

Wojcik

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
INSTYTUT NAUKOWO - BADAWCZY
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII

MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT INSPEKЦИИ SANITARNEJ

Do użytku służbowego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE
ROK 1984



WARSZAWA 1985

SPIS TREŚCI

	str.
Dur brzuszny /002.0/	1
Dury rzekome A.B.C./002.1-002.3/	2
Inne salmonelozy /z wyjątkiem zatruc pokarmowych//003/	3-5
Czerwonka /004, 006.0/	6-8
Biegunki u dzieci do lat 2 /008, 009/	9
Krztusiec /033/	10
Paciorkowcowe zapalenie gardła /034.0/	11
Płonica /034.1/	12-14
Róża /035, 670/	15
Tężec /037, 670, 771.3/	16
Ospa wietrzna /052/	17
Odra /055/	18-20
Różyczka /056, 771.0/	21-23
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	24-26
Wirusowe zapalenie wątroby /070/ - HEsAg/+/	27-29
Nagminne zapalenie przyusznic /072/	30-32
Tasiemczyca /122,123/	33
Świerzb /133.0/	34-36
Grypa /487/	37
Grypa /487/ w tym do 14 roku życia	38
Brucelloza /023/	39
Różycyca /027.1/	40
Pokąsania osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie	41
Mononukleozą /075/	42
Zimnica /084, 771.2/	43
Żółtaczka zakaźna krętkowa i inne zakażenia krętkowe /100/	44
Grzybica woszczynowa, strzygąca, drobnozarodnikowa /110/	45
Włośnica /124/	46
Toksoplazmoza /130, 771.2/	47
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - RAZEM /036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322/	48
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe /036.0/	49
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - inne bakteryjne /320.0-320.3, 320.8, 320.9/	50
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe i inne bakteryjne /036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9/	51-52

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - enterowirusowe /coxsackie, ECHO/ surowicze nieokreślone, limfocytowe /047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7/	53-55
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - nieokreślone etiologicznie /322/	56
ZAPALENIE MÓZGU - RAZEM /062-064, 049.9, 054.3, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9/	57
Zapalenie mózgu - arbowirusowe /062-064/	58
Zapalenie mózgu - wirusowe, nieokreślone /049.9/	59
Zapalenie mózgu - inne i nieokreślone /054.3, 323.1, 323.8, 323.9/ ..	60
Zapalenie mózgu poszczepienne /323.5/	61
ZATRUCIA POKARMOWE /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ - OGÓLEM /003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989/	62-64
ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - RAZEM /003, 005/	65
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - salmonelczy /003/	66-68
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - enterotoksyną gronkocową /005.0/ ..	69
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - botulizm /005.1/	70
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - nieokreślone i inne /005.3, 005.4, 005.8, 005.9/	71
Zatrucia pokarmowe grzybami /988.1/	72
Zatrucia pokarmowe chemiczne /988.2, 988.8, 988.9, 989/	73
Zatrucia pokarmowe chemiczne - chemicznymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/	74
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych /960-987, 989/	75
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych - chemicznymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/	76
Zakażenia szpitalne - ogółem /003, 041, 079, 136.9/	77
Zakażenia szpitalne na oddziałach noworodkowych i dziecięcych /003, 041, 079, 136.9/	78
Zakażenia szpitalne - następstwa zabiegów medycznych /003, 041, 079, 136.9/	79
Zakażenia szpitalne wywołane pałeczkami Salmonella /003/	80
Niektóre choroby zakaźne /pozostałe podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu: tularemia /021/, listerioza /027.0, 771.2/, pryszczycza /078.4/, błonica /032/, węglik /022/, dur plamisty i inne riketsjozy /080-083/, porażenie dziecięce nagminne /045/, zatrucia pokarmowe bakteryjne Cl.Perfringens /005.2/, jaglica /076/, wścieklizna /071/, cholera /001/, choroba papuzia i inne ornitozy /073/	81

c.d.	str.
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu /miasto - wieś/ w 1984 roku./dane GUS/	82
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu /miasto - wieś/ w 1984 roku.....	83
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1984 roku. /dane GUS/	84-85
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1984 roku.	86-87
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - ogółem 1984r. /dane GUS/	88
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - mężczyźni 1984r. /dane GUS/	89
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - kobiety 1984r. /dane GUS/	90
Zgony według wybranych przyczyn zgonów i miesięcy w 1984 roku.	91

INNE S. IMONELOZY / Z WYJĄTKIEM ZATRUCIĘ POKARMOWYCH / /003/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacje		
		I	II	III	IV			liczba	%	
POLSKA		1983 r	2298	3532	3148	2483	11461	31,3	8932	77,9
		1984 r	2503	4875	6341	4723	18442	50,0	12089	65,5
1	St. warszawskie		182	493	583	440	1698	71,1	811	47,8
2	Białkopodlaskie		22	91	98	23	234	79,4	153	65,4
3	Białostockie		34	49	65	37	185	27,9	146	78,9
4	Bielskie		29	43	69	146	287	33,3	192	65,9
5	Bydgoskie		44	101	87	119	351	32,9	327	93,2
6	Chełmskie		40	63	102	26	231	96,9	147	63,6
7	Ciechanowskie		15	54	72	91	232	56,0	210	90,5
8	Częstochowskie		38	74	71	97	280	36,8	244	87,1
9	Eiśląskie		41	65	103	56	270	58,7	199	73,7
10	Gdańskie		65	61	123	88	337	24,4	286	84,9
11	Gorzowskie		23	68	64	66	221	46,4	161	72,9
12	Jeleniogórskie		21	35	50	30	136	26,9	105	77,2
13	Kaliskie		52	94	149	132	427	62,0	333	78,0
14	Katowickie		112	159	345	364	980	25,3	718	73,3
15	Kieleckie		47	132	201	213	593	54,0	484	81,6
16	Konińskie		7	25	52	37	121	26,7	97	80,2
17	Kozalińskie		52	24	48	24	148	30,8	111	75,0
18	M. krakowskie		31	58	66	84	239	19,9	185	77,4
19	Krośnieńskie		151	82	38	20	291	62,2	140	48,1
20	Legnickie		75	121	250	114	558	115,9	381	68,3
21	Leszczyńskie		9	38	70	149	266	71,8	241	90,6
22	Lubelskie		127	324	349	167	967	99,5	495	51,2
23	Łomżyńskie		4	3	10	5	22	6,6	21	95,5
24	M. łódzkie		96	87	157	160	500	43,6	432	86,4
25	Nowosądeckie		8	48	66	30	152	23,2	78	51,3
26	Olsztyńskie		19	105	327	203	654	91,7	433	66,2
27	Opolekie		60	62	148	184	454	45,3	433	95,4
28	Ostrołęckie		6	16	36	30	88	23,1	77	87,5
29	Piłskie		21	19	55	29	124	27,1	117	94,4
30	Piotrkowskie		47	64	140	78	329	52,5	280	85,1
31	Płockie		14	99	62	50	225	44,5	192	85,3
32	Poznańskie		52	138	292	139	621	48,4	337	54,3
33	Przemyskie		142	188	96	49	475	121,5	223	47,0
34	Radomekie		17	18	29	33	97	13,4	77	79,4
35	Rzeszowskie		212	320	206	111	849	125,1	286	33,7
36	Siedleckie		31	67	104	41	243	38,5	220	90,5
37	Sieradzkie		39	26	19	49	133	33,4	130	97,7
38	Skiernewickie		33	23	148	29	233	57,3	217	93,1
39	Słupskie		13	19	28	27	87	22,4	74	85,1
40	Suwalskie		30	74	90	22	216	49,0	162	75,0
41	Szczecińskie		71	102	73	128	374	40,3	137	36,6
42	Tarnobrzęskie		48	287	350	128	813	141,5	373	45,9
43	Tarnowskie		30	40	56	54	180	28,5	139	77,2
44	Toruńskie		17	73	133	104	327	51,9	246	75,2
45	Wałbrzyskie		23	55	58	25	161	22,0	104	64,6
46	Włocławskie		38	37	46	67	188	44,5	169	89,9
47	Wrocławskie		125	444	317	279	1165	105,4	523	44,9
48	Zamojskie		57	148	166	73	444	91,6	289	65,1
49	Zielonogórskie		35	59	69	73	236	37,1	154	65,3

Liczba zachorowań na *inne salmonelozy*... w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	3 810	3 049	6 859	2 583	1 941	4 524	11 383
0	2 314	1 720	4 034	1 711	1 241	2 952	6 986
1	729	608	1 337	533	418	951	2 288
2	351	339	690	163	139	302	992
3	242	214	456	106	95	201	657
4	174	168	342	70	48	118	460
5-9	546	483	1 029	201	205	406	1 435
5	155	114	269	48	51	99	368
6	139	128	267	35	46	81	348
7	107	110	217	54	33	87	304
8	90	63	153	41	31	72	225
9	55	68	123	23	44	67	190
10-14	273	242	515	142	140	282	797
15-19	124	180	304	85	119	204	508
20-24	173	232	405	88	122	210	615
25-29	197	237	434	115	118	233	667
30-34	200	231	431	93	100	193	624
35-39	126	206	332	75	84	159	491
40-44	95	138	233	54	50	104	337
45-49	85	134	219	51	63	114	333
50-54	87	133	220	56	79	135	355
55-59	80	90	170	52	87	139	309
60-64	35	55	90	39	58	97	187
65-74	48	76	124	46	79	125	249
75 +	18	51	69	34	49	83	152
Ogółem	5 897	5 537	11 434	3 714	3 294	7 008	18 442

Liczba zachorowań i zapadalność^M na *inne salmonelozy* według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		11 434	51,7
2 183	49,1		
1 963	51,8		
1 490	52,5		
5 798	52,6		
WIEŚ		7 008	47,3
OGÓLEM		18 442	50,0

M/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 2. Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

inne salmonelozy.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	378,6	64,6	318,7	55,1	349,4	60,0	345,2	69,5	272,3	48,9	309,6	64,6	332,4	61,7
0	1136,2	39,2	890,4	31,1	1016,5	35,3	1069,3	46,1	810,8	37,7	942,9	42,1	984,1	37,9
1	859,8	12,4	316,5	11,0	338,7	11,7	343,8	14,3	283,0	12,7	314,2	13,6	328,1	12,4
2	176,8	6,0	179,8	6,1	178,3	6,0	110,5	4,4	99,0	4,2	104,9	4,3	147,0	5,4
3	121,5	4,1	112,5	3,9	117,1	4,0	73,9	2,8	69,7	2,9	71,9	2,9	98,2	3,5
4	86,0	2,9	87,3	3,0	86,6	3,0	49,1	1,9	35,4	1,4	42,5	1,7	68,4	2,5
5-9	57,1	9,3	52,8	8,7	55,0	9,0	30,3	5,4	32,3	6,2	31,3	5,8	45,3	7,8
5	78,0	2,6	60,3	2,1	69,4	2,4	35,1	1,3	39,1	1,6	37,1	1,4	56,2	2,0
6	72,4	2,4	69,8	2,3	71,1	2,3	26,7	0,9	36,8	1,4	31,7	1,2	55,2	1,9
7	55,7	1,8	59,9	2,0	57,7	1,9	41,3	1,5	26,3	1,0	33,9	1,2	48,1	1,7
8	47,1	1,5	34,4	1,1	40,9	1,3	30,8	1,1	24,2	0,9	27,6	1,0	35,4	1,2
9	30,1	1,0	38,9	1,2	34,4	1,1	17,5	0,6	34,9	1,3	26,0	1,0	30,9	1,0
10-14	34,7	4,6	32,1	4,4	33,4	4,5	22,9	3,8	23,7	4,3	23,3	4,0	29,0	4,3
15-19	16,9	2,1	25,3	3,2	21,0	2,3	15,4	2,3	23,0	3,6	19,0	2,9	20,2	2,8
20-24	20,6	2,9	26,9	4,2	23,8	3,5	14,0	2,4	23,1	3,7	18,2	3,0	21,5	3,3
25-29	19,2	3,3	21,7	4,3	20,5	3,8	16,7	3,1	21,0	3,6	18,6	3,3	19,8	3,6
30-34	18,7	3,4	20,8	4,2	19,9	3,8	15,9	2,5	20,0	3,0	17,8	2,7	19,2	3,4
35-39	15,2	2,1	24,1	3,7	19,7	2,9	17,9	2,0	21,6	2,6	19,7	2,3	19,7	2,7
40-44	15,9	1,6	22,2	2,5	19,1	2,0	16,7	1,5	15,6	1,5	16,2	1,5	18,1	1,8
45-49	13,6	1,5	20,1	2,4	16,9	1,9	13,2	1,4	16,1	1,9	14,6	1,6	16,1	1,8
50-54	14,2	1,5	20,3	2,4	17,3	1,9	13,5	1,5	17,9	2,4	15,8	1,9	16,7	1,9
55-59	15,6	1,4	14,7	1,6	15,1	1,5	13,6	1,4	19,1	2,6	16,6	2,0	15,8	1,7
60-64	9,5	0,6	11,2	1,0	10,5	0,8	12,4	1,1	14,7	1,8	13,7	1,4	11,9	1,0
65-74	11,6	0,8	11,3	1,4	11,4	1,1	10,9	1,2	14,0	2,4	12,7	1,8	12,0	1,4
75 +	7,9	0,3	9,8	0,9	9,2	0,6	13,6	0,9	11,6	1,5	12,4	1,2	10,7	0,8
Ogółem	55,6	100,0	48,2	100,0	51,7	100,0	50,2	100,0	44,4	100,0	47,3	100,0	50,0	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na inne salmonelozy.

Miesiąc	Liczba */	%
I	752	4,1
II	993	5,4
III	1000	5,4
IV	1385	7,5
V	2096	11,4
VI	2235	12,2
VII	2339	12,7
VIII	2069	11,3
IX	1779	9,7
X	1541	8,4
XI	1334	7,3
XII	841	4,6
Razem	18364	100,0

*/ wg daty zachorowania

CZERWONKA /004, 006.0/

L.p.	Województwo /St. - stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacje	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A								
	1983 r	152	2637	1131	1869	5789	15,8	707	12,2
	1984 r	441	5237	1156	1409	8243	22,33	868	10,5
1	St. warszawskie	17	9	33	19	78	3,27	22	28,2
2	Białkopodlaskie	-	-	1	5	6	2,03	3	50,0
3	Białostockie	-	2	-	1	3	0,45	1	33,3
4	Bielskie	2	4	7	70	83	9,64	29	34,9
5	Bydgoskie	-	3	-	20	23	2,15	6	26,1
6	Chełmskie	-	-	-	1	1	0,42	1	100,0
7	Ciechanowskie	1	-	3	6	10	2,41	2	20,0
8	Częstochowskie	2	-	7	8	17	2,23	11	64,7
9	Elbląskie	14	3	29	21	67	14,56	22	32,8
10	Gdańskie	15	2	1	6	24	1,74	10	41,7
11	Gorzowskie	1	1	2	8	12	2,52	9	75,0
12	Jeleniogórskie	1	1	11	223	236	46,70	21	8,9
13	Kaliskie	-	1	4	3	8	1,16	4	50,0
14	Katowickie	4	1	-	438	443	11,43	25	5,6
15	Kieleckie	3	3	1	6	13	1,18	6	46,2
16	Konińskie	-	-	-	2	2	0,44	-	-
17	Kozalińskie	5	2	10	62	79	16,43	16	20,3
18	M. krakowskie	12	1	6	9	28	2,33	16	57,1
19	Krośnieńskie	1	5	2	15	23	4,92	9	39,1
20	Legnickie	4	7	714	80	805	167,13	122	15,2
21	Leszczyńskie	-	-	2	-	2	0,54	-	-
22	Lubelskie	4	4	13	14	35	3,60	12	34,3
23	Łomżyńskie	-	1	1	-	2	0,60	2	100,0
24	M. łódzkie	-	-	-	14	14	1,22	4	28,6
25	Nowosądeckie	1	-	14	18	33	5,04	16	48,5
26	Olsztyńskie	8	2	5	17	32	4,49	12	37,5
27	Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
28	Ostrołęckie	1	1	2	1	5	1,32	4	80,0
29	Piłskie	2	1	11	11	25	5,46	9	36,0
30	Piotrkowskie	-	-	-	2	2	0,32	-	-
31	Płockie	-	-	18	179	197	38,93	14	7,1
32	Poznańskie	6	637	117	5	765	59,60	124	16,2
33	Przemyskie	6	1	5	14	26	6,65	14	53,8
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	13	4	23	44	84	12,38	24	28,6
36	Siedleckie	1	2	1	2	6	0,95	6	100,0
37	Sieradzkie	-	1	2	1	4	1,00	4	100,0
38	Skierniewickie	-	-	-	1	1	0,25	-	-
39	Słupskie	3	-	1	1	5	1,29	5	100,0
40	Suwalskie	-	2	2	2	6	1,36	4	66,7
41	Szczecińskie	286	33	40	4	363	39,08	56	15,4
42	Tarnobrzeskie	2	4	23	22	51	8,87	18	35,3
43	Tarnowskie	16	11	8	7	42	6,66	18	42,9
44	Toruńskie	1	-	4	-	5	0,79	3	60,0
45	Wałbrzyskie	2	2	2	17	23	3,15	7	30,4
46	Włocławskie	-	-	2	3	5	1,18	4	80,0
47	Wrocławskie	5	4483	25	15	4528	409,83	158	3,5
48	Zamojskie	1	3	1	2	7	1,44	5	71,4
49	Zielonogórskie	-	-	3	10	13	2,05	9	69,2

Liczba zachorowań na ..Czerwonkę..... w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1,092	1,130	2,222	387	374	761	2,983
0	144	126	270	77	67	144	414
1	174	187	361	82	82	164	525
2	210	280	490	111	86	197	687
3	288	244	532	62	71	133	665
4	276	293	569	55	68	123	692
5-9	865	849	1,714	232	218	450	2,164
5	252	231	483	75	60	135	618
6	220	216	436	62	52	114	550
7	174	157	331	30	47	77	408
8	102	145	247	33	27	60	307
9	117	100	217	32	32	64	281
10-14	385	431	816	132	113	245	1,061
15-19	173	178	351	37	78	115	466
20-24	104	137	235	25	46	71	306
25-29	81	102	183	47	26	73	256
30-34	59	110	169	38	15	53	222
35-39	88	79	167	23	20	43	210
40-44	26	58	84	4	10	14	98
45-49	40	65	105	8	13	21	126
50-54	26	51	77	15	12	27	104
55-59	26	37	63	6	8	14	77
60-64	18	21	39	5	14	19	58
65-74	12	30	42	9	9	18	60
75 +	17	24	41	6	5	11	52
Ogółem	3,012	3,296	6,308	974	961	1,935	8,243

Liczba zachorowań i zapadalność na ..Czerwonkę.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
			6.308
	1.329	29,9	
	653	17,2	
	761	26,8	
	3.565	32,3	
WIEŚ		1.935	13,1
OGÓLEM		8.243	22,3

m/ zapadalność na 100 tysięcy

Zapadalność^{*/} i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

...czerwonka.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	118,1	34,3	108,5	36,3	113,2	35,2	52,5	38,9	51,7	39,7	52,1	39,3	87,1	36,2
0	65,2	3,8	70,7	4,8	68,0	4,3	43,8	7,0	48,1	7,9	46,0	7,4	58,3	5,0
1	97,3	5,7	85,9	5,8	91,5	5,7	55,5	8,5	52,9	8,4	54,2	8,5	75,3	6,4
2	148,5	8,5	105,8	7,0	126,6	7,8	61,3	8,9	75,2	11,4	68,4	10,2	101,8	8,3
3	128,2	7,4	144,6	9,5	136,6	8,4	52,1	7,4	43,3	6,4	47,6	6,9	99,4	8,1
4	152,2	8,9	136,3	9,2	144,1	9,0	50,2	7,1	38,6	5,6	44,3	6,3	102,8	8,4
5-9	92,9	25,8	90,4	28,7	91,6	27,2	34,4	22,7	35,0	23,8	34,7	23,3	68,3	26,3
5	122,2	7,0	126,8	8,3	124,6	7,7	46,0	6,3	54,9	7,7	50,5	7,0	94,4	7,5
6	177,9	6,6	114,6	7,3	116,2	6,9	41,6	5,4	47,6	6,3	44,7	5,9	87,2	7,7
7	85,5	4,8	90,5	5,8	88,1	5,3	37,5	4,9	22,9	3,1	30,0	4,0	64,5	5,0
8	79,1	4,4	53,4	3,4	66,0	3,9	21,1	2,8	24,8	3,4	23,0	3,1	48,3	3,7
9	57,2	3,0	64,0	3,9	60,7	3,4	25,4	3,3	24,3	3,3	24,8	3,3	45,7	3,4
10-14	57,2	13,1	48,9	12,8	52,9	12,9	19,2	11,8	21,3	13,6	20,3	12,7	38,6	12,9
15-19	25,0	5,4	23,6	5,7	24,3	5,6	15,1	8,1	6,7	3,8	10,7	5,9	18,5	5,6
20-24	15,2	4,0	12,4	3,4	13,8	3,7	8,7	4,8	4,0	2,6	6,1	3,7	10,7	3,7
25-29	9,4	3,1	7,9	2,7	8,6	2,9	4,6	2,7	6,8	4,8	5,8	3,8	7,6	3,1
30-34	9,9	3,3	5,6	2,0	7,8	2,7	3,0	1,6	6,5	3,9	4,9	2,7	6,8	2,7
35-39	9,3	2,4	10,6	2,9	9,9	2,6	5,2	2,1	5,5	2,4	5,3	2,2	8,4	2,6
40-44	9,3	1,8	4,4	0,9	6,9	1,3	3,1	1,0	1,2	0,4	2,2	0,7	5,3	1,2
45-49	9,7	2,0	6,4	1,3	8,1	1,7	3,3	1,3	2,1	0,8	2,7	1,1	6,1	1,5
50-54	7,8	1,5	4,2	0,9	6,1	1,2	2,7	1,3	3,6	1,6	3,2	1,4	4,9	1,3
55-59	6,0	1,1	5,1	0,9	5,6	1,0	1,8	0,8	1,6	0,6	1,7	0,7	3,9	0,9
60-64	4,3	0,6	4,9	0,6	4,5	0,6	3,6	1,5	1,6	0,5	2,7	1,0	3,7	0,7
65-74	4,5	0,9	2,9	0,4	3,9	0,7	1,6	0,9	2,1	0,9	1,8	0,9	2,9	0,7
75 +	4,6	0,7	7,5	0,5	5,5	0,7	1,2	0,5	2,4	0,6	1,6	0,6	3,7	0,6
Ogółem	28,7	100,0	28,4	100,0	28,6	100,0	13,0	100,0	13,2	100,0	13,1	100,0	22,3	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na czerwonkę.

Miesiąc	Liczba */	%
I	96	1,2
II	238	2,9
III	123	1,5
IV	25	0,3
V	4242	51,6
VI	1077	13,1
VII	369	4,5
VIII	416	5,1
IX	577	7,0
X	571	6,9
XI	429	5,2
XII	61	0,7
Razem	8224	100,0

*/ wg daty zachorowania

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 /008, 009/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 10 000 ludności ‰	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A 1983 r	6971	7628	9292	6697	30588	221,6	25440	83,2
	1984 r	7600	7021	7640	6031	28292	201,04	23362	82,6
1	St. warszawskie	300	402	576	330	1608	225,75	260	16,2
2	Białokopolskie	50	67	75	38	230	191,03	211	91,7
3	Białostockie	204	168	144	111	627	251,91	553	88,2
4	Bielskie	126	111	166	169	572	175,84	469	82,0
5	Bydgoskie	187	164	170	154	675	158,42	548	81,2
6	Chełmskie	18	29	26	26	99	104,28	98	99,0
7	Ciechanowskie	105	100	100	117	422	252,89	359	85,1
8	Częstochowskie	122	141	137	92	492	184,83	492	100,0
9	Elbląskie	93	70	109	95	367	179,44	323	88,0
10	Gdańskie	454	224	196	258	1132	212,56	1077	95,1
11	Gorzowskie	38	24	45	8	115	56,46	114	99,1
12	Jeleniogórskie	172	189	148	135	644	330,38	637	98,9
13	Kaliskie	53	56	89	69	267	98,93	258	96,6
14	Katowickie	356	372	341	350	1619	115,61	1485	91,7
15	Kieleckie	456	263	251	224	1194	283,64	1063	89,0
16	Konińskie	36	57	54	78	225	123,93	223	99,1
17	Koszalińskie	172	117	154	114	557	277,85	542	97,3
18	M. krakowskie	444	39	110	39	232	56,56	184	79,3
19	Krośnieńskie	87	82	90	77	336	170,84	299	89,0
20	Legnickie	73	88	75	108	344	177,60	341	99,1
21	Leszczyńskie	133	82	141	69	425	278,31	388	91,3
22	Lubelskie	101	126	121	94	442	120,83	358	81,0
23	Łomżyńskie	39	35	40	31	145	103,80	143	98,6
24	M. łódzkie	202	200	157	120	679	204,46	679	100,0
25	Nowożydeckie	105	92	242	173	612	209,09	527	86,1
26	Olsztyńskie	375	229	254	206	1064	335,09	932	87,6
27	Opolskie	231	232	232	181	876	225,34	738	84,2
28	Ostrołęckie	111	71	69	88	339	209,73	333	98,2
29	Piłskie	119	118	106	83	426	213,45	425	99,8
30	Piotrkowskie	107	86	78	78	349	147,76	346	99,1
31	Płockie	88	104	134	133	459	250,35	459	100,0
32	Poznańskie	165	171	212	114	662	138,01	407	61,5
33	Przemyskie	104	169	72	87	432	265,36	336	77,8
34	Radomskie	122	90	100	99	411	140,92	385	93,7
35	Rzeszowskie	87	123	140	120	470	167,73	380	80,9
36	Siedleckie	56	120	131	97	404	159,15	397	98,3
37	Sieradzkie	39	55	35	32	161	111,87	160	99,4
38	Skiernewickie	60	42	60	26	188	128,20	183	97,3
39	Słupskie	137	155	129	139	560	317,87	558	99,6
40	Suwalskie	129	143	121	115	508	253,39	333	65,6
41	Szczecińskie	269	132	113	103	617	174,65	385	62,4
42	Tarnobrzeskie	213	517	573	353	1656	722,67	890	53,7
43	Tarnowskie	210	132	209	142	693	257,57	536	77,3
44	Toruńskie	52	47	62	40	201	78,53	201	100,0
45	Wałbrzyskie	249	216	228	190	883	318,85	773	87,5
46	Wrocławskie	233	236	267	161	899	557,21	898	99,9
47	Wrocławskie	165	385	383	241	1374	351,87	1101	80,1
48	Zamojskie	24	40	72	54	190	98,35	167	87,9
49	Zielonogórskie	127	110	103	70	410	153,10	408	99,5

‰ / w grupie wieku 0 - 24 miesiące życia

KRZTUSIEC /033/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983r	63	27	54	41	185	0,51	60	32,4
	1984r	30	28	110	158	326	0,88	93	28,5
1	St. warszawskie	1	-	1	10	12	0,50	5	41,7
2	Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	0,34	-	-
3	Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Białskie	-	-	1	2	3	0,35	-	-
5	Bydgoskie	-	-	2	1	3	0,28	1	33,3
6	Chełmskie	-	1	3	5	9	3,78	1	11,1
7	Ciechanowskie	-	-	2	-	2	0,48	-	-
8	Częstochowskie	-	-	2	1	3	0,39	1	33,3
9	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gdańskie	1	-	1	2	4	0,29	4	100,0
11	Gorzowskie	2	-	-	-	2	0,42	-	-
12	Jeleniogórskie	1	-	-	1	2	0,40	1	50,0
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	1	1	9	7	18	0,46	2	11,1
15	Kieleckie	-	2	5	1	8	0,73	1	12,5
16	Konińskie	-	-	-	3	3	0,66	-	-
17	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	10	10	21	55	96	7,99	10	10,4
19	Krośnieńskie	-	1	6	8	15	3,21	10	66,7
20	Legnickie	-	-	-	3	3	0,62	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	1	-	1	3	5	0,51	3	60,0
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	-	1	3	4	0,35	2	50,0
25	Nowosądeckie	3	1	-	-	4	0,61	2	50,0
26	Olsztyńskie	1	-	1	-	2	0,28	2	100,0
27	Opolskie	-	-	-	2	2	0,20	1	50,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pilskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	1	-	1	-	2	0,32	1	50,0
31	Płockie	-	-	2	-	2	0,40	1	50,0
32	Poznańskie	1	-	-	3	4	0,31	1	25,0
33	Przemyskie	-	1	2	1	4	1,02	3	75,0
34	Radomskie	1	-	28	4	33	4,57	2	6,1
35	Rzeszowskie	1	1	1	6	9	1,33	4	44,4
36	Siedleckie	-	-	2	1	3	0,48	2	66,7
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierwińskie	1	-	1	2	4	0,98	4	100,0
39	Słupskie	-	-	4	4	8	2,06	5	62,5
40	Suwalskie	-	-	-	1	1	0,23	1	100,0
41	Szczecińskie	1	-	-	7	8	0,86	8	100,0
42	Tarnobrzesckie	-	-	2	1	3	0,52	1	33,3
43	Tarnowskie	-	2	-	5	7	1,11	-	-
44	Toruńskie	-	-	1	2	3	0,48	3	100,0
45	Wałbrzyskie	-	1	-	3	4	0,55	1	25,0
46	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	2	-	5	6	13	1,18	4	30,8
48	Zamojskie	1	7	4	4	16	3,30	5	31,3
49	Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0,16	1	100,0

PACJORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA /034.0/

L.p.	Województwo /St.-atołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
	P O L S K A	1983 r	626	585	792	545	2548	7,0	196	7,7
		1984 r	503	403	618	981	2505	6,79	147	5,9
1	St. warszawskie		1	5	3	4	13	0,54	7	53,9
2	Białokopodlaskie		-	-	4	2	6	2,03	-	-
3	Białogockie		-	2	-	-	2	0,30	2	100,0
4	Białskie		-	-	2	-	2	0,23	2	100,0
5	Bydgoskie		79	95	70	80	324	30,33	20	6,2
6	Chełmskie		1	-	-	-	1	0,42	-	-
7	Ciechanowskie		20	13	11	14	58	13,99	7	12,1
8	Częstochowskie		-	2	5	2	9	1,18	3	33,3
9	Elbląskie		3	1	-	6	10	2,17	-	-
10	Gdańskie		156	110	168	231	665	48,15	11	1,7
11	Gorzowskie		-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie		-	1	16	15	32	6,33	-	-
13	Kaliskie		9	14	26	9	58	8,42	5	8,6
14	Katowickie		-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kieleckie		2	1	2	1	6	0,55	-	-
16	Konińskie		-	-	1	6	7	1,54	-	-
17	Koszalińskie		3	5	93	1	102	21,21	7	6,9
18	M. krakowskie		-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krośnieńskie		-	-	29	-	29	6,20	3	10,3
20	Legnickie		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie		7	-	4	4	15	1,54	-	-
23	Łomżyńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie		-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowogrodzkie		1	-	-	-	1	0,15	-	-
26	Olsztyńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolekie		10	4	6	11	31	3,10	1	3,2
28	Ostrołęckie		14	8	1	6	29	7,62	-	-
29	Piłskie		-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie		-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie		-	-	1	-	1	0,20	1	100,0
32	Poznańskie		32	16	10	22	80	6,23	-	-
33	Przemyskie		-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie		-	-	1	3	4	0,55	1	25,0
35	Rzeszowskie		-	1	1	1	3	0,44	-	-
36	Siedleckie		22	33	16	11	82	13,00	9	11,0
37	Sieradzkie		-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skiernewickie		-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie		34	15	34	86	169	43,51	2	1,2
40	Suwalskie		-	-	-	-	-	-	-	-
41	Szczecińskie		7	6	9	387	409	44,03	13	3,2
42	Tarnobrzeskie		4	4	10	6	24	4,18	-	-
43	Tarnowskie		-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie		45	38	36	37	156	24,74	22	14,1
45	Wałbrzyskie		-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie		31	24	48	26	129	30,50	4	3,1
47	Wrocławskie		10	2	7	8	27	2,44	23	85,2
48	Zamojskie		11	-	2	2	15	3,10	-	-
49	Zielonogórskie		1	3	2	-	6	0,94	4	66,7

PLONICA /034.1/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1983 r		4357	3243	1948	4196	13744	31,6	178	1,3
POLSKA 1984 r		4806	3746	2079	3982	14613	39,6	187	1,3
1	St. warszawskie	442	335	276	561	1614	67,6	17	1,1
2	Białkopodlaskie	8	11	13	24	56	19,0	1	1,8
3	Białostockie	90	72	39	76	277	41,8	1	0,4
4	Bielskie	131	89	61	76	357	41,5	6	1,7
5	Bydgoskie	170	148	48	123	489	45,8	5	1,0
6	Chełmskie	27	9	10	27	73	30,6	2	2,7
7	Ciechanowskie	39	24	8	46	117	28,2	-	-
8	Częstochowskie	100	98	25	77	300	39,4	6	2,0
9	Elbląskie	75	56	39	58	228	49,5	4	1,8
10	Gdańskie	203	143	60	98	504	36,5	8	1,6
11	Gorzowskie	64	34	26	60	184	38,6	3	1,6
12	Jeleniogórskie	45	38	26	53	162	32,1	3	1,9
13	Kaliskie	58	31	24	50	163	23,7	10	6,1
14	Katowickie	395	393	158	311	1257	32,4	5	0,4
15	Kieleckie	99	59	36	52	246	22,4	1	0,4
16	Konińskie	17	31	13	15	76	16,8	5	6,6
17	Kozalińskie	47	50	44	73	214	44,5	9	4,2
18	M. krakowskie	284	209	104	240	837	69,7	15	1,8
19	Krośnieńskie	27	20	11	10	68	14,5	2	2,9
20	Legnickie	53	49	19	63	184	38,2	2	1,1
21	Leszczyńskie	23	17	12	20	72	19,4	1	1,4
22	Lubelskie	62	58	23	73	216	22,2	5	2,3
23	Łomżyńskie	16	17	13	20	66	19,7	1	1,5
24	M. łódzkie	120	132	56	110	418	36,4	6	1,4
25	Nowosądeckie	73	77	69	67	286	43,6	2	0,7
26	Olsztyńskie	85	45	35	70	235	33,0	1	0,4
27	Opolskie	186	180	82	199	647	64,6	3	0,5
28	Ostrołęckie	28	24	23	36	111	29,2	1	0,9
29	Piłskie	51	21	12	36	120	26,2	-	-
30	Piotrkowskie	52	46	34	50	182	29,1	1	0,6
31	Płockie	89	101	26	39	255	50,4	1	0,4
32	Poznańskie	345	186	84	185	800	62,3	2	0,3
33	Przemyskie	33	58	19	28	138	35,3	-	-
34	Radomskie	66	32	38	36	172	23,8	-	-
35	Rzeszowskie	45	97	19	77	238	35,1	4	1,7
36	Siedleckie	31	16	9	39	95	15,1	1	1,1
37	Sieradzkie	18	33	7	16	74	18,6	1	1,4
38	Skierniewickie	77	51	11	44	183	45,0	2	1,1
39	Słupskie	62	37	25	34	158	40,7	6	3,8
40	Suwalskie	84	41	29	52	206	46,8	12	5,8
41	Szczecińskie	186	79	81	129	475	51,1	4	0,8
42	Tarnobrzeskie	61	48	33	44	186	32,4	2	1,1
43	Tarnowskie	87	64	17	44	212	33,6	1	0,5
44	Toruńskie	130	62	65	59	316	50,1	6	1,9
45	Wałbrzyskie	72	44	39	83	238	32,6	4	1,7
46	Włocławskie	46	36	33	41	156	36,9	5	3,2
47	Wrocławskie	214	161	101	143	619	56,0	6	1,0
48	Zamojskie	10	20	9	16	55	11,4	2	3,6
49	Zielonogórskie	80	64	35	99	278	43,8	2	0,7

Liczba zachorowań na ...*plonice*..... w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	2366	1989	4355	485	376	861	5216
0	32	38	70	19	16	35	105
1	174	164	338	67	37	104	442
2	418	292	710	103	83	186	896
3	728	709	1437	149	110	259	1696
4	1014	786	1800	147	130	277	2077
5-9	2719	2734	5453	584	652	1236	6689
5	823	872	1695	155	143	298	1993
6	741	654	1395	155	156	311	1706
7	522	465	987	109	146	255	1242
8	375	467	842	91	101	192	1034
9	258	276	534	74	106	180	714
10-14	685	721	1406	345	332	677	2083
15-19	117	103	220	142	109	251	471
20-24	34	25	59	14	8	22	81
25-29	6	11	17	10	4	14	31
30-34	5	12	17	3	2	5	22
35-39	1	6	7	2	-	2	9
40-44	1	-	1	-	1	1	2
45-49	3	-	3	-	-	-	3
50-54	2	-	2	1	-	1	3
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	1	1	2	2
75 +	1	-	1	-	-	-	1
Ogółem	5940	5601	11541	1587	1485	3072	14613

Liczba zachorowań i zapadalność* na ...*plonice*.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		11541	52,2
2050	46,1		
1873	49,5		
1495	52,7		
6123	55,5		
WIEŚ		3072	20,7
OGÓLEM		14613	39,6

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

49. Dłonie.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	207,9	35,5	235,1	39,8	221,9	37,7	52,7	25,3	64,8	30,6	58,9	28,0	152,3	35,7
0	19,7	0,7	15,7	0,5	17,6	0,6	10,5	1,1	11,9	1,2	11,2	1,1	14,8	0,7
1	85,4	2,9	85,9	2,9	85,6	2,9	25,1	2,5	43,2	4,2	34,4	3,4	63,4	3,0
2	154,9	5,2	210,5	7,0	183,4	6,2	59,1	5,6	69,8	6,5	64,6	6,1	132,8	6,1
3	372,6	12,7	365,5	12,3	369,0	12,4	80,7	7,4	103,9	9,4	99,7	9,4	233,5	11,2
4	408,2	14,0	500,9	17,1	455,7	15,6	96,0	8,7	103,2	9,3	99,7	9,0	308,7	14,2
5-9	299,1	48,8	284,1	45,8	291,5	47,2	102,7	43,9	88,1	36,8	95,3	40,2	211,1	45,8
5	461,4	15,6	414,2	13,9	437,2	14,7	109,6	9,6	113,4	9,8	111,6	9,7	304,3	13,6
6	356,9	11,7	385,9	12,5	371,7	12,1	124,9	10,5	119,0	9,8	121,9	10,1	270,6	11,7
7	253,2	8,3	271,5	8,8	262,6	8,5	116,3	9,8	83,3	6,8	99,5	8,3	196,5	8,5
8	254,8	8,3	196,2	6,3	224,8	7,3	79,0	6,8	68,3	5,7	73,5	6,3	162,7	7,1
9	157,9	4,9	141,2	4,3	149,3	4,6	84,2	7,2	56,1	4,7	69,8	5,8	116,0	4,9
10-14	95,6	12,9	87,0	11,3	91,2	12,3	56,3	22,4	55,7	21,7	56,0	22,0	75,7	14,2
15-19	14,5	1,9	16,0	2,0	15,2	1,9	21,0	7,3	25,7	8,9	23,4	8,2	18,7	3,2
20-24	2,9	0,4	4,0	0,6	3,5	0,5	1,5	0,5	2,2	0,9	1,9	0,7	2,8	0,6
25-29	1,0	0,2	0,6	0,1	0,8	0,1	0,7	0,3	1,5	0,6	1,1	0,5	0,9	0,2
30-34	1,1	0,2	0,5	0,1	0,8	0,2	0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,2	0,7	0,2
35-39	0,7	0,1	0,1	0,0	0,4	0,1	-	-	0,5	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1
40-44	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0
45-49	-	-	0,5	0,1	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
50-54	-	-	0,3	0,0	0,2	0,0	-	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
75 +	-	-	0,4	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
Ogółem	48,7	100,0	56,0	100,0	52,2	100,0	20,0	100,0	21,5	100,0	20,7	100,0	39,6	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na płoniec.

Miesiąc	Liczba z/	%
I	1874	12,9
II	1579	10,9
III	1432	9,9
IV	1381	9,5
V	1361	9,4
VI	996	6,9
VII	713	4,9
VIII	545	3,8
IX	792	5,4
X	1359	9,4
XI	1430	9,9
XII	1030	7,1
Razem	14492	100,0

z/ wg daty zachorowania

ROZA /035, 670/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	296	400	587	401	1684	4,6	852	50,6
	P O L S K A 1984 r	350	395	483	387	1615	4,4	811	50,2
1	St. warszawskie	2	7	8	3	20	0,8	11	55,0
2	Białkopodlaskie	-	1	2	3	6	2,0	5	83,3
3	Białostockie	2	3	8	3	16	2,4	11	68,8
4	Bielskie	8	12	6	11	37	4,3	12	32,4
5	Bydgoskie	16	13	20	8	57	5,3	40	70,2
6	Chełmskie	2	-	1	-	3	1,3	3	100,0
7	Ciechanowskie	2	4	8	-	14	3,4	10	71,4
8	Częstochowskie	3	4	2	2	11	1,4	1	9,1
9	Elbląskie	8	11	6	7	32	7,0	13	40,6
10	Gdańskie	19	31	26	21	97	7,0	73	75,3
11	Gorzowskie	6	4	-	7	17	3,6	5	29,4
12	Jeleniogórskie	1	4	3	9	17	3,4	7	41,2
13	Kaliskie	3	3	14	16	36	5,2	17	47,2
14	Katowickie	16	29	33	17	95	2,5	28	29,5
15	Kieleckie	12	10	12	15	49	4,5	13	26,5
16	Konińskie	1	4	3	5	13	2,9	12	92,3
17	Koszalińskie	8	3	5	4	20	4,2	2	10,0
18	M. krakowskie	7	10	22	12	51	4,2	22	43,1
19	Krośnieńskie	5	8	5	7	25	5,3	10	40,0
20	Legnickie	5	4	3	2	14	2,9	4	28,6
21	Leszczyńskie	-	4	2	-	6	1,6	-	-
22	Lubelskie	9	8	8	5	30	3,1	16	53,3
23	Łomżyńskie	3	-	2	1	6	1,8	4	66,7
24	M. łódzkie	31	22	27	29	109	9,5	68	62,4
25	Nowoagdeckie	2	7	12	10	31	4,7	15	48,4
26	Olsztyńskie	7	5	8	7	27	3,8	16	59,3
27	Opolekie	14	13	25	14	66	6,6	14	21,2
28	Ostrołęckie	1	2	4	5	12	3,2	6	50,0
29	Pilskie	5	1	4	3	13	2,8	7	53,9
30	Piotrkowskie	4	6	14	10	34	5,4	19	55,9
31	Płockie	4	4	6	7	21	4,2	14	66,7
32	Poznańskie	16	12	20	17	65	5,1	22	33,9
33	Przemyskie	3	2	4	4	13	3,3	-	-
34	Radomskie	4	5	3	3	15	2,1	1	6,7
35	Rzeszowskie	9	12	11	4	36	5,3	15	41,7
36	Siedleckie	3	4	4	-	11	1,7	7	63,6
37	Sieradzkie	6	8	10	4	28	7,0	21	75,0
38	Skiernewickie	5	7	9	6	27	6,6	21	77,8
39	Słupskie	7	8	12	8	35	9,0	16	45,7
40	Suwalskie	5	8	7	6	26	5,9	10	38,5
41	Szczecińskie	2	8	6	5	21	2,3	4	19,1
42	Tarnobrzeskie	6	7	8	18	39	6,8	13	33,3
43	Tarnowskie	21	17	16	8	62	9,8	44	71,0
44	Toruńskie	24	25	29	14	92	14,6	73	79,4
45	Wałbrzyskie	6	1	4	16	27	3,7	15	55,6
46	Włocławskie	3	2	15	3	23	5,4	7	30,4
47	Wrocławskie	19	22	19	21	81	7,3	51	63,0
48	Zamojskie	1	3	3	1	8	1,7	1	12,5
49	Zielonogórskie	4	7	4	6	21	3,3	12	57,1

TEŻEC /037, 670, 771.3/

L.p.	Województwo /St.-stołeczno, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	9	22	37	48	116	0,32	115	99,1
	1984 r	14	11	23	39	87	0,24	87	100,0
1	St. warszawskie	-	-	2	-	2	0,08	2	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	1	1	0,34	1	100,0
3	Białostockie	-	1	-	-	1	0,15	1	100,0
4	Białskie	-	1	-	4	5	0,58	5	100,0
5	Bydgoskie	1	-	1	-	2	0,19	2	100,0
6	Chełmskie	-	-	1	-	1	0,42	1	100,0
7	Ciechanowkie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowkie	-	1	1	1	3	0,39	3	100,0
9	Elbląskie	-	1	-	-	1	0,22	1	100,0
10	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gorzowskie	-	1	-	-	1	0,21	1	100,0
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	-	-	1	1	0,14	1	100,0
14	Katowickie	2	1	1	7	11	0,28	11	100,0
15	Kieleckie	-	1	1	1	3	0,27	3	100,0
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	-	-	-	2	2	0,42	2	100,0
18	M. krakowskie	-	-	3	1	4	0,33	4	100,0
19	Krośnieńskie	-	1	-	-	1	0,21	1	100,0
20	Legnickie	1	-	-	-	1	0,21	1	100,0
21	Leszczyńskie	-	-	1	-	1	0,27	1	100,0
22	Lubolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	1	-	1	0,30	1	100,0
24	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowosądeckie	-	-	2	5	7	1,07	7	100,0
26	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolskie	2	-	1	1	4	0,40	4	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	2	2	0,53	2	100,0
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	1	-	-	-	1	0,16	1	100,0
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
33	Przemyskie	-	-	1	-	1	0,26	1	100,0
34	Radomskie	1	-	-	2	3	0,42	3	100,0
35	Rzeszowskie	1	-	1	2	4	0,59	4	100,0
36	Siedleckie	1	-	1	-	2	0,32	2	100,0
37	Sieradzkie	-	-	-	1	1	0,25	1	100,0
38	Skiernewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	-	-	1	-	1	0,26	1	100,0
40	Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Szचेcińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Tarnobrzeskie	2	-	-	2	4	0,70	4	100,0
43	Tarnowskie	-	2	3	2	7	1,11	7	100,0
44	Toruńskie	-	1	1	-	2	0,32	2	100,0
45	Wałbrzyskie	2	-	-	1	3	0,41	3	100,0
46	Wrocławskie	-	-	-	1	1	0,24	1	100,0
47	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0,16	1	100,0

OSPA WIETRZYNA / 05 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
P O L S K A		1983 r	85 169	55 940	20 195	38 813	200 117	547,2	1 635	0,8
		1984 r	71 440	44 204	19 497	38 053	173 194	469,2	1 898	1,1
1	St. warszawskie		4 871	3 167	1 480	2 408	11 926	499,2	101	0,8
2	Białkopodlaskie		615	494	179	241	1 529	518,6	17	1,1
3	Białostockie		2 027	1 150	353	1 046	4 576	690,2	59	1,3
4	Białskie		1 417	834	472	942	3 665	425,6	47	1,3
5	Bydgoskie		1 582	1 299	576	1 138	4 595	430,1	44	1,0
6	Chełmskie		476	369	99	321	1 265	530,8	4	0,3
7	Ciechanowskie		749	506	174	293	1 722	415,3	17	1,0
8	Częstochowskie		1 240	709	441	778	3 168	416,1	8	0,3
9	Elbląskie		1 810	992	236	396	3 434	746,0	4	0,1
10	Gdańskie		2 182	1 282	657	1 174	5 295	383,4	76	1,4
11	Gorzowskie		933	703	358	917	2 911	610,9	33	1,1
12	Jeleniogórskie		648	508	283	393	1 832	362,5	4	0,2
13	Kaliskie		983	743	308	439	2 473	356,0	24	1,0
14	Katowickie		7 980	4 796	2 524	3 846	19 146	494,0	128	0,7
15	Kieleckie		2 323	1 688	606	1 031	5 648	514,6	139	2,5
16	Konińskie		775	323	117	251	1 466	323,1	17	1,2
17	Kozalińskie		1 599	843	399	369	3 210	667,5	180	5,6
18	M. krakowskie		1 770	1 049	695	1 338	4 852	403,8	119	2,5
19	Krośnieńskie		652	279	147	304	1 382	295,5	22	1,6
20	Legnickie		1 001	552	249	464	2 266	470,5	22	1,0
21	Leszczyńskie		512	408	137	399	1 456	392,9	12	0,8
22	Lubelskie		1 640	1 181	367	928	4 116	423,4	40	1,0
23	Łomżyńskie		729	382	99	254	1 464	436,1	11	0,8
24	M. łódzkie		1 363	1 001	481	1 008	3 853	335,6	197	5,1
25	Nowogrodzkie		1 243	723	537	837	3 340	509,6	28	0,8
26	Olsztyńskie		1 298	1 077	451	1 040	3 866	542,3	36	0,9
27	Opolskie		2 040	1 520	592	1 610	5 762	575,5	28	0,5
28	Ostrołęckie		874	291	131	361	1 657	435,7	10	0,6
29	Pilskie		791	435	182	372	1 780	388,7	19	1,1
30	Piotrkowskie		1 381	658	267	682	2 988	477,2	29	1,0
31	Płockie		642	526	203	518	1 889	373,3	8	0,4
32	Poznańskie		2 743	1 899	1 081	2 001	7 724	601,8	27	0,4
33	Przemyskie		550	229	128	306	1 213	310,3	3	0,3
34	Radomskie		1 602	786	282	673	3 343	463,0	13	0,4
35	Rzeszowskie		818	339	221	719	2 097	308,9	21	1,0
36	Siedleckie		878	428	120	349	1 775	281,3	7	0,4
37	Sieradzkie		843	501	105	192	1 641	411,9	7	0,4
38	Skierniewickie		1 189	723	140	449	2 501	615,4	9	0,4
39	Słupskie		1 070	622	312	1 008	3 012	775,5	42	1,4
40	Suwałskie		1 374	717	168	342	2 601	590,5	39	1,5
41	Szczecińskie		1 650	1 058	422	953	4 083	439,5	11	0,3
42	Tarnobrzeskie		1 371	916	377	628	3 292	572,8	13	0,4
43	Tarnowskie		1 392	790	325	487	2 994	474,5	3	0,1
44	Toruńskie		1 582	849	298	794	3 523	558,7	95	2,7
45	Wałbrzyskie		1 230	899	590	722	3 441	470,9	25	0,7
46	Włocławskie		671	413	151	604	1 839	434,8	8	0,4
47	Wrocławskie		2 212	1 148	491	797	4 648	420,7	74	1,6
48	Zamojskie		813	379	118	365	1 675	345,7	7	0,4
49	Zielonogórskie		1 306	1 020	368	566	3 260	513,1	11	0,3

ODRA /055/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1939	3673	1575	4084	11271	30,8	467	4,1
	1983 r	8352	23978	10697	11376	54403	147,4	2785	5,1
	1984 r								
1	St. warszawskie	131	389	184	281	985	41,2	55	5,6
2	Białkopodlaskie	16	83	117	202	418	141,8	13	3,1
3	Białostockie	49	315	168	199	731	110,3	52	7,1
4	Bielskie	146	362	252	235	995	115,5	46	4,6
5	Bydgoskie	102	1122	226	80	1530	143,2	97	6,3
6	Chełmskie	1	43	65	127	238	99,9	14	5,9
7	Ciechanowskie	10	8	51	198	267	64,4	10	3,8
8	Częstochowskie	368	1850	316	40	2574	338,1	84	3,3
9	Ełbskie	10	137	157	108	412	89,5	24	5,8
10	Gdańskie	46	880	383	37	1346	97,5	151	11,2
11	Gorzowskie	17	31	40	137	225	47,2	33	14,7
12	Jeleniogórskie	219	203	139	120	681	134,8	28	4,1
13	Kaliskie	243	381	182	164	970	140,8	25	2,6
14	Katowickie	621	2766	975	476	4838	124,8	109	2,3
15	Kieleckie	106	1362	898	227	2593	236,3	208	8,0
16	Konińskie	6	225	117	33	381	84,0	14	3,7
17	Kozalińskie	15	24	120	474	633	131,6	62	9,8
18	M. krakowskie	2087	2706	844	213	5850	486,9	274	4,7
19	Krośnieńskie	405	475	137	215	1232	263,4	220	17,9
20	Legnickie	28	408	239	1180	1855	385,1	56	3,0
21	Leszczyńskie	24	36	13	25	98	26,4	2	2,0
22	Lubelskie	318	1211	320	71	1920	197,5	128	6,7
23	Łomżyńskie	10	40	91	580	721	214,8	59	8,2
24	M. łódzkie	343	812	338	255	1748	152,2	143	8,2
25	Nowosądeckie	504	1467	414	95	2480	378,4	82	3,3
26	Olsztyńskie	48	43	74	284	449	63,0	34	7,6
27	Opolskie	769	1387	578	102	2836	283,2	65	2,3
28	Ostrołęckie	12	14	33	54	113	29,7	11	9,7
29	Piłskie	11	23	121	639	794	173,4	8	1,0
30	Piotrkowskie	44	339	157	35	575	91,8	29	5,0
31	Płockie	7	169	75	55	306	60,5	21	6,9
32	Poznańskie	98	253	225	632	1208	94,1	15	1,2
33	Przemyskie	10	507	250	186	953	243,8	22	2,3
34	Radomskie	48	195	156	218	617	85,5	6	1,0
35	Rzeszowskie	607	766	117	59	1549	228,2	169	10,9
36	Siedleckie	8	24	35	305	372	59,0	18	4,8
37	Sieradzkie	40	391	89	2	522	131,0	22	4,2
38	Skiernewickie	44	94	12	7	157	38,6	7	4,5
39	Słupskie	10	7	59	141	217	55,9	6	2,8
40	Suwałskie	23	26	108	699	856	194,3	60	7,0
41	Szczecińskie	45	370	385	315	1115	120,0	36	3,2
42	Tarnobrzeskie	71	183	237	121	612	106,5	22	3,6
43	Tarnowskie	210	393	209	164	976	154,7	37	3,8
44	Toruńskie	19	328	231	278	856	135,7	43	5,0
45	Wałbrzyzkie	204	329	155	61	747	102,2	32	4,3
46	Włocławskie	88	196	96	46	426	100,7	11	2,6
47	Wrocławskie	69	334	313	217	933	84,4	63	6,8
48	Zamojskie	16	113	93	81	303	62,5	20	6,6
49	Zielonogórskie	26	158	103	903	1190	187,3	39	3,3

Liczba zachorowań na ...odrzę..... w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	4346	3887	8233	2214	2024	4238	12471
0	705	618	1323	442	420	862	2185
1	1545	1391	2936	862	745	1607	4543
2	828	706	1534	379	333	712	2246
3	640	584	1224	267	253	520	1744
4	628	588	1216	264	273	537	1753
5-9	4330	3750	8080	2457	2483	4940	13020
5	619	519	1138	289	299	588	1726
6	689	641	1330	391	394	785	2115
7	935	717	1652	503	505	1008	2660
8	1048	928	1976	555	596	1151	3127
9	1039	945	1984	719	689	1408	3392
10-14	6264	5937	12201	5780	5519	11299	23500
15-19	993	880	1873	1612	1410	3022	4895
20-24	93	70	163	87	102	189	352
25-29	35	17	52	22	20	42	94
30-34	13	10	23	4	9	13	36
35-39	4	5	9	4	3	7	16
40-44	3	1	4	1	1	2	6
45-49	2	1	3	3	1	4	7
50-54	1	1	2	1	1	2	4
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	-	1	-	-	-	1
65-74	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	1	-	1	1
Ogółem	16085	14559	30644	12186	11573	23759	54403

Liczba zachorowań na odrę dzieci szczepionych i nieszczepionych
przeciw odrze wg wieku.

Grupy wieku	Liczba zachorowań na odrę dzieci			Ogółem
	szczepionych	nieszcze- pionych	brak danych o szczepieniu	
0	17	2094	74	2185
1	396	3950	197	4543
2	565	1534	147	2246
3	595	1058	91	1744
4	716	948	89	1753
0-4	2289	9584	598	12471
5	665	912	149	1726
6	809	1153	153	2115
7	891	1506	263	2660
8	946	1914	267	3127
9	764	2404	224	3392
5-9	4075	7889	1056	13020
10-14	1733	20828	939	23500
Razem	8097	38301	2593	48991

x/
Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

.....na odrę.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	mężczyźni		kobiety		Ogółem		mężczyźni		kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	431,8	27,0	406,3	26,7	419,4	26,9	295,8	18,2	283,9	17,5	290,0	17,8	364,2	22,9
0	346,2	4,4	319,9	4,2	333,4	4,3	276,2	3,6	274,4	3,6	275,3	3,6	307,8	4,0
1	762,5	9,6	724,1	9,6	743,8	9,6	556,1	7,1	504,5	6,4	530,9	6,7	651,4	8,4
2	417,0	5,1	374,5	4,9	396,3	5,0	256,9	3,1	237,3	2,9	247,3	3,0	332,8	4,1
3	321,3	4,0	306,9	4,0	314,3	4,0	186,3	2,2	185,6	2,2	185,9	2,2	260,6	3,2
4	310,2	3,9	305,4	4,0	307,9	4,0	185,3	2,2	201,5	2,4	193,2	2,3	260,5	3,2
5-9	452,5	26,9	410,3	25,8	431,9	26,4	370,7	20,2	391,2	21,4	380,7	20,8	410,9	23,9
5	311,5	3,8	274,6	3,6	293,5	3,7	211,4	2,4	229,3	2,6	220,1	2,5	263,6	3,2
6	358,8	4,3	349,8	4,4	354,4	4,4	300,2	3,2	315,3	3,4	307,6	3,3	335,5	3,9
7	486,4	5,8	390,5	4,9	439,5	5,4	384,6	4,1	402,4	4,3	393,3	4,3	420,8	4,9
8	548,2	6,5	506,2	6,4	527,7	6,4	416,5	4,6	466,1	5,1	440,8	4,8	492,0	5,7
9	568,4	6,5	540,6	6,5	554,8	6,5	545,5	5,9	547,1	6,0	546,3	5,9	551,2	6,2
10-14	795,4	39,0	787,4	40,8	791,5	39,8	933,7	47,4	935,3	47,7	934,5	47,6	854,3	43,2
15-19	135,4	6,2	123,5	6,0	129,6	6,1	291,5	13,2	272,2	12,2	282,2	12,7	194,5	9,0
20-24	11,1	0,6	8,1	0,5	9,6	0,5	13,9	0,7	19,3	0,9	16,3	0,8	12,3	0,7
25-29	3,4	0,2	1,6	0,1	2,5	0,2	3,2	0,2	3,6	0,2	3,4	0,2	2,8	0,2
30-34	1,2	0,1	0,9	0,1	1,1	0,1	0,7	0,1	1,8	0,1	1,2	0,1	1,1	0,1
35-39	0,5	0,0	0,6	0,0	0,5	0,0	1,0	0,0	0,8	0,0	0,9	0,0	0,6	0,0
40-44	0,5	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
45-49	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0
50-54	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	0,3	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	-	-	-	0,4	0,0	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0
Ogółem	151,7	100,0	126,7	100,0	138,7	100,0	164,7	100,0	156,0	100,0	160,3	100,0	147,4	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Liczba zachorowań i zapadalność naodrę.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

Rozkład sezonowy zachorowań na odrę

MIASTO	Ogółem w tym:	Liczba zachorowań	Zapadalność
		30644	138,7
<20 tys.	6637	149,4	
20-50 tys.	4966	131,1	
50-100 tys.	4666	164,5	
>100 tys.	14375	130,3	
WIEŚ		23759	160,9
OGÓŁEM		54403	147,4

Miesiąc	Liczba x/	%
I	2313	4,3
II	2346	4,3
III	4258	7,9
IV	7911	14,6
V	8520	15,7
VI	7899	14,6
VII	5734	10,6
VIII	2148	4,0
IX	1435	2,7
X	3500	6,5
XI	3873	7,1
XII	4189	7,7
Razem	54126	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

x/ wg daty zachorowania

RÓŻYCZKA /056, 771.0/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1983 r		4948	5732	2964	4958	18602	50,9	111	0,6
POLSKA 1984 r		10338	7406	2773	3939	24456	66,3	183	0,7
1	St. warszawskie	250	337	395	793	1775	74,3	10	0,6
2	Białokopolskie	63	33	11	9	116	39,3	8	6,9
3	Białostockie	163	90	55	59	367	55,4	6	1,6
4	Białskie	282	206	46	55	589	68,4	2	0,3
5	Bydgoskie	286	322	88	92	788	73,8	14	1,8
6	Chełmskie	187	67	8	17	279	117,1	1	0,4
7	Ciechanowskie	32	17	10	17	76	18,3	1	1,3
8	Częstochowskie	212	199	29	31	471	61,9	1	0,2
9	Elbląskie	76	88	17	49	230	50,0	-	-
10	Gdańskie	352	238	50	60	700	50,7	1	0,1
11	Gorzowskie	80	86	37	65	268	56,2	1	0,4
12	Jeleniogórskie	121	93	38	134	386	76,4	5	1,3
13	Kaliskie	110	80	36	57	283	41,1	17	6,0
14	Katowickie	1773	994	311	262	3340	86,2	8	0,2
15	Kieleckie	278	223	77	62	640	58,3	5	0,8
16	Konińskie	28	40	24	13	105	23,1	-	-
17	Koszalińskie	224	104	36	42	406	84,4	16	3,9
18	M. krakowskie	651	361	100	145	1257	104,6	6	0,5
19	Krośnieńskie	134	86	38	17	275	58,8	5	1,8
20	Legnickie	68	92	35	78	273	56,7	2	0,7
21	Leszczyńskie	53	43	13	10	119	32,1	2	1,7
22	Lubelskie	199	165	28	37	429	44,1	2	0,5
23	Łomżyńskie	32	13	15	14	74	22,0	2	2,7
24	M. łódzkie	384	270	85	139	878	76,5	13	1,5
25	Nowogrodzkie	258	131	28	43	460	70,2	-	-
26	Olztyńskie	147	66	31	132	376	52,8	4	1,1
27	Opolskie	366	273	104	234	977	97,6	-	-
28	Ostrołęckie	23	14	21	55	113	29,7	4	3,5
29	Piłskie	82	39	13	28	162	35,4	2	1,2
30	Piotrkowskie	73	92	37	35	237	37,9	2	0,8
31	Płockie	37	39	19	20	115	22,7	2	1,7
32	Poznańskie	559	580	231	285	1655	128,9	7	0,4
33	Przemyskie	22	42	9	8	81	20,7	2	2,5
34	Radonskie	109	64	22	19	214	29,6	1	0,5
35	Rzeszowskie	181	89	12	45	327	48,2	1	0,3
36	Siedleckie	26	23	8	11	68	10,8	1	1,5
37	Sieradzkie	31	47	10	7	95	23,9	-	-
38	Skiernewickie	39	32	22	25	118	29,0	1	0,9
39	Śląskie	101	81	53	46	281	72,4	3	1,1
40	Suwałskie	88	49	59	62	258	58,6	8	3,1
41	Szczecińskie	497	309	92	95	993	106,9	1	0,1
42	Tarnobrzeskie	185	104	61	44	394	68,6	-	-
43	Tarnowskie	194	122	35	36	387	61,3	4	1,0
44	Toruńskie	246	131	32	52	464	73,6	1	0,2
45	Wałbrzyskie	280	171	75	82	608	83,2	4	0,7
46	Wrocławskie	94	58	30	45	227	53,7	3	1,3
47	Wrocławskie	368	354	129	198	1049	94,9	3	0,3
48	Zamojskie	51	54	10	15	130	26,8	-	-
49	Zielonogórskie	244	194	45	60	543	85,5	1	0,2

Liczba zachorowań na różyczkę..... w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	3608	3371	6979	762	729	1491	8470
0	513	519	1032	113	81	194	1226
1	989	867	1856	188	211	399	2255
2	688	631	1319	170	142	312	1631
3	692	648	1340	135	145	280	1620
4	726	706	1432	156	150	306	1738
5-9	3972	4064	8036	919	971	1890	9926
5	867	841	1708	188	179	367	2075
6	884	914	1798	177	199	376	2174
7	824	882	1706	190	209	399	2105
8	738	745	1483	197	200	397	1880
9	659	682	1341	167	184	351	1692
10-14	1705	1709	3414	720	762	1482	4896
15-19	205	218	423	173	162	335	758
20-24	38	80	118	24	30	54	172
25-29	24	53	77	4	16	20	97
30-34	19	34	53	10	12	22	75
35-39	6	10	16	3	5	8	24
40-44	5	5	10	1	3	4	14
45-49	1	6	7	2	3	5	12
50-54	2	1	3	1	1	2	5
55-59	-	-	-	1	-	1	1
60-64	-	2	2	-	-	-	2
65-74	-	1	1	-	-	-	1
75 +	1	1	2	-	1	1	3
Ogółem	9586	9555	19141	2620	2695	5315	24456

Liczba zachorowań i zapadalność^{*)} na różyczkę wg płci, środowiska
i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadal.	liczba	zapadal.	liczba	zapadal.
		9586		9555		19141	86,6
		1617		1520		3137	70,6
		1735		1688		3423	90,4
		1283		1238		2521	88,9
		4951		5109		10060	91,2
WIEŚ		2620		2695		5315	35,9
OGÓLEM		12206		12250		24456	66,3

*) zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

..rózyczka.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	352,4	35,3	358,5	37,6	355,5	36,5	102,3	27,1	101,8	29,1	102,0	28,1	247,4	34,6
0	268,7	5,4	251,9	5,3	260,1	5,4	52,9	3,0	70,6	4,3	62,0	3,7	172,7	5,0
1	451,3	9,1	488,1	10,3	470,2	9,7	142,9	7,8	121,3	7,2	131,8	7,5	323,3	9,2
2	334,7	6,6	364,5	7,2	340,8	6,9	101,2	5,3	115,2	6,5	108,4	5,9	241,6	6,7
3	340,6	6,8	347,5	7,2	344,1	7,0	106,4	5,4	94,2	5,1	100,1	5,3	242,1	6,6
4	366,7	7,4	358,6	7,6	362,5	7,5	110,7	5,6	109,5	6,0	110,1	5,7	258,3	7,1
5-9	444,6	42,5	415,1	41,4	429,5	42,0	153,0	36,0	138,6	35,1	145,7	35,6	313,3	40,6
5	445,0	8,8	436,3	9,0	440,5	8,9	137,3	6,6	137,5	7,2	137,4	6,9	316,9	8,5
6	498,7	9,6	460,4	9,2	479,1	9,4	159,3	7,4	135,9	6,7	147,3	7,1	344,8	8,9
7	480,3	9,2	428,7	8,6	453,9	8,9	166,5	7,8	145,3	7,3	155,7	7,5	333,0	8,6
8	406,4	7,8	386,0	7,7	396,0	7,8	156,4	7,4	147,8	7,5	152,0	7,5	295,8	7,7
9	390,1	7,1	360,5	6,9	375,0	7,0	146,1	6,8	126,7	6,4	136,2	6,6	275,0	6,9
10-14	226,6	17,9	216,5	17,8	221,5	17,8	129,1	28,3	116,3	27,5	122,6	27,9	178,0	20,0
15-19	30,6	2,3	28,0	2,1	29,3	2,2	31,3	6,1	31,3	6,6	31,3	6,3	30,1	3,1
20-24	9,3	0,8	4,5	0,4	6,9	0,6	5,7	1,1	3,8	0,9	4,7	1,0	6,0	0,7
25-29	4,7	0,6	2,3	0,3	3,6	0,4	2,8	0,6	0,6	0,2	1,6	0,4	2,9	0,4
30-34	3,1	0,3	1,8	0,2	2,4	0,3	2,4	0,4	1,7	0,4	2,0	0,4	2,3	0,4
35-39	1,2	0,1	0,7	0,1	1,0	0,1	1,3	0,2	0,7	0,1	1,0	0,1	1,0	0,1
40-44	0,8	0,1	0,8	0,1	0,8	0,1	0,9	0,1	0,3	0,0	0,6	0,1	0,8	0,1
45-49	0,9	0,1	0,2	0,0	0,5	0,0	0,8	0,1	0,5	0,1	0,6	0,1	0,6	0,0
50-54	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
60-64	0,4	0,0	-	-	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
65-74	0,1	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
75 +	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	-	-	0,1	0,0	0,2	0,0
Ogółem	83,1	100,0	90,4	100,0	86,6	100,0	36,3	100,0	35,4	100,0	35,9	100,0	66,3	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na różyczkę.

Miesiąc	Liczba */	%
I	3591	14,9
II	3350	13,9
III	3801	15,8
IV	2913	12,1
V	2599	10,8
VI	1638	6,8
VII	1156	4,8
VIII	738	3,1
IX	721	3,0
X	1238	5,2
XI	1228	5,1
XII	1084	4,5
Razem	24057	100,0

*/ wg daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY /070/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
P O L S K A		1983 r	15901	10767	12557	22504	61729	168,8	60582	98,1
		1984 r	15878	10612	10078	15719	52237	141,6	51177	97,9
1	St. warszawskie		848	496	544	916	2804	117,4	2663	95,0
2	Białkopodlaskie		50	35	50	102	237	80,4	236	95,0
3	Białostockie		355	255	199	300	1109	167,3	1109	100,0
4	Białskie		582	359	348	431	1720	199,7	1720	100,0
5	Bydgoskie		288	208	247	362	1105	103,4	1105	100,0
6	Chełmskie		48	46	34	21	149	62,5	148	99,3
7	Ciechanowskie		375	205	183	280	1043	251,5	1043	100,0
8	Częstochowskie		231	189	155	189	764	100,4	764	100,0
9	Elbląskie		292	178	185	401	1056	229,4	1056	100,0
10	Gdańskie		552	409	321	554	1836	133,0	1825	99,4
11	Gorzowskie		164	77	60	76	377	79,1	377	100,0
12	Jeleniogórskie		184	116	142	152	594	117,5	594	100,0
13	Kaliskie		192	213	152	219	776	108,3	775	99,9
14	Katowickie		1327	1059	1047	1398	4831	124,6	4828	99,9
15	Kieleckie		839	580	588	961	2976	271,1	2960	99,5
16	Konińskie		145	111	126	165	547	120,5	547	100,0
17	Kozalińskie		160	95	80	127	462	96,1	462	100,0
18	M. krakowskie		457	301	281	413	1452	120,8	1448	99,7
19	Krośnieńskie		97	85	106	158	446	95,4	445	99,8
20	Legnickie		177	133	104	180	594	123,3	594	100,0
21	Leszczyńskie		61	54	57	74	246	66,4	246	100,0
22	Lubelskie		299	169	169	321	958	98,5	958	100,0
23	Łomżyńskie		337	153	127	225	842	250,8	852	100,0
24	M. łódzkie		320	240	232	312	1104	96,2	1100	99,6
25	Nowogdeckie		305	202	249	306	1062	162,0	1061	99,9
26	Olsztyńskie		422	229	216	375	1242	174,2	1241	99,9
27	Opolskie		378	296	258	297	1229	122,7	1227	99,8
28	Ostrołęckie		475	188	163	331	1157	304,2	1156	99,9
29	Piłskie		140	92	103	137	474	103,5	474	100,0
30	Piotrkowskie		281	227	195	319	1022	163,2	1020	99,8
31	Płockie		146	138	107	256	647	127,9	647	100,0
32	Poznańskie		221	198	206	206	831	64,7	826	99,4
33	Przemyskie		201	185	112	248	746	190,8	746	100,0
34	Radomskie		685	450	411	824	2370	328,2	1470	62,0
35	Rzeszowskie		297	173	132	192	794	117,0	794	100,0
36	Siedleckie		656	257	295	587	1795	284,5	1785	99,4
37	Sieradzkie		161	127	82	97	467	117,2	466	99,8
38	Skierniewickie		139	90	80	140	449	110,5	448	99,8
39	Słupskie		142	111	85	138	476	122,6	476	100,0
40	Suwałskie		180	139	124	152	595	135,1	595	100,0
41	Szczecińskie		137	86	100	122	445	47,9	445	100,0
42	Tarnobrzeskie		279	172	161	234	846	147,2	846	100,0
43	Tarnowskie		290	223	168	276	957	151,7	957	100,0
44	Toruńskie		253	144	194	301	892	141,5	892	100,0
45	Wałbrzyskie		272	199	304	547	1322	180,9	1322	100,0
46	Włocławskie		370	365	305	409	1749	413,6	1749	100,0
47	Wrocławskie		301	279	233	417	1230	111,3	1229	99,9
48	Zamojskie		287	121	156	280	844	174,2	844	100,0
49	Zielonogórskie		180	147	100	191	618	97,3	616	99,7

Liczba zachorowań na ... WZW - ogółem w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	517	402	919	431	402	833	1752
0	44	16	60	28	16	44	104
1	46	35	81	32	22	54	135
2	81	71	152	47	57	104	256
3	134	114	248	114	110	224	472
4	212	166	378	210	197	407	785
5-9	1912	1810	3722	2302	2519	4821	8543
5	275	250	525	306	324	630	1155
6	347	339	686	372	428	800	1486
7	387	385	772	490	520	1010	1782
8	426	421	847	546	610	1156	2003
9	477	415	892	588	637	1225	2117
10-14	1991	1588	3579	2732	2510	5242	8821
15-19	1363	990	2353	2004	1640	3644	5997
20-24	1339	1512	2851	1181	1275	2456	5307
25-29	1280	1453	2733	1067	1035	2102	4835
30-34	964	1164	2128	675	692	1367	3495
35-39	733	772	1505	364	344	708	2213
40-44	521	470	991	222	217	439	1430
45-49	529	591	1120	277	230	507	1627
50-54	612	667	1279	360	305	665	1944
55-59	594	560	1154	337	325	662	1816
60-64	418	541	959	303	283	586	1545
65-74	497	677	1174	393	396	789	1963
75 +	228	392	620	194	185	379	999
Ogółem	13498	13589	27087	12842	12358	25200	52287

* WZW - ogółem
Liczba zachorowań i zapadalność na
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		27087	122,6
6481	145,9		
5223	137,9		
3288	115,9		
12095	109,6		
WIEŚ		25200	170,1
OGÓLEM		52287	141,6

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność*1 podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

na WZYL - Ogółem

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	42,0	3,0	51,4	3,8	46,8	3,4	56,4	3,3	57,6	3,4	57,0	3,3	51,2	3,4
0	8,3	0,1	21,6	0,3	15,1	0,2	10,5	0,1	17,5	0,2	14,1	0,2	14,7	0,2
1	18,2	0,3	22,7	0,3	20,5	0,3	14,9	0,2	20,6	0,3	17,8	0,2	19,4	0,3
2	37,7	0,5	40,8	0,6	39,3	0,6	40,6	0,5	31,9	0,4	36,1	0,4	37,9	0,5
3	59,9	0,9	67,3	1,0	63,7	0,9	80,7	0,9	79,5	0,9	80,1	0,9	70,5	0,9
4	86,2	1,2	104,7	1,6	95,7	1,4	145,4	1,6	147,4	1,6	146,4	1,6	116,7	1,5
5-9	198,0	13,3	199,8	14,2	198,9	13,7	396,9	20,4	347,3	17,9	371,6	19,1	269,6	16,3
5	132,3	1,8	138,4	2,0	135,4	1,9	248,4	2,6	223,8	2,4	235,8	2,5	176,4	2,2
6	185,0	2,5	180,7	2,6	182,8	2,5	342,6	3,5	285,6	2,9	313,5	3,2	235,7	2,8
7	209,7	2,8	201,3	2,9	205,4	2,9	414,3	4,2	374,7	3,8	394,1	4,0	281,9	3,4
8	229,7	3,1	222,8	3,2	226,2	3,1	477,0	4,9	409,7	4,2	442,7	4,6	315,1	3,8
9	237,4	3,1	261,0	3,5	249,4	3,3	505,8	5,2	446,1	4,6	475,3	4,8	344,0	4,1
10-14	210,6	1,7	252,8	14,8	232,2	13,2	425,4	20,3	441,3	21,3	433,6	20,8	320,7	16,9
15-19	139,0	7,3	185,9	10,1	162,8	8,7	316,6	13,3	362,4	15,6	340,3	14,5	238,3	11,5
20-24	175,6	11,1	159,2	9,9	167,5	10,3	241,0	10,3	188,2	9,2	212,4	9,8	185,7	10,1
25-29	133,3	10,7	124,6	9,5	129,1	10,1	183,8	8,4	154,7	8,3	167,8	8,4	143,5	9,2
30-34	104,9	8,5	90,9	7,1	98,1	7,9	138,6	5,6	115,5	5,3	126,1	5,4	107,4	6,7
35-39	90,5	5,7	88,4	5,4	89,4	5,6	88,5	2,8	87,0	2,8	87,7	2,8	88,9	4,2
40-44	75,6	3,5	87,2	3,9	81,3	3,7	67,8	1,7	68,6	1,7	68,2	1,8	76,7	2,7
45-49	88,5	4,3	84,3	3,9	86,5	4,1	58,7	1,8	71,6	2,1	65,1	2,0	78,5	3,1
50-54	101,6	4,9	99,6	4,5	100,6	4,7	69,3	2,5	86,7	2,8	77,7	2,6	91,4	3,7
55-59	91,5	4,1	116,2	4,4	102,7	4,3	71,5	2,6	87,9	2,6	79,0	2,6	92,6	3,5
60-64	109,8	4,0	113,9	3,1	111,6	3,5	71,8	2,3	96,6	2,4	82,0	2,3	98,6	3,0
65-74	100,8	5,0	120,2	3,7	108,2	4,3	70,3	3,2	93,3	3,1	80,2	3,1	94,9	3,8
75 +	75,4	2,9	99,9	1,7	82,9	2,3	43,9	1,5	77,6	1,5	56,5	1,5	70,4	1,9
Ogółem	118,2	100,0	127,3	100,0	122,6	100,0	166,5	100,0	173,6	100,0	170,1	100,0	141,6	100,0

* / zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem.

Miesiąc	Liczba ^{z/}	%
I	6328	12,7
II	4862	9,8
III	4212	8,4
IV	3449	6,9
V	3343	6,7
VI	3102	6,2
VII	3135	6,3
VIII	3490	7,0
IX	4488	9,0
X	5370	10,8
XI	5050	10,1
XII	3028	6,1
Razem	49849	100,0

z/ wg daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY /070/ - HBs Ag/+/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1983r		3808	3495	3791	4280	15372	42,0	15338	99,8
POLSKA 1984r		3568	3805	4256	4656	16285	44,1	16244	99,8
1	St. warszawskie	263	212	274	261	1010	42,3	990	98,0
2	Białkopodlaskie	15	15	26	12	68	23,1	68	100,0
3	Białostockie	80	70	66	89	305	46,0	305	100,0
4	Bielskie	81	80	135	188	484	56,2	484	100,0
5	Bydgoskie	94	82	125	144	445	41,7	445	100,0
6	Chołmskie	17	25	25	7	74	31,1	74	100,0
7	Ciechanowskie	46	39	61	61	207	49,9	207	100,0
8	Częstochowskie	94	77	76	68	315	41,4	315	100,0
9	Elbląskie	59	51	41	84	235	51,1	235	100,0
10	Gdańskie	129	161	146	169	605	43,8	602	99,5
11	Gorzowskie	29	34	35	36	134	28,1	134	100,0
12	Jeleniogórskie	40	33	50	50	173	34,2	173	100,0
13	Kaliskie	57	82	115	129	383	55,6	382	99,7
14	Katowickie	457	527	549	553	2086	53,8	2084	99,9
15	Kieleckie	97	98	164	205	564	51,4	563	99,8
16	Konińskie	40	50	49	60	199	43,9	199	100,0
17	Kozalińskie	13	22	38	42	115	23,9	115	100,0
18	M. krakowskie	127	129	106	136	498	41,4	498	100,0
19	Krośnieńskie	21	25	27	46	119	25,4	119	100,0
20	Legnickie	60	57	52	69	238	49,4	238	100,0
21	Leszczyńskie	35	33	38	34	140	37,8	140	100,0
22	Lubelskie	52	75	84	123	334	34,4	334	100,0
23	Łonżyńskie	31	25	21	23	100	29,8	100	100,0
24	M. łódzkie	232	194	169	172	767	66,8	764	99,6
25	Nowosądeckie	27	49	49	46	171	26,1	171	100,0
26	Olsztyńskie	80	96	93	104	373	52,3	373	100,0
27	Opolskie	108	131	161	132	532	53,1	531	99,8
28	Ostrołęckie	43	34	42	40	159	41,8	159	100,0
29	Pilskie	23	25	33	26	107	23,4	107	100,0
30	Piotrkowskie	85	142	152	200	579	92,5	579	100,0
31	Płockie	54	67	68	79	268	53,0	268	100,0
32	Poznańskie	87	103	134	105	429	33,4	426	99,3
33	Przemyskie	15	19	14	18	66	16,9	66	100,0
34	Radomskie	71	59	77	70	277	38,4	272	98,2
35	Rzeszowskie	41	34	46	42	163	24,0	163	100,0
36	Siedleckie	59	44	59	48	210	33,3	210	100,0
37	Sieradzkie	97	86	59	60	302	75,8	301	99,7
38	Skierniewickie	41	43	52	60	196	48,2	196	100,0
39	Ślupskie	24	46	47	52	169	43,5	169	100,0
40	Suwalskie	21	22	22	34	99	22,5	99	100,0
41	Szczecińskie	57	51	50	48	206	22,2	206	100,0
42	Tarnobrzeskie	30	28	42	48	148	25,8	148	100,0
43	Tarnowskie	33	42	41	28	144	22,8	144	100,0
44	Toruńskie	72	60	66	67	265	42,0	265	100,0
45	Wałbrzyskie	68	90	153	152	463	63,4	463	100,0
46	Wrocławskie	68	62	51	42	223	52,7	223	100,0
47	Wrocławskie	107	162	175	255	699	63,3	699	100,0
48	Zamojskie	29	20	29	32	110	22,7	110	100,0
49	Zielonogórskie	59	94	69	107	329	51,8	328	99,7

Liczba zachorowań na wir. zap. wotr. HBsAg w/w wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	165	107	272	75	55	130	402
0	26	6	32	12	8	20	52
1	28	19	47	16	8	24	71
2	33	27	60	8	10	18	78
3	34	23	57	10	11	21	78
4	44	32	76	29	18	47	123
5-9	246	189	435	157	153	310	745
5	46	27	73	20	24	44	117
6	48	38	86	36	27	63	149
7	46	45	91	33	37	70	161
8	50	40	90	41	35	76	166
9	56	39	95	27	30	57	152
10-14	282	134	416	196	145	341	757
15-19	306	212	518	195	181	376	894
20-24	467	688	1155	202	358	560	1715
25-29	542	696	1238	277	328	605	1843
30-34	478	596	1074	215	215	430	1504
35-39	438	463	901	156	136	292	1193
40-44	324	296	620	112	110	222	842
45-49	347	371	718	157	135	292	1010
50-54	400	463	863	234	184	418	1281
55-59	411	371	782	223	195	418	1200
60-64	294	351	645	191	174	365	1010
65-74	327	445	772	247	250	497	1269
75 +	146	262	408	103	109	212	620
Ogółem	5173	5644	10817	2740	2728	5468	16285

Liczba zachorowań i zapadalność na wir. zap. wotr. HBsAg/+/
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	10817	49,0
	<20 tys.	2040	45,9
	20-50 tys.	1959	51,7
	50-100 tys.	1343	47,4
	>100 tys.	5475	49,6
WIEŚ		5468	36,9
OGÓLEM		16285	44,1

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

.wirusowe.zapalenie.wątroby.HBsAg/+/...

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	11,2	1,9	16,4	3,2	13,9	2,5	7,7	2,0	10,0	2,7	8,9	2,4	11,7	2,5
0	3,1	0,1	12,8	0,5	8,1	0,3	5,2	0,3	7,5	0,4	6,4	0,4	7,3	0,3
1	9,9	0,3	13,8	0,5	11,9	0,4	5,4	0,3	10,3	0,6	7,9	0,4	10,2	0,4
2	14,3	0,5	16,6	0,6	15,5	0,6	7,1	0,4	5,4	0,3	6,3	0,3	11,6	0,5
3	12,1	0,4	17,1	0,7	14,6	0,5	8,1	0,4	6,7	0,3	7,5	0,4	11,7	0,5
4	16,6	0,6	21,7	0,9	19,2	0,7	13,3	0,6	20,4	1,1	16,9	0,9	18,2	0,8
5-9	20,7	3,3	25,7	4,8	23,3	4,0	24,1	5,6	23,7	5,7	23,9	5,7	23,5	4,6
5	14,3	0,5	23,1	0,9	18,8	0,7	18,4	0,9	14,6	0,7	16,5	0,8	17,9	0,7
6	20,7	0,6	25,0	0,9	22,9	0,8	21,6	1,0	27,6	1,3	24,7	1,2	23,6	0,9
7	24,5	0,8	23,9	0,9	24,2	0,8	29,5	1,3	25,2	1,2	27,3	1,3	25,5	1,0
8	21,8	0,7	26,2	1,0	24,0	0,8	27,4	1,3	30,8	1,5	29,1	1,4	26,1	1,0
9	22,3	0,7	30,6	1,1	26,6	0,9	23,8	1,1	20,5	1,0	22,1	1,0	24,7	1,0
10-14	17,8	2,4	35,8	5,5	27,0	3,9	24,6	5,3	31,7	7,2	28,2	6,2	27,5	4,6
15-19	29,8	3,8	41,7	5,9	35,8	4,8	34,9	6,6	35,3	7,1	35,1	6,9	35,5	5,5
20-24	79,9	12,2	55,5	9,0	67,9	10,7	67,7	13,1	32,2	7,4	48,4	10,2	60,0	10,5
25-29	63,8	12,3	52,7	10,5	58,5	11,5	58,2	12,0	40,2	10,1	48,3	11,1	54,7	11,3
30-34	53,7	10,6	45,1	9,2	49,5	9,9	43,0	7,9	36,8	7,9	39,7	7,9	46,2	9,2
35-39	54,3	8,2	52,8	8,5	53,5	8,3	35,0	5,0	37,3	5,7	36,2	5,3	47,9	7,3
40-44	47,6	5,2	54,2	6,3	50,8	5,7	34,4	4,0	34,6	4,1	34,5	4,1	45,2	5,2
45-49	55,6	6,6	55,3	6,7	55,4	6,6	34,5	5,0	40,6	5,7	37,5	5,3	48,7	6,2
50-54	70,5	8,2	65,1	7,7	67,9	8,0	41,8	6,7	56,4	8,5	48,9	7,6	60,2	7,9
55-59	60,6	6,6	80,4	7,9	69,6	7,2	42,9	7,2	58,2	8,1	49,9	7,6	61,2	7,4
60-64	71,3	6,2	80,1	5,7	75,0	6,0	44,2	6,4	60,9	7,0	51,6	6,7	64,4	6,2
65-74	66,2	7,9	79,1	6,3	71,1	7,1	44,4	9,2	58,6	9,0	50,5	9,1	61,3	7,8
75 +	50,4	4,6	64,0	2,8	54,6	3,8	25,9	4,0	41,2	3,8	31,6	3,9	43,7	3,8
Ogółem	49,1	100,0	48,8	100,0	49,0	100,0	36,8	100,0	37,0	100,0	36,9	100,0	44,1	100,0

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+/.

Miesiąc	Liczba ^{z/}	%
I	1348	8,5
II	1175	7,4
III	1275	8,1
IV	1213	7,7
V	1338	8,5
VI	1353	8,6
VII	1397	8,8
VIII	1452	9,2
IX	1505	9,5
X	1518	9,6
XI	1367	8,7
XII	857	5,4
Razem	15798	100,0

^{z/} wg daty zachorowania

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY /072/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
P O L S K A		1983 r	29523	40814	21964	54210	146511	400,6	3336	2,3
		1984 r	88362	64247	25135	36772	214516	581,1	5769	2,7
1	St. warszawskie		6072	4839	2222	2211	15344	642,3	439	2,9
2	Białkopodlaskie		183	326	270	494	1273	431,7	18	1,4
3	Białostockie		2254	2116	907	965	6242	941,5	200	3,2
4	Białskie		1412	967	522	1341	4242	492,6	95	2,2
5	Bydgoskie		2966	1897	499	669	6031	564,5	84	1,4
6	Chełmskie		606	345	154	172	1277	535,9	44	3,5
7	Ciechanowskie		1071	1158	380	636	3245	782,6	65	2,0
8	Częstochowskie		1393	1387	535	1020	4335	569,4	82	1,9
9	Elbląskie		3002	1051	212	139	4404	956,7	112	2,5
10	Gdańskie		2280	1690	597	699	5266	381,3	245	4,7
11	Gorzowskie		2126	1037	326	441	3930	824,7	85	2,2
12	Jeleniogórskie		1105	817	393	465	2780	550,1	26	0,9
13	Kaliskie		1969	1556	343	716	4584	665,4	25	0,6
14	Katowickie		8983	5573	2082	3829	20467	528,1	276	1,4
15	Kieleckie		1597	1457	625	1030	4709	429,0	207	4,4
16	Konińskie		1118	754	283	125	2280	502,4	91	4,0
17	Koszalińskie		940	719	301	352	2312	480,8	121	5,2
18	M. krakowskie		2427	2774	1349	2805	9355	778,5	553	5,9
19	Krośnieńskie		601	512	254	543	1910	408,3	106	5,6
20	Legnickie		1908	947	193	338	3326	703,0	54	1,6
21	Leszczyńskie		1260	587	183	243	2273	613,4	25	1,1
22	Lubelskie		1123	942	465	815	3345	344,1	203	6,1
23	Łomżyńskie		552	474	130	162	1318	392,6	57	4,3
24	M. łódzkie		3101	3008	903	436	7448	648,7	278	3,7
25	Nowosądeckie		841	614	388	687	2530	386,0	137	5,4
26	Olsztyńskie		2873	1899	535	673	5980	838,9	90	1,5
27	Opolskie		3046	2691	1147	1423	8307	829,6	154	1,9
28	Ostrołęckie		733	584	226	1042	2585	679,7	105	4,1
29	Piłskie		944	578	196	169	1887	412,0	21	1,1
30	Piotrkowskie		1790	1178	394	518	3880	619,7	90	2,3
31	Płockie		810	1369	360	283	2822	557,7	110	3,9
32	Poznańskie		5160	3221	1176	1063	10620	827,4	80	0,8
33	Przemyskie		265	430	234	536	1465	374,7	8	0,6
34	Radomskie		699	616	353	375	2043	282,9	13	0,6
35	Rzeszowskie		1335	861	400	600	3196	470,9	113	3,5
36	Siedleckie		1242	674	290	569	2775	439,8	86	3,1
37	Sieradzkie		519	453	222	589	1783	447,6	96	5,4
38	Skiernewickie		580	769	362	843	2554	628,5	79	3,1
39	Słupskie		629	603	265	464	1961	504,9	33	1,7
40	Suwałskie		1472	956	369	490	3287	746,2	87	2,7
41	Szczecińskie		2125	1815	843	1035	5818	626,3	76	1,3
42	Tarnobrzezkie		2528	1338	407	293	4566	794,4	145	3,2
43	Tarnowskie		871	1926	982	1249	5028	796,8	236	4,7
44	Toruńskie		3056	816	222	160	4254	674,6	158	3,7
45	Wałbrzyskie		833	634	430	887	2784	381,0	37	1,3
46	Włocławskie		1723	936	182	214	3055	722,4	42	1,4
47	Wrocławskie		1876	1289	649	1238	5052	457,3	166	3,3
48	Zamojskie		898	357	164	359	1778	366,9	35	2,0
49	Zielonogórskie		1465	707	211	367	2750	432,8	81	3,0

Liczba zachorowań na naęga. zap. przyusznicy C wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	20747	17785	38532	5825	4823	10648	49180
0	232	182	414	138	128	266	680
1	968	847	1815	398	297	695	2510
2	2839	2445	5284	1021	806	1827	7111
3	6742	5798	12540	1733	1430	3163	15703
4	9966	8513	18479	2535	2162	4697	23176
5-9	42391	37287	79678	20240	17619	37859	117537
5	10498	8945	19443	3112	2581	5693	25136
6	10363	9122	19485	4107	3472	7579	27064
7	9183	8110	17293	4950	4243	9193	26486
8	6977	6254	13231	4505	4033	8538	21769
9	5370	4856	10226	3566	3290	6856	17082
10-14	8992	8959	17951	9605	8712	18317	36268
15-19	1095	1122	2217	1552	1451	3003	5220
20-24	365	607	972	316	556	872	1844
25-29	411	609	1020	319	465	784	1804
30-34	352	374	726	254	311	565	1291
35-39	165	173	338	124	126	250	588
40-44	76	89	165	48	60	108	273
45-49	42	64	106	32	35	67	173
50-54	31	43	74	28	37	65	139
55-59	25	30	55	14	27	41	96
60-64	13	15	28	7	19	26	54
65-74	8	8	16	4	11	15	31
75 +	3	10	13	2	3	5	18
Ogółem	74716	67175	141891	38370	34255	72625	214516

Liczba zachorowań i zapadalność* na naęga. zap. przyusznicy
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		141891	642,2
32927	741,2		
25861	683,0		
16706	589,1		
66397	601,9		
WIEŚ		72625	490,1
OGÓLEM		214516	581,1

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

~~nagminne zapalenie przyusznicy.....~~

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	1859,2	26,5	2061,5	27,8	1962,9	27,2	676,5	14,1	778,4	15,2	728,7	14,7	1436,2	22,9
0	94,2	0,3	113,9	0,3	104,3	0,3	83,6	0,4	86,2	0,4	85,0	0,4	95,8	0,3
1	440,9	1,3	477,8	1,3	459,8	1,3	201,1	0,9	256,7	1,0	229,6	1,0	359,9	1,2
2	1297,0	3,6	1429,8	3,8	1365,1	3,7	574,3	2,3	692,0	2,7	634,6	2,5	1053,6	3,3
3	3047,2	8,6	3385,2	9,0	3220,1	8,9	1048,9	4,2	1208,9	4,5	1130,9	4,3	2346,8	7,3
4	4421,2	12,7	4923,0	13,4	4678,4	13,0	1595,9	6,3	1779,6	6,6	1690,1	6,5	3444,2	10,8
5-9	4079,5	55,5	4430,0	56,7	4258,7	56,1	2776,0	51,4	3053,6	52,8	2917,8	52,1	3709,6	54,8
5	4732,8	13,3	5283,2	14,0	5014,9	13,7	1979,1	7,5	2276,1	8,1	2131,1	7,8	3838,5	11,7
6	4977,4	13,6	5396,8	13,9	5192,0	13,7	2778,9	10,1	3153,0	10,7	2969,8	10,4	4292,5	12,6
7	4416,7	12,1	4777,1	12,3	4601,0	12,2	3380,7	12,4	3785,0	12,9	3587,0	12,7	4189,9	12,3
8	3411,7	9,3	3649,5	9,3	3533,1	9,3	3153,8	11,8	3380,7	11,8	3269,5	11,8	3424,8	10,2
9	2777,7	7,2	2938,0	7,2	2859,6	7,2	2612,3	9,6	2705,6	9,3	2660,0	9,4	2776,0	8,0
10-14	1188,1	13,3	1141,8	12,0	1164,5	12,7	1476,5	25,4	1551,6	25,0	1515,0	25,2	1318,5	16,9
15-19	157,5	1,7	149,4	1,5	153,4	1,6	280,1	4,2	280,7	4,1	280,4	4,1	207,4	2,4
20-24	70,5	0,9	43,4	0,5	57,1	0,7	105,1	1,6	50,4	0,8	75,4	1,2	64,5	0,9
25-29	55,9	0,9	40,0	0,6	48,2	0,7	82,6	1,4	46,3	0,8	62,6	1,1	53,5	0,8
30-34	33,7	0,6	33,2	0,5	33,5	0,5	62,3	0,9	43,4	0,7	52,1	0,8	39,7	0,6
35-39	20,3	0,3	19,9	0,2	20,1	0,2	32,4	0,4	29,6	0,3	31,0	0,3	23,6	0,3
40-44	14,3	0,1	12,7	0,1	13,5	0,1	18,7	0,2	14,8	0,1	16,8	0,2	14,7	0,1
45-49	9,6	0,1	6,7	0,1	8,2	0,1	8,9	0,1	8,3	0,1	8,6	0,1	8,3	0,1
50-54	6,5	0,1	5,0	0,0	5,8	0,1	8,4	0,1	6,7	0,1	7,6	0,1	6,5	0,1
55-59	4,9	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	5,9	0,1	3,7	0,0	4,9	0,1	4,9	0,1
60-64	3,0	0,0	3,5	0,0	3,3	0,0	4,8	0,1	2,2	0,0	3,7	0,0	3,4	0,0
65-74	1,2	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
75 +	1,9	0,0	1,3	0,0	1,7	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	1,3	0,0
Ogółem	584,4	100,0	704,8	100,0	642,2	100,0	461,6	100,0	518,7	100,0	490,1	100,0	531,1	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na nagminne zapalenie przyusznicy.

Miesiąc	Liczba ^{z/}	%
I	34264	16,2
II	28011	13,3
III	24390	11,5
IV	23954	11,3
V	21233	10,0
VI	18226	8,6
VII	12665	6,0
VIII	5718	2,7
IX	5359	2,5
X	11601	5,5
XI	14122	6,7
XII	11945	5,7
Razem	211488	100,0

z/ wg daty zachorowania

TASIEMCZYCA /122, 123/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1983 r		677	836	753	797	3063	8,4	556	18,2
POLSKA 1984 r		893	775	816	761	3245	8,8	467	14,4
1	St. warszawskie	33	32	29	27	121	5,1	5	4,1
2	Białkopodlaskie	1	2	-	-	3	1,0	-	-
3	Białostockie	16	5	1	6	28	4,2	1	3,6
4	Bielskie	7	6	4	9	26	3,0	5	19,2
5	Bydgoskie	63	33	56	32	184	17,2	16	8,7
6	Chełmskie	2	-	1	-	3	1,3	2	66,7
7	Ciechanowskie	4	2	1	-	7	1,7	-	-
8	Częstochowskie	10	3	9	4	26	3,4	10	38,5
9	Elbląskie	4	4	6	5	19	4,1	6	31,6
10	Gdańskie	87	70	51	46	254	18,4	2	0,8
11	Gorzowskie	17	27	13	17	74	15,5	8	10,8
12	Jeleniogórskie	11	23	8	15	57	11,3	4	7,0
13	Kaliskie	37	15	13	26	91	13,2	2	2,2
14	Katowickie	43	35	30	33	141	3,6	29	20,6
15	Kieleckie	11	10	7	18	46	4,2	3	6,5
16	Konińskie	8	15	20	15	58	12,8	3	5,2
17	Kozalińskie	16	15	4	12	47	9,8	8	17,0
18	M. krakowskie	14	6	7	13	40	3,3	2	5,0
19	Krośnieńskie	2	-	-	-	2	0,4	-	-
20	Legnickie	4	4	3	-	11	2,3	1	9,1
21	Leszczyńskie	4	5	2	1	12	3,2	1	8,3
22	Lubelskie	4	-	-	1	5	0,5	1	20,0
23	Łomżyńskie	-	3	5	-	8	2,4	5	62,5
24	M. łódzkie	59	44	207	93	403	35,1	120	29,8
25	Nowogodeckie	2	4	-	-	6	0,9	4	66,7
26	Olsztyńskie	30	48	28	37	143	20,1	22	15,4
27	Opolskie	34	33	38	33	138	13,8	13	9,4
28	Ostrołęckie	7	10	7	4	28	7,4	3	10,7
29	Piłskie	7	14	7	5	33	7,2	2	6,1
30	Piotrkowskie	10	6	7	4	27	4,3	19	70,4
31	Płockie	9	12	9	4	34	6,2	3	8,8
32	Poznańskie	94	93	90	98	373	29,2	28	7,5
33	Przemyskie	2	3	-	-	5	1,3	-	-
34	Radomskie	-	-	-	1	1	0,1	-	-
35	Rzeszowskie	7	2	4	3	16	2,4	1	6,3
36	Siedleckie	-	4	6	2	12	1,9	4	33,3
37	Sieradzkie	1	3	2	1	7	1,8	4	57,1
38	Skierńiewickie	6	9	7	7	29	7,1	1	3,4
39	Słupskie	21	22	29	8	80	21,1	9	11,0
40	Suwalskie	10	7	7	24	48	10,9	23	47,9
41	Szczecińskie	89	44	41	66	240	25,8	4	1,7
42	Tarnobrzeskie	3	4	1	-	8	1,4	-	-
43	Tarnowskie	3	4	2	1	10	1,6	7	70,0
44	Toruńskie	11	26	10	11	58	9,2	10	17,2
45	Wałbrzyskie	31	32	17	28	108	14,8	46	42,6
46	Włocławskie	10	4	2	13	29	6,9	19	65,5
47	Wrocławskie	29	18	11	19	77	7,0	9	11,7
48	Zamojskie	2	2	2	1	7	1,4	2	28,6
49	Zielonogórskie	16	12	12	18	58	9,1	-	-

ŚWIERZB / 133.0 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacje	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1983r		10 193	6 537	4 906	10 243	31 879	87,2	230	0,7
POLSKA 1984r		7 218	4 770	3 851	9 039	24 878	67,4	153	0,6
1	St. warszawskie	110	44	80	205	439	18,4	2	0,5
2	Białkopodlaskie	103	63	68	136	370	125,5	1	0,3
3	Białostockie	224	137	84	261	706	106,5	2	0,3
4	Bielskie	103	67	66	321	557	64,7	1	0,2
5	Bydgoskie	200	102	90	224	616	57,7	9	1,5
6	Chełmskie	73	41	28	88	230	96,5	2	0,9
7	Ciechanowskie	89	53	31	114	287	69,2	2	0,7
8	Częstochowskie	124	56	48	89	317	41,6	3	1,0
9	Elbląskie	118	81	50	246	495	107,5	-	-
10	Gdańskie	366	200	242	433	1241	39,9	5	0,4
11	Gorzowskie	127	101	80	199	507	106,4	5	1,0
12	Jeleniogórskie	89	64	42	108	303	60,0	2	0,7
13	Kaliskie	98	108	81	166	453	65,8	1	0,2
14	Katowickie	633	488	336	739	2196	56,7	17	0,8
15	Kieleckie	159	99	112	179	549	50,0	6	1,1
16	Konińskie	58	16	8	24	106	23,4	-	-
17	Koszalińskie	74	67	75	156	372	77,4	1	0,3
18	M. krakowskie	148	150	51	210	559	46,5	-	-
19	Krośnieńskie	19	12	12	24	67	14,3	-	-
20	Legnickie	88	58	63	164	373	77,4	-	-
21	Leszczyńskie	49	26	14	49	138	37,2	-	-
22	Lubelskie	201	93	61	212	567	58,3	1	0,2
23	Łomżyńskie	53	50	48	53	204	60,8	-	-
24	M. łódzkie	442	335	276	539	1592	138,7	48	3,0
25	Nowosądeckie	137	55	45	77	314	47,9	1	0,3
26	Olsztyńskie	244	137	123	287	791	111,0	2	0,3
27	Opolskie	187	146	112	266	711	71,0	5	0,7
28	Ostrołęckie	114	76	81	207	478	125,7	2	0,4
29	Piłskie	29	26	6	57	118	25,8	1	0,9
30	Piotrkowskie	195	150	132	225	702	112,1	6	0,9
31	Płockie	131	79	75	144	429	84,8	1	0,2
32	Poznańskie	274	165	132	233	804	62,6	3	0,4
33	Przemyskie	102	62	48	141	353	90,3	-	-
34	Radomskie	156	86	45	155	442	61,2	-	-
35	Rzeszowskie	176	119	81	180	556	81,9	2	0,4
36	Siedleckie	97	70	53	90	310	49,1	-	-
37	Sieradzkie	78	40	39	83	240	60,3	3	1,3
38	Skiernewickie	61	27	32	64	184	45,3	5	2,7
39	Słupskie	65	61	44	114	284	73,1	-	-
40	Suwałskie	119	138	62	125	444	100,8	3	0,7
41	Szczecińskie	146	110	92	299	647	69,7	-	-
42	Tarnobrzeskie	156	104	109	220	589	102,5	-	-
43	Tarnowskie	113	47	38	57	255	40,4	-	-
44	Toruńskie	205	117	103	286	711	112,7	-	-
45	Wałbrzyżskie	80	44	49	152	325	44,5	3	0,9
46	Wrocławskie	155	99	83	155	492	116,3	3	0,6
47	Wrocławskie	212	153	134	265	764	69,2	3	0,4
48	Zamojskie	55	60	46	85	246	50,8	2	0,8
49	Zielonogórskie	183	88	41	133	445	70,0	-	-

Liczba zachorowań, na**świerzb**..... w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	878	832	1710	658	630	1288	2998
0	83	70	153	65	58	123	276
1	153	150	303	153	126	279	582
2	203	183	386	151	126	277	663
3	198	206	404	143	158	301	705
4	241	223	464	146	162	308	772
5-9	1197	1272	2469	1074	1058	2132	4601
5	225	234	459	180	154	334	793
6	247	234	481	218	205	423	904
7	240	253	493	239	211	450	943
8	246	269	515	230	247	477	992
9	239	282	521	207	241	448	969
10-14	1063	1296	2359	1106	1193	2299	4658
15-19	821	1084	1905	644	1004	1648	3553
20-24	619	565	1184	375	430	805	1989
25-29	516	479	995	308	287	595	1590
30-34	416	465	881	238	207	445	1326
35-39	278	340	618	158	205	363	981
40-44	217	231	448	132	167	299	747
45-49	158	215	373	147	160	307	680
50-54	144	137	281	130	148	278	559
55-59	118	118	236	80	83	163	399
60-64	54	70	124	76	88	164	288
65-74	56	77	133	89	115	204	337
75 +	32	27	59	49	64	113	172
Ogółem	6567	7208	13775	5264	5839	11103	24878

Liczba zachorowań i zapadalność ^{x/} na**świerzb**.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		13775	62,3
3122	70,3		
2210	58,4		
2091	73,7		
6352	57,6		
WIEŚ		11103	74,9
OGÓLEM		24878	67,4

x/ zapadalność na 100 tys.

x/
Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
..... na świerzb

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	mężczyźni		kobiety		Ogółem		mężczyźni		kobiety		Ogółem			
	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%
	0-4	87,2	13,4	87,0	11,5	87,1	12,4	87,9	12,5	88,4	10,8	88,1	11,6	87,6
0	40,8	1,3	36,2	1,0	38,6	1,1	40,6	1,2	37,9	1,0	39,3	1,1	38,9	1,2
1	75,5	2,3	78,1	2,1	76,8	2,2	98,7	2,9	85,3	2,1	92,2	2,5	83,5	2,3
2	102,2	3,1	97,1	2,5	99,7	2,8	102,3	2,9	89,8	2,2	96,2	2,5	98,2	2,7
3	99,4	3,0	108,3	2,8	103,7	2,9	99,8	2,7	115,9	2,7	107,6	2,7	105,4	2,8
4	119,0	3,7	115,8	3,1	117,5	3,4	102,5	2,8	119,6	2,8	110,8	2,8	114,7	3,1
5-9	125,1	18,2	139,2	17,6	132,0	17,9	162,0	20,4	166,7	18,1	164,3	19,2	145,2	18,5
5	113,2	3,4	123,8	3,2	118,4	3,3	131,7	3,4	118,1	2,7	125,0	3,0	121,1	3,2
6	128,6	3,8	127,7	3,2	128,2	3,5	167,4	4,1	164,1	3,5	165,8	3,8	143,4	3,6
7	124,9	3,7	137,8	3,6	131,2	3,6	182,7	4,6	168,1	3,6	175,6	4,1	149,2	3,8
8	128,7	3,7	146,7	3,7	137,5	3,7	172,6	4,4	193,2	4,2	182,7	4,3	156,1	4,0
9	130,8	3,6	161,3	3,9	145,7	3,8	157,1	3,9	191,4	4,1	173,8	4,0	157,5	3,9
10-14	135,0	16,2	171,9	18,0	153,0	17,1	178,7	21,0	202,2	20,4	190,1	20,7	169,3	18,7
15-19	112,0	12,5	152,2	15,0	131,8	13,8	116,5	12,2	193,8	17,2	153,9	14,8	141,2	14,3
20-24	73,6	9,4	65,6	7,8	69,6	8,6	59,8	7,1	81,3	7,4	69,6	7,3	69,6	8,0
25-29	50,2	7,9	43,9	6,6	47,0	7,2	44,7	5,9	51,0	4,9	47,5	5,3	47,2	6,4
30-34	39,2	6,3	41,9	6,5	40,6	6,4	40,7	4,5	41,4	3,6	41,0	4,0	40,8	5,3
35-39	33,5	4,2	39,8	4,8	36,7	4,5	37,8	3,0	52,8	3,5	45,0	3,3	39,4	3,9
40-44	36,3	3,3	37,1	3,2	36,7	3,3	40,8	2,6	52,2	2,9	46,4	2,7	40,1	3,0
45-49	25,2	2,4	32,2	3,0	28,8	2,8	38,0	2,8	40,9	2,7	39,4	2,8	32,8	2,7
50-54	23,4	2,2	20,9	1,9	22,1	2,0	31,3	2,5	33,6	2,5	32,5	2,5	26,3	2,2
55-59	23,1	1,8	19,3	1,6	21,0	1,7	20,9	1,5	18,3	1,4	19,5	1,5	20,3	1,6
60-64	14,7	0,8	14,2	1,0	14,4	0,9	24,2	1,4	22,3	1,5	23,2	1,5	18,4	1,2
65-74	13,5	0,9	11,5	1,1	12,3	1,0	21,1	1,7	20,4	2,0	20,7	1,8	16,3	1,4
75 +	14,0	0,5	5,2	0,4	7,9	0,4	19,6	0,9	15,2	1,1	16,8	1,0	12,1	0,7
Ogółem	61,9	100,0	62,7	100,0	62,3	100,0	71,2	100,0	78,7	100,0	74,9	100,0	67,4	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na świerzb

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	2851	11,6
II	2198	9,0
III	2353	9,6
IV	1780	7,3
V	1452	5,9
VI	1097	4,5
VII	1028	4,2
VIII	1157	4,7
IX	2206	9,0
X	3581	14,6
XI	3275	13,5
XII	1537	6,3
Razem	24515	100,0

x/ wg daty zachorowania

GRYPA - OGÓŁEM /487/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1983 r		1166568	55286	539	12547	1234940	3376,8	694	0,06
POLSKA 1984 r		2297837	75679	134	78419	2452069	6642,7	922	0,04
1	St. warszawskie	387484	3727	-	28141	418752	17529,4	1	0,0002
2	Białkopodlaskie	5736	188	2	65	5991	2031,8	-	-
3	Białostockie	45402	61	8	47	45518	6865,3	14	0,03
4	Bielskie	56021	9809	-	1348	67178	7800,2	43	0,06
5	Bydgoskie	59970	374	1	162	60507	5658,1	16	0,03
6	Chełmskie	3324	72	1	3	3400	1426,7	-	-
7	Ciechanowskie	21134	14	-	18	21166	5104,6	4	0,02
8	Częstochowskie	16471	1307	19	859	18656	2450,5	8	0,04
9	Elbląskie	41426	580	-	649	42655	9266,2	13	0,03
10	Gdańskie	255512	667	6	658	256843	18598,5	383	0,15
11	Gorzowskie	12469	107	-	8	12584	2640,7	4	0,03
12	Jeleniogórskie	24661	119	-	67	24847	4916,5	1	0,004
13	Kaliskie	32769	3937	-	5133	41839	6073,4	3	0,01
14	Katowickie	100035	3394	46	783	104258	2689,9	4	0,004
15	Kieleckie	32322	682	3	157	33164	3021,6	-	-
16	Konińskie	14509	537	15	204	15255	3363,8	3	0,02
17	Koszalińskie	19819	990	-	201	21010	4369,1	29	0,14
18	M. krakowskie	135825	21694	-	21748	179267	14919,0	137	0,08
19	Krośnieńskie	18504	698	1	19	19222	4109,5	1	0,005
20	Legnickie	36236	97	1	49	36383	7553,5	1	0,003
21	Leszczyńskie	12829	445	-	62	13336	3598,7	1	0,01
22	Lubelskie	36124	148	1	2234	38507	3960,7	18	0,05
23	Łomżyńskie	17702	3	-	17	17722	5279,3	-	-
24	M. łódzkie	134273	3600	-	4723	142596	12419,1	2	0,001
25	Nowosądeckie	28753	1366	-	31	30150	4599,9	3	0,01
26	Olsztyńskie	66743	761	-	388	67892	9524,0	13	0,02
27	Opolskie	27867	297	2	234	28400	2836,3	3	0,01
28	Ostrołęckie	29885	37	-	1620	31542	8293,2	1	0,003
29	Piłskie	47403	1734	3	8	49148	10731,4	3	0,01
30	Piotrkowskie	22778	154	-	89	23021	3676,6	13	0,06
31	Płockie	41528	114	-	39	41681	8237,1	6	0,01
32	Poznańskie	54126	3181	21	547	57875	4508,9	5	0,01
33	Przemyskie	5173	714	-	139	6026	1541,3	-	-
34	Radomskie	18618	587	-	2868	22073	3056,8	2	0,01
35	Rzeszowskie	25797	2478	-	2	28277	4165,9	16	0,06
36	Siedleckie	19974	20	1	19	20014	3171,8	6	0,03
37	Sieradzkie	30851	4546	-	-	35397	8885,6	8	0,02
38	Skierniewickie	29855	637	-	1	30493	7503,4	1	0,003
39	Słupskie	26394	1	2	22	26419	6802,0	6	0,02
40	Suwałskie	18387	105	-	1074	19566	4441,8	18	0,09
41	Szczecińskie	47031	159	1	6	47197	5080,5	6	0,01
42	Tarnobrzeskie	898	279	-	32	1209	210,4	-	-
43	Tarnowskie	8521	2250	-	4	10775	1707,5	1	0,01
44	Toruńskie	26950	615	-	87	27652	4384,9	23	0,08
45	Wałbrzyskie	48049	903	-	2782	51734	7080,5	18	0,04
46	Włocławskie	4832	14	-	109	4955	1171,6	-	-
47	Wrocławskie	135279	1433	-	937	137649	12458,5	81	0,06
48	Zamojskie	3920	89	-	3	4012	828,0	-	-
49	Zielonogórskie	7668	555	-	23	8246	1297,9	3	0,04

GRYPA /487/

W TYM DO 14 ROKU ŻYCIA

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartale				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności ^{*/}	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1984 r		1185744	28977	23	36485	1251229	14168,1	588	0,05
1	St. warszawskie	180383	476	-	13525	194384	42187,8	-	-
2	Białkopodlaskie	3673	65	-	48	3786	5112,1	-	-
3	Białostockie	26747	14	-	1	26762	17600,6	-	-
4	Białskie	32520	3427	-	384	36331	17380,2	29	0,08
5	Bydgoskie	31418	65	-	56	31539	12002,6	9	0,03
6	Chełmskie	2484	58	-	-	2542	4277,8	-	-
7	Ciechanowskie	10929	11	-	9	10949	10543,8	3	0,03
8	Częstochowskie	8658	496	-	289	9443	5526,5	4	0,04
9	Elbląskie	23254	315	-	416	23985	19304,0	8	0,03
10	Gdańskie	129316	227	5	215	129763	38525,9	207	0,16
11	Gorzowskie	7802	3	-	2	7807	6232,5	1	0,01
12	Jeleniogórskie	15597	-	-	24	15621	12931,7	-	-
13	Kaliskie	16281	1519	-	1820	19620	11547,3	2	0,01
14	Katowickie	72487	1420	-	171	74078	8382,2	-	-
15	Kieleckie	15365	285	2	73	15725	5966,4	-	-
16	Konińskie	7104	134	11	58	7307	6267,4	2	0,03
17	Kozalińskie	9642	286	-	115	10043	7933,0	29	0,29
18	M. krakowskie	61104	9246	-	10129	80479	31017,6	113	0,14
19	Krośnieńskie	10532	447	-	5	10984	8956,5	-	-
20	Legnickie	18573	96	-	7	18676	14451,1	-	-
21	Leszczyńskie	6651	129	-	-	6780	7156,4	-	-
22	Lubelskie	18862	66	-	1330	20258	8854,8	8	0,04
23	Łomżyńskie	9805	3	-	16	9824	11392,3	-	-
24	M. łódzkie	68244	1456	-	1959	71659	33276,8	1	0,001
25	Nowosądeckie	11547	508	-	3	12058	6614,1	3	0,02
26	Olsztyńskie	36894	373	-	138	37405	19461,1	15	0,04
27	Opolskie	11153	62	-	96	11311	4672,3	-	-
28	Ostrołęckie	15642	17	-	631	16290	16346,8	-	-
29	Piłskie	20333	796	1	5	21135	17190,9	-	-
30	Piotrkowskie	16524	43	-	14	16581	11066,5	13	0,08
31	Płockie	19771	43	-	10	19824	16462,1	-	-
32	Poznańskie	28503	1034	3	57	29597	9912,8	4	0,01
33	Przemyskie	2608	380	-	15	3003	3003,1	-	-
34	Radomskie	8295	242	-	1494	10031	5510,3	1	0,01
35	Rzeszowskie	12332	998	-	1	13331	7647,9	11	0,08
36	Siedleckie	9128	-	-	14	9142	5791,9	-	-
37	Sieradzkie	14140	2037	-	-	16177	17444,7	6	0,04
38	Skiernewickie	16326	188	-	1	16515	17871,4	1	0,01
39	Słupskie	16470	-	1	1	16472	15575,2	3	0,02
40	Suwałskie	11275	52	-	984	12311	10223,7	10	0,08
41	Szczecińskie	29030	48	-	-	29078	12820,9	3	0,01
42	Tarnobrzeskie	336	161	-	1	498	345,1	-	-
43	Tarnowskie	3866	363	-	-	4229	2524,6	-	-
44	Toruńskie	13303	242	-	4	13549	8557,4	23	0,17
45	Wałbrzyskie	27741	119	-	1686	29546	17460,6	9	0,03
46	Włocławskie	2537	1	-	34	2572	2452,3	-	-
47	Wrocławskie	62038	500	-	644	63182	25462,6	69	0,11
48	Zamojskie	2325	22	-	-	2347	1999,4	-	-
49	Zielonogórskie	6196	504	-	-	6700	4073,0	1	0,02

*/ w grupie wieku 0 - 14 lat życia

BRUCELOZA /023/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
	P O L S K A	1983 r	36	53	29	43	161	0,44	149	32,5
		1984 r	38	42	33	34	147	0,40	128	87,1
1	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	-	1	-	1	0,15	1	100,0	-
4	Białskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0,24	1	100,0	-
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Elbląskie	2	1	-	1	4	0,87	4	100,0	-
10	Gdańskie	1	1	-	2	4	0,29	4	100,0	-
11	Gorzowskie	11	3	11	10	35	7,34	35	100,0	-
12	Jeleniogórskie	1	1	-	1	3	0,59	3	100,0	-
13	Kaliskie	1	-	-	-	1	0,14	1	100,0	-
14	Katowickie	-	1	-	1	2	0,05	2	100,0	-
15	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kozalińskie	3	15	1	2	21	4,37	8	38,1	-
18	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	1	2	3	1	7	1,89	7	100,0	-
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	2	-	1	-	3	0,26	3	100,0	-
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	-	5	2	6	13	2,84	12	92,3	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	-	-	-	2	2	0,40	2	100,0	-
32	Poznańskie	4	5	7	1	17	1,32	13	76,5	-
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	-	-	1	-	1	0,26	1	100,0	-
40	Suwałskie	2	-	-	3	5	1,14	5	100,0	-
41	Szczecińskie	-	1	-	1	2	0,22	2	100,0	-
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	4	3	2	-	9	1,43	9	100,0	-
45	Wałbrzyskie	1	1	1	-	3	0,41	3	100,0	-
46	Włocławskie	1	-	-	-	1	0,24	1	100,0	-
47	Wrocławskie	3	1	1	-	5	0,45	5	100,0	-
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	1	2	1	3	7	1,10	6	85,7	-

RÓŻYCA /027.1/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	43	72	75	48	238	0,65	17	7,1
	1984 r	35	39	84	76	234	0,63	12	5,1
1	St. warszawskie	-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
2	Białkopodlaskie	-	1	2	-	3	1,02	-	-
3	Białostockie	-	-	2	-	2	0,30	2	100,0
4	Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bydgoskie	-	1	1	-	2	0,19	-	-
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	1	-	-	-	1	0,24	1	100,0
8	Częstochowskie	-	-	1	-	1	0,13	-	-
9	Elbląskie	1	-	-	-	1	0,22	-	-
10	Gdańskie	1	3	2	1	7	0,51	-	-
11	Gorzowskie	-	3	-	2	5	1,05	-	-
12	Jeleniogóreckie	-	1	-	1	2	0,40	-	-
13	Kańskie	-	-	1	11	12	1,74	-	-
14	Katowickie	5	3	6	3	17	0,44	2	11,8
15	Kieleckie	2	1	3	1	7	0,64	-	-
16	Konińskie	-	3	2	-	5	1,10	-	-
17	Kozalińskie	6	-	3	1	10	2,08	-	-
18	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krośnińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	1	-	-	1	0,21	-	-
21	Leszczyńskie	1	-	-	-	1	0,27	-	-
22	Lubelskie	1	-	6	6	13	1,34	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	3	4	11	9	27	2,35	1	3,7
25	Nowosądeckie	-	1	1	1	3	0,46	1	33,3
26	Olsztyńskie	1	-	2	-	3	0,42	-	-
27	Opolskie	-	-	3	-	3	0,30	-	-
28	Ostrołęckie	1	-	-	3	4	1,05	-	-
29	Piłskie	-	-	-	1	1	0,22	-	-
30	Piotrkowskie	1	1	-	2	4	0,64	1	25,0
31	Płockie	-	1	-	1	2	0,40	-	-
32	Poznańskie	1	2	2	2	7	0,54	1	14,3
33	Przemyskie	-	-	5	1	6	1,54	-	-
34	Radomskie	1	1	-	1	3	0,42	-	-
35	Rzeszowskie	-	-	1	-	1	0,15	-	-
36	Siedleckie	-	1	1	1	3	0,48	-	-
37	Sieradzkie	-	-	2	-	2	0,50	-	-
38	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	1	1	-	2	4	1,03	1	25,0
40	Suwalskie	1	-	1	6	8	1,82	-	-
41	Szczecińskie	-	1	3	1	5	0,54	-	-
42	Tarnobrzęskie	3	-	2	1	6	1,04	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	1	1	0,16	-	-
44	Toruńskie	1	3	10	4	18	2,85	-	-
45	Wałbrzyskie	1	1	3	-	5	0,68	-	-
46	Włocławskie	-	2	2	2	6	1,42	-	-
47	Wrocławskie	2	3	4	7	16	1,45	-	-
48	Zamojskie	-	-	-	4	4	0,82	-	-
49	Zielonogóreckie	-	-	1	-	1	0,16	1	100,0

POKĄSAMIA OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIŻNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ
TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIŻNIE

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	514	631	741	950	2896	7,8	348	12,3
	1984 r	916	851	1109	1506	4382	11,9	511	11,7
1	St. warszawskie	22	22	16	25	85	3,6	2	2,4
2	Białkopodlaskie	8	2	1	21	32	10,9	2	6,3
3	Białostockie	2	19	2	6	29	4,4	26	89,7
4	Bielskie	2	9	10	1	22	2,6	2	9,1
5	Bydgoskie	45	58	37	26	166	15,5	65	39,2
6	Chełmskie	3	2	1	3	9	3,8	-	-
7	Ciechanowskie	-	13	-	2	15	3,6	-	-
8	Częstochowskie	14	21	14	6	55	7,2	13	23,6
9	Elbląskie	64	49	43	30	186	40,4	2	1,1
10	Gdańskie	49	46	36	84	215	15,6	3	1,4
11	Gorzowskie	27	18	227	130	402	84,4	20	5,0
12	Jeleniogórskie	42	11	32	36	121	23,9	2	1,7
13	Kaliskie	9	10	15	30	64	9,3	15	23,4
14	Katowickie	19	15	20	21	75	1,9	21	28,0
15	Kieleckie	1	4	7	7	19	1,7	4	21,1
16	Konińskie	7	2	2	1	12	2,6	2	16,7
17	Kozalińskie	35	80	65	70	250	52,0	13	5,2
18	M. krakowskie	20	21	20	17	78	6,5	2	2,6
19	Krośnieńskie	4	4	7	5	20	4,3	18	90,0
20	Legnickie	9	20	14	94	137	28,4	13	9,5
21	Leszczyńskie	15	18	23	23	79	21,3	-	-
22	Lubelskie	-	8	15	11	34	3,5	1	2,9
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	16	18	8	22	64	5,6	16	25,0
25	Nowosądeckie	-	4	2	22	28	4,3	2	7,1
26	Olsztyńskie	46	36	36	76	194	27,2	37	19,1
27	Opolskie	29	9	33	47	118	11,8	42	35,6
28	Ostrołęckie	1	-	-	-	1	0,3	-	-
29	Piłskie	31	3	13	20	67	14,6	10	14,9
30	Piotrkowskie	1	6	2	2	11	1,8	9	81,8
31	Piockie	17	22	9	22	70	13,8	14	20,0
32	Poznańskie	123	50	45	154	372	29,0	25	6,7
33	Przemyskie	1	2	1	4	8	2,1	-	-
34	Radomskie /	2	7	14	26	49	6,8	-	-
35	Rzeszowskie	-	1	1	1	3	0,4	1	33,3
36	Siedleckie	15	6	4	2	27	4,3	4	14,8
37	Sieradzkie	3	1	1	1	6	1,5	6	100,0
38	Skiernewickie	4	1	2	15	22	5,2	4	18,2
39	Słupskie	26	16	54	115	211	54,3	13	6,2
40	Suwalskie	25	20	28	30	103	23,4	46	44,7
41	Szczecińskie	15	11	96	123	245	26,4	10	4,1
42	Tarnobrzaskie	1	2	7	2	12	2,1	2	16,7
43	Tarnowskie	-	6	7	1	14	2,2	6	42,9
44	Toruńskie	58	92	43	93	286	45,4	12	4,2
45	Wałbrzyskie	20	6	35	6	67	9,2	3	4,5
46	Włocławskie	12	5	12	12	41	9,7	1	2,4
47	Wrocławskie	11	34	12	8	65	5,9	1	1,5
48	Zamojskie	23	9	18	5	55	11,4	20	36,4
49	Zielonogórskie	39	32	19	48	138	21,7	1	0,7

MONONUKLEOZA /075/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A 1983 r		177	205	163	207	752	2,06	475	63,2
1984 r		181	208	170	181	740	2,00	463	62,6
1	St. warszawskie	31	42	22	29	124	5,19	48	38,7
2	Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	0,34	1	100,0
3	Białostockie	-	3	-	1	4	0,60	4	100,0
4	Bielskie	1	2	-	2	5	0,58	4	80,0
5	Bydgoskie	3	2	7	3	15	1,40	12	80,0
6	Chełmskie	3	1	-	2	6	2,52	3	50,0
7	Ciechanowskie	2	-	3	1	6	1,45	2	33,3
8	Częstochowskie	3	4	1	5	13	1,71	11	84,6
9	Elbląskie	-	2	-	-	2	0,43	1	50,0
10	Gdańskie	2	14	15	5	43	3,11	36	83,7
11	gorzowskie	1	-	-	2	3	0,63	3	100,0
12	Jeleniogórskie	1	1	-	-	2	0,40	1	50,0
13	Kaliskie	-	1	-	-	1	0,14	-	-
14	Katowickie	3	15	5	15	38	0,98	18	47,4
15	Kieleckie	16	10	10	15	51	4,65	25	49,0
16	Konińskie	1	1	1	1	4	0,88	3	75,0
17	Kozalińskie	6	2	-	2	10	2,08	-	-
18	M. krakowskie	7	10	8	16	41	3,41	22	53,7
19	Krośnieńskie	-	-	1	-	1	0,21	1	100,0
20	Legnickie	-	-	-	1	1	0,21	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	-	2	2	0,54	1	50,0
22	Lubelskie	21	11	14	6	52	5,35	39	75,0
23	Łomżyńskie	1	-	-	-	1	0,30	1	100,0
24	M. łódzkie	18	19	21	13	71	6,18	63	88,7
25	Nowosądeckie	3	-	2	-	5	0,76	-	-
26	Olsztyńskie	-	-	1	-	1	0,14	1	100,0
27	Opolskie	1	4	8	4	17	1,70	14	82,4
28	Ostrołęckie	2	-	-	1	3	0,79	2	66,7
29	Piłskie	-	-	-	1	1	0,22	1	100,0
30	Piotrkowskie	2	2	2	2	8	1,28	8	100,0
31	Płockie	3	10	4	5	22	4,35	16	72,7
32	Poznańskie	2	4	5	4	15	1,17	6	40,0
33	Przemyskie	-	2	-	-	2	0,51	1	50,0
34	Radomskie	1	1	1	2	5	0,69	3	60,0
35	Rzeszowskie	7	4	3	1	15	2,21	14	93,3
36	Siedleckie	2	2	2	3	9	1,43	7	77,8
37	Sieradzkie	1	5	2	1	9	2,26	6	66,7
38	Skierniewickie	3	4	1	1	9	2,22	2	22,2
39	Słupskie	4	3	3	4	14	3,60	5	35,7
40	Suwalskie	4	3	1	2	10	2,27	5	50,0
41	Szczecińskie	-	4	1	-	5	0,54	5	100,0
42	Tarnobrzęskie	1	4	2	1	8	1,39	1	12,5
43	Tarnowskie	2	-	3	1	6	0,95	3	50,0
44	Toruńskie	2	5	2	5	14	2,22	12	85,7
45	Wałbrzyskie	-	1	1	-	2	0,27	1	50,0
46	Włocławskie	3	2	2	1	8	1,89	6	75,0
47	Wrocławskie	9	7	12	14	42	3,80	39	92,9
48	Zamojskie	2	-	3	3	8	1,65	1	12,5
49	Zielonogórskie	-	1	-	4	5	0,79	5	100,0

WŁOŚNICA / 124 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacje	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		109	156	25	128	418	1,14	345	82,5
	1983 r	109	156	25	128	418	1,14	345	82,5
	1984 r	173	81	50	66	370	1,00	247	66,8
1	St. warszawskie	3	1	-	16	20	0,84	13	65,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	15	15	5,09	15	100,0
3	Białostockie	7	-	11	1	19	2,87	13	68,4
4	Bielskie	-	1	-	-	1	0,12	-	-
5	Bydgoskie	22	-	4	1	27	2,53	27	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Elbląskie	2	-	-	5	7	1,52	6	85,7
10	Gdańskie	6	-	-	-	6	0,43	6	100,0
11	Gorzowskie	5	24	-	-	29	6,08	13	44,8
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	2	-	-	-	2	0,05	2	100,0
15	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	96	-	1	-	97	20,17	24	24,7
18	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	5	-	16	-	21	6,26	17	81,0
24	M. łódzkie	-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Olsztyńskie	1	-	-	-	1	0,14	1	100,0
27	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Ostrołęckie	1	-	-	-	1	0,26	1	100,0
29	Piłskie	2	-	-	-	2	0,44	2	100,0
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	10	-	-	-	10	1,98	10	100,0
32	Poznańskie	-	31	-	26	57	4,44	43	75,4
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	-	24	3	-	27	3,74	27	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skiernewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	-	-	13	-	13	3,35	12	92,3
40	Suwalskie	9	-	-	1	10	2,27	10	100,0
41	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	2	-	-	-	2	0,18	2	100,0
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	-	-	2	-	2	0,32	2	100,0

TOKSOPLAZMOZA / 130, 771.2 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100.000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	64	74	51	65	254	0,69	196	77,2
	1984 r	76	72	43	84	275	0,74	185	67,3
1	St. warszawskie	4	6	2	8	20	0,84	18	90,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	-	-	5	5	0,75	3	60,0
4	Bielskie	-	1	-	1	2	0,23	1	50,0
5	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chełmskie	-	-	-	1	1	0,42	1	100,0
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	-	2	1	3	0,39	2	66,7
9	Elbląskie	-	-	-	1	1	0,22	1	100,0
10	Gdańskie	-	-	2	-	2	0,14	2	100,0
11	Gorzowskie	3	12	-	5	20	4,20	16	80,0
12	Jeleniogórskie	-	-	-	3	3	0,29	2	66,7
13	Kaliskie	6	2	-	7	15	2,18	14	93,3
14	Katowickie	2	-	1	-	3	0,08	3	100,0
15	Kieleckie	3	1	-	1	5	0,46	5	100,0
16	Konińskie	1	-	-	3	4	0,88	4	100,0
17	Kozalińskie	4	3	1	5	13	2,70	12	92,3
18	M. krakowskie	1	-	1	-	2	0,17	2	100,0
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	1	-	1	0,21	1	100,0
21	Leszczyńskie	3	1	-	-	4	1,08	3	75,0
22	Lubelskie	-	2	-	-	2	0,21	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	1	-	1	0,30	1	100,0
24	M. łódzkie	2	2	2	3	9	0,78	9	100,0
25	Nowosądeckie	-	-	1	-	1	0,15	1	100,0
26	Olsztyńskie	-	1	1	3	5	0,70	5	100,0
27	Opolekie	-	-	-	2	2	0,20	2	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	2	12	12	1	27	5,90	5	18,5
30	Piotrkowskie	15	2	2	2	21	3,35	4	19,1
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	8	3	2	6	19	1,48	8	42,1
33	Przemyskie	-	1	-	1	2	0,51	-	-
34	Radomskie	7	2	-	1	10	1,38	6	60,0
35	Rzeszowskie	-	-	-	1	1	0,15	1	100,0
36	Siadleckie	-	-	1	3	4	0,63	4	100,0
37	Sieradzkie	2	2	-	-	4	1,00	4	100,0
38	Skierniewickie	1	2	1	-	4	0,98	4	100,0
39	Słupskie	-	-	2	-	2	0,52	-	-
40	Suwalskie	2	1	2	1	6	1,36	6	100,0
41	Szczecińskie	1	2	-	-	3	0,32	3	100,0
42	Tarnobrzęskie	1	-	-	-	1	0,17	1	100,0
43	Tarnowskie	1	-	-	4	5	0,79	2	40,0
44	Toruńskie	7	3	3	9	22	3,49	20	90,0
45	Wąbrzyskie	-	1	-	-	1	0,14	-	-
46	Włocławskie	-	2	-	1	3	0,71	3	100,0
47	Wrocławskie	-	6	3	4	13	1,18	5	38,5
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	-	2	-	1	3	0,47	1	33,3

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO- RDZEMIONYCH - RAZEM
/ 036.0, 047, 049.0, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/ 1983 r	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A	1511	1225	2942	2145	7823	21,39	7812	99,9
	1984 r	1159	1094	1803	3540	7596	20,58	7586	99,9
1	St. warszawskie	47	32	49	155	283	11,85	283	100,0
2	Białkopodlaskie	1	2	12	8	23	7,80	23	100,0
3	Białostockie	32	51	61	262	406	61,24	406	100,0
4	Białskie	16	21	52	91	180	20,90	180	100,0
5	Bydgoskie	61	28	54	93	236	22,09	236	100,0
6	Chełmskie	7	6	14	10	37	15,53	37	100,0
7	Ciechanowskie	21	18	19	18	76	18,33	76	100,0
8	Częstochowskie	34	25	38	104	201	26,40	200	99,5
9	Elbląskie	30	23	33	37	123	26,72	123	100,0
10	Gdańskie	59	52	124	298	533	38,60	529	99,2
11	Gorzowskie	10	13	13	23	59	12,38	59	100,0
12	Jeleniogórskie	14	15	8	17	54	10,68	54	100,0
13	Kaliskie	26	28	29	94	177	25,69	177	100,0
14	Katowickie	101	92	114	264	571	14,73	571	100,0
15	Kieleckie	37	28	38	84	187	17,04	187	100,0
16	Konińskie	6	4	15	29	54	11,90	54	100,0
17	Kozalińskie	8	20	29	68	125	25,99	125	100,0
18	M. krakowskie	52	37	81	144	314	26,13	314	100,0
19	Krośnieńskie	16	19	27	40	102	22,02	102	100,0
20	Legnickie	35	10	20	46	111	23,04	111	100,0
21	Lesznożyńskie	13	10	9	24	56	15,11	56	100,0
22	Lubelskie	18	21	58	89	186	19,13	185	99,5
23	Łomżyńskie	6	10	21	17	54	16,09	54	100,0
24	M. łódzkie	27	30	45	92	194	16,90	194	100,0
25	Nowoogdeckie	27	31	41	66	165	25,17	165	100,0
26	Olsztyńskie	9	25	23	26	83	11,64	83	100,0
27	Opolekie	37	36	93	140	306	30,56	305	99,7
28	Ostrołęckie	19	13	21	34	87	22,87	86	98,9
29	Piłskie	9	4	5	10	28	6,11	28	100,0
30	Piotrkowskie	17	17	24	40	98	15,62	98	100,0
31	Płockie	11	20	19	40	90	17,79	90	100,0
32	Poznańskie	20	32	25	98	175	13,63	175	100,0
33	Przemyskie	4	8	10	20	42	10,74	42	100,0
34	Radomskie	26	20	19	45	110	15,23	110	100,0
35	Rzeszowskie	13	14	24	36	87	12,82	87	100,0
36	Siedleckie	17	25	18	23	83	13,15	83	100,0
37	Sieradzkie	5	19	38	29	91	22,84	91	100,0
38	Skiernowickie	12	10	10	22	54	13,29	54	100,0
39	Słupskie	18	17	23	65	123	31,67	123	100,0
40	Suwalskie	27	22	46	67	162	36,78	162	100,0
41	Szczecińskie	16	32	58	96	202	21,74	202	100,0
42	Tarnobrzeskie	19	17	31	28	95	16,53	94	99,0
43	Tarnowskie	29	37	53	82	201	31,85	201	100,0
44	Toruńskie	25	19	29	57	130	20,61	130	100,0
45	Wałbrzyzkie	15	18	31	59	123	16,83	123	100,0
46	Włocławskie	14	6	12	18	50	11,82	50	100,0
47	Wrocławskie	27	30	115	235	407	36,84	407	100,0
48	Zamojskie	17	14	16	15	62	12,80	62	100,0
49	Zielonogórskie	49	13	56	92	200	31,48	199	99,5

ZAPALENIE OPON MOZGOWO - RDZENIOWYCH - MENINGOKOKOWE

/036.0/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	71	94	79	68	312	0,85	312	100,0
	1984 r	99	88	66	87	340	0,92	340	100,0
1	St. warszawskie	7	5	9	17	38	1,59	38	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	1	1	0,34	1	100,0
3	Białostockie	-	-	1	4	5	0,75	5	100,0
4	Bielskie	3	6	4	4	17	1,97	17	100,0
5	Bydgoskie	-	1	-	2	3	0,28	3	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	2	5	3	1	11	2,65	11	100,0
8	Częstochowskie	3	1	-	2	6	0,79	6	100,0
9	Elbląskie	1	5	1	-	7	1,52	7	100,0
10	Gdańskie	6	8	3	2	19	1,38	19	100,0
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie	2	1	1	-	4	0,79	4	100,0
13	Kaliskie	4	1	3	1	9	1,31	9	100,0
14	Katowickie	12	5	7	4	28	0,72	28	100,0
15	Kieleckie	11	9	4	11	35	3,19	35	100,0
16	Konińskie	-	1	-	1	2	0,44	2	100,0
17	Kozalińskie	1	-	1	1	3	0,62	3	100,0
18	M. krakowskie	4	1	-	2	7	0,58	7	100,0
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	1	1	0,21	1	100,0
21	Leszczyńskie	2	-	2	-	4	1,08	4	100,0
22	Lubelskie	3	-	1	1	5	0,51	5	100,0
23	Łomżyńskie	3	3	3	-	9	2,68	9	100,0
24	M. łódzkie	3	2	5	1	11	0,96	11	100,0
25	Nowosądeckie	-	1	-	-	1	0,15	1	100,0
26	Oleśtyńskie	-	1	1	-	2	0,28	2	100,0
27	Opolskie	-	2	-	8	10	1,00	10	100,0
28	Ostrołęckie	-	1	3	1	5	1,32	5	100,0
29	Piłskie	1	-	-	1	2	0,44	2	100,0
30	Piotrkowskie	1	3	-	2	6	0,96	6	100,0
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	4	3	3	3	13	1,01	13	100,0
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	5	2	-	-	7	0,97	7	100,0
35	Rzeszowskie	3	3	-	-	6	0,88	6	100,0
36	Siedleckie	1	-	-	1	2	0,32	2	100,0
37	Sieradzkie	-	2	1	-	3	0,75	3	100,0
38	Skiernewickie	-	1	-	-	1	0,25	1	100,0
39	Słupskie	4	5	2	4	15	3,86	15	100,0
40	Suwałskie	1	2	-	3	6	1,36	6	100,0
41	Szczecińskie	-	1	-	-	1	0,11	1	100,0
42	Tarnobrzeskie	2	2	2	1	7	1,22	7	100,0
43	Tarnowskie	-	1	-	-	1	0,16	1	100,0
44	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie	-	-	-	2	2	0,47	2	100,0
47	Wrocławskie	2	2	5	4	13	1,18	13	100,0
48	Zamojskie	1	-	-	-	1	0,21	1	100,0
49	Zielonogórskie	7	2	1	1	11	1,73	11	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - INNE BAKTERYJNE
/320.0-320.3, 320.8, 320.9/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
POLSKA		1985 r	502	506	568	568	2144	5,86	2140	99,8
		1984 r	515	511	497	643	2166	5,87	2159	99,7
1	St. warszawskie		25	15	8	23	71	2,97	71	100,0
2	Białkopodlaskie		1	1	4	2	8	2,71	8	100,0
3	Białostockie		14	23	19	41	97	14,63	97	100,0
4	Białskie		7	8	10	23	48	5,57	48	100,0
5	Bydgoskie		21	9	16	14	60	5,62	60	100,0
6	Chełmskie		2	1	1	1	5	2,10	5	100,0
7	Ciechanowskie		2	5	5	4	16	3,86	16	100,0
8	Częstochowskie		19	16	13	20	68	8,93	68	100,0
9	Elbląskie		18	16	15	11	60	12,03	60	100,0
10	Gdańskie		26	20	11	23	80	5,79	78	97,5
11	Gorzowskie		3	5	4	8	20	4,20	20	100,0
12	Jeleniogórskie		8	7	4	3	22	4,35	22	100,0
13	Kaliskie		4	7	8	8	27	3,92	27	100,0
14	Katowickie		34	34	43	41	152	3,92	152	100,0
15	Kieleckie		18	10	16	21	65	5,92	65	100,0
16	Konińskie		5	3	6	3	17	3,75	17	100,0
17	Koszalińskie		5	17	12	22	56	11,64	56	100,0
18	M. krakowskie		27	21	16	23	87	7,24	87	100,0
19	Krośnieńskie		6	7	14	14	41	8,98	41	100,0
20	Legnickie		20	4	14	21	59	12,25	59	100,0
21	Leszczyńskie		2	4	4	9	19	5,13	19	100,0
22	Lubelskie		5	8	5	9	27	2,78	27	100,0
23	Łomżyńskie		3	6	9	8	26	7,74	26	100,0
24	M. łódzkie		12	13	9	11	45	3,92	45	100,0
25	Nowogrodzkie		11	18	12	13	54	8,24	54	100,0
26	Olsztyńskie		4	11	8	10	33	4,63	33	100,0
27	Opolskie		16	18	14	25	73	7,29	73	100,0
28	Ostrołęckie		10	11	7	12	40	10,52	39	97,5
29	Piłskie		3	4	3	6	16	3,49	16	100,0
30	Piotrkowskie		9	6	10	11	36	5,75	36	100,0
31	Płockie		7	16	8	9	40	7,90	40	100,0
32	Poznańskie		3	9	9	4	25	1,95	25	100,0
33	Przemyskie		2	7	5	18	32	8,18	32	100,0
34	Radomskie		13	10	9	18	50	6,92	50	100,0
35	Rzeszowskie		4	9	10	10	33	4,86	33	100,0
36	Siedleckie		8	10	6	13	37	5,86	37	100,0
37	Sieradzkie		2	4	4	6	16	4,02	16	100,0
38	Skiernewickie		6	7	9	10	32	7,87	32	100,0
39	Słupskie		8	7	9	2	26	6,69	26	100,0
40	Suwałskie		17	16	10	19	62	14,08	62	100,0
41	Szczecińskie		7	10	16	12	45	4,84	45	100,0
42	Tarnobrzęskie		12	9	19	14	54	9,40	54	100,0
43	Tarnowskie		18	21	7	14	60	9,51	60	100,0
44	Toruńskie		5	9	6	1	21	3,33	21	100,0
45	Wałbrzyskie		10	12	8	7	37	5,06	37	100,0
46	Włocławskie		10	2	7	8	27	6,38	27	100,0
47	Wrocławskie		10	11	19	26	66	5,97	66	100,0
48	Zamojskie		14	8	8	5	35	7,22	31	88,6
49	Zielonogórskie		19	6	8	7	40	6,30	40	100,0

meningokokowe i inne bakteryjne
Liczba zachorowań na zapalenie opon mózgowych w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	400	290	690	423	274	697	1387
0	189	109	298	217	119	336	634
1	108	83	191	114	85	199	390
2	45	41	86	45	31	76	162
3	28	30	58	31	25	56	114
4	30	27	57	16	14	30	87
5-9	110	50	160	70	31	101	261
5	31	14	45	17	8	25	70
6	23	11	34	12	7	19	53
7	22	8	30	15	5	20	50
8	18	7	25	18	3	21	46
9	16	10	26	8	8	16	42
10-14	31	35	66	45	22	67	133
15-19	29	11	40	27	16	43	83
20-24	31	7	38	33	10	43	81
25-29	26	11	37	24	12	36	73
30-34	27	7	34	28	11	39	73
35-39	27	9	36	18	6	24	60
40-44	19	4	23	17	6	23	46
45-49	14	5	19	16	7	23	42
50-54	26	12	38	21	10	31	69
55-59	19	11	30	16	7	23	53
60-64	15	14	29	18	11	29	58
65-74	22	13	35	10	13	23	58
75 +	5	12	17	6	6	12	29
Ogółem	801	491	1292	772	442	1214	2506

Liczba zachorowań i zapadalność * meningokokowe i inne bakt
zapalenie opon mózgowych
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	1292	5,8
	<20 tys.	280	6,3
	20-50 tys.	241	6,4
	50-100 tys.	176	6,2
	>100 tys.	595	5,4
WIEŚ		1214	8,2
OGÓLEM		2506	6,8

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
na meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	30,3	59,1	39,7	49,9	35,1	53,4	38,4	62,0	56,5	54,8	47,7	57,4	40,5	55,3
0	56,4	22,2	9,3	23,6	75,1	23,1	77,7	26,9	135,6	28,1	107,3	27,7	89,3	25,3
1	43,2	16,9	53,3	13,3	48,4	14,8	57,6	19,2	73,5	14,8	65,7	16,4	55,9	15,6
2	21,7	8,4	22,7	5,6	22,2	6,7	22,1	7,0	30,5	5,8	26,4	6,3	24,0	6,4
3	15,8	6,1	14,1	3,5	14,9	4,5	18,3	5,7	21,6	4,0	20,0	4,6	17,0	4,5
4	14,0	5,5	14,8	3,7	14,4	4,3	10,3	3,2	11,2	2,1	10,8	2,4	12,9	3,5
5-9	5,5	10,2	11,5	13,7	8,6	12,4	4,9	7,0	10,6	9,1	7,8	8,3	8,2	10,4
5	7,4	2,9	15,6	3,9	11,6	3,5	6,1	1,8	12,4	2,2	9,4	2,1	10,7	2,8
6	6,0	2,3	12,0	2,9	9,1	2,7	5,6	1,6	9,2	1,6	7,4	1,6	8,4	2,1
7	4,4	1,6	11,4	2,7	8,0	2,3	4,0	1,1	11,5	2,0	7,8	1,6	7,9	2,0
8	3,8	1,4	9,4	2,2	6,7	1,9	2,3	0,7	13,5	2,3	8,0	1,7	7,2	1,8
9	5,7	2,0	8,8	2,0	7,3	2,0	6,4	1,8	6,1	1,0	6,2	1,3	6,8	1,7
10-14	4,6	7,1	3,9	3,9	4,3	5,1	3,7	5,0	7,3	5,8	5,5	5,5	4,8	5,3
15-19	1,5	2,2	4,0	3,6	2,8	3,1	3,1	3,6	4,9	3,5	4,0	3,5	3,3	3,3
20-24	0,8	1,4	3,7	3,9	2,2	3,0	1,9	2,3	5,3	4,3	3,7	3,5	2,8	3,3
25-29	1,0	2,3	2,5	3,2	1,7	2,9	2,1	2,7	3,5	3,1	2,9	3,0	2,2	2,9
30-34	0,6	1,4	2,5	3,4	1,6	2,6	2,2	2,5	4,8	3,6	3,6	3,2	2,2	2,9
35-39	1,1	1,8	3,3	3,4	2,1	2,8	1,5	1,4	4,3	2,4	3,0	2,0	2,4	2,4
40-44	0,6	0,8	3,2	2,4	1,9	1,8	1,9	1,4	5,3	2,2	3,6	1,9	2,5	1,8
45-49	0,7	1,0	2,2	1,8	1,5	1,5	1,8	1,6	4,1	2,0	3,0	1,9	2,0	1,7
50-54	1,8	2,5	4,2	3,2	3,0	2,9	2,3	2,3	5,1	2,7	3,6	2,6	3,2	2,8
55-59	1,8	2,3	3,7	2,4	2,7	2,3	1,5	1,6	4,2	2,1	2,7	1,9	2,7	2,1
60-64	2,8	2,9	4,1	1,9	3,4	2,2	2,8	2,4	5,7	2,3	4,1	2,4	3,7	2,3
65-74	1,9	2,6	5,3	2,7	3,2	2,7	2,3	2,9	2,4	1,3	2,3	1,9	2,8	2,3
75 +	2,3	2,4	2,2	0,6	2,3	1,3	1,4	1,3	2,4	0,8	1,8	1,0	2,0	1,2
Ogółem	4,3	100,0	7,6	100,0	5,8	100,0	6,0	100,0	10,4	100,0	8,2	100,0	6,8	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Miesiąc	Liczba #/	%
I	215	9,1
II	202	8,5
III	237	10,0
IV	202	8,5
V	191	8,1
VI	188	7,9
VII	208	8,8
VIII	196	8,3
IX	238	10,0
X	226	9,5
XI	145	6,1
XII	123	5,2
Razem	2371	100,0

#/ wg daty zachorowania

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO - ROZENIOWYCH - ENTEROWIRUSOWE /COXSACKIE, ECHO/, SUROWICZE NIEOKREŚLONO
 \ LIMFOCYTOWE /047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	769	538	2041	1302	4650	12,71	4647	99,9
	1984 r	458	385	1054	2381	4278	11,59	4272	100,0
1	St. warszawskie	14	10	31	113	168	7,03	168	100,0
2	Białkopodlaskie	-	1	4	2	7	2,37	7	100,0
3	Białostockie	16	22	25	136	199	30,01	199	100,0
4	Bielskie	4	3	21	38	66	7,66	66	100,0
5	Bydgoskie	27	17	38	68	150	14,04	150	100,0
6	Chełmskie	5	5	13	9	32	13,43	32	100,0
7	Ciechanowskie	17	8	11	11	47	11,34	47	100,0
8	Częstochowskie	12	8	23	81	126	16,55	126	100,0
9	Elbląskie	11	2	16	26	55	11,25	55	100,0
10	Gdańskie	26	24	109	273	432	31,28	431	99,8
11	Gorzowskie	7	8	8	10	33	6,92	33	100,0
12	Jeleniogórskie	4	6	2	14	26	5,14	26	100,0
13	Kaliskie	1	-	-	4	5	0,73	5	100,0
14	Katowickie	55	32	63	219	389	10,04	389	100,0
15	Kieleckie	9	7	14	38	67	6,19	67	100,0
16	Konińskie	1	-	6	23	30	6,61	30	100,0
17	Kozłanińskie	2	3	16	45	66	13,72	66	100,0
18	M. krakowskie	21	15	63	119	218	18,14	218	100,0
19	Krośnieńskie	10	10	13	26	59	12,61	59	100,0
20	Legnickie	14	3	5	22	44	9,14	44	100,0
21	Leszczyńskie	5	2	-	7	14	3,78	14	100,0
22	Lubelskie	10	13	48	79	150	15,43	150	100,0
23	Łomżyńskie	-	1	4	6	11	3,28	11	100,0
24	M. łódzkie	-	-	8	21	29	2,53	29	100,0
25	Nowosądeckie	13	5	14	30	62	9,46	62	100,0
26	Olsztyńskie	4	10	11	9	34	4,77	34	100,0
27	Opolskie	19	11	72	101	203	20,27	203	100,0
28	Ostrołęckie	9	1	11	20	41	10,78	41	100,0
29	Piłskie	5	-	1	3	9	1,96	9	100,0
30	Piotrkowskie	5	6	10	22	43	6,87	43	100,0
31	Płockie	4	4	11	31	50	9,88	50	100,0
32	Poznańskie	13	18	12	91	134	10,44	134	100,0
33	Przemyskie	1	1	2	-	4	1,02	4	100,0
34	Radomskie	3	2	-	2	7	0,97	7	100,0
35	Rzeszowskie	6	2	13	26	47	6,92	47	100,0
36	Siedleckie	3	7	5	9	24	3,80	24	100,0
37	Sieradzkie	2	11	32	21	66	16,57	66	100,0
38	Skiernewickie	4	1	1	12	18	4,43	18	100,0
39	Słupskie	4	4	8	50	66	16,99	66	100,0
40	Suwałskie	8	4	33	41	86	19,52	86	100,0
41	Szczyńskie	8	16	42	57	123	13,24	123	100,0
42	Tarnobrzaskie	3	6	4	7	20	3,48	20	100,0
43	Tarnowskie	11	15	44	68	138	21,87	138	100,0
44	Toruńskie	20	10	23	56	109	17,28	109	100,0
45	Wałbrzyskie	3	4	19	50	76	10,40	76	100,0
46	Włocławskie	4	4	5	5	19	4,49	19	100,0
47	Wrocławskie	15	17	91	203	326	29,51	326	100,0
48	Zamojskie	-	1	1	2	4	0,82	4	100,0
49	Zielonogórskie	21	5	46	74	146	22,98	146	100,0

Liczba zachorowań na enterowirusowe, surowicze nieokreślone i limfocytowe zapalenie opon m-r w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	420	226	646	188	71	259	905
0	45	24	69	50	24	74	143
1	33	25	58	28	12	40	98
2	41	27	68	22	10	32	100
3	115	51	166	39	13	52	218
4	186	99	285	49	12	61	346
5-9	820	408	1228	301	133	434	1662
5	196	90	286	53	20	73	359
6	194	101	295	59	22	81	376
7	149	76	225	69	33	102	327
8	153	76	229	58	28	86	315
9	128	65	193	62	30	92	285
10-14	299	164	463	163	76	239	702
15-19	97	62	159	67	51	118	277
20-24	60	76	136	39	22	61	197
25-29	80	76	156	43	40	83	239
30-34	45	31	76	27	25	52	128
35-39	22	20	42	9	9	18	60
40-44	10	10	20	4	4	8	28
45-49	9	5	14	1	4	5	19
50-54	3	12	15	3	5	8	23
55-59	5	5	10	4	-	4	14
60-64	1	1	2	3	4	7	9
65-74	3	3	6	2	1	3	9
75 +	1	-	1	2	3	5	6
Ogółem	1875	1099	2974	856	448	1304	4278

Liczba zachorowań i zapadalność^{*/} na enterowirusowe, surowicze nieokreślone, limfocytowe zapalenie opon m-r według środowiska i liczby ludności.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	2972	13,5
	<20 tys.	448	10,1
	20-50 tys.	465	12,3
	50-100 tys.	278	9,8
	>100 tys.	1781	16,1
WIEŚ		1306	8,8
OGÓŁEM		4278	11,6

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^{z/} i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
Enterowirusowe, surowicze nieokreślone i limfocytowe zapalenie opon m-r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	23,6	20,5	41,7	22,4	32,9	21,7	10,0	15,8	25,1	22,0	17,7	19,9	26,4	21,1
0	12,4	2,2	22,1	2,4	17,4	2,3	15,7	5,3	31,2	5,8	23,6	5,7	20,1	3,3
1	13,0	2,3	16,3	1,8	14,7	1,9	8,1	2,7	18,1	3,3	13,2	3,1	14,1	2,3
2	14,3	2,4	20,6	2,2	17,6	2,3	7,1	2,2	14,9	2,6	11,1	2,4	14,8	2,3
3	26,8	4,6	57,7	6,1	42,6	5,6	9,5	2,9	27,2	4,6	18,6	4,0	32,6	5,1
4	51,4	9,0	91,9	9,9	72,2	9,6	8,9	2,7	34,4	5,7	21,9	4,7	51,4	8,1
5-9	44,6	37,1	85,7	43,7	65,6	41,3	21,0	29,7	45,4	35,2	33,4	33,3	52,5	38,8
5	47,6	8,2	98,6	10,5	73,8	9,6	15,3	4,5	38,8	6,2	27,3	5,6	54,8	8,4
6	55,1	9,2	101,0	10,3	78,6	9,9	17,6	4,9	45,3	6,9	31,7	6,2	59,6	8,8
7	41,4	6,9	77,5	7,9	59,9	7,6	26,3	7,4	52,8	8,1	39,8	7,8	51,7	7,6
8	41,5	6,9	80,0	8,2	61,2	7,7	21,9	6,2	43,5	6,8	32,9	6,6	49,6	7,3
9	37,2	5,9	70,0	6,8	54,0	6,5	23,8	6,7	47,0	7,2	35,7	7,1	46,3	6,7
10-14	21,7	14,9	38,0	15,9	30,0	15,6	12,9	17,0	26,3	19,0	19,8	18,3	25,5	16,4
15-19	8,7	5,6	13,2	5,2	11,0	5,3	9,8	11,4	12,1	7,8	11,0	9,0	11,0	6,5
20-24	8,8	6,9	7,1	3,2	8,0	4,6	4,2	4,9	6,2	4,5	5,3	4,7	6,9	4,6
25-29	7,0	6,9	7,8	4,3	7,4	5,2	7,1	8,9	6,2	5,0	6,6	6,4	7,1	5,7
30-34	2,8	2,8	4,2	2,4	3,5	2,6	5,0	5,6	4,6	3,2	4,8	4,0	3,9	3,0
35-39	2,5	1,9	2,7	1,2	2,6	1,4	2,3	2,0	2,2	1,1	2,2	1,4	2,4	1,4
40-44	1,6	0,9	1,7	0,5	1,6	0,7	1,2	0,9	1,2	0,5	1,2	0,6	1,5	0,7
45-49	0,7	0,5	1,4	0,5	1,1	0,5	1,0	0,9	0,3	0,1	0,6	0,4	0,9	0,4
50-54	1,8	1,1	0,5	0,2	1,2	0,5	1,1	1,1	0,7	0,4	0,9	0,6	1,1	0,6
55-59	0,8	0,5	1,0	0,3	0,9	0,3	-	-	1,0	0,5	0,5	0,3	0,7	0,3
60-64	0,2	0,1	0,3	0,0	0,2	0,1	1,0	0,9	1,0	0,3	1,0	0,5	0,6	0,2
65-74	0,4	0,3	0,7	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2
75 +	-	-	0,4	0,0	0,1	0,0	0,7	0,7	0,8	0,2	0,7	0,4	0,4	0,1
Ogółem	9,6	100,0	17,7	100,0	13,5	100,0	6,0	100,0	11,6	100,0	8,8	100,0	11,6	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na enterowirusowe, surowicze nieokreślone i limfocytowe zapalenie opon m-r.

Miesiąc	Liczba m/	%
I	182	4,3
II	141	3,4
III	110	2,6
IV	106	2,5
V	136	3,2
VI	178	4,2
VII	257	6,1
VIII	609	14,5
IX	997	23,8
X	981	23,3
XI	390	9,3
XII	117	2,8
Razem	4204	100,0

m/ wg daty zachorowania

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE /322/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	169	87	254	207	717	1,96	713	99,4
	1984 r	87	110	186	429	812	2,20	806	99,3
1	St. warszawskie	1	2	1	2	6	0,25	6	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	4	3	7	2,37	7	100,0
3	Białostockie	2	6	16	81	105	15,84	105	100,0
4	Białskie	2	4	17	26	49	5,69	49	100,0
5	Bydgoskie	13	1	-	9	23	2,15	23	100,0
6	Chalmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	2	2	0,48	2	100,0
8	Częstochowskie	-	-	-	1	1	0,13	-	-
9	Elbląskie	-	-	1	-	1	0,22	1	100,0
10	Gdańskie	1	-	1	-	2	0,14	1	50,0
11	Gorzowskie	-	-	1	5	6	1,26	6	100,0
12	Jeleniogórskie	-	1	1	-	2	0,40	2	100,0
13	Kaliskie	17	20	18	81	136	19,74	136	100,0
14	Katowickie	-	1	1	-	2	0,05	2	100,0
15	Kieleckie	-	2	4	14	20	1,82	20	100,0
16	Konińskie	-	-	3	2	5	1,10	5	100,0
17	Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	-	-	2	-	2	0,17	2	100,0
19	Krośnieńskie	-	2	-	-	2	0,43	2	100,0
20	Legnickie	1	3	1	2	7	1,45	7	100,0
21	Leszczyńskie	4	4	3	8	19	5,13	19	100,0
22	Lubelskie	-	-	4	-	4	0,41	3	75,0
23	Łomżyńskie	-	-	5	3	8	2,38	8	100,0
24	M. łódzkie	12	15	23	59	109	9,49	109	100,0
25	Nowosądeckie	3	7	15	23	48	7,32	48	100,0
26	Oleśzyńskie	1	3	3	7	14	1,96	14	100,0
27	Opolskie	2	5	7	6	20	2,00	19	95,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	1	1	0,26	1	100,0
29	Piłskie	-	-	1	-	1	0,22	1	100,0
30	Piotrkowskie	2	2	4	5	13	2,08	13	100,0
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	-	2	1	-	3	0,23	3	100,0
33	Przemyskie	1	-	3	2	6	1,54	6	100,0
34	Radomskie	5	6	10	25	46	6,37	46	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	1	-	1	0,15	1	100,0
36	Siedleckie	5	8	7	-	20	3,17	20	100,0
37	Sieradzkie	1	2	1	2	6	1,51	6	100,0
38	Skierniewickie	2	1	-	-	3	0,74	3	100,0
39	Słupskie	2	1	4	9	16	4,12	16	100,0
40	Suwałskie	1	-	3	4	8	1,82	8	100,0
41	Szczecińskie	1	5	-	27	33	3,55	33	100,0
42	Tarnobrzezkie	2	-	6	6	14	2,44	13	92,9
43	Tarnowskie	-	-	2	-	2	0,32	2	100,0
44	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyskie	2	2	4	2	10	1,37	10	100,0
46	Włocławskie	-	-	-	2	2	0,47	2	100,0
47	Wrocławskie	-	-	-	2	2	0,18	2	100,0
48	Zamojskie	2	5	7	8	22	4,54	22	100,0
49	Zielonogórskie	2	-	1	-	3	0,47	2	66,7

ZAPALENIE MÓZGU - RAZEM

/ 062-064, 049.9, 054.3, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1983 r		85	114	100	111	410	1,12	403	98,3
POLSKA 1984 r		83	102	103	107	395	1,07	389	98,5
1	St. warszawskie	3	5	7	9	24	1,01	24	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	1	6	4	11	1,66	11	100,0
4	Bielskie	4	5	7	7	23	2,67	21	91,3
5	Bydgoskie	7	4	2	4	17	1,59	17	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowkie	1	-	1	2	4	0,96	4	100,0
8	Częstochowskie	-	3	1	-	4	0,53	4	100,0
9	Elbląskie	1	5	-	-	6	1,30	6	100,0
10	Gdańskie	5	6	6	7	24	1,74	24	100,0
11	Gorzowskie	2	3	3	2	10	2,10	10	100,0
12	Jeleniogórskie	1	1	2	2	6	1,19	6	100,0
13	Kaliskie	1	2	-	2	5	0,73	5	100,0
14	Katowickie	3	10	4	7	24	0,62	24	100,0
15	Kieleckie	6	4	4	6	20	1,91	19	95,0
16	Konińskie	-	1	-	-	1	0,22	-	-
17	Koszalińskie	-	-	1	-	1	0,21	1	100,0
18	M. krakowskie	6	5	6	7	24	2,00	24	100,0
19	Krośnieńskie	1	2	1	3	7	1,50	7	100,0
20	Legnickie	-	3	-	-	3	0,62	3	100,0
21	Leszczyńskie	2	1	4	3	10	2,70	10	100,0
22	Lubelskie	1	1	1	1	4	0,41	2	50,0
23	Łomżyńskie	-	-	-	2	2	0,60	2	100,0
24	M. łódzkie	3	2	-	5	10	0,87	10	100,0
25	Nowosądeckie	2	2	9	5	18	2,75	18	100,0
26	Olsztyńskie	1	-	3	-	4	0,56	4	100,0
27	Opolskie	6	5	12	8	31	3,10	31	100,0
28	Ostrołęckie	2	1	1	-	4	1,05	4	100,0
29	Piłskie	1	-	-	-	1	0,22	1	100,0
30	Piotrkowskie	2	4	2	1	9	1,44	9	100,0
31	Płockie	1	-	-	-	1	0,20	1	100,0
32	Poznańskie	1	1	1	3	6	0,47	6	100,0
33	Przemyskie	-	-	1	-	1	0,26	1	100,0
34	Radomskie	5	1	-	1	7	0,97	7	100,0
35	Rzeszowskie	1	1	2	1	5	0,73	5	100,0
36	Siedleckie	3	-	2	1	6	0,95	6	100,0
37	Sieradzkie	-	2	1	-	3	0,75	3	100,0
38	Skiernewickie	1	-	2	-	3	0,74	3	100,0
39	Śląskie	1	-	3	3	7	1,80	7	100,0
40	Suwalskie	2	-	4	2	8	1,82	8	100,0
41	Szczecińskie	-	2	1	-	3	0,32	3	100,0
42	Tarnobrzeskie	1	5	-	2	8	1,39	8	100,0
43	Tarnowskie	-	6	-	1	7	1,11	7	100,0
44	Toruńskie	1	4	-	-	5	0,79	5	100,0
45	Wałbrzyjskie	-	-	-	2	2	0,27	2	100,0
46	Włocławskie	1	-	1	-	2	0,47	2	100,0
47	Wrocławskie	-	-	-	2	2	0,18	2	100,0
48	Zamojskie	2	3	1	-	6	1,24	6	100,0
49	Zielonogórskie	2	1	1	2	6	0,94	6	100,0

ZAPALENIE MÓZGU - WIRUSOWE, NIEOKREŚLONE /049.9/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	26	31	31	23	111	0,30	108	97,3
	1984 r	22	22	21	27	92	0,25	89	81,9
1	St. warszawskie	1	1	2	4	8	0,33	8	100,0
2	Białekopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	1	-	1	2	0,30	2	100,0
4	Białe	-	2	-	-	2	0,23	2	100,0
5	Bydgoskie	3	1	-	2	6	0,56	6	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	1	-	1	2	4	0,96	4	100,0
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Elbląskie	1	-	-	-	1	0,22	1	100,0
10	Gdańskie	1	3	1	2	7	0,51	7	100,0
11	Gorzowskie	1	1	1	2	5	1,05	5	100,0
12	Jeleniogórskie	-	1	-	-	1	0,20	1	100,0
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kieleckie	-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
16	Konińskie	-	1	-	-	1	0,22	-	-
17	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	1	2	-	1	4	0,33	4	100,0
19	Krośnieńskie	1	-	1	2	4	0,86	4	100,0
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	2	-	2	0,54	2	100,0
22	Lubelskie	1	-	1	-	2	0,21	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	-	1	1	0,30	1	100,0
24	M. łódzkie	2	1	-	2	5	0,44	5	100,0
25	Nowosądeckie	-	-	2	-	2	0,30	2	100,0
26	Olsztyńskie	1	-	-	-	1	0,14	1	100,0
27	Opole	1	3	2	-	6	0,60	6	100,0
28	Ostrołęckie	1	-	1	-	2	0,53	2	100,0
29	Pilskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	1	1	1	3	0,48	3	100,0
31	Płockie	1	-	-	-	1	0,20	1	100,0
32	Poznańskie	-	-	-	1	1	0,08	1	100,0
33	Przea	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	-	-	-	1	1	0,14	1	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	1	-	1	0,15	1	100,0
36	Siedleckie	2	-	-	-	2	0,32	2	100,0
37	Sieradzkie	-	1	1	-	2	0,50	2	100,0
38	Skiernewickie	-	-	1	-	1	0,25	1	100,0
39	Słupskie	1	-	1	2	4	1,03	4	100,0
40	Suwa	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Szczecińskie	-	1	-	-	1	0,11	1	100,0
42	Tarnobrze	-	1	-	1	2	0,35	2	100,0
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyskie	-	-	-	1	1	0,14	1	100,0
46	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	2	1	1	-	4	0,63	4	100,0

ZAPALENIE MÓZGU - INNE I NIEOKREŚLONE /054.3, 323.1, 323.8, 323.9/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		55	78	60	76	269	0,74	265	98,5
	1983 r	55	78	60	76	269	0,74	265	98,5
	1984 r	61	74	67	65	267	0,72	264	98,9
1	St. warszawskie	2	4	5	4	15	0,63	15	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	-	5	1	6	0,90	6	100,0
4	Bieleckie	4	3	7	7	21	2,44	19	90,5
5	Bydgoskie	4	3	2	2	11	1,03	11	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	3	1	-	4	0,53	4	100,0
9	Elbląskie	-	5	-	-	5	1,09	5	100,0
10	Gdańskie	4	3	5	5	17	1,23	17	100,0
11	Gorzowskie	1	2	2	-	5	1,05	5	100,0
12	Jeleniogórskie	1	-	2	2	5	0,99	5	100,0
13	Kaliskie	1	2	-	1	4	0,58	4	100,0
14	Katowickie	3	9	4	4	20	0,52	20	100,0
15	Kieleckie	6	4	1	5	18	1,64	17	94,4
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	5	3	6	6	20	1,66	20	100,0
19	Krośnieńskie	-	2	-	1	3	0,64	3	100,0
20	Legnickie	-	3	-	-	3	0,62	3	100,0
21	Leszczyńskie	2	1	2	3	8	2,16	8	100,0
22	Lubelskie	1	-	-	1	2	0,21	2	100,0
23	Łomżyńskie	-	-	-	1	1	0,30	1	100,0
24	M. łódzkie	1	1	-	3	5	0,44	5	100,0
25	Nowosądeckie	2	2	7	5	16	2,44	16	100,0
26	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolekie	5	2	4	4	15	1,50	15	100,0
28	Ostrołęckie	1	1	-	-	2	0,53	2	100,0
29	Piłskie	1	-	-	-	1	0,22	1	100,0
30	Piotrkowskie	2	2	1	-	5	0,80	5	100,0
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	1	1	-	2	4	0,31	4	100,0
33	Przemyskie	-	-	1	-	1	0,26	1	100,0
34	Radomskie	5	1	-	-	6	0,83	6	100,0
35	Rzeszowskie	1	1	1	1	4	0,59	4	100,0
36	Siedleckie	1	-	2	1	4	0,63	4	100,0
37	Sieradzkie	-	1	-	-	1	0,25	1	100,0
38	Skiernewickie	1	-	1	-	2	0,49	2	100,0
39	Słupskie	-	-	1	-	1	0,26	1	100,0
40	Suwałskie	1	-	3	1	5	1,14	5	100,0
41	Szczecińskie	-	1	-	-	1	0,11	1	100,0
42	Tarnobrzeskie	1	3	-	1	5	0,87	5	100,0
43	Tarnowskie	-	5	-	1	6	0,95	6	100,0
44	Toruńskie	1	3	-	-	4	0,63	4	100,0
45	Wałbrzyskie	-	-	-	1	1	0,14	1	100,0
46	Włocławskie	1	-	1	-	2	0,47	2	100,0
47	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Zamojskie	2	3	1	-	6	1,24	6	100,0
49	Zielonogórskie	-	-	-	2	2	0,32	2	100,0

ZATRUCIA POKARMOWE /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ - OGÓLEM
/003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A 1983 r	1180	2525	4554	2611	10870	29,7	4164	38,3
	1984 r	841	5439	6227	4284	16791	45,5	5750	34,2
1	St. warszawskie	4	447	151	161	763	32,0	139	18,2
2	Białkopodlaskie	1	75	58	10	144	48,8	64	44,4
3	Białostockie	22	15	135	94	266	40,1	103	38,7
4	Bielskie	1	28	100	134	263	30,5	38	14,4
5	Bydgoskie	65	127	195	196	583	54,6	441	75,6
6	Chełmskie	4	46	5	8	63	26,4	38	60,3
7	Ciechanowskie	-	25	43	52	120	28,9	47	39,2
8	Częstochowskie	7	3	38	6	54	7,1	38	70,4
9	Elbląskie	6	12	99	57	174	37,8	111	63,8
10	Gdańskie	22	236	158	72	1188	86,0	376	31,7
11	Gorzowskie	5	251	137	32	425	89,2	103	24,2
12	Jeleniogórskie	2	48	108	108	266	52,6	24	9,0
13	Kaliskie	10	32	9	2	53	7,7	40	75,5
14	Katowickie	18	79	228	93	418	10,8	177	42,3
15	Kieleckie	11	575	256	126	968	88,2	239	24,7
16	Konińskie	2	34	27	14	77	17,0	58	75,3
17	Koszalińskie	43	58	223	275	599	124,6	129	21,5
18	M. krakowskie	7	26	18	234	285	23,7	72	25,3
19	Krośnieńskie	26	23	344	96	489	104,5	147	30,1
20	Legnickie	8	9	10	22	49	10,2	40	81,6
21	Leszczyńskie	36	246	18	3	303	81,8	56	18,5
22	Lubelskie	127	220	439	145	931	95,8	179	19,2
23	Łomżyńskie	1	5	92	5	103	30,7	64	62,1
24	M. łódzkie	8	14	20	137	179	15,6	109	60,9
25	Nowogrodzkie	-	6	61	8	75	11,4	17	49,3
26	Olsztyńskie	11	194	223	41	469	65,8	242	51,6
27	Opolskie	10	37	97	111	255	25,5	147	57,7
28	Ostrołęckie	-	1	1	3	5	1,3	5	100,0
29	Pileckie	6	111	12	51	180	39,3	60	33,3
30	Piotrkowskie	5	57	54	54	170	27,2	73	42,9
31	Płockie	12	94	101	70	277	54,7	204	73,7
32	Poznańskie	63	358	135	203	759	59,1	280	36,9
33	Przemyskie	5	303	55	20	383	98,0	78	20,4
34	Radomskie	-	29	286	4	319	44,2	104	32,6
35	Rzeszowskie	39	139	263	75	516	76,0	167	32,4
36	Siedleckie	6	51	170	131	358	56,7	220	61,5
37	Sieradzkie	5	37	66	43	151	37,9	81	53,6
38	Skiernewickie	17	7	18	17	59	14,5	44	74,6
39	Słupskie	23	28	66	149	266	68,5	80	30,1
40	Suwałskie	10	7	147	52	216	49,0	61	28,2
41	Szczecińskie	40	57	106	529	732	84,2	240	30,7
42	Tarnobrzeskie	11	69	217	16	313	54,3	115	36,7
43	Tarnowskie	30	29	194	103	356	56,4	122	34,3
44	Toruńskie	11	53	503	93	660	104,7	187	28,3
45	Wałbrzyskie	5	133	111	81	330	45,2	55	16,7
46	Włocławskie	12	18	29	147	206	48,7	68	33,0
47	Wrocławskie	79	188	161	48	476	43,1	155	32,6
48	Zamojskie	4	5	74	51	134	27,7	62	46,3
49	Zielonogórskie	1	94	166	52	313	49,3	31	9,9

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe w/w wieku, - ogółem
 płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	365	318	683	261	231	492	1175
0	30	23	53	41	31	72	125
1	45	43	88	41	38	79	167
2	72	65	137	39	47	86	223
3	101	91	192	60	56	116	308
4	117	96	213	80	59	139	352
5-9	618	642	1260	373	386	759	2019
5	127	135	262	65	72	137	399
6	142	131	273	75	73	148	421
7	104	112	216	65	70	135	351
8	114	114	228	72	75	147	375
9	131	150	281	96	96	192	473
10-14	544	658	1202	468	418	886	2088
15-19	588	487	1075	277	355	632	1707
20-24	419	414	833	228	346	574	1407
25-29	432	497	929	302	282	584	1513
30-34	382	516	898	257	375	532	1430
35-39	307	421	728	223	205	428	1156
40-44	207	308	515	141	134	275	790
45-49	220	284	504	128	171	299	803
50-54	201	313	514	133	184	317	831
55-59	150	217	367	139	125	264	631
60-64	97	161	258	81	140	221	479
65-74	116	190	306	84	128	212	518
75 +	45	110	155	38	51	89	244
Ogółem	4691	5536	10227	3133	3431	6564	16791

Liczba zachorowań i zapadalność na zatr. pokar. - ogółem
 według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
			10 227
	3 758	84,6	
	2 375	62,7	
	921	32,5	
	3 173	28,8	
WIEŚ		6 564	44,3
OGÓŁEM		16 791	45,5

m/ zapadalność na 100 tys.

■
Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
na zatrucia pokarmowe - ogółem
.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	35,2	5,7	36,3	7,8	34,8	6,7	32,4	6,7	34,9	8,3	33,7	7,5	34,3	7,0
0	11,9	0,4	14,7	0,6	13,4	0,5	20,3	0,9	25,6	1,3	23,0	1,1	17,6	0,7
1	22,4	0,8	22,2	1,0	22,3	0,9	25,7	1,1	26,4	1,3	26,1	1,2	23,9	1,0
2	34,5	1,2	36,3	1,5	35,4	1,3	33,5	1,4	26,4	1,2	29,9	1,3	33,0	1,3
3	47,8	1,6	50,7	2,2	49,3	1,9	41,1	1,6	41,9	1,9	41,5	1,8	46,0	1,8
4	49,9	1,7	57,8	2,5	53,9	2,1	43,6	1,7	56,2	2,6	50,0	2,1	52,3	2,2
5-9	70,2	11,6	64,6	13,2	67,3	12,3	60,8	11,3	56,3	11,9	58,5	1,6	63,7	12,0
5	71,4	2,4	63,9	2,8	67,6	2,6	55,2	2,1	47,5	2,1	51,3	2,1	60,9	2,4
6	71,5	2,4	73,9	3,0	72,7	2,7	58,4	2,2	57,6	2,4	58,0	2,3	66,8	2,5
7	61,0	2,0	54,1	2,2	57,5	2,1	55,8	2,0	49,7	2,1	52,7	2,1	55,5	2,1
8	62,2	2,1	59,6	2,4	60,9	2,2	58,6	2,2	54,0	2,3	56,3	2,2	59,0	2,2
9	85,8	2,7	71,7	2,8	78,6	2,7	76,2	2,8	72,8	3,0	74,5	2,9	76,9	2,8
10-14	87,3	11,9	69,1	11,6	78,0	11,8	70,8	12,2	75,6	11,9	73,3	13,5	75,9	12,4
15-19	68,4	8,8	80,2	12,5	74,4	10,5	68,5	10,3	50,1	8,8	59,0	9,6	67,8	10,2
20-24	48,1	7,5	49,8	8,9	48,9	8,1	65,4	10,1	36,3	7,3	49,6	8,7	49,2	8,4
25-29	45,5	9,0	42,0	9,2	43,9	9,1	50,1	8,2	43,8	9,7	46,6	8,9	44,9	8,4
30-34	46,5	9,3	36,0	8,1	41,4	8,8	55,1	8,0	44,0	8,2	49,1	8,1	43,9	8,5
35-39	49,3	7,6	37,0	6,5	43,3	7,1	52,8	6,0	53,3	7,1	53,0	6,5	46,4	6,9
40-44	49,5	5,6	34,6	4,4	42,2	5,0	41,9	3,9	43,6	4,5	42,7	4,2	42,4	4,7
45-49	42,5	5,1	35,1	4,7	38,9	4,9	43,7	5,0	33,1	4,1	38,4	4,6	38,7	4,8
50-54	47,7	5,7	32,7	4,3	40,4	5,0	41,8	5,4	32,0	4,2	37,1	4,8	39,1	4,9
55-59	35,4	3,9	29,3	3,2	32,7	3,6	27,5	3,6	36,3	4,5	31,5	4,0	32,2	3,7
60-64	32,7	2,9	26,4	2,1	30,0	2,5	35,5	4,1	25,8	2,6	31,2	3,4	30,6	2,9
65-74	28,3	3,4	28,1	2,5	28,2	3,0	22,7	3,7	19,9	2,7	21,5	3,2	25,0	3,1
75 +	21,2	2,0	19,7	1,0	20,7	1,6	12,1	1,5	15,2	1,2	13,3	1,4	17,2	1,5
Ogółem	48,2	100,0	44,2	100,0	46,3	100,0	46,2	100,0	42,4	100,0	44,3	100,0	45,5	100,0

■/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe - ogółem.

Miesiąc	Liczba ■/	%
I	314	1,9
II	397	2,4
III	453	2,7
IV	1017	6,1
V	2495	14,9
VI	3186	19,1
VII	1775	10,6
VIII	2748	16,5
IX	1409	8,4
X	1455	8,7
XI	974	5,8
XII	469	2,9
Razem	16692	100,0

■/ wg daty zachorowania

ZAJĘCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - RAZEM /003, 005/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	1175	2495	4305	2394	10269	28,4	766	36,7
	1984 r	826	5417	6037	3950	16230	44,0	5276	32,5
1	St. warszawskie	4	446	139	139	728	30,5	112	15,4
2	Białkopodlaskie	-	75	52	1	128	43,4	48	37,5
3	Białostockie	22	15	133	77	247	37,3	85	34,4
4	Bielskie	1	28	89	130	248	28,8	28	11,3
5	Bydgoskie	65	122	194	183	564	52,8	424	75,2
6	Chełmskie	4	43	5	5	57	23,2	32	56,1
7	Ciechanowskie	-	25	41	45	111	26,8	39	35,1
8	Częstochowska	7	3	38	6	54	7,1	28	70,4
9	Elbląskie	6	12	98	54	170	36,2	107	62,9
10	Gdańskie	22	936	158	69	1185	85,8	373	31,5
11	Gorzowskie	5	251	123	31	410	86,0	88	21,5
12	Jeleniogórskie	2	48	105	101	256	50,7	14	5,5
13	Kaliskie	10	32	8	1	51	7,4	38	74,5
14	Katowickie	18	78	227	90	413	10,7	172	41,7
15	Kieleckie	10	573	254	107	944	86,0	220	23,3
16	Konińskie	1	34	27	5	67	14,8	49	73,1
17	Kozalińskie	43	58	207	234	542	112,7	75	13,8
18	M. krakowskie	7	26	14	233	280	23,3	67	23,9
19	Krośnińskie	26	23	342	86	477	102,0	135	28,3
20	Legnickie	6	9	8	11	34	7,1	25	73,5
21	Leszczyńskie	36	245	16	1	298	80,4	51	17,1
22	Lubelskie	127	220	434	139	920	94,6	168	18,3
23	Łonżyńskie	1	5	92	5	103	30,7	64	62,1
24	M. łódzkie	1	14	8	91	114	9,9	94	82,5
25	Nowosądeckie	-	6	59	5	70	10,7	32	45,7
26	Olztyńskie	11	193	212	33	449	63,0	222	49,4
27	Opolskie	10	37	94	102	243	24,3	135	55,6
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	4	111	11	47	173	37,8	53	30,6
30	Piotrkowskie	5	56	53	54	168	26,8	71	42,3
31	Płockie	12	94	97	68	271	53,6	198	73,1
32	Poznańskie	63	358	121	201	743	57,9	264	35,5
33	Przemyskie	5	303	52	19	379	96,2	74	19,5
34	Radomskie	-	27	281	2	310	42,2	95	30,7
35	Rzeszowskie	39	139	263	65	506	74,6	159	31,4
36	Siedleckie	5	49	164	124	342	54,2	206	60,2
37	Sieradzkie	5	37	65	43	150	37,7	80	53,3
38	Skiernewickie	17	7	13	14	51	12,6	36	70,6
39	Słupskie	23	26	66	145	260	66,9	75	28,9
40	Suwałskie	10	7	144	49	210	47,7	55	26,2
41	Szczecińskie	40	57	29	574	779	82,2	228	29,6
42	Tarnobrzaskie	11	69	209	8	297	51,7	104	35,0
43	Tarnowskie	30	29	121	103	253	55,2	119	33,7
44	Toruńskie	11	53	503	89	656	104,0	183	27,9
45	Wałbrzyskie	5	133	108	81	327	44,8	52	15,9
46	Włocławskie	12	18	25	145	200	47,3	62	31,0
47	Wrocławskie	79	188	157	37	461	41,7	141	30,6
48	Zamojskie	4	5	74	47	130	26,8	58	44,6
49	Zielonogórskie	1	94	164	51	310	48,8	28	9,0

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - SALMONELOZY /003/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacje	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	503	1525	2779	1505	6312	17,3	2088	33,1
	P O L S K A 1984 r	351	4500	4299	2760	11910	32,3	3612	30,3
1	St. warszawskie	2	427	115	134	678	28,4	82	12,1
2	Białkopodlaskie	-	37	34	-	71	24,1	41	57,8
3	Białostockie	18	8	121	56	203	30,6	56	57,8
4	Bielskie	-	25	44	94	163	18,2	17	9,2
5	Bydgoskie	28	78	130	143	379	35,5	250	66,0
6	Chełmskie	-	37	2	-	39	16,4	14	35,9
7	Ciechanowskie	-	25	33	26	84	20,3	38	45,2
8	Częstochowskie	4	2	35	6	47	6,2	23	70,2
9	Elbląskie	1	4	55	31	91	19,8	64	70,3
10	Gdańskie	1	908	72	35	1016	73,6	273	27,1
11	Gorzowskie	2	160	113	21	296	62,1	59	19,9
12	Jeleniogórskie	-	-	8	58	66	13,1	4	6,1
13	Kaliskie	3	30	6	1	40	5,8	27	67,5
14	Katowickie	12	69	194	79	354	9,1	148	41,8
15	Kieleckie	1	546	193	24	764	62,6	100	14,3
16	Konińskie	-	25	15	2	42	9,3	31	73,8
17	Koszalińskie	24	27	82	40	173	36,0	60	34,7
18	M. krakowskie	-	11	4	200	215	17,9	22	10,2
19	Krośnieńskie	14	12	266	22	314	67,1	101	32,2
20	Legnickie	3	5	5	9	22	4,6	13	59,1
21	Leszczyńskie	31	233	13	-	277	74,8	31	11,2
22	Lubelskie	92	115	253	99	559	57,5	144	25,8
23	Łomżyńskie	1	5	92	5	103	30,7	64	62,1
24	M. łódzkie	1	9	7	20	37	3,2	28	75,7
25	Nowosądeckie	-	6	7	-	13	2,0	8	61,5
26	Olsztyńskie	3	174	189	26	392	55,0	165	42,1
27	Opolskie	6	21	54	91	172	17,2	93	54,1
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	2	108	1	40	151	33,0	31	20,5
30	Piotrkowskie	5	56	32	54	147	23,5	68	46,3
31	Płockie	7	83	86	32	208	41,1	149	71,6
32	Poznańskie	4	304	67	140	515	40,1	142	27,6
33	Przemyskie	-	288	18	19	325	83,1	69	21,2
34	Radomskie	-	27	133	-	160	22,2	54	33,8
35	Rzeszowskie	1	133	222	53	409	60,3	108	26,4
36	Siedleckie	-	39	127	116	282	44,7	149	52,8
37	Sieradzkie	5	37	61	42	145	36,4	75	51,7
38	Skarżyski	13	6	8	14	41	10,1	31	75,6
39	Słupskie	9	23	16	131	179	46,1	47	26,3
40	Suwalskie	5	3	135	2	145	32,9	30	20,7
41	Szczecińskie	20	27	52	559	658	70,8	125	19,0
42	Tarnobrzezkie	2	67	209	-	278	48,4	96	34,5
43	Tarnowskie	-	13	182	76	271	43,0	84	31,0
44	Toruńskie	4	42	489	79	614	97,4	142	23,1
45	Wałbrzyzkie	3	35	26	25	89	12,2	42	47,2
46	Włocławskie	6	9	3	102	120	28,4	41	34,2
47	Wrocławskie	18	114	65	22	219	19,8	109	49,8
48	Zamojskie	-	-	64	32	96	12,8	31	32,3
49	Zielonogórskie	-	87	161	-	248	32,0	14	5,7

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe pałeczkami Salmonella w/c wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	296	256	552	190	165	355	907
0	26	17	43	34	24	58	101
1	39	36	75	33	30	63	138
2	56	46	102	27	33	60	162
3	79	76	155	41	37	78	233
4	96	81	177	55	41	96	273
5-9	459	458	917	273	295	568	1485
5	97	109	206	46	47	93	299
6	118	108	226	47	57	104	330
7	77	87	164	54	57	111	275
8	79	70	149	55	60	115	264
9	88	84	172	71	74	145	317
10-14	353	350	703	339	271	610	1313
15-19	342	298	640	195	237	432	1072
20-24	341	309	650	158	258	416	1066
25-29	303	379	682	202	217	419	1101
30-34	268	390	658	179	203	382	1040
35-39	210	316	526	156	157	313	839
40-44	155	235	390	91	105	196	586
45-49	169	216	385	78	134	212	597
50-54	145	235	380	100	146	246	626
55-59	97	159	256	87	85	172	428
60-64	67	126	193	61	91	152	345
65-74	67	111	178	57	85	142	320
75 +	31	88	119	24	42	66	185
Ogółem	3303	3926	7229	2190	2491	4681	11910

*
Liczba zachorowań i zapadalność na zatrucia pokarmowe pałeczkami Salmonella według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	7230	32,7
	<20 tys.	2660	59,9
	20-50 tys.	1859	49,1
	50-100 tys.	696	24,5
	>100 tys.	2015	18,3
WIEŚ		4680	31,6
OGÓLEM		11910	32,3

*/ zapadalność na 100 tys.

z
Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella
.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	26,8	6,5	29,4	9,0	28,1	7,6	23,1	6,6	25,4	8,7	24,3	7,6	26,5	7,6
0	8,8	0,4	12,8	0,8	10,8	0,6	15,7	1,0	21,2	1,6	18,5	1,2	14,2	0,8
1	18,7	0,9	19,2	1,2	19,0	1,0	20,3	1,2	21,3	1,5	20,8	1,3	19,8	1,2
2	24,4	1,2	28,2	1,7	26,4	1,4	23,5	1,3	18,3	1,2	20,8	1,3	24,0	1,4
3	39,9	1,9	39,7	2,4	39,8	2,1	27,1	1,5	28,6	1,9	27,9	1,7	34,8	1,9
4	42,1	2,1	47,4	2,9	44,8	2,5	30,3	1,6	38,6	2,5	34,5	2,1	40,6	2,3
5-9	50,1	11,7	48,0	13,9	49,0	12,7	46,5	11,8	41,2	12,5	43,8	12,1	46,9	12,5
5	57,7	2,8	48,8	2,9	53,1	2,8	36,0	1,9	33,6	2,1	34,8	2,0	45,7	2,5
6	58,9	2,8	61,5	3,6	60,2	3,1	45,6	2,3	36,1	2,2	40,8	2,2	52,3	2,8
7	47,4	2,2	40,1	2,3	43,6	2,3	45,4	2,3	41,3	2,5	43,3	2,4	43,5	2,3
8	38,2	1,8	41,3	2,4	39,8	2,1	46,9	2,4	41,3	2,5	44,0	2,4	41,5	2,2
9	48,0	2,1	48,1	2,7	48,1	2,4	58,8	2,9	53,9	3,2	56,3	3,1	51,5	2,7
10-14	46,4	8,9	44,8	10,7	45,6	9,7	45,9	10,9	54,8	15,5	50,5	13,0	47,7	11,0
15-19	41,8	7,6	46,6	10,4	44,3	8,9	45,8	9,5	35,3	8,9	40,3	9,2	42,6	9,0
20-24	35,9	7,9	40,5	10,3	38,2	9,0	48,8	10,4	25,2	7,2	36,0	8,9	37,3	9,0
25-29	34,8	9,7	29,5	9,2	32,2	9,4	38,5	8,7	29,3	9,2	33,4	9,0	32,7	9,2
30-34	35,2	9,9	25,3	8,1	30,3	9,1	40,6	8,1	30,6	8,2	35,2	8,2	32,0	8,7
35-39	37,0	8,1	25,3	6,4	31,3	7,3	40,4	6,3	37,3	7,1	38,8	6,7	33,7	7,0
40-44	37,8	6,0	25,9	4,7	32,0	5,4	32,8	4,2	28,1	4,1	30,4	4,2	31,4	4,9
45-49	32,3	5,5	26,9	5,1	29,7	5,3	34,2	5,4	20,2	3,6	27,2	4,5	28,8	5,0
50-54	35,8	6,0	23,6	4,4	29,9	5,3	33,2	5,9	24,1	4,5	28,8	5,3	29,4	5,3
55-59	26,0	4,0	19,0	2,9	22,8	3,5	18,7	3,4	22,7	4,0	20,5	3,7	21,8	3,6
60-64	25,6	3,2	18,3	2,0	22,5	2,7	23,1	3,7	19,4	2,8	21,5	3,2	22,0	2,9
65-74	16,5	2,8	16,2	2,0	16,4	2,5	15,1	3,4	13,5	2,6	14,4	3,0	15,5	2,7
75 +	16,9	2,2	13,6	0,9	15,9	1,6	10,0	1,7	9,6	1,1	9,8	1,4	13,0	1,6
Ogółem	34,2	100,0	31,2	100,0	32,7	100,0	33,6	100,0	29,6	100,0	31,6	100,0	32,3	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella.

Miesiąc	Liczba	%
I	141	1,2
II	152	1,3
III	223	1,9
IV	689	5,8
V	2002	16,7
VI	2807	23,5
VII	1071	9,1
VIII	2058	17,2
IX	879	7,4
X	778	6,5
XI	807	6,8
XII	300	2,6
Razem	11907	100,0

m/ wg daty zachorowania

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE -

BOTULIZM / 005.1 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1983 r		135	206	191	111	643	1,76	642	99,8
POLSKA 1984 r		124	137	173	104	538	1,46	534	99,3
1	St. warszawskie	2	3	2	4	11	0,46	11	100,0
2	Białkopodlaskie	-	1	-	1	2	0,68	2	100,0
3	Białostockie	3	5	5	6	19	2,87	19	100,0
4	Bielskie	-	1	1	2	4	0,46	4	100,0
5	Bydgoskie	18	19	15	14	66	6,18	66	100,0
6	Chełmskie	4	5	3	5	17	7,13	17	100,0
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	1	1	-	2	0,26	2	100,0
9	Elbląskie	1	1	4	1	7	1,52	7	100,0
10	Gdańskie	2	2	2	2	8	0,58	8	100,0
11	Gorzowskie	3	8	6	3	20	4,20	20	100,0
12	Jeleniogórskie	2	-	-	1	3	0,59	3	100,0
13	Kaliskie	7	2	2	-	11	1,60	11	100,0
14	Katowickie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
15	Kieleckie	-	1	2	1	4	0,36	4	100,0
16	Konińskie	1	1	12	2	16	3,53	16	100,0
17	Kozalińskie	1	1	6	4	12	2,50	12	100,0
18	M. krakowskie	1	5	1	2	9	0,75	9	100,0
19	Krośnieńskie	-	1	-	-	1	0,21	1	100,0
20	Legnickie	1	1	1	2	5	1,04	5	100,0
21	Leszczyńskie	5	12	3	1	21	5,67	20	95,2
22	Lubelskie	4	2	8	-	14	1,44	14	100,0
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	1	-	2	3	0,26	3	100,0
25	Nowogardzkie	-	-	2	2	4	0,61	4	100,0
26	Olsztyńskie	2	5	6	1	14	1,96	14	100,0
27	Opolskie	3	4	1	2	10	1,00	10	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	2	3	10	7	22	4,80	22	100,0
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	2	6	8	-	16	3,16	16	100,0
32	Poznańskie	30	9	12	12	63	4,91	63	100,0
33	Przemyskie	1	1	-	-	2	0,51	2	100,0
34	Radomskie	-	-	1	2	3	0,42	3	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	3	-	3	0,44	3	100,0
36	Świdleckie	-	-	2	-	2	0,32	2	100,0
37	Śieradzkie	-	-	2	-	2	0,50	2	100,0
38	Skierniewickie	1	-	-	-	1	0,25	1	100,0
39	Słupskie	3	-	6	4	13	3,35	12	92,3
40	Suwałskie	5	4	9	6	24	5,45	24	100,0
41	Szczecińskie	2	6	4	1	13	1,40	13	100,0
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	7	7	11	5	30	4,76	29	96,7
45	Wałbrzyskie	-	-	4	1	5	0,68	5	100,0
46	Włocławskie	3	5	5	-	13	3,07	13	100,0
47	Wrocławskie	5	3	2	1	11	1,00	10	90,9
48	Zamojskie	2	4	7	4	17	3,51	17	100,0
49	Zielonogórskie	1	7	3	3	14	2,20	14	100,0

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE -
NIEOKREŚLONE I INNE / 005.3, 005.4, 005.8, 005.9 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
P O L S K A		1983 r	253	420	1001	755	2 429	6,6	855	35,2
		1984 r	300	653	1265	929	3 147	8,5	1 035	32,9
1	St. warszawskie	-	16	22	1	39	1,6	19	48,7	
2	Białkopodlaskie	-	27	18	-	55	18,7	5	9,1	
3	Białostockie	1	2	7	15	25	3,8	10	40,0	
4	Bielskie	1	2	22	34	59	6,9	9	15,3	
5	Bydgoskie	19	25	49	26	119	11,1	108	90,8	
6	Chełmskie	-	1	-	-	1	0,4	1	100,0	
7	Ciechanowskie	-	-	8	19	27	6,5	1	3,7	
8	Częstochowskie	3	-	2	-	5	0,7	3	60,0	
9	Elbląskie	4	7	15	22	48	10,4	35	72,9	
10	Gdańskie	17	25	73	32	147	10,6	83	56,5	
11	Gorzowskie	-	83	4	7	94	19,7	9	9,6	
12	Jeleniogórskie	-	-	35	42	77	15,2	2	2,6	
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Katowickie	6	9	32	11	58	1,5	23	39,7	
15	Kieleckie	9	25	59	82	175	15,9	106	60,6	
16	Konińskie	-	8	-	1	9	2,0	2	22,2	
17	Koszalińskie	18	-	85	116	219	45,5	1	0,5	
18	M. krakowskie	6	10	9	31	56	4,7	36	64,3	
19	Krośnieńskie	12	10	76	64	162	34,6	33	20,4	
20	Legnickie	2	3	2	-	7	1,5	7	100,0	
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lubelskie	31	103	173	40	347	35,7	10	2,9	
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	M. łódzkie	-	-	1	69	70	6,1	61	87,1	
25	Nowosądeckie	-	-	26	3	29	4,4	3	10,3	
26	Oleśztyńskie	6	14	14	6	40	5,6	40	100,0	
27	Opolskie	1	3	38	9	51	5,1	30	58,8	
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Płockie	1	2	3	35	41	8,1	27	65,9	
32	Poznańskie	27	44	42	49	162	12,6	58	35,8	
33	Przemyskie	4	-	34	-	38	9,7	3	7,9	
34	Radomskie	-	-	144	-	144	19,9	38	26,4	
35	Rzeszowskie	38	6	26	12	82	12,1	41	50,0	
36	Siedleckie	5	10	35	8	58	9,2	55	94,8	
37	Sieradzkie	-	-	2	1	3	0,8	3	100,0	
38	Skiernewickie	3	1	4	-	8	2,0	3	37,5	
39	Słupskie	11	3	44	10	68	17,5	16	23,5	
40	Suwałskie	-	-	-	41	41	9,3	1	2,4	
41	Szczecińskie	18	24	43	14	99	10,7	90	90,9	
42	Tarnobrzeskie	4	2	-	8	14	2,4	8	57,1	
43	Tarnowskie	30	-	-	-	30	4,8	5	16,7	
44	Toruńskie	-	4	3	5	12	1,9	12	100,0	
45	Wałbrzyskie	-	98	77	-	175	24,0	2	1,1	
46	Włocławskie	-	4	16	43	63	14,9	4	6,3	
47	Wrocławskie	21	71	19	14	125	11,3	22	17,6	
48	Zamojskie	2	1	3	11	17	3,5	10	58,8	
49	Zielonogórskie	-	-	-	48	48	7,6	-	-	

ZATRUCIA POKARMOWE - GRZYBAMI /988.1/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	4	13	188	176	381	1,04	335	87,9
	1984 r	13	15	164	320	512	1,39	430	84,0
1	St. warszawskie	1	1	12	22	36	1,51	27	75,0
2	Białkopodlaskie	-	-	5	9	14	4,75	14	100,0
3	Białostockie	-	-	2	16	18	2,71	17	94,4
4	Białskie	-	-	11	4	15	1,74	10	66,7
5	Bydgoskie	-	5	1	13	19	1,78	17	89,5
6	Chełmskie	-	3	-	3	6	2,52	6	100,0
7	Ciechanowskie	-	-	1	7	8	1,93	8	100,0
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Elbląskie	-	-	1	3	4	0,87	4	100,0
10	Gdańskie	-	-	-	3	3	0,23	3	100,0
11	Gorzowskie	-	-	14	1	15	3,14	15	100,0
12	Jeleniogórskie	-	-	1	4	5	0,99	5	100,0
13	Kaliskie	-	-	1	1	2	0,29	2	100,0
14	Katowickie	-	-	1	3	4	0,10	4	100,0
15	Kieleckie	1	2	2	19	24	2,19	19	79,2
16	Konińskie	-	-	-	9	9	1,98	8	88,9
17	Kozalińskie	-	-	16	41	57	11,85	54	94,7
18	M. krakowskie	-	-	4	1	5	0,42	5	100,0
19	Krośnieńskie	-	-	2	10	12	2,56	12	100,0
20	Legnickie	2	-	2	11	15	3,11	15	100,0
21	Leszczyńskie	-	-	-	2	2	0,54	2	100,0
22	Lubelskie	-	-	3	6	9	0,93	9	100,0
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	7	-	12	46	65	5,66	15	23,1
25	Nowosądeckie	-	-	2	3	5	0,76	5	100,0
26	Olsztyńskie	-	1	11	8	20	2,81	20	100,0
27	Opolskie	-	-	2	9	11	1,10	11	100,0
28	Ostrołęckie	-	1	-	3	4	1,05	4	100,0
29	Pilskie	2	-	1	4	7	1,53	7	100,0
30	Piotrkowskie	-	-	1	-	1	0,16	1	100,0
31	Płockie	-	-	4	2	6	1,19	6	100,0
32	Poznańskie	-	-	14	2	16	1,25	16	100,0
33	Przemyskie	-	-	3	1	4	1,02	4	100,0
34	Radomskie	-	2	5	2	9	1,25	9	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	-	7	7	1,03	5	71,4
36	Siedleckie	-	-	2	4	6	0,95	6	100,0
37	Sieradzkie	-	-	1	-	1	0,25	1	100,0
38	Skarżyski	-	-	4	2	6	1,48	6	100,0
39	Słupskie	-	-	-	3	3	0,77	3	100,0
40	Suwalskie	-	-	3	3	6	1,36	6	100,0
41	Szczecińskie	-	-	6	5	11	1,18	11	100,0
42	Tarnobrzezkie	-	-	1	6	7	1,22	4	57,1
43	Tarnowskie	-	-	3	-	3	0,48	3	100,0
44	Toruńskie	-	-	-	4	4	0,63	4	100,0
45	Wałbrzyskie	-	-	3	-	3	0,41	3	100,0
46	Włocławskie	-	-	1	2	3	0,71	3	100,0
47	Wrocławskie	-	-	4	11	15	1,36	14	93,3
48	Zamojskie	-	-	-	4	4	0,82	4	100,0
49	Zielonogórskie	-	-	2	1	3	0,47	3	100,0

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH /960-987, 989/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r	3492	3637	3220	3187	13536	37,0	7097	52,4
	1984 r	3335	3361	2802	2853	12351	33,5	7281	59,0
1	St. warszawskie	122	84	74	64	344	14,4	168	48,8
2	Białkopodlaskie	22	13	4	16	55	18,7	55	100,0
3	Białostockie	189	189	153	157	688	103,8	551	80,1
4	Białskie	33	31	30	25	119	13,8	78	65,6
5	Bydgoskie	2	2	1	6	11	1,0	11	100,0
6	Chańskie	3	1	1	-	5	2,1	5	100,0
7	Ciechanowskie	1	3	-	4	8	1,9	8	100,0
8	Częstochowskie	61	47	59	72	239	31,4	193	80,8
9	Elbląskie	32	38	26	50	146	31,7	121	82,9
10	Gdańskie	72	71	98	99	340	24,6	202	88,8
11	Gorzowskie	6	14	18	42	80	16,8	47	58,8
12	Jeleniogórskie	12	10	9	10	41	8,1	41	100,0
13	Kaliskie	19	23	8	6	56	8,1	54	96,4
14	Katowickie	24	18	27	86	155	4,0	114	73,6
15	Kieleckie	152	179	159	175	665	60,6	480	72,2
16	Konińskie	12	20	14	15	61	13,4	29	47,5
17	Kozłińskie	8	15	12	16	51	10,6	31	60,8
18	M. krakowskie	253	405	320	236	1194	99,4	387	32,4
19	Krosnińskie	70	53	34	47	204	43,6	144	70,6
20	Łęczyńskie	-	6	2	-	8	1,7	8	100,0
21	Łęczyńskie	15	4	13	1	33	8,9	32	97,0
22	Lubelskie	74	89	63	84	310	31,9	300	96,8
23	Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	647	658	529	621	2455	213,8	1132	46,1
25	Nowosądeckie	21	27	30	36	114	17,4	108	94,7
26	Olsztyńskie	4	2	8	6	20	2,8	17	85,0
27	Opolskie	25	10	17	26	78	7,8	78	100,0
28	Ostrołęckie	20	26	27	30	103	27,1	84	81,6
29	Piłskie	1	-	8	3	12	2,6	8	66,7
30	Piotrkowskie	15	20	22	25	82	13,1	72	87,8
31	Płockie	23	28	12	15	78	15,4	42	53,9
32	Poznańskie	198	208	110	55	571	44,5	150	26,3
33	Przemyskie	6	5	-	12	23	5,9	12	52,2
34	Radomskie	53	57	42	22	174	24,1	153	87,9
35	Rzeszowskie	29	36	43	56	164	24,2	159	97,0
36	Siedleckie	5	4	5	4	18	2,9	13	72,2
37	Sieradzkie	15	13	17	10	55	13,8	49	89,1
38	Skierniewickie	8	14	12	12	46	11,3	35	76,1
39	Słupskie	60	43	46	56	205	52,8	185	90,2
40	Suwałskie	37	23	31	40	131	29,7	101	77,1
41	Szczecińskie	479	311	252	187	1229	132,3	62	5,1
42	Tarnobrzeszkie	35	34	27	31	127	22,1	98	77,2
43	Tarnowskie	30	19	29	17	95	15,1	85	89,5
44	Toruńskie	-	3	-	1	4	0,6	2	50,0
45	Wałbrzyskie	221	239	167	187	814	111,4	718	88,2
46	Włocławskie	55	78	69	69	271	64,1	264	97,4
47	Wrocławskie	125	109	117	76	427	38,7	307	71,9
48	Zamojskie	8	20	14	8	50	10,3	50	100,0
49	Zielonogórskie	53	59	43	37	192	30,2	138	71,9

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH -
CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN /989.2 - 989.4/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacje	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		30	110	163	59	362	0,99	311	85,9
1983 r		30	110	163	59	362	0,99	311	85,9
1984 r		20	83	154	57	314	0,85	285	90,8
1	St. warszawskie	-	-	4	1	5	0,21	5	100,0
2	Białkopodlaskie	-	1	1	1	3	1,02	3	100,0
3	Białostockie	-	4	3	-	7	1,06	6	85,7
4	Białskie	1	-	2	-	3	0,35	3	100,0
5	Bydgoskie	-	1	-	-	1	0,09	1	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	1	2	6	1	10	1,31	7	70,0
9	Elbląskie	-	1	-	-	1	0,22	-	-
10	Gdańskie	-	-	1	4	5	0,36	4	80,0
11	Gorzowskie	-	3	4	3	10	2,10	7	70,0
12	Jeleniogórskie	-	1	-	-	1	0,20	1	100,0
13	Kaliskie	-	-	2	-	2	0,29	2	100,0
14	Katowickie	-	-	5	2	7	0,18	6	85,7
15	Kieleckie	3	9	12	9	33	3,01	28	84,9
16	Konińskie	-	1	2	4	7	1,54	7	100,0
17	Koszalińskie	-	-	-	1	1	0,21	1	100,0
18	M. krakowskie	-	-	4	1	5	0,42	5	100,0
19	Krośnieńskie	-	1	-	-	1	0,21	1	100,0
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	1	1	4	-	6	1,62	5	83,3
22	Lubelskie	2	1	9	5	17	1,75	17	100,0
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowosądeckie	-	-	-	1	1	0,15	1	100,0
26	Olsztyńskie	-	-	1	-	1	0,14	1	100,0
27	Opolskie	-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
28	Ostrołęckie	1	1	5	-	7	1,84	7	100,0
29	Piłskie	-	-	4	1	5	1,09	5	100,0
30	Piotrkowskie	-	-	1	-	1	0,16	-	-
31	Płockie	-	1	7	2	10	1,98	9	90,0
32	Poznańskie	1	-	3	-	4	0,31	4	100,0
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	4	15	14	4	37	5,12	32	86,5
35	Rzeszowskie	-	3	4	-	7	1,03	7	100,0
36	Siedleckie	-	2	1	1	4	0,63	4	100,0
37	Sieradzkie	-	1	2	2	5	1,26	5	100,0
38	Skiernewickie	-	-	1	2	3	0,74	3	100,0
39	Słupskie	2	1	4	-	7	1,80	7	100,0
40	Suwalskie	-	7	3	4	14	3,18	14	100,0
41	Szczecińskie	-	-	1	1	2	0,22	2	100,0
42	Tarnobrzeskie	3	9	7	-	19	3,31	16	84,2
43	Tarnowskie	-	-	5	1	6	0,95	6	100,0
44	Toruńskie	-	1	-	-	1	0,16	1	100,0
45	Wałbrzyskie	-	1	2	-	3	0,41	3	100,0
46	Włocławskie	1	5	5	-	11	2,60	9	81,8
47	Wrocławskie	-	2	7	5	14	1,27	13	92,9
48	Zamojskie	-	5	7	-	12	2,48	12	100,0
49	Zielonogórskie	-	3	10	1	14	2,20	14	100,0

ZAKAŻENIA SZPITALNE - OGÓLEM ^{*/} 003, 041, 079, 136.9 /

*/ Ze względu na to, że w pierwszym roku rejestracji zakażeń szpitalnych istnieje duże prawdopodobieństwo niepełnej rejestracji, nie obliczono współczynników zapadalności.

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r								
	P O L S K A								
	1984 r								
	1 St. warszawskie	1015	1207	1732	2200	6154			
1	St. warszawskie	137	219	278	279	913			
2	Białkopodlaskie	5	21	4	9	39			
3	Białostockie	17	8	8	22	55			
4	Bielskie	14	12	24	55	105			
5	Bydgoskie	29	36	26	18	109			
6	Chełmskie	23	1	-	-	24			
7	Ciechanowskie	1	-	1	44	46			
8	Częstochowskie	15	4	13	45	77			
9	Elbląskie	8	3	33	14	58			
10	Gdańskie	8	11	29	14	62			
11	Gorzowskie	-	-	-	1	1			
12	Jeleniogórskie	36	9	20	9	74			
13	Kaliskie	26	40	30	39	135			
14	Katowickie	10	25	46	69	150			
15	Kieleckie	43	59	109	148	359			
16	Konińskie	3	5	2	28	38			
17	Kozalińskie	7	11	18	66	102			
18	M. krakowskie	73	50	35	74	232			
19	Krośnieńskie	-	-	4	20	24			
20	Legnickie	21	6	13	-	40			
21	Leszczyńskie	-	10	31	109	150			
22	Lubelskie	23	12	20	69	124			
23	Łomżyńskie	-	6	3	2	11			
24	M. Łódzkie	59	52	118	206	435			
25	Nowosądeckie	21	27	16	4	68			
26	Olsztyńskie	1	16	121	102	240			
27	Opolskie	23	17	75	106	221			
28	Ostrołęckie	2	14	23	37	76			
29	Pilskie	18	16	42	20	96			
30	Piotrkowskie	43	23	124	95	285			
31	Płockie	3	34	4	5	46			
32	Poznańskie	28	33	57	44	162			
33	Przemyskie	-	32	-	1	33			
34	Radomskie	16	23	4	13	56			
35	Rzeszowskie	57	100	42	52	251			
36	Siedleckie	1	27	34	11	73			
37	Sieradzkie	33	16	8	31	88			
38	Skierniewickie	13	1	111	10	135			
39	Słupskie	-	3	-	13	16			
40	Suwałskie	38	88	89	94	309			
41	Szczecińskie	3	-	10	9	22			
42	Tarnobrzeskie	7	18	18	23	66			
43	Tarnowskie	-	4	5	9	18			
44	Toruńskie	44	16	10	27	97			
45	Wałbrzyskie	10	15	20	12	57			
46	Włocławskie	33	34	23	56	146			
47	Wrocławskie	41	18	16	50	125			
48	Zamojskie	-	-	-	-	-			
49	Zielonogórskie	22	32	15	36	105			

ZAKAŻENIA SZPITALNE NA ODDZIAŁACH
NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH /003,041,079,136.9/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1983 r									
	1984 r	864	996	1527	1845	5232			
1	St. warszawskie	117	198	244	245	804			
2	Białkopodlaskie	4	11	4	-	19			
3	Białostockie	14	8	7	12	41			
4	Bielskie	14	12	24	52	102			
5	Bydgoskie	20	36	23	13	92			
6	Chełmskie	23	-	-	-	23			
7	Ciechanowskie	1	-	1	44	46			
8	Częstochowskie	15	4	13	45	77			
9	Elbląskie	8	3	33	14	58			
10	Gdańskie	8	11	29	11	59			
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-			
12	Jeleniogórskie	22	3	20	2	47			
13	Kaliskie	19	20	20	27	86			
14	Katowickie	10	25	46	67	148			
15	Kieleckie	43	59	107	145	354			
16	Konińskie	3	5	2	27	37			
17	Koszalińskie	2	2	16	30	50			
18	M. krakowskie	55	27	9	44	135			
19	Krośnieńskie	-	-	4	20	24			
20	Legnickie	21	6	13	-	40			
21	Leszczyńskie	-	10	31	104	145			
22	Lubelskie	23	11	17	69	120			
23	Łomżyńskie	-	6	3	2	11			
24	M. łódzkie	59	52	118	140	369			
25	Nowożydeckie	-	11	-	4	15			
26	Oleśzyńskie	1	16	117	101	235			
27	Opolskie	23	17	66	103	209			
28	Ostrołęckie	2	14	19	37	72			
29	Piłskie	14	3	40	20	77			
30	Piotrkowskie	43	21	120	95	279			
31	Płockie	1	17	2	5	25			
32	Poznańskie	22	15	41	22	100			
33	Przemyskie	-	32	-	-	32			
34	Radomskie	16	23	4	13	56			
35	Rzeszowskie	52	93	38	38	221			
36	Siedleckie	1	27	34	7	69			
37	Sieradzkie	33	16	8	31	88			
38	Skierniewickie	13	1	111	10	135			
39	Słupskie	-	2	-	13	15			
40	Suwalskie	20	61	45	32	158			
41	Szczecińskie	3	-	9	7	19			
42	Tarnobrzeskie	5	16	18	18	57			
43	Tarnowskie	-	4	5	9	18			
44	Toruńskie	44	16	10	27	97			
45	Wałbrzyskie	7	5	4	3	19			
46	Włocławskie	25	27	23	56	131			
47	Wrocławskie	38	18	16	49	121			
48	Zamojskie	-	-	-	-	-			
49	Zielonogórskie	20	32	13	32	97			

ZAKAŻENIA SZPITALNE -

NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH / 003, 041, 079, 136.9 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1983 r								
	P O L S K A	79	150	116	140	485			
	1984 r								
1	St. warszawskie	15	13	11	8	47			
2	Białkopodlaskie	1	10	-	5	16			
3	Białostockie	1	-	1	6	8			
4	Białskie	-	-	-	3	3			
5	Bydgoskie	8	-	3	2	13			
6	Chełmskie	-	-	-	-	-			
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-			
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-			
9	Elbląskie	-	-	-	-	-			
10	Gdańskie	-	-	-	2	2			
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-			
12	Jeleniogórskie	8	6	-	1	15			
13	Kaliskie	7	16	10	12	45			
14	Katowickie	-	-	-	1	1			
15	Kieleckie	-	-	-	3	3			
16	Konińskie	-	-	-	-	-			
17	Koszalińskie	5	6	2	34	47			
18	M. krakowskie	12	22	19	1	54			
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-			
20	Legnickie	-	-	-	-	-			
21	Leszczyńskie	-	-	-	5	5			
22	Lubelskie	-	-	-	-	-			
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-			
24	M. łódzkie	-	-	-	1	1			
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-			
26	Olsztyńskie	-	-	-	-	-			
27	Opolskie	-	-	9	1	10			
28	Ostrołęckie	-	-	4	-	4			
29	Piłskie	1	8	2	-	11			
30	Piotrkowskie	-	-	1	-	1			
31	Płockie	-	16	2	-	18			
32	Poznańskie	1	8	8	13	30			
33	Przemyskie	-	-	-	-	-			
34	Radonskie	-	-	-	-	-			
35	Rzeszowskie	3	10	4	-	17			
36	Siedleckie	-	-	2	4	4			
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-			
38	Skiernewickie	-	-	-	-	-			
39	Słupskie	-	-	-	-	-			
40	Suwalskie	6	20	23	27	76			
41	Szczecińskie	-	-	1	2	3			
42	Tarnobrzeskie	2	-	-	-	2			
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-			
44	Toruńskie	-	-	-	-	-			
45	Wałbrzyskie	3	10	16	9	38			
46	Włocławskie	3	5	-	-	8			
47	Wrocławskie	3	-	-	-	3			
48	Zamojskie	-	-	-	-	-			
49	Zielonogórskie	-	-	-	-	-			

ZAKAŻENIA SZPITALNE WYWOŁANE
PAŁECZKAMI SALMONELLA / 003 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1983 r									
	1984 r	480	503	1215	1440	3638			
1	St. warszawskie	62	94	142	173	471			
2	Białkopodlaskie	-	7	3	-	10			
3	Białostockie	12	1	4	6	23			
4	Białskie	2	1	12	21	36			
5	Bydgoskie	16	34	21	14	85			
6	Chełmskie	23	1	-	-	24			
7	Ciechanowskie	-	-	1	40	41			
8	Częstochowskie	15	4	13	45	77			
9	Elbląskie	8	3	33	14	58			
10	Gdańskie	8	1	28	10	47			
11	Gorzowskie	-	-	-	1	1			
12	Jeleniogórskie	10	1	7	-	18			
13	Kaliskie	19	20	20	26	85			
14	Katowickie	3	1	22	34	60			
15	Kieleckie	28	26	70	116	240			
16	Konińskie	-	-	2	27	29			
17	Kozalińskie	-	3	-	1	4			
18	M. krakowskie	3	2	7	65	77			
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-			
20	Legnickie	6	3	13	-	22			
21	Leszczyńskie	-	10	31	104	145			
22	Lubelskie	17	12	20	39	88			
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-			
24	M. łódzkie	59	40	109	136	344			
25	Nowosądeckie	-	20	16	4	40			
26	Olsztyńskie	1	16	121	102	240			
27	Opolskie	23	14	63	87	187			
28	Ostrołęckie	-	3	19	23	45			
29	Piłskie	14	3	37	17	71			
30	Piotrkowskie	22	23	123	94	262			
31	Płockie	1	17	2	4	24			
32	Poznańskie	12	13	40	23	88			
33	Przemyskie	-	-	-	1	1			
34	Radomskie	1	1	2	12	16			
35	Rzeszowskie	23	16	8	21	68			
36	Siedleckie	1	17	34	7	59			
37	Sieradzkie	33	16	8	31	88			
38	Skierniewickie	4	1	111	10	126			
39	Słupskie	-	3	-	11	14			
40	Suwalskie	10	29	5	-	44			
41	Szczecińskie	-	-	9	7	16			
42	Tarnobrzeskie	-	10	8	10	28			
43	Tarnowskie	-	-	5	-	5			
44	Toruńskie	-	6	11	21	38			
45	Wałbrzyskie	-	3	-	-	3			
46	Włocławskie	9	12	10	28	59			
47	Wrocławskie	32	14	16	49	111			
48	Zamojskie	-	-	-	-	-			
49	Zielonogórskie	3	2	9	6	20			

NIKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE /ZAREJESTROWANE W 1984 ROKU/.

Województwo	Lata	Kwartaly				Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja
		I	II	III	IV			
P O L S K A	1983	-	2	2	-	4	0,011	4
P O L S K A	1984	2	1	-	-	3	0,01	3
- białostockie		1	-	-	-	1	0,15	1
- łomżyńskie		-	1	-	-	1	0,30	1
- suwalskie		1	-	-	-	1	0,23	1
P O L S K A	1983	-	-	1	1	2	0,005	2
P O L S K A	1984	1	3	2	-	6	0,02	4
- st.warszawskie		-	-	1	-	1	0,04	1
- gorzowskie		1	-	-	-	1	0,21	-
- leszczyńskie		-	-	1	-	1	0,27	1
- wałbrzyskie		-	2	-	-	2	0,27	2
- wrocławskie		-	1	-	-	1	0,09	-
P O L S K A	1983	-	-	-	-	-	-	-
P O L S K A	1984	-	-	-	-	-	-	-
P O L S K A	1983	-	-	1	-	1	0,003	1
P O L S K A	1984	-	-	-	-	-	-	-
P O L S K A	1983	1	1	-	3	5	0,014	1
P O L S K A	1984	-	-	-	-	-	-	-
P O L S K A	1983	-	-	1	1	2	0,005	2
P O L S K A	1984	3	-	-	1	4	0,01	4
- m.łódzkie		3	-	-	-	3	0,26	3
- zielonogórskie		-	-	-	1	1	0,16	1
P O L S K A	1983	-	1	-	1	2	0,005	2
P O L S K A	1984	-	-	1	1	2	0,005	2
- st.warszawskie		-	-	1	1	2	0,08	2
P O L S K A	1983	-	-	-	-	-	-	-
P O L S K A	1984	-	-	-	-	-	-	-
P O L S K A	1983	11	6	-	-	17	0,05	-
P O L S K A	1984	-	1	1	-	2	0,01	1
- m.krakowskie		-	1	-	-	1	0,08	1
- suwalskie		-	-	1	-	1	0,23	-
P O L S K A	1983	-	-	1	-	1	0,003	1
P O L S K A	1984	-	-	-	1	1	0,003	1
- elbląskie		-	-	-	1	1	0,22	1
P O L S K A	1983	-	-	-	-	-	-	-
P O L S K A	1984	-	-	-	-	-	-	-
P O L S K A	1983	-	-	-	-	-	-	-
P O L S K A	1984	-	-	-	-	-	-	-

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU /MIASTO-WIEŚ/ W 1984 ROKU.

/ dane GUS /

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	3	2	1
Inne salmonelozы /003/	36	14	22
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-
Zatrucia pokarmowe /bakteryjne/ /005/	22	12	10
Pełzakowica /006/	-	-	-
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	29	19	10
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	150	56	94
Tularemia /021/	-	-	-
Wglik /022/	-	-	-
Brucelloza /023/	1	1	0
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	1	0	1
Błonica /032/	-	-	-
Krzusiec /033/	2	1	1
Paciorkowcowe zapalenie gardła /034/	1	1	0
Róża /035/	6	3	3
Zakażenia meningokokowe /036/	55	27	28
Teżec /037/	46	17	29
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	6	5	1
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	4	2	2
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzenoszone przez stawonogi /049/	22	9	13
Osipa wietrzna /052/	5	4	1
Pópielisec /053/	9	6	3
Opryszczka pospolita /054/	-	-	-
Odra /055/	16	2	14
Różyczka /056/	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	2	2	0
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	331	224	107
Wścieklizna /071/	1	1	0
Nagminne zapalenie przyusznic /072/	2	1	1
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/	-	-	-
Nononukleoza zakaźna /073/	-	-	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	-	-	-
Zimnica /084/	1	1	0
Zółtaczką zakaźną krętkową i inne krętkowice /100/	6	4	2
Grzybica woszczykowa, strzygąca, drobnozarodnikowa /110/	-	-	-
Tasiemczyca /122, 123/	7	4	3
Włośnica /124/	5	1	4
Toksoplazmoza /130/	15	6	9
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	397	221	176
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	13	5	8
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	105	48	57
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie rdzenia i mózgu /323/	411	214	197
Grypa /487/	49	17	32

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU
/MIASTO - WIEŚ/ W ROKU 1984.

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	0,01	0,01	0,01
Inne salmonellozy /003/	0,10	0,06	0,15
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-
Zatrucia pokarmowe /bakteryjne/ /005/	0,06	0,05	0,07
Pełzakowica /006/	-	-	-
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	0,08	0,09	0,07
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	0,41	0,25	0,62
Tularemia /021/	-	-	-
Wąglik /022/	-	-	-
Brucelozą /023/	0,003	0,004	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	0,003	-	0,01
Błonica /032/	-	-	-
Krzusiec /033/	0,01	0,004	0,01
Paciorkowcowa zapalenie gardła /034/	0,003	0,004	-
Róża /035/	0,02	0,01	0,02
Zakażenia meningokokowe /036/	0,15	0,12	0,19
Tęzec /037/	0,12	0,08	0,20
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	0,02	0,02	0,01
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	0,01	0,01	0,01
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzenoszone przez stawonogi /049/	0,06	0,04	0,09
Osipa wietrzna /052/	0,01	0,02	0,01
Półpasiec /053/	0,02	0,03	0,02
Opyszczka pospolita /054/	-	-	-
Odra /055/	0,04	0,01	0,09
Różyczka /056/	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	0,01	0,01	-
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	0,90	1,01	0,72
Wścieklizna /071/	0,003	0,004	-
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	0,01	0,004	0,01
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/	-	-	-
Mononukleozą zakaźną /075/	-	-	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	-	-	-
Ziarnica /084/	0,003	0,004	-
Zółtaaczka zakaźna krętkowa i inne krętkowice /100/	0,02	0,02	0,01
Grzybica woszczykowa, strzygąca, drobnozarodnikowa /110/	-	-	-
Tasiemczyca /122, 123/	0,02	0,02	0,02
Włośnica /124/	0,01	0,004	0,03
Toksoplazmoza /130/	0,04	0,03	0,06
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	1,08	1,00	1,19
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	0,04	0,02	0,05
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	0,28	0,22	0,38
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	1,11	0,97	1,33
Grypa /487/	0,13	0,08	0,22

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1984 ROKU.

/ dane GUS /

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome /002/	Inne salmonelozы /003/	Czerwonka bakteryjna /004/	Pełzakowica /006/	Zatrucia pokarmowe /005/	Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/ i o nieokreślonej etiologii /009/	Brucelloza /023/	Błonica /032/	Krzyszczak /033/	Pacjorkowcowe zapalenie gardła i błonica /034/	Zakażenia meningokokowe /036/	Tęžec /037/
P O L S K A	3	36	-	-	22	179	1	-	2	1	55	46
1. St. warszawskie	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	2	1
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3. Białostockie	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	2
5. Bydgoskie	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	3	2
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
9. Elbląskie	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	1	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	4	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	4	1
14. Katowickie	-	3	-	-	4	8	-	-	-	-	9	7
15. Kieleckie	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2
16. Konińskie	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
17. Koszalińskie	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	2	1
18. M. krakowskie	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2
19. Krczińskie	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
20. Legnickie	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	2	1
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
22. Lubelskie	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1
24. M. łódzkie	-	2	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	6
26. Olsztyńskie	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	4	1
28. Ostrołęckie	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1
29. Piłskie	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
31. Płockie	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	2	1
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	1
34. Radomskie	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	2	-	-	1	6	-	-	-	-	2	2
36. Siedleckie	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	1
40. Suwalskie	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	-	1
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1	3
43. Tarnowskie	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
44. Toruńskie	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
46. Włocławskie	-	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	2	-	-	2	4	-	-	-	-	1	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1984 ROKU. /CD./

dane GUS/

Województwo	Ostre nagminne porażenie dziecięce /Q45/	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /Q47/	Odra /Q55/	Zapalenie mózgu arbowirusowe /Q62-Q64/	Wirusowe zapalenie wątroby /Q70/	Nagminne zapalenie przyusznic /Q72/	Dur wysypkowy i inne riketsjozy /Q80-Q83/	Zimnica /Q84/	Włośnica /Q24/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /Q20-Q22/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /Q23/	Grypa /Q87/
P O L S K A	-	6	16	2	331	2	-	1	5	515	411	49
1. St. warszawskie	-	-	-	-	32	-	-	1	-	31	9	3
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	7	-
3. Białostockie	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8	4	-
4. Bielskie	-	-	1	-	7	-	-	-	-	18	22	3
5. Bydgoskie	-	-	-	-	9	-	-	-	3	11	14	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	6	-
8. Częstochowskie	-	-	1	-	9	-	-	-	-	18	5	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	3	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	12	-	-	-	-	15	13	1
11. Gorzowskie	-	1	-	-	7	-	-	-	-	5	3	-
12. Jeleniogórskie	-	1	-	-	5	-	-	-	-	3	8	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	14	5	-
14. Katowickie	-	1	1	-	54	1	-	-	-	60	58	2
15. Kieleckie	-	1	2	-	8	-	-	-	-	23	17	-
16. Konińskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	3	-
17. Kozalińskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	2	-
18. M. krakowskie	-	-	1	1	17	1	-	-	-	20	11	7
19. Krośnińskie	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	3	-
20. Legnickie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	8	2
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	12	15	3
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	1	-
24. M. Łódzkie	-	-	-	-	16	-	-	-	-	8	9	2
25. Nowosądeckie	-	-	2	-	6	-	-	-	-	13	9	3
26. Olsztyńskie	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	18	-
27. Opolskie	-	-	1	-	3	-	-	-	-	13	16	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	3	1
29. Piłskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	4	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	7	-	-	-	-	13	9	2
31. Płockie	-	1	-	-	5	-	-	-	-	3	2	1
32. Poznańskie	-	-	-	-	18	-	-	-	-	20	9	1
33. Przemyskie	-	-	1	-	2	-	-	-	-	6	7	2
34. Radomskie	-	-	1	-	4	-	-	-	-	22	5	4
35. Rzeszowskie	-	-	1	-	5	-	-	-	-	7	14	1
36. Siedleckie	-	-	-	-	16	-	-	-	-	5	3	2
37. Sieradzkie	-	-	1	-	3	-	-	-	-	7	7	4
38. Skierniewickie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	3	2
39. Słupskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	12	5	-
40. Suwalskie	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	7	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	1
42. Tarnobrzесьkie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	4	3	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	18	8	1
44. Toruńskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	12	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	11	2	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	2	3	-
47. Wrocławskie	-	-	1	-	8	-	-	-	1	11	12	1
48. Zamojskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	5	-
49. Zielonogórskie	-	1	-	-	5	-	-	-	-	10	8	-

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1984 ROKU.

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome /002/	Inne salmonelozы /003/	Czerwonka bakteryjna /004/	Polzakowica /006/	Zatrucia pokarmowe /005/	Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/ i o nieokreślonej etiologii /009/	Brucelloza /023/	Włośnica /032/	Krzyszyc /033/	Pacjerkowcowe zapalenie gardła i włośnica /034/	Zakażenia meningokokowe /036/	Tężec /037/
P O L S K A	0,01	0,10	-	-	0,06	0,48	0,003	-	0,005	0,003	0,15	0,12
1. St. warszawskie	-	0,04	-	-	0,08	0,13	-	-	-	-	0,08	0,04
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34
3. Białostockie	-	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	0,35	0,23
5. Bydgoskie	-	0,09	-	-	0,09	0,19	-	-	-	-	0,28	0,19
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	1,68	-	-	-	-	-	0,42
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	0,13	0,13	-	-	0,13	0,13	-	-	-	-	-	0,26
9. Elbląskie	-	-	-	-	0,65	0,65	-	-	-	-	0,22	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	0,07	0,29	-	-	-	-	0,29	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	0,63	-	-	-	-	0,63	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	0,15	-	-	0,15	0,29	-	-	-	-	0,58	0,15
14. Katowickie	-	0,08	-	-	0,10	0,21	-	-	-	-	0,23	0,18
15. Kieleckie	-	0,09	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-	0,18
16. Konińskie	0,22	-	-	-	-	0,22	-	-	-	-	0,22	-
17. Koszalińskie	-	0,21	-	-	-	2,91	-	-	-	-	0,42	0,21
18. M. krakowskie	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	0,25	0,17
19. Kroczyńskie	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	0,21	-
20. Legnickie	-	0,42	-	-	-	0,62	-	-	-	-	0,42	0,21
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,27
22. Lubelskie	-	0,10	-	-	-	0,62	-	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	0,30	0,30
24. M. łódzkie	-	0,17	-	-	0,17	0,26	-	-	-	0,09	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	0,15	0,92
26. Olsztyńskie	-	0,14	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	0,20	-	-	-	6,50	-	-	-	-	0,40	0,10
28. Ostrołęckie	-	0,26	-	-	-	0,79	-	-	-	-	0,26	0,26
29. Pileskie	-	-	-	-	0,22	0,44	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	0,16	0,16	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	0,16
31. Płockie	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	0,08	0,70	-	-	-	-	0,16	0,08
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	1,53	-	-	0,26	-	-	0,26
34. Radomskie	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	0,29	-	-	0,15	0,88	-	-	-	-	0,29	0,29
36. Siedleckie	-	0,16	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	0,74	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	1,54	-	-	-	-	0,26	0,26
40. Suwalskie	-	0,23	-	-	-	0,45	-	-	-	-	0,45	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	0,22	0,86	-	-	-	-	-	0,11
42. Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	1,57	-	-	-	-	0,17	0,52
43. Tarnowskie	-	0,32	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	0,32
44. Toruńskie	-	0,16	-	-	-	0,32	0,16	-	-	-	0,16	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,14
46. Włocławskie	-	0,47	-	-	-	1,89	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	0,18	-	-	0,18	0,36	-	-	-	-	0,09	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	0,41	-	-	0,21	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	0,47	-	-	-	-	-	-

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1984 ROKU. / CD. /

Województwo	Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	Odra /055/	Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	Wirusowe zapalenie wątroby /070/	Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	Zimnica /084/	Włośnica /124/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie opon i rdzenia /323/	Grypa /487/
P O L S K A	-	0,02	0,04	0,005	0,90	0,005	-	0,003	0,01	1,40	1,11	0,13
1. St. warszawskie	-	-	-	-	1,34	-	-	0,04	-	1,30	0,38	0,13
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	0,68	-	-	-	-	0,34	2,37	-
3. Białostockie	-	-	-	-	1,21	-	-	-	-	1,21	0,60	-
4. Bielskie	-	-	0,12	-	0,81	-	-	-	-	2,09	2,55	0,35
5. Bydgoskie	-	-	-	-	0,84	-	-	-	0,28	1,03	1,31	-
6. Chłubińskie	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	2,94	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	1,93	1,45	-
8. Częstochowskie	-	-	0,13	-	1,18	-	-	-	-	2,36	0,66	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	1,30	0,65	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-	1,09	0,94	0,07
11. Gorzowskie	-	0,21	-	-	1,47	-	-	-	-	1,05	0,63	-
12. Jeleniogórskie	-	0,20	-	-	0,99	-	-	-	-	0,60	1,58	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	0,73	-	-	-	-	2,03	0,73	-
14. Katowickie	-	0,03	0,03	-	1,39	0,03	-	-	-	1,55	1,50	0,05
15. Kieleckie	-	0,09	0,18	-	0,73	-	-	-	-	2,10	1,55	-
16. Konińskie	-	-	-	-	0,88	-	-	-	-	0,66	0,66	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	1,04	0,42	-
18. M. krakowskie	-	-	0,08	0,08	1,41	0,08	-	-	-	1,66	0,92	0,58
19. Kroczińskie	-	-	0,21	-	0,43	-	-	-	-	0,64	0,64	-
20. Legnickie	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	1,45	1,66	0,42
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	0,81	0,54	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	1,23	1,54	0,31
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	1,49	0,30	-
24. M. łódzkie	-	-	-	-	1,39	-	-	-	-	0,70	0,78	0,17
25. Nowosądeckie	-	-	0,31	-	0,92	-	-	-	-	1,98	1,37	0,46
26. Olsztyńskie	-	-	-	0,14	0,14	-	-	-	-	0,56	2,53	-
27. Opolskie	-	-	0,10	-	0,30	-	-	-	-	1,30	1,60	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	1,58	0,79	0,26
29. Piłskie	-	-	-	-	0,66	-	-	-	-	1,09	0,87	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	1,12	-	-	-	-	2,08	1,44	0,32
31. Płockie	-	0,20	-	-	0,99	-	-	-	-	0,59	0,40	0,20
32. Poznańskie	-	-	-	-	1,40	-	-	-	-	1,56	0,70	0,08
33. Przemyskie	-	-	0,26	-	0,51	-	-	-	-	1,53	1,79	0,51
34. Radomskie	-	-	0,14	-	0,55	-	-	-	-	3,05	0,69	0,55
35. Rzeszowskie	-	-	0,15	-	0,74	-	-	-	-	1,03	2,06	0,15
36. Siedleckie	-	-	-	-	2,54	-	-	-	-	0,79	0,48	0,32
37. Sieradzkie	-	-	0,25	-	0,75	-	-	-	-	1,76	1,76	1,00
38. Skierniewickie	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	1,23	0,74	0,49
39. Słupskie	-	-	-	-	0,77	-	-	-	0,26	3,09	1,29	-
40. Suwalskie	-	-	0,23	-	0,23	-	-	-	-	0,45	1,59	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08	0,97	0,11
42. Tarnobrzesckie	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-	0,70	0,52	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	2,85	1,27	0,16
44. Toruńskie	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	0,79	1,90	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-	1,51	0,27	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	1,18	-	-	-	-	0,47	0,71	-
47. Wrocławskie	-	-	0,09	-	0,72	-	-	-	0,09	1,00	1,09	0,09
48. Zamojskie	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-	1,44	1,03	-
49. Zielonogórskie	-	0,16	-	-	0,79	-	-	-	-	1,57	1,26	-

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW ORAZ WIEKU ZMARŁYCH W 1984 ROKU.

/ dane GUS /

O G Ó Ł E M

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																	RAZEM							
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/003,005/	40	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pałzakiowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	29	28	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
Zakażenia jelitowe o niestabilnej etiologii /009/	149	143	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brucelozę /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Błonica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Krzusiec /033/	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Paciorkowcowa zapalenie gardła i błonica /034/ i róża /035/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	
Zakażenia meningokokowe /036/	49	32	11	4	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	55	
Tęcza /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	6	6	4	9	9	3	2	-	46
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzeznoszone przez stawonogi /049/	17	9	-	-	1	3	-	-	-	-	4	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	22
Osipa wietrzna /052/	4	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Półpasiec /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opryszczka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Odra /055/	6	4	1	1	-	-	3	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	15	10	2	1	2	-	4	3	1	4	6	12	10	5	10	25	29	37	31	55	51	23	10	331	
Wścieklizna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Nagm. zap. przyuszniczy /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
Choroba ptasia /ornitoza/073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mononukleozę zakaźną /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dur wysypkowy i inne riketsjazy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Zółtaczkę zakaźną krętkową i inne krętkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	8	
Grzybice /110-118/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	4	1	2	-	3	2	-	-	-	22	
Robaczyce /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	2	-	1	10	
Toksoplazmozę /130/	13	9	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	15	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	207	190	11	4	1	1	5	5	5	2	4	7	15	19	15	18	21	22	15	16	13	5	3	397	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	2	1	-	-	1	13	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	48	42	2	1	3	-	-	-	-	1	1	5	3	2	5	6	4	4	5	8	7	5	1	105	
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	215	160	32	12	5	6	20	33	20	12	12	6	12	12	8	10	15	15	6	5	8	2	-	411	
Grypa /487/	3	1	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	2	2	2	-	4	13	6	11	49	

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WIEKU ZMARŁYCH W 1984 ROKU.

/ dane GUS /

MĘZCZYŹNI

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych														RAZEM										
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44		45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/ /003,005/	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pełzawka /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	11	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	84	81	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brucelozę /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Błonica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Krzusiec /033/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Paciorkowcowa zapalenie gardła i płonica /034/ i róża /035/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Zakażenia meningokokowe /036/	30	20	6	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	-	1	-	34	
Tęžec /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	4	4	1	3	-	-	-	19
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzeznoszone przez stawonogi /049/	7	5	-	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12	
Osipa wietrzna /052/	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Półpasiec /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opryszczka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Odra /055/	1	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	11	8	-	1	2	-	3	2	-	1	2	4	8	3	8	13	19	21	15	23	25	7	3	168	
Wścieklizna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Nagm, zap. przyusznicy /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mononukleozę zakaźną /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dur wysypkowy i inne riketozjozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zółtaczkę zakaźną krętkowa i inne krętkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	7	
Grzybice /110-118/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	-	-	3	1	-	-	-	13	
Robaczyce /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	4	
Toksoplazmoza /130/	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	139	127	8	3	1	-	5	2	3	2	2	5	10	16	12	14	16	11	11	7	7	4	1	267	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	-	-	-	1	8	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	33	28	2	-	3	-	-	-	-	1	-	5	-	1	4	3	2	1	3	2	3	2	-	60	
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	129	101	17	5	2	4	12	21	13	6	9	3	8	8	5	7	10	6	4	8	5	-	-	248	
Grypa /487/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	1	-	2	8	4	2	23	

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WIEKU ZMARTYCH W 1984 ROKU.

/ dane GUS /

K O B I E T Y

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																								
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	RAZEM	
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjna/003,005/	16	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	23
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pałzakiowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	65	62	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	66
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruceleza /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blonica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec /033/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Paciorkowcowe zapalenie gardła i płonica /034/ i róża /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6
Zakażenia meningokokowe /036/	19	12	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	21
Tęžec /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	8	6	5	2	-	27
Ostre nagminne porażenie dniejące /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzeznoszone przez stawonogi /049/	6	4	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
Osipa wietrzna /052/	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Półpasiec /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczaka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra /055/	5	3	1	1	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	4	2	2	-	-	-	1	1	1	3	4	8	2	2	2	12	10	16	16	32	26	16	7	163	163
Wścieklizna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagła zap. przyusznicy /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Choroba ptasia /ornitoza/073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mononukleoza zakaźna /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zółtażka zakaźna krętkowa i inne krętkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Grzybioc /110-118/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	9
Robaczyce /121,123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	6
Toksoplazmoza /130/	9	6	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	68	63	3	1	-	1	-	3	2	-	2	2	5	3	3	4	5	11	4	9	6	1	2	-	130
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	15	14	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	3	2	3	2	6	4	3	1	-	45
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	86	59	15	7	3	2	8	12	7	6	3	3	4	4	3	3	5	9	2	3	3	2	-	-	163
Grypa /487/	3	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	2	5	2	9	-	26

ZGONY WEDŁUG MIESIĘCY W 1984 ROKU.

/ dane GUS /

Przyczyny zgonów	M I E S I Ą C E												RAZEM
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Krztusiec /033/	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Zakażenia meningokokowe /036/	2	8	10	7	2	2	4	2	4	5	3	6	55
Tęcho /037/	1	5	3	3	3	3	5	4	7	5	4	3	46
Ospa wietrzna /052/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra /055/	-	1	-	1	-	7	4	-	-	-	-	3	16
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych /320-322/	35	40	49	32	41	42	45	52	43	39	49	48	515
Grypa /487/	4	-	31	9	1	-	-	-	1	-	3	-	49

MZiOS. Nr 4979/85 n.360.