

Przytycki

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
INSTYTUT NAUKOWO - BADAWCZY
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII

MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT INSPEKCJI SANITARNEJ

Do użytku służbowego

CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA W POLSCE
ROK 1985



WARSZAWA 1986

SPIS TREŚCI

str.

Dur brzuszny /002.0/	1
Dury rzekome A.B.C. /002.1-002.3/	2
Inne salmonelozy /z wyjątkiem zatruc pokarmowych//003/	3-5
Czerwonka /004,006.0/	6-8
Biegunki u dzieci do lat 2 /008,009/	9
Krzusiec /033/	10
Paciorkowcowe zapalenie gardła /034.0/	11
Płonica /034.1/	12-14
Róża /035,670/	15
Tężec /037,670,771.3/	16
Ospa wietrzna /052/	17
Odra /055/	18-20
Różyczka /056,771.0/	21-23
Wirusowe zapalenie wątroby - ogółem /070/	24-26
Wirusowe zapalenie wątroby /070/ - HBs Ag/+/	27-29
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	30-32
Tasiemczyca /122,123/	33
Świerzb /133.0/	34-36
Grypa /487/	37
Grypa /487/ w tym do 14 roku życia	38
Brucelozą /023/	39
Różycą /027.1/	40
Pokąsania osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliwość lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wścieklicznie	41
Mononukleozą /075/	42
Zimnicą /084,771.2/	43
Żółtaczką zakaźną krętkową i inne zakażenia krętkowe /100/	44
Grzybica woszczynowa, strzygąca, drobnozarodnikowa /110/	45
Włośnicą /124/	46
Toksoplazmozą /130,771.2/	47
ZAPALENIA OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - RAZEM	
/036.0,047,049.0,049.1,053.0,054.7,320.0-320.3,320.8,320.9,322/ ..	48
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe /036.0/	49
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - inne bakteryjne /320.0-320.3,320.8,320.9/	50
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe i inne bakteryjne /036.0,320.0-320.3,320.8,320.9/	51-52
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - anterowirusowe /coxackie, ECHO/ surowicze nieokreślone, limfocytowe /047,049.0,049.1,053.0,054.7/	53-55
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - nieokreślone etiologicznie /322/	56
ZAPALENIE MÓZGU - RAZEM	
/062-064,049.9,054.3,323.1,323.5,323.8,323.9/	57
Zapalenie mózgu - arbowirusowe /062,064/	58
Zapalenie mózgu - wirusowe, nieokreślone /049.9/	59
Zapalenie mózgu - inne i nieokreślone /054.3,323.1,323.8,323.9/ ..	60
Zapalenie mózgu poszczepienne /323.5/	61

c.d.

ZATRUCIA POKARMOWE /BAKTERYJNE,GRZYBAMI,CHEMICZNE/ - OGÓŁEM /003,005,988.1,988.2,988.8,988.9,989/	62-64
ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - RAZEM /003,005/	65
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - salmonelozą /003/	66-68
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - enterotoksyną gronkowcą /005.0/	69
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - botulizm /005.1/	70
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - nieokreślone i inne /005.3,005.4,005.8,005.9/	71
Zatrucia pokarmowe grzybami /988.1/	72
Zatrucia pokarmowe chemiczne: /988.2,988.8,988.9,989/	73
Zatrucia pokarmowe chemiczne - chemicznymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/	74
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych /960-987,989/	75
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych - chemicznymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/	76
Zakażenia szpitalne - ogółem /003,041,079,136.9/	77
Zakażenia szpitalne na oddziałach noworodkowych i dziecięcych /003,041,079,136.9/	78
Zakażenia szpitalne - następstwa zabiegów medycznych /003,041,079,136.9/	79
Zakażenia szpitalne wywołane pałeczkami Salmonella /003/.....	80
Gruźlica /010-018/.....	81
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej/NGU/	82
KIŁA /090,091.0-091.3,092,093-097/	83-86
Kiła wrodzona /090/	83
Kiła objawowa wczesna /091.0-091.3/	84
Kiła utajona wczesna /092/	85
Kiła późna /093-097/	86
Rzeżączka /098/	87
Niektóre choroby zakaźne /pozostałe podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu/ : tularemia /021/, listerioza /027.0,771.2/, pryszczycza /078.4/, błonica /032/, węglik /022/, dur plamisty i inne riketsjozy /080-083/, porażenie dziecięce nagminne /045/, zatrucia pokarmowe bakteryjne Cl.Perfringens /005.2/, jaglica /076/, wścieklizna /071/ cholera /001/, choroba papuzia i inne ornitozy /073/	88
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu /miasto-wieś/ w 1985 roku./dane GUS/	89-90
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu/miasto-wieś/ w 1985 roku.	91-92
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1985 roku.	93-95
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1985 roku.	96-98
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - ogółem 1985r. /dane GUS/	99
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - mężczyźni 1985r. /dane GUS/	100
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - kobiety 1985r. /daneGUS/	101
Zgony według wybranych przyczyn zgonów i miesięcy w 1985 roku ...	102

INNE SALMONELOZY / Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH / /003/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r.	2503	4875	6341	4723	18442	50,0	12089	65,5
	P O L S K A 1985 r.	4157	6071	6992	4674	21894	58,9	13869	63,3
1	St. warszawskie	408	472	655	432	1967	82,0	832	42,3
2	Białkopodlaskie	40	153	123	42	358	120,8	239	66,8
3	Białostockie	11	218	311	176	716	107,1	341	47,6
4	Białskie	98	86	77	112	373	42,9	218	58,4
5	Bydgoskie	85	102	93	51	331	30,7	319	96,4
6	Chełmskie	12	54	69	33	168	70,0	108	64,3
7	Ciechanowskie	31	58	59	24	172	41,2	154	89,5
8	Częstochowskie	23	56	81	59	219	28,7	180	82,2
9	Elbląskie	108	100	119	151	478	102,8	266	55,6
10	Gdańskie	84	72	126	163	445	31,9	353	79,3
11	Gorzowskie	26	63	107	52	248	51,5	133	53,6
12	Jeleniogórskie	36	25	46	35	142	27,9	103	72,5
13	Kaliskie	112	142	155	144	553	79,7	376	68,0
14	Katowickie	323	273	423	316	1335	34,1	952	71,3
15	Kieleckie	105	197	167	129	598	54,1	491	82,1
16	Konińskie	39	71	49	43	202	44,2	166	82,2
17	Kozalińskie	30	97	104	51	282	57,9	138	48,9
18	M. krakowskie	43	109	128	117	397	32,8	243	61,2
19	Krośnieńskie	72	127	73	31	303	64,1	192	63,4
20	Legnickie	143	196	310	168	817	167,5	455	55,7
21	Leszczyńskie	86	116	115	40	357	95,5	283	79,3
22	Lubelskie	128	248	291	168	835	85,1	444	53,2
23	Łomżyńskie	30	31	24	23	108	31,9	94	87,0
24	M. łódzkie	185	161	179	116	641	55,8	553	86,3
25	Nowosądeckie	80	107	93	58	338	51,0	150	44,4
26	Olsztyńskie	120	265	390	127	902	125,0	380	42,1
27	Opolskie	176	99	112	117	504	49,9	461	91,5
28	Ostrołęckie	83	104	52	36	275	71,8	251	91,3
29	Piłskie	21	27	33	34	115	24,8	85	73,9
30	Piotrkowskie	95	122	117	42	376	59,7	307	81,6
31	Płockie	129	94	75	59	357	70,2	338	94,7
32	Poznańskie	81	240	233	156	710	54,9	361	50,8
33	Przemyskie	9	50	66	53	178	45,2	82	46,1
34	Radomeckie	30	22	57	32	141	19,4	132	93,6
35	Rzeszowskie	123	226	260	142	751	109,4	301	40,1
36	Siedleckie	35	74	53	23	185	29,1	153	82,7
37	Sieradzkie	99	37	47	14	197	49,3	193	98,0
38	Skierniewickie	97	55	63	29	244	59,7	213	87,3
39	Słupskie	36	79	67	92	274	69,6	193	70,4
40	Suwalskie	33	137	92	69	331	74,2	187	56,5
41	Szczecińskie	69	127	172	172	540	57,6	203	37,6
42	Tarnobrzeskie	46	171	145	108	470	81,2	254	54,0
43	Tarnowskie	25	44	66	70	205	32,2	155	75,6
44	Toruńskie	139	108	71	68	386	60,6	308	79,8
45	Wałbrzyskie	32	70	144	54	300	40,9	207	69,0
46	Włocławskie	59	63	57	28	207	48,7	197	95,2
47	Wrocławskie	152	297	463	306	1218	109,5	694	57,0
48	Zamojskie	51	151	78	59	339	69,6	222	65,5
49	Zielonogórskie	79	75	102	50	306	47,7	209	68,3

Liczba zachorowań na inne salmonelozy... w/r wieku,
z wyjątkiem zatruc pokarmowych
piłci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- ożyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- ożyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	4592	3615	8207	2652	2135	4787	12994
0	2352	1787	4139	1647	1278	2925	7064
1	1052	872	1924	658	535	1193	3117
2	557	433	990	178	161	339	1329
3	350	292	642	110	97	207	849
4	281	231	512	59	64	123	635
5-9	737	617	1354	200	213	413	1767
5	209	157	366	59	57	116	482
6	159	153	312	46	41	87	399
7	143	117	260	30	44	74	334
8	114	102	216	30	40	70	286
9	112	88	200	35	31	66	266
10-14	344	311	655	149	154	303	958
15-19	156	222	378	82	143	225	603
20-24	187	254	441	74	124	198	639
25-29	290	317	607	123	130	253	860
30-34	267	345	612	108	113	221	833
35-39	241	318	559	73	91	164	723
40-44	150	185	335	53	72	125	460
45-49	130	205	335	67	97	164	499
50-54	128	172	300	62	84	146	446
55-59	101	154	255	54	87	141	396
60-64	66	84	150	48	58	106	256
65-74	60	101	161	47	74	121	282
75 +	33	67	100	29	49	78	178
Ogółem	7482	6967	14449	3821	3624	7445	21894

Liczba zachorowań i zapadalność^x na inne salmonelozy...
z wyjątkiem zatruc pokarm.
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		14449	64,6
2367	53,4		
2603	67,8		
2018	70,0		
7461	66,5		
WIEŚ		7445	50,2
OGÓLEM		21894	58,9

x/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^{*} i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
inne salmonelozy z wyjątkiem zatruc^o
pokarmowych.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	457,2	61,4	379,4	51,9	419,3	56,8	353,3	69,4	298,5	58,9	326,6	64,3	379,6	59,3
0	1202,2	31,4	967,6	25,7	1088,3	28,7	1051,0	43,1	854,7	35,2	955,2	39,3	1028,9	32,3
1	518,9	14,1	454,3	12,5	487,5	13,3	1207,0	17,2	363,3	14,8	395,3	16,0	447,5	14,2
2	272,0	7,4	223,0	6,2	248,1	6,9	116,8	4,7	110,8	4,4	113,9	4,6	190,8	6,1
3	174,7	4,7	153,5	4,2	164,4	4,4	75,6	2,9	70,1	2,7	72,9	2,8	125,9	3,8
4	140,0	3,8	120,5	3,3	130,5	3,5	41,7	1,5	47,5	1,8	44,5	1,6	95,0	2,9
5-9	75,1	9,9	65,9	8,9	70,6	9,4	30,0	5,2	33,4	5,9	31,6	5,5	54,8	8,1
5	102,5	2,8	81,0	2,2	92,0	2,5	41,9	1,5	42,5	1,6	42,2	1,5	71,7	2,2
6	79,5	2,1	80,5	2,2	80,0	2,2	34,0	1,2	31,8	1,1	32,9	1,2	61,0	1,9
7	74,1	1,9	63,5	1,7	68,9	1,8	23,3	0,8	35,5	1,2	29,3	1,0	53,0	1,5
8	59,0	1,6	55,3	1,5	57,2	1,5	23,1	0,8	32,1	1,1	27,5	0,9	45,3	1,3
9	58,3	1,5	47,8	1,3	53,2	1,4	26,5	0,9	24,4	0,9	25,5	0,9	41,9	1,2
10-14	41,4	4,6	39,1	4,5	40,3	4,5	23,7	3,9	25,7	4,3	24,7	4,1	33,6	4,4
15-19	21,0	2,1	30,9	3,2	25,9	2,6	15,2	2,1	28,1	3,9	21,4	3,0	24,0	2,7
20-24	23,1	2,5	30,9	3,6	27,1	3,1	12,3	1,9	23,9	3,4	17,7	2,7	23,2	2,9
25-29	27,0	3,9	28,1	4,5	27,5	4,2	20,5	3,2	25,7	3,6	22,9	3,4	26,0	3,9
30-34	26,7	3,6	32,6	5,0	29,7	4,2	15,7	2,8	20,0	3,1	17,7	3,0	25,2	3,8
35-39	26,4	3,2	33,8	4,6	30,2	3,9	15,9	1,9	21,7	2,5	18,7	2,2	26,5	3,3
40-44	25,4	2,0	30,1	2,7	27,8	2,3	17,1	1,4	23,5	2,0	20,3	1,7	25,3	2,1
45-49	20,8	1,7	30,8	2,9	26,0	2,3	17,8	1,8	25,5	2,7	21,7	2,2	24,4	2,3
50-54	21,0	1,7	26,3	2,5	23,8	2,1	15,4	1,7	19,8	2,3	17,6	2,0	21,3	2,1
55-59	19,1	1,3	24,9	2,2	22,2	1,8	13,9	1,4	19,2	2,4	16,7	1,9	19,9	1,8
60-64	16,9	0,9	15,9	1,2	16,4	1,0	14,9	1,3	14,2	1,6	14,5	1,4	15,5	1,2
65-74	14,6	0,8	15,1	1,4	14,9	1,1	11,4	1,2	13,3	2,0	12,5	1,6	13,8	1,3
75 +	14,1	0,4	12,6	0,9	13,0	0,7	11,4	0,8	11,4	1,4	11,4	1,0	12,3	0,8
Ogółem	69,7	100,0	59,9	100,0	64,6	100,0	51,6	100,0	48,8	100,0	50,2	100,0	58,9	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na inne salmonelozy
z wyjątkiem zatruc^o pokarmowych

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	1512	7,2
II	1319	6,3
III	1443	6,9
IV	1817	8,6
V	2655	12,6
VI	2415	11,5
VII	2300	11,0
VIII	2262	10,8
IX	1921	9,2
X	1658	7,9
XI	1095	5,2
XII	583	2,8
Razem	20980	100,0

x/ wg daty zachorowania

CZERWONKA /004, 006.0/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	441	5237	1156	1409	8243	22,3	868	10,5
	1985 r	114	135	1086	1314	2649	7,1	756	28,5
1	St. warszawskie	7	15	103	108	233	9,7	44	18,9
2	Białkopodlaskie	-	3	10	5	18	6,1	7	38,9
3	Białostockie	1	1	-	7	9	1,4	6	66,7
4	Bieleckie	5	10	12	43	70	8,1	30	42,9
5	Bydgoskie	-	1	1	2	4	0,4	4	100,0
6	Chełmskie	2	-	20	12	34	14,2	12	35,3
7	Ciechanowskie	-	-	15	14	29	7,0	4	13,8
8	Częstochowskie	-	-	1	11	12	1,6	8	66,7
9	Elbląskie	-	-	6	37	43	9,3	7	16,3
10	Gdańskie	-	2	2	8	12	0,9	10	83,3
11	Gorzowskie	6	-	2	8	16	3,3	10	62,5
12	Jeleniogórskie	6	3	4	7	20	4,3	9	45,0
13	Kaliskie	2	1	-	-	3	0,4	2	66,7
14	Katowickie	8	1	10	93	112	2,9	21	18,8
15	Kieleckie	-	-	4	6	10	0,9	8	80,0
16	Konińskie	2	-	-	-	2	0,4	1	50,0
17	Kozalińskie	-	1	9	43	53	10,9	13	24,5
18	M. krakowskie	2	13	27	61	103	8,5	23	22,3
19	Krośnieńskie	9	2	5	7	23	4,9	14	60,9
20	Legnickie	-	2	1	119	122	25,0	9	7,4
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	2	1	4	8	15	1,5	5	33,3
23	Łomżyńskie	1	-	8	8	17	5,0	15	88,2
24	M. łódzkie	2	1	2	3	8	0,7	5	62,5
25	Nowosądeckie	12	3	13	39	67	10,1	26	38,8
26	Olsztyńskie	7	7	17	15	46	6,4	24	52,1
27	Opolskie	-	-	1	3	4	0,4	1	25,0
28	Ostrołęckie	-	1	6	2	9	2,4	6	66,7
29	Piłskie	-	-	-	2	2	0,4	2	100,0
30	Piotrkowskie	-	4	93	17	114	18,1	48	42,1
31	Płockie	-	1	69	-	70	13,2	15	21,4
32	Poznańskie	3	1	5	4	13	1,0	10	76,9
33	Przemyskie	1	2	180	106	289	73,4	85	29,4
34	Radomskie	-	-	-	3	3	0,4	-	-
35	Rzeszowskie	1	8	76	125	210	30,6	35	16,7
36	Siedleckie	1	1	3	13	18	2,8	9	50,0
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierniewickie	-	6	22	13	41	10,0	17	41,5
39	Słupskie	8	28	233	210	479	121,8	102	21,3
40	Suwałskie	2	-	-	13	15	3,4	3	20,0
41	Szczecińskie	2	-	7	3	12	1,3	10	83,3
42	Tarnobrzeskie	5	1	86	105	197	34,0	45	22,8
43	Tarnowskie	1	1	5	2	9	1,4	9	100,0
44	Toruńskie	1	1	3	-	5	0,8	3	60,0
45	Wałbrzyskie	3	-	3	9	15	2,1	2	13,3
46	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	7	5	14	9	35	3,2	21	60,0
48	Zamojskie	1	8	4	9	22	4,5	13	59,1
49	Zielonogórskie	4	-	-	2	6	0,9	3	50,0

Liczba zachorowań na czerwonkę w/1000 w/w: wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	461	429	890	211	199	410	1300
0	37	33	70	25	31	56	126
1	100	74	174	52	48	100	274
2	111	126	237	47	40	87	324
3	105	108	213	56	41	97	310
4	108	88	196	31	39	70	266
5-9	222	220	442	95	86	181	623
5	80	71	151	33	27	60	211
6	57	68	125	28	22	50	175
7	34	28	62	14	10	24	86
8	29	30	59	10	14	24	83
9	22	23	45	10	13	23	68
10-14	47	43	90	73	66	139	229
15-19	33	122	155	16	19	35	190
20-24	6	25	31	11	17	28	59
25-29	13	20	33	21	18	39	72
30-34	10	25	35	8	9	17	52
35-39	7	8	15	5	10	15	30
40-44	4	3	7	3	2	5	12
45-49	5	5	10	5	-	5	15
50-54	1	5	6	2	6	8	14
55-59	1	4	5	1	8	9	14
60-64	1	8	9	-	-	-	9
65-74	6	2	8	1	6	7	15
75 +	5	6	11	2	2	4	15
Ogółem	822	925	1747	454	448	902	2649

Liczba zachorowań i zapadalność na czerwonkę
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		1747	7,8
371	8,4		
345	9,0		
547	19,0		
484	4,3		
WIEŚ		902	6,1
OGÓLEM		2649	7,1

m/ zapadalność na 100 tys.

* Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

.....czerwonkę.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	45,9	56,1	45,0	46,4	45,5	51,0	28,1	46,5	27,8	44,4	28,0	45,5	38,0	49,0
0	18,9	4,5	17,9	3,6	18,4	4,0	15,9	5,5	20,7	6,9	18,3	6,2	18,3	4,8
1	49,3	12,2	38,5	8,0	44,1	10,0	33,6	11,5	32,6	10,7	33,1	11,1	39,3	10,3
2	54,2	13,5	64,9	13,6	59,4	13,6	30,8	10,4	27,5	8,9	29,2	9,6	46,5	12,2
3	52,4	12,8	56,8	11,7	54,5	12,2	38,5	12,3	29,6	9,2	34,2	10,8	46,0	11,7
4	53,8	13,1	45,9	9,5	49,9	11,2	21,9	6,8	26,9	8,7	25,3	7,8	39,8	10,0
5-9	22,6	27,0	23,5	23,8	23,0	25,3	14,2	21,0	13,4	19,2	13,9	20,1	19,3	23,5
5	39,2	9,7	41,3	7,7	38,0	8,6	23,4	7,3	20,1	6,1	21,8	6,7	31,4	8,0
6	28,5	6,9	30,0	7,4	32,0	7,2	20,7	6,2	17,0	4,9	18,9	5,5	26,7	6,6
7	17,6	4,1	15,2	3,0	16,4	3,5	10,8	3,1	8,0	2,2	9,5	2,7	13,6	3,2
8	15,0	3,5	16,2	3,2	15,6	3,4	7,7	2,2	11,2	3,1	9,4	2,7	13,1	3,1
9	11,4	2,8	12,5	2,5	12,0	2,6	7,6	2,2	10,2	2,9	8,9	2,5	10,7	2,6
10-14	5,6	5,7	5,4	4,6	5,5	5,2	11,6	16,1	11,0	14,8	11,3	15,4	8,0	8,6
15-19	4,4	4,0	17,0	13,3	10,6	8,9	2,9	3,5	3,7	4,3	3,3	3,9	7,6	7,2
20-24	0,7	0,8	3,0	2,7	1,9	1,8	1,8	2,4	3,3	3,8	2,5	3,1	2,1	2,2
25-29	1,2	1,6	1,8	2,2	1,5	1,9	3,5	4,6	3,5	4,1	3,5	4,3	2,2	2,7
30-34	1,0	1,2	2,4	2,7	1,7	2,0	1,2	1,8	1,6	2,0	1,4	1,9	1,6	2,0
35-39	0,8	0,8	0,1	0,9	0,8	0,8	1,0	1,1	2,4	2,2	1,7	1,7	1,1	1,3
40-44	0,7	0,5	0,5	0,3	0,6	0,4	1,0	0,7	0,6	0,4	0,8	0,5	0,6	0,4
45-49	0,8	0,6	0,7	0,5	0,8	0,6	1,3	1,1	-	-	0,7	0,5	0,7	0,6
50-54	0,2	0,1	0,8	0,5	0,8	0,3	0,5	0,4	1,4	1,3	1,0	0,9	0,7	0,5
55-59	0,2	0,1	0,6	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	1,8	1,8	1,1	1,0	0,7	0,5
60-64	0,2	0,1	1,5	0,9	1,0	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3
65-74	2,9	0,7	0,6	0,2	1,5	0,4	0,5	0,2	2,3	1,3	1,5	0,8	1,5	0,6
75 +	1,1	0,6	0,7	0,6	0,8	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6	0,6
Ogółem	7,6	100,0	7,9	100,0	7,8	100,0	6,1	100,0	6,0	100,0	6,1	100,0	7,1	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na czerwonkę

Miesiąc	Liczba x/	%
I	50	1,9
II	27	1,0
III	16	0,6
IV	34	1,3
V	74	2,8
VI	216	8,0
VII	172	6,4
VIII	468	17,5
IX	635	23,7
X	549	20,5
XI	174	6,5
XII	264	9,8
Razem	2679	100,0

x/ w/ daty zachorowania

BIBGURKI U DZIECI DO LAT 2 /008,009/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 10.000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1984 r.		7600	7021	7640	6031	28292	201,04	23362	82,6
POLSKA 1985 r.		6882	6672	7297	6582	27433	198,4	21661	79,0
1	St. warszawskie	273	417	592	448	1730	248,2	241	13,9
2	Białkopodlaskie	28	52	93	29	202	172,7	179	88,6
3	Białostockie	199	175	143	239	756	306,2	644	85,2
4	Bielskie	140	162	164	205	671	207,6	555	82,7
5	Bydgoskie	178	150	108	88	524	125,6	465	88,7
6	Chełmskie	12	12	29	23	76	82,0	75	98,7
7	Ciechanowskie	105	106	78	55	344	209,2	285	82,8
8	Częstochowskie	157	159	129	121	566	215,4	565	99,8
9	Elbląskie	100	38	73	93	304	152,2	275	90,5
10	Gdańskie	320	260	249	353	1182	223,6	1145	96,9
11	Gorzowskie	51	18	10	14	93	46,7	93	100,0
12	Jeleniogórskie	193	116	156	140	605	319,1	520	86,0
13	Kaliskie	90	121	80	39	330	124,7	314	95,1
14	Katowickie	341	359	325	366	1391	101,6	1232	88,6
15	Kieleckie	207	221	227	247	902	218,2	778	86,3
16	Konińskie	128	99	52	51	330	184,3	329	99,7
17	Koszalińskie	124	126	102	104	456	230,8	389	85,3
18	M. krakowskie	44	96	100	38	278	68,5	167	60,1
19	Krośnieńskie	98	87	64	70	319	164,0	255	79,9
20	Legnickie	97	80	76	61	314	169,8	295	93,9
21	Leszczyńskie	82	91	102	83	358	234,9	325	90,8
22	Lubelskie	113	103	82	94	392	109,0	279	71,2
23	Łomżyńskie	57	53	70	68	248	176,8	244	98,4
24	M. łódzkie	90	103	99	137	429	134,4	429	100,0
25	Nowosądeckie	164	112	147	115	538	183,5	486	90,3
26	Olztyńskie	314	182	255	335	1086	349,8	844	77,7
27	Opolskie	261	184	253	266	964	250,4	776	80,5
28	Ostrołęckie	131	107	132	135	505	316,0	501	99,2
29	Piłskie	132	98	94	98	422	213,1	422	100,0
30	Piotrkowskie	50	80	115	75	320	140,8	319	99,7
31	Płockie	119	148	129	87	483	269,3	474	98,1
32	Poznańskie	144	139	175	144	602	127,8	359	59,6
33	Przemyskie	77	53	129	60	319	196,1	181	56,7
34	Radomskie	126	86	170	102	484	169,6	432	89,3
35	Rzeszowskie	118	106	141	78	443	158,8	258	58,2
36	Siedleckie	64	90	29	51	236	94,9	217	91,9
37	Sieradzkie	37	53	45	43	178	125,5	178	100,0
38	Skierniewickie	47	71	94	97	309	215,9	260	84,1
39	Słupskie	95	121	144	156	516	297,3	496	96,1
40	Suwalskie	148	152	154	189	643	324,1	368	57,2
41	Szczecińskie	159	132	121	110	522	151,4	406	77,8
42	Tarnobrzskie	273	456	541	430	1700	756,5	826	48,6
43	Tarnowskie	163	175	236	103	677	254,0	423	62,5
44	Toruńskie	77	49	60	61	247	96,5	247	100,0
45	Wałbrzyskie	312	136	215	136	799	298,4	723	90,5
46	Włocławskie	155	185	182	157	679	425,7	677	99,7
47	Wrocławskie	316	367	360	270	1313	343,4	1097	83,5
48	Zamojskie	44	100	87	44	275	143,3	241	87,6
49	Zielonogórskie	129	84	86	74	373	143,0	372	99,7

KRZTUSIEC/033/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	30	28	110	158	326	0,88	93	28,5
	P O L S K A 1985 r	73	63	108	60	304	0,82	133	43,8
1	St. warszawskie	7	5	7	4	23	0,96	19	82,6
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	4	2	-	6	12	1,80	7	58,3
4	Białskie	1	1	4	-	6	0,69	6	100,0
5	Bydgoskie	-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
6	Chełmskie	1	1	-	2	4	1,67	-	-
7	Ciechanowskie	1	1	-	1	3	0,72	3	100,0
8	Częstochowskie	-	-	3	2	5	0,65	2	40,0
9	Elbląskie	-	-	1	-	1	0,22	1	100,0
10	Gdańskie	1	-	2	3	6	0,43	4	66,7
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie	-	-	2	-	2	0,39	2	100,0
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	3	1	8	3	15	0,38	4	26,7
15	Kieleckie	3	3	4	3	13	1,18	6	46,2
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	19	20	35	13	87	7,19	16	18,4
19	Krośnieńskie	2	1	1	1	5	1,06	5	100,0
20	Legnickie	1	1	-	-	2	0,41	2	100,0
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	1	4	2	-	7	0,71	6	85,7
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	1	-	4	1	6	0,52	2	33,3
25	Nowosądeckie	6	3	4	1	14	2,11	1	7,1
26	Oleśzyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolskie	1	4	2	3	10	0,99	7	70,0
28	Ostrołęckie	1	-	2	-	3	0,78	3	100,0
29	Pileckie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	3	-	-	-	3	0,59	2	66,7
32	Poznańskie	-	-	1	1	2	0,15	-	-
33	Przemyskie	-	-	5	-	5	1,27	1	20,0
34	Radomskie	2	-	2	4	8	1,10	3	37,5
35	Rzeszowskie	2	1	3	-	6	0,87	3	50,0
36	Siedleckie	3	4	3	3	13	2,05	6	46,2
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierniewickie	-	1	3	-	4	0,98	4	100,0
39	Słupskie	-	-	1	1	2	0,51	1	50,0
40	Suwałskie	1	-	-	-	1	0,22	1	100,0
41	Szczecińskie	2	-	-	-	2	0,21	1	50,0
42	Tarnobrzeskie	3	2	3	1	9	1,55	6	66,7
43	Ternowskie	1	3	3	-	7	1,10	3	42,9
44	Toruńskie	-	1	1	-	2	0,31	2	100,0
45	Wałbrzyskie	-	-	-	2	2	0,27	-	-
46	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	2	3	1	4	10	0,90	1	10,0
48	Zamojskie	1	1	-	-	2	0,41	1	50,0
49	Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0,16	1	100,0

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDEŁA /034.0/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	503	403	618	981	2505	6,79	147	5,9
	1985 r	445	344	547	425	1761	4,73	115	6,5
1	St. warszawskie	2	1	-	-	3	0,13	2	66,7
2	Białkopodlaskie	3	-	3	-	6	2,03	-	-
3	Białostockie	2	1	4	-	7	1,05	7	100,0
4	Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bydgoskie	94	57	92	80	323	29,90	14	4,3
6	Chełmskie	-	-	-	4	4	1,67	-	-
7	Ciechanowskie	4	4	8	21	37	8,87	3	8,1
8	Częstochowskie	1	1	2	-	4	0,52	2	50,0
9	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gdańskie	127	85	167	114	493	35,4	14	2,8
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie	-	1	-	1	2	0,39	1	50,0
13	Kaliskie	21	12	13	11	57	8,22	1	1,8
14	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kieleckie	-	-	1	3	4	0,36	1	25,0
16	Konińskie	-	-	-	3	3	0,66	-	-
17	Koszalińskie	4	2	15	6	27	5,55	12	44,4
18	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krośnińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	1	1	1	1	4	0,41	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	-	1	-	1	0,09	-	-
25	Nowosądeckie	-	1	1	-	2	0,30	-	-
26	Opatowski	1	-	11	-	12	1,66	1	8,3
27	Opolskie	7	16	6	14	43	4,26	-	-
28	Ostrołęckie	2	5	-	9	16	4,18	2	12,5
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	-	2	1	-	3	0,59	2	66,7
32	Poznańskie	20	9	9	15	53	4,09	-	-
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	1	-	-	-	1	0,15	1	100,0
36	Siedleckie	7	2	4	3	16	2,52	8	50,0
37	Sieradzkie	2	1	-	1	4	1,00	4	100,0
38	Skiernewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	38	40	28	39	145	36,86	-	-
40	Suwałskie	-	1	-	-	1	0,22	-	-
41	Szczecińskie	13	14	5	10	42	4,48	5	11,9
42	Tarnobrzeskie	5	2	10	3	20	3,45	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	51	39	66	36	192	30,14	18	9,4
45	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie	33	38	95	44	210	49,40	5	2,4
47	Wrocławskie	4	4	3	4	15	1,35	6	40,0
48	Zamojskie	1	3	-	1	5	1,03	-	-
49	Zielonogórskie	1	2	1	2	6	0,93	6	100,0

PŁONICA /034.1/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	4806	3746	2079	3982	14613	39,6	187	1,3
	1985 r	3367	2948	2057	4333	12705	34,2	155	1,2
1	St. warszawskie	340	264	168	361	1133	47,2	15	1,3
2	Białkopodlaskie	21	18	9	11	59	19,9	4	6,8
3	Białostockie	58	46	29	62	195	29,2	5	2,6
4	Bieleckie	67	90	83	119	359	41,3	4	1,1
5	Bydgoskie	89	62	83	148	382	35,4	3	0,8
6	Chełmskie	2	14	8	11	35	14,6	-	-
7	Ciechanowskie	61	67	20	24	172	41,2	5	2,9
8	Częstochowskie	73	53	34	89	249	32,6	1	0,4
9	Elbląskie	67	38	22	67	194	41,7	1	0,5
10	Gdańskie	93	80	57	137	367	26,3	6	1,6
11	Gorzowskie	84	53	88	120	345	71,6	4	1,2
12	Jeleniogórskie	40	44	31	88	203	39,9	7	3,4
13	Kaliskie	45	30	30	46	151	21,8	-	-
14	Katowickie	250	242	146	436	1074	27,4	6	0,6
15	Kieleckie	34	34	38	54	160	14,5	5	3,1
16	Konińskie	18	15	12	16	61	13,4	2	3,3
17	Kozalińskie	70	51	43	61	225	46,2	3	1,3
18	M. krakowskie	154	175	99	211	639	52,8	10	1,6
19	Krośnieńskie	10	4	8	5	27	5,7	5	18,5
20	Legnickie	28	49	42	82	201	41,2	1	0,5
21	Leszczyńskie	39	16	18	36	109	29,2	-	-
22	Lubelskie	66	37	32	115	250	25,5	8	3,2
23	Łomżyńskie	12	10	7	9	38	11,2	-	-
24	M. Łódzkie	84	53	45	153	335	29,1	9	2,7
25	Nowosądeckie	42	45	34	75	196	29,6	2	1,0
26	Oleśztyńskie	89	52	44	60	245	34,0	3	1,2
27	Opolskie	177	140	66	157	540	53,5	-	-
28	Ostrołęckie	36	30	14	33	113	29,5	1	0,9
29	Pileckie	17	37	26	52	132	28,5	2	1,5
30	Piotrkowskie	63	29	23	60	175	27,8	2	1,1
31	Płockie	32	49	22	49	152	29,9	-	-
32	Poznańskie	236	185	119	251	791	61,1	8	1,0
33	Przemyskie	22	21	28	57	128	32,5	-	-
34	Radomskie	32	29	25	58	144	19,8	1	0,7
35	Rzeszowskie	69	42	29	42	182	26,5	-	-
36	Siedleckie	30	24	14	16	84	13,2	1	1,2
37	Sieradzkie	17	13	4	6	40	10,0	1	2,5
38	Skiernowickie	38	25	19	37	119	29,1	2	1,7
39	Słupskie	43	39	26	31	139	35,3	-	-
40	Suwalskie	26	24	13	26	89	20,0	5	5,6
41	Szczecińskie	145	150	82	224	601	64,1	5	0,8
42	Tarnobrzaskie	42	34	31	47	154	26,6	1	0,6
43	Tarnowskie	33	25	31	39	128	20,1	1	0,8
44	Toruńskie	62	45	41	95	243	38,2	-	-
45	Wałbrzyskie	52	56	48	78	234	31,9	4	1,7
46	Włocławskie	53	55	43	56	207	48,7	2	1,0
47	Wrocławskie	144	161	75	213	593	53,3	10	1,7
48	Zamojskie	13	19	21	50	103	21,2	-	-
49	Zielonogórskie	49	74	27	60	210	32,7	-	-

Liczba zachorowań na ... pńonice..... w/c wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1950	1598	3548	395	347	742	4290
0	34	24	58	17	12	29	87
1	159	132	291	36	34	70	361
2	341	268	609	81	64	145	754
3	639	544	1183	99	106	205	1388
4	777	630	1407	162	131	293	1700
5-9	2322	2197	4519	545	579	1124	5643
5	709	628	1337	133	123	256	1593
6	592	554	1146	144	140	284	1430
7	464	448	912	110	104	214	1126
8	330	298	628	84	115	199	827
9	227	269	496	74	97	171	667
10-14	747	720	1467	300	363	663	2130
15-19	142	116	258	114	91	205	463
20-24	18	35	53	17	12	29	82
25-29	13	14	27	8	5	13	40
30-34	13	7	20	5	4	9	29
35-39	5	1	6	3	2	5	11
40-44	1	1	2	-	2	2	4
45-49	2	-	2	-	1	1	3
50-54	3	1	4	-	1	1	5
55-59	-	-	-	1	-	1	1
60-64	2	-	2	1	-	1	3
65-74	-	-	-	-	-	-	-
75 +	1	-	1	-	-	-	1
Ogółem	5219	4690	9909	1389	1407	2796	12705

Liczba zachorowań i zapadalność^W na pńonice.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	9909	44,3
	<20 tys.	1723	38,9
	20-50 tys.	1604	41,7
	50-100 tys.	1270	44,1
	>100 tys.	5312	47,3
WIEŚ		2796	18,9
OGÓLEM		12705	34,2

W/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^{*} i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
na płonicę

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	194,2	37,4	167,7	34,1	181,3	35,8	52,6	28,4	48,5	24,6	50,6	26,6	125,3	33,8
0	17,4	0,7	13,0	0,5	15,2	0,6	10,8	1,2	8,0	0,9	9,5	1,1	12,7	0,7
1	78,4	3,1	68,8	2,8	73,7	2,9	23,3	2,6	23,1	2,4	23,2	2,5	51,8	2,9
2	166,5	6,5	138,8	5,7	152,6	6,2	53,1	5,8	44,1	4,5	48,7	5,2	108,2	5,9
3	318,9	12,2	286,0	11,6	302,9	11,9	68,1	7,1	76,6	7,5	72,2	7,3	205,8	10,9
4	387,1	14,9	328,6	13,5	385,5	14,2	114,1	11,7	97,3	9,3	106,1	10,5	254,2	13,4
5-9	236,5	44,5	234,5	46,8	235,5	45,6	81,7	39,2	90,7	41,2	86,1	40,2	175,0	44,4
5	347,8	13,6	323,9	13,4	336,2	13,5	94,5	9,6	91,8	8,7	93,2	9,1	236,9	12,5
6	296,2	11,3	291,4	11,8	293,8	11,6	106,4	10,4	108,5	10,0	107,4	10,2	218,5	11,3
7	240,4	8,9	242,2	9,5	241,7	9,2	85,3	7,9	84,0	7,4	84,7	7,7	178,7	8,9
8	170,9	6,3	164,5	6,4	166,3	6,3	64,8	6,0	92,4	8,2	78,3	7,1	130,9	6,5
9	118,2	4,4	146,1	5,7	131,9	5,0	56,0	5,3	76,4	6,9	66,0	6,1	105,0	5,2
10-14	89,9	14,3	90,5	15,4	90,2	14,8	47,8	21,6	60,7	25,8	54,1	23,7	74,7	16,8
15-19	19,2	2,7	16,2	2,5	17,7	2,6	21,1	8,2	17,9	6,5	19,5	7,3	18,5	3,7
20-24	2,2	0,3	4,3	0,7	3,3	0,5	2,8	1,2	2,3	0,8	2,6	1,1	3,0	0,7
25-29	1,2	0,3	1,2	0,3	1,2	0,3	1,3	0,6	1,0	0,4	1,2	0,5	1,2	0,3
30-34	1,3	0,3	0,7	0,2	1,0	0,2	0,7	0,4	0,7	0,3	0,7	0,3	0,9	0,2
35-39	0,5	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,7	0,2	0,5	0,1	0,6	0,2	0,4	0,1
40-44	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-	-	0,7	0,1	0,3	0,1	0,2	0,0
45-49	0,3	0,0	-	-	0,2	0,0	-	-	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
50-54	0,5	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1	-	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
55-59	-	-	-	-	-	-	0,3	0,1	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0
60-64	0,5	0,0	-	-	0,2	0,0	0,3	0,1	-	-	0,1	0,0	0,2	0,0
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	0,4	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
Ogółem	48,6	100,0	40,3	100,0	44,3	100,0	18,8	100,0	18,9	100,0	18,9	100,0	34,2	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na płonicę

Miesiąc	Liczba x/	%
I	1134	9,0
II	1063	8,4
III	1154	9,1
IV	930	7,4
V	1091	8,6
VI	917	7,3
VII	788	6,3
VIII	542	4,3
IX	699	5,5
X	1198	9,5
XI	1510	12,0
XII	1593	12,6
Razem	12619	100,0

x/ w/g daty zachorowania

RÓŻA/035, 670/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1984 r		350	395	483	387	1615	4,4	811	50,2
1985 r		238	384	468	402	1492	4,0	760	50,9
1	St. warszawskie	8	5	2	8	23	1,0	11	47,8
2	Białkopodlaskie	2	3	4	5	14	4,7	7	50,0
3	Białostockie	5	6	8	4	23	3,4	14	60,9
4	Bielskie	5	8	5	8	26	3,0	11	42,3
5	Bydgoskie	6	11	17	9	43	4,0	23	53,5
6	Chełmskie	2	1	-	2	5	2,1	2	40,0
7	Ciechanowskie	-	1	2	3	6	1,4	2	33,3
8	Częstochowskie	-	3	1	3	7	0,9	1	14,3
9	Elbląskie	-	9	8	6	23	5,0	12	52,2
10	Gdańskie	17	24	30	25	96	6,9	79	82,3
11	Gorzowskie	3	4	3	6	16	3,3	6	37,5
12	Jeleniogórskie	4	5	5	2	16	3,2	8	50,0
13	Kaliskie	9	9	19	5	42	6,1	20	47,6
14	Katowickie	10	16	24	20	70	1,8	15	21,4
15	Kieleckie	2	14	20	17	53	4,8	23	43,4
16	Konińskie	2	3	5	1	11	2,4	6	54,5
17	Kozalińskie	4	3	6	2	15	3,1	3	20,0
18	M. krakowskie	11	21	18	12	62	5,1	33	53,2
19	Krośnieńskie	3	5	4	3	15	3,2	7	46,7
20	Legnickie	1	1	4	2	8	1,6	6	75,0
21	Leszczyńskie	2	3	4	2	11	2,9	-	-
22	Lubelskie	13	7	9	8	37	3,8	32	86,5
23	Łomżyńskie	-	4	2	-	6	1,8	5	83,3
24	M. łódzkie	18	27	40	37	122	10,6	92	75,4
25	Nowosądeckie	4	7	8	3	22	3,3	15	68,2
26	Olsztyńskie	2	4	5	3	14	1,9	9	64,3
27	Opolskie	8	20	28	29	85	8,4	38	44,7
28	Ostrołęckie	1	1	4	1	7	1,8	4	57,1
29	Piłskie	7	7	6	3	23	5,0	11	47,8
30	Piotrkowskie	5	7	8	4	24	3,8	17	70,8
31	Płockie	1	6	5	4	16	3,2	12	75,0
32	Poznańskie	11	19	17	18	65	5,0	27	41,5
33	Przemyskie	1	5	5	1	12	3,1	-	-
34	Radomeckie	1	2	7	5	15	2,1	1	6,7
35	Rzeszowskie	8	3	3	7	21	3,1	11	52,4
36	Siedleckie	1	2	2	3	8	1,3	4	50,0
37	Sieradzkie	1	3	8	6	18	4,5	16	88,9
38	Skierniewickie	3	4	3	1	11	2,7	6	54,5
39	Słupskie	2	6	6	8	22	5,6	12	54,5
40	Suwałskie	6	4	11	6	27	6,1	10	37,0
41	Szczecińskie	5	5	12	23	45	4,8	7	15,6
42	Tarnobrzezkie	7	8	13	17	45	7,8	17	37,8
43	Tarnowskie	9	7	16	15	47	7,4	18	38,3
44	Toruńskie	8	14	9	15	46	7,2	36	78,3
45	Wałbrzyskie	6	10	14	11	41	5,6	14	34,1
46	Włocławskie	1	7	4	5	17	4,0	2	11,8
47	Wrocławskie	10	33	24	15	82	7,4	43	52,4
48	Zamojskie	1	2	2	2	7	1,4	3	42,9
49	Zielonogórskie	2	5	8	7	22	3,4	9	40,9

TEŻEC /037, 670, 771.3/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	14	11	23	39	87	0,24	87	100,0
	1985 r	9	18	33	26	86	0,23	86	100,0
1	St. warszawskie	1	-	1	1	3	0,13	3	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bielskie	-	1	2	3	6	0,69	6	100,0
5	Bydgoskie	-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
6	Chełmskie	-	1	-	-	1	0,42	1	100,0
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	-	1	2	3	0,39	3	100,0
9	Elbląskie	-	-	1	-	1	0,22	1	100,0
10	Gdańskie	1	-	1	-	2	0,14	2	100,0
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie	-	1	-	-	1	0,20	1	100,0
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	1	4	2	3	10	0,26	10	100,0
15	Kieleckie	-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	3	-	2	2	7	0,58	7	100,0
19	Krośnieńskie	-	-	-	1	1	0,21	1	100,0
20	Legnickie	-	-	-	1	1	0,21	1	100,0
21	Łaszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	-	-	1	-	1	0,10	1	100,0
23	Łomżyńskie	-	-	2	1	3	0,89	3	100,0
24	M. łódzkie	-	1	-	-	1	0,09	1	100,0
25	Nowosądeckie	-	1	2	1	4	0,60	4	100,0
26	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolskie	-	2	3	-	5	0,50	5	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	1	1	0,26	1	100,0
29	Pilekie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	-	-	2	-	2	0,39	2	100,0
32	Poznańskie	1	-	2	1	4	0,31	4	100,0
33	Przemyskie	-	-	1	-	1	0,25	1	100,0
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	-	1	2	-	3	0,44	3	100,0
36	Siedleckie	-	-	3	1	4	0,63	4	100,0
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skiernewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Suwałskie	-	-	1	2	3	0,67	3	100,0
41	Szczecińskie	1	-	-	-	1	0,11	1	100,0
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	1	5	1	3	10	1,57	10	100,0
44	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	-	-	-	2	2	0,18	2	100,0
48	Zamojskie	-	1	-	-	1	0,21	1	100,0
49	Zielonogórskie	-	-	2	-	2	0,31	2	100,0

OSP A W I E T R Z N A / 0 5 2 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	71440	44204	19497	38053	173194	469,2	1898	1,1
	1985 r	60923	35409	17325	40778	154435	415,1	1458	0,9
1	St. warszawskie	2487	1916	836	2367	7606	317,0	76	1,0
2	Białkopodlaskie	377	214	85	101	777	262,3	10	1,3
3	Białostockie	1921	732	449	782	3884	580,9	162	4,2
4	Białskie	1169	797	370	801	3137	361,0	27	0,9
5	Bydgoskie	1928	1092	550	1058	4628	429,1	27	0,6
6	Chełmskie	506	239	86	177	1008	420,2	7	0,7
7	Ciechanowskie	488	278	205	718	1689	404,9	2	0,1
8	Częstochowskie	1481	501	253	1056	3291	430,6	18	0,5
9	Ełbskie	1075	686	327	497	2585	556,1	23	0,9
10	Gdańskie	2177	1199	692	1216	5284	378,9	76	1,4
11	Gorzowskie	1106	692	395	744	2937	609,9	24	0,8
12	Jeleniogórskie	746	404	241	647	2038	400,7	12	0,6
13	Kaliskie	1034	753	305	374	2466	355,5	4	0,2
14	Katowickie	5560	3254	1685	4364	14863	379,8	85	0,6
15	Kieleckie	1818	717	423	1099	4057	367,3	86	2,1
16	Konińskie	326	232	117	448	1123	245,8	5	0,4
17	Koszalińskie	1019	781	347	982	3129	642,9	37	1,2
18	M. krakowskie	2702	1598	659	1572	6531	539,9	99	1,5
19	Krośnieńskie	357	94	113	258	822	173,9	32	3,9
20	Legnickie	720	607	220	944	2491	510,7	8	0,3
21	Leszczyńskie	625	496	167	450	1738	464,9	1	0,06
22	Lubelskie	1468	881	232	504	3085	314,5	35	1,1
23	Łomżyńskie	379	128	108	192	807	238,8	9	1,1
24	M. łódzkie	1949	1028	407	821	4205	365,8	96	2,3
25	Nowogardzkie	1136	754	443	1096	3429	517,5	25	0,7
26	Olsztyńskie	2419	1462	591	983	5455	756,0	23	0,4
27	Opolekie	2081	1273	852	2134	6340	627,7	29	0,5
28	Ostrołęckie	545	389	168	506	1608	419,6	8	0,5
29	Piłskie	539	500	207	321	1567	338,6	26	1,7
30	Piotrkowskie	1075	582	289	889	2835	449,9	14	0,5
31	Płockie	1141	364	165	639	2309	453,9	13	0,6
32	Poznańskie	3126	1518	766	1470	6880	532,0	24	0,3
33	Przemyskie	271	246	117	274	908	129,0	-	-
34	Radomskie	734	535	304	420	1993	274,2	3	0,2
35	Rzeszowskie	788	345	236	723	2092	304,9	5	0,2
36	Siedleckie	620	478	156	482	1736	273,5	11	0,6
37	Sieradzkie	473	361	146	537	1517	379,3	13	0,9
38	Skiernewickie	543	188	118	472	1321	323,2	11	0,8
39	Słupskie	1332	585	307	363	2587	657,6	22	0,9
40	Suwałskie	693	585	313	354	1945	436,1	39	2,0
41	Szczecińskie	1311	913	524	832	3580	381,9	9	0,3
42	Tarnobrzeskie	941	547	294	796	2578	445,3	6	0,2
43	Tarnowskie	836	555	242	566	2199	345,4	10	0,5
44	Toruńskie	1257	652	375	865	3149	494,4	81	2,6
45	Wałbrzyskie	1187	636	380	849	3052	416,2	18	0,6
46	Włocławskie	1119	592	137	495	2343	551,1	5	0,2
47	Wrocławskie	1804	1292	593	1618	5307	477,0	90	1,7
48	Zamojskie	644	170	74	157	1045	214,6	5	0,5
49	Zielonogórskie	890	568	256	765	2479	386,1	7	0,3

ODRA /055/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1984 r.		8352	23978	10697	11376	54403	147,4	2785	5,1
POLSKA 1985 r.		14454	15120	3654	2452	35680	95,9	1525	4,3
1	St. warszawskie	513	1246	267	251	2277	94,9	102	4,5
2	Białkopodlaskie	151	185	44	26	406	137,0	19	4,7
3	Białostockie	224	206	62	21	513	76,7	31	6,0
4	Bielekie	329	665	106	59	1159	133,3	40	3,5
5	Bydgoskie	192	146	71	38	447	41,4	37	8,3
6	Chełmskie	201	184	75	4	464	193,4	15	3,2
7	Ciechanowskie	479	317	39	17	852	204,2	27	3,2
8	Częstochowskie	23	28	12	13	76	9,9	4	5,3
9	Elbląskie	124	281	152	20	577	124,1	17	2,9
10	Gdańskie	75	346	133	31	585	41,9	78	13,3
11	Gorzowskie	636	398	128	197	1359	282,2	76	5,6
12	Jeleniogórska	259	163	74	69	565	111,1	22	3,9
13	Kaliskie	174	216	51	17	458	66,0	1	0,2
14	Katowickie	421	598	196	236	1451	37,1	28	1,9
15	Kieleckie	381	672	143	40	1236	111,9	101	8,2
16	Konińskie	321	522	24	109	976	213,6	38	3,9
17	Kozalińskie	648	181	74	80	983	202,0	61	6,2
18	M. krakowskie	309	273	108	77	767	63,4	39	5,1
19	Krośnieńskie	222	51	31	13	317	67,1	33	10,4
20	Legnickie	537	328	35	48	948	194,4	31	3,3
21	Leszczyńskie	52	172	38	5	267	71,4	5	1,9
22	Lubelskie	98	262	65	24	449	45,8	22	4,9
23	Łomżyńskie	188	75	35	9	307	90,8	11	3,6
24	M. łódzkie	445	124	28	19	616	53,6	65	10,6
25	Nowosądeckie	65	244	55	58	422	63,7	22	5,2
26	Oleżyńskie	659	393	81	33	1166	161,6	31	2,7
27	Opolskie	81	65	32	63	241	23,9	6	2,5
28	Ostrołęckie	234	516	119	18	887	231,5	42	4,7
29	Piłskie	259	105	16	25	405	87,5	4	1,0
30	Piotrkowskie	49	149	38	7	243	38,6	17	7,0
31	Płockie	163	373	81	19	636	125,0	47	7,4
32	Poznańskie	1667	1035	189	125	3016	233,0	31	1,0
33	Przemyskie	56	14	10	20	100	25,4	-	-
34	Radomskie	223	180	34	43	480	66,0	6	1,3
35	Rzeszowskie	26	39	19	9	93	13,6	7	7,5
36	Siedleckie	307	405	136	24	868	136,7	20	2,3
37	Sieradzkie	40	118	24	-	182	45,5	4	2,2
38	Skierniewickie	7	26	17	9	59	14,4	7	11,9
39	Słupskie	134	570	160	37	901	229,0	51	5,7
40	Suwalskie	655	160	26	36	877	196,7	51	5,8
41	Szczecińskie	340	783	202	129	1454	155,1	35	2,4
42	Tarnobrzesckie	78	92	57	19	246	42,5	7	2,8
43	Tarnowskie	116	66	24	55	261	41,0	6	2,3
44	Toruńskie	670	466	72	25	1233	193,6	93	7,5
45	Wałbrzyskie	103	294	80	24	501	68,4	33	6,6
46	Włocławskie	512	901	29	15	1457	342,7	46	3,2
47	Wrocławskie	398	222	100	99	819	73,6	29	3,5
48	Zamojskie	39	52	15	5	111	22,8	-	-
49	Zielonogórska	575	213	47	132	967	150,6	27	2,8

Liczba zachorowań na odrę w/g wieku,
 płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- ożyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- ożyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	2889	2619	5508	1385	1249	2634	8142
0	445	378	823	267	237	504	1327
1	986	885	1871	547	473	1020	2891
2	605	587	1192	270	263	533	1725
3	433	369	802	151	142	293	1095
4	420	400	820	150	134	284	1104
5-9	2930	2842	5772	1347	1386	2733	8505
5	487	456	943	176	189	365	1308
6	499	504	1003	234	216	450	1453
7	572	546	1118	268	266	534	1652
8	672	643	1315	310	351	661	1976
9	700	693	1393	359	364	723	2116
10-14	4272	4189	8461	3208	3170	6378	14839
15-19	838	743	1581	1149	953	2102	3683
20-24	89	86	175	57	64	121	296
25-29	33	40	73	19	22	41	114
30-34	14	25	39	9	11	20	59
35-39	2	14	16	6	4	10	26
40-44	3	5	8	1	-	1	9
45-49	1	1	2	-	-	-	2
50-54	-	1	1	-	-	-	1
55-59	-	1	1	1	-	1	2
60-64	-	1	1	-	-	-	1
65-74	-	1	1	-	-	-	1
75 +	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	11071	10568	21639	7182	6859	1 041	35680

Liczba zachorowań na odrę dzieci szczepionych i nieszczepionych
 przeciw odrze wg wieku.

Grupy wieku	Liczba zachorowań na odrę dzieci			Ogółem
	szczepionych	nieszcze- pionych	brak danych o szczepieniu	
0	22	1276	29	1327
1	286	2514	91	2891
2	535	1111	79	1725
3	538	477	80	1095
4	610	427	67	1104
0-4	1991	5805	346	8142
5	710	518	80	1308
6	783	568	102	1453
7	781	747	124	1652
8	723	1090	163	1976
9	711	1229	176	2116
5-9	3708	4152	645	8505
10-14	1935	12037	867	14839
Razem	7634	21994	1858	31486

Zapadalność^{x/} i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
.....odre.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	287,7	26,1	274,9	24,8	281,4	25,5	184,5	19,3	174,6	18,2	179,7	18,8	237,9	22,8
0	227,4	4,0	204,7	3,6	216,4	3,8	170,4	3,7	158,5	3,5	164,6	3,6	193,3	3,7
1	486,3	8,9	461,1	8,4	474,1	8,7	354,0	7,6	321,2	6,9	338,0	7,3	415,1	8,1
2	295,4	5,5	302,3	5,5	298,8	5,5	177,1	3,8	181,0	3,8	179,0	3,8	247,6	4,8
3	216,1	3,9	194,0	3,5	205,3	3,7	103,8	2,1	102,6	2,1	103,2	2,1	162,3	3,1
4	209,2	3,8	208,6	3,8	208,9	3,8	106,0	2,1	99,5	1,9	102,8	2,0	165,1	3,1
5-9	298,4	26,5	303,4	26,9	300,8	26,7	202,0	18,7	217,2	20,2	209,4	19,5	263,8	23,8
5	238,8	4,4	235,2	4,3	237,1	4,4	125,0	2,4	141,1	2,8	132,9	2,6	194,5	3,7
6	249,6	4,5	265,1	4,8	257,2	4,6	173,0	3,3	167,3	3,1	170,2	3,2	222,0	4,1
7	296,3	5,2	296,4	5,2	296,3	5,2	207,7	3,7	214,9	3,9	211,2	3,8	262,2	4,6
8	348,0	6,1	348,5	6,1	348,2	6,1	239,1	4,3	282,1	5,1	260,1	4,7	312,8	5,5
9	364,6	6,3	376,4	6,5	370,4	6,4	271,6	5,0	286,8	5,3	279,0	5,2	333,1	5,9
10-14	514,2	38,6	526,5	39,7	520,2	39,1	511,3	44,7	529,7	46,2	520,3	45,4	520,2	41,6
15-19	113,0	7,6	103,4	7,0	108,3	7,3	212,5	16,0	187,3	13,9	200,3	15,0	146,8	10,3
20-24	11,0	0,8	10,5	0,8	10,7	0,8	9,5	0,8	12,3	0,9	10,8	0,8	10,8	0,9
25-29	3,1	0,3	3,5	0,4	3,3	0,3	3,2	0,3	4,3	0,3	3,7	0,3	3,4	0,3
30-34	1,4	0,1	2,4	0,2	1,9	0,2	1,3	0,1	2,0	0,2	1,6	0,1	1,8	0,2
35-39	0,2	0,0	1,5	0,1	0,9	0,1	1,3	0,1	1,0	0,1	1,1	0,1	1,0	0,1
40-44	0,5	0,0	0,8	0,1	0,7	0,0	0,3	0,0	-	-	0,2	0,0	0,5	0,0
45-49	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
50-54	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
55-59	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0
60-64	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
65-74	-	-	0,3	0,0	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
75 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	103,1	100,0	90,8	100,0	96,7	100,0	97,0	100,0	92,4	100,0	94,7	100,0	95,9	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Liczba zachorowań i zapadalność^{x/} naodre.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

Rozkład sezonowy zachorowań
na odre'

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		21639	96,7
5140	116,0		
3734	97,2		
2211	76,7		
10554	94,1		
WIEŚ	14041	94,7	
OGÓLEM	35680	95,9	

x/ zapadalność na 100 tys.

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	5447	15,9
II	4092	11,9
III	4806	14,0
IV	5814	17,0
V	5386	15,7
VI	3325	9,7
VII	2053	6,0
VIII	592	1,7
IX	337	1,0
X	508	1,5
XI	781	2,3
XII	1147	3,3
Razem	34288	100,0

x/ wg daty zachorowania

RÓŻYCZKA /056, 771.0/

L.p.	Województwo /St.-atożeczno, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	10338	7406	2773	3939	24456	66,3	183	0,7
	1985 r	6776	21609	12177	34143	74705	200,8	266	0,4
	P O L S K A								
1	St. warszawskie	484	680	381	924	2469	102,9	10	0,4
2	Białkopodlaskie	7	10	12	27	56	18,9	2	3,6
3	Białostockie	71	49	58	964	1142	170,8	7	0,6
4	Białskie	110	489	298	1037	1934	222,6	2	0,1
5	Bydgoskie	109	112	196	474	891	82,6	-	-
6	Chełmskie	11	15	23	43	92	38,4	-	-
7	Ciechanowkie	22	32	43	51	148	35,5	1	0,7
8	Częstochowskie	91	779	412	592	1874	245,2	6	0,3
9	Eiśląskie	44	34	61	872	1011	217,5	-	-
10	Gdańskie	81	98	176	545	900	64,5	19	2,1
11	Gorzowskie	64	159	256	1234	1713	355,7	7	0,4
12	Jeleniogórskie	238	677	419	753	2087	410,4	4	0,2
13	Kaliskie	147	306	201	155	809	116,6	-	-
14	Katowickie	348	2444	1777	9197	13766	351,7	19	0,1
15	Kieleckie	86	220	133	536	975	88,3	7	0,7
16	Konińskie	27	80	83	670	860	188,2	2	0,2
17	Kozalińskie	79	258	140	133	610	125,3	10	1,6
18	M. krakowskie	345	1361	710	1342	3758	310,6	4	0,1
19	Krośnieńskie	21	24	31	77	153	32,4	7	4,6
20	Legnickie	94	574	309	989	1966	403,1	1	0,05
21	Leszczyńskie	20	32	60	70	182	48,7	1	0,5
22	Lubelskie	60	71	58	366	555	56,6	1	0,2
23	Łonżyńskie	16	28	17	49	110	32,6	2	1,8
24	M. łódzkie	188	189	126	555	1058	92,0	38	3,6
25	Nowogódeckie	50	124	138	603	915	138,1	5	0,5
26	Olsztyńskie	138	62	93	176	469	65,0	4	0,9
27	Opolekie	1042	3191	984	1115	6332	627,0	12	0,2
28	Ostrołęckie	251	486	104	147	988	257,8	4	0,4
29	Piłskie	24	32	85	361	502	108,5	-	-
30	Piotrkowskie	74	37	46	221	378	60,0	4	1,1
31	Płockie	36	39	46	440	561	110,3	5	0,9
32	Poznańskie	472	1559	1009	1458	4498	347,5	2	0,04
33	Przemyskie	5	294	132	388	819	208,0	1	0,1
34	Radomskie	24	52	66	437	579	79,7	-	-
35	Rzeszowskie	28	37	83	142	290	42,3	1	0,3
36	Siedleckie	12	44	17	36	109	17,2	-	-
37	Sieradzkie	53	25	18	23	119	29,8	-	-
38	Skierniewickie	39	23	29	159	250	61,2	1	0,4
39	Słupskie	53	85	72	204	414	105,2	19	4,6
40	Suwalskie	62	191	70	89	412	92,4	2	0,5
41	Szczecińskie	359	2162	837	657	4015	428,4	7	0,2
42	Tarnobrzskie	28	38	41	83	190	32,8	2	1,1
43	Tarnowskie	13	65	133	303	514	80,7	-	-
44	Toruńskie	82	168	258	436	944	148,2	4	0,4
45	Wałbrzyskie	258	729	536	1491	3014	411,0	15	0,5
46	Włocławskie	91	62	52	210	415	97,6	-	-
47	Wrocławskie	769	3108	1048	1527	6450	579,7	26	0,4
48	Zamojskie	5	36	14	303	358	73,5	-	-
49	Zielonogórskie	45	241	286	1479	2051	319,4	2	0,09

Liczba zachorowań na ..Różyczkę..... w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	8274	8011	16285	1367	1425	2792	19077
0	670	660	1330	149	170	319	1649
1	1450	1327	2777	316	316	632	3409
2	1491	1439	2930	276	289	565	3495
3	2081	2035	4116	299	280	579	4695
4	2582	2550	5132	327	370	697	5829
5-9	12817	13058	25875	2656	2921	5577	31452
5	2899	2817	5716	439	433	872	6588
6	3002	3048	6050	558	572	1130	7180
7	2697	2715	5412	581	631	1212	6624
8	2243	2316	4559	554	630	1184	5743
9	1976	2162	4138	524	655	1179	5317
10-14	6305	7310	13615	2222	2793	5015	18630
15-19	1257	1095	2352	571	661	1232	3584
20-24	205	381	586	59	139	198	784
25-29	121	302	423	45	124	169	592
30-34	75	195	270	29	53	82	352
35-39	37	63	100	17	19	36	136
40-44	10	20	30	5	7	12	42
45-49	4	7	11	2	4	6	17
50-54	4	7	11	3	-	3	14
55-59	3	7	10	1	1	2	12
60-64	2	4	6	-	2	2	8
65-74	2	1	3	1	-	1	4
75 +	-	1	1	-	-	-	1
Ogółem	29116	30462	59578	6978	8149	15127	74705

Liczba zachorowań i zapadalność^m na różyczkę wg płci, środowiska
i liczby ludności w miastach.

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadal.	liczba	zapadal.	liczba	zapadal.
MIASTO	Ogółem w tym:	29116	271,1	30462	261,9	59578	266,3
	<20 tys.	6099	-	6508	-	12607	284,5
	20-50 tys.	4853	-	4949	-	9802	255,1
	50-100 tys.	3109	-	3413	-	6522	226,2
	>100 tys.	15055	-	15592	-	30647	273,2
WIEŚ		6978	94,3	8149	109,7	15127	102,0
OGÓLEM		36094	198,9	38611	202,6	74705	200,8

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^M i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
różyczkę

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	823,9	28,4	840,8	26,3	832,1	27,3	182,1	19,6	199,3	17,5	190,5	18,5	557,3	25,5
0	342,5	2,3	357,4	2,2	349,7	2,2	95,1	2,1	113,7	2,1	104,2	2,2	240,2	2,2
1	715,2	5,0	691,3	4,3	703,6	4,7	204,5	4,5	214,6	3,9	209,4	4,2	489,5	4,6
2	728,1	5,1	741,0	4,7	734,3	4,9	181,0	4,0	198,9	3,6	189,8	3,7	501,6	4,7
3	1038,7	7,1	1069,7	6,7	1053,8	6,9	205,5	4,3	202,3	3,4	204,0	3,8	696,1	6,2
4	1286,2	8,9	1329,9	8,4	1307,6	8,6	231,1	4,7	274,7	4,5	252,3	4,6	871,7	7,8
5-9	1305,3	44,0	1393,8	42,9	1348,5	43,4	398,3	38,1	457,7	35,8	427,3	36,9	975,6	42,1
5	1422,0	9,9	1453,1	9,3	1437,1	9,6	311,9	6,3	323,2	5,3	317,4	5,8	979,7	8,8
6	1501,8	10,3	1603,0	10,0	1551,1	10,1	412,5	8,0	443,1	7,0	427,4	7,5	1097,2	9,6
7	1397,1	9,3	1473,7	8,9	1434,5	9,1	450,4	8,4	509,7	7,7	479,4	8,0	1051,3	8,9
8	1161,4	7,7	1255,1	7,6	1207,2	7,7	427,3	7,9	506,3	7,7	466,0	7,8	909,1	7,7
9	1029,1	6,8	1174,3	7,1	1100,2	6,9	396,4	7,5	516,1	8,1	455,0	7,8	837,0	7,1
10-14	758,9	21,7	918,8	24,0	837,1	22,9	354,1	31,9	466,7	34,3	409,1	33,2	653,2	24,9
15-19	169,5	4,3	152,5	3,6	161,1	3,9	105,6	8,3	129,9	8,2	117,4	8,2	142,8	4,8
20-24	25,3	0,7	46,4	1,3	35,9	1,0	9,8	0,8	26,8	1,7	17,7	1,3	28,5	1,1
25-29	11,3	0,4	26,7	1,0	19,2	0,7	7,5	0,6	24,5	1,5	15,3	1,1	17,9	0,8
30-34	7,5	0,3	18,4	0,6	13,1	0,5	4,2	0,4	9,5	0,7	6,6	0,5	10,7	0,5
35-39	4,1	0,2	6,7	0,2	5,4	0,2	3,7	0,2	4,5	0,2	4,1	0,2	5,0	0,2
40-44	1,7	0,0	3,3	0,1	2,5	0,1	1,6	0,1	2,3	0,1	1,9	0,1	2,3	0,1
45-49	0,6	0,0	1,1	0,0	0,9	0,0	0,5	0,0	1,1	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
50-54	0,7	0,0	1,1	0,0	0,9	0,0	0,7	0,0	-	-	0,4	0,0	0,7	0,0
55-59	0,6	0,0	1,1	0,0	0,9	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0
60-64	0,5	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	-	-	0,5	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0
65-74	0,5	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	-	-	0,1	0,0	0,2	0,0
75 +	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
Ogółem	271,1	100,0	261,9	100,0	266,3	100,0	94,3	100,0	109,7	100,0	102,0	100,0	200,8	100,0

M/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na różyczkę

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	1632	2,1
II	2030	2,6
III	3528	4,5
IV	5149	6,5
V	9189	11,7
VI	8203	10,4
VII	6561	8,3
VIII	2648	3,4
IX	1984	2,5
X	3717	4,7
XI	10564	13,4
XII	23454	29,9
Razem	78659	100,0

x/ wg daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY - OGÓŁEM /070/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	15878	10612	10078	15719	52287	141,6	51177	97,9
	1985 r	12678	9122	8958	11852	42610	114,5	42079	98,8
P O L S K A									
1	St. warszawskie	606	409	400	527	1942	80,9	1798	92,6
2	Białkopodlaskie	64	36	64	75	239	80,7	239	100,0
3	Białostockie	237	117	114	165	633	94,7	633	100,0
4	Bielskie	362	264	211	317	1154	132,8	1154	100,0
5	Bydgoskie	312	227	150	194	883	81,9	883	100,0
6	Chełmskie	30	26	34	46	136	56,7	136	100,0
7	Ciechanowskie	199	97	122	168	586	140,5	586	100,0
8	Częstochowskie	158	170	140	179	647	84,7	647	100,0
9	Elbląskie	222	148	133	212	715	153,8	715	100,0
10	Gdańskie	367	224	272	292	1155	82,8	1153	99,8
11	Gorzowskie	70	61	68	55	254	52,7	253	99,6
12	Jeleniogórskie	144	112	112	195	563	110,7	562	99,8
13	Kaliskie	233	141	146	205	725	104,5	724	99,9
14	Katowickie	1142	969	995	987	4093	104,6	4091	99,9
15	Kieleckie	894	506	524	839	2763	250,1	2731	98,8
16	Konińskie	140	109	108	108	465	101,8	465	100,0
17	Koszalińskie	89	76	80	99	344	70,7	344	100,0
18	M. krakowskie	343	663	515	474	1995	164,9	1989	99,7
19	Krośnińskie	131	84	75	108	398	84,2	398	100,0
20	Legnickie	140	104	104	133	481	98,6	481	100,0
21	Leszczyńskie	74	71	77	86	308	82,4	307	99,7
22	Lubelskie	252	168	260	441	1121	114,3	1121	100,0
23	Łomżyńskie	155	82	105	118	460	136,1	460	100,0
24	M. łódzkie	262	262	295	323	1142	99,3	1141	99,0
25	Nowogrodzkie	313	186	181	252	932	140,7	932	100,0
26	Olsztyńskie	352	171	179	292	994	137,8	994	100,0
27	Opolskie	312	242	258	289	1101	109,0	1101	100,0
28	Ostrołęckie	320	124	110	199	753	196,5	753	100,0
29	Piłskie	154	87	52	106	399	86,2	399	100,0
30	Piotrkowskie	280	199	212	403	1094	173,6	1094	100,0
31	Płockie	134	123	128	191	576	113,2	576	100,0
32	Poznańskie	191	151	138	181	661	51,1	660	99,8
33	Przemyskie	203	239	180	265	887	225,3	887	100,0
34	Radomskie	545	266	228	349	1388	191,0	1056	76,1
35	Rzeszowskie	163	91	117	143	514	74,9	514	100,0
36	Siedleckie	444	205	159	221	1029	162,1	1027	99,8
37	Sieradzkie	122	84	81	80	367	91,8	367	100,0
38	Skierdzielickie	68	83	89	171	411	100,6	410	99,8
39	Słupskie	117	120	87	115	439	111,6	439	100,0
40	Suwalskie	126	74	82	230	512	114,8	510	99,6
41	Szczecińskie	115	124	120	161	520	55,5	520	100,0
42	Tarnobrzezkie	178	119	126	176	599	103,5	599	100,0
43	Tarnowskie	203	191	158	177	729	114,5	728	99,9
44	Toruńskie	281	169	169	188	807	126,7	807	100,0
45	Wałbrzyskie	363	248	288	362	1261	172,0	1261	100,0
46	Włocławskie	307	135	148	130	720	169,4	720	100,0
47	Wrocławskie	372	280	275	358	1285	115,5	1284	99,9
48	Zamojskie	224	174	196	288	882	181,1	882	100,0
49	Zielonogórskie	165	111	93	179	548	85,3	548	100,0

Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem w/w wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	410	315	725	344	277	621	1346
0	37	22	59	18	9	27	86
1	58	36	94	32	12	44	138
2	74	64	138	50	44	94	232
3	88	70	158	103	74	177	335
4	153	123	276	141	138	279	555
5-9	1326	1193	2519	1659	1653	3312	5831
5	193	170	363	247	198	445	808
6	237	234	471	300	285	585	1056
7	282	248	530	337	350	687	1217
8	289	266	555	376	383	759	1314
9	325	275	600	399	437	836	1436
10-14	1333	1167	2500	1888	1815	3703	6203
15-19	1137	833	1970	1484	1151	2635	4605
20-24	1145	1315	2460	910	1062	1972	4432
25-29	1076	1379	2455	900	876	1776	4231
30-34	929	1062	1991	590	617	1207	3198
35-39	724	675	1399	332	300	632	2031
40-44	455	486	941	217	162	379	1320
45-49	494	566	1060	235	203	438	1498
50-54	579	587	1166	294	292	586	1752
55-59	594	542	1136	344	298	642	1778
60-64	449	520	969	299	288	587	1556
65-74	434	621	1055	355	370	725	1780
75 +	261	424	685	169	195	364	1049
Ogółem	11346	11685	23031	10020	9559	19579	42610

Liczba zachorowań i zapadalność^m na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem, według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		23031	102,9
5069	114,4		
4346	113,1		
3207	111,2		
10409	92,8		
WIEŚ	.	19579	132,0
OGÓLEM		42610	114,5

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^{*/} i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
 ..wirusowe zapalenie wątroby..-ogółem..

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	40,8	3,6	33,1	2,7	37,0	3,1	45,8	3,4	38,7	2,9	42,4	3,2	39,3	3,1
0	18,9	0,3	11,9	0,2	15,5	0,2	11,5	0,2	6,0	0,1	8,8	0,1	12,5	0,2
1	28,6	0,5	18,8	0,3	23,8	0,4	20,7	0,3	8,1	0,1	14,6	0,2	19,8	0,3
2	36,1	0,7	33,0	0,5	34,6	0,6	32,8	0,5	30,3	0,5	31,6	0,5	33,3	0,5
3	43,9	0,8	36,8	0,6	40,5	0,7	70,8	1,0	53,5	0,8	62,4	0,9	49,7	0,8
4	76,2	1,3	64,1	1,1	70,3	1,2	99,6	1,4	102,5	1,4	101,0	1,5	83,0	1,3
5-9	135,0	11,7	127,3	10,2	131,3	10,9	248,8	16,6	259,0	17,3	253,8	16,9	180,9	13,7
5	94,6	1,7	87,7	1,4	91,3	1,6	175,5	2,5	147,8	2,1	162,0	2,3	120,2	1,9
6	118,6	2,1	123,1	2,0	120,8	2,0	221,8	3,0	220,8	3,0	221,3	3,0	161,4	2,5
7	146,1	2,5	153,1	2,1	140,5	2,3	261,2	3,4	282,7	3,6	271,8	3,5	193,2	2,8
8	149,6	2,5	144,2	2,3	147,0	2,4	290,0	3,7	307,8	4,0	298,7	3,9	208,0	3,1
9	169,3	2,9	149,4	2,4	159,5	2,6	301,8	4,0	344,4	4,6	322,7	4,2	226,1	3,4
10-14	160,5	11,7	146,7	10,0	153,7	10,9	300,9	18,8	303,3	19,0	302,1	18,9	217,5	14,6
15-19	153,3	10,0	116,0	7,1	135,0	8,5	274,5	14,8	226,2	12,0	251,1	13,4	183,5	10,8
20-24	141,5	10,1	160,2	11,3	150,9	10,7	151,4	9,1	204,5	11,1	176,0	10,1	161,1	10,4
25-29	100,2	9,4	122,1	11,8	111,4	10,7	150,0	9,0	172,9	9,2	160,5	9,1	127,8	9,9
30-34	93,0	8,2	100,4	9,1	96,8	8,6	85,7	5,9	110,3	6,5	96,7	6,2	96,8	7,5
35-39	79,4	6,4	71,8	5,8	75,5	6,1	72,3	3,3	71,6	3,1	71,9	3,2	74,4	4,8
40-44	77,0	4,0	79,2	4,2	78,1	4,1	70,1	2,2	53,0	1,7	61,6	1,9	72,5	3,1
45-49	79,2	4,4	84,9	4,8	82,2	4,6	62,5	2,4	53,4	2,1	57,9	2,2	73,2	3,5
50-54	95,1	5,1	89,8	5,0	92,4	5,1	73,0	2,9	68,7	3,1	70,8	3,0	83,8	4,1
55-59	112,2	5,3	87,5	4,6	98,9	4,9	88,3	3,4	65,9	3,1	76,2	3,3	89,3	4,2
60-64	115,2	4,0	98,7	4,5	105,7	4,2	93,1	3,0	70,3	3,0	80,3	3,0	94,5	3,6
65-74	105,4	3,8	93,1	5,3	97,8	4,6	85,8	3,5	66,3	3,9	74,6	3,7	86,8	4,2
75 +	111,2	2,3	79,5	3,6	89,2	3,0	66,4	1,7	45,3	2,0	53,2	1,9	72,2	2,5
Ogółem	105,6	100,0	100,4	100,0	102,9	100,0	135,4	100,0	128,7	100,0	132,0	100,0	114,5	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem

Miesiąc	Liczba x/	%
I	5002	12,4
II	3702	9,2
III	3294	8,2
IV	2657	6,6
V	3271	8,1
VI	2691	6,7
VII	2827	7,0
VIII	3124	7,8
IX	3793	9,4
X	4054	10,1
XI	3526	8,8
XII	2314	5,7
Razem	40255	100,0

x/ wrt daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY /070/ - HBs Ag/+/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A 1984 r	3568	3805	4256	4656	16285	44,1	16244	99,8
	1985 r	4423	4097	4132	4111	16763	45,1	16709	99,7
1	St. warszawskie	256	248	268	215	987	41,1	945	95,7
2	Białkopodlaskie	21	21	24	27	93	31,4	93	100,0
3	Białostockie	89	69	61	75	294	43,9	294	100,0
4	Bieleckie	188	150	131	208	677	77,9	677	100,0
5	Bydgoskie	144	157	117	148	566	52,5	566	100,0
6	Chełmskie	16	18	16	21	71	29,6	71	100,0
7	Ciechanowskie	73	52	65	56	246	59,9	246	100,0
8	Częstochowskie	86	125	93	124	428	56,0	428	100,0
9	Elbląskie	79	63	46	52	240	51,6	240	100,0
10	Gdańskie	130	115	184	145	574	41,2	574	100,0
11	Gorzowskie	30	36	39	29	134	27,8	134	100,0
12	Jeleniogórskie	29	38	43	36	146	28,7	145	99,3
13	Kaliskie	131	89	90	101	411	59,3	411	100,0
14	Katowickie	522	491	515	404	1932	49,4	1932	100,0
15	Kieleckie	119	106	126	129	480	43,5	480	100,0
16	Konińskie	48	50	63	45	206	45,1	206	100,0
17	Koszalińskie	32	34	41	39	146	30,0	146	100,0
18	M. krakowskie	112	181	169	132	594	49,1	591	99,5
19	Krośnieńskie	60	46	38	49	193	40,8	193	100,0
20	Legnickie	83	59	72	59	273	56,0	273	100,0
21	Leszczyńskie	39	36	41	43	159	42,5	159	100,0
22	Lubelskie	87	72	93	80	332	33,8	332	100,0
23	Łomżyńskie	23	18	39	39	119	35,2	119	100,0
24	M. łódzkie	183	193	209	202	787	68,5	786	99,9
25	Nowosądeckie	50	45	50	68	213	32,1	213	100,0
26	Oleśzyńskie	88	65	72	65	290	40,2	290	100,0
27	Opolskie	132	117	100	79	428	42,4	428	100,0
28	Ostrołęckie	53	42	31	38	164	42,8	164	100,0
29	Piłskie	33	30	28	47	138	29,8	138	100,0
30	Piotrkowskie	178	150	138	177	643	102,0	643	100,0
31	Płockie	50	77	60	82	269	52,9	269	100,0
32	Poznańskie	110	107	79	108	404	31,2	403	99,8
33	Przemyskie	29	31	29	16	105	26,7	105	100,0
34	Radomskie	70	60	70	59	259	35,6	256	98,8
35	Rzeszowskie	41	36	30	35	142	20,7	142	100,0
36	Siedleckie	33	35	29	21	118	18,6	118	100,0
37	Sieradzkie	75	65	59	46	245	61,3	245	100,0
38	Skiernewickie	35	47	41	38	161	39,4	161	100,0
39	Słupskie	35	44	43	63	185	47,0	185	100,0
40	Suwałskie	36	31	35	55	157	35,2	155	98,7
41	Szczecińskie	71	72	69	61	273	29,1	273	100,0
42	Tarnobrzeskie	40	45	38	42	165	28,5	165	100,0
43	Tarnowskie	27	31	29	25	112	17,6	112	100,0
44	Toruńskie	84	70	73	71	298	46,8	298	100,0
45	Wałbrzyzkie	148	83	95	106	432	58,9	432	100,0
46	Włocławskie	78	72	108	97	355	83,5	355	100,0
47	Wrocławskie	217	166	153	150	686	61,7	685	99,9
48	Zamojskie	29	39	36	23	127	26,1	127	100,0
49	Zielonogórskie	101	70	54	81	306	47,7	306	100,0

Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+... w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	182	110	292	79	69	148	440
0	17	14	31	9	5	14	45
1	42	21	63	17	8	25	88
2	40	29	69	15	14	29	98
3	32	18	50	16	17	33	83
4	51	28	79	22	25	47	126
5-9	247	193	440	184	161	345	785
5	38	38	76	23	15	38	114
6	42	34	76	28	30	58	134
7	53	37	90	42	40	82	172
8	59	39	98	45	30	75	173
9	55	45	100	46	46	92	192
10-14	247	147	394	201	165	366	760
15-19	284	205	489	200	175	375	864
20-24	454	741	1195	210	356	566	1761
25-29	524	751	1275	284	320	604	1879
30-34	507	607	1114	212	273	485	1599
35-39	465	419	884	150	143	293	1177
40-44	287	340	627	123	94	217	844
45-49	341	397	738	152	137	289	1027
50-54	415	453	868	221	181	402	1270
55-59	438	385	823	253	209	462	1285
60-64	329	356	685	209	212	421	1106
65-74	316	459	775	261	232	493	1268
75 +	181	301	482	103	113	216	698
Ogółem	5217	5864	11081	2842	2840	5682	16763

Liczba zachorowań i zapadalność $\%$ na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+... według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	11081	49,5
	<20 tys.	2042	46,1
	20-50 tys.	2048	53,3
	50-100 tys.	1610	55,8
	>100 tys.	5381	48,0
WIEŚ		5682	38,3
OGÓLEM		16763	45,1

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^{*/} i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+/...

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	18,1	3,5	11,5	1,9	14,9	2,6	10,5	2,8	9,6	2,4	10,1	2,6	12,9	2,6
0	8,7	0,3	7,6	0,2	8,2	0,2	5,7	0,3	3,3	0,1	4,6	0,3	6,6	0,2
1	20,7	0,8	10,9	0,4	16,0	0,6	11,0	0,6	5,4	0,3	8,3	0,4	12,6	0,5
2	19,5	0,8	14,9	0,5	17,3	0,6	9,8	0,5	9,6	0,5	9,7	0,5	14,1	0,6
3	16,0	0,6	9,5	0,3	12,8	0,5	11,0	0,6	12,3	0,6	11,6	0,6	12,3	0,5
4	25,4	1,0	14,6	0,5	20,1	0,7	15,5	0,8	18,6	0,9	17,0	0,8	18,8	0,8
5-9	25,2	4,7	20,6	3,3	22,9	4,0	27,6	6,5	25,2	5,7	26,4	6,1	24,3	4,7
5	18,6	0,7	19,6	0,6	19,1	0,7	16,3	0,8	11,2	0,5	13,8	0,7	17,0	0,7
6	21,0	0,8	17,9	0,6	19,5	0,7	20,7	1,0	23,2	1,1	21,9	1,0	20,5	0,8
7	27,5	1,0	20,1	0,6	23,9	0,8	32,6	1,5	32,3	1,4	32,4	1,5	27,3	1,0
8	30,6	1,1	21,1	0,7	26,0	0,9	34,7	1,6	24,1	1,1	29,5	1,3	27,4	1,0
9	28,6	1,1	24,4	0,8	26,6	0,9	34,8	1,6	36,2	1,6	35,5	1,6	30,2	1,2
10-14	29,7	4,7	18,5	2,5	24,2	3,6	32,0	7,1	27,6	5,8	29,9	6,4	26,6	4,5
15-19	38,3	5,5	28,5	3,5	33,5	4,4	37,0	7,0	34,4	6,2	35,7	6,6	34,4	5,2
20-24	56,1	8,7	90,3	12,6	73,3	10,8	34,9	7,4	68,6	12,5	50,5	10,0	64,0	10,5
25-29	48,8	10,0	66,5	12,8	57,9	11,5	47,3	10,0	63,2	11,3	54,6	10,6	56,8	11,2
30-34	50,7	9,7	57,4	10,4	54,1	10,1	30,8	7,5	48,8	9,6	38,9	8,5	48,4	9,5
35-39	51,0	8,9	44,5	7,1	47,7	8,0	32,7	5,3	34,1	5,0	33,3	5,2	43,1	7,0
40-44	48,6	5,5	55,4	5,8	52,1	5,7	39,8	4,3	30,7	3,3	35,3	3,8	46,4	5,0
45-49	54,7	6,5	59,6	6,8	57,2	6,7	40,4	5,3	36,0	4,8	38,2	5,1	50,2	6,1
50-54	68,2	8,0	69,3	7,7	68,7	7,8	54,9	7,8	42,6	6,4	48,5	7,1	60,7	7,6
55-59	82,7	8,4	62,2	6,6	71,6	7,4	64,9	8,9	46,2	7,4	54,9	8,1	64,5	7,7
60-64	84,4	6,3	67,6	6,1	74,7	6,1	65,1	7,4	51,8	7,5	57,6	7,4	67,1	6,6
65-74	154,7	6,1	148,3	7,8	150,9	7,0	129,3	9,1	89,1	8,1	106,6	8,7	61,8	7,6
75 +	40,9	3,5	33,8	5,1	36,2	4,3	22,1	3,6	15,5	4,0	18,1	3,8	27,6	4,2
Ogółem	48,6	100,0	50,4	100,0	49,5	100,0	38,4	100,0	38,2	100,0	38,3	100,0	45,1	100,0

*/ zapadalność na 100tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+/

Miesiąc	Liczba x/	%
I	1665	10,5
II	1450	9,1
III	1426	9,0
IV	1224	7,7
V	1350	8,5
VI	1310	8,2
VII	1382	8,7
VIII	1404	8,9
IX	1327	8,4
X	1324	8,4
XI	1205	7,6
XII	785	5,0
Razem	15852	100,0

x/ wg daty zachorowania

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY / 072 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacje	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	88362	64247	25135	36772	214516	581,1	5769	2,7
	1985 r	35690	25577	12963	24120	98350	264,4	2736	2,8
1	St. warszawskie	1980	2198	873	1436	6487	270,3	258	4,0
2	Białkopodlaskie	328	271	100	216	915	308,9	19	2,1
3	Białostockie	887	555	248	497	2187	327,1	100	4,6
4	Bielskie	1377	925	314	629	3245	373,5	50	1,5
5	Bydgoskie	537	183	120	1030	1870	173,4	19	1,0
6	Chełmskie	167	151	109	646	1073	447,3	29	2,7
7	Ciechanowskie	440	134	59	391	1024	245,5	25	2,4
8	Częstochowskie	1233	849	452	705	3239	423,8	66	2,0
9	Elbląskie	184	132	120	134	570	122,6	11	1,9
10	Gdańskie	1065	877	504	1021	3467	248,6	197	5,7
11	Gorzowskie	310	301	102	179	892	185,2	15	1,7
12	Jeleniogórskie	607	225	156	404	1392	273,7	18	1,3
13	Kaliskie	480	383	156	100	1119	161,3	3	0,3
14	Katowickie	3829	2984	1448	2981	11242	287,2	127	1,1
15	Kieleckie	1603	1271	752	1121	4747	429,8	197	4,1
16	Konińskie	101	122	54	218	495	108,3	17	3,4
17	Koszalińskie	536	277	190	443	1446	297,1	45	3,1
18	M. krakowskie	2285	1345	657	782	5069	419,0	286	5,6
19	Krośnieńskie	350	166	182	200	898	190,0	55	6,1
20	Legnickie	344	222	82	141	789	161,8	6	0,8
21	Leszczyńskie	300	105	73	108	586	156,7	4	0,7
22	Lubelskie	1197	1065	450	1092	3804	387,8	212	5,6
23	Łomżyńskie	189	111	68	230	598	176,9	13	2,2
24	M. łódzkie	541	312	185	461	1499	130,4	58	3,9
25	Nowosądeckie	879	482	217	542	2120	320,0	60	2,8
26	Oleżyńskie	732	461	355	691	2239	310,3	24	1,1
27	Opolskie	1529	792	390	936	3647	361,1	65	1,8
28	Ostrołęckie	551	253	108	255	1167	304,6	34	2,9
29	Piłskie	112	108	88	105	413	89,2	2	0,5
30	Piotrkowskie	545	720	293	344	1902	301,8	39	2,1
31	Płockie	215	228	158	286	887	174,4	28	3,2
32	Poznańskie	1352	868	602	674	3496	270,1	34	1,0
33	Przemyskie	287	112	63	62	524	133,1	3	0,6
34	Radomskie	457	357	136	151	1101	151,5	6	0,5
35	Rzeszowskie	599	569	320	402	1890	275,4	89	4,7
36	Siedleckie	323	433	144	340	1240	195,3	33	2,7
37	Sieradzkie	569	219	97	125	1010	252,5	43	4,3
38	Skierniewickie	585	134	45	19	783	191,6	41	5,2
39	Słupskie	584	430	259	205	1478	375,7	31	2,1
40	Suwalskie	310	349	157	182	998	223,8	33	3,3
41	Szczecińskie	1121	653	289	303	2366	252,5	34	1,4
42	Tarnobrzeskie	244	286	194	541	1265	218,5	26	2,1
43	Tarnowskie	875	548	239	341	2003	314,6	94	4,7
44	Toruńskie	116	90	54	52	312	49,0	13	4,2
45	Wałbrzyskie	900	710	411	919	2940	400,9	45	1,5
46	Włocławskie	118	61	75	110	364	85,6	2	0,5
47	Wrocławskie	1046	948	520	766	3280	295,7	89	2,7
48	Zamojskie	426	466	178	213	1283	263,5	25	1,9
49	Zielonogórskie	343	136	117	391	989	154,0	13	1,3

nagminne zapalenie

Liczba zachorowań na ..przysusznicy.... w/c wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	10878	9190	20068	2855	2334	5189	25257
0	133	134	267	67	50	117	384
1	544	444	988	207	176	383	1371
2	1704	1455	3159	489	375	864	4023
3	3695	3027	6722	879	721	1600	8322
4	4802	4130	8932	1213	1012	2225	11157
5-9	18444	16313	34757	8674	7840	16514	51271
5	4767	4139	8906	1503	1267	2770	11676
6	4726	3979	8705	1835	1707	3542	12247
7	4288	3759	8047	2076	1898	3974	12021
8	2668	2541	5209	1766	1559	3325	8534
9	1995	1895	3890	1494	1409	2903	6793
10-14	4389	4334	8723	4123	3633	7756	16479
15-19	547	547	1094	615	640	1255	2349
20-24	125	264	389	147	254	401	790
25-29	215	304	519	157	202	359	878
30-34	167	202	369	131	132	263	632
35-39	79	86	165	69	67	136	301
40-44	40	38	78	19	22	41	119
45-49	14	38	52	16	20	36	88
50-54	16	28	44	8	17	25	69
55-59	9	20	29	8	18	26	55
60-64	6	8	14	8	15	23	37
65-74	5	7	12	5	4	9	21
75 +	-	2	2	1	1	2	4
Ogółem	34934	31381	66315	16836	15199	32035	98350

nagminne zapalenie

Liczba zachorowań i zapadalność^m na ..przysusznicy.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		66315	296,4
13549	305,8		
12242	318,6		
8839	306,6		
31685	282,4		
WIEŚ		32035	216,0
OGÓLEM		98350	264,4

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^x i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
nagminne zapalenie przyusznicy.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	1083,2	31,1	964,5	29,3	1025,4	30,3	380,3	17,0	326,4	15,4	354,0	16,2	737,9	25,7
0	68,0	0,4	72,6	0,4	70,2	0,4	42,8	0,4	33,4	0,3	38,2	0,4	55,9	0,4
1	268,3	1,6	231,3	1,4	250,3	1,5	134,0	1,2	119,5	1,2	126,9	1,2	196,8	1,4
2	832,1	4,9	749,2	4,6	791,7	4,8	320,8	2,9	258,1	2,5	290,2	2,7	577,4	4,1
3	1844,3	10,5	1591,1	9,7	1721,0	10,1	604,2	5,3	520,9	4,7	563,6	5,0	1233,9	8,5
4	2392,1	13,7	2154,0	13,2	2258,5	13,5	857,2	7,2	751,4	6,7	805,6	6,9	1668,7	11,3
5-9	1878,4	52,8	1741,3	52,0	1811,4	52,4	1300,7	51,5	1228,5	51,9	1265,3	51,5	1590,3	52,1
5	2338,3	13,7	2155,0	13,2	2239,2	13,4	1067,8	8,9	945,7	8,4	1008,2	8,6	1736,5	11,9
6	2364,3	13,5	2092,7	12,7	2231,9	13,1	1356,4	10,9	1322,4	11,3	1339,8	11,1	1871,5	12,4
7	2221,3	12,3	2040,5	12,0	2133,0	12,1	1609,3	12,3	1533,1	12,5	1572,0	12,3	1908,1	12,2
8	1381,5	7,6	1377,1	8,1	1379,4	7,9	1362,2	10,5	1252,8	10,4	1308,6	10,4	1350,9	8,7
9	1039,0	5,7	1029,3	6,0	1034,2	5,9	1130,2	8,9	1110,3	9,3	1120,5	9,1	1069,4	6,9
10-14	528,3	12,6	544,8	13,8	536,4	13,2	657,1	24,4	607,0	23,9	632,7	24,2	577,8	16,8
15-19	73,8	1,6	76,2	1,8	74,9	1,6	113,8	3,6	125,8	4,1	119,6	3,9	93,6	2,4
20-24	15,4	0,5	32,2	0,8	23,9	0,6	24,5	0,8	48,9	1,6	35,8	1,3	28,7	0,8
25-29	20,0	0,6	26,9	1,0	23,6	0,8	26,2	0,8	39,9	1,3	32,4	1,1	26,5	0,9
30-34	16,7	0,5	19,1	0,6	17,9	0,6	19,0	0,8	23,6	0,9	21,1	0,9	19,1	0,6
35-39	8,7	0,2	9,1	0,3	8,9	0,2	15,0	0,9	16,0	0,4	15,5	0,4	11,0	0,3
40-44	6,8	0,1	6,2	0,1	6,5	0,1	6,1	0,1	7,2	0,1	6,7	0,1	6,5	0,1
45-49	2,2	0,0	5,7	0,1	4,0	0,1	4,3	0,1	5,3	0,1	4,8	0,1	4,3	0,1
50-54	2,6	0,0	4,3	0,1	3,5	0,1	2,0	0,0	4,0	0,1	3,0	0,1	3,3	0,1
55-59	1,7	0,0	3,2	0,1	2,5	0,0	2,1	0,0	4,0	0,1	3,1	0,1	2,8	0,1
60-64	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	2,5	0,0	3,7	0,1	3,1	0,1	2,2	0,0
65-74	1,2	0,0	1,0	0,0	1,1	0,0	1,2	0,0	0,7	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0
75 +	-	-	0,4	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Ogółem	325,2	100,0	269,8	100,0	296,4	100,0	227,5	100,0	204,7	100,0	216,0	100,0	264,4	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na nagminne zapalenie przyusznicy

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	14359	14,9
II	11023	11,5
III	8761	9,1
IV	8250	8,6
V	9054	9,4
VI	8256	8,6
VII	6580	6,8
VIII	2686	2,8
IX	2879	3,0
X	6591	6,9
XI	9011	9,4
XII	8674	9,0
Razem	96124	100,0

x/ w/g daty zachorowania

TASIEMCZYCA /122, 123/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	893	775	816	761	3245	8,8	467	14,4
	1985 r	771	685	644	643	2743	7,4	354	12,9
1	St. warszawskie	47	20	16	12	95	4,0	1	1,1
2	Białostockie	1	1	1	2	5	1,7	1	20,0
3	Białostockie	4	5	30	51	90	13,5	9	10,0
4	Bielskie	6	14	8	5	33	3,8	6	18,2
5	Bydgoskie	48	13	26	14	101	9,4	9	8,9
6	Chełmskie	-	-	4	-	4	1,7	-	-
7	Ciechanowskie	2	1	3	1	7	1,7	1	14,3
8	Częstochowskie	3	10	6	2	21	2,7	8	38,1
9	Elbląskie	10	10	10	5	35	7,5	3	8,6
10	Gdańskie	66	60	51	42	219	15,7	5	2,3
11	Gorzowskie	17	12	18	13	60	12,5	4	6,7
12	Jeleniogórskie	8	9	12	8	37	7,3	1	2,7
13	Kaliskie	2	20	10	26	63	12,0	4	4,8
14	Katowickie	27	31	38	21	117	3,0	11	9,4
15	Kieleckie	10	11	6	6	33	3,0	3	9,1
16	Konińskie	8	19	4	13	44	9,6	-	-
17	Kozłowski	9	8	6	8	31	6,4	6	19,4
18	M. krakowskie	13	9	4	9	35	2,9	-	-
19	Krośnieńskie	-	-	1	-	1	0,2	-	-
20	Legnickie	2	1	-	1	4	0,8	-	-
21	Leszczyńskie	4	6	5	6	21	5,6	-	-
22	Lubelskie	3	1	5	-	9	0,9	5	55,6
23	Łomżyńskie	4	8	1	4	17	5,0	5	29,4
24	M. łódzkie	65	75	42	77	259	22,5	62	23,9
25	Nowosądeckie	1	1	1	2	5	0,8	4	80,0
26	Olsztyńskie	24	28	41	20	113	15,7	13	11,5
27	Opolskie	27	14	22	32	95	9,4	11	11,6
28	Ostrołęckie	2	4	7	5	18	4,7	1	5,6
29	Pileskie	8	12	4	9	33	7,1	-	-
30	Piotrkowskie	9	17	7	18	51	8,1	19	37,3
31	Płockie	11	5	6	3	25	4,9	3	12,0
32	Poznańskie	102	90	79	81	352	27,2	29	8,2
33	Przemyskie	1	-	1	5	7	1,8	1	14,3
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	4	3	3	6	16	2,3	1	6,3
36	Siedleckie	4	-	1	2	7	1,1	1	14,3
37	Sieradzkie	2	3	-	2	7	1,8	5	71,4
38	Skiernewickie	6	4	9	9	28	6,9	1	3,6
39	Słupskie	18	19	21	15	73	18,6	8	11,0
40	Suwalskie	9	18	13	12	52	11,7	28	53,8
41	Szczecińskie	57	45	56	28	186	19,8	4	2,2
42	Tarnobrzeskie	1	2	2	6	11	1,9	4	36,4
43	Tarnowskie	3	3	2	2	10	1,6	8	80,0
44	Toruńskie	16	5	10	10	41	6,4	3	7,3
45	Wałbrzyżskie	32	32	23	18	105	14,3	50	47,6
46	Wrocławskie	7	-	2	9	18	4,2	10	55,6
47	Wrocławskie	20	20	17	13	70	6,3	5	7,1
48	Zamojskie	1	-	-	-	1	0,2	-	-
49	Zielonogórskie	22	16	10	10	58	9,0	1	1,7

ŚWIERZB / 133.0 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1984r		7218	4770	3851	9039	24878	67,4	153	0,6
POLSKA 1985r		5557	3544	3366	6825	19292	51,9	143	0,7
1	St. warszawskie	79	40	68	115	302	12,6	3	1,0
2	Białkopodlaskie	82	50	55	153	340	114,8	-	-
3	Białostockie	154	89	74	130	447	66,9	1	0,2
4	Bieleckie	69	43	50	90	252	29,0	-	-
5	Bydgoskie	109	94	79	101	383	35,5	2	0,5
6	Chełmskie	65	20	22	52	160	66,7	-	-
7	Ciechanowskie	66	43	37	87	233	55,9	-	-
8	Częstochowskie	53	60	45	102	260	34,0	7	2,7
9	Ełbskie	119	84	53	156	412	88,6	-	-
10	Gdańskie	313	193	210	403	1119	80,2	12	1,1
11	Gorzowskie	97	85	67	157	406	84,3	1	0,2
12	Jeleniogórskie	94	62	29	90	275	54,1	9	3,3
13	Kaliskie	86	47	57	111	301	53,4	1	0,3
14	Katowickie	461	301	331	656	1749	44,7	10	0,6
15	Kieleckie	119	67	60	141	387	35,0	9	2,3
16	Konińskie	18	14	10	15	57	12,5	-	-
17	Kozalińskie	125	49	51	168	393	80,8	-	-
18	M. krakowskie	119	98	90	144	451	37,3	-	-
19	Krośnieńskie	25	20	2	11	58	12,3	-	-
20	Legnickie	93	73	71	97	334	68,5	-	-
21	Leszczyńskie	37	10	8	10	65	17,4	1	1,5
22	Lubelskie	122	117	68	119	417	42,5	-	-
23	Łonżyńskie	64	42	22	47	175	51,9	-	-
24	M. łódzkie	350	248	295	570	1463	127,3	37	2,5
25	Nowosądeckie	50	43	35	89	217	32,8	-	-
26	Olsztyńskie	142	91	80	165	478	66,2	3	0,6
27	Opoleckie	139	89	84	202	514	50,9	10	1,9
28	Ostrołęckie	87	58	44	107	296	77,2	-	-
29	Piłskie	27	8	13	41	89	19,2	-	-
30	Piotrkowskie	159	120	101	264	644	102,2	4	0,6
31	Płockie	125	70	29	81	305	60,0	1	0,3
32	Poznańskie	140	119	109	215	583	45,0	4	0,7
33	Przemyskie	82	22	47	35	186	47,2	-	-
34	Radomskie	148	55	52	90	345	47,5	-	-
35	Rzeszowskie	106	62	110	131	409	52,6	2	0,5
36	Siedleckie	66	33	44	76	219	34,5	-	-
37	Sieradzkie	36	17	17	44	114	28,5	1	0,9
38	Skiernewickie	50	22	25	79	176	43,1	8	4,5
39	Słupskie	62	42	56	84	244	62,0	1	0,4
40	Suwałskie	78	60	31	129	298	66,8	2	0,7
41	Szczecińskie	190	145	132	192	659	70,3	-	-
42	Tarnobrzeskie	142	59	75	183	459	79,3	1	0,2
43	Tarnowskie	46	46	48	65	205	32,2	1	0,5
44	Toruńskie	155	128	111	231	625	28,1	6	1,0
45	Wałbrzyzkie	77	56	54	115	302	41,2	4	1,3
46	Wrocławskie	104	65	69	90	328	77,2	-	-
47	Wrocławskie	303	102	103	236	744	66,9	1	0,1
48	Zamojskie	46	22	24	29	121	24,9	1	0,8
49	Zielonogórskie	78	61	19	135	293	45,6	-	-

Liczba zachorowań na świerzb w/1000 w/1000 wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	678	686	1364	522	442	964	2328
0	63	60	123	57	54	111	234
1	134	109	243	92	75	167	410
2	160	172	332	112	108	220	552
3	148	175	323	123	85	208	531
4	173	170	343	138	120	258	601
5-9	1000	1041	2041	737	797	1534	3575
5	182	186	368	106	116	222	590
6	182	209	391	130	147	277	668
7	202	200	402	166	149	315	717
8	213	216	429	160	191	351	780
9	221	230	451	175	194	369	820
10-14	951	1078	2029	838	849	1687	3716
15-19	596	866	1462	404	613	1017	2479
20-24	471	424	895	251	348	599	1494
25-29	411	362	773	224	198	422	1195
30-34	345	322	667	194	184	378	1045
35-39	265	304	569	145	167	312	881
40-44	153	184	337	95	141	236	573
45-49	158	169	327	111	113	224	551
50-54	118	114	232	95	106	201	433
55-59	86	101	187	65	77	142	329
60-64	63	62	125	54	61	115	240
65-74	56	66	122	56	80	136	258
75 +	41	42	83	57	55	112	195
Ogółem	5392	5821	11213	3848	4231	8079	19292

Liczba zachorowań i zapadalność x/1000 na świerzb
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	11213	50,1
	<20 tys.	2306	52,0
	20-50 tys.	1866	48,6
	50-100 tys.	1821	63,2
	>100 tys.	5220	46,5
WIEŚ		8079	54,5
OGÓLEM		19292	51,9

x/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^x i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

..... świerzb

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	67,5	12,6	72,0	11,8	69,7	12,2	69,5	13,6	61,8	10,5	65,8	11,9	68,0	12,1
0	32,2	1,2	32,5	1,0	32,3	1,1	36,4	1,5	36,1	1,3	36,2	1,4	34,1	1,2
1	66,1	2,5	56,8	1,9	61,6	2,2	59,5	2,4	50,9	1,8	55,3	2,1	58,9	2,1
2	78,1	3,0	88,6	3,0	83,2	3,0	73,5	2,9	74,3	2,6	73,9	2,7	79,2	2,9
3	73,9	2,7	92,0	3,0	82,7	2,9	84,6	3,2	61,4	2,0	73,3	2,5	78,7	2,8
4	86,2	3,2	88,7	2,9	87,4	3,0	97,5	3,6	89,1	2,8	93,4	3,2	89,9	3,1
5-9	101,8	18,6	111,1	17,9	106,4	18,2	110,5	19,2	124,9	18,8	117,5	19,0	110,9	18,5
5	89,3	3,4	95,6	3,2	92,5	3,3	75,3	2,8	86,6	2,7	80,8	2,8	87,7	3,0
6	91,0	3,4	109,9	3,6	100,2	3,5	96,1	3,4	113,9	3,5	104,8	3,4	102,1	3,5
7	104,6	3,7	108,6	3,4	106,6	3,6	128,7	4,3	120,4	3,5	124,6	3,9	113,8	3,7
8	110,3	4,0	117,1	3,7	113,6	3,8	123,4	4,2	153,5	4,5	138,1	4,3	123,5	4,0
9	115,1	4,1	124,9	4,0	119,9	4,0	132,4	4,5	152,9	4,6	142,4	4,6	129,1	4,3
10-14	114,5	17,6	135,5	18,5	124,8	18,1	133,6	21,8	141,9	20,1	137,6	20,9	130,3	19,3
15-19	80,4	11,1	120,6	14,9	100,2	13,0	74,7	10,5	120,5	14,5	96,9	12,6	98,8	12,8
20-24	58,2	8,7	51,7	7,3	54,9	8,0	41,8	6,5	67,0	8,2	53,5	7,4	54,3	7,7
25-29	38,3	7,6	32,0	6,2	35,1	6,9	37,3	5,8	39,1	4,7	38,1	5,2	36,1	6,2
30-34	34,5	6,4	30,4	5,5	32,4	5,9	28,2	5,0	32,9	4,4	30,3	4,7	31,6	5,4
35-39	29,1	4,9	32,3	5,2	30,7	5,1	31,6	3,7	39,8	3,9	35,5	3,9	32,3	4,6
40-44	25,9	2,8	30,0	3,2	28,0	3,0	30,7	2,5	46,1	3,3	38,4	2,9	31,5	3,0
45-49	25,3	2,9	25,4	2,9	25,3	2,9	29,5	2,9	29,7	2,7	29,6	2,8	26,9	2,9
50-54	19,4	2,2	17,4	2,0	18,4	2,1	23,6	2,5	24,9	2,5	24,3	2,5	20,7	2,3
55-59	16,2	1,6	16,3	1,7	16,3	1,7	16,7	1,7	17,0	1,8	16,9	1,7	16,5	1,7
60-64	16,2	1,2	11,8	1,1	13,6	1,1	16,8	1,4	14,9	1,4	15,7	1,4	14,6	1,2
65-74	13,6	1,0	9,9	1,1	11,3	1,1	13,5	1,4	14,3	1,9	14,0	1,7	12,6	1,3
75 +	17,5	0,8	7,9	0,7	10,8	0,7	22,4	1,5	12,8	1,3	16,4	1,4	13,4	1,0
Ogółem	50,2	100,0	50,0	100,0	50,1	100,0	52,0	100,0	57,0	100,0	54,5	100,0	51,9	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na świerzb

Miesiąc	Liczba x/	%
I	2211	11,6
II	1707	8,9
III	1633	8,6
IV	1626	8,5
V	1027	5,4
VI	737	3,9
VII	831	4,4
VIII	1071	5,6
IX	1979	10,4
X	2755	14,5
XI	2208	11,6
XII	1257	6,6
Razem	19042	100,0

x/ wg daty zachorowania

GRYPA - OGÓLEM /487/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	2297837	75679	134	78419	2452069	6642,7	992	0,04
	1985 r	2071679	223994	196	14006	2309875	6208,8	996	0,04
1	St. warzawskie	413341	7036	-	1241	421618	17570,2	295	0,07
2	Białkopodlaskie	12225	661	-	76	12962	4375,4	7	0,05
3	Białostockie	49930	608	1	44	50583	7566,5	39	0,08
4	Bielskie	37010	5490	1	-	42501	4891,5	5	0,01
5	Bydgoskie	40921	5234	1	114	46270	4289,8	12	0,03
6	Cheżmskie	3741	2046	-	3	5790	2413,8	4	0,07
7	Ciechanowskie	17373	1753	-	11	19137	4587,4	13	0,07
8	Częstochowskie	12476	1808	29	857	15170	1985,1	8	0,05
9	Elbląskie	21302	3485	-	8	24795	5333,7	8	0,008
10	Gdańskie	104443	26689	29	162	131323	9412,3	31	0,02
11	Gorzowskie	34313	3570	-	1	37884	7867,1	-	-
12	Jeleniogórskie	12246	2126	-	119	14491	2849,4	-	-
13	Kaliskie	22631	8597	41	4	31273	4508,9	-	-
14	Katowickie	30226	1060	6	106	31398	802,2	-	-
15	Kieleckie	24270	1148	-	28	25446	2303,7	5	0,02
16	Konińskie	13339	2314	-	58	15711	3438,5	12	0,08
17	Kozalińskie	30386	4635	-	2798	37819	7770,7	8	0,02
18	M. krakowskie	56805	8788	1	4	65598	5422,4	20	0,03
19	Krośnieńskie	16024	197	6	10	10237	2165,9	6	0,06
20	Legnickie	22894	3409	-	-	26303	5392,8	-	-
21	Leszczyńskie	13389	2601	-	35	16025	4286,5	3	0,02
22	Lubelskie	63435	435	-	-	63870	6511,4	14	0,02
23	Łomżyńskie	22125	25	-	-	22150	6554,5	3	0,01
24	M. łódzkie	215509	31209	38	6631	253387	22041,6	29	0,01
25	Nowosądeckie	16596	2391	-	2	18989	2866,0	5	0,03
26	Olsztyńskie	38453	7916	-	107	46476	6441,2	129	0,28
27	Opolskie	43538	10762	10	236	54546	5400,8	15	0,03
28	Ostrołęckie	35111	3174	-	2	39287	9991,8	17	0,04
29	Piłskie	77184	374	-	5	77563	16759,9	4	0,005
30	Piotrkowskie	15995	1293	-	-	17288	2743,2	3	0,02
31	Płockie	46265	1868	3	-	48136	9463,4	26	0,05
32	Poznańskie	121921	11589	21	508	134039	10355,7	57	0,04
33	Przemyskie	19320	301	-	-	19621	4983,7	-	-
34	Radomskie	42545	3199	-	2	45746	6294,8	2	0,004
35	Rzeszowskie	6956	355	-	-	7311	1065,4	10	0,14
36	Siedleckie	11041	94	-	-	11135	1754,1	-	-
37	Sieradzkie	3651	4153	6	-	7810	1952,7	4	0,05
38	Skiernewickie	27214	335	-	-	27549	6740,7	22	0,08
39	Słupskie	12305	1465	-	-	13770	3500,2	5	0,04
40	Suwalskie	18714	2550	-	-	21264	4768,1	46	0,22
41	Szczecińskie	36556	6511	-	411	43478	4639,1	4	0,009
42	Tarnobrzekskie	19521	2462	3	114	22100	3817,6	12	0,05
43	Tarnowskie	16323	949	-	85	17357	2725,8	4	0,02
44	Toruńskie	31856	4785	-	6	36647	5753,7	1	0,003
45	Wałbrzyskie	27211	6077	-	-	33288	4539,3	26	0,08
46	Włocławskie	9043	137	-	2	9182	2159,8	7	-
47	Wrocławskie	84674	23886	-	154	108714	9770,5	70	0,06
48	Zamojskie	2862	2349	-	61	5272	1082,8	-	-
49	Zielonogórskie	22470	95	-	1	22566	3514,3	18	0,08

GRYPA /487/
W TYM DO 14 ROKU ŻYCIA

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/ 1984 r.	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A	1185744	28977	23	36485	1251229	14168,1	588	0,05
	1985 r.	986745	103394	76	5524	1095739	12213,8	450	0,04
1	St. warszawskie	166772	2448	-	254	169474	36166,0	13	0,008
2	Białkopodlaskie	7554	459	-	9	8022	10685,6	7	0,09
3	Białostockie	24808	310	-	6	25124	16225,2	16	0,06
4	Białskie	17950	1213	-	-	19163	9037,5	1	0,005
5	Bydgoskie	22295	2609	-	-	24904	9325,1	-	-
6	Chełmskie	2479	761	-	1	3241	5360,2	2	0,06
7	Ciechanowskie	7351	626	-	-	7977	7586,4	10	0,13
8	Częstochowskie	6569	682	-	265	7516	4350,1	-	-
9	Elbląskie	12075	2231	-	2	14308	11300,6	-	-
10	Gdańskie	48638	10853	8	41	59540	17394,4	17	0,03
11	gorzowskie	20485	1932	-	-	22417	17594,0	-	-
12	Jeleniogórska	7011	1096	-	15	8122	6626,4	-	-
13	Kaliskie	10536	5182	23	-	15741	9152,5	-	-
14	Katowickie	20002	672	-	14	20688	2293,2	-	-
15	Kieleckie	10327	355	-	6	10688	4003,2	1	0,009
16	Konińskie	5508	381	-	50	5939	5044,9	10	0,17
17	Koszalińskie	16090	1528	-	893	18511	14371,1	2	0,01
18	M. krakowskie	25000	4397	-	-	29397	11146,3	11	0,04
19	Krośnieńskie	5490	10	-	4	5504	4414,7	3	0,05
20	Legnickie	15034	1931	-	-	16965	12963,5	-	-
21	Leszczyńskie	5136	946	-	11	6093	6316,9	1	0,02
22	Lubelskie	11812	254	-	-	12066	5183,9	10	0,08
23	Łomżyńskie	10590	22	-	-	10612	12120,0	2	0,02
24	M. łódzkie	102669	14252	38	3576	120535	55385,0	25	0,02
25	Nowosądeckie	6853	1032	-	-	7885	4269,1	2	0,03
26	Oleżyńskie	22549	3982	-	12	26543	13547,9	129	0,49
27	Opolskie	25863	6104	7	94	32068	13051,7	10	0,03
28	Ostrołęckie	18496	1710	-	-	20206	20016,8	4	0,02
29	Piłskie	34463	115	-	5	34583	27596,9	2	0,006
30	Piotrkowskie	11386	1104	-	-	12490	8229,5	2	0,02
31	Płockie	21573	815	-	-	22388	18462,2	12	0,05
32	Poznańskie	54262	4568	-	65	58895	19339,5	14	0,02
33	Przemyskie	9299	81	-	-	9380	9238,4	-	-
34	Radomskie	20924	1364	-	-	22288	12063,3	-	-
35	Rzeszowskie	3596	153	-	-	3749	2113,0	8	0,21
36	Siedleckie	5225	29	-	-	5254	3278,0	-	-
37	Sieradzkie	1383	1596	-	-	2979	3186,5	1	0,03
38	Skierniewickie	13119	104	-	-	13223	14128,6	16	0,12
39	Słupskie	6830	851	-	-	7681	7128,3	3	0,04
40	Suwałskie	11351	879	-	-	12230	9985,1	25	0,20
41	Szczecińskie	21702	4104	-	-	25806	11214,3	4	0,02
42	Tarnobrzezkie	9982	750	-	-	10732	7339,8	4	0,04
43	Tarnowskie	7366	417	-	24	7807	4602,7	3	0,04
44	Toruńskie	18109	2587	-	1	20697	12812,7	1	0,005
45	Wałbrzyskie	15334	3606	-	-	18940	11040,7	9	0,05
46	Włocławskie	5364	37	-	-	5401	5113,9	-	-
47	Wrocławskie	43385	11520	-	154	55059	21861,1	53	0,10
48	Zamojskie	714	671	-	21	1406	1178,7	-	-
49	Zielonogórska	15436	65	-	1	15502	9235,6	17	0,11

BRUCELOZA / 023 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984r	38	42	33	34	147	0,40	128	87,1
	1985r	28	38	15	26	107	0,29	101	94,4
1	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bydgoskie	1	-	-	-	1	0,09	1	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	1	-	-	1	0,13	1	100,0
9	Elbląskie	-	4	1	2	7	1,51	7	100,0
10	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gorzowskie	5	7	4	3	19	3,95	18	94,7
12	Jeleniogórskie	1	-	-	-	1	0,20	1	100,0
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kozalińskie	1	3	-	8	12	2,47	10	83,3
18	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	1	-	1	0,21	1	100,0
21	Leszczyńskie	2	3	-	-	5	1,34	5	100,0
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	1	-	1	-	2	0,17	2	100,0
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Oleśzyńskie	-	1	2	2	5	0,69	4	80,0
27	Opolskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	-	3	-	-	3	0,65	3	100,0
30	Piotrkowskie	-	2	-	-	2	0,32	2	100,0
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	3	2	-	2	7	0,54	7	100,0
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skiernewickie	-	-	1	-	1	0,24	1	100,0
39	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Suwałskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Szczecińskie	1	-	2	2	5	0,53	5	100,0
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	1	-	-	1	0,16	1	100,0
44	Toruńskie	3	2	-	-	5	0,79	5	100,0
45	Wałbrzyjskie	-	2	1	-	3	0,41	3	100,0
46	Włocławskie	-	-	1	1	2	0,47	2	100,0
47	Wrocławskie	1	1	-	1	3	0,27	3	100,0
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	8	6	1	5	20	3,11	18	90,0

ROŻYCA /027.1/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
POLSKA		1984r	35	39	84	76	234	0,63	12	5,1
		1985r	15	48	85	78	226	0,61	12	5,3
1	St. warszawskie	-	-	1	1	2	0,08	1	50,0	
2	Białkopodlaskie	-	2	1	1	4	1,35	-	-	
3	Białostockie	-	1	1	1	3	0,45	-	-	
4	Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Bydgoskie	-	-	1	-	1	0,09	-	-	
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0,24	-	-	
8	Częstochowskie	-	1	-	-	1	0,13	1	100,0	
9	Elbląskie	1	-	1	-	2	0,43	-	-	
10	Gdańskie	-	5	7	8	20	1,43	-	-	
11	Gorzowskie	-	-	3	-	3	0,62	-	-	
12	Jeleniogórskie	-	2	2	-	4	0,79	2	50,0	
13	Kaliskie	2	1	1	1	5	0,72	-	-	
14	Katowickie	1	6	3	2	12	0,31	-	-	
15	Kieleckie	1	-	1	2	4	0,36	1	25,0	
16	Konińskie	1	3	-	5	9	1,97	-	-	
17	Koszalińskie	-	1	5	6	12	2,47	-	-	
18	M. krakowskie	-	1	-	1	2	0,17	-	-	
19	Krośnieńskie	-	-	-	2	2	0,42	1	50,0	
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Lubelskie	-	1	3	-	4	0,41	-	-	
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	M. łódzkie	1	5	4	5	15	1,30	1	6,7	
25	Nowosądeckie	-	-	3	2	5	0,75	-	-	
26	Olsztyńskie	-	-	2	-	2	0,28	-	-	
27	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Ostrołęckie	-	-	-	4	4	1,04	-	-	
29	Piłskie	-	-	1	-	1	0,22	-	-	
30	Piotrkowskie	-	-	-	1	1	0,16	-	-	
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Poznańskie	2	1	4	4	11	0,85	1	9,1	
33	Przemyskie	-	1	-	-	1	0,25	-	-	
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Rzeszowskie	-	2	-	1	3	0,44	-	-	
36	Siedleckie	-	2	4	1	7	1,10	1	14,3	
37	Sieradzkie	1	-	-	1	2	0,50	-	-	
38	Skierdzielickie	-	-	1	-	1	0,24	-	-	
39	Słupskie	-	-	8	3	11	2,80	-	-	
40	Suwalskie	1	1	4	2	8	1,79	-	-	
41	Szczecińskie	2	1	-	2	5	0,53	-	-	
42	Tarnobrzesckie	-	2	1	6	9	1,55	1	11,1	
43	Tarnowskie	-	-	1	-	1	0,16	-	-	
44	Toruńskie	-	4	6	2	12	1,88	-	-	
45	Wałbrzyskie	-	2	3	4	9	1,23	-	-	
46	Włocławskie	2	1	6	3	12	2,82	-	-	
47	Wrocławskie	-	2	4	5	11	0,99	1	9,1	
48	Zamojskie	-	-	2	1	3	0,62	-	-	
49	Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0,16	1	100,0	

POKĄSANIA OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WSCIEKLIWĄ LUB ZANIECZYSZCZENIE SLINĄ
TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WSCIEKLIWIE

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	198 4r	916	851	1109	1506	4382	11,9	511	11,7
	198 5r	812	473	758	1243	3286	8,8	394	12,0
1	St. warszawskie	13	11	31	26	81	3,4	1	1,2
2	Białkopodlaskie	2	-	2	5	9	3,0	2	22,2
3	Białostockie	8	3	1	6	18	2,7	11	61,1
4	Bielskie	1	1	2	22	26	3,0	3	11,5
5	Bydgoskie	31	12	12	25	80	7,4	31	38,8
6	Chełmskie	6	3	1	3	13	5,4	-	-
7	Ciechanowckie	-	-	1	7	8	1,9	1	12,5
8	Częstochowskie	11	6	22	22	61	8,0	17	27,9
9	Elbląskie	107	14	57	29	207	44,5	5	2,4
10	Gdańskie	52	20	17	124	213	15,3	-	-
11	Gorzowskie	20	22	26	91	159	33,0	11	6,9
12	Jeleniogórskie	13	5	9	33	60	11,8	3	5,0
13	Kaliskie	5	13	38	55	111	16,0	12	10,8
14	Katowickie	24	9	12	49	94	2,4	33	35,1
15	Kieleckie	5	5	10	22	42	3,8	22	52,4
16	Konińskie	5	2	10	6	23	5,0	17	73,9
17	Koszalińskie	27	29	35	26	117	24,0	5	4,3
18	M. krakowskie	27	20	32	39	118	9,8	2	1,7
19	Krośnieńskie	11	16	26	26	79	16,7	35	44,3
20	Legnickie	12	5	7	9	33	6,8	1	3,0
21	Leszczyńskie	16	7	16	14	53	14,2	4	7,5
22	Lubelskie	6	3	2	15	26	2,7	2	7,7
23	Łomżyńskie	1	2	-	-	3	0,9	2	66,7
24	M. łódzkie	12	10	18	26	66	5,7	11	16,7
25	Nowosądeckie	51	5	14	22	92	13,9	9	9,8
26	Olsztyńskie	23	21	30	47	121	16,8	25	20,7
27	Opoleckie	9	14	5	53	81	8,0	11	13,6
28	Ostrołęckie	-	-	-	4	4	1,0	-	-
29	Piłskie	20	13	9	11	53	11,5	9	17,0
30	Piotrkowskie	3	1	1	4	9	1,4	7	77,8
31	Płockie	11	9	4	15	39	7,7	8	20,5
32	Poznańskie	55	59	126	55	295	22,8	4	1,4
33	Przemyskie	1	-	-	1	2	0,5	-	-
34	Radomeckie	6	4	4	19	33	4,5	-	-
35	Rzeszowskie	-	1	4	2	7	1,0	7	100,0
36	Siedleckie	-	3	3	2	8	1,3	-	-
37	Sieradzkie	-	-	2	3	5	1,3	4	80,0
38	Skiernowickie	-	2	3	1	6	1,5	1	16,7
39	Słupskie	45	15	4	43	107	27,2	4	3,7
40	Suwalskie	12	14	5	14	45	10,1	16	35,6
41	Szczecińskie	18	12	43	171	244	26,0	5	2,0
42	Tarnobrzezkie	1	2	6	8	17	2,9	3	17,6
43	Tarnowskie	3	10	27	9	49	7,7	14	28,6
44	Toruńskie	78	39	21	22	160	25,1	5	3,1
45	Wałbrzyskie	9	3	12	14	38	5,2	18	47,4
46	Włocławskie	18	6	11	13	48	11,3	2	4,2
47	Wrocławskie	10	1	11	3	25	2,3	1	4,0
48	Zamojskie	10	6	12	5	33	6,8	5	15,2
49	Zielonogórskie	14	15	14	22	65	10,1	3	7,7

MONONUKLEOZA /075/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		181	208	170	181	740	2,00	463	62,6
1984 r		181	208	170	181	740	2,00	463	62,6
1985 r		194	187	149	178	708	1,90	437	61,7
1	St. warszawskie	42	20	20	24	106	4,41	48	45,3
2	Białkopodlaskie	-	-	1	3	4	1,35	3	75,0
3	Białostockie	1	-	-	-	1	0,15	1	100,0
4	Bielskie	2	2	1	4	9	1,04	5	55,6
5	Bydgoskie	3	2	-	1	6	0,56	4	66,7
6	Chełmskie	5	4	3	2	14	5,84	4	28,6
7	Ciechanowskie	-	4	-	-	4	0,96	3	75,0
8	Częstochowskie	8	4	4	3	19	2,49	10	52,6
9	Ełbskie	-	2	-	-	2	0,43	2	100,0
10	Gdańskie	18	19	20	17	74	5,30	60	81,1
11	Gorzowskie	-	-	2	4	6	1,24	5	83,3
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	1	1	1	3	0,43	2	66,7
14	Katowickie	6	6	5	15	32	0,82	22	68,8
15	Kieleckie	9	4	7	5	25	2,26	4	16,0
16	Koninskie	-	-	2	4	6	1,31	4	66,7
17	Kozalińskie	-	5	1	1	7	1,44	2	28,6
18	M. krakowskie	14	17	5	12	48	3,97	32	66,7
19	Krośnińskie	-	-	-	1	1	0,21	1	100,0
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	3	-	-	1	4	1,07	1	25,0
22	Lubelskie	17	21	8	9	55	5,61	27	49,1
23	Łonżyńskie	-	2	2	-	4	11,84	3	75,0
24	M. łódzkie	14	8	14	12	48	4,17	42	87,5
25	Nowosądeckie	7	2	1	3	13	1,96	5	38,5
26	Oleśzyńskie	2	-	-	1	3	0,42	2	66,7
27	Opolskie	3	5	3	5	16	1,58	6	37,5
28	Ostrołęckie	1	1	3	1	6	1,57	5	83,3
29	Pilskie	1	-	-	-	1	0,22	-	-
30	Piotrkowskie	-	1	-	2	3	0,48	1	33,3
31	Płockie	1	12	10	4	27	5,31	20	74,1
32	Poznańskie	4	11	6	5	26	2,01	12	46,2
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	1	-	-	-	1	0,14	-	-
35	Rzeszowskie	3	1	4	2	10	1,46	7	70,0
36	Siedleckie	1	-	-	1	2	0,32	2	100,0
37	Sieradzkie	1	1	-	1	3	0,75	2	66,7
38	Skiernewickie	1	2	-	-	3	0,79	1	33,3
39	Słupskie	1	-	2	-	3	0,76	2	66,7
40	Suwałskie	-	-	3	1	4	0,90	3	75,0
41	Szczecińskie	-	1	-	1	2	0,21	2	100,0
42	Tarnobrzeskie	2	1	3	2	8	1,38	5	62,5
43	Tarnowskie	2	-	2	1	5	0,79	4	80,0
44	Toruńskie	6	4	6	5	21	3,30	17	81,0
45	Wałbrzyzkie	-	2	-	-	2	0,27	1	50,0
46	Wrocławskie	3	6	-	2	11	2,59	9	81,8
47	Wrocławskie	6	13	8	19	45	4,04	37	82,2
48	Zamojskie	2	1	2	2	7	1,44	2	28,6
49	Zielonogórskie	4	2	-	2	8	1,25	7	87,5

ŻÓŁTACZKA ZAKAZNA KRĘTKOWA I INNE ZAKAŻENIA KRĘTKOWE / 100 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały:				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	5	4	2	5	16	0,04	16	100,0
	1985 r	-	12	6	5	23	0,06	23	100,0
1	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	-	1	-	1	0,15	1	100,0
4	Bieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bydgoskie	-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gdańskie	-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie	-	7	-	-	7	1,38	7	100,0
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	-	-	2	1	3	0,08	3	100,0
15	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowogdeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolekie	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Suwałskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Szczecińskie	-	2	1	2	5	0,53	5	100,0
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyjskie	-	2	-	-	2	0,27	2	100,0
46	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	-	1	1	-	2	0,18	2	100,0
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	-	-	1	-	1	0,16	1	100,0

WZOSNICA /124/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	173	81	50	66	370	1,00	247	66,8
	1985 r	79	72	26	25	202	0,54	157	77,7
1	St. warszawskie	2	-	-	1	3	0,13	3	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	1	1	1	20	23	3,44	23	100,0
4	Białskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Eiśląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gdańskie	2	13	1	-	16	1,15	14	87,5
11	Gorzowskie	4	-	-	-	4	0,83	4	100,0
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	16	-	-	16	2,31	16	100,0
14	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kielackie	-	1	-	-	1	0,09	1	100,0
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kozalińskie	17	41	-	-	58	11,92	21	36,2
18	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	-	1	1	0,30	1	100,0
24	M. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Olsztyńskie	-	-	-	1	1	0,14	1	100,0
27	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	1	1	0,16	1	100,0
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	11	-	-	-	11	0,85	6	54,5
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	42	-	-	-	42	10,68	41	97,6
40	Suwałskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Tarnobrzaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	-	23	-	23	3,61	23	100,0
44	Toruńskie	-	-	-	1	1	0,16	1	100,0
45	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	-	-	1	-	1	0,16	1	100,0

TOKSOPLAZMOZA / 130, 771.2 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	76	72	43	84	275	0,74	185	67,3
	1985 r	75	59	47	53	234	0,63	169	72,2
1	St. warszawskie	7	5	5	4	21	0,88	19	90,5
2	Białkopodlaskie	-	1	-	-	1	0,34	1	100,0
3	Białostockie	2	2	-	5	9	1,35	9	100,0
4	Bielskie	4	1	-	-	5	0,58	5	100,0
5	Bydgoskie	2	-	-	-	2	0,19	-	-
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	3	1	-	1	5	0,65	5	100,0
9	Eiśląskie	-	1	-	-	1	0,22	1	100,0
10	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gorzowskie	1	4	9	7	21	4,36	9	42,9
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	6	1	3	3	13	1,87	9	69,2
14	Katowickie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
15	Kieleckie	-	-	-	2	2	0,18	2	100,0
16	Konińskie	-	1	1	-	2	0,44	2	100,0
17	Kozalińskie	3	12	3	3	21	4,31	19	90,5
18	M. krakowskie	-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	1	1	1	1	4	1,07	2	50,0
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	-	2	-	2	0,17	1	50,0
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Oleżyńskie	1	1	3	-	5	0,69	5	100,0
27	Opolskie	-	-	3	-	3	0,30	3	100,0
28	Ostrołęckie	-	1	-	-	1	0,26	1	100,0
29	Piłskie	-	1	-	-	1	0,22	1	100,0
30	Piotrkowskie	7	2	1	2	12	1,90	9	75,0
31	Płockie	1	-	-	-	1	0,20	1	100,0
32	Poznańskie	9	8	7	3	27	2,09	10	37,0
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	-	3	-	4	7	0,96	7	100,0
35	Rzeszowskie	2	-	-	-	2	0,29	2	100,0
36	Siedleckie	-	-	1	-	1	0,16	1	100,0
37	Sieradzkie	-	-	1	-	1	0,25	1	100,0
38	Skierniewickie	2	-	-	-	2	0,49	2	100,0
39	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Suwałskie	-	-	1	1	2	0,45	2	100,0
41	Szczecińskie	-	1	-	4	5	0,53	5	100,0
42	Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	22	6	4	8	40	6,28	25	62,5
45	Wałbrzyskie	-	1	-	-	1	0,14	1	100,0
46	Włocławskie	1	-	-	3	4	0,94	3	75,0
47	Wrocławskie	-	1	2	-	3	0,27	-	-
48	Zamojskie	-	-	-	1	1	0,21	1	100,0
49	Zielonogórskie	1	3	-	-	4	0,62	3	75,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - RAZEM

/ 036.0, 047, 049.0, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	198 4 r	1159	1094	1803	3540	7596	20,58	7586	99,9
	198 5 r	1298	1069	2091	2155	6613	17,78	6605	99,9
1	St. warszawskie	55	43	102	102	302	12,58	302	100,0
2	Białkopodlaskie	9	14	22	13	58	19,58	58	100,0
3	Białostockie	49	31	77	67	224	33,51	224	100,0
4	Białskie	39	26	70	53	188	21,64	186	98,9
5	Bydgoskie	35	26	107	90	258	23,92	258	100,0
6	Chełmskie	2	1	8	18	29	12,09	29	100,0
7	Ciechanowskie	26	12	19	18	75	17,98	75	100,0
8	Częstochowskie	40	36	51	64	191	24,99	189	99,0
9	Elbląskie	7	15	43	40	105	22,59	105	100,0
10	Gdańskie	70	50	123	116	359	25,75	359	100,0
11	Gorzowskie	14	15	25	14	68	14,12	68	100,0
12	Jeleniogórskie	8	8	7	2	25	4,92	25	100,0
13	Kaliskie	36	15	20	57	128	18,45	128	100,0
14	Katowickie	170	85	113	254	622	15,89	622	100,0
15	Kieleckie	29	26	43	61	159	14,39	159	100,0
16	Konińskie	14	16	15	22	67	14,66	67	100,0
17	Koszalińskie	17	28	27	30	102	20,96	102	100,0
18	M. krakowskie	51	51	150	103	355	29,34	354	99,7
19	Krośnińskie	18	13	27	24	82	17,25	82	100,0
20	Legnickie	21	17	17	30	85	17,43	85	100,0
21	Leszczyńskie	5	7	6	15	33	8,83	33	100,0
22	Lubelskie	20	39	82	20	161	16,41	161	100,0
23	Łomżyńskie	7	12	9	15	43	12,72	43	100,0
24	M. łódzkie	26	27	35	68	156	13,57	156	100,0
25	Nowosądeckie	39	37	62	55	193	29,13	193	100,0
26	Olsztyńskie	21	6	11	11	49	6,79	49	100,0
27	Opolskie	37	34	62	103	236	23,37	236	100,0
28	Ostrołęckie	16	23	17	21	77	20,09	77	100,0
29	Piłskie	4	1	12	2	19	4,11	19	100,0
30	Piotrkowskie	25	19	31	29	104	16,50	104	100,0
31	Płockie	15	8	14	20	57	11,21	57	100,0
32	Poznańskie	62	20	42	64	188	14,52	187	99,5
33	Przemyskie	5	5	20	13	43	10,92	43	100,0
34	Radomskie	21	25	23	22	91	12,52	91	100,0
35	Rzeszowskie	18	21	57	29	125	18,22	125	100,0
36	Siedleckie	10	10	16	12	48	7,56	46	95,8
37	Sieradzkie	12	10	12	22	56	14,00	56	100,0
38	Skierniewickie	11	11	13	14	49	11,99	49	100,0
39	Słupskie	26	25	31	22	104	26,44	104	100,0
40	Suwalskie	29	21	34	37	121	27,13	121	100,0
41	Szczecińskie	24	38	99	57	218	23,26	218	100,0
42	Tarnobrzęskie	15	21	28	32	96	16,58	96	100,0
43	Tarnowskie	35	24	87	71	217	34,09	217	100,0
44	Toruńskie	11	7	85	39	142	22,29	142	100,0
45	Wałbrzyskie	18	23	27	26	94	12,82	94	100,0
46	Włocławskie	14	13	14	24	65	15,29	65	100,0
47	Wrocławskie	34	36	80	76	226	20,31	226	100,0
48	Zamojskie	12	9	7	12	40	8,22	40	100,0
49	Zielonogórskie	16	9	9	46	80	12,46	80	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - MENINGOKOKOWE

/ 036.0 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A 1984 r	99	88	66	87	340	0,92	340	100,0
	1985 r	93	112	91	92	388	1,04	387	99,7
1	St. warszawskie	12	16	11	22	61	2,54	61	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	1	1	2	0,68	2	100,0
3	Białostockie	2	3	1	-	6	0,90	6	100,0
4	Bielskie	2	7	8	3	20	2,30	20	100,0
5	Bydgoskie	1	-	-	1	2	0,16	2	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	2	-	-	-	2	0,48	2	100,0
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Elbląskie	-	-	3	1	4	0,86	4	100,0
10	Gdańskie	4	2	4	1	11	0,79	11	100,0
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie	1	1	1	-	3	0,56	3	100,0
13	Kaliskie	1	2	3	1	7	1,01	7	100,0
14	Katowickie	4	11	8	7	30	0,77	30	100,0
15	Kieleckie	12	8	3	10	33	2,99	33	100,0
16	Konińskie	2	2	-	1	5	1,09	5	100,0
17	Kozalińskie	-	-	2	-	2	0,41	2	100,0
18	M. krakowskie	9	4	8	7	28	2,31	28	100,0
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	1	2	1	4	1,07	4	100,0
22	Lubelskie	3	6	4	-	13	1,33	13	100,0
23	Łomżyńskie	2	3	3	2	10	2,96	10	100,0
24	M. łódzkie	2	3	1	2	8	0,70	8	100,0
25	Nowosądeckie	1	3	-	2	6	0,91	6	100,0
26	Olsztyńskie	1	1	-	1	3	0,42	3	100,0
27	Opolskie	1	2	5	4	12	1,19	12	100,0
28	Ostrołęckie	1	5	1	-	7	1,83	7	100,0
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	2	-	-	3	5	0,79	5	100,0
31	Płockie	1	2	-	2	5	0,98	5	100,0
32	Poznańskie	4	3	1	3	11	0,85	10	90,9
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	4	3	4	1	12	1,65	12	100,0
35	Rzeszowskie	3	8	6	4	21	3,06	21	100,0
36	Siedleckie	-	-	1	-	1	0,16	1	100,0
37	Sieradzkie	1	1	1	-	3	0,75	3	100,0
38	Skierniewickie	1	-	1	1	3	0,73	3	100,0
39	Słupskie	6	7	4	-	17	4,32	17	100,0
40	Suwalskie	2	-	1	-	3	0,67	3	100,0
41	Szczecińskie	-	-	-	1	1	0,11	1	100,0
42	Tarnobrzęskie	3	2	-	2	7	1,21	7	100,0
43	Tarnowskie	-	1	-	2	3	0,47	3	100,0
44	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Wrocławskie	-	-	-	1	1	0,24	1	100,0
47	Wrocławskie	1	3	3	3	10	0,90	10	100,0
48	Zamojskie	2	2	-	1	5	1,03	5	100,0
49	Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0,16	1	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - INNE BAKTERYJNE

/320.0-320.3, 320.8, 320.9/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1984 r.		515	511	497	643	2166	5,87	2159	99,7
POLSKA 1985 r.		527	492	503	576	2098	5,64	2096	99,9
1	St. warszawskie	19	13	15	27	74	3,08	74	100,0
2	Białkopodlaskie	5	6	3	4	18	6,08	18	100,0
3	Białostockie	21	16	23	14	74	11,07	74	100,0
4	Bielskie	13	12	16	14	55	6,33	55	100,0
5	Bydgoskie	13	19	20	14	66	6,12	66	100,0
6	Chełmekie	1	1	2	4	8	3,34	8	100,0
7	Ciechanowkie	8	11	5	4	28	6,71	28	100,0
8	Częstochowkie	20	25	25	19	89	11,65	89	100,0
9	Eiśląskie	7	9	8	9	33	7,10	33	100,0
10	Gdańskie	25	16	19	19	79	5,67	79	100,0
11	Gorzowskie	11	11	16	6	44	9,14	44	100,0
12	Jeleniogórskie	4	4	1	1	10	1,97	10	100,0
13	Kaliskie	6	3	5	9	23	3,32	23	100,0
14	Katowickie	40	22	33	44	139	3,55	139	100,0
15	Kieleckie	12	14	16	22	64	5,79	64	100,0
16	Konińskie	8	10	2	11	31	6,78	31	100,0
17	Kozalińskie	10	15	9	15	49	10,07	49	100,0
18	M. krakowskie	14	14	13	18	59	4,88	58	98,3
19	Krosnińskie	5	3	9	13	30	6,35	30	100,0
20	Legnickie	18	12	8	18	56	11,48	56	100,0
21	Leszczyńskie	4	5	2	6	17	4,55	17	100,0
22	Lubelskie	6	5	7	3	21	2,14	21	100,0
23	Łomżyńskie	4	7	2	8	21	6,21	21	100,0
24	M. łódzkie	11	13	15	13	52	4,52	52	100,0
25	Nowosądeckie	21	16	13	16	66	9,96	66	100,0
26	Olsztyńskie	15	5	9	6	35	4,85	35	100,0
27	Opolskie	17	15	16	19	67	6,63	67	100,0
28	Ostrołęckie	13	9	7	13	42	10,96	42	100,0
29	Piłskie	3	1	7	-	11	2,38	11	100,0
30	Piotrkowskie	14	8	7	7	36	5,71	36	100,0
31	Płockie	6	4	4	8	22	4,33	22	100,0
32	Poznańskie	9	8	10	7	34	2,63	34	100,0
33	Przemyskie	5	5	9	8	27	6,86	27	100,0
34	Radomskie	11	16	9	12	48	6,60	48	100,0
35	Rzeszowskie	3	4	6	10	23	3,35	23	100,0
36	Siedleckie	5	6	7	8	26	4,10	25	96,2
37	Sieradzkie	3	4	4	5	16	4,00	16	100,0
38	Skiernewickie	4	7	7	7	25	6,12	25	100,0
39	Słupskie	11	16	14	9	50	12,71	50	100,0
40	Suwałskie	11	15	13	14	53	11,88	53	100,0
41	Szczecińskie	12	10	15	22	59	6,30	59	100,0
42	Tarnobrzeskie	8	15	14	12	49	8,46	49	100,0
43	Tarnowskie	16	7	16	11	50	7,85	50	100,0
44	Toruńskie	4	6	6	7	23	3,61	23	100,0
45	Wałbrzyskie	9	15	8	7	39	5,32	39	100,0
46	Włocławskie	13	12	3	13	41	9,64	41	100,0
47	Wrocławskie	9	10	17	20	56	5,03	56	100,0
48	Zamojskie	10	6	4	8	28	5,75	28	100,0
49	Zielonogórskie	10	6	4	12	32	4,98	32	100,0

meningokokowe i inne bakteryjne
zapalenie opon m-r w/r: wieku,
liczba zachorowań na w/r: wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	397	292	689	447	296	743	1432
0	187	116	303	207	121	328	631
1	92	85	177	128	87	215	392
2	60	52	112	64	47	111	223
3	30	24	54	27	21	48	102
4	28	15	43	21	20	41	84
5-9	96	47	143	43	33	81	224
5	26	11	37	9	8	17	54
6	21	8	29	12	8	20	49
7	28	10	38	9	3	12	50
8	12	6	18	7	7	14	32
9	9	12	21	11	7	18	39
10-14	41	20	61	26	15	41	102
15-19	28	17	45	32	16	48	93
20-24	20	12	32	25	7	32	64
25-29	26	11	37	32	9	41	78
30-34	26	14	40	26	7	33	73
35-39	37	15	52	20	6	26	78
40-44	19	2	21	16	3	19	40
45-49	16	10	26	20	9	29	55
50-54	33	8	41	19	7	26	67
55-59	11	8	19	19	9	28	47
60-64	12	14	26	11	7	18	44
65-74	14	13	27	17	10	27	54
75 +	10	7	17	11	7	18	35
Ogółem	786	490	1276	769	441	1210	2486

meningokokowe i inne
bakt. zapal. opon m-r
Liczba zachorowań i zapadalność * na
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		1276	5,7
275	6,2		
255	6,6		
166	5,8		
580	5,2		
WIEŚ		1210	8,2
OGÓLEM		2486	6,7

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^x i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
 meningokokowe i inne bakteryjne
 zapalenie opon m-r

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	39,5	50,5	30,6	59,6	35,2	54,0	59,5	58,1	41,4	67,1	50,7	61,4	41,8	57,6
0	95,6	23,8	62,8	23,7	79,7	23,7	132,1	26,9	80,9	27,4	107,1	27,1	91,1	25,4
1	45,4	11,7	44,3	17,3	44,8	13,9	82,8	16,6	59,1	19,7	71,2	17,8	56,3	15,8
2	29,3	7,6	26,8	10,6	28,1	8,8	42,0	8,3	32,4	10,7	37,3	9,2	32,0	9,0
3	15,0	3,8	12,6	4,9	13,8	4,2	18,6	3,5	15,2	4,8	16,9	4,0	15,1	4,1
4	13,9	3,6	7,8	3,1	11,0	3,4	14,8	2,8	14,8	4,5	14,8	3,3	12,6	3,3
5-9	9,8	12,2	5,0	9,6	7,5	11,2	7,2	6,2	5,2	7,5	6,2	6,7	6,9	9,0
5	12,8	3,3	5,7	2,3	9,3	2,9	6,4	1,2	6,0	1,8	6,2	1,4	8,0	2,2
6	10,5	2,7	4,2	1,6	7,4	2,3	8,9	1,5	6,2	1,8	7,6	1,6	7,5	2,0
7	14,5	3,6	5,4	2,0	10,1	3,0	7,0	1,2	2,4	0,7	4,7	1,0	7,9	2,0
8	6,2	1,5	3,3	1,2	4,8	1,4	5,4	0,9	5,6	1,6	5,5	1,2	5,1	1,3
9	4,7	1,1	6,5	2,5	5,6	1,6	8,3	1,4	5,5	1,6	6,9	1,5	6,1	1,5
10-14	4,9	5,2	2,5	4,1	3,8	4,8	4,1	3,4	2,5	3,4	3,3	3,4	3,6	4,1
15-19	3,8	3,6	2,4	3,5	3,1	3,5	5,9	4,2	3,1	3,9	4,6	4,0	3,7	3,7
20-24	2,5	2,5	1,5	2,4	2,0	2,6	4,2	3,2	1,3	1,6	2,9	2,6	2,3	2,6
25-29	2,4	3,3	1,0	2,2	1,7	2,9	5,3	4,2	1,8	2,0	3,7	3,4	2,4	3,2
30-34	2,6	3,3	1,3	2,9	1,9	3,2	3,8	3,4	1,3	1,6	2,7	2,7	2,2	2,9
35-39	4,1	4,7	1,6	3,1	2,8	4,1	4,4	2,6	1,4	1,4	3,0	2,1	2,9	3,1
40-44	3,2	2,5	0,3	0,4	1,7	1,6	5,2	2,1	1,0	0,7	3,1	1,6	2,2	1,6
45-49	2,6	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	5,3	2,6	2,4	2,0	3,8	2,4	2,7	2,2
50-54	5,4	4,2	1,2	1,6	3,2	3,2	4,7	2,5	1,6	1,6	3,1	2,2	3,2	2,7
55-59	2,1	1,4	1,3	1,6	1,7	1,5	4,9	2,5	2,0	2,0	3,3	2,3	2,4	1,9
60-64	3,1	1,5	2,7	2,9	2,8	2,0	3,4	1,4	1,7	1,6	2,5	1,5	2,7	1,8
65-74	3,4	1,8	1,9	2,7	2,5	2,1	4,1	2,2	1,8	2,3	2,2	2,2	2,6	2,2
75 +	4,3	1,3	1,3	1,4	2,2	1,3	4,3	1,4	1,6	1,6	2,6	1,5	2,4	1,4
Ogółem	7,3	100,0	4,2	100,0	5,7	100,0	10,4	100,0	5,9	100,0	8,2	100,0	6,7	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na meningokokowe i inne
 bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Miesiąc	Liczba x/	%
I	247	10,8
II	198	8,6
III	268	11,7
IV	154	6,7
V	206	9,0
VI	186	8,1
VII	186	8,1
VIII	213	9,3
IX	193	8,4
X	191	8,3
XI	155	6,8
XII	99	4,2
Razem	2296	100,0

x/ wg daty zachorowania

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - ENTEROWIRUSOWE /COXACKIE, ECHO/, SUROWICZE NIEOKREŚLONE,
LIMFOCYTOWE /047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1984 r		458	385	1054	2381	4278	11,6	4277	100,0
POLSKA 1985 r		562	404	1332	1253	3551	9,5	3549	99,9
1	St. warszawskie	24	14	75	51	164	6,8	164	100,0
2	Białkopodlaskie	4	6	16	6	32	10,8	32	100,0
3	Białostockie	14	9	43	32	98	14,7	98	100,0
4	Bielskie	10	3	13	15	41	4,7	39	95,1
5	Bydgoskie	18	7	80	68	173	16,0	173	100,0
6	Chełmskie	1	-	6	14	21	8,8	21	100,0
7	Ciechanowskie	16	1	13	13	43	10,3	43	100,0
8	Częstochowskie	19	9	26	45	99	12,1	99	100,0
9	Eiśląskie	-	4	30	28	62	13,3	62	100,0
10	Gdańskie	40	32	100	96	268	19,2	268	100,0
11	Gorzowskie	3	3	8	6	20	4,2	20	100,0
12	Jeleniogórskie	1	3	5	1	10	2,0	10	100,0
13	Kaliskie	3	-	-	6	9	1,3	9	100,0
14	Katowickie	126	52	72	203	453	11,6	453	100,0
15	Kieleckie	2	4	14	21	41	3,7	41	100,0
16	Konińskie	3	4	13	10	30	6,6	30	100,0
17	Kozalińskie	6	13	16	15	50	10,3	50	100,0
18	M. krakowskie	28	33	127	77	265	22,0	265	100,0
19	Kroszeńskie	13	10	18	11	52	11,0	52	100,0
20	Legnickie	2	4	9	11	26	5,3	26	100,0
21	Leszczyńskie	1	-	1	5	7	1,9	7	100,0
22	Lubolskie	11	28	71	17	127	12,8	127	100,0
23	Łomżyńskie	1	2	2	2	7	2,1	7	100,0
24	M. łódzkie	4	1	-	3	8	0,7	8	100,0
25	Nowosądeckie	5	15	46	37	103	15,5	103	100,0
26	Olztyńskie	3	-	2	4	9	1,3	9	100,0
27	Opolskie	12	11	38	74	135	13,4	135	100,0
28	Ostrołęckie	2	9	9	8	28	7,3	28	100,0
29	Piłskie	1	-	5	2	8	1,7	8	100,0
30	Piotrkowskie	7	9	14	12	42	6,7	42	100,0
31	Płockie	6	2	10	9	27	5,3	27	100,0
32	Poznańskie	49	9	31	53	142	11,0	142	100,0
33	Przemyskie	-	-	-	2	2	0,5	2	100,0
34	Radomskie	2	-	3	1	6	0,8	6	100,0
35	Rzeszowskie	11	9	44	14	78	11,4	78	100,0
36	Siedleckie	5	-	8	3	17	2,7	17	100,0
37	Sieradzkie	8	5	5	6	24	6,0	24	100,0
38	Skierńiewickie	6	4	5	5	20	4,9	20	100,0
39	Słupskie	9	2	12	12	35	8,9	35	100,0
40	Suwalskie	14	5	20	20	59	13,2	59	100,0
41	Szczecińskie	9	27	68	26	130	13,9	130	100,0
42	Tarnobrzeskie	2	4	13	13	32	5,5	32	100,0
43	Tarnowskie	19	16	71	55	161	25,3	161	100,0
44	Toruńskie	4	1	77	31	113	17,7	113	100,0
45	Wałbrzyskie	8	7	16	18	49	6,7	49	100,0
46	Włocławskie	-	-	11	6	17	4,0	17	100,0
47	Wrocławskie	24	23	60	53	160	14,4	160	100,0
48	Zamojskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
49	Zielonogórskie	6	3	5	33	47	7,3	47	100,0

Liczba zachorowań na enterowirus i surow. zapalenie opon m-r
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	322	178	500	142	72	214	714
0	64	31	95	49	26	75	170
1	36	22	58	37	12	49	107
2	31	28	59	15	8	23	82
3	80	45	125	13	10	23	148
4	111	52	163	28	16	44	207
5-9	668	311	979	199	82	281	1260
5	182	68	250	39	16	55	305
6	163	68	231	42	25	67	298
7	124	63	187	36	14	50	237
8	120	63	183	45	18	63	246
9	79	49	128	37	9	46	174
10-14	240	154	394	145	73	218	612
15-19	103	72	175	59	40	99	274
20-24	61	62	123	39	36	75	198
25-29	49	56	105	44	33	77	182
30-34	41	39	80	20	19	39	119
35-39	17	17	34	12	10	22	56
40-44	15	11	26	5	6	11	37
45-49	5	8	13	4	3	7	20
50-54	7	5	12	7	7	14	26
55-59	5	5	10	7	6	13	23
60-64	4	3	7	2	7	9	16
65-74	1	5	6	3	1	4	10
75 +	1	2	3	-	1	1	4
Ogółem	1539	928	2467	688	396	1084	3551

Liczba zachorowań i zapadalność ^{m/} na enterowirus i surow. zapalenie opon m-r
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		2467	11,0
310	7,0		
348	9,1		
253	8,8		
1556	13,7		
WIEŚ		1084	7,3
OGÓLEM		3551	9,5

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^{*/} i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
 enterowirusowe i surowicze zapalenie
 opon mózgowo-rdzeniowych

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	32,1	20,9	18,7	19,2	25,5	20,3	18,9	20,6	10,1	18,2	14,6	19,7	20,9	20,1
0	32,7	4,2	16,8	3,3	25,0	3,9	31,3	7,1	17,4	6,6	24,5	6,9	24,8	4,8
1	17,8	2,3	11,5	2,4	14,7	2,3	23,9	5,4	8,1	3,0	16,2	4,5	15,4	3,0
2	15,1	2,0	14,4	3,0	14,8	2,4	9,8	2,2	5,5	2,0	7,7	2,1	11,8	2,3
3	39,9	5,2	23,7	4,9	32,0	5,1	8,9	1,9	7,2	2,6	8,1	2,1	21,9	4,2
4	55,3	7,2	27,1	5,6	41,5	6,6	19,8	4,0	11,9	4,0	15,9	4,1	31,0	5,8
5-9	68,0	43,4	33,2	33,5	51,0	39,7	29,8	28,9	12,8	20,7	21,5	25,9	39,1	35,5
5	89,3	11,8	35,1	7,3	62,9	10,1	27,7	5,7	11,9	4,0	20,0	5,1	45,4	8,6
6	81,5	10,6	35,8	7,3	59,2	9,4	31,0	6,1	19,4	6,3	25,3	6,2	45,5	8,4
7	64,2	8,1	34,2	6,8	49,6	7,6	27,9	5,2	11,3	3,6	19,8	4,6	37,6	6,7
8	62,1	7,8	34,1	6,8	48,5	7,4	34,7	6,5	14,5	4,5	24,8	5,8	38,9	6,9
9	41,1	5,1	26,6	5,3	34,0	5,2	28,0	5,4	7,1	2,3	17,8	4,2	27,4	4,9
10-14	28,9	15,6	19,4	16,6	24,2	16,0	23,1	21,1	12,2	18,4	17,8	20,1	21,5	17,2
15-19	13,9	6,7	10,0	7,8	12,0	7,1	10,9	8,6	7,9	10,1	9,4	9,1	10,9	7,7
20-24	7,5	3,9	7,6	6,7	5,0	5,0	5,7	5,7	9,1	9,1	7,0	7,0	7,2	5,6
25-29	4,6	3,2	5,0	6,0	4,8	4,2	7,3	6,4	6,5	8,3	7,1	7,1	5,5	5,1
30-34	4,1	2,7	3,7	4,2	3,9	3,2	2,9	3,0	3,4	4,7	3,1	3,6	3,6	3,4
35-39	1,9	1,1	1,8	1,8	1,8	1,4	2,6	1,7	2,4	2,5	2,5	2,0	2,1	1,6
40-44	2,2	1,0	1,8	1,2	2,2	1,1	1,6	0,7	2,0	1,5	1,8	1,0	2,0	1,0
45-49	0,8	0,3	1,2	1,0	1,0	0,5	1,1	0,6	0,9	0,8	0,9	0,7	1,0	0,6
50-54	1,1	0,5	0,8	0,5	1,0	0,5	1,7	1,0	1,6	1,8	1,7	1,3	1,2	0,7
55-59	0,9	0,3	0,8	0,5	0,9	0,4	1,8	1,0	1,3	1,5	1,5	1,2	1,2	0,6
60-64	1,0	0,2	0,6	0,3	0,8	0,3	0,6	0,3	1,7	1,8	1,2	0,8	1,0	0,5
65-74	0,5	0,1	1,6	0,5	1,2	0,2	1,5	0,4	0,4	0,3	0,9	0,4	1,0	0,3
75 +	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	-	-	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1
Ogółem	14,3	100,0	8,0	100,0	11,0	100,0	9,3	100,0	5,3	100,0	7,3	100,0	9,5	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na enterowirusowe i surowicze
 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Miesiąc	Liczba x/	%
I	168	5,1
II	123	3,8
III	103	3,1
IV	113	3,5
V	154	4,7
VI	299	9,2
VII	436	13,4
VIII	600	18,4
IX	645	19,8
X	399	12,2
XI	155	4,7
XII	69	2,1
Razem	3264	100,0

x/ wg daty zachorowania

ZAPALENIE MÓZGU - RAZEM

/062-064, 049.9, 054.3, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	83	102	103	107	395	1,07	389	98,5
	1985 r	94	118	113	110	435	1,17	433	99,5
1	St. warszawskie	3	9	4	9	25	1,04	25	100,0
2	Białkopodlaskie	2	-	-	-	2	0,68	2	100,0
3	Białostockie	-	2	2	4	8	1,20	8	100,0
4	Białskie	7	3	4	5	19	2,19	18	94,7
5	Bydgoskie	4	7	3	2	16	1,48	16	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	3	2	2	1	8	1,92	8	100,0
8	Częstochowskie	2	2	-	-	4	0,52	4	100,0
9	Eiśląskie	1	1	-	2	4	0,86	4	100,0
10	Gdańskie	7	2	11	4	24	1,72	24	100,0
11	Gorzowskie	-	2	1	1	4	0,83	4	100,0
12	Jeleniogórskie	1	2	1	-	4	0,79	4	100,0
13	Kaliskie	1	-	2	4	7	1,01	7	100,0
14	Katowickie	1	6	2	6	15	0,38	15	100,0
15	Kieleckie	4	3	7	2	16	1,45	16	100,0
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	1	2	-	-	3	0,62	3	100,0
18	M. krakowskie	2	8	11	7	28	2,31	28	100,0
19	Krośnieńskie	-	2	1	2	5	1,06	5	100,0
20	Legnickie	1	1	-	1	3	0,62	3	100,0
21	Leszczyńskie	3	1	1	2	7	1,87	7	100,0
22	Lubelskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
23	Łomżyńskie	1	1	-	-	2	0,59	2	100,0
24	M. łódzkie	4	3	3	3	13	1,13	13	100,0
25	Nowosądeckie	4	5	2	2	13	1,96	13	100,0
26	Olztyńskie	1	1	2	1	5	0,69	5	100,0
27	Opolskie	4	16	10	9	39	3,86	39	100,0
28	Ostrołęckie	3	6	1	4	14	3,65	14	100,0
29	Piłskie	2	1	2	1	6	1,30	6	100,0
30	Piotrkowskie	3	-	3	2	8	1,27	8	100,0
31	Płockie	2	4	2	-	4	0,79	4	100,0
32	Poznańskie	3	4	15	9	31	2,40	31	100,0
33	Przemyskie	-	-1	-	-	1	0,25	1	100,0
34	Radomskie	-	6	1	3	10	1,38	10	100,0
35	Rzeszowskie	1	2	4	4	11	1,60	11	100,0
36	Siedleckie	-	2	1	5	8	1,26	7	87,5
37	Sieradzkie	2	-	-	-	2	0,50	2	100,0
38	Skierńiewickie	-	1	1	-	2	0,49	2	100,0
39	Słupskie	-	2	2	1	5	1,27	5	100,0
40	Suwalskie	2	1	3	4	10	2,24	10	100,0
41	Szczecińskie	-	1	-	3	4	0,43	4	100,0
42	Tarnobrzeskie	1	1	2	1	5	0,86	5	100,0
43	Tarnowskie	6	4	4	3	17	2,67	17	100,0
44	Toruńskie	1	-	1	2	4	0,63	4	100,0
45	Wałbrzyskie	1	-	-	-	1	0,14	1	100,0
46	Włocławskie	1	-	-	-	1	0,24	1	100,0
47	Wrocławskie	1	1	-	-	2	0,18	2	100,0
48	Zamojskie	4	-	2	-	6	1,23	6	100,0
49	Zielonogórskie	3	4	-	1	8	1,25	8	100,0

ZAPALENIE MÓZGU - WIRUSOWE, NIEOKREŚLONE / 049.9 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
POLSKA		1984r	22	22	21	27	92	0,25	89	81,9
		1985r	23	31	22	14	90	0,24	90	100,0
1	St. warszawskie		1	-	4	2	7	0,29	7	100,0
2	Białkopodlaskie		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bielskie		-	-	1	1	2	0,23	2	100,0
5	Bydgoskie		-	1	-	-	1	0,09	1	100,0
6	Chełmskie		-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie		2	2	1	1	6	1,44	6	100,0
8	Częstochowskie		-	-	-	-	-	-	-	-
9	Elbląskie		-	-	-	1	1	0,22	1	100,0
10	Gdańskie		3	1	1	-	5	0,36	5	100,0
11	Gorzowskie		-	2	1	-	3	0,62	3	100,0
12	Jeleniogórskie		-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie		-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie		-	2	-	1	3	0,08	3	100,0
15	Kieleckie		-	1	-	1	2	0,18	2	100,0
16	Konińskie		-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie		-	1	-	-	1	0,21	1	100,0
18	M. krakowskie		1	3	1	-	5	0,41	5	100,0
19	Krośnieńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie		1	-	-	-	1	0,21	1	100,0
21	Leszczyńskie		-	-	1	-	1	0,26	1	100,0
22	Lubelskie		-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie		1	1	-	-	2	0,59	2	100,0
24	M. łódzkie		2	-	2	1	5	0,43	5	100,0
25	Nowosądeckie		-	-	-	-	-	-	-	-
26	Olsztyńskie		1	1	-	-	2	0,28	2	100,0
27	Opolskie		-	4	1	1	6	0,59	6	100,0
28	Ostrołęckie		1	4	1	-	6	1,57	6	100,0
29	Pilekie		-	-	1	-	1	0,22	1	100,0
30	Piotrkowskie		1	-	-	-	1	0,16	1	100,0
31	Płockie		2	-	1	-	3	0,59	3	100,0
32	Poznańskie		-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
33	Przemyskie		-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie		-	2	1	2	5	0,69	5	100,0
35	Rzeszowskie		1	-	-	-	1	0,15	1	100,0
36	Siedleckie		-	-	-	1	1	0,18	1	100,0
37	Sieradzkie		2	-	-	-	2	0,50	2	100,0
38	Skiernewickie		-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie		-	1	1	1	3	0,76	3	100,0
40	Suwalskie		1	1	2	-	4	0,90	4	100,0
41	Szczecińskie		-	-	-	-	-	-	-	-
42	Tarnobrzeskie		-	1	1	-	2	0,35	2	100,0
43	Tarnowskie		-	1	1	-	2	0,31	2	100,0
44	Toruńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyskie		-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie		-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie		1	1	-	-	2	0,18	2	100,0
48	Zamojskie		-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie		2	-	-	1	3	0,47	3	100,0

ZAPALENIE MÓZGU - INNE I NIEOKREŚLONE

/ 054.3, 323.1, 323.8, 323.9 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	61	74	67	65	267	0,72	264	98,9
	1985 r	69	86	84	88	327	0,88	325	99,4
1	St. warszawskie	2	9	-	7	18	0,75	18	100,0
2	Białskopodlaskie	2	-	-	-	2	0,68	2	100,0
3	Białostockie	-	2	1	3	6	0,90	6	100,0
4	Bielskie	7	3	3	4	17	1,96	16	94,1
5	Bydgoskie	4	6	3	2	15	1,39	15	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	1	-	1	-	2	0,48	2	100,0
8	Częstochowskie	2	2	-	-	4	0,52	4	100,0
9	Elbląskie	1	1	-	1	3	0,65	3	100,0
10	Gdańskie	3	1	10	4	18	1,29	18	100,0
11	Gorzowskie	-	-	-	1	1	0,21	1	100,0
12	Jeleniogórskie	1	2	1	-	4	0,77	4	100,0
13	Kaliskie	1	-	2	3	6	0,87	6	100,0
14	Katowickie	1	4	2	5	12	0,31	12	100,0
15	Kieleckie	4	2	7	1	14	1,27	14	100,0
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	-	1	-	-	1	0,21	1	100,0
18	M. krakowskie	1	5	10	7	23	1,90	23	100,0
19	Krosnińskie	-	2	1	2	5	1,06	5	100,0
20	Legnickie	-	1	-	1	2	0,41	2	100,0
21	Leszczyńskie	3	1	-	2	6	1,60	6	100,0
22	Lubelskie	1	-	-	-	1	0,10	1	100,0
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	2	3	1	2	8	0,70	8	100,0
25	Nowosądeckie	4	5	2	2	13	1,96	13	100,0
26	Olsztyńskie	-	-	1	-	1	0,14	1	100,0
27	Opolskie	4	12	5	5	26	2,57	26	100,0
28	Ostrołęckie	2	2	-	4	8	2,09	8	100,0
29	Piłskie	2	1	1	1	5	1,08	5	100,0
30	Piotrkowskie	2	-	3	2	7	1,11	7	100,0
31	Płockie	-	-	1	-	1	0,20	1	100,0
32	Poznańskie	3	3	15	9	30	2,32	30	100,0
33	Przemyskie	-	1	-	-	1	0,25	1	100,0
34	Radomskie	-	4	-	1	5	0,69	5	100,0
35	Rzeszowskie	-	2	4	4	10	1,46	10	100,0
36	Siedleckie	-	2	1	4	7	1,10	6	85,7
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skarżyski	-	1	1	-	2	0,49	2	100,0
39	Słupskie	-	-	1	-	1	0,25	1	100,0
40	Suwalskie	1	-	-	2	3	0,67	3	100,0
41	Szczecińskie	-	1	-	3	4	0,43	4	100,0
42	Tarnobrzeskie	1	-	1	1	3	0,52	3	100,0
43	Tarnowskie	6	3	3	3	15	2,36	15	100,0
44	Toruńskie	1	-	1	2	4	0,63	4	100,0
45	Wałbrzyskie	1	-	-	-	1	0,14	1	100,0
46	Włocławskie	1	-	-	-	1	0,24	1	100,0
47	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Zamojskie	4	-	2	-	6	1,23	6	100,0
49	Zielonogórskie	1	4	-	-	5	0,78	5	100,0

ZATRUCIA POKARMOWE /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ - OGÓŁEM
/003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1984r		841	5439	6227	4284	16791	45,5	5750	34,2
POLSKA 1985r		1849	5545	9042	6232	22668	60,9	8258	36,4
1	St. warszawskie	200	289	445	217	1151	48,0	114	9,9
2	Białkopodlaskie	6	1	98	93	198	66,8	128	64,6
3	Białostockie	43	317	277	144	781	116,8	281	36,0
4	Bielskie	1	48	192	435	676	77,8	129	19,1
5	Bydgoskie	46	363	268	90	767	71,1	529	69,0
6	Chełmskie	-	31	25	11	67	27,9	45	67,2
7	Ciechanowskie	107	187	18	4	316	75,7	44	13,9
8	Częstochowskie	5	108	62	16	191	25,0	102	53,4
9	Ełbskie	21	87	75	151	334	71,8	131	39,2
10	Gdańskie	36	127	456	123	742	53,2	346	46,6
11	Gorzowskie	17	75	134	126	352	73,1	130	36,9
12	Jeleniogórskie	23	3	31	31	88	17,3	43	48,9
13	Kaliskie	8	66	153	17	244	35,2	120	49,2
14	Katowickie	54	388	467	316	1225	31,3	429	35,0
15	Kieleckie	352	69	200	137	758	68,6	374	49,5
16	Konińskie	-	62	65	18	145	31,7	90	62,1
17	Kozalińskie	9	136	530	109	784	161,1	105	13,4
18	M. krakowskie	73	37	172	320	602	49,8	106	17,6
19	Krośnieńskie	29	96	184	158	467	98,8	162	34,7
20	Legnickie	6	190	96	105	397	81,4	143	36,0
21	Leszczyńskie	19	81	140	55	295	78,9	77	26,1
22	Lubelskie	66	204	344	117	731	74,5	151	20,7
23	Łomżyńskie	3	16	37	14	70	20,7	47	67,1
24	M. łódzkie	8	623	111	94	836	72,7	226	27,0
25	Nowosądeckie	140	4	217	153	514	77,6	199	38,7
26	Oleśzkińskie	34	65	241	346	686	95,1	237	34,5
27	Opolskie	33	147	116	175	471	46,6	234	49,7
28	Ostrołęckie	1	2	51	7	61	15,9	30	49,2
29	Piłskie	8	19	37	83	147	31,8	74	50,3
30	Piotrkowskie	66	43	218	105	432	68,5	148	34,3
31	Płockie	32	160	180	48	420	82,6	277	66,0
32	Poznańskie	24	207	439	573	1243	96,0	470	37,8
33	Przemyskie	-	69	9	82	160	40,6	33	20,6
34	Radomskie	7	1	106	47	161	22,2	61	37,9
35	Rzeszowskie	20	34	280	203	537	78,3	124	23,1
36	Siedleckie	5	72	102	107	286	45,1	135	47,2
37	Sieradzkie	4	46	91	181	322	80,5	169	52,5
38	Skiernewickie	4	15	40	12	71	17,4	64	90,1
39	Słupskie	35	169	172	93	469	119,2	143	30,5
40	Suwałskie	39	7	26	14	86	19,3	51	59,3
41	Szczecińskie	51	64	665	90	870	92,8	372	42,3
42	Tarnobrzeckie	8	44	74	31	157	27,1	91	58,0
43	Tarnowskie	1	22	32	18	73	11,5	53	72,6
44	Toruńskie	26	277	202	165	670	105,2	517	77,2
45	Wałbrzyskie	94	40	281	29	444	60,6	105	23,6
46	Włocławskie	31	61	45	32	169	39,8	59	34,9
47	Wrocławskie	46	320	495	236	1097	98,6	384	35,0
48	Zamojskie	3	31	263	142	439	90,2	115	26,2
49	Zielonogórskie	5	22	80	359	466	72,6	61	13,1

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe w/g wieku,
- ogółem
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	725	695	1420	336	298	634	2054
0	33	27	60	38	34	72	132
1	80	67	147	50	38	88	235
2	193	167	360	84	69	153	513
3	217	209	426	83	94	177	603
4	202	225	427	81	63	144	571
5-9	994	942	1936	601	513	1114	3050
5	241	243	484	94	107	201	685
6	265	203	468	121	103	224	692
7	149	177	326	98	95	193	519
8	171	149	320	112	99	211	531
9	168	170	338	176	109	285	623
10-14	729	793	1522	547	484	1031	2553
15-19	652	892	1544	398	397	795	2339
20-24	446	594	1040	275	373	648	1688
25-29	501	639	1140	375	347	722	1862
30-34	509	810	1319	319	334	653	1972
35-39	496	648	1144	256	310	566	1710
40-44	294	451	745	166	192	358	1103
45-49	279	398	677	163	177	340	1017
50-54	276	405	681	146	199	345	1026
55-59	199	283	482	134	151	285	767
60-64	165	231	396	95	129	224	620
65-74	135	208	343	98	133	231	574
75 +	75	155	230	36	67	103	333
Ogółem	6475	8144	14619	3945	4104	8049	22668

Liczba zachorowań i zapadalność na ..zatrucia pokarmowe
- ogółem
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		14619	65,3
3488	78,8		
3582	93,2		
1584	54,9		
5965	53,2		
WIEŚ		8049	54,3
OGÓLEM		22668	60,9

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
 ... zatrucia pokarmowe - ogółem

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	72,2	11,2	72,9	8,5	72,6	9,7	44,8	8,5	41,7	7,3	43,3	7,9	60,0	9,1
0	16,9	0,5	14,6	0,3	15,8	0,4	24,2	1,0	22,7	0,8	23,5	0,9	19,2	0,6
1	39,4	1,2	34,9	0,8	37,2	1,0	32,4	1,3	25,8	0,9	29,2	1,1	33,7	1,0
2	94,2	3,0	86,0	2,1	90,2	2,5	55,1	2,1	47,5	1,8	51,4	1,9	73,6	2,3
3	108,3	3,4	109,9	2,6	109,1	2,9	57,1	2,1	67,9	2,3	62,4	2,2	89,4	2,7
4	100,6	3,1	117,3	2,7	108,8	2,9	57,2	2,0	46,8	1,5	52,1	1,8	85,4	2,5
5-9	101,2	15,3	100,5	11,6	100,9	13,2	90,1	15,2	80,4	12,5	85,4	13,8	94,6	13,5
5	118,2	3,7	125,3	3,0	121,7	3,3	66,8	2,4	79,9	2,6	73,2	2,5	101,9	3,0
6	132,6	4,1	106,8	2,5	120,0	3,2	89,4	3,1	79,8	2,5	84,7	2,8	105,7	3,1
7	77,2	2,3	96,1	2,2	86,4	2,2	76,0	2,5	76,7	2,3	76,3	2,4	82,4	2,3
8	88,5	2,6	80,7	1,8	84,7	2,2	86,4	2,8	79,6	2,4	83,0	2,6	84,1	2,3
9	87,5	2,6	92,3	2,1	89,9	2,3	133,1	4,4	85,9	2,7	110,0	3,5	98,1	2,8
10-14	87,7	1,2	99,7	9,7	93,6	10,5	87,2	13,9	80,9	11,8	84,1	12,8	89,5	1,3
15-19	87,9	10,1	124,2	11,0	105,8	10,6	73,6	10,1	78,0	9,7	75,8	9,8	93,2	10,3
20-24	55,1	6,9	72,4	7,3	63,8	7,1	45,8	7,0	71,8	9,1	57,8	8,1	61,4	7,4
25-29	46,6	7,7	56,6	7,8	51,7	7,8	62,5	9,5	68,5	8,5	65,2	9,0	56,2	8,2
30-34	50,9	7,9	76,6	9,9	64,1	9,0	46,3	8,1	59,7	8,1	52,3	8,2	59,7	8,7
35-39	54,4	7,7	68,9	8,0	61,7	7,8	55,7	6,5	74,0	7,6	64,4	7,0	62,6	7,5
40-44	49,8	4,5	73,5	5,5	61,9	5,1	53,6	4,2	62,8	4,7	58,2	4,4	60,6	4,9
45-49	44,7	4,3	59,7	4,9	52,5	4,6	43,3	4,1	46,5	4,3	44,9	4,2	49,7	4,5
50-54	45,3	4,3	61,9	5,0	53,9	4,7	36,2	3,7	46,8	4,8	41,7	4,3	49,1	4,5
55-59	37,6	3,1	45,7	3,5	42,0	3,3	34,4	3,4	33,4	3,7	33,8	3,5	38,5	3,4
60-64	42,3	2,5	43,8	2,8	43,2	2,7	29,6	2,4	31,5	3,1	30,7	2,8	37,6	2,7
65-74	32,7	2,1	31,2	2,6	31,8	2,3	23,7	2,5	23,8	3,2	19,7	2,9	30,2	2,5
75 +	32,0	1,2	29,1	1,9	30,0	1,6	14,1	0,9	15,6	1,6	15,0	1,3	22,9	1,5
Ogółem	60,3	100,0	70,0	100,0	65,3	100,0	53,3	100,0	55,3	100,0	54,3	100,0	60,9	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe-ogółem

Miesiąc	Liczba x/	%
I	437	2,0
II	586	2,6
III	800	3,5
IV	607	2,7
V	1877	8,3
VI	3189	14,0
VII	2526	11,1
VIII	3313	14,6
IX	3159	13,9
X	3008	13,3
XI	2171	9,6
XII	995	4,4
Razem	22668	100,0

x/ wg daty zachorowania

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - RAZEM /003, 005/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A 1984 r		826	5417	6037	3950	16230	44,0	5276	32,5
1985 r		1805	5475	8710	5945	21935	59,0	7658	34,9
1	St. warszawskie	198	286	417	191	1092	45,5	65	6,0
2	Białkopodlaskie	5	-	94	89	188	63,5	118	62,8
3	Białostockie	42	317	271	130	760	113,7	260	34,2
4	Bielskie	1	47	192	434	674	77,6	127	18,8
5	Bydgoskie	46	362	255	87	750	69,5	512	68,3
6	Chełmskie	-	31	11	1	43	17,9	22	51,2
7	Ciechanowskie	107	187	12	-	306	73,4	34	11,1
8	Częstochowskie	5	108	62	16	191	25,0	102	53,4
9	Elbląskie	21	87	68	148	324	69,7	121	37,3
10	Gdańskie	36	124	446	120	726	52,0	333	45,9
11	Gorzowskie	17	75	132	124	348	72,3	126	36,2
12	Jeleniogórskie	23	2	22	27	74	14,6	30	40,5
13	Kaliskie	8	66	153	14	241	34,7	117	48,5
14	Katowickie	54	388	463	306	1211	30,9	415	34,3
15	Kieleckie	352	69	180	133	734	66,5	354	48,2
16	Konińskie	-	62	65	16	143	31,3	88	61,5
17	Koszalińskie	9	136	527	104	776	159,4	97	12,5
18	M. krakowskie	72	37	169	320	598	49,4	102	17,1
19	Krośnienskie	22	96	160	156	434	91,8	145	33,4
20	Legnickie	4	190	96	102	392	80,4	138	35,2
21	Leszczyńskie	19	81	138	48	286	76,5	69	24,1
22	Lubelskie	66	204	339	116	725	73,9	145	20,0
23	Łomżyńskie	3	15	37	14	69	20,4	46	66,7
24	M. łódzkie	4	586	102	64	756	65,8	212	28,0
25	Nowoagdeckie	140	4	205	149	498	75,2	183	36,7
26	Olsztyńskie	33	64	231	325	653	90,5	206	31,5
27	Opolskie	31	144	109	167	451	44,7	214	47,5
28	Ostrołęckie	-	1	32	3	36	9,4	8	22,2
29	Pilskie	4	19	37	81	141	30,5	68	48,2
30	Piotrkowskie	66	39	217	104	426	67,6	142	33,3
31	Płockie	32	160	180	43	415	81,6	272	65,5
32	Poznańskie	23	207	431	554	1215	93,9	448	36,9
33	Przemyskie	-	68	5	80	153	38,9	27	17,6
34	Radomskie	7	1	96	45	149	20,5	49	32,9
35	Rzeszowskie	20	34	271	203	528	76,9	115	21,8
36	Siedleckie	3	68	94	99	264	41,6	124	47,0
37	Sieradzkie	4	46	91	178	319	79,8	166	52,0
38	Skiernewickie	4	15	38	8	65	15,9	58	89,2
39	Słupskie	35	169	166	93	463	117,7	137	29,6
40	Suwalskie	39	7	25	8	79	17,7	44	55,7
41	Szczecińskie	51	64	652	82	849	90,6	352	41,5
42	Tarnobrzęskie	-	44	64	26	134	23,1	70	52,2
43	Tarnowskie	1	22	21	18	62	9,7	42	67,7
44	Toruńskie	22	277	200	155	654	102,7	501	76,6
45	Wałbrzyskie	94	40	276	28	438	59,7	100	22,8
46	Włocławskie	28	58	41	17	144	33,9	35	24,3
47	Wrocławskie	46	320	487	228	1081	97,2	371	34,3
48	Zamojskie	3	31	253	134	421	86,5	97	23,0
49	Zielonogórskie	5	17	77	357	456	71,0	51	11,2

ZATRUCIA POKARMOWE; BAKTERYJNE - SALMONELOZY / 003 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A 1984 r		351	4500	4299	2760	11910	32,3	3612	30,0
1985 r		1191	4575	6772	4640	17178	46,2	5954	34,7
1	St. warszawskie	107	135	381	173	796	33,2	53	6,7
2	Białkopodlaskie	2	-	52	6	60	20,3	29	48,3
3	Białostockie	29	303	175	121	628	93,9	184	29,3
4	Bielskie	-	23	107	146	276	31,8	97	35,1
5	Bydgoskie	22	319	188	33	562	52,1	346	61,6
6	Chełmskie	-	12	1	-	13	5,4	5	38,5
7	Ciechanowkie	107	102	12	-	221	52,9	32	14,5
8	Częstochowskie	1	107	60	16	184	24,1	95	51,6
9	Eiśląskie	16	81	60	129	286	61,5	103	36,0
10	Gdańskie	11	95	345	76	527	37,8	209	39,7
11	Gorzowskie	15	67	126	117	325	67,5	106	32,6
12	Jeleniogórskie	-	-	-	25	25	4,9	3	12,0
13	Kaliskie	4	52	147	13	216	31,1	94	43,5
14	Katowickie	47	379	410	260	1096	28,0	382	34,9
15	Kieleckie	337	47	152	121	657	59,5	292	44,4
16	Konińskie	-	57	52	11	120	26,3	65	54,2
17	Koszalińskie	7	78	366	22	473	97,2	86	18,2
18	M. krakowskie	-	10	148	174	332	27,4	41	12,3
19	Krośnińskie	20	85	87	137	329	69,6	125	38,0
20	Legnickie	2	189	91	102	384	78,7	130	33,9
21	Leszczyńskie	13	71	133	45	262	70,1	47	17,9
22	Lubelskie	57	191	209	103	560	57,1	125	22,3
23	Łomżyńskie	2	14	32	9	57	16,9	34	59,6
24	M. łódzkie	2	579	95	62	738	64,2	194	26,3
25	Nowosądeckie	116	1	120	113	350	52,8	114	32,6
26	Olsztyńskie	19	53	215	307	594	82,3	150	25,3
27	Opolskie	3	135	96	165	399	39,5	196	49,1
28	Ostrołęckie	-	1	11	1	13	3,4	6	46,2
29	Pilskie	2	10	35	79	126	27,2	53	42,1
30	Piotrkowskie	65	39	125	104	333	52,8	135	40,5
31	Płockie	19	152	164	30	365	71,8	224	61,4
32	Poznańskie	5	148	297	476	926	71,5	368	39,7
33	Przemyskie	-	-	2	50	52	13,2	14	26,9
34	Radomskie	5	1	36	3	45	6,2	26	57,8
35	Rzeszowskie	6	16	249	196	467	68,0	62	13,3
36	Siedleckie	-	65	80	89	234	36,9	96	41,0
37	Sieradzkie	4	45	85	172	306	76,5	158	51,6
38	Skiernewickie	4	13	22	6	45	11,0	38	84,4
39	Słupskie	19	157	103	83	362	92,0	108	29,8
40	Suwalskie	3	3	17	2	25	5,6	23	92,0
41	Szczecińskie	26	45	469	61	601	64,1	238	39,6
42	Tarnobrzezkie	-	3	62	4	69	11,9	15	21,7
43	Tarnowskie	-	17	17	18	52	8,2	32	61,5
44	Toruńskie	21	266	187	154	628	98,6	475	75,6
45	Wałbrzyskie	61	35	171	18	285	38,9	67	23,5
46	Włocławskie	5	40	25	10	80	18,8	25	31,3
47	Wrocławskie	7	308	439	191	945	84,9	341	36,1
48	Zamojskie	-	11	242	50	303	62,2	72	23,8
49	Zielonogórskie	-	15	74	357	446	69,5	41	9,2

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe w/w wieku, wywołane pał. Salmonella pici i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	605	575	1180	260	222	482	1662
0	29	25	54	29	27	56	110
1	68	60	128	36	29	65	193
2	178	146	324	63	46	109	433
3	167	166	333	74	68	142	475
4	163	178	341	58	52	110	451
5-9	829	762	1591	420	389	809	2400
5	196	191	387	72	74	146	533
6	221	168	389	80	79	159	548
7	131	147	278	82	73	155	433
8	137	118	255	85	83	168	423
9	144	138	282	101	80	181	463
10-14	557	575	1132	344	287	631	1763
15-19	439	516	955	268	248	516	1471
20-24	351	471	822	202	271	473	1295
25-29	424	534	958	270	273	543	1501
30-34	422	684	1106	226	241	467	1573
35-39	408	550	958	153	249	402	1360
40-44	246	369	615	112	151	263	878
45-49	207	319	526	104	137	241	767
50-54	218	336	554	92	149	241	795
55-59	163	224	387	88	118	206	593
60-64	122	187	309	60	94	154	463
65-74	102	164	266	68	88	156	422
75 +	52	105	157	22	56	78	235
Ogółem	5145	6371	11516	2689	2973	5662	17178

Liczba zachorowań i zapadalność^m na zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		11516	51,5
2751	62,1		
2946	76,7		
1304	45,2		
4515	40,2		
WIEŚ		5662	38,2
OGÓLEM		17178	46,2

^m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^x i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
 zatrucia pokarmowe wywoł. pałeczkami Salmonella

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	60,2	11,8	60,3	9,0	60,3	10,3	34,6	9,7	31,0	7,5	32,9	8,5	48,6	9,7
0	14,8	0,6	13,5	0,4	14,2	0,5	18,5	1,1	18,1	0,9	18,3	1,0	16,0	0,7
1	33,5	1,3	31,3	0,9	32,4	1,1	23,3	1,3	19,7	1,0	21,5	1,2	27,7	1,1
2	86,9	3,5	75,2	2,3	81,2	2,8	41,3	2,3	31,7	1,5	36,6	1,9	62,1	2,5
3	83,4	3,2	87,3	2,6	85,3	2,9	50,9	2,8	49,1	2,3	50,0	2,5	70,4	2,8
4	81,2	3,2	92,8	2,8	86,9	3,0	41,0	2,2	38,6	1,8	39,8	1,9	67,4	2,6
5-9	84,4	16,1	81,3	12,0	82,9	13,8	63,0	15,6	60,9	13,1	62,0	14,3	74,4	14,0
5	96,1	3,8	98,5	3,0	97,3	3,4	51,1	2,7	55,2	2,5	53,2	2,6	79,2	3,1
6	110,6	4,3	88,4	2,6	99,7	3,4	59,1	3,0	61,2	2,6	60,1	2,8	83,7	3,2
7	67,9	2,5	79,8	2,3	73,7	2,4	63,6	3,0	59,0	2,5	61,3	2,7	68,7	2,5
8	70,9	2,7	63,9	1,9	67,5	2,2	65,6	3,2	66,7	2,8	66,1	3,0	67,0	2,5
9	75,0	2,8	75,0	2,2	75,0	2,4	76,4	3,7	63,0	2,7	63,0	3,2	72,9	2,7
10-14	67,0	10,8	72,3	9,0	69,6	9,8	54,8	12,8	48,0	9,6	51,5	11,1	61,8	10,3
15-19	59,2	8,6	71,8	8,1	65,4	8,3	49,6	10,0	48,7	8,3	49,2	9,1	58,6	8,6
20-24	43,4	6,8	57,4	7,4	50,4	7,1	33,6	7,5	52,2	9,1	42,2	8,4	47,1	7,5
25-29	39,5	8,2	47,3	8,4	43,5	8,3	45,0	10,0	53,9	9,2	49,1	9,6	45,3	8,7
30-34	42,2	8,2	64,6	10,7	53,8	9,6	32,8	8,4	43,1	8,1	37,4	8,2	47,6	9,1
35-39	44,7	7,9	58,5	8,6	51,7	8,3	33,3	5,7	59,4	8,4	45,8	7,1	49,8	7,9
40-44	41,6	4,8	60,1	5,8	51,1	5,3	36,2	4,2	49,4	5,1	42,7	4,6	48,2	5,1
45-49	33,2	4,0	47,9	5,0	40,8	4,6	27,6	3,9	36,0	4,6	31,9	4,3	37,5	4,4
50-54	35,8	4,2	51,4	5,3	43,9	4,8	22,8	3,4	35,0	5,0	29,1	4,3	38,0	4,6
55-59	30,8	3,2	36,2	3,5	33,7	3,4	22,6	3,3	26,1	4,0	24,5	3,6	29,8	3,5
60-64	31,3	2,4	35,5	2,9	33,7	2,7	18,7	2,2	23,0	3,2	21,1	2,7	28,1	2,7
65-74	24,8	2,0	24,6	2,6	24,7	2,3	16,4	2,5	15,8	2,9	16,1	2,8	20,6	2,5
75 +	22,2	1,0	19,7	1,7	20,5	1,4	8,6	0,8	13,0	1,9	11,4	1,4	16,2	1,4
Ogółem	47,9	100,0	54,8	100,0	51,5	100,0	36,3	100,0	40,0	100,0	38,2	100,0	46,2	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe
 wywołane pałeczkami Salmonella

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	682	4,0
II	211	1,3
III	345	2,0
IV	1446	8,5
V	2154	12,6
VI	2604	15,2
VII	1594	9,3
VIII	2602	15,2
IX	2210	12,9
X	2320	13,6
XI	735	4,3
XII	186	1,1
Razem	17089	100,0

x/ wg daty zachorowania

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE -
BOTULIZM /005.1/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
POLSKA		1984 r	124	137	173	104	538	1,46	534	99,3
		1985 r	95	152	184	120	551	1,48	544	98,7
1	St. warszawskie	4	3	1	-	8	0,33	8	100,0	
2	Białkopodlaskie	3	-	1	4	8	2,70	8	100,0	
3	Białostockie	11	7	19	2	39	5,83	39	100,0	
4	Białskie	-	-	3	3	6	0,69	6	100,0	
5	Bydgoskie	5	12	22	32	71	6,58	70	98,6	
6	Chełmskie	-	7	9	-	16	6,67	16	100,0	
7	Ciechanowskie	-	1	-	-	1	0,24	1	100,0	
8	Częstochowskie	1	-	-	-	1	0,13	1	100,0	
9	Eiśląskie	-	1	2	6	9	1,94	9	100,0	
10	Gdańskie	6	3	5	5	19	1,36	19	100,0	
11	Gorzowskie	1	4	2	1	8	1,66	8	100,0	
12	Jeleniogórskie	1	2	-	2	5	0,98	5	100,0	
13	Kaliskie	4	14	2	1	21	3,03	21	100,0	
14	Katowickie	3	3	2	-	8	0,20	8	100,0	
15	Kieleckie	1	2	-	3	6	0,54	6	100,0	
16	Konińskie	-	4	6	2	12	2,62	12	100,0	
17	Kozalińskie	2	1	-	2	5	1,03	5	100,0	
18	M. krakowskie	-	-	2	8	10	0,83	10	100,0	
19	Krośnieńskie	1	-	4	3	8	1,69	8	100,0	
20	Legnickie	-	1	-	-	1	0,21	1	100,0	
21	Leszczyńskie	6	8	5	3	22	5,88	22	100,0	
22	Lubelskie	-	-	5	-	5	0,51	5	100,0	
23	Łomżyńskie	1	1	5	5	12	3,55	12	100,0	
24	M. łódzkie	2	2	3	2	9	0,78	9	100,0	
25	Nowosądeckie	-	3	1	-	4	0,60	4	100,0	
26	Olsztyńskie	-	3	3	3	9	1,25	9	100,0	
27	Opolskie	5	2	5	-	12	1,19	12	100,0	
28	Ostrołęckie	-	-	-	2	2	0,52	2	100,0	
29	Piłskie	2	9	2	2	15	3,24	15	100,0	
30	Piotrkowskie	1	-	1	-	2	0,32	2	100,0	
31	Płockie	1	3	1	5	10	1,97	10	100,0	
32	Poznańskie	12	12	18	7	49	3,79	48	98,0	
33	Przemyskie	-	1	3	-	4	1,02	4	100,0	
34	Radomskie	-	-	1	-	1	0,14	1	100,0	
35	Rzeszowskie	-	3	4	-	7	1,02	7	100,0	
36	Siedleckie	1	1	-	3	5	0,79	5	100,0	
37	Sieradzkie	-	-	3	-	3	0,75	3	100,0	
38	Skiernewickie	-	2	-	2	4	0,98	4	100,0	
39	Słupskie	2	3	-	2	7	1,78	7	100,0	
40	Suwałskie	3	4	8	6	21	4,71	21	100,0	
41	Szczecińskie	2	1	7	-	10	1,07	10	100,0	
42	Tarnobrzskie	-	-	1	-	1	0,17	1	100,0	
43	Tarnowskie	1	2	4	-	7	1,10	7	100,0	
44	Toruńskie	1	9	9	1	20	3,14	20	100,0	
45	Wałbrzyskie	-	-	-	1	1	0,14	1	100,0	
46	Włocławskie	-	-	3	-	3	0,71	3	100,0	
47	Wrocławskie	4	2	1	-	7	0,63	7	100,0	
48	Zamojskie	3	14	8	2	27	5,55	22	81,5	
49	Zielonogórskie	5	2	3	-	10	1,56	10	100,0	

ZATRUCIA POKARMOWE - GRZYBAMI /988.1/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	13	15	164	320	512	1,39	430	84,0
	1985 r	13	10	307	264	594	1,60	528	88,9
1	St. warszawskie	2	3	28	26	59	2,46	49	83,1
2	Białkopodlaskie	-	1	4	3	8	2,70	8	100,0
3	Białostockie	-	-	4	14	18	2,69	18	100,0
4	Białskie	-	-	-	1	1	0,12	1	100,0
5	Bydgoskie	-	-	13	3	16	1,48	16	100,0
6	Chełmskie	-	-	14	10	24	10,00	23	95,8
7	Ciechanowskie	-	-	6	4	10	2,39	10	100,0
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Eiślęskie	-	-	7	3	10	2,15	10	100,0
10	Gdańskie	-	-	10	3	13	0,93	13	100,0
11	Gorzowskie	-	-	2	2	4	0,83	4	100,0
12	Jeleniogórskie	-	-	4	4	8	1,57	7	87,5
13	Kaliskie	-	-	-	3	3	0,43	3	100,0
14	Katowickie	-	-	4	10	14	0,36	14	100,0
15	Kieleckie	-	-	20	4	24	2,17	20	83,3
16	Konińskie	-	-	-	2	2	0,44	2	100,0
17	Koszalińskie	-	-	3	4	7	1,44	7	100,0
18	M. krakowskie	-	-	3	-	3	0,25	3	100,0
19	Krośnieńskie	-	-	15	2	17	3,60	16	94,1
20	Legnickie	2	-	-	2	4	0,82	4	100,0
21	Leszczyńskie	-	-	2	7	9	2,41	8	88,9
22	Lubelskie	-	-	5	1	6	0,61	6	100,0
23	Łonżyńskie	-	1	-	-	1	0,30	1	100,0
24	M. łódzkie	4	-	9	30	43	3,74	14	32,6
25	Nowosądeckie	-	-	12	3	15	2,26	15	100,0
26	Olsztyńskie	1	-	9	20	30	4,16	28	93,3
27	Opolskie	1	1	7	8	17	1,68	17	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	19	4	23	6,00	20	87,0
29	Piłskie	-	-	-	2	2	0,43	2	100,0
30	Piotrkowskie	-	4	1	1	6	0,95	6	100,0
31	Płockie	-	-	-	5	5	0,98	5	100,0
32	Poznańskie	1	-	8	12	21	1,62	15	71,4
33	Przemyskie	-	-	4	2	6	1,52	5	83,3
34	Radomskie	-	-	10	2	12	1,65	12	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	9	-	9	1,31	9	100,0
36	Siedleckie	-	-	6	1	7	1,10	7	100,0
37	Sieradzkie	-	-	-	3	3	0,75	3	100,0
38	Skierniewickie	-	-	1	4	5	1,22	5	100,0
39	Słupskie	-	-	6	-	6	1,53	6	100,0
40	Suwalskie	-	-	-	5	5	1,12	5	100,0
41	Szczecińskie	-	-	13	8	21	2,24	20	95,2
42	Tarnobrzęskie	-	-	8	5	13	2,25	12	92,3
43	Tarnowskie	-	-	11	-	11	1,73	11	100,0
44	Toruńskie	-	-	2	10	12	1,88	12	100,0
45	Wałbrzyskie	-	-	5	1	6	0,82	5	83,3
46	Włocławskie	2	-	2	13	17	4,00	16	94,1
47	Wrocławskie	-	-	8	8	16	1,44	13	81,2
48	Zamojskie	-	-	10	8	18	3,70	18	100,0
49	Zielonogórskie	-	-	3	1	4	0,62	4	100,0

ZATRUCIA POKARMOWE - CHEMICZNE /988.2, 988.8, 988.9, 989/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A 1984 r	3	7	25	14	49	0,13	44	89,8
	1985 r	31	60	25	23	139	0,37	72	51,8
1	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Białkopodlaskie	1	-	-	1	2	0,68	2	100,0
3	Białostockie	1	-	2	-	3	0,45	3	100,0
4	Białskie	-	1	-	-	1	0,12	1	100,0
5	Bydgoskie	-	1	-	-	1	0,09	1	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ełbskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gdańskie	-	3	-	-	3	0,22	-	-
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie	-	1	5	-	6	1,18	6	100,0
13	Kaliszkie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	-	-	-	1	1	0,21	1	100,0
18	M. krakowskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
19	Krośnieńskie	7	-	9	-	16	3,38	1	6,3
20	Legnickie	-	-	-	1	1	0,21	1	100,0
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	37	-	-	37	3,22	-	-
25	Nowosądeckie	-	-	-	1	1	0,15	1	100,0
26	Olsztyńskie	-	1	1	1	3	0,42	3	100,0
27	Opolskie	1	2	-	-	3	0,30	3	100,0
28	Ostrołęckie	1	1	-	-	2	0,52	2	100,0
29	Pilekie	4	-	-	-	4	0,86	4	100,0
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	-	-	-	7	7	0,54	7	100,0
33	Przemyskie	-	1	-	-	1	0,25	1	100,0
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	2	4	2	7	15	2,36	4	26,7
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierniewickie	-	-	1	-	1	0,24	1	100,0
39	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Suwałskie	-	-	1	1	2	0,45	2	100,0
41	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Tarnobrzeskie	8	-	2	-	10	1,73	9	90,0
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	4	-	-	-	4	0,63	4	100,0
45	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie	1	3	2	2	8	1,88	8	100,0
47	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	-	5	-	1	6	0,93	6	100,0

ZATRUCIA POKARMOWE CHEMICZNE -

CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN /989.2-989.4/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	-	4	6	4	14	0,04	12	85,9
	1985 r	1	7	13	1	22	0,06	13	59,1
1	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bielskie	-	1	-	-	1	0,12	1	100,0
5	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krośnieńskie	-	-	9	-	9	1,90	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Oleżyńskie	-	-	1	-	1	0,14	1	100,0
27	Opolskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	1	-	-	-	1	0,16	1	100,0
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Suwalskie	-	-	1	-	1	0,22	1	100,0
41	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Tarnobrzeskie	-	-	2	-	2	0,35	2	100,0
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	-	5	-	1	6	0,93	6	100,0

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUĆ POKARMOWYCH /960-987, 989/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
P O L S K A		1984 r	3335	3361	2802	2853	12351	33,5	7281	59,0
		1985 r	3521	3455	2868	2996	12840	34,5	7201	56,1
1	St. warszawskie		102	111	107	86	406	16,9	210	51,7
2	Białkopodlaskie		9	12	3	34	58	19,6	44	75,9
3	Białostockie		161	165	136	160	622	93,0	378	60,8
4	Bielskie		37	27	20	22	106	12,2	70	66,0
5	Bydgoskie		2	2	2	2	8	0,7	7	87,5
6	Chełmskie		2	1	-	2	5	2,1	5	100,0
7	Ciechanowskie		2	3	3	-	8	1,9	8	100,0
8	Częstochowskie		80	62	50	57	249	32,6	213	85,5
9	Elbląskie		35	39	15	20	109	23,4	90	82,6
10	Gdańskie		93	97	71	115	376	26,9	355	94,4
11	Gorzowskie		33	54	37	37	161	33,4	117	72,7
12	Jeleniogórskie		14	8	10	78	110	21,6	64	58,2
13	Kaliskie		10	11	12	24	57	8,2	50	87,7
14	Katowickie		44	41	31	68	184	4,7	181	98,4
15	Kieleckie		175	145	182	227	729	66,0	484	66,4
16	Konińskie		15	29	9	4	57	12,5	29	50,9
17	Koszalińskie		69	53	42	86	250	51,4	88	35,2
18	M. krakowskie		343	257	332	263	1195	98,8	337	28,2
19	Krośnieńskie		65	55	54	61	235	49,7	142	60,4
20	Legnickie		-	-	2	3	5	1,0	5	100,0
21	Leszczyńskie		12	10	6	25	53	14,2	53	100,0
22	Lubelskie		86	107	87	100	380	38,7	337	88,7
23	Łomżyńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie		707	776	531	459	2473	215,1	1006	40,7
25	Nowosądeckie		48	38	37	38	161	24,3	152	94,4
26	Olsztyńskie		6	3	4	2	15	2,1	15	100,0
27	Opolskie		27	29	39	13	108	10,7	100	92,6
28	Ostrołęckie		31	19	12	17	79	20,6	59	74,7
29	Piłskie		1	2	14	1	18	3,9	1	5,6
30	Piotrkowskie		23	41	36	25	125	19,8	101	80,8
31	Płockie		18	11	21	10	60	11,8	30	50,0
32	Poznańskie		140	186	157	136	619	47,8	138	22,3
33	Przemyskie		-	4	2	2	8	2,0	4	50,0
34	Radomskie		51	60	29	29	169	23,3	121	71,6
35	Rzeszowskie		66	46	56	41	209	30,5	208	99,5
36	Siedleckie		4	6	1	4	15	2,4	13	86,7
37	Sieradzkie		10	4	10	11	35	8,8	33	94,3
38	Skierdzielickie		16	17	21	13	67	16,4	50	74,6
39	Słupskie		36	53	38	12	139	35,3	119	85,6
40	Suwalskie		29	40	31	50	150	33,6	115	76,7
41	Szczecińskie		372	308	236	175	1091	116,4	30	2,7
42	Tarnobrzeskie		67	61	49	34	211	36,5	172	81,5
43	Tarnowskie		30	29	12	15	86	13,5	80	93,0
44	Toruńskie		1	1	-	1	3	0,5	3	100,0
45	Wałbrzyskie		227	187	141	201	756	103,1	650	86,0
46	Wrocławskie		60	58	61	53	232	54,6	214	92,2
47	Wrocławskie		94	123	81	92	390	35,1	327	83,8
48	Zamojskie		11	6	7	20	44	9,0	44	100,0
49	Zielonogórskie		57	58	31	68	214	33,3	149	69,6

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUĆ POKARMOWYCH -
CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN /989.2 - 989.4/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1984 r		20	83	154	57	314	0,85	285	90,8
POLSKA 1985 r		27	100	89	56	272	0,73	240	88,2
1	St. warszawskie	2	2	1	-	5	0,21	4	80,0
2	Białkopodlaskie	-	2	-	-	2	0,68	1	50,0
3	Białostockie	-	4	2	-	6	0,90	5	83,3
4	Bielskie	-	-	1	-	1	0,12	1	100,0
5	Bydgoskie	-	1	-	-	1	0,09	1	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	2	1	2	1	6	0,79	5	83,0
9	Elbląskie	-	3	-	-	3	0,65	3	100,0
10	Gdańskie	-	-	1	-	1	0,07	1	100,0
11	Gorzowskie	-	3	6	2	11	2,28	9	81,8
12	Jeleniogórskie	-	1	1	-	2	0,39	2	100,0
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	-	2	-	2	4	0,10	4	100,0
15	Kieleckie	2	3	10	7	22	1,99	19	86,4
16	Konińskie	1	2	1	-	4	0,87	4	100,0
17	Koszalińskie	-	1	1	-	2	0,41	2	100,0
18	M. krakowskie	2	1	1	1	5	0,41	4	80,0
19	Kroszeńskie	-	1	-	1	2	0,42	2	100,0
20	Legnickie	-	-	1	1	2	0,41	2	100,0
21	Leszczyńskie	-	-	3	-	3	0,80	3	100,0
22	Lubelskie	-	11	14	8	33	3,36	21	63,6
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowogdańskie	-	3	2	1	6	0,91	6	100,0
26	Olsztyńskie	-	-	1	-	1	0,14	1	100,0
27	Opolskie	1	7	1	-	9	0,89	9	100,0
28	Ostrołęckie	2	-	1	1	4	1,04	3	75,0
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	1	-	-	1	0,16	1	100,0
31	Płockie	3	4	3	2	12	2,36	12	100,0
32	Poznańskie	-	5	-	1	6	0,46	6	100,0
33	Przemyskie	-	1	-	-	1	0,25	1	100,0
34	Radomskie	4	8	7	4	23	3,16	22	95,7
35	Rzeszowskie	-	4	9	2	15	2,19	14	93,3
36	Siedleckie	-	2	1	-	3	0,47	3	100,0
37	Sieradzkie	1	2	2	2	7	1,75	7	100,0
38	Skarżyski	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	-	1	-	-	1	0,25	1	100,0
40	Suwałskie	-	1	3	-	4	0,90	4	100,0
41	Szczecińskie	-	-	2	-	2	0,21	2	100,0
42	Tarnobrzeskie	2	7	4	5	18	3,11	17	94,4
43	Tarnowskie	-	4	1	-	5	0,79	4	80,0
44	Toruńskie	-	1	-	-	1	0,16	1	100,0
45	Wałbrzyskie	-	3	1	-	4	0,55	4	100,0
46	Włocławskie	1	-	-	1	2	0,47	1	50,0
47	Wrocławskie	2	2	3	6	13	1,17	13	100,0
48	Zamojskie	-	2	1	2	5	1,03	5	100,0
49	Zielonogórskie	2	4	2	6	14	2,18	10	71,4

ZAKAŻENIA SZPITALNE - OGÓŁEM /003, 041, 079, 136.9/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A 1984 r	1015	1207	1732	2200	6154			
	1985 r	2455	1842	1460	2035	7792			
1	St. warszawskie	270	113	129	181	693			
2	Białkopodlaskie	8	14	13	7	42			
3	Białostockie	17	87	86	185	375			
4	Białskie	47	53	20	32	152			
5	Bydgoskie	37	32	30	12	111			
6	Chełmskie	1	-	-	-	1			
7	Ciechanowskie	23	9	5	-	37			
8	Częstochowskie	5	5	2	4	16			
9	Elbląskie	30	16	8	15	69			
10	Gdańskie	7	27	26	35	95			
11	Gorzowskie	24	39	76	32	171			
12	Jeleniogórskie	77	20	32	37	166			
13	Kaliskie	45	57	30	26	158			
14	Katowickie	114	28	38	27	207			
15	Kieleckie	114	120	77	346	657			
16	Konińskie	17	22	21	17	77			
17	Koszalińskie	42	21	13	17	93			
18	M. krakowskie	46	62	45	34	187			
19	Krośnieńskie	-	9	9	-	18			
20	Lugnickie	7	10	20	-	37			
21	Leszczyńskie	45	42	10	14	111			
22	Lubelskie	26	19	13	17	75			
23	Łomżyńskie	19	2	5	-	26			
24	M. łódzkie	271	153	117	139	680			
25	Nowosądeckie	10	13	1	10	34			
26	Oleśzyńskie	81	26	18	6	131			
27	Opolańskie	124	57	86	77	344			
28	Ostrołęckie	77	81	20	26	204			
29	Piłskie	11	13	21	19	64			
30	Piotrkowskie	57	63	32	19	171			
31	Płockie	87	16	7	27	137			
32	Poznańskie	13	39	55	202	309			
33	Przemyskie	3	1	-	25	29			
34	Radomskie	52	3	24	24	103			
35	Rzeszowskie	58	82	34	21	195			
36	Siedleckie	1	2	1	2	6			
37	Sieradzkie	76	6	14	8	104			
38	Skierniewickie	86	90	30	41	247			
39	Słupskie	7	3	3	7	20			
40	Suwałskie	162	156	104	123	545			
41	Szczecińskie	32	15	27	2	76			
42	Tarnobrzaskie	17	105	54	60	236			
43	Tarnowskie	1	-	-	1	2			
44	Toruńskie	16	21	5	12	54			
45	Wałbrzyjskie	29	15	29	33	106			
46	Włocławskie	47	15	21	21	104			
47	Wrocławskie	47	36	36	86	205			
48	Zamojskie	14	7	1	2	24			
49	Zielonogórskie	55	17	12	4	88			

ZAKAŻENIA SZPITALNE NA ODDZIAŁACH

NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH /003, 041, 079, 136.9/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A								
	198 4 r	864	996	1527	1845	5232			
	198 5 r	2086	1502	1078	1018	5684			
1	St. warszawskie	264	110	120	162	656			
2	Białkopodlaskie	6	14	13	6	39			
3	Białostockie	8	76	48	96	228			
4	Bielskie	45	48	16	24	133			
5	Bydgoskie	25	20	22	5	72			
6	Chełmskie	-	-	-	-	-			
7	Ciechanowskie	23	9	5	-	37			
8	Częstochowskie	5	5	2	4	16			
9	Eiśląskie	30	16	8	13	67			
10	Gdańskie	7	27	25	32	91			
11	Gorzowskie	20	38	74	15	147			
12	Jeleniogórskie	24	12	28	31	95			
13	Kaliskie	20	39	25	17	101			
14	Katowickie	114	28	38	27	207			
15	Kieleckie	98	71	54	78	301			
16	Konińskie	3	4	-	3	10			
17	Kozalińskie	25	10	2	2	39			
18	M. krakowskie	43	57	3	15	118			
19	Krośnieńskie	-	9	9	-	18			
20	Legnickie	7	-	20	-	27			
21	Leszczyńskie	41	34	4	8	87			
22	Lubelskie	26	19	12	17	74			
23	Łomżyńskie	19	-	5	-	24			
24	M. łódzkie	235	119	72	78	504			
25	Nowosądeckie	4	-	1	10	15			
26	Oleśztyńskie	80	26	18	6	130			
27	Opolańskie	114	51	70	40	275			
28	Ostrołęckie	76	79	20	26	201			
29	Piłskie	1	3	19	2	25			
30	Piotrkowskie	57	63	32	19	171			
31	Płockie	82	10	3	20	115			
32	Poznańskie	6	35	41	2	84			
33	Przemyskie	3	1	-	25	29			
34	Radomskie	46	3	23	24	96			
35	Rzeszowskie	52	78	31	21	182			
36	Siedleckie	1	1	1	2	5			
37	Sieradzkie	76	6	14	6	102			
38	Skierniewickie	86	90	30	41	247			
39	Słupskie	7	3	3	7	20			
40	Suwałskie	72	104	40	37	253			
41	Szczecińskie	31	-	-	-	31			
42	Tarnobrzeskie	10	93	44	37	184			
43	Tarnowskie	1	-	-	1	2			
44	Toruńskie	16	21	5	9	51			
45	Wałbrzyskie	21	4	22	6	53			
46	Włocławskie	44	15	19	18	96			
47	Wrocławskie	47	33	35	26	141			
48	Zamojskie	13	4	-	-	17			
49	Zielonogórskie	52	14	2	-	68			

ZAKAŻENIA SZPITALNE -

NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH / 003, 041, 079, 136.9 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1984 r	79	150	116	140	485			
	1985 r	186	228	245	555	1214			
1	St. warszawskie	3	3	6	14	26			
2	Białkopodlaskie	2	-	-	1	3			
3	Białostockie	2	8	3	56	69			
4	Bielskie	2	5	4	8	19			
5	Bydgoskie	9	8	4	7	28			
6	Chełmskie	1	-	-	-	1			
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-			
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-			
9	Elbląskie	-	-	-	-	-			
10	Gdańskie	-	-	1	1	2			
11	Gorzowskie	4	-	2	-	6			
12	Jeleniogórskie	7	2	3	5	17			
13	Kaliskie	16	16	3	9	44			
14	Katowickie	-	3	-	-	3			
15	Kieleckie	13	45	20	255	333			
16	Konińskie	7	14	21	14	56			
17	Koszalińskie	15	6	10	12	43			
18	M. krakowskie	-	-	-	10	10			
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-			
20	Legnickie	-	-	-	-	-			
21	Leszczyńskie	4	8	6	6	24			
22	Lubelskie	-	-	-	-	-			
23	Łomżyńskie	-	1	-	-	1			
24	M. łódzkie	37	37	45	66	185			
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-			
26	Olsztyńskie	-	-	-	-	-			
27	Opolskie	4	6	8	22	40			
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-			
29	Pilskie	4	5	2	12	23			
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-			
31	Płockie	5	6	3	7	21			
32	Poznańskie	7	4	14	3	28			
33	Przemyskie	-	-	-	-	-			
34	Radomskie	-	-	1	-	1			
35	Rzeszowskie	2	1	2	-	5			
36	Siedleckie	-	1	-	-	1			
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-			
38	Skiernewickie	-	-	-	-	-			
39	Słupskie	-	-	-	-	-			
40	Suwalskie	23	19	39	17	98			
41	Szczecińskie	1	14	27	2	44			
42	Tarnobrzeskie	3	1	9	1	14			
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-			
44	Toruńskie	-	-	-	-	-			
45	Wałbrzyskie	8	11	7	24	50			
46	Wrocławskie	3	-	2	-	5			
47	Wrocławskie	-	-	-	-	-			
48	Zamojskie	1	3	1	2	7			
49	Zielonogóreckie	3	1	2	1	7			

ZAKAŻENIA SZPITALNE WYWOŁANE

PAŁĘCZKAMI SALMONELLA / 003 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	198 4 r	480	503	1215	1440	3638			
	198 5 r	1494	968	652	703	3817			
	P O L S K A								
1	St. warszawskie	199	78	81	90	448			
2	Białkopodlaskie	1	14	3	5	21			
3	Białostockie	1	2	5	17	25			
4	Bielskie	16	9	1	3	29			
5	Bydgoskie	23	18	22	4	67			
6	Chełmskie	-	-	-	-	-			
7	Ciechanowskie	20	9	5	-	34			
8	Częstochowskie	5	3	2	4	14			
9	Eiślaskie	30	16	8	13	67			
10	Gdańskie	7	26	25	23	81			
11	Gorzowskie	-	15	14	8	37			
12	Jeleniogórskie	17	-	-	-	17			
13	Kaliskie	26	35	27	8	96			
14	Katowickie	99	17	15	7	138			
15	Kielackie	66	57	17	36	176			
16	Konińskie	10	8	-	3	21			
17	Koszalińskie	-	2	1	2	5			
18	M. krakowskie	9	7	23	12	51			
19	Krośnińskie	-	-	-	-	-			
20	Legnickie	6	10	20	-	36			
21	Leszczyńskie	41	34	4	8	87			
22	Lubelskie	26	19	13	17	75			
23	Łomżyńskie	-	1	-	-	1			
24	M. łódzkie	233	115	72	43	463			
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-			
26	Olsztyńskie	53	17	18	6	94			
27	Opolskie	90	49	42	23	204			
28	Ostrołęckie	64	70	18	16	168			
29	Piłskie	1	2	6	-	9			
30	Piotrkowskie	57	63	31	-	151			
31	Płockie	69	10	4	20	103			
32	Poznańskie	4	28	33	192	257			
33	Przemyskie	-	-	-	-	-			
34	Radomskie	10	3	12	11	36			
35	Rzeszowskie	18	28	7	1	54			
36	Siedleckie	1	1	1	2	5			
37	Sieradzkie	76	6	14	8	104			
38	Skierniawickie	80	18	30	15	143			
39	Słupskie	2	3	2	5	12			
40	Suwalskie	18	44	4	-	66			
41	Szczecińskie	-	-	-	-	-			
42	Tarnobrzeskie	4	82	5	5	96			
43	Tarnowskie	1	-	-	1	2			
44	Toruńskie	16	19	5	4	44			
45	Wałbrzyskie	13	1	12	-	26			
46	Włocławskie	21	3	7	9	40			
47	Wrocławskie	26	15	36	78	155			
48	Zamojskie	-	-	-	-	-			
49	Zielonogórskie	35	11	7	1	54			

Dane z Biuletynu Instytutu Gruźlicy
Zakładu Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą

GRUŻLICA

/010,011,012,013,014,015,016,017, 018/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	liczby bezwzględne				współczynniki na 100 000 ludności			
		wszystkie posta- cie gruźlicy *		w tym gruźlica płuć **		wszystkie posta- cie gruźlicy		w tym gruźlica płuć	
		1984	1985	1984	1985	1984	1985	1984	1985
P O L S K A		22217	21366	21233	20490	60,2	57,4	57,5	55,1
1.	St. warszawskie	1546	1548	1457	1488	65,4	65,2	61,6	62,6
2.	Białkopodlaskie	264	247	251	239	87,9	81,8	83,6	79,2
3.	Białostockie	379	321	361	317	57,1	48,0	54,4	47,4
4.	Bielskie	602	516	579	502	70,1	59,5	67,4	57,9
5.	Bydgoskie	465	442	450	422	43,3	40,8	41,9	39,0
6.	Chełmskie	161	123	156	119	66,8	50,8	64,8	49,1
7.	Ciechanowskie	288	294	274	287	68,3	69,3	65,0	67,7
8.	Częstochowskie	513	483	505	472	66,5	62,4	65,5	60,9
9.	Elbląskie	327	311	315	301	70,2	66,1	67,6	64,0
10.	Gdańskie	707	658	658	624	51,8	47,7	48,2	45,3
11.	Gorzowskie	293	203	276	190	61,2	42,0	57,7	39,3
12.	Jeleniogórskie	266	249	261	238	52,0	48,4	51,0	46,3
13.	Kaliskie	381	379	371	363	54,8	54,1	53,3	51,8
14.	Katowickie	2262	2168	2191	2104	59,9	56,9	58,0	55,2
15.	Kieleckie	920	763	878	738	82,3	67,8	78,6	65,6
16.	Konińskie	262	297	251	285	56,7	63,8	54,3	61,2
17.	Koszalińskie	223	254	213	243	46,0	51,8	44,0	49,6
18.	M. krakowskie	735	700	691	656	62,9	59,5	59,1	55,7
19.	Krośniewskie	369	335	352	317	78,0	71,0	74,4	66,4
20.	Legnickie	187	157	175	146	39,1	32,4	36,6	30,1
21.	Leszczyńskie	148	152	146	150	39,5	40,3	39,0	39,7
22.	Lubeńskie	698	617	662	597	72,3	63,3	68,6	61,3
23.	Łomżyńskie	196	162	189	159	57,2	47,0	55,2	46,1
24.	M. łódzkie	750	745	719	711	65,8	65,3	63,1	62,3
25.	Nowosądeckie	396	418	370	394	59,1	61,8	55,2	58,2
26.	Olsztyńskie	290	301	277	289	40,6	41,7	38,8	40,0
27.	Opolskie	569	567	545	544	56,8	56,1	54,4	53,8
28.	Ostrołęckie	208	224	197	212	53,6	57,3	50,8	54,3
29.	Piłskie	175	246	169	237	37,8	52,6	36,5	50,7
30.	Piotrkowskie	492	520	474	503	78,1	82,0	75,2	79,4
31.	Płockie	394	342	379	328	77,2	66,7	74,2	63,9
32.	Poznańskie	451	454	427	428	35,6	35,5	33,7	33,5
33.	Przemyskie	242	190	233	185	60,8	47,4	58,6	46,2
34.	Radomskie	470	577	453	542	64,2	78,3	61,9	73,5
35.	Rzeszowskie	489	395	465	380	72,0	57,5	68,4	55,3
36.	Siedleckie	421	464	403	451	66,0	72,3	63,2	70,3
37.	Sieradzkie	318	329	312	317	78,5	80,9	77,0	77,9
38.	Skierniewickie	280	281	270	270	68,4	68,3	66,0	65,6
39.	Słupskie	165	195	159	191	42,0	49,1	40,5	48,1
40.	Suwalskie	239	242	223	232	53,4	53,4	49,8	51,2
41.	Szczecińskie	543	461	504	421	58,7	49,4	54,5	45,1
42.	Tarnobrzesckie	344	389	324	370	59,1	66,3	55,6	63,1
43.	Tarnowskie	398	374	382	360	61,8	57,6	59,3	55,4
44.	Toruńskie	378	324	365	315	59,8	50,8	57,7	49,4
45.	Wałbrzyskie	468	517	441	494	63,3	69,6	59,6	66,5
46.	Włocławskie	271	247	259	234	63,0	57,1	60,2	54,1
47.	Wrocławskie	581	528	548	495	53,3	48,1	50,3	45,1
48.	Zamojskie	481	426	471	412	97,4	85,8	95,4	83,0
49.	Zielonogórskie	212	231	202	218	33,1	35,7	31,5	33,7

* - /010-018/

** - /011/

NIESWOISTE ZAPALENIE CEWKI MOCZOWEJ /NGU/

Dane Instytutu Wenerologii

l.p. Województwo /st - stołeczno/ /m - miejskie/	K w a r t a ł y				Rok liczba zachorowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności
	I	II	III	IV		
P O L S K A 1984 r.	1922	2097	1939	3601	9559	25,99
1985 r.	2001	1823	2269	2323	8416	22,62
1. st. warszawskie	331	307	447	209	1294	53,93
2. białkopodlaskie	14	6	4	20	44	14,86
3. białostockie	29	23	29	35	116	17,36
4. bielskie	12	6	9	13	40	4,60
5. bydgoskie	9	9	4	61	83	7,70
6. chełmskie	14	8	8	9	39	16,31
7. ciechanowskie	8	5	5	3	21	5,03
8. częstochowskie	5	2	2	2	11	1,43
9. elbląskie	49	21	41	67	178	38,27
10. gdańskie	256	265	275	319	1115	79,98
11. gorzowskie	12	8	3	6	29	6,02
12. jeleniogórskie	39	42	43	36	160	31,49
13. kaliskie	6	5	5	7	23	3,31
14. katowickie	161	95	200	176	632	16,14
15. kieleckie	24	32	26	103	185	16,75
16. konińskie	8	5	2	14	29	6,34
17. koszalińskie	10	16	20	36	82	16,83
18. m. krakowskie	78	78	80	78	314	25,95
19. krośnieńskie	10	8	12	15	45	9,51
20. legnickie	27	25	18	24	94	19,26
21. leszczyńskie	5	6	7	14	32	8,55
22. lubelskie	24	19	20	27	90	9,17
23. łomżyńskie	3	7	10	7	27	7,98
24. m. łódzkie	46	69	72	131	318	27,65
25. nowosądeckie	20	9	15	46	90	13,57
26. olsztyńskie	62	72	68	55	257	35,64
27. opolskie	65	53	61	50	229	22,67
28. ostrołęckie	49	19	33	27	128	33,42
29. pilskie	14	4	1	18	37	7,99
30. piotrkowskie	19	25	17	6	67	10,63
31. płockie	9	11	19	34	73	14,34
32. poznańskie	43	24	154	88	309	23,87
33. przemyskie	3	5	4	7	19	4,82
34. radomskie	10	12	15	22	59	8,11
35. rzeszowskie	16	4	8	4	32	4,66
36. śledzkie	12	13	12	7	44	6,92
37. sieradzkie	6	14	4	13	37	9,25
38. skierniowickie	2	2	6	5	15	3,66
39. słupskie	19	38	45	35	137	34,77
40. suwalskie	7	10	6	24	47	10,53
41. szczecińskie	121	110	115	81	427	45,57
42. tarnobrzeskie	-	3	-	13	16	2,76
43. tarnowskie	19	26	14	16	75	11,79
44. toruńskie	28	39	34	36	137	21,50
45. wałbrzyskie	29	43	27	51	150	20,46
46. włocławskie	17	15	14	7	53	12,47
47. wrocławskie	217	163	217	180	777	69,81
48. zamojskie	-	10	8	20	38	7,80
49. zielonogórskie	34	32	30	66	162	25,23

Dane Instytutu Wenerologii

L.p.	Województwo /st - stołeczne/ /m - miejskie/	K w a r t a ł y				Rok Liczba Zacho- rowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności	
		I	II	III	IV			
	POLSKA	1984 r.	10	6	1	9	26	0,07
		1985 r.	10	3	4	7	24	0,06
1.	st. warszawskie		-	-	-	-	-	-
2.	białkopodlaskie		-	-	-	-	-	-
3.	białostockie		-	-	-	-	-	-
4.	białskie		-	-	-	-	-	-
5.	bydgoskie		-	-	1	-	1	0,09
6.	chełmskie		-	-	-	-	-	-
7.	ciechanowskie		1	-	-	-	1	0,23
8.	częstochowskie		-	-	-	-	-	-
9.	elbląskie		-	-	-	-	-	-
10.	gdańskie		-	-	-	-	-	-
11.	gorzowskie		-	-	-	-	-	-
12.	jeleniogórskie		-	-	-	-	-	-
13.	kaliskie		-	-	-	1	1	0,14
14.	katowickie		3	-	1	-	4	0,10
15.	kisłockie		-	-	1	1	2	0,18
16.	koninские		-	-	-	-	-	-
17.	koszalińskie		-	-	-	-	-	-
18.	m. krakowskie		1	-	-	-	1	0,08
19.	krośnieńskie		-	-	-	-	-	-
20.	legnickie		-	-	-	-	-	-
21.	leszczyńskie		-	-	-	-	-	-
22.	lubelskie		1	-	-	-	1	0,10
23.	łomżyńskie		-	-	-	-	-	-
24.	m. łódzkie		-	-	-	-	-	-
25.	nowosądeckie		1	-	-	-	1	0,15
26.	olsztyńskie		-	-	-	-	-	-
27.	opolskie		-	1	-	-	1	0,10
28.	ostrolęckie		-	-	-	1	1	0,26
29.	piłskie		-	-	-	1	1	0,21
30.	piotrkowskie		-	-	-	-	-	-
31.	płockie		-	2	-	2	4	0,78
32.	poznańskie		-	-	-	-	-	-
33.	przemyskie		-	-	-	-	-	-
34.	radomskie		1	-	-	1	2	0,27
35.	rzeszowskie		-	-	-	-	-	-
36.	siedleckie		-	-	-	-	-	-
37.	sieradzkie		-	-	-	-	-	-
38.	skierniewickie		-	-	-	-	-	-
39.	słupskie		-	-	-	-	-	-
40.	suwalskie		-	-	-	-	-	-
41.	szczecińskie		1	-	1	-	2	0,21
42.	tarnobrzęskie		-	-	-	-	-	-
43.	tarnowskie		1	-	-	-	1	0,15
44.	toruńskie		-	-	-	-	-	-
45.	wąbrzyskie		-	-	-	-	-	-
46.	wrocławskie		-	-	-	-	-	-
47.	wrocławskie		-	-	-	-	-	-
48.	zamojskie		-	-	-	-	-	-
49.	zielonogórskie		-	-	-	-	-	-

Dane Instytutu Wenerologii

L.p.	Województwo /st.- stołeczne/ /m - miejskie/	kwartały				Rok liczba zacho- rowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności	
		I	II	III	IV			
P O L S K A		1984 r.	374	329	352	384	1439	3,90
		1985 r.	409	300	253	325	1287	3,46
1.	st.warszawskie		102	62	57	84	305	12,70
2.	białkopodlaskie		-	1	-	-	1	0,34
3.	białostockie		9	4	1	1	15	2,25
4.	bielskie		10	8	5	2	25	2,88
5.	bydgoskie		4	3	1	6	14	1,30
6.	chełmskie		2	1	1	-	4	1,67
7.	ciechanowskie		4	4	2	1	11	2,67
8.	częstochowskie		18	12	5	6	41	5,37
9.	elbląskie		7	6	2	2	17	3,66
10.	gdańskie		7	13	14	14	48	3,44
11.	gorzowskie		4	-	-	4	8	1,66
12.	jeleniogórskie		1	-	4	1	6	1,18
13.	kaliskie		-	-	-	-	-	-
14.	katowickie		50	42	38	54	184	4,70
15.	kieleckie		4	8	1	5	18	1,63
16.	konińskie		-	-	-	-	-	-
17.	koszalińskie		1	8	-	2	11	2,26
18.	m.krakowskie		30	19	24	36	109	9,01
19.	krośnieńskie		3	-	-	-	3	0,63
20.	legnickie		1	-	1	-	2	0,41
21.	leszczyńskie		-	-	-	-	-	-
22.	lubelskie		9	7	10	11	37	3,77
23.	łomżyńskie		2	1	-	-	3	0,89
24.	m.łódzkie		11	4	5	6	26	2,26
25.	nowosadeckie		11	8	4	4	27	4,07
26.	olsztyńskie		5	5	1	2	13	1,80
27.	opolskie		3	8	1	7	19	1,88
28.	ostrołęckie		-	-	4	3	7	1,83
29.	pilskie		2	2	1	1	6	1,29
30.	piotrkowskie		12	8	-	-	20	3,17
31.	płockie		-	2	1	4	7	1,37
32.	poznańskie		11	6	10	8	35	2,70
33.	przemyskie		8	-	4	12	24	6,09
34.	radomskie		9	7	8	3	27	3,71
35.	rzeszowskie		-	1	1	4	6	0,87
36.	siedleckie		1	2	2	4	9	1,42
37.	sieradzkie		3	2	-	1	6	1,50
38.	skierniewickie		2	2	3	1	8	1,96
39.	słupskie		2	1	1	1	5	1,27
40.	suwalskie		-	-	2	1	3	0,67
41.	szczecińskie		17	21	14	10	62	6,62
42.	tarnobrzeskie		2	-	-	-	2	0,34
43.	tarnowskie		20	8	2	7	37	5,81
44.	toruńskie		4	1	-	-	5	0,78
45.	wałbrzyskie		1	4	6	1	12	1,64
46.	wrocławskie		-	-	-	-	-	-
47.	wrocławskie		15	6	14	11	46	4,13
48.	zamojskie		-	1	-	1	2	0,41
49.	zielonogórskie		2	2	3	4	11	1,71

Dane Instytutu Wenerologii

Lp.	Województwo /st. r. stołeczno/ /m - miejskie/	K w a r t a ł y				Rok Liczba zachow- owań	Zapadal- ność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
P O L S K A - 1984 r.		366	347	287	326	1326	3,59
1985 r.		312	300	234	285	1131	3,04
1.	st. warszawskie	73	79	47	78	277	11,54
2.	białkopodlaskie	2	1	1	1	5	1,69
3.	białostockie	3	1	-	-	4	0,60
4.	bielskie	9	4	6	6	25	2,98
5.	bydgoskie	3	6	11	6	26	2,41
6.	chełmskie	-	-	-	-	-	-
7.	ciechanowskie	8	7	4	4	23	5,51
8.	czystochowskie	5	3	4	10	22	2,88
9.	elbląskie	-	3	1	2	6	1,29
10.	gdańskie	14	14	8	13	49	3,52
11.	gorzowskie	-	1	-	2	3	0,62
12.	jeleniogórskie	6	8	5	7	26	5,12
13.	kaliskie	4	1	1	2	8	1,15
14.	katowickie	42	37	36	50	165	4,21
15.	kieleckie	-	2	1	1	4	0,36
16.	koninckie	-	4	2	1	7	1,53
17.	koszalińskie	2	-	-	-	2	0,41
18.	m. krakowskie	24	21	19	14	78	6,45
19.	krośnieńskie	-	1	3	-	4	0,85
20.	legnickie	3	2	1	1	7	1,43
21.	leszczyńskie	-	-	-	1	1	0,27
22.	lubelskie	18	13	8	8	47	1,99
23.	łomżyńskie	2	-	-	1	3	0,89
24.	m. łódzkie	6	8	6	3	23	2,00
25.	nowosądeckie	7	7	4	5	23	3,47
26.	olsztyńskie	-	2	1	-	3	0,42
27.	opolskie	3	7	-	3	13	1,29
28.	ostrołęckie	10	5	-	4	19	4,96
29.	piłskie	1	2	1	1	5	1,08
30.	piotrkowskie	5	5	6	2	18	2,86
31.	pkoekie	6	3	2	1	12	2,36
32.	poznańskie	6	3	5	7	21	1,62
33.	przemyskie	-	1	7	2	10	2,54
34.	radomskie	3	3	3	3	12	1,65
35.	rzeszowskie	2	-	3	5	10	1,46
36.	siedleckie	10	7	2	4	23	3,62
37.	sieradzkie	3	-	-	-	3	0,75
38.	skierniewickie	3	3	6	4	16	3,91
39.	stępskie	1	-	-	1	2	0,51
40.	suwalskie	-	-	-	1	1	0,22
41.	szczecińskie	10	13	12	12	47	5,02
42.	tarnobrzęskie	2	3	3	-	8	1,38
43.	tarnowskie	4	3	3	4	14	2,20
44.	toruńskie	2	1	1	1	5	0,78
45.	wąbrzeskie	2	4	1	-	7	0,95
46.	włocławskie	1	-	1	-	2	0,47
47.	wrocławskie	7	10	7	5	29	2,60
48.	zamojskie	-	2	1	1	4	0,82
49.	zielonogórskie	-	-	1	8	9	1,40

KILKA PÓŁMIA /093-097/

Dane Instytutu Meteorologii

l.p. Województwo /st - stołeczne/ /m - miejskie/	K w a r t a ł y				Rok liczba zachow- rowań	Zapala- ność na 100 000 ludności
	I	II	III	IV		
P O L S K A - 1924 r.	183	163	140	177	668	1,51
1925 r.	161	141	141	169	612	1,61
1. st. warszawskie	22	22	23	23	99	2,75
2. białokoniarskie	-	-	1	-	1	0,31
3. białostockie	4	3	1	2	10	1,59
4. bielskie	3	4	6	6	19	2,19
5. bydgoskie	-	3	1	2	6	0,56
6. chełmskie	2	2	-	-	4	1,67
7. ciechanowskie	4	3	1	1	9	2,16
8. częstochowskie	1	1	1	5	8	1,05
9. elbląskie	1	1	1	1	4	0,86
10. gdzińskie	4	9	4	6	23	1,65
11. gorzowskie	2	2	-	2	6	1,25
12. helonogórskie	5	-	4	3	12	2,36
13. kaliszkie	6	-	-	-	6	0,87
14. kalowickie	19	14	23	15	71	1,31
15. kieleckie	10	1	5	6	22	1,99
16. konińskie	-	2	-	-	2	0,44
17. kosczańskie	1	-	-	-	1	0,20
18. m. krakowskie	15	12	7	16	50	4,13
19. krośnieńskie	-	-	2	-	2	0,41
20. łęczyńskie	4	5	-	3	12	2,46
21. leszczyńskie	-	-	-	-	-	-
22. lubelskie	8	6	2	4	20	2,04
23. łowickie	-	-	1	-	1	0,30
24. m. łódzkie	3	3	2	1	9	0,78
25. nowosądeckie	6	-	5	3	14	2,11
26. olstyskie	6	5	2	6	19	2,63
27. opolskie	3	7	4	11	25	2,47
28. ostrołęckie	-	1	-	-	1	0,26
29. piłskie	2	-	-	1	3	0,65
30. piotrkowskie	-	1	1	-	2	0,32
31. płońskie	3	5	2	7	17	3,34
32. poznańskie	-	5	2	2	9	0,70
33. przemyskie	-	2	-	-	2	0,51
34. radomskie	7	3	11	7	28	3,85
35. rzeszowskie	-	1	-	1	2	0,29
36. siedleckie	2	-	3	3	8	1,26
37. sieradzkie	1	-	-	-	1	0,25
38. skierniewickie	1	2	1	2	6	1,47
39. słupskie	-	-	-	1	1	0,25
40. suwalskie	2	-	-	1	3	0,67
41. szaszalskie	7	1	6	3	17	1,81
42. tarnobrzeskie	1	1	3	1	6	1,04
43. tarnowskie	4	2	3	2	11	1,73
44. toruńskie	1	-	1	-	2	0,31
45. wąbrzeskie	-	5	1	1	7	0,95
46. wrocławskie	-	1	3	1	5	1,18
47. wrocławskie	-	5	5	14	24	2,16
48. zamojskie	1	1	1	1	4	0,82
49. zielonogórskie	-	-	2	5	7	1,09

Dane Instytutu Wenerologii

L.p. Województwo /st-stożeczne/ /m - miejskie/	K w a r t a ł y				Rok liczba zachorowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności
	I	II	III	IV		
P O L S K A 1984 r.	3908	3825	4548	4104	16 385	44,39
1985 r.	2851	2739	3501	2828	11 919	32,04
1. st. warszawskie	463	400	608	436	1 907	79,46
2. białobopodlaskie	12	10	11	14	47	15,88
3. białostockie	48	38	40	49	175	36,20
4. bielskie	25	31	40	31	127	14,61
5. bydgoskie	68	52	87	66	273	25,32
6. chełmskie	10	1	6	2	19	7,22
7. ciechanowskie	22	7	23	43	95	22,78
8. częstochowskie	27	21	23	13	84	10,99
9. elbląskie	38	58	48	31	175	37,63
10. gdańskie	203	204	282	242	931	66,79
11. gorzowskie	38	39	43	37	157	32,57
12. jędrzejowski	54	56	61	55	226	44,49
13. kaliskie	21	14	18	14	67	9,65
14. katowickie	353	418	429	355	1555	39,73
15. kieleckie	42	48	66	36	192	17,39
16. konińskie	10	12	8	18	48	10,50
17. kozzanińskie	26	64	46	103	239	49,08
18. m. krakowskie	102	105	131	90	428	35,37
19. krośnieńskie	13	9	6	7	35	7,40
20. legnickie	49	43	79	25	196	40,16
21. łęczyńskie	16	16	15	12	59	15,78
22. lubelskie	40	51	54	27	172	17,53
23. łomżyńskie	4	5	19	3	31	9,17
24. m. łódzkie	122	116	116	96	450	39,13
25. olęczyńskie	70	61	76	72	279	38,64
26. opolskie	56	40	38	47	181	17,92
27. ostrołęckie	26	29	20	4	79	20,63
28. nowosolne	25	33	33	17	108	16,29
29. pilskie	19	15	34	16	84	19,14
30. piotrkowskie	14	11	32	20	77	12,22
31. płockie	19	18	32	19	88	17,29
32. poznańskie	136	83	117	100	436	33,69
33. przemyskie	4	4	11	3	22	5,58
34. radomskie	21	19	33	38	111	15,27
35. rzeszowskie	27	25	17	22	91	13,27
36. siedleckie	30	37	42	26	135	21,26
37. sieradzkie	14	13	8	9	44	11,00
38. skierniewickie	15	9	20	11	55	13,45
39. skupskie	26	23	43	26	118	30,03
40. suwalskie	25	19	11	25	80	17,94
41. szczecińskie	162	170	203	160	695	74,17
42. tarnobrzeskie	8	7	16	11	42	7,25
43. tarnowskie	18	17	24	1	60	9,43
44. toruńskie	40	33	45	31	149	23,39
45. wąbrzeskie	81	106	174	113	474	64,66
46. włocławskie	38	22	27	17	94	22,12
47. wrocławskie	116	92	134	125	467	41,36
48. zamojskie	23	14	12	9	58	11,90
49. zielonogórskie	42	21	40	101	204	31,77

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU /MIASTO - WIEŚ/

W 1985 ROKU.

/dane GUS/

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	2	1	1
Inne salmonelozы /003/	26	13	13
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-
Zatrucia pokarmowe /005/	17	8	9
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	18	10	8
Zakażenia jelitowe o nieokreślonej etiologii /009/	111	30	81
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	1938	916	1022
Gruźlica innych narządów /013-018/	67	35	32
Brucelloza /023/	-	-	-
Listerioza /027/	-	-	-
Błonica /032/	-	-	-
Krzusiec /033/	1	-	1
Paciorkowcowe zapalenie gardła i błonica /034/	-	-	-
Róża /035/	15	11	4
Zakażenie meningokokowe /036/	85	49	36
Tężec /037/	46	11	35
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	4	2	2
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	4	1	3
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie przenoszone przez stawonogi /049/	26	13	13
Osipa wietrzna /052/	2	1	1
Półpasiec /053/	5	4	1
Odra /055/	5	2	3
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	4	2	2
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	334	221	113
Wścieklizna /071/	1	-	1
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	1	1	-
Mononukleozа zakaźna /075/	1	-	1
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydia /078/	3	1	2
Zimnica /084/	-	-	-
Kiła /090-097/	37	30	7

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU/MIASTO - WIEŚ/

W 1985 ROKU .

/dane GUS/

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
leptospiroza /100/	4	-	4
Grzybica skóry /110/	2	-	2
Bąblowica /122/	2	2	-
Włośnica /124/	3	2	1
Toxoplasmoza /130/	6	2	4
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	331	174	157
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne drobnoustroje /321/	19	7	12
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	112	53	59
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	348	184	164
Grypa /487/	107	42	65
Zakażenie połogowe /670/	5	5	-
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego /771/	146	98	48
Dur wysypkowy/epidemiczny/ przenoszony przez wszy i inne riketsjozy /080-083/	-	-	-

UMIĘRALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU
/MIASTO - WIEŚ/ W 1985 ROKU.

/Jane GUS/

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	0,01	0,004	0,01
Inne salmonelozы /003/	0,07	0,06	0,09
Zatrucia pokarmowe /005/	0,05	0,04	0,06
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	0,05	0,04	0,05
Zakażenia jelitowe o nieokreślonej etiologii /009/	0,30	0,13	0,55
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	5,21	4,09	6,89
Gruźlica innych narządów /013-018/	0,18	0,16	0,22
Bruceleza /023/	-	-	-
Listerioza /027/	-	-	-
Włośnica /032/	-	-	-
Krzusiec /033/	0,003	-	0,007
Paciorkowcowe zapalenie gardła i włośnica /034/	-	-	-
Róża /035/	0,04	0,05	0,03
Zakażenia meningokokowe /036/	0,23	0,22	0,24
Tęžec /037/	0,12	0,05	0,24
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	0,01	0,01	0,01
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	0,01	0,004	0,02
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie przenoszone przez stawonogi /049/	0,07	0,06	0,09
Ospa wietrzna /052/	0,01	0,004	0,007
Półpasiec /053/	0,01	0,02	0,007
Odra /055/	0,01	0,01	0,02
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	0,01	0,01	0,01
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	0,90	0,99	0,76
Wścieklizna /071/	0,003	-	0,007
Nagminne zapalenie przyusznicы /072/	0,003	0,004	-
Mononukleoza zakaźna /075/	0,003	-	0,007
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydia /078/	0,008	0,004	0,01
Ziwnica /084/	-	-	-
Kiła /090-097/	0,09	0,13	0,05

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA
ZGONU/ MIASTO - WIEŚ/, W 1985 ROKU.

/dane GUS/

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Leptospiroza /100/			
Grzybica skóry /110/			
Bąblowica /122/			
Włośnica /124/	0,008	0,01	0,007
Toksoplazmoza /130/	0,02	0,01	0,03
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	0,89	0,78	1,06
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne drobnoustroje /321/	0,05	0,05	0,08
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	0,30	0,24	0,40
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	0,94	0,82	1,11
Grypa /487/	0,29	0,19	0,44
Zakażenie połogowe /670/	0,01	0,02	-
Zakażenia charakterystyczne dla okresu okołoporodowego /771/	0,39	0,44	0,32
Dur wysypkowy /epidemiczny / przenoszony przez wszy i inne riketsjozy /080-083/	-	-	-

/dane GUS/

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1985 ROKU

Województwo	Dur brzusny i dury rzekome /002/	Inne salmonelozy /003/	Czerwonka, bakte- ryjna/004/ Peizakowica/006/	Zatrucia pokarmowe /005/	Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/ i o nieokreś- lonej etiologii/009/	Gruźlica układu oddechowego /010 - 012/	Gruźlica innych narządów /013 - 018/	Brucelloza /023/
P O L S K A	2	26	-	17	129	1938	67	-
1. St. warszawskie	-	2	-	2	3	115	2	-
2. Bielskopodlaskie	-	-	-	-	5	22	1	-
3. Białostockie	-	-	-	1	2	61	2	-
4. Bielskie	-	-	-	-	2	47	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	2	50	2	-
6. Chełmskie	-	2	-	-	2	9	-	-
7. Diechanowskie	-	-	-	1	2	34	1	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	1	100	2	-
9. Elbląskie	-	-	-	1	10	11	1	-
10. Gdańskie	-	-	-	3	2	17	2	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	11	1	-
12. Jeleniogórskie	1	1	-	-	1	13	1	-
13. Kaliskie	-	1	-	-	5	20	2	-
14. Katowickie	1	-	-	1	3	205	6	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	1	109	5	-
16. Koninckie	-	-	-	1	2	32	3	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	1	4	-	-
18. M. krakowskie	-	-	-	-	3	22	2	-
19. Krczeńskie	-	3	-	-	3	24	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	2	15	1	-
21. Leszczyńskie	-	3	-	-	2	20	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	1	5	79	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	3	33	-	-
24. M. Ródzkie	-	-	-	1	2	46	2	-
25. Nowosądeckie	-	1	-	-	4	41	1	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	3	44	1	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	57	2	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	1	40	1	-
29. Pileckie	-	-	-	-	3	16	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	8	61	3	-
31. Płockie	-	-	-	1	1	30	2	-
32. Poznańskie	-	2	-	-	5	64	8	-
33. Przemyskie	-	1	-	1	4	33	1	-
34. Radomskie	-	-	-	-	1	50	2	-
35. Rzeszowskie	-	3	-	1	3	22	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	81	3	-
37. Sieradzkie	-	1	-	-	3	18	-	-
38. Skierniewickie	-	1	-	-	4	9	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	1	9	-	-
40. Suwalskie	-	1	-	1	7	8	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	20	2	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	2	61	1	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	4	12	1	-
44. Toruńskie	-	2	-	-	2	32	2	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	1	2	23	-	-
46. Włocławskie	-	1	-	-	4	17	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	21	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	3	43	1	-
49. Zielonogórskie	-	1	-	-	-	27	-	-

/dane GUS/

/CD./

Województwo	Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	Wirusowe zapalenie wątroby /070/	Nagminne zapalenie przysznicy /072/	Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	Zimnica /084/	Włośnica /124/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	Grypa /487/	Kiła /090-097/
P O L S K A	4	334	1	-	-	3	462	348	107	37
1. St. warszawskie	-	28	-	-	-	-	28	15	7	7
2. Białkopodlaskie	-	4	-	-	-	-	4	5	-	-
3. Białostockie	-	10	-	-	-	-	3	4	-	1
4. Bielskie	-	6	-	-	-	-	14	9	3	-
5. Bydgoskie	-	7	-	-	-	1	14	15	-	-
6. Chełmskie	-	5	-	-	-	-	2	1	3	1
7. Ciechanowskie	-	7	-	-	-	-	8	9	-	2
8. Częstochowskie	-	3	-	-	-	-	12	4	2	-
9. Elbląskie	-	4	-	-	-	-	3	4	2	-
10. Gdańskie	-	5	-	-	-	-	12	7	3	2
11. Gorzowskie	-	3	-	-	-	-	4	2	-	-
12. Jeleniogórskie	-	5	-	-	-	-	9	3	1	-
13. Kaliskie	-	11	-	-	-	1	7	3	-	2
14. Katowickie	-	43	-	-	-	-	63	45	-	3
15. Kieleckie	-	8	-	-	-	-	14	11	-	1
16. Konińskie	-	3	-	-	-	-	2	4	-	-
17. Koszalińskie	-	3	-	-	-	-	8	1	2	-
18. K. krakowskie	-	14	-	-	-	-	19	15	4	5
19. Krczeńskie	-	2	-	-	-	-	5	1	1	-
20. Legnickie	-	2	-	-	-	-	4	4	1	-
21. Leszczyńskie	-	5	-	-	-	-	3	3	3	-
22. Lubelskie	1	9	-	-	-	-	13	10	-	1
23. Łomżyńskie	-	3	-	-	-	-	2	1	-	-
24. Łódzkie	-	14	1	-	-	-	6	7	6	1
25. Nowosądeckie	1	13	-	-	-	-	16	5	5	3
26. Olsztyńskie	-	2	-	-	-	-	3	6	1	-
27. Opolskie	-	2	-	-	-	-	13	26	4	-
28. Ostrołęckie	-	3	-	-	-	-	5	4	2	-
29. Piłskie	1	5	-	-	-	-	6	2	7	-
30. Piotrkowskie	-	7	-	-	-	-	8	6	3	-
31. Płockie	-	8	-	-	-	-	3	1	5	-
32. Poznańskie	-	13	-	-	-	-	15	20	10	2
33. Przemyskie	-	5	-	-	-	-	6	5	1	-
34. Radomskie	-	5	-	-	-	-	13	11	3	3
35. Rzeszowskie	-	9	-	-	-	-	10	12	1	-
36. Siedleckie	-	2	-	-	-	-	7	5	4	-
37. Sieradzkie	-	3	-	-	-	-	3	3	4	-
38. Skierniewickie	-	1	-	-	-	-	1	3	1	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
40. Suwalskie	-	4	-	-	-	-	7	3	-	-
41. Szczecińskie	-	2	-	-	-	-	11	6	1	-
42. Tarnobrzeskie	1	3	-	-	-	-	8	3	3	-
43. Tarnowskie	-	3	-	-	-	1	13	10	3	-
44. Toruńskie	-	5	-	-	-	-	8	4	4	-
45. Wałbrzyskie	-	2	-	-	-	-	10	10	4	-
46. Włocławskie	-	5	-	-	-	-	3	4	-	-
47. Wrocławskie	-	9	-	-	-	-	14	6	1	3
48. Zamojskie	-	10	-	-	-	-	9	8	2	-
49. Zielonogórskie	-	9	-	-	-	-	5	2	-	-

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1985 ROKU
 / dane GUS /

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome /002/	Inne salmonelozy /003/	Czerwonka bakte- ryjna /004/ Pełzakowica /006/	Zatrucia pokarmowe /005/	Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/ i o nieokreś- lonej etiologii /009/	Gruźlica układu oddechowego /010-012/	Gruźlica innych narządów /013-018/	Brucelloza /023/
P O L S K A	0,01	0,07	-	0,06	0,35	5,21	0,18	-
1. St. warszawskie	-	0,08	-	0,08	0,13	4,79	0,08	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	1,69	7,43	0,34	-
3. Białostockie	-	-	-	-	0,75	9,12	0,30	-
4. Bielskie	-	-	-	-	0,23	5,41	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	0,19	4,64	0,19	-
6. Chełmskie	-	0,83	-	-	0,83	3,75	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	0,24	0,48	8,15	0,24	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	0,13	13,09	0,26	-
9. Elbląskie	-	-	-	0,22	2,15	2,37	0,22	-
10. Gdańskie	-	-	-	0,22	0,14	1,22	0,14	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	2,28	0,21	-
12. Jeleniogórskie	0,20	0,20	-	-	0,20	2,56	0,20	-
13. Kaliskie	-	0,14	-	-	0,72	2,88	0,29	-
14. Katowickie	0,03	-	-	0,03	0,08	5,24	0,15	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	0,09	9,87	0,45	-
16. Konińskie	-	-	-	0,22	0,44	7,00	0,66	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	0,21	0,82	-	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	0,25	1,82	0,17	-
19. Kroczyńskie	-	0,63	-	-	0,63	5,80	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	0,41	3,08	0,21	-
21. Leszczyńskie	-	0,80	-	-	0,53	5,34	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	0,10	0,51	8,05	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	0,89	9,77	-	-
24. M. łódzkie	-	-	-	0,09	0,17	4,00	0,17	-
25. Nowosądeckie	-	0,15	-	-	0,60	6,19	0,15	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	0,42	6,10	0,14	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	5,64	0,20	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	0,26	10,44	0,26	-
29. Piłskie	-	-	-	-	0,64	3,46	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	1,27	9,68	0,48	-
31. Płockie	-	-	-	0,20	0,20	5,90	0,39	-
32. Poznańskie	-	0,15	-	-	0,39	4,94	0,62	-
33. Przemyskie	-	0,25	-	0,25	1,02	8,38	0,25	-
34. Radomskie	-	-	-	-	0,14	6,88	0,28	-
35. Rzeszowskie	-	0,44	-	0,15	0,44	3,21	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	12,80	0,47	-
37. Sieradzkie	-	0,25	-	-	0,75	4,50	-	-
38. Skierniewickie	-	0,24	-	-	0,98	2,20	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	0,25	2,29	-	-
40. Suwalskie	-	0,22	-	0,22	1,57	1,79	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	2,13	0,21	-
42. Tarnobrzaskie	-	-	-	-	0,35	10,54	0,17	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	0,64	1,89	0,16	-
44. Toruńskie	-	0,31	-	-	0,31	5,02	0,31	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	0,14	0,27	3,14	-	-
46. Włocławskie	-	0,23	-	-	0,94	4,00	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	1,89	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	0,62	8,83	0,21	-
49. Zielonogórskie	-	0,16	-	-	-	4,20	-	-

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDOSCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1985 ROKU /CD./

/dane GUS/

Województwo	Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	Wirusowe zapalenie wątroby /070/	Nagminne zapalenie przysznicy /072/	Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	Zimnica /084/	Włośnica /124/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	Grypa /487/	Kiła /090-097/
P O L S K A	0,01	0,90	0,003	-	-	0,01	1,24	0,94	0,29	0,10
1. St. warszawskie	-	1,17	-	-	-	-	1,17	0,63	0,29	0,29
2. Białostopodlaskie	-	1,35	-	-	-	-	1,35	1,69	-	-
3. Białostockie	-	1,50	-	-	-	-	0,45	0,60	-	0,15
4. Bielskie	-	0,69	-	-	-	-	1,61	1,04	0,35	-
5. Bydgoskie	-	0,65	-	-	-	0,09	1,30	1,39	-	-
6. Chełmskie	-	2,08	-	-	-	-	0,83	0,42	1,25	0,42
7. Ciechanowskie	-	1,68	-	-	-	-	1,92	2,16	-	0,48
8. Częstochowskie	-	0,39	-	-	-	-	1,57	0,52	0,26	-
9. Elbląskie	-	0,86	-	-	-	-	0,64	0,86	0,43	-
10. Gdańskie	-	0,36	-	-	-	-	0,86	0,50	0,22	0,14
11. Gorzowskie	-	0,62	-	-	-	-	0,83	0,42	-	-
12. Jeleniogórskie	-	0,98	-	-	-	-	1,77	0,59	0,20	-
13. Kaliskie	-	1,59	-	-	-	0,14	1,01	0,43	-	0,29
14. Katowickie	-	1,10	-	-	-	-	1,61	1,15	1,15	0,08
15. Kieleckie	-	0,72	-	-	-	-	1,27	1,00	-	0,09
16. Konińskie	-	0,66	-	-	-	-	0,44	0,88	-	-
17. Koszalińskie	-	0,62	-	-	-	-	1,64	0,21	0,41	-
18. M. krakowskie	-	1,15	-	-	-	-	1,57	1,24	0,33	0,41
19. Krosnińskie	-	0,42	-	-	-	-	1,06	0,21	0,21	-
20. Legnickie	-	0,41	-	-	-	-	0,82	0,82	0,21	-
21. Leszczyńskie	-	1,34	-	-	-	-	0,80	0,80	0,80	-
22. Lubelskie	0,10	0,92	-	-	-	-	1,33	1,02	-	0,10
23. Łomżyńskie	-	0,89	-	-	-	-	0,59	0,30	-	-
24. M. łódzkie	-	1,22	0,09	-	-	-	0,52	0,61	0,52	0,09
25. Nowosądeckie	0,15	1,96	-	-	-	-	2,41	0,75	0,75	0,45
26. Olsztyńskie	-	0,28	-	-	-	-	0,42	0,83	0,14	-
27. Opolskie	-	0,20	-	-	-	-	1,29	2,57	0,40	-
28. Ostrołęckie	-	0,78	-	-	-	-	1,30	1,04	0,52	-
29. Piłskie	0,22	1,08	-	-	-	-	1,30	0,43	1,51	-
30. Piotrkowskie	-	1,11	-	-	-	-	1,27	0,95	0,48	-
31. Płockie	-	1,57	-	-	-	-	0,59	0,20	0,98	-
32. Poznańskie	-	1,00	-	-	-	-	1,16	1,55	0,77	0,15
33. Przemyskie	-	1,27	-	-	-	-	1,52	1,27	0,25	-
34. Radomskie	-	0,69	-	-	-	-	1,79	1,51	0,41	0,41
35. Rzeszowskie	-	1,31	-	-	-	-	1,46	1,75	0,15	-
36. Siedleckie	-	0,32	-	-	-	-	1,10	0,79	0,63	-
37. Sieradzkie	-	0,75	-	-	-	-	0,75	0,75	1,00	-
38. Skierniewickie	-	0,24	-	-	-	-	0,24	0,79	0,24	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	1,53	-	-	-
40. Suwalskie	-	0,90	-	-	-	-	1,57	0,67	-	-
41. Szczecińskie	-	0,21	-	-	-	-	1,17	0,64	0,11	-
42. Tarnobrzęskie	0,17	0,52	-	-	-	-	1,38	0,52	0,52	-
43. Tarnowskie	-	0,47	-	-	-	0,16	2,04	1,57	0,47	-
44. Toruńskie	-	0,79	-	-	-	-	1,26	0,63	0,63	-
45. Wałbrzyskie	-	0,27	-	-	-	-	1,36	1,36	0,55	-
46. Włocławskie	-	1,18	-	-	-	-	0,71	0,94	-	-
47. Wrocławskie	-	0,81	-	-	-	-	1,26	0,54	0,09	0,27
48. Zamojskie	-	2,05	-	-	-	-	1,85	1,64	0,41	-
49. Zielonogórskie	-	1,40	-	-	-	-	0,78	0,31	-	-

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW W 1985 ROKU.

/ dane GUS /

OGÓŁEM

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																	RAZEM						
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/ /003, 005/	25	23	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	43
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pełzakowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	18
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	108	101	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	111
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	28	43	63	72	139	202	196	219	186	319	270	152	45	1938
Gruźlica innych narządów /013-018/	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	3	6	9	5	6	6	6	9	6	3	1	67
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruceleza /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec /033/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Paciorkowcowe zapalenie gardła płonica /034/ i róża /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	4	4	-	15
Zakażenie meningokowe /036/	81	47	22	8	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	85
Tęzoc /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	8	11	2	3	8	7	2	46
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzenośne przez stawacugi /049/	12	10	1	-	1	-	1	3	-	-	-	3	-	3	1	-	-	2	1	-	-	-	-	26
Osipa wietrzna /052/	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Półpasiec /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	5
Opryszczka poszpolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra /055/	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	9	3	1	2	1	2	2	4	5	5	9	6	8	5	21	27	24	36	33	59	54	17	10	334
Wścisłkizna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kila /090-097/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	4	5	2	4	6	3	2	1	37
Zółtaczką zakaźną krętkową i inne krętkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	8
Grzybice /110-118/	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	2	1	4	-	-	1	20
Robaczycę /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	7
Toksooplazmoza /130/	5	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	161	147	7	2	5	-	4	3	4	4	2	11	13	13	13	15	16	19	17	15	13	7	1	331
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	8	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	2	2	-	-	19
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	49	43	3	2	1	-	1	3	1	3	1	4	5	5	2	4	3	10	5	9	4	3	-	112
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	154	106	28	9	7	4	17	25	20	7	13	13	14	10	13	13	15	13	8	5	5	1	2	348
Grypa /487/	6	2	4	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	2	-	1	2	4	-	15	26	28	17	107

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1985 ROKU.

/ dane GUS /

MĘŻCZYŹNI

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																	RAZEM							
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inne salmonelozы i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/003,005/	18	17	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	1	2	-	2	-	1	-	31	
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pełzakowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	62	56	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	64	
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	22	37	49	62	119	178	165	171	148	246	200	92	20	1512	
Gruźlica innych narządów /013-018/	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	5	4	4	3	5	4	6	4	4	1	-	42	
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Węglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brucelloza /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ploniosa /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Krzusiec /033/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Patocerkowcowe zapalenie gardła /034/ i rzyta /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	6	
Zakażenie meningokowe /036/	54	34	11	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	56	
Tępa /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	7	-	3	4	-	-	22	
Ostre nagminne porażenie Guillainja /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Entero-wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
Inne wirusowe choroby środkowego układu nerwowego o nieprzeznaczonej etiologii /049/	9	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	16	
Ostra niestrawność /052/	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Półpasiec /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Opryszczka przepłatkowa /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Głowa /055/	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Rożyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	5	2	1	-	-	2	1	3	1	2	3	1	2	2	13	18	14	22	19	34	24	8	7	179	
Wąciaklizna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nagminne zapalenie przyusznic /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mononukleoza zakaźna /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dur wysypkowy i inne riketazjozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kiła /090-097/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	4	1	3	3	1	1	-	23	
Żółtażka zakaźna krętkowa i inne krętkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	7	
Grzybnice /110-118/	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	1	1	2	-	-	-	-	13	
Robaczycy /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	5	
Toksoplazmoza /130/	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	92	84	3	2	3	-	3	3	3	2	2	10	10	11	12	9	11	13	12	6	10	2	1	212	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	8	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	30	28	1	1	-	-	2	1	2	1	4	3	3	1	3	2	6	4	8	-	1	-	-	71	
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	86	62	13	5	4	2	10	16	13	2	7	8	6	5	9	9	9	7	3	2	2	-	-	194	
Grypa /487/	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	8	14	6	4	43	

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1985 ROKU.

/ dane GUS /

KOBIECY

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																	RAZEM							
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/ /003,005/	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	12	
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pełzakowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11	
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	46	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47	
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	14	10	20	24	31	48	38	73	70	60	25	426	
Gruźlica innych narządów /013-018/	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	5	1	3	1	2	3	2	2	1	25	
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wągrzysko /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bruceleza /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chłonica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chłoniczek /033/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bacilaryjne zapalenie gardła błonica /034/ i rżsa /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	2	-	9	
Zakażenia meningokowe /036/	27	13	11	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	7	2	29		
Tępa /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	2	-	4	7	2	24	
Chłona nagminne porażenie dręciące /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bakteriowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne wirusowe choroby óśrodkowego układu nerwowego nieprzynoszone przez stawonogi /048/	3	3	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
Osipa wietrzna /052/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Polipielon /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	
Opryszczka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Odm /055/	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zapalenie mózgu arbovirusowe /062-064/	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Virusowe zapalenie wątroby /070/	4	1	-	2	1	-	1	1	4	3	6	5	6	3	8	9	10	14	14	25	30	9	3	155	
Wściekliczna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mononukleoza zakaźna /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dur wysypkowy i inne riketajozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kila /090-097/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	3	2	1	1	14	
Żółtaczkę zakaźną krętkową i inne krętkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Grzybice /110-118/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	1	7	
Robaczyce /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
Toksoplazmoza /130/	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	69	63	4	-	2	-	1	-	1	2	-	1	3	2	1	6	5	6	5	9	3	5	-	119	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	11	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	19	15	2	1	1	-	1	1	-	1	-	-	2	2	1	1	1	4	1	1	4	2	-	41	
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	68	44	15	4	3	2	7	9	7	5	6	5	8	5	4	4	6	6	5	3	3	1	2	154	
Grypa /487/	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	1	2	-	7	12	22	13	64	

ZGONY WEDŁUG MIESIĘCY W 1985 ROKU

/dane GUS/

Przyczyny zgonów	M I E S I Ę C Y												RAZEM
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Krzusiec /033/	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Zakażenia meningokowe /036/	6	10	6	6	9	7	8	5	2	10	7	9	85
Tężec /037/	3	-	1	2	3	8	9	4	4	10	2	-	46
Ospa wietrzna /052/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra /055/	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	5
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /020-322/	43	31	55	38	38	33	39	47	30	29	36	43	462
Grypa /487/	2	6	69	21	1	1	-	1	2	2	-	2	107
Choroby zakaźne i pasożytnicze	392	368	414	375	355	347	333	287	280	334	322	347	4154
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	18	13	21	12	15	15	22	9	17	9	11	12	174
Gruźlica /010-018/	202	186	208	183	148	186	143	134	123	163	161	168	2005