

A. P. Wójcik

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA.

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
INSTYTUT NAUKOWO - BADAWCZY
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII

MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT INSPEKCJI SANITARNEJ

Do użytku służbowego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE
ROK 1986



WARSZAWA 1987

SPIS TRESCI

	str.
Dur brzuszny /002.0/.....	1
Dury rzekome A.B.C. /002.1-002.3/	2
*Inne salmonelozy /z wyjątkiem zatruc pokarmowych//003/.....	3-5
*Czerwonka /004,006.0/	6-8
Biegunki u dzieci do lat 2 /008,009/.....	9
Krztusiec /033/	10
Paciorkowcowe zapalenie gardła /034.0/	11
* Płonica /034.1/	12-14
Róża /035,670/	15
Tężec /037,670,771.3/	16
Ospa wietrzna /052/	17
* Odra /055/	18-20
* Różyczka /056,771.0/	21-23
* Wirusowe zapalenie wątroby - ogółem /070/	24-26
* Wirusowe zapalenie wątroby /070/ - HBs Ag/+/	27-29
* Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	30-32
Tasiemczyca /122,123/	33
^{1/4} Swierzb /133.0/	34-36
^{26 ms} Grypa /487/.....	37
Grypa /487/ w tym do 14 roku życia	38
Brucelozą /023/	39
* Różycą /027.1/	40
Pokąsania osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie	41
Mononukleoza /075/	42
Zimnica /084,771.2/	43
Żółtaczką zakaźną krętkową i inne zakażenia krętkowe /100/	44
Grzybica woszczynowa, strzygąca, drobnozarodnikowa /110/	45
Włośnicą /124/	46
Toksoplazmoza /130,771.2/	47
ZAPALENIA OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - RAZEM /036.0,047,049.0,049.1,053.0,054.7,320.0-320.3,320.8,320.9,322/..	48
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe /036.0/	49
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - inne bakteryjne /320.0-320.3,320.8,320.9/	50
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe i inne bakteryjne /036.0,320.0-320.3,320.8,320.9/	51-52
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - enterowirusowe /coxsackie, ECHO/ surowicze nieokreślone, limfocytowe /047,049.0,049.1,053.0,054.7/	53-55
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - nieokreślone etiologicznie /322/	56
ZAPALENIE MÓZGU - RAZEM /062-064,049.9,054.3,323.1,323.5,323.8,323.9/.....	57
Zapalenie mózgu - arbowirusowe /062,064/.....	58
Zapalenie mózgu - wirusowe, nieokreślone /049.9/	59
Zapalenie mózgu - inne i nieokreślone /054.3,323.1,323.8,323.9/..	60
Zapalenie mózgu poszczepienne /323.5/	61

c.d.

ZATRUCIA POKARMOWE/BAKTERYJNE,GRZYBAMI,CHEMICZNE/- OGÓŁEM /003,005,988.1,988.2,988.8,988.9,989/.....	62-64
ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - RAZEM /003,005/.....	65
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - salmonelozy /003/.....	66-68
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - enterotoksyną gronkowcą /005.0/.....	69
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - botulizm /005.1/.....	70
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - nieokreślone i inne /005.3,005.4,005.8,005.9/.....	71
Zatrucia pokarmowe grzybami /988.1/.....	72
Zatrucia pokarmowe chemiczne /988.2,988.8,988.9,989/.....	73
Zatrucia pokarmowe chemiczne - chemicznymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/.....	74
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych /960-987,989/.....	75
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych-chemicznymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/.....	76
Zakażenia szpitalne - ogółem /003,041,079,136.9/.....	77
Zakażenia szpitalne na oddziałach noworodkowych i dziecięcych /003,041,079,136.9/.....	78
Zakażenia szpitalne - następstwa zabiegów medycznych /003,041,079,136.9/.....	79
Zakażenia szpitalne wywołane pałeczkami Salmonella /003/.....	80
Gruźlica /010-018/.....	81
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/.....	82
KIŁA /090,091.0-091.3,092,093-097/.....	83-86
Kiła wrodzona /090/.....	83
Kiła objawowa wczesna /091.0-091.3/.....	84
Kiła utajona wczesna /092/.....	85
Kiła późna /093-097/.....	86
Rzeżączka /098/.....	87
Niektóre choroby zakaźne /pozostałe podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu/ : tularemia /021/, listerioza /027.0,771.2/, pryszczycza /078.4/, błonica /032/, węglik /022/, dur plamisty i inne riketsjozy /080-083/, porażenie dziecięce nagminne /045/, zatrucia pokarmowe bakteryjne Cl.Perfringens /005.2/, jaglica /076/, wścieklizna /071/, cholera /001/, choroba papuzia i inne ornitozy /073/ AIDS	88
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu /miasto-wieś/ w 1986 roku. /dane GUS/.....	89-90
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu /miasto-wieś/ w 1986 roku.....	91-92
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1986 roku.....	93-94
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1986 roku.....	95-96
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych- ogółem w 1986 roku /dane GUS/.....	97
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - mężczyźni w 1986 roku /dane GUS/.....	98
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - kobiety w 1986 roku /dane GUS/.....	99
Zgony według wybranych przyczyn zgonów i miesięcy w 1986 roku.....	100
Typy i częstość wykrywania enterowirusów niepoliomyelitycznych w badaniach diagnostycznych prowadzonych przez pracownie wirusologiczne WSSE według zespołów chorobowych i rodzajów schorzeń w Polsce w 1986 roku.....	101
Wyniki badań w kierunku pałeczek Shigella i Salmonella prowadzonych w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych w 1986 roku /na podstawie formularza Mz-63/ w zależności od pochodzenia i rodzaju próbek oraz techniki badania.....	102
Liczba wykrywanych przypadków zakażenia pałeczkami Salmonella i Shigella u osób chorych i zdrowych zbadanych w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych w 1986 roku / na podstawie formularza Mz-63 /.....	103

cd.

Gatunki i serotypy pałeczek Salmonella i Shigella izolowane u osób badanych w laboratoriach WSSE w 1986 roku według województw /na podstawie formularza Mz-63/.....	104
Serotypy pałeczek Salmonella najczęściej wykrywane u osób chorych i zdrowych w Polsce w 1986 roku /na podstawie formularza Mz-63/.....	105
Szczepienia BCG noworodków w 1986 roku oraz stan zaszczepienia przeciwko niektórym chorobom zakaźnym w dniu 31 grudnia 1986 roku / odsetki zaszczepionych /.....	106

INNE SARMONEZOZY / Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH / /003/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	4157	6071	6992	4674	21894	58,9	13869	63,3
	1986 r	2939	3477	8646	5220	25282	67,5	12404	49,1
1	St. warszawskie	316	850	1092	557	2815	116,5	729	29,0
2	Białkopodlaskie	16	53	58	15	142	47,5	105	73,9
3	Białostockie	55	98	190	94	437	65,0	217	49,6
4	Bielskie	47	69	126	132	374	42,7	203	54,3
5	Bydgoskie	30	76	87	59	252	23,2	208	82,5
6	Chełmskie	23	51	63	33	170	70,3	110	64,7
7	Ciechanowskie	19	47	39	11	107	25,5	93	86,9
8	Częstochowskie	18	49	80	50	197	25,6	134	68,0
9	Eiśląskie	41	125	115	68	349	74,5	162	46,4
10	Gdańskie	122	119	117	121	479	34,1	343	71,6
11	Gorzowskie	63	93	105	84	345	71,2	214	62,0
12	Jeleniogórskie	53	618	365	170	1206	235,8	426	35,3
13	Kaliskie	77	211	202	124	614	97,9	320	52,1
14	Katowickie	217	231	451	393	1292	32,9	790	61,1
15	Kieleckie	87	153	208	123	571	51,4	384	67,3
16	Konińskie	16	162	124	32	334	72,6	181	54,2
17	Kozalińskie	6	170	106	145	427	86,7	130	30,4
18	M. krakowskie	52	170	262	175	659	54,4	406	61,6
19	Krośnienkie	24	87	35	20	166	34,8	133	80,1
20	Legnicka	174	732	416	291	1603	324,7	560	34,9
21	Leszczyńskie	55	100	94	29	278	73,8	204	73,4
22	Lubelskie	82	368	400	152	1092	101,4	445	44,4
23	Łomżyńskie	9	9	14	18	50	14,7	41	45,6
24	M. łódzkie	74	125	131	102	432	37,6	354	81,9
25	Nowosądeckie	25	83	146	105	359	53,5	184	51,3
26	Oleśzyńskie	99	392	285	146	922	126,4	331	35,9
27	Opolskie	102	127	171	172	572	56,3	456	79,7
28	Ostrołęckie	33	51	29	11	124	32,2	97	78,2
29	Piłskie	15	33	63	21	132	28,2	91	69,9
30	Piotrkowskie	64	170	111	45	390	61,4	246	63,1
31	Płockie	63	90	41	33	227	44,5	207	91,2
32	Poznańskie	85	225	289	160	759	58,2	354	46,6
33	Przemyskie	38	110	126	69	342	86,1	189	55,3
34	Radomskie	24	45	32	56	207	28,3	170	82,1
35	Rzeszowskie	48	187	288	280	803	115,6	236	29,4
36	Siedleckie	29	56	23	17	125	19,6	103	82,4
37	Sieradzkie	7	19	27	20	73	18,2	64	87,7
38	Skierniewickie	17	36	47	25	175	42,7	111	63,4
39	Słupskie	23	42	37	28	130	32,7	93	71,5
40	Suwalskie	63	118	365	186	732	162,1	230	31,4
41	Szczecińskie	53	163	169	81	466	49,2	152	32,6
42	Tarnobrzskie	70	179	205	138	591	101,5	240	40,6
43	Tarnowskie	20	108	167	77	372	57,7	232	62,4
44	Toruńskie	18	64	77	49	208	32,3	139	66,8
45	Wałbrzyskie	47	308	279	107	741	100,6	304	41,0
46	Włocławskie	12	21	25	17	75	17,6	65	86,7
47	Wrocławskie	212	629	493	291	1625	145,6	777	47,8
48	Zamojskie	35	122	34	24	265	54,2	206	77,7
49	Zielonogórskie	61	284	146	75	566	87,3	235	41,5

Liczba zachorowań na inne salmonelozy z wyjątkiem zatruc pokarmowych w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	4142	3435	7577	2117	1797	3914	11491
0	1557	1158	2715	1133	940	2073	4788
1	1073	926	1999	563	465	1028	3027
2	624	559	1183	203	170	373	1556
3	518	416	934	126	127	253	1187
4	370	376	746	92	95	187	933
5-9	1120	992	2112	346	302	648	2760
5	304	280	584	85	75	160	744
6	276	241	517	91	66	157	674
7	212	180	392	60	59	119	511
8	177	153	330	52	53	105	435
9	151	138	289	58	49	107	396
10-14	589	496	1085	204	190	394	1479
15-19	278	339	617	114	164	278	895
20-24	302	445	747	107	175	282	1029
25-29	397	488	885	152	164	316	1201
30-34	472	552	1024	134	148	282	1306
35-39	440	546	986	127	154	281	1267
40-44	231	291	522	81	81	162	684
45-49	215	305	520	89	106	195	715
50-54	213	324	537	78	128	206	743
55-59	174	213	387	88	110	198	585
60-64	133	196	329	75	76	151	480
65-74	81	171	252	58	89	147	399
75 +	49	96	145	43	60	103	248
Ogółem	8836	8989	17725	3813	3744	7557	25282

Liczba zachorowań i zapadalność^{*/} na inne salmonelozy z wyjątkiem zatruc pokarmowych według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		17725	78,4
2782	63,0		
3088	80,5		
2770	90,1		
9085	80,5		
WIES		7557	50,9
OGÓŁEM		25282	67,5

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
Inne salmonelozы z wyjątkiem zatruc pokarmowych.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	416,7	46,9	364,3	38,6	391,2	42,7	282,6	55,5	252,1	48,0	267,7	51,8	338,1	45,5
0	842,8	17,6	657,6	13,0	752,4	15,3	744,6	29,7	652,4	25,1	699,8	27,4	728,7	18,9
1	549,8	12,1	501,7	10,4	526,4	11,2	371,6	14,8	322,2	12,4	347,5	13,6	448,1	12,0
2	304,2	7,1	287,9	6,3	296,3	6,7	133,7	5,3	117,4	4,5	125,8	4,9	223,6	6,2
3	250,5	5,9	212,1	4,7	231,8	5,3	83,9	3,3	88,7	3,4	86,3	3,4	170,5	4,7
4	183,1	4,2	195,9	4,2	189,3	4,2	64,1	2,4	69,6	2,6	66,8	2,5	138,4	3,7
5-9	112,4	12,7	104,4	11,2	108,5	11,9	51,7	9,1	47,3	8,1	49,5	8,6	84,8	10,9
5	150,3	3,5	144,9	3,2	147,7	3,3	60,9	2,2	56,4	2,0	58,7	2,1	111,3	2,9
6	134,5	3,1	123,5	2,7	129,1	2,9	65,4	2,4	49,8	1,8	57,8	2,1	100,3	2,7
7	105,5	2,4	94,1	2,0	99,9	2,2	44,8	1,6	46,2	1,6	45,5	1,6	78,2	2,0
8	91,2	2,0	82,6	1,7	87,0	1,9	40,7	1,4	43,2	1,4	41,9	1,4	69,1	1,7
9	77,8	1,7	74,5	1,6	76,2	1,6	45,1	1,5	39,7	1,3	42,5	1,4	62,7	1,6
10-14	67,3	6,7	59,1	5,6	63,3	6,1	32,1	5,4	31,3	5,1	31,7	5,2	50,0	5,8
15-19	36,9	3,1	46,3	3,8	41,6	3,5	21,1	3,0	32,4	4,4	26,6	3,7	35,4	3,5
20-24	38,8	3,4	56,6	5,0	47,8	4,2	18,3	2,8	34,1	4,7	25,7	3,7	38,7	4,1
25-29	41,3	4,5	48,0	5,5	44,7	5,0	22,5	4,0	30,0	4,4	25,8	4,2	37,5	4,8
30-34	43,8	5,3	48,5	6,2	46,2	5,8	21,9	3,5	28,8	3,9	25,1	3,7	39,1	5,2
35-39	45,0	5,0	53,9	6,2	49,5	5,6	25,7	3,3	34,7	4,1	30,0	3,7	43,3	5,0
40-44	37,8	2,6	45,9	3,3	41,9	3,0	26,1	2,1	26,5	2,2	26,5	2,2	36,7	2,7
45-49	35,0	2,4	46,5	3,4	40,9	2,9	24,6	2,3	29,0	2,8	26,8	2,6	35,8	2,8
50-54	35,3	2,4	49,6	3,6	42,8	3,0	19,9	2,1	31,1	3,4	25,7	2,7	36,1	2,9
55-59	31,8	2,0	34,1	2,4	33,0	2,2	22,3	2,3	24,5	2,9	23,5	2,6	29,0	2,3
60-64	32,5	1,5	35,3	2,2	34,1	1,9	22,9	2,0	18,0	2,0	20,1	2,0	28,0	1,9
65-74	19,5	0,9	25,6	1,9	23,3	1,4	14,2	1,5	16,0	2,4	15,2	1,9	19,5	1,6
75+	20,5	0,6	17,6	1,1	18,5	0,8	16,7	1,1	13,7	1,6	14,8	1,4	16,7	1,0
Ogółem	81,4	100,0	75,6	100,0	78,4	100,0	51,4	100,0	50,4	100,0	50,9	100,0	67,5	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na inne salmonelozы z wyjątkiem zatruc pokarmowych.

Miesiąc	Liczba x/	%
I	936	3,8
II	950	3,9
III	1558	6,2
IV	2250	9,0
V	4025	16,1
VI	3403	13,6
VII	2783	11,2
VIII	2972	11,9
IX	2202	8,8
X	1906	7,6
XI	1278	5,1
XII	687	2,8
Razem	24950	100,0

x/ wg daty zachorowania

CZERNONKA /004, 006.0/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A 1985 r	114	135	1086	1314	2649	7,1	756	28,5
	1986 r	1122	1523	1313	1522	5480	14,6	974	17,8
1	St. warszawskie	11	19	340	135	505	20,9	80	15,8
2	Białkopodlaskie	-	-	4	5	9	3,0	6	66,7
3	Białostockie	2	5	2	4	13	1,9	7	53,8
4	Bielskie	3	3	20	70	96	11,0	37	38,5
5	Bydgoskie	1	-	4	47	52	4,8	7	13,5
6	Chełmskie	-	-	5	1	6	2,5	5	83,3
7	Ciechanowskie	2	-	9	1	12	2,9	3	25,0
8	Częstochowskie	1	1	-	2	4	0,5	4	100,0
9	Eiśląskie	4	4	7	12	27	5,8	15	55,6
10	Gdańskie	-	2	14	3	19	1,4	17	89,5
11	Gorzowskie	-	1	3	2	6	1,2	5	83,3
12	Jeleniogórskie	1	1	2	6	10	2,0	7	70,0
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	4	1	13	8	26	0,7	8	30,8
15	Kieleckie	1	2	8	10	21	1,9	17	81,0
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	50	21	85	106	262	53,2	44	16,8
18	M. krakowskie	3	-	13	21	37	3,1	14	37,8
19	Krośnieńskie	6	4	1	-	11	2,3	5	45,5
20	Legnickie	1	1	21	6	29	5,9	6	20,7
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	3	14	24	14	55	5,6	23	41,8
23	Łomżyńskie	2	3	22	2	29	8,5	25	86,2
24	M. łódzkie	-	-	1	6	7	0,6	1	14,3
25	Nowosądeckie	6	5	20	24	55	8,2	21	38,2
26	Olsztyńskie	9	112	74	428	623	85,4	61	9,8
27	Opolskie	-	-	3	3	6	0,6	6	100,0
28	Ostrołęckie	-	3	12	13	28	7,3	19	67,9
29	Piłskie	-	1	1	3	5	1,1	4	80,0
30	Piotrkowskie	2	2	1	8	13	2,0	5	38,5
31	Płockie	-	-	14	17	31	6,1	3	9,7
32	Poznańskie	3	4	3	4	14	1,1	9	64,3
33	Przemyskie	1	9	24	10	54	13,6	22	40,7
34	Radomskie	-	-	1	1	2	0,3	2	100,0
35	Rzeszowskie	153	14	79	79	325	46,8	58	17,8
36	Siedleckie	1	8	20	10	39	6,1	30	76,9
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierniewickie	-	-	1	20	21	5,1	3	14,3
39	Słupskie	5	3	5	42	55	13,8	22	40,0
40	Suwalskie	805	1265	263	265	2593	575,5	225	8,7
41	Szczecińskie	2	2	19	25	48	5,1	18	37,5
42	Tarnobrzęskie	5	4	104	28	141	24,2	57	40,4
43	Tarnowskie	2	2	12	26	42	6,5	21	50,0
44	Toruńskie	-	-	4	13	17	2,6	10	58,8
45	Wałbrzyskie	20	1	12	6	39	5,3	3	7,7
46	Włocławskie	2	-	-	-	2	0,5	2	100,0
47	Wrocławskie	3	2	16	19	40	3,6	10	25,0
48	Zamojskie	8	4	15	12	39	8,0	24	61,5
49	Zielonogórskie	-	-	2	5	7	1,1	3	42,9

Liczba zachorowań na czerwonkę w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	828	837	1665	301	286	587	2252
0	58	54	112	34	34	68	180
1	175	158	333	74	57	131	464
2	214	206	420	63	74	137	557
3	177	220	397	67	61	128	525
4	204	199	403	63	60	123	526
5-9	522	530	1052	167	182	349	1401
5	170	199	369	54	57	111	480
6	144	125	269	29	39	68	337
7	92	84	176	38	42	80	256
8	61	66	127	23	24	47	174
9	55	56	111	23	20	43	154
10-14	202	186	388	80	113	193	581
15-19	66	74	140	33	53	86	226
20-24	29	69	98	21	33	54	152
25-29	50	99	149	22	37	59	208
30-34	45	92	137	23	33	56	193
35-39	41	65	106	11	18	29	135
40-44	16	33	49	14	11	25	74
45-49	11	13	24	8	13	21	45
50-54	15	19	34	7	8	15	49
55-59	6	22	28	7	13	20	48
60-64	6	11	17	7	11	18	35
65-74	5	15	20	7	18	25	45
75+	5	12	17	8	11	19	36
Ogółem	1847	2077	3924	716	840	1556	5480

Liczba zachorowań i zapadalność^{*/} na czerwonkę
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		Ogółem	3924
MIASTO	w tym: <20 tys.	625	14,2
	20-50 tys.	504	13,1
	50-100 tys.	1902	61,9
	>100 tys.	893	7,9
WIES		1556	10,5
OGÓŁEM		5480	14,6

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^{*} i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
na czerwonkę.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	83,3	44,8	88,8	40,3	86,0	42,4	40,2	42,0	40,1	34,0	40,2	37,7	66,3	41,1
0	31,4	3,1	30,7	2,6	31,0	2,8	22,3	4,7	23,6	4,0	23,0	4,4	27,4	3,3
1	89,7	9,5	85,6	7,6	87,7	8,5	48,8	10,3	39,5	6,8	44,3	8,4	68,7	8,5
2	104,3	11,6	106,1	9,9	105,2	10,7	41,5	8,8	51,1	8,8	46,2	8,8	80,1	10,1
3	85,6	9,6	112,2	10,6	98,5	10,1	44,6	9,4	42,6	7,3	43,6	8,2	75,4	9,6
4	100,9	11,0	103,7	9,6	102,3	10,3	43,9	8,8	43,9	7,1	43,9	7,9	78,0	9,6
5-9	52,4	28,3	55,8	25,5	54,0	26,8	25,0	23,3	28,5	21,7	26,7	22,4	43,0	25,6
5	84,0	9,2	103,0	9,6	93,3	9,4	38,7	7,5	42,9	6,8	40,7	7,1	71,8	8,8
6	70,2	7,8	64,0	6,0	67,2	6,9	20,8	4,1	29,5	4,6	25,0	4,4	50,2	6,1
7	45,8	5,0	43,9	4,0	44,9	4,5	28,4	5,3	32,9	5,0	30,6	5,1	39,2	4,7
8	31,4	3,3	35,6	3,2	33,5	3,2	18,0	3,2	19,6	2,9	18,8	3,0	27,6	3,2
9	28,4	3,0	30,2	2,7	29,3	2,8	17,9	3,2	16,2	2,4	17,1	2,8	24,4	2,8
10-14	23,1	10,9	22,2	9,0	22,6	9,9	12,6	11,2	18,6	13,5	15,5	12,4	19,6	10,6
15-19	8,8	3,6	10,1	3,6	9,4	3,6	6,1	4,6	10,5	6,3	8,2	5,5	8,9	4,1
20-24	3,7	1,6	8,8	3,3	6,3	2,5	3,6	2,9	6,4	3,9	4,9	3,5	5,7	2,8
25-29	5,2	2,7	9,7	4,8	7,5	3,8	3,3	3,1	6,8	4,4	4,8	3,8	6,5	3,8
30-34	4,2	2,4	8,1	4,4	6,2	3,5	3,8	3,2	6,4	3,9	5,0	3,6	5,8	3,5
35-39	4,2	2,2	6,4	3,1	5,3	2,7	2,3	1,5	4,1	2,1	3,1	1,9	4,6	2,5
40-44	2,6	0,9	5,2	1,6	3,9	1,3	4,5	2,0	3,6	1,3	4,1	1,6	4,0	1,3
45-49	1,8	0,6	2,0	0,6	1,9	0,6	2,2	1,1	3,6	1,6	2,9	1,3	2,3	0,8
50-54	2,5	0,8	2,9	0,9	2,7	0,9	1,8	1,0	1,9	1,0	1,9	1,0	2,4	0,9
55-59	1,1	0,3	3,5	1,1	2,4	0,7	1,8	1,0	2,9	1,6	2,4	1,3	2,4	0,9
60-64	1,5	0,3	2,0	0,5	1,8	0,4	2,1	1,0	2,6	1,3	2,4	1,2	2,0	0,6
65-74	1,2	0,3	2,2	0,7	1,8	0,5	1,7	1,0	3,2	2,1	2,6	1,6	2,2	0,8
75 +	2,1	0,3	2,2	0,6	2,2	0,4	3,1	1,1	2,5	1,3	2,7	1,2	2,4	0,7
Ogółem	17,0	100,0	17,7	100,0	17,4	100,0	9,7	100,0	11,3	100,0	10,5	100,0	14,6	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na czerwonkę.

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	171	3,2
II	57	1,1
III	835	15,5
IV	951	17,6
V	445	8,2
VI	294	5,4
VII	234	4,3
VIII	640	11,9
IX	647	12,0
X	567	10,5
XI	429	7,9
XII	130	2,4
Razem	5400	100,0

x/ w/g daty zachorowania

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 /008,009/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 10.000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1985 r		6882	6672	7297	6582	27433	198,4	21661	79,0
POLSKA 1986 r		7396	7891	7510	5971	28768	215,9	21440	74,5
1	St. warszawskie	466	533	800	604	2403	366,3	323	13,4
2	Białkopodlaskie	61	89	58	24	232	200,7	202	87,1
3	Białostockie	161	155	154	162	632	262,7	506	80,1
4	Bielskie	141	161	143	198	643	203,3	571	88,8
5	Bydgoskie	97	85	74	104	360	89,7	314	87,2
6	Chełmskie	47	30	38	16	131	144,0	128	97,7
7	Ciechanowskie	85	114	104	104	407	254,0	340	83,5
8	Częstochowskie	160	181	116	81	538	214,0	538	100,0
9	Elbląskie	63	79	72	49	263	136,0	233	88,6
10	Gdańskie	271	281	219	196	967	189,5	918	94,9
11	Gorzowskie	31	30	19	17	97	50,6	94	96,9
12	Jeleniogórskie	217	185	139	205	746	414,0	665	89,1
13	Kaliskie	57	101	93	38	289	112,1	255	88,2
14	Katowickie	424	384	307	288	1403	106,8	1230	87,7
15	Kieleckie	206	290	292	155	943	238,8	754	80,0
16	Konińskie	86	63	49	38	236	137,3	234	99,2
17	Kozalińskie	230	154	168	142	694	366,9	620	89,3
18	M. krakowskie	41	38	127	57	313	80,1	242	77,3
19	Krośnieńskie	121	168	80	114	483	254,9	420	87,0
20	Legnickie	96	43	55	129	323	181,1	314	97,2
21	Leszczyńskie	110	142	117	66	437	201,5	397	90,8
22	Lubelskie	143	161	77	47	428	123,4	294	68,7
23	Łomżyńskie	30	65	58	42	195	140,5	194	99,5
24	M. łódzkie	151	138	79	54	422	141,3	412	97,6
25	Nowosądeckie	130	158	139	154	581	201,6	473	81,4
26	Olsztyńskie	205	224	242	195	866	293,8	652	75,3
27	Opolskie	291	211	182	175	859	230,8	668	77,8
28	Ostrołęckie	195	158	120	85	558	357,6	554	99,3
29	Piłskie	137	126	91	69	423	222,1	414	97,9
30	Piotrkowskie	110	75	60	58	303	138,9	303	100,0
31	Płockie	124	101	123	70	418	238,4	411	98,3
32	Poznańskie	285	262	199	130	876	192,8	433	49,4
33	Przemyskie	48	175	138	113	474	298,5	300	63,3
34	Radomskie	137	174	155	77	543	196,3	420	77,3
35	Rzeszowskie	100	190	187	140	617	225,9	312	50,6
36	Siedleckie	26	34	85	72	217	88,8	208	95,9
37	Sieradzkie	22	29	26	39	116	84,1	115	99,1
38	Skierniewickie	76	57	63	34	230	165,9	221	96,1
39	Słupskie	154	178	154	118	604	357,7	593	98,2
40	Suwalskie	176	157	259	315	907	469,0	428	47,2
41	Szczecińskie	163	167	113	98	541	164,5	398	71,7
42	Tarnobrzezkie	373	524	610	349	1856	862,3	767	41,3
43	Tarnowskie	166	217	261	129	773	296,3	463	59,9
44	Toruńskie	54	28	32	21	135	54,9	135	100,0
45	Wałbrzyskie	259	171	210	226	866	343,0	768	88,7
46	Włocławskie	186	170	128	76	560	362,2	560	100,0
47	Wrocławskie	304	383	326	211	1224	336,3	1050	85,8
48	Zamojskie	87	83	67	22	259	140,6	231	89,2
49	Zielonogórskie	93	119	100	65	377	150,2	375	100,0

PACIORKOWCE ZAPALENIE GARDŁA / 034.0 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
	P O L S K A	1985 r	445	344	547	425	1761	4,7	115	6,5
		1986 r	448	373	724	430	1975	5,3	149	7,5
1	St. warszawskie		1	2	2	2	7	0,3	5	71,4
2	Białkopodlaskie		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bielskie		-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bydgoskie		117	57	84	82	340	31,3	13	3,8
6	Chełmskie		-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie		17	18	10	10	55	13,1	9	16,4
8	Częstochowskie		3	-	2	2	7	0,9	5	71,4
9	Elbląskie		2	-	2	1	5	1,1	1	20,0
10	Gdańskie		107	121	144	73	445	31,6	13	2,9
11	Gorzowskie		-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie		1	-	-	2	3	0,6	2	66,7
13	Kaliskie		3	11	16	9	39	5,6	-	-
14	Katowickie		-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kieleckie		-	-	-	-	-	-	-	-
16	Konińskie		-	1	-	-	1	0,2	-	-
17	Koszalińskie		9	7	216	6	238	48,3	28	11,8
18	M. krakowskie		-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krośnienskie		-	-	45	-	45	9,4	-	-
20	Legnickie		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie		-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie		-	-	-	2	2	0,2	2	100,0
25	Nowosądeckie		-	-	1	-	1	0,1	-	-
26	Olsztyńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolskie		11	4	14	28	57	5,6	2	3,5
28	Ostrołęckie		-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie		-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie		2	-	-	-	2	0,3	2	100,0
31	Płockie		2	-	-	1	3	0,6	1	33,3
32	Poznańskie		24	15	10	23	72	5,5	-	-
33	Przemyskie		-	-	-	1	1	0,3	-	-
34	Radomskie		3	-	-	-	3	0,4	-	-
35	Rzeszowskie		1	-	6	-	7	1,0	-	-
36	Siedleckie		3	2	3	2	10	1,6	7	70,0
37	Sieradzkie		1	-	-	-	1	0,2	-	-
38	Skiernewickie		-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
39	Słupskie		41	53	53	113	260	65,3	1	0,4
40	Suwalskie		-	-	-	-	-	-	-	-
41	Szczecińskie		3	7	5	5	20	2,1	8	40,0
42	Tarnobrzeskie		3	2	1	3	9	1,5	-	-
43	Tarnowskie		-	-	4	-	4	0,6	4	100,0
44	Toruńskie		34	17	35	17	103	16,0	27	26,2
45	Wałbrzyskie		-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie		41	47	54	32	174	40,8	3	1,7
47	Wrocławskie		17	8	15	9	49	4,4	10	20,4
48	Zamojskie		2	-	-	3	5	1,0	-	-
49	Zielonogórskie		-	1	1	4	6	0,9	5	83,3

PŁONICA / 034.1 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
	P O L S K A	1985 r	3367	2948	2057	4333	12705	34,2	155	1,2
		1986 r	5696	3854	1588	4085	15223	40,6	179	1,2
1	St. warszawskie		476	390	144	516	1526	63,1	11	0,7
2	Białkopodlaskie		34	31	13	18	96	32,1	5	5,2
3	Białostockie		99	96	26	56	277	41,1	6	2,2
4	Bieleckie		124	66	43	104	337	38,5	-	-
5	Bydgoskie		180	82	78	188	528	48,6	4	0,8
6	Chełmskie		28	10	8	25	71	29,4	-	-
7	Ciechanowskie		90	150	19	94	353	84,2	-	-
8	Częstochowskie		129	54	30	49	262	34,1	2	0,8
9	Elbląskie		190	62	17	28	297	63,4	1	0,3
10	Gdańskie		166	295	50	111	612	43,5	9	1,5
11	Gorzowskie		84	69	28	135	316	65,2	4	1,3
12	Jeleniogórskie		120	55	13	37	225	44,0	-	-
13	Kaliskie		80	46	19	44	189	27,1	-	-
14	Katowickie		372	234	143	335	1084	27,6	8	0,7
15	Kieleckie		81	53	20	56	210	18,9	8	3,8
16	Konińskie		13	5	4	14	41	8,9	1	2,4
17	Koszalińskie		105	86	25	46	262	53,2	7	2,7
18	M. krakowskie		300	143	80	147	670	55,3	19	2,8
19	Krośnieńskie		35	19	5	13	72	15,1	5	6,9
20	Legnickie		74	34	21	46	175	35,4	-	-
21	Leszczyńskie		109	43	28	48	228	60,5	-	-
22	Lubelskie		118	78	43	149	388	39,3	3	0,8
23	Łomżyńskie		14	30	13	19	76	22,4	2	2,6
24	M. łódzkie		200	102	50	211	563	49,0	4	0,7
25	Nowosądeckie		94	79	33	83	289	43,1	2	0,7
26	Olsztyńskie		127	107	16	51	301	41,3	6	2,0
27	Opoleckie		204	118	82	174	578	56,8	1	0,2
28	Ostrołęckie		59	28	17	30	134	34,8	2	1,5
29	Piłskie		34	23	4	40	101	21,6	1	1,0
30	Piotrkowskie		107	45	23	72	247	38,9	4	1,6
31	Płockie		36	32	19	37	124	24,3	2	1,6
32	Poznańskie		358	183	92	276	909	69,8	6	0,7
33	Przemyskie		27	29	10	17	83	20,9	1	1,2
34	Radomskie		106	52	10	39	207	28,3	1	0,5
35	Rzeszowskie		56	86	16	35	193	27,8	2	1,0
36	Siedleckie		54	43	10	32	139	21,8	4	2,9
37	Sieradzkie		21	14	9	36	80	19,9	-	-
38	Skierniewickie		37	29	17	25	108	26,3	4	3,7
39	Słupskie		56	24	10	26	116	29,1	3	2,6
40	Suwalskie		82	55	12	35	184	40,8	9	4,9
41	Szczecińskie		264	182	54	122	622	65,7	3	0,5
42	Tarnobrzeskie		76	122	36	52	286	49,1	3	1,0
43	Tarnowskie		64	27	14	42	147	22,8	1	0,7
44	Toruńskie		198	80	32	61	371	57,7	10	2,7
45	Wałbrzyskie		89	32	33	45	199	27,0	1	0,5
46	Włocławskie		65	62	22	48	197	46,2	2	0,01
47	Wrocławskie		159	125	73	139	496	44,4	10	2,0
48	Zamojskie		48	13	7	13	81	16,6	1	1,2
49	Zielonogórskie		49	41	17	66	173	26,7	1	0,01

Liczba zachorowań na płonicę w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1996	1663	3659	420	363	783	4442
0	19	28	47	8	7	15	62
1	129	130	259	48	32	80	339
2	314	285	599	97	77	174	773
3	686	524	1210	121	91	212	1422
4	848	696	1544	146	156	302	1846
5-9	2787	2794	5581	762	761	1523	7104
5	791	706	1497	181	151	332	1829
6	736	713	1449	186	159	345	1794
7	556	560	1116	155	160	315	1431
8	411	480	891	129	152	281	1172
9	293	335	628	111	139	250	878
10-14	881	972	1853	382	511	893	2746
15-19	190	129	319	170	147	317	636
20-24	34	35	69	38	34	72	141
25-29	28	21	49	11	13	24	73
30-34	8	20	28	5	13	18	46
35-39	9	3	12	2	2	4	16
40-44	-	5	5	-	1	1	6
45-49	-	1	1	2	-	2	3
50-54	-	-	-	-	1	1	1
55-59	1	-	1	-	1	1	2
60-64	1	2	3	1	-	1	4
65-74	-	1	1	-	1	1	2
75+	1	-	1	-	-	-	1
Ogółem	5936	5646	11582	1793	1848	3641	15223

Liczba zachorowań i zapadalność na płonicę
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		11582	51,2
2100	47,6		
2023	52,7		
1470	47,8		
5989	53,1		
WIEŚ		3641	24,5
OGÓŁEM		15223	40,6

*/ zapadalność na 100 tys.

* Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska na płonice.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%
0-4	200,8	33,6	176,4	29,5	188,9	31,6	56,1	23,4	50,9	19,6	53,6	21,5	130,7	29,2
0	10,3	0,3	15,9	0,5	13,0	0,4	5,3	0,5	4,9	0,4	5,1	0,4	9,4	0,4
1	66,9	2,2	70,4	2,3	68,2	2,2	31,7	2,7	22,2	1,7	27,0	2,2	50,2	2,2
2	153,1	5,3	146,8	5,1	150,0	5,2	63,9	5,4	53,2	4,2	58,7	4,8	111,1	5,1
3	331,7	11,5	267,1	9,3	300,0	10,5	80,6	6,7	63,6	4,9	72,3	5,8	204,2	9,4
4	419,6	14,3	362,6	12,3	391,9	13,3	101,8	8,1	114,3	8,4	107,9	8,3	273,9	12,1
5-9	279,7	47,0	294,0	49,5	286,7	48,2	113,9	42,5	119,1	41,2	116,4	41,8	218,3	46,7
5	391,0	13,3	365,4	12,5	378,5	12,9	129,6	10,1	113,5	8,2	121,8	9,1	273,7	12,0
6	358,8	12,4	365,3	12,6	362,0	12,5	133,6	10,4	120,1	8,6	127,0	9,5	267,0	11,8
7	276,7	9,4	292,8	9,9	284,5	9,7	115,7	8,6	125,3	8,7	120,4	8,7	218,9	9,4
8	211,8	6,9	259,3	8,5	235,0	7,7	101,0	7,2	123,9	8,2	112,2	7,7	186,2	7,7
9	151,1	5,0	180,7	6,0	165,6	5,4	86,4	6,2	112,7	7,5	99,3	6,8	139,1	5,8
10-14	100,6	14,8	115,9	17,2	108,1	16,0	60,1	21,3	84,1	27,7	71,9	24,5	92,9	18,1
15-19	25,2	3,2	17,6	2,3	21,5	2,8	31,5	9,5	29,1	8,0	30,3	8,7	25,1	4,2
20-24	4,4	0,6	4,5	0,6	4,4	0,6	6,5	2,1	6,6	1,8	6,5	2,0	5,3	0,9
25-29	2,9	0,5	2,1	0,4	2,5	0,4	1,6	0,6	2,4	0,7	2,0	0,7	2,3	0,5
30-34	0,7	0,1	1,8	0,3	1,3	0,3	0,8	0,3	2,5	0,7	1,6	0,5	1,4	0,3
35-39	0,9	0,1	0,3	0,1	0,6	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
40-44	-	-	0,8	0,1	0,4	-	-	-	0,3	0,1	0,2	-	0,3	-
45-49	-	-	0,2	-	0,1	0,0	0,6	0,1	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
55-59	0,2	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
60-64	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	-	-	0,1	-	0,2	0,0
65-74	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
75 +	0,4	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
Ogółem	54,7	100,0	48,0	100,0	51,2	100,0	24,2	100,0	24,9	100,0	24,5	100,0	40,6	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na płonice.

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	2310	15,4
II	1661	11,0
III	1765	11,8
IV	1529	10,2
V	1078	7,2
VI	1020	6,8
VII	492	3,3
VIII	389	2,6
IX	754	5,0
X	1347	9,0
XI	1445	9,6
XII	1216	8,1
Razem	15006	100,0

x/ w/g daty zachorowania

RÓŻA / 035, 670 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
P O L S K A		1985 r	238	384	468	402	1492	4,0	760	50,9
		1986 r	241	415	468	400	1524	4,1	817	53,6
1	St. warszawskie		3	6	9	8	26	1,1	9	34,6
2	Białkopodlaskie		-	3	4	6	13	4,4	6	46,2
3	Białostockie		3	3	3	3	12	1,8	9	75,0
4	Białskie		4	4	6	6	20	2,3	14	70,0
5	Bydgoskie		8	13	21	10	52	4,8	32	61,5
6	Chełmskie		1	-	-	3	4	1,7	1	25,0
7	Ciechanowska		1	1	4	1	7	1,7	4	57,1
8	Częstochowskie		2	13	9	8	32	4,2	7	21,9
9	Eiśląskie		4	8	5	2	19	4,1	13	68,4
10	Gdańskie		12	23	27	20	82	5,8	70	85,4
11	Gorzowskie		4	3	5	5	17	3,5	10	58,8
12	Jeleniogórskie		1	2	2	3	8	1,6	3	37,5
13	Kaliskie		6	13	11	7	37	5,3	17	45,9
14	Katowickie		13	31	19	27	90	2,3	23	25,6
15	Kieleckie		13	18	24	7	62	5,6	27	43,5
16	Konińskie		3	5	10	3	21	4,6	20	95,2
17	Kozalińskie		4	7	3	4	18	3,7	2	11,1
18	M. krakowskie		3	18	8	23	52	4,3	25	48,1
19	Krośniewskie		6	11	14	14	45	9,4	24	53,3
20	Legnickie		2	4	1	3	10	2,0	2	20,0
21	Leszczyńskie		1	3	1	1	6	1,6	-	-
22	Lubelskie		5	11	10	3	29	2,9	22	75,9
23	Łomżyńskie		-	2	1	2	5	1,5	3	60,0
24	M. łódzkie		20	31	46	30	127	11,1	93	73,2
25	Nowosądeckie		7	13	8	10	38	5,7	23	60,5
26	Olsztyńskie		6	3	12	5	26	3,6	16	61,5
27	Opolskie		12	11	17	13	53	5,2	13	24,5
28	Ostrołęckie		-	4	5	8	17	4,4	12	70,6
29	Piłskie		3	3	3	5	14	3,0	9	64,3
30	Piotrkowskie		5	18	10	7	40	6,3	24	60,0
31	Płockie		-	4	4	10	18	3,5	17	94,4
32	Poznańskie		9	15	22	11	57	4,4	17	29,8
33	Przemyskie		1	11	5	11	28	7,1	1	3,6
34	Radomskie		6	3	6	2	17	2,3	6	35,3
35	Rzeszowskie		6	9	8	4	27	3,9	9	33,3
36	Siedleckie		4	3	6	1	14	2,2	11	78,6
37	Sieradzkie		2	3	6	5	17	4,2	12	70,6
38	Skiernewickie		2	9	10	9	30	7,3	19	63,3
39	Śląskie		4	4	4	8	20	5,0	15	75,0
40	Suwańskie		5	3	9	9	25	5,5	12	48,0
41	Szczecińskie		2	8	7	5	22	2,3	8	36,4
42	Tarnobrzeskie		9	10	13	10	42	7,2	18	42,9
43	Tarnowskie		4	9	18	17	48	7,5	32	66,7
44	Toruńskie		11	6	16	15	49	7,6	35	71,4
45	Wałbrzyskie		5	3	7	3	18	2,4	5	27,8
46	Włocławskie		2	6	1	5	14	3,3	5	35,7
47	Wrocławskie		10	20	22	19	71	6,4	43	60,6
48	Zamojskie		1	1	2	1	5	1,0	2	40,0
49	Zielonogórskie		6	3	4	7	20	3,1	12	60,0

TRZĘBEC /037, 670, 771.3/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A 1985 r	9	18	33	26	86	0,23	86	100,0
	1986 r	6	19	25	26	76	0,20	76	100,0
1	St. warszawskie	-	-	2	2	4	0,17	4	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	1	-	1	2	0,30	2	100,0
4	Bielskie	-	2	1	3	6	0,68	6	100,0
5	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	-	1	-	1	0,13	1	100,0
9	Eiśląskie	-	-	1	-	1	0,21	1	100,0
10	Gdańskie	-	-	2	-	2	0,14	2	100,0
11	Gorzowskie	-	-	-	2	2	0,41	2	100,0
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	-	2	3	3	8	0,20	8	100,0
15	Kieleckie	-	-	-	1	1	0,09	-	-
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	-	1	-	-	1	0,08	1	100,0
19	Krosnieńskie	-	2	-	-	2	0,42	2	100,0
20	Legnickie	-	1	2	-	3	0,61	3	100,0
21	Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0,27	1	100,0
22	Lubelskie	1	-	1	-	2	0,20	2	100,0
23	Łomżyńskie	-	-	-	1	1	0,29	1	100,0
24	M. łódzkie	1	-	-	1	2	0,17	2	100,0
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolskie	-	2	2	-	4	0,59	4	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pilskie	-	-	-	2	2	0,43	2	100,0
30	Piotrkowskie	-	-	-	1	1	0,16	1	100,0
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	1	1	-	1	3	0,23	3	100,0
33	Przemyskie	-	1	-	-	1	0,25	1	100,0
34	Radomskie	-	-	-	1	1	0,14	1	100,0
35	Rzeszowskie	1	-	2	-	3	0,43	3	100,0
36	Siedleckie	1	-	-	-	1	0,16	1	100,0
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skiernewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	-	-	1	1	2	0,50	2	100,0
40	Suwańskie	-	1	1	-	2	0,44	2	100,0
41	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	1	2	-	3	5	0,78	5	100,0
44	Toruńskie	-	-	1	-	1	0,16	1	100,0
45	Wałbrzyskie	-	-	3	-	3	0,41	3	100,0
46	Włocławskie	-	1	-	-	1	0,23	1	100,0
47	Wrocławskie	-	2	-	1	3	0,27	3	100,0
48	Zamojskie	-	-	1	-	1	0,20	1	100,0
49	Zielonogórskie	1	-	1	1	3	0,45	3	100,0

OSPA WIETRZNA / 052 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
POLSKA		1985 r	60923	35409	17325	40778	154435	415,1	1458	0,9
		1986 r	60238	52566	25862	56969	195635	522,3	1470	0,8
1	St. warszawskie		3432	3848	1449	3812	12541	519,0	43	0,3
2	Białkopodlaskie		336	600	149	595	1680	562,2	5	0,3
3	Białostockie		1034	1181	685	998	3898	578,3	37	0,9
4	Bielskie		921	553	618	1150	3242	370,0	38	1,2
5	Bydgoskie		1792	1034	740	1949	5515	507,2	27	0,5
6	Chełmskie		309	208	106	289	912	377,2	3	0,3
7	Ciechanowskie		1017	626	221	510	2374	566,5	4	0,2
8	Częstochowskie		1156	674	454	760	3044	396,3	22	0,7
9	Eiśląskie		554	718	345	486	2103	449,2	20	1,0
10	Gdańskie		1822	1361	875	1458	5516	392,2	86	1,6
11	Gorzowskie		1231	1156	558	1337	4282	884,0	41	1,0
12	Jeleniogórskie		1309	1358	428	919	4014	784,9	2	0,04
13	Kaliskie		1185	1037	438	1256	3966	567,9	5	0,3
14	Katowickie		6008	5405	2727	5575	19715	501,5	77	0,4
15	Kieleckie		1345	1132	624	2010	5161	464,8	109	2,1
16	Konińskie		762	389	134	308	1593	346,2	19	1,2
17	Koszalińskie		1309	1123	475	826	3734	758,4	168	4,5
18	M. krakowskie		2181	1589	930	2130	6330	563,7	113	1,7
19	Krośnieńskie		550	350	139	520	1659	347,6	34	2,0
20	Legnickie		1192	923	452	1131	3703	750,1	1	0,03
21	Leszczyńskie		383	596	309	446	1734	460,2	5	0,3
22	Lubelskie		951	1025	457	1711	4144	419,3	28	0,7
23	Łomżyńskie		359	256	95	316	1026	302,0	7	0,7
24	M. łódzkie		1455	1474	831	1975	5735	499,0	80	1,4
25	Nowosądeckie		1501	922	792	1336	4551	678,7	17	0,4
26	Oleżyńskie		1861	1592	614	1062	5129	703,2	37	0,7
27	Opolskie		2719	1713	885	1908	7225	710,6	71	1,0
28	Ostrołęckie		662	759	242	456	2119	549,5	16	0,3
29	Piłskie		567	511	274	773	2125	454,4	22	1,0
30	Piotrkowskie		1181	1034	484	1184	3883	611,5	24	0,6
31	Płockie		1004	902	308	777	2991	585,9	26	0,9
32	Poznańskie		2578	2664	1541	3599	10382	796,7	11	0,1
33	Przemyskie		459	443	285	753	1950	491,1	4	0,2
34	Radomskie		538	596	298	541	1973	269,7	13	0,7
35	Rzeszowskie		1169	927	451	1037	3584	516,1	9	0,3
36	Siedleckie		889	688	214	676	2467	396,6	8	0,3
37	Sieradzkie		555	266	94	330	1245	309,9	14	1,1
38	Skierniewickie		559	245	115	439	1358	321,0	12	0,9
39	Słupskie		639	445	330	508	1922	492,8	19	1,0
40	Suwalskie		421	606	335	722	2084	461,6	20	1,0
41	Szczecińskie		1474	1962	770	1227	5433	573,9	34	0,6
42	Tarnobrzaskie		913	842	414	1166	3335	572,8	15	0,4
43	Tarnowskie		828	330	248	995	2401	372,7	9	0,4
44	Toruńskie		1334	902	367	602	3255	505,1	36	1,1
45	Wałbrzyskie		1115	1341	850	1042	4348	590,0	11	0,3
46	Włocławskie		725	799	427	665	2616	613,4	28	1,1
47	Wrocławskie		2320	1503	561	1269	5752	515,3	45	0,8
48	Zamojskie		460	496	140	328	1424	291,4	-	-
49	Zielonogórskie		1114	1257	583	1003	3962	611,3	3	0,1

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	14454	15120	3654	2452	35680	95,9	1525	4,3
	P O L S K A 1986 r	3801	2282	382	341	6806	18,2	91	1,3
1	St. warszawskie	175	83	13	19	288	11,9	8	2,8
2	Białkopodlaskie	22	23	7	2	54	18,1	-	-
3	Białostockie	27	14	1	1	43	6,4	3	7,0
4	Bielskie	83	33	6	4	126	14,4	1	0,8
5	Bydgoskie	83	75	6	6	170	15,6	1	0,6
6	Chełmskie	26	8	3	1	38	15,7	-	-
7	Ciechanowskie	35	23	5	2	65	15,5	-	-
8	Częstochowskie	41	27	8	5	81	10,5	1	1,2
9	Eiśląskie	45	16	8	7	76	16,2	3	3,9
10	Gdańskie	104	131	17	14	266	18,9	7	2,6
11	Gorzowskie	203	114	10	5	332	68,5	2	0,5
12	Jeleniogórskie	108	62	11	4	185	36,2	-	-
13	Kaliskie	78	37	5	2	122	17,5	2	1,6
14	Katowickie	325	222	42	28	617	15,7	4	0,6
15	Kieleckie	59	58	8	5	130	11,7	-	-
16	Konińskie	100	52	5	8	165	35,9	-	-
17	Kozanińskie	85	79	7	12	193	37,2	12	6,6
18	M. Krakowskie	98	60	9	13	180	14,9	1	0,6
19	Kraśnińskie	96	44	9	3	152	31,3	3	2,0
20	Legnickie	162	54	7	10	233	47,2	-	-
21	Leszczyńskie	31	15	4	3	43	11,4	1	2,3
22	Lubelskie	63	32	8	3	106	10,7	2	1,9
23	Łonżyńskie	17	16	7	2	42	12,4	-	-
24	M. Łódzkie	74	13	3	6	96	8,4	1	4,2
25	Nowosądeckie	89	44	9	4	146	21,8	3	2,1
26	Olsztyńskie	150	96	8	10	264	36,2	1	0,4
27	Opolskie	41	21	10	14	86	8,5	3	3,5
28	Ostrołęckie	40	23	3	4	79	20,5	1	1,3
29	Piaskie	26	15	1	5	47	10,1	1	2,1
30	Piotrkowskie	43	32	4	1	80	12,6	1	1,3
31	Płockie	81	36	5	3	125	24,5	1	0,8
32	Poznańskie	208	108	26	19	361	27,7	4	1,1
33	Przemyskie	7	10	3	1	21	5,3	-	-
34	Radomskie	114	77	3	4	198	27,1	2	1,0
35	Rzeszowskie	38	25	1	4	68	9,8	2	2,9
36	Świdleckie	59	31	1	15	106	16,6	3	2,8
37	Sieradzkie	7	6	2	4	19	4,7	-	-
38	Skarżyski	13	27	2	-	42	10,2	1	2,4
39	Ślupskie	54	36	2	4	96	24,1	-	-
40	Suwałskie	51	22	7	29	109	24,1	3	2,8
41	Szczecińskie	153	74	7	6	240	25,3	-	-
42	Tarnobrzesckie	49	53	19	10	131	22,5	-	-
43	Tarnowskie	30	10	3	9	52	8,1	-	-
44	Toruńskie	47	20	9	5	81	12,6	2	2,5
45	Wałbrzyskie	29	5	3	1	38	5,2	1	2,6
46	Włocławskie	75	82	19	5	181	42,4	1	0,6
47	Wrocławskie	113	80	13	9	215	19,3	3	1,4
48	Zamojskie	47	11	7	2	67	13,7	2	3,0
49	Zielonogórskie	100	47	6	8	161	24,8	1	0,6

Liczba zachorowań na odrę w/l: wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	438	415	853	266	232	498	1351
0	48	40	88	51	36	87	175
1	117	85	202	53	43	96	298
2	81	74	155	56	37	93	248
3	89	76	165	52	49	101	266
4	103	140	243	54	67	121	364
5-9	727	842	1569	465	600	1065	2634
5	130	142	272	73	78	151	423
6	171	175	346	98	121	219	565
7	175	206	381	114	148	262	643
8	136	162	298	94	137	231	529
9	115	157	272	86	116	202	474
10-14	411	490	901	407	560	967	1868
15-19	172	143	315	151	172	323	638
20-24	40	46	86	26	33	59	145
25-29	34	28	62	15	15	30	92
30-34	11	20	31	6	13	19	50
35-39	1	4	5	3	7	10	15
40-44	3	3	6	1	1	2	8
45-49	-	-	-	-	1	1	1
50-54	-	-	-	2	-	2	2
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	1	1	1
65-74	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	1	-	1	1
Ogółem	1837	1991	3828	1343	1635	2978	6806

Liczba zachorowań na odrę dzieci szczepionych i nieszczepionych przeciw odrze wg wieku.

Grupy wieku	Liczba zachorowań na odrę dzieci			Ogółem
	szczepionych	nieszcze- pionych	brak danych o szczepieniu	
0	1	161	13	175
1	65	221	12	298
2	144	82	22	248
3	200	51	15	266
4	289	46	29	364
0-4	699	561	91	1351
5	339	44	40	423
6	450	72	43	565
7	507	75	61	643
8	391	92	46	529
9	333	98	43	474
5-9	2020	381	233	2634
10-14	971	734	163	1868
Razem	3690	1676	487	5853

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

odrzę

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	44,0	20,8	44,1	23,8	44,0	22,3	32,5	14,2	35,5	19,9	34,1	16,7	39,7	19,9
0	22,7	2,0	26,0	2,6	24,4	2,3	25,0	2,2	33,5	3,8	29,4	2,9	26,6	2,6
1	46,0	4,3	59,9	6,4	53,2	5,3	29,8	2,6	35,0	4,0	32,5	3,2	44,1	4,4
2	38,1	3,7	39,5	4,4	38,8	4,1	25,6	2,3	36,9	4,2	31,4	3,1	35,6	3,6
3	38,7	3,8	43,0	4,8	40,9	4,3	34,2	3,0	34,6	3,9	34,4	3,4	38,2	3,9
4	72,9	7,0	51,0	5,6	61,7	6,3	49,1	4,1	37,6	4,0	43,2	4,1	54,0	5,4
5-9	38,6	42,3	73,0	39,6	80,6	41,0	93,9	36,7	69,5	34,6	81,4	35,8	80,9	38,7
5	73,5	7,1	64,3	7,1	68,8	7,1	58,6	4,8	52,3	5,4	55,4	5,1	63,3	6,2
6	89,7	8,8	83,4	9,3	86,4	9,0	91,4	7,4	70,4	7,3	80,6	7,3	84,1	8,3
7	107,7	10,4	87,1	9,5	97,1	10,0	115,9	9,0	85,1	8,5	100,0	8,8	98,3	9,4
8	87,5	8,1	70,1	7,4	78,6	7,8	111,7	8,4	73,6	7,0	92,3	7,8	84,0	7,8
9	84,7	7,9	59,3	6,3	71,7	7,1	94,0	7,1	66,9	6,4	80,2	6,8	75,1	7,0
10-14	58,4	24,6	46,9	22,4	52,5	23,5	92,2	34,2	64,1	30,3	77,8	32,5	63,2	27,5
15-19	19,5	7,2	22,8	9,4	21,2	8,2	34,0	10,5	28,0	11,2	30,9	10,9	25,2	9,4
20-24	5,9	2,3	5,1	2,2	5,5	2,3	6,4	2,0	4,4	1,9	5,4	2,0	5,4	2,1
25-29	2,8	1,4	3,5	1,8	3,1	1,6	2,7	0,9	2,2	1,1	2,5	1,0	2,9	1,4
30-34	1,8	1,0	1,0	0,6	1,4	0,8	2,5	0,8	1,0	0,4	1,7	0,6	1,5	0,7
35-39	0,4	0,2	0,1	-	0,3	0,1	1,6	0,4	0,6	0,2	1,1	0,3	0,5	0,2
40-44	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1
45-49	-	-	-	-	-	-	0,3	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,1	0,1	-	0,1	-
Ogółem	16,9	100,0	16,9	100,0	16,9	100,0	22,0	100,0	19,1	100,0	20,1	100,0	18,2	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Liczba zachorowań i zapadalność* naodrzę.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

Rozkład sezonowy zachorowań
na odrzę

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność	Miesiąc	Liczba x/	%
		3828	16,9			
1143	25,9	II	1085	16,4		
673	17,5	III	1296	19,6		
375	12,2	IV	1088	16,5		
1637	14,5	V	571	8,6		
WIEŚ	2978	20,1	VI	359	5,4	
OGÓŁEM	6806	18,2	VII	162	2,5	
			VIII	109	1,7	
			IX	69	1,0	
			X	111	1,7	
			XI	114	1,7	
			XII	185	2,8	
			Razem	6606	100,0	

*/ zapadalność na 100 tys.

x/ wg daty zachorowań

RÓŻYCZKA / 056, 771,0/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	6776	21609	12177	34143	74705	200,8	266	0,4
	1986 r	166508	269266	21254	5565	462593	1235,0	924	0,2
1	St. warszawskie	7164	23678	1941	399	33182	1373,1	33	0,1
2	Białkopodlaskie	543	4189	326	26	5084	1701,4	16	0,3
3	Białostockie	4626	5109	413	62	10210	1514,8	65	0,6
4	Bielskie	4479	3502	280	43	8304	719,5	29	0,3
5	Bydgoskie	4429	12702	562	94	17787	1635,7	15	0,1
6	Chełmskie	726	2166	173	48	3113	1287,6	-	-
7	Ciechanowskie	767	2772	217	201	3957	944,2	5	0,1
8	Częstochowskie	3425	5148	418	83	9074	1181,4	6	0,1
9	Eiślaskie	3714	2592	192	22	6520	1392,7	6	0,1
10	Gdańskie	5034	10892	797	121	16844	1197,7	89	0,5
11	Gorzowskie	4134	4048	215	116	8513	1757,4	27	0,3
12	Jeleniogórskie	2839	2901	216	77	6033	1179,7	2	0,03
13	Kaliskie	2494	6254	380	53	9181	1314,7	6	0,1
14	Katowickie	33773	18681	1221	361	54036	1374,4	37	0,1
15	Kieleckie	3234	7744	801	157	11936	1075,0	48	0,4
16	Konińskie	2380	1674	79	35	4168	905,7	5	0,1
17	Koszalińskie	1633	5002	487	74	7196	1461,6	38	0,5
18	M. krakowskie	6824	9570	808	161	17363	1433,1	34	0,2
19	Krośnieńskie	1041	3335	322	24	4722	989,3	16	0,3
20	Legnickie	3854	3668	200	70	7792	1578,4	4	0,1
21	Leszczyńskie	878	2539	212	95	3724	988,3	2	0,1
22	Lubelskie	4974	11566	683	85	17308	1751,2	43	0,2
23	Łódzkie	538	1404	83	14	2039	600,2	-	-
24	M. łódzkie	4590	9700	1307	150	15747	1370,2	91	0,6
25	Nowosądeckie	2701	4078	303	47	7129	1063,2	5	0,1
26	Olsztyńskie	2313	8740	576	187	11816	1620,0	15	0,1
27	Opolskie	2286	3651	615	305	6855	674,2	19	0,3
28	Ostrołęckie	945	1923	237	31	3116	813,3	6	0,2
29	Pilskie	1910	3108	159	64	5241	1120,8	9	0,2
30	Piotrkowskie	2418	4895	345	77	7735	1218,1	11	0,1
31	Płockie	1548	5892	247	39	7726	1513,4	19	0,2
32	Poznańskie	9445	15330	1412	339	26526	2035,6	19	0,1
33	Przemyskie	1953	1011	70	35	3069	773,0	1	0,03
34	Radomskie	1931	3893	235	34	6093	832,8	6	0,1
35	Rzeszowskie	1787	3379	310	61	6037	969,4	16	0,3
36	Siedleckie	1075	3352	230	25	4682	733,8	2	0,04
37	Sieradzkie	348	1471	158	26	2003	488,5	2	0,1
38	Skierniewickie	775	3073	295	40	4183	1019,5	17	0,4
39	Słupskie	695	2301	292	145	3433	862,3	30	0,9
40	Suwalskie	1159	3590	319	292	5360	1187,3	16	0,3
41	Szczecińskie	3039	4290	406	148	7383	832,6	12	0,2
42	Tarnobrzeskie	628	3326	670	504	5128	880,7	5	0,1
43	Tarnowskie	2392	5561	479	54	8486	1317,2	12	0,1
44	Toruńskie	2968	7744	221	78	11011	1712,1	35	0,3
45	Wałbrzyskie	3552	2707	328	81	6668	904,9	14	0,2
46	Włocławskie	1646	2934	180	55	4815	1129,0	6	0,1
47	Wrocławskie	4896	5677	494	223	11290	1011,4	23	0,2
48	Zamojskie	2292	2647	107	11	6057	1239,5	2	0,03
49	Zielonogórskie	3713	2357	235	93	6398	987,2	5	0,1

Liczba zachorowań na różyczkę w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	33906	33328	67234	7196	7412	14608	81842
0	1067	1032	2099	397	403	800	2899
1	3811	3609	7420	1096	1040	2136	9556
2	6062	5812	11874	1428	1461	2889	14763
3	9366	9215	18581	1794	1872	3666	22247
4	13600	13660	27260	2431	2636	5117	32377
5-9	79391	83006	162397	21148	24206	45354	207751
5	15637	15689	31326	2964	3156	6120	37446
6	16924	17619	34543	3738	4272	8010	42553
7	18036	18589	36625	4797	5356	10153	46778
8	15586	16749	32335	5018	5816	10834	43169
9	13208	14360	27568	4631	5606	10237	37805
10-14	40353	45726	86079	17452	22316	39768	125847
15-19	9346	9805	19151	5141	6220	11361	30512
20-24	1608	2758	4366	629	1534	2163	6529
25-29	1030	2361	3391	395	904	1299	4690
30-34	654	1730	2384	237	643	880	3264
35-39	298	676	974	105	234	339	1313
40-44	83	172	255	35	60	95	350
45-49	48	100	148	15	33	48	196
50-54	21	46	67	10	15	25	92
55-59	26	32	58	7	14	21	79
60-64	15	22	37	8	11	19	56
65-74	11	16	27	4	6	10	37
75 +	12	11	23	9	3	12	35
Ogółem	166802	179789	346591	52391	63611	116002	462593

Liczba zachorowań i zapadalność^{*/} na różyczkę wg płci, środowiska
i liczby ludności w miastach.

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadal.	liczba	zapadal.	liczba	zapadal.
MIASTO	Ogółem w tym:	166802	1537,0	179789	1529,3	346591	1533,0
	<20 tys.	30989	1454,2	33965	1486,5	64954	1470,9
	20-50 tys.	30195	1633,2	32950	1658,6	63145	1646,4
	50-100 tys.	23245	1565,3	25212	1585,7	48457	1575,9
	>100 tys.	82373	1528,9	87662	1487,1	170035	1507,1
WIEŚ		52391	706,5	63611	856,0	116002	781,3
OGÓLEM		219193	1199,9	243400	1268,5	462593	1235,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^x i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

.....na różniczkę.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	3411,4	20,3	3534,6	18,5	3471,4	19,4	960,6	13,7	1039,8	11,7	999,2	12,6	2408,0	17,7
0	577,5	0,6	586,0	0,6	581,7	0,6	260,9	0,8	279,7	0,6	270,1	0,7	441,2	0,6
1	1952,7	2,3	1955,2	2,0	1953,9	2,1	723,4	2,1	720,5	1,6	722,0	1,8	1414,5	2,1
2	2955,7	3,6	2993,7	3,2	2974,2	3,4	940,8	2,7	1009,1	2,3	974,1	2,5	2121,7	3,2
3	4528,7	5,6	4698,1	5,1	4611,2	5,4	1194,5	3,4	1308,1	3,0	1249,9	3,2	3195,2	4,8
4	6729,7	8,2	7117,3	7,6	6918,5	7,9	1729,2	4,7	1930,9	4,2	1827,5	4,4	4803,6	7,0
5-9	7968,0	47,6	8735,7	46,2	8342,7	46,9	3161,2	40,4	3787,3	38,1	3467,1	39,1	6387,2	44,0
5	7730,1	9,4	8119,8	8,7	7920,5	9,0	2122,2	5,7	2373,0	5,0	2244,5	5,3	5604,3	8,1
6	8250,3	10,2	9026,5	9,8	8628,8	10,0	2685,5	7,1	3226,4	6,7	2949,2	6,9	6335,0	9,2
7	8975,5	10,8	9718,2	10,4	9337,7	10,6	3582,2	9,2	4193,5	8,4	3880,6	8,8	7154,1	10,1
8	8033,0	9,3	9046,3	9,3	8527,8	9,3	3929,1	9,6	4742,3	9,2	4327,4	9,3	6857,4	9,3
9	5809,0	7,9	7747,2	8,0	7267,5	8,0	3603,9	8,8	4544,2	8,8	4064,5	8,8	5989,4	8,2
10-14	4607,9	24,2	5450,3	25,4	5020,1	24,8	2746,5	33,3	3674,6	35,1	3200,0	34,3	4255,3	27,2
15-19	1210,9	5,6	1340,4	5,5	1290,0	5,5	953,1	9,8	1229,5	9,8	1086,9	9,8	1206,1	6,6
20-24	206,8	1,0	351,1	1,5	279,3	1,3	107,4	1,2	299,1	2,4	196,9	1,9	245,3	1,4
25-29	107,1	0,6	232,2	1,3	171,4	1,0	58,4	0,8	165,2	1,4	106,1	1,1	146,4	1,0
30-34	60,7	0,4	151,9	1,0	107,5	0,7	38,7	0,5	125,3	1,0	79,2	0,8	97,6	0,7
35-39	30,5	0,2	66,8	0,4	48,9	0,3	21,2	0,2	52,7	0,4	36,1	0,3	44,8	0,3
40-44	13,6	0,1	27,1	0,1	20,5	0,1	11,3	0,1	19,6	0,1	15,4	0,1	18,8	0,1
45-49	7,8	0,0	15,2	0,1	11,7	0,0	4,1	0,0	9,0	0,0	6,6	0,0	9,8	0,1
50-54	3,5	0,0	7,0	0,0	5,3	0,0	2,6	0,0	3,6	0,0	3,1	0,0	4,5	0,0
55-59	4,8	0,0	5,1	0,0	5,0	0,0	1,8	0,0	3,1	0,0	2,5	0,0	3,9	0,0
60-64	3,7	0,0	4,0	0,0	3,8	0,0	2,4	0,0	2,6	0,0	2,5	0,0	3,3	0,0
65-74	2,6	0,0	2,4	0,0	2,5	0,0	1,0	0,0	1,1	0,0	1,0	0,0	1,8	0,0
75 +	5,0	0,0	2,0	0,0	2,9	0,0	3,5	0,0	0,7	0,0	1,7	0,0	2,4	0,0
Ogółem	1537,0	100,0	1529,3	100,0	1533,0	100,0	706,5	100,0	856,0	100,0	781,3	100,0	1235,0	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na różniczkę

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	51459	11,2
II	45225	9,9
III	83524	18,3
IV	121732	26,6
V	86933	19,0
VI	45606	10,0
VII	10286	2,2
VIII	2657	0,6
IX	1480	0,3
X	1789	0,4
XI	1814	0,4
XII	4979	1,1
Razem	457534	100,0

x/ w/g daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY - OGÓLEM /070/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1985 r		12678	9122	8958	11852	42610	114,5	42079	97,9
POLSKA 1986 r		8281	6424	6074	8101	28880	77,1	28702	99,4
1	St. warszawskie	387	299	316	386	1388	57,4	1318	95,0
2	Białkopodlaskie	70	32	37	62	201	67,3	201	100,0
3	Białostockie	104	65	64	105	338	50,1	338	100,0
4	Bielskie	209	180	144	216	749	85,5	749	100,0
5	Bydgoskie	206	140	123	206	675	62,1	675	100,0
6	Chełmskie	46	33	18	36	133	55,0	133	100,0
7	Ciechanowskie	111	113	85	99	408	97,4	408	100,0
8	Częstochowskie	133	129	112	133	507	66,0	507	100,0
9	Eiśląskie	100	101	76	108	385	92,3	355	100,0
10	Gdańskie	259	227	186	202	874	62,1	874	100,0
11	Gorzowskie	47	66	49	98	260	53,7	260	100,0
12	Jeleniogórskie	159	94	98	368	719	140,6	718	99,9
13	Kaliskie	196	104	149	128	577	82,6	577	100,0
14	Katowickie	780	784	691	696	2951	75,1	2951	100,0
15	Kieleckie	495	295	328	452	1570	141,4	1547	98,5
16	Konińskie	136	96	87	87	406	88,2	406	100,0
17	Kozłowski	74	55	52	64	245	49,8	245	100,0
19	N. krakowskie	311	225	208	231	975	80,5	969	99,4
19	Krośnieńskie	96	67	75	113	351	73,5	351	100,0
20	Legnickie	118	78	65	104	365	74,0	365	100,0
21	Leszczyńskie	55	63	48	70	237	62,9	237	100,0
22	Lubelskie	266	185	189	284	924	93,5	924	100,0
23	Łomżyńskie	64	73	88	97	322	94,8	322	100,0
24	N. łódzkie	233	259	311	327	1130	98,3	1125	99,6
25	Nowosądeckie	164	135	148	151	598	89,2	598	100,0
26	Olzatyńskie	193	117	108	121	539	73,9	539	100,0
27	Opolskie	237	165	149	176	727	71,5	726	99,9
28	Ostrołęckie	104	87	55	116	362	93,9	362	100,0
29	Piłskie	64	54	54	70	242	51,8	242	100,0
30	Piotrkowskie	304	227	215	267	1013	159,5	1013	100,0
31	Płockie	122	97	75	112	406	79,5	406	100,0
32	Poznańskie	171	147	203	387	908	69,7	904	99,6
33	Przemyskie	139	71	50	62	322	81,1	322	100,0
34	Radomskie	188	157	120	231	696	95,1	634	91,1
35	Rzeszowskie	76	72	40	72	260	37,4	259	99,6
36	Siedleckie	131	80	79	90	380	59,6	378	99,5
37	Sieradzkie	96	80	77	144	397	98,8	397	100,0
38	Skierniewickie	119	71	52	62	304	74,1	304	100,0
39	Słupskie	90	54	58	55	257	64,6	257	100,0
40	Suwalskie	98	63	63	78	302	66,9	302	100,0
41	Szczecińskie	130	110	96	131	467	49,3	467	100,0
42	Tarnobrzskie	137	87	55	95	374	64,2	374	100,0
43	Tarnowskie	104	98	65	83	350	54,3	350	100,0
44	Toruńskie	149	133	99	95	481	74,8	480	99,8
45	Wałbrzyskie	177	136	204	246	763	103,5	763	100,0
46	Włocławskie	92	61	64	75	292	68,5	292	100,0
47	Wrocławskie	236	192	155	192	775	69,4	775	100,0
48	Zamojskie	176	75	120	206	577	118,1	577	100,0
49	Zielonogórskie	128	87	71	112	398	61,4	396	99,5

Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	310	240	550	186	186	372	922
0	33	26	59	18	13	31	90
1	59	39	98	27	17	44	142
2	65	37	102	30	34	64	166
3	75	61	136	51	49	100	236
4	78	77	155	60	73	133	288
5-9	820	686	1506	744	799	1543	3049
5	122	108	230	74	97	171	401
6	150	109	259	136	135	271	530
7	186	157	343	165	170	335	678
8	191	142	333	186	199	385	718
9	171	170	341	183	198	381	722
10-14	808	692	1500	931	887	1818	3318
15-19	678	491	1169	625	501	1126	2295
20-24	684	1036	1720	494	637	1131	2851
25-29	819	1098	1917	538	653	1191	3108
30-34	738	876	1614	389	370	759	2373
35-39	548	654	1202	282	249	531	1733
40-44	408	400	808	156	142	298	1106
45-49	398	485	883	191	194	385	1268
50-54	458	467	925	264	232	496	1421
55-59	476	529	1005	273	252	525	1530
60-64	418	478	896	289	240	529	1425
65-74	436	592	1028	341	294	635	1663
75 +	205	300	505	172	141	313	818
Ogółem	8204	9024	17228	5875	5777	11652	28880

Liczba zachorowań i zapadalność^{*} na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	17228	76,2
	w tym: <20 tys.	3361	76,1
	20-50 tys.	3117	81,3
	50-100 tys.	3013	98,0
	>100 tys.	7737	68,6
WIEŚ		11652	78,5
OGÓŁEM		28880	77,1

*/ zapadalność na 100 tys.

*
Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
wirusowe zapalenie wątroby - ogółem

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%
0-4	31,2	3,8	25,5	2,7	28,4	3,2	24,8	3,2	26,1	3,2	25,4	3,2	27,1	3,2
0	17,9	0,4	14,8	0,3	16,4	0,3	11,8	0,3	9,0	0,2	10,5	0,3	13,7	0,3
1	30,2	0,7	21,1	0,4	25,8	0,6	17,8	0,5	11,8	0,3	14,9	0,4	21,0	0,5
2	31,7	0,8	19,1	0,4	25,5	0,6	19,8	0,5	23,5	0,6	21,6	0,5	23,9	0,6
3	36,3	0,9	31,1	0,7	33,8	0,8	34,0	0,9	34,2	0,8	34,1	0,9	33,9	0,8
4	38,6	1,0	40,1	0,9	39,3	0,9	41,8	1,0	53,5	1,3	47,5	1,1	42,7	1,0
5-9	82,3	10,0	72,2	7,6	77,4	8,7	111,2	12,7	125,0	13,8	118,0	13,2	93,7	10,6
5	60,3	1,5	55,9	1,2	58,2	1,3	53,0	1,3	72,9	1,7	62,7	1,4	60,0	1,4
6	73,1	1,8	55,8	1,2	64,7	1,5	97,7	2,3	102,0	2,3	99,8	2,3	78,9	1,9
7	92,6	2,3	82,1	1,7	87,4	2,0	123,2	2,8	133,1	2,9	128,0	2,9	103,7	2,3
8	98,4	2,3	76,7	1,6	87,8	1,9	145,6	3,2	162,3	3,5	153,8	3,3	114,1	2,5
9	88,2	2,1	91,7	1,9	89,9	2,0	142,4	3,1	160,5	3,4	151,3	3,3	114,4	2,5
10-14	92,3	9,8	82,5	7,6	87,5	8,7	146,5	15,8	146,1	15,3	146,3	15,6	112,2	11,5
15-19	90,0	8,3	67,1	5,4	78,7	6,8	115,9	10,6	99,0	8,7	107,7	9,7	90,7	7,9
20-24	88,0	8,3	131,9	11,5	110,0	10,0	84,3	8,4	124,2	11,0	103,0	9,7	107,1	9,9
25-29	85,1	10,0	103,0	12,2	96,9	11,1	79,5	9,2	119,3	11,3	97,3	10,2	97,0	10,8
30-34	68,4	9,0	76,9	9,7	72,8	9,4	63,5	6,6	72,1	6,4	67,4	6,5	71,0	8,2
35-39	56,0	6,7	64,6	7,2	60,4	7,0	57,1	4,8	56,1	4,3	56,6	4,6	59,2	6,0
40-44	66,8	5,0	63,0	4,4	64,9	4,7	50,2	2,7	46,4	2,5	48,4	2,6	59,4	3,8
45-49	64,8	4,8	73,9	5,4	69,5	5,1	52,7	3,3	53,2	3,4	52,9	3,3	63,5	4,4
50-54	76,0	5,6	71,5	5,2	73,6	5,4	67,4	4,5	56,4	4,0	61,8	4,3	69,0	4,9
55-59	87,1	5,8	84,6	5,9	85,8	5,8	69,2	4,6	56,1	4,4	62,2	4,5	75,9	5,3
60-64	102,3	5,1	86,0	5,3	92,9	5,2	88,2	4,9	56,8	4,2	70,5	4,5	83,1	4,9
65-74	104,9	5,3	88,6	6,6	94,9	6,0	83,4	5,8	52,9	5,1	65,8	5,4	81,2	5,8
75+	85,6	2,5	55,0	3,3	64,3	2,9	66,6	2,9	32,1	2,4	44,9	2,7	55,2	2,8
Ogółem	75,6	100,0	76,8	100,0	76,2	100,0	79,2	100,0	77,7	100,0	78,5	100,0	77,1	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem.

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	3469	12,6
II	2279	8,3
III	2443	8,9
IV	2098	7,7
V	1951	7,1
VI	1782	6,5
VII	2000	7,3
VIII	2209	8,1
IX	2438	8,9
X	2658	9,7
XI	2450	8,9
XII	1652	6,0
Razem	27429	100,0

x/ w/g daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY / 070/ - HBs Ag/+/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1985 r		4423	4097	4132	4111	16763	45,1	16709	99,7
1986 r		3611	3608	3456	3896	14571	38,9	14518	99,6
1	St. warszawskie	224	204	231	251	910	37,3	869	95,5
2	Białkopodlaskie	27	26	26	51	120	43,5	130	100,0
3	Białostockie	58	45	46	67	216	32,0	216	100,0
4	Bielskie	125	127	89	138	479	54,7	479	100,0
5	Bydgoskie	144	100	92	132	468	43,0	468	100,0
6	Chełmskie	19	17	15	19	70	29,0	70	100,0
7	Ciechanowskie	50	79	59	66	254	60,6	254	100,0
8	Częstochowskie	107	112	97	99	415	54,0	415	100,0
9	Elbląskie	36	51	49	67	203	43,4	203	100,0
10	Gdańskie	158	141	142	150	591	42,0	591	100,0
11	Gorzowskie	25	32	28	43	128	26,4	128	100,0
12	Jeleniogórskie	46	39	29	54	168	32,9	168	100,0
13	Kaliskie	91	104	42	104	341	48,8	341	100,0
14	Katowickie	396	460	417	381	1654	42,1	1654	100,0
15	Kieleckie	64	79	100	115	358	32,2	357	99,7
16	Konińskie	50	42	55	38	185	40,2	185	100,0
17	Koszalińskie	44	30	32	41	147	29,9	147	100,0
18	M. krakowskie	109	134	137	134	514	42,4	511	99,4
19	Krośnieńskie	51	35	35	35	156	32,7	156	100,0
20	Legnickie	60	56	49	56	221	44,8	221	100,0
21	Leszczyńskie	28	38	32	31	129	34,2	129	100,0
22	Lubelskie	78	80	70	99	327	33,1	327	100,0
23	Łomżyńskie	34	42	40	36	152	44,7	152	100,0
24	M. łódzkie	181	178	238	229	826	71,9	822	99,5
25	Nowosądeckie	80	60	63	49	252	37,6	252	100,0
26	Olsztyńskie	63	53	52	71	239	32,8	239	100,0
27	Opolskie	92	80	77	77	326	32,1	326	100,0
28	Ostrołęckie	20	23	22	43	108	28,0	108	100,0
29	Piłskie	24	39	42	52	157	33,6	157	100,0
30	Piotrkowskie	135	134	146	167	582	91,7	582	100,0
31	Płockie	49	65	57	79	250	49,0	250	100,0
32	Poznańskie	92	102	102	95	391	30,5	389	99,5
33	Przemyskie	28	20	9	20	77	19,4	77	100,0
34	Radomskie	58	59	51	57	225	30,8	224	99,6
35	Rzeszowskie	21	29	16	48	114	16,4	114	100,0
36	Siedleckie	23	19	24	45	111	17,4	111	100,0
37	Sieradzkie	64	57	50	61	232	57,7	232	100,0
38	Skierniewickie	44	33	36	38	151	36,8	151	100,0
39	Słupskie	41	31	43	42	157	39,4	157	100,0
40	Suwalskie	45	31	34	41	151	33,4	151	100,0
41	Szczecińskie	54	56	38	38	186	19,6	186	100,0
42	Tarnobrzeskie	42	37	29	40	148	25,4	148	100,0
43	Tarnowskie	17	26	16	21	80	12,4	80	100,0
44	Toruńskie	64	72	63	65	254	41,0	253	99,6
45	Wałbrzyskie	73	68	92	63	286	38,8	286	100,0
46	Włocławskie	80	56	56	49	241	56,5	241	100,0
47	Wrocławskie	112	131	124	115	482	43,2	482	100,0
48	Zamojskie	26	26	27	31	110	22,5	110	100,0
49	Zielonogórskie	59	50	47	53	209	32,2	209	100,0

Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg +/- w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	175	122	297	81	60	141	438
0	20	21	41	10	8	18	59
1	46	31	77	21	12	33	110
2	43	22	65	18	15	33	98
3	34	25	59	19	12	31	90
4	32	23	55	13	13	26	81
5-9	194	126	320	126	97	223	543
5	31	20	51	22	18	40	91
6	28	23	51	28	12	40	91
7	43	30	73	32	21	53	126
8	50	18	68	18	24	42	110
9	42	35	77	26	22	48	125
10-14	173	128	301	123	125	248	549
15-19	194	174	368	116	96	212	580
20-24	327	650	977	171	309	480	1457
25-29	489	704	1193	230	335	565	1758
30-34	483	563	1046	182	191	373	1419
35-39	356	447	803	164	142	306	1109
40-44	283	272	555	107	84	191	746
45-49	299	348	647	137	130	267	914
50-54	324	348	672	192	162	354	1026
55-59	352	384	736	211	175	386	1122
60-64	329	376	705	216	156	372	1077
65-74	330	430	760	280	216	496	1256
75 +	152	212	364	122	91	213	577
Ogółem	4460	5284	9744	2458	2369	4827	14571

Liczba zachorowań i zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg +/- według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		9744	43,1
1710	38,7		
1674	43,6		
1547	50,3		
4813	42,7		
WIEŚ		4827	32,5
OGÓŁEM		14571	38,9

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+/:

Grupy wieku	M I A Ś T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	17,6	3,9	12,9	2,3	15,3	3,0	10,8	3,3	8,4	2,5	9,6	2,9	12,9	3,0
0	10,8	0,4	11,9	0,4	11,4	0,4	6,6	0,4	5,6	0,3	6,1	0,4	9,0	0,4
1	23,6	1,0	16,8	0,6	20,3	0,8	13,9	0,9	8,3	0,5	11,2	0,7	16,3	0,7
2	21,0	1,0	11,3	0,4	16,3	0,7	11,9	0,7	10,4	0,6	11,1	0,7	14,1	0,7
3	16,4	0,8	12,7	0,5	14,6	0,6	12,7	0,8	8,4	0,5	10,6	0,6	12,9	0,6
4	15,8	0,7	12,0	0,4	14,0	0,5	9,1	0,5	9,5	0,6	9,3	0,5	12,0	0,6
5-9	19,5	4,3	13,3	2,4	16,4	3,3	18,8	5,1	15,2	4,1	17,0	4,6	16,7	3,7
5	15,3	0,7	10,4	0,4	12,9	0,5	15,8	0,9	13,5	0,8	14,7	0,8	13,6	0,6
6	13,6	0,6	11,8	0,4	12,7	0,5	20,1	1,1	9,1	0,5	14,7	0,8	13,5	0,6
7	21,4	1,0	15,7	0,6	18,6	0,8	23,9	1,3	16,4	0,9	20,3	1,1	19,3	0,9
8	25,8	1,1	9,7	0,3	17,9	0,7	14,1	0,7	19,6	1,0	16,8	0,9	17,5	0,7
9	21,7	0,9	18,9	0,7	20,3	0,8	20,2	1,1	17,8	0,9	19,1	1,0	19,8	0,9
10-14	19,8	3,9	15,3	2,4	17,6	3,1	19,4	5,0	20,6	5,3	20,0	5,1	18,6	3,8
15-19	25,8	4,4	23,8	3,3	24,8	3,8	21,5	4,7	19,0	4,1	20,3	4,4	22,9	4,0
20-24	42,1	7,3	82,7	12,3	62,5	10,0	29,2	6,9	60,3	13,0	43,7	10,0	54,7	10,0
25-29	50,8	11,0	69,2	13,3	60,3	12,3	34,0	9,3	61,2	14,1	46,2	11,7	54,9	12,1
30-34	44,8	10,8	49,4	10,7	47,2	10,7	29,7	7,4	37,2	8,1	33,1	7,7	42,4	9,7
35-39	36,4	8,0	44,2	8,5	40,4	8,3	33,2	6,7	32,0	6,0	32,6	6,4	37,9	7,6
40-44	46,3	6,3	42,9	5,1	44,6	5,7	34,5	4,4	27,5	3,6	31,0	4,0	40,1	5,1
45-49	48,7	6,7	53,0	6,6	50,9	6,6	37,8	5,6	35,6	5,5	36,7	5,5	45,8	6,3
50-54	53,7	7,3	53,3	6,6	53,5	6,9	49,1	7,8	39,4	6,8	44,1	7,3	49,8	7,0
55-59	64,4	7,9	61,4	7,3	62,8	7,6	53,5	8,6	38,9	7,4	45,7	8,0	55,7	7,7
60-64	80,5	7,4	67,6	7,1	73,1	7,2	65,9	8,8	36,9	6,6	49,6	7,7	62,8	7,4
65-74	79,4	7,4	64,4	8,1	70,1	7,8	68,4	11,4	38,9	9,1	51,4	10,3	61,3	8,6
75+	63,5	3,4	38,8	4,0	46,3	3,7	47,3	5,0	20,7	3,8	30,6	4,4	38,9	4,0
Ogółem	41,1	100,0	44,9	100,0	43,1	100,0	33,1	100,0	31,9	100,0	32,5	100,0	38,9	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+/

Miesiąc	Liczba	%
I	1440	10,2
II	1154	8,2
III	1270	9,0
IV	1092	7,8
V	1178	8,4
VI	1149	8,2
VII	1223	8,7
VIII	1185	8,4
IX	1139	8,1
X	1281	9,1
XI	1117	8,0
XII	822	5,9
Razem	14050	100,0

x/ wg daty zachorowania

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY / 072 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
POLSKA		1985 r	35690	25577	12963	24120	98350	264,4	2736	2,8
		1986 r	30639	41823	24947	59274	156683	418,3	3792	2,4
1	St. warszawskie		2598	5211	2057	2986	12852	531,8	378	2,9
2	Białkopodlaskie		306	357	148	734	1545	517,0	43	2,8
3	Białostockie		541	1197	552	927	3217	477,3	181	5,6
4	Białskie		873	639	470	663	2545	301,9	54	2,0
5	Bydgoskie		1308	979	632	1507	4426	407,0	63	1,4
6	Chełmskie		577	348	140	211	1276	527,8	18	1,4
7	Ciechanowskie		487	329	228	503	1547	369,1	22	1,4
8	Częstochowskie		615	683	567	1607	3472	452,0	52	1,5
9	Ełbskie		162	548	314	770	1794	383,2	34	1,9
10	Gdańskie		1097	1171	536	904	3708	263,7	232	6,3
11	Gorzowskie		176	499	347	2335	3357	693,0	36	1,1
12	Jeleniogórskie		314	583	253	670	1820	355,9	8	0,4
13	Kaliskie		236	236	152	593	1217	174,3	6	0,5
14	Katowickie		4088	4860	2777	6086	17811	453,0	215	1,2
15	Kieleckie		1428	1382	659	1286	4755	428,2	231	4,9
16	Koninskie		287	213	79	187	766	166,5	25	3,3
17	Koszalińskie		727	1383	663	1274	4047	822,0	67	1,7
18	M. krakowskie		921	1220	783	1903	4927	398,4	240	5,0
19	Krosnieńskie		223	148	136	556	1063	222,7	52	5,8
20	Legnickie		428	1338	899	990	3655	740,4	33	0,9
21	Leszczyńskie		184	153	101	516	954	253,2	10	1,0
22	Lubelskie		785	745	271	961	2762	279,5	125	4,5
23	Łonżyńskie		188	307	129	229	853	251,1	21	2,5
24	M. łódzkie		716	1093	762	1800	4371	380,3	113	2,6
25	Nowosądeckie		439	548	362	1101	2450	365,4	94	3,8
26	Olsztyńskie		758	1244	470	1234	3706	508,1	55	1,5
27	Opolskie		1123	1453	1343	2426	6345	624,1	123	1,9
28	Ostrołęckie		153	281	213	677	1324	343,4	66	5,0
29	Piłskie		153	254	145	684	1236	264,3	10	0,8
30	Piotrkowskie		518	348	310	876	2552	401,9	47	1,8
31	Płockie		554	543	293	770	2160	423,1	69	3,2
32	Poznańskie		1218	1298	914	2449	5879	451,2	53	0,9
33	Przemyskie		116	148	206	398	868	218,6	8	0,9
34	Radomskie		227	878	542	1132	2779	379,8	25	0,9
35	Rzeszowskie		378	836	393	1107	2714	390,8	65	2,4
36	Siedleckie		644	818	285	773	2520	394,9	62	2,5
37	Sieradzkie		86	171	126	404	787	195,9	11	1,4
38	Skiernewickie		48	244	189	689	1170	285,2	37	3,2
39	Słupskie		255	346	331	821	1753	440,3	79	4,5
40	Suwałskie		309	535	564	1584	2992	662,8	88	2,9
41	Szczecińskie		401	525	621	1705	3252	343,2	43	1,3
42	Tarnobrzeskie		787	715	625	2122	4249	729,8	94	2,2
43	Tarnowskie		282	436	392	878	1988	308,6	95	4,8
44	Toruńskie		150	327	488	2066	3031	471,3	114	3,8
45	Wałbrzyskie		941	893	554	859	3247	440,6	36	1,1
46	Włocławskie		254	325	174	819	1572	368,6	13	0,8
47	Wrocławskie		1049	1902	1160	2038	6149	550,8	158	2,6
48	Zamojskie		228	125	141	465	959	196,3	20	2,1
49	Zielonogórskie		303	508	451	999	2261	348,9	58	2,6

Liczba zachorowań na nagminne zapalenie przyusznicy w/g płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I Ę S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	19825	16275	36100	4273	3481	7754	43854
0	218	165	383	102	75	177	560
1	854	660	1514	300	225	525	2039
2	2967	2299	5266	703	557	1260	6526
3	6662	5433	12095	1313	1071	2384	14479
4	9124	7718	16842	1855	1553	3408	20250
5-9	31608	28363	59971	12529	10934	23463	83434
5	8791	7737	16528	2061	1794	3855	20383
6	8492	7389	15881	3001	2624	5625	21506
7	6691	6050	12741	3135	2681	5816	18557
8	4705	4320	9025	2456	2159	4615	13640
9	2929	2867	5796	1876	1676	3552	9348
10-14	6456	6735	13191	4969	4602	9571	22762
15-19	689	726	1415	639	648	1287	2702
20-24	221	341	562	178	264	442	1004
25-29	294	429	723	169	272	441	1164
30-34	278	311	589	127	163	290	879
35-39	116	144	260	69	74	143	403
40-44	38	51	89	23	29	52	141
45-49	38	40	78	20	25	45	123
50-54	23	39	62	13	12	25	87
55-59	18	21	39	12	11	23	62
60-64	11	8	19	6	6	12	31
65-74	4	16	20	1	5	6	26
75 +	4	3	7	2	2	4	11
Ogółem	59623	53502	113125	23030	20528	43558	156683

Liczba zachorowań i zapadalność* na nagminne zapalenie przyusznicy w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		113125	500,4
21154	479,0		
21841	569,5		
16957	551,4		
53173	471,3		
WIEŚ		43558	293,4
OGÓŁEM		156683	418,3

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^{*/} i podział procentowy w/g wieku, płci i środowiska
na nagminne zapalenie przyusznicy.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%
0-4	1994,6	53,3	1726,1	30,4	1863,9	31,9	570,4	18,6	488,3	17,0	530,4	17,8	1290,3	28,0
0	118,0	0,4	93,7	0,3	106,1	0,4	67,0	0,4	52,1	0,4	59,7	0,4	85,2	0,4
1	437,6	1,4	357,5	1,2	398,7	1,3	198,0	1,3	155,9	1,1	177,5	1,2	301,8	1,3
2	1446,6	5,0	1184,2	4,3	1319,0	4,6	463,1	3,1	384,7	2,7	424,8	2,9	937,9	4,2
3	3221,3	11,2	2769,9	10,2	3001,5	10,7	874,2	5,7	748,4	5,2	812,8	5,5	2079,5	9,2
4	4514,8	15,3	4021,3	14,4	4274,4	14,9	1292,9	8,1	1137,6	7,6	1217,2	7,8	3004,4	12,9
5-9	3172,3	52,9	2985,0	53,0	3080,9	53,0	1872,8	54,4	1710,8	53,3	1793,6	53,9	2563,5	53,2
5	4345,8	14,7	4004,3	14,5	4178,9	14,6	1475,7	8,9	1348,9	8,7	1413,8	8,8	3050,6	13,0
6	4139,8	14,2	3785,5	13,8	3967,0	14,0	2156,0	13,0	1981,7	12,8	2071,1	12,9	3200,7	13,7
7	3329,7	11,2	3162,9	11,3	3248,3	11,3	2341,1	13,6	2099,1	13,1	2223,0	13,4	2838,1	11,8
8	2424,9	7,9	2333,3	8,1	2380,2	8,0	1923,0	10,7	1760,4	10,5	1843,4	10,6	2166,7	8,7
9	1510,0	4,9	1546,7	5,3	1527,9	5,1	1459,9	8,2	1358,6	8,2	1410,3	8,2	1481,0	6,0
10-14	737,2	10,8	802,8	12,6	769,3	11,7	782,0	21,6	757,8	22,4	770,1	22,0	769,6	14,5
15-19	91,5	1,2	99,2	1,4	95,3	1,3	118,5	2,8	128,1	3,2	123,1	2,9	106,8	1,7
20-24	28,4	0,4	43,4	0,6	35,9	0,5	30,4	0,8	51,5	1,3	40,2	1,0	37,7	0,7
25-29	30,6	0,5	42,2	0,8	36,5	0,6	25,0	0,7	49,7	1,3	36,0	1,0	36,3	0,7
30-34	25,8	0,5	27,3	0,6	26,6	0,5	20,7	0,5	31,8	0,8	25,8	0,7	26,3	0,6
35-39	11,9	0,2	14,2	0,3	13,6	0,2	14,0	0,3	16,7	0,4	15,2	0,3	13,8	0,3
40-44	6,2	0,1	8,0	0,1	7,1	0,1	7,4	0,1	9,5	0,1	8,4	0,1	7,6	0,1
45-49	6,2	0,1	6,1	0,1	6,1	0,1	5,5	0,1	6,8	0,1	6,2	0,1	6,2	0,1
50-54	3,8	0,0	6,0	0,1	4,9	0,1	3,3	0,1	2,9	0,1	3,1	0,1	4,2	0,1
55-59	3,3	0,0	3,4	0,0	3,3	0,0	3,0	0,0	2,4	0,0	2,7	0,1	3,1	0,0
60-64	2,7	0,0	1,4	0,0	2,0	0,0	1,8	0,0	1,4	0,0	1,6	0,0	1,8	0,0
65-74	1,0	0,0	2,4	0,0	1,8	0,0	0,2	0,0	0,9	0,0	0,6	0,0	1,3	0,0
75 +	1,7	0,0	0,5	0,0	0,9	0,0	0,8	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0
Ogółem	549,4	100,0	455,1	100,0	500,3	100,0	310,6	100,0	276,2	100,0	293,4	100,0	418,3	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na nagminne zapalenie przyusznicy.

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	12437	8,0
II	8962	5,7
III	9506	6,1
IV	13035	8,3
V	13330	8,5
VI	16587	10,6
VII	10954	7,0
VIII	5230	3,3
IX	7277	4,7
X	18633	11,9
XI	21923	14,0
XII	18725	11,9
Razem	156599	100,0

x/w/g daty zachorowania

TASIEMCZYCA / 122, 123 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A 1985 r		771	685	644	643	2743	7,4	354	12,9
1986 r		625	667	563	641	2496	6,7	302	12,1
1	St. warszawskie	21	21	19	18	79	3,3	6	7,6
2	Białkopodlaskie	-	1	1	1	3	1,0	-	-
3	Białostockie	10	23	12	20	65	9,6	3	4,6
4	Białskie	8	3	7	5	23	2,6	6	26,1
5	Bydgoskie	15	28	20	22	85	7,8	8	9,4
6	Chełmskie	-	1	1	-	2	0,8	2	100,0
7	Ciechanowskie	3	2	1	2	8	1,9	-	-
8	Częstochowskie	4	6	2	3	15	2,0	8	53,3
9	Elbląskie	3	11	14	6	34	7,3	5	14,7
10	Gdańskie	56	48	34	45	183	13,0	1	0,5
11	Gorzowskie	22	23	20	17	82	16,9	10	12,2
12	Jeleniogórskie	13	10	5	4	32	6,3	2	6,3
13	Kaliskie	22	24	16	12	74	10,6	2	2,7
14	Katowickie	40	26	32	20	118	3,0	17	14,4
15	Kieleckie	10	8	8	12	38	3,4	4	10,5
16	Konińskie	15	11	8	13	47	10,2	-	-
17	Kozłowski	5	10	9	10	34	6,9	9	26,5
18	M. krakowskie	8	16	8	7	39	3,2	-	-
19	Krośnińskie	1	-	-	2	3	0,6	-	-
20	Legnickie	1	6	2	1	10	2,0	-	-
21	Leszczyńskie	4	5	3	1	13	3,4	-	-
22	Lubelskie	4	3	1	2	10	1,0	3	30,0
23	Łomżyńskie	1	2	4	2	9	2,6	4	44,4
24	M. łódzkie	50	60	40	96	246	21,4	25	10,2
25	Nowosądeckie	3	1	1	2	7	1,0	3	42,9
26	Oleśzyńskie	34	32	16	24	106	14,5	12	11,3
27	Opolskie	14	34	28	18	94	9,2	10	10,6
28	Ostrołęckie	5	7	5	5	22	5,7	2	9,1
29	Piłskie	3	2	4	3	12	2,6	1	8,3
30	Piotrkowskie	10	13	5	20	48	7,6	15	31,3
31	Płockie	9	2	6	2	19	3,7	1	5,3
32	Poznańskie	80	82	86	76	324	24,9	21	6,5
33	Przemyskie	-	1	1	1	3	0,8	2	66,7
34	Radomskie	1	1	1	2	5	0,7	-	-
35	Rzeszowskie	2	3	2	3	10	1,4	4	40,0
36	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sieradzkie	2	3	5	1	11	2,7	6	54,5
38	Skiernewickie	10	7	2	11	30	7,3	2	6,7
39	Śląskie	15	14	22	13	64	16,1	9	14,1
40	Suwalskie	10	10	5	12	37	8,2	24	64,9
41	Szczecińskie	38	49	36	61	184	19,4	1	0,5
42	Tarnobrzskie	2	1	1	3	7	1,2	2	28,6
43	Tarnowskie	3	4	6	3	16	2,5	6	37,5
44	Toruńskie	14	9	13	9	45	7,0	5	11,1
45	Wałbrzyskie	28	12	18	9	67	9,1	38	56,7
46	Włocławskie	1	7	6	6	20	4,7	14	70,0
47	Wrocławskie	11	12	17	20	60	5,4	7	11,7
48	Zamojskie	3	-	2	2	7	1,4	2	28,6
49	Zielonogórskie	11	13	8	14	46	7,1	-	-

ŚWIERZB / 133.0 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	5557	3544	3366	6825	19292	51,9	143	0,7
	1986 r	4700	2990	2552	5385	15627	41,7	151	1,0
	P O L S K A								
1	St. warszawskie	64	39	71	120	294	12,2	19	6,5
2	Białkopodlaskie	77	47	49	96	269	90,0	-	-
3	Białostockie	87	94	75	138	394	58,5	-	-
4	Bielskie	97	25	45	65	232	26,5	1	0,4
5	Bydgoskie	108	74	34	92	308	28,3	2	0,6
6	Chełmskie	34	5	24	50	113	46,7	-	-
7	Ciechanowskie	39	38	23	56	156	37,2	-	-
8	Częstochowskie	82	32	42	121	277	36,1	4	1,4
9	Ełbskie	40	30	33	52	155	33,1	1	0,6
10	Gdańskie	264	202	102	240	808	57,5	8	1,0
11	Gorzowskie	145	69	74	108	396	81,7	2	0,5
12	Jeleniogórskie	53	30	18	80	181	35,4	2	1,1
13	Kaliskie	93	53	37	76	259	37,1	-	-
14	Katowickie	533	296	299	618	1746	44,4	27	1,5
15	Kieleckie	77	73	42	131	323	29,1	5	1,5
16	Konińskie	8	13	7	13	41	8,9	1	2,4
17	Kozalińskie	98	72	51	101	322	65,4	-	-
18	M. krakowskie	70	47	30	94	241	19,9	1	0,4
19	Krośnieńskie	6	10	3	22	41	8,6	2	4,9
20	Legnickie	60	66	36	100	262	53,1	1	0,4
21	Leszczyńskie	18	4	3	4	29	7,7	-	-
22	Lubelskie	99	86	49	114	348	35,2	-	-
23	Łomżyńskie	34	25	14	34	107	31,5	-	-
24	M. łódzkie	376	214	212	394	1196	104,1	24	2,0
25	Nowosądeckie	52	29	17	52	150	22,4	-	-
26	Olsztyńskie	159	76	65	93	393	53,9	4	1,0
27	Opolskie	164	56	76	226	522	51,3	14	2,7
28	Ostrołęckie	95	64	59	111	329	85,3	2	0,6
29	Piłskie	18	18	17	14	67	14,3	3	4,5
30	Piotrkowskie	170	97	53	224	544	85,7	2	0,4
31	Płockie	60	32	35	59	186	36,4	-	-
32	Poznańskie	162	81	95	138	476	36,5	1	0,2
33	Przemyskie	46	20	43	57	166	41,8	-	-
34	Radomskie	52	54	31	93	230	31,4	2	0,9
35	Rzeszowskie	79	67	60	94	300	43,2	-	-
36	Siedleckie	35	42	23	81	181	28,4	-	-
37	Sieradzkie	27	7	11	55	100	24,9	-	-
38	Skiernewickie	43	17	27	50	137	33,4	6	4,4
39	Słupskie	47	36	33	63	179	45,0	1	0,6
40	Suwalskie	86	36	34	105	261	57,8	4	1,5
41	Szczecińskie	163	108	62	190	523	55,2	-	-
42	Tarnobrzeskie	137	85	114	129	465	79,9	-	-
43	Tarnowskie	44	37	22	32	135	21,0	-	-
44	Toruńskie	151	110	91	137	489	76,0	8	1,6
45	Wałbrzyskie	48	33	33	70	184	25,0	4	2,2
46	Wrocławskie	59	80	25	81	245	57,4	-	-
47	Wrocławskie	128	95	99	205	527	47,2	-	-
48	Zamojskie	50	33	19	39	141	28,9	-	-
49	Zielonogórskie	63	33	35	68	199	30,7	-	-

Liczba zachorowań na świerzb w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	575	535	1110	402	356	758	1868
0	43	25	68	25	30	55	123
1	84	90	174	67	61	128	302
2	135	131	266	100	97	197	463
3	131	141	272	101	77	178	450
4	182	148	330	109	91	200	530
5-9	918	897	1815	622	589	1211	3026
5	167	145	312	109	82	191	503
6	181	176	357	124	131	255	612
7	189	181	370	107	122	229	599
8	193	196	389	132	125	257	646
9	188	199	387	150	129	279	666
10-14	842	873	1715	752	801	1553	3268
15-19	576	598	1174	350	432	782	1956
20-24	311	303	614	186	234	420	1034
25-29	323	264	587	180	143	323	910
30-34	280	295	575	138	121	259	834
35-39	219	258	477	95	149	244	721
40-44	134	128	262	83	99	182	444
45-49	100	126	226	72	91	163	389
50-54	89	87	176	67	100	167	343
55-59	48	72	120	54	68	122	242
60-64	42	60	102	45	54	99	201
65-74	49	70	119	56	67	123	242
75 +	32	38	70	35	44	79	149
Ogółem	4538	4604	9142	3137	3348	6485	15627

Liczba zachorowań i zapadalność^{*} na świerzb
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		9142	40,4
1876	42,5		
1510	39,4		
1512	49,2		
4244	37,6		
WIES		6485	43,7
OGÓŁEM		15672	41,7

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
...świerzb.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	57,9	12,7	56,7	11,6	57,3	12,1	53,7	12,8	49,9	10,6	51,8	11,7	55,0	12,0
0	23,3	0,9	14,2	0,5	18,8	0,7	16,4	0,8	20,8	0,9	18,6	0,9	18,7	0,8
1	43,0	1,9	48,8	2,0	45,8	1,9	44,2	2,1	42,3	1,8	43,3	2,0	44,7	1,9
2	65,8	3,0	67,5	2,8	66,6	2,9	65,9	3,2	67,0	2,9	66,4	3,0	66,5	3,0
3	63,3	2,9	71,9	3,1	67,5	3,0	67,3	3,2	53,8	2,3	60,7	2,7	64,6	2,9
4	90,1	4,0	77,1	3,2	83,8	3,6	76,0	3,5	66,7	2,7	71,4	3,1	78,6	3,4
5-9	92,1	20,2	94,4	19,5	93,2	19,9	93,0	19,8	92,2	17,6	92,6	18,7	93,0	19,3
5	82,6	3,7	75,0	3,2	78,9	3,4	78,0	3,5	61,7	2,5	70,1	3,0	75,3	3,2
6	88,2	4,0	90,2	3,8	89,2	3,9	89,1	3,9	98,9	3,9	93,9	3,9	91,1	3,9
7	94,1	4,2	94,6	3,9	94,3	4,1	79,9	3,4	95,5	3,6	87,5	3,5	91,6	3,8
8	99,5	4,2	105,9	4,3	102,6	4,3	103,4	4,2	101,9	3,7	102,7	4,0	102,6	4,1
9	96,9	4,1	107,4	4,3	102,0	4,2	116,7	4,8	104,6	3,9	110,8	4,3	105,5	4,3
10-14	96,1	18,6	104,1	19,0	100,0	18,8	118,3	24,0	131,9	23,9	130,0	23,9	110,5	20,9
15-19	76,5	12,7	81,8	13,0	79,1	12,8	64,9	11,2	85,4	12,9	74,8	12,0	77,3	12,5
20-24	40,0	6,8	38,6	6,6	39,3	6,7	31,8	5,9	45,6	7,0	38,2	6,5	38,8	6,6
25-29	33,6	7,1	26,0	5,7	29,7	6,4	26,6	5,7	26,1	4,3	26,4	5,0	28,4	5,8
30-34	26,0	6,2	25,9	6,4	25,9	6,3	22,5	4,4	23,6	3,6	23,0	4,0	24,9	5,3
35-39	22,4	4,8	25,5	5,6	24,0	5,2	19,2	3,0	33,6	4,5	26,0	3,8	24,6	4,6
40-44	21,9	2,9	20,2	2,8	21,0	2,9	26,7	2,7	32,4	3,0	29,5	2,8	23,8	2,8
45-49	16,3	2,2	19,2	2,7	17,8	2,5	19,9	2,3	24,9	2,7	22,4	2,5	19,5	2,5
50-54	14,8	2,0	13,3	1,9	14,0	1,9	17,1	2,2	24,3	3,0	20,8	2,6	16,7	2,2
55-59	8,8	1,1	11,5	1,6	10,2	1,3	13,7	1,7	15,1	2,0	14,5	1,9	12,0	1,6
60-64	10,3	0,9	10,8	1,3	10,6	1,1	13,7	1,4	12,8	1,6	13,2	1,5	11,7	1,3
65-74	11,8	1,1	10,5	1,5	11,0	1,3	13,7	1,8	12,1	2,0	12,7	1,9	11,8	1,6
75+	13,4	0,7	7,0	0,8	8,9	0,8	13,6	1,1	10,0	1,3	11,3	1,2	10,1	1,0
Ogółem	41,8	100,0	39,2	100,0	40,4	100,0	42,3	100,0	45,1	100,0	43,7	100,0	41,7	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na świerzb.

Miesiąc	Liczba x/	%
I	1894	12,3
II	1452	9,4
III	1391	9,0
IV	1338	8,7
V	789	5,1
VI	631	4,1
VII	481	3,1
VIII	820	5,3
IX	1659	10,7
X	2067	13,4
XI	1723	11,2
XII	1184	7,7
Razem	15429	100,0

x/ wg daty zachorowań

GRYPA / 487 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A	1985 r 2071679	223994	196	14006	2309875	6208,8	996	0,04
		1986 r 1525187	14777	285	38726	1578975	4215,6	966	0,06
1	St. warszawskie	32796	356	-	5839	38991	1613,5	1	0,003
2	Białkopodlaskie	5775	29	-	6	5810	1944,4	18	0,3
3	Białostockie	1216	9	1	111	1337	198,4	14	1,0
4	Bielskie	38283	25	1	266	38575	4402,6	11	0,03
5	Bydgoskie	28423	108	1	52	28584	2628,7	5	0,01
6	Chełmskie	4466	1	-	-	4467	1847,7	-	-
7	Ciechanowskie	7231	87	-	57	7375	1759,8	2	0,003
8	Częstochowskie	31364	362	38	476	32240	4197,5	3	0,01
9	Elbląskie	5456	14	-	5	5475	1169,5	1	0,02
10	Gdańskie	153508	339	17	41	153905	10943,8	147	0,1
11	Gorzowskie	21630	3	-	1	21634	4466,1	6	0,03
12	Jeleniogórskie	31165	-	-	1	31166	6094,4	27	0,1
13	Kaliskie	38733	1722	1	10	40466	5794,6	-	-
14	Katowickie	104172	456	39	147	104814	2666,0	100	0,1
15	Kieleckie	7460	22	1	6652	14135	1273,0	2	0,01
16	Konińskie	5501	49	-	17	5567	1209,7	21	0,4
17	Kozalińskie	35920	171	-	2085	38176	7753,9	58	0,2
18	M. krakowskie	85394	2	-	-	85396	7048,1	8	0,01
19	Krośnieńskie	14774	19	31	1317	16141	3391,7	-	-
20	Legnickie	24578	3	-	11	24592	4981,5	11	0,04
21	Leszczyńskie	33196	1016	-	-	34212	9079,2	-	-
22	Lubelskie	40694	1	-	278	40973	4145,7	1	0,002
23	Łomżyńskie	286	-	-	1	287	84,5	1	0,3
24	M. łódzkie	171737	3005	89	7234	182065	15842,3	2	0,001
25	Nowosądeckie	22663	609	-	20	23292	3473,7	7	0,03
26	Olsztyńskie	36417	22	2	95	36536	5009,1	-	-
27	Opolskie	27693	28	1	206	27928	2746,8	5	0,02
28	Ostrołęckie	5568	4	-	-	5572	1445,0	3	0,05
29	Pileckie	39436	535	-	10	39981	8550,0	18	0,05
30	Piotrkowskie	6274	-	-	1374	7648	1204,4	5	0,1
31	Płockie	4286	4	-	116	4406	863,0	2	0,05
32	Poznańskie	34968	2118	58	407	37551	2881,7	1	0,003
33	Przemyskie	3959	146	-	946	5051	1272,2	1	0,02
34	Radomskie	1972	1	-	5549	7522	1028,1	-	-
35	Rzeszowskie	26349	1	-	-	26350	3794,5	9	0,03
36	Siedleckie	3268	-	-	23	3291	515,8	-	-
37	Sieradzkie	9506	65	-	28	9599	2389,1	-	-
38	Skierniewickie	1820	-	-	82	1902	463,6	-	-
39	Słupskie	16681	4	1	18	16704	4193,7	6	0,04
40	Suwalskie	7790	95	-	-	7885	1746,6	7	0,09
41	Szczecińskie	16764	-	-	353	17117	1808,0	-	-
42	Tarnobrzeskie	8092	67	-	657	8816	1514,1	26	0,3
43	Tarnowskie	10000	368	-	44	10412	1616,2	-	-
44	Toruńskie	20258	669	-	6	20933	3254,8	7	0,03
45	Wałbrzyskie	36128	131	2	288	36599	4966,6	19	0,05
46	Włocławskie	12234	48	-	39	12321	2889,0	-	-
47	Wrocławskie	224703	2005	-	3301	230009	20604,9	411	0,2
48	Zamojskie	3193	6	2	496	3697	756,6	-	-
49	Zielonogórskie	21407	2	-	61	21470	3312,7	-	-

GRYPA /487/
W TYM DO 14 ROKU ŻYCIA

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	986745	103394	76	5524	1095739	12213,8	450	0,04
	1986 r	645297	5173	241	16659	667370	6943,9	505	0,08
1	St. wareszawskie	13776	148	-	2956	16880	3375,6	1	0,01
2	Białkopodlaskie	2980	5	-	-	2985	3694,1	1	0,0003
3	Białostockie	458	-	-	3	461	276,5	4	0,9
4	Bielskie	17434	1	-	85	17520	7696,4	-	-
5	Bydgoskie	14324	70	-	43	14437	5040,2	-	-
6	Chełmskie	2707	-	-	-	2707	4169,2	-	-
7	Ciechanowskie	3736	18	-	2	3756	3329,8	-	-
8	Częstochowskie	10990	70	21	165	11246	6092,9	1	0,00008
9	Elbląskie	2216	7	-	1	2224	1640,7	1	0,04
10	Gdańskie	60308	160	4	7	60479	16497,4	51	0,08
11	Gorzowskie	9287	3	-	-	9290	6796,8	3	0,03
12	Jeleniogórskie	14012	-	-	-	14012	10712,3	10	0,0007
13	Kaliskie	15819	329	-	-	16148	8761,5	-	-
14	Katowickie	44722	134	116	-	44972	4647,5	49	0,1
15	Kieleckie	3005	-	-	2582	5587	1957,5	-	-
16	Konińskie	2388	27	-	3	2418	1925,1	1	0,04
17	Kozalińskie	17211	88	-	835	18134	13155,1	40	0,2
18	M. krakowskie	28764	-	-	-	28764	10187,1	-	-
19	Krośnieńskie	5769	2	26	192	5986	4473,6	-	-
20	Legnickie	10296	-	-	4	10300	7340,9	5	0,0004
21	Leszczyńskie	11381	94	-	-	11475	11086,0	-	-
22	Lubelskie	17710	-	-	148	17858	7155,9	-	-
23	Łomżyńskie	99	-	-	-	99	105,1	-	-
24	M. łódzkie	75756	1312	55	3272	80395	34677,2	1	0,00001
25	Nowosądeckie	8812	-	-	-	8812	4438,0	4	0,05
26	Oleżyńskie	18707	5	2	-	18714	8929,1	-	-
27	Opolskie	11032	6	-	8	11046	4198,0	4	0,0004
28	Ostrołęckie	3728	1	-	-	3729	3441,6	-	-
29	Piłskie	19750	112	-	10	19872	14794,6	9	0,04
30	Piotrkowskie	2627	-	-	254	2881	1767,1	1	0,03
31	Płockie	1108	-	-	44	1152	888,4	-	-
32	Poznańskie	15165	872	17	75	16129	4929,5	1	0,006
33	Przemyskie	1810	64	-	382	2256	2070,0	-	-
34	Radomskie	1339	-	-	2689	4028	2034,2	-	-
35	Rzeszowskie	10534	-	-	-	10534	5522,6	3	0,03
36	Siedleckie	2211	-	-	14	2225	1292,9	-	-
37	Sieradzkie	3175	22	-	7	3204	3206,5	-	-
38	Skiernewickie	1444	-	-	24	1468	1464,3	-	-
39	Słupskie	7085	-	-	1	7086	6120,8	2	0,03
40	Suwałskie	4505	57	-	-	4562	3463,0	-	-
41	Szczecińskie	8144	-	-	333	8477	3447,9	-	-
42	Tarnobrzezkie	2760	13	-	152	2925	1872,1	8	0,3
43	Tarnowskie	3190	71	-	12	3273	1795,9	-	-
44	Toruńskie	7376	432	-	6	7864	4539,7	6	0,08
45	Wąbrzyskie	20386	169	-	288	20843	11386,9	-	-
46	Włocławskie	5632	22	-	-	5654	5015,4	-	-
47	Wrocławskie	88649	805	-	2039	91493	34021,4	299	0,3
48	Zamojskie	761	4	-	23	788	617,6	-	-
49	Zielonogórskie	10222	-	-	-	10222	5639,8	-	-

BRUCELOZA / 023 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	28	38	15	26	107	0,3	101	94,4
	1986 r	23	37	30	32	122	0,3	108	88,5
1	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bydgoskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	-	3	-	3	0,4	3	100,0
9	Elbląskie	1	2	-	-	3	0,6	3	100,0
10	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gorzowskie	4	8	4	4	20	4,1	20	100,0
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	1	1	-	2	0,3	2	100,0
14	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Konińskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
17	Kozalińskie	1	-	2	7	10	2,0	8	80,0
18	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
21	Leszczyńskie	2	4	1	2	9	0,8	1	11,1
22	Lubelskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	2	-	1	3	0,3	3	100,0
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Olsztyńskie	-	2	-	-	2	0,3	2	100,0
27	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	2	2	6	-	10	2,1	10	100,0
30	Piotrkowskie	-	-	-	1	1	0,2	-	-
31	Płockie	1	1	1	-	3	0,6	2	66,7
32	Poznańskie	7	4	4	6	21	1,6	20	95,2
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	1	-	1	-	2	0,3	2	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skiernewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Suwałskie	-	1	2	4	7	1,6	7	100,0
41	Szczecińskie	-	1	-	1	2	0,2	2	100,0
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	-	4	1	-	5	0,8	5	100,0
45	Wałbrzyskie	-	1	-	1	2	0,3	2	100,0
46	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	1	1	1	3	6	0,5	6	100,0
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	-	2	3	2	7	1,1	6	85,7

POKASANIA OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIWĄ LUB ZANIĘCZYSZCZENIE SIŁĄ
TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIWIE

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
POLSKA		1985 r	812	473	758	1243	3286	8,8	394	12,0
		1986 r	880	852	912	1419	4063	10,8	386	9,5
1	St. warszawskie		17	23	33	22	95	3,9	-	-
2	Białkopodlaskie		18	10	11	6	45	15,1	1	2,2
3	Białostockie		10	9	13	14	46	6,8	11	23,9
4	Bielskie		41	4	15	48	108	12,2	7	6,5
5	Bydgoskie		26	46	30	36	138	12,7	40	29,0
6	Chełmskie		1	1	3	2	7	2,9	-	-
7	Ciechanowskie		-	3	-	57	60	14,3	1	1,7
8	Częstochowskie		23	26	29	17	95	12,4	7	7,4
9	Eiśląskie		33	23	11	20	87	18,6	-	-
10	Gdańskie		68	82	101	109	360	25,6	-	-
11	Gorzowskie		19	13	33	56	121	25,0	10	8,3
12	Jeleniogórskie		22	19	23	48	112	21,9	3	2,7
13	Kaliskie		14	14	17	33	78	11,2	2	2,6
14	Katowickie		53	66	64	92	275	7,0	49	17,8
15	Kieleckie		11	9	23	71	114	10,3	13	11,4
16	Konińskie		1	3	7	1	12	2,6	2	16,7
17	Koszalińskie		15	14	18	17	64	13,0	-	-
18	M. krakowskie		26	41	41	55	163	13,5	-	-
19	Kroszeńskie		23	15	21	10	69	14,5	23	33,3
20	Legnickie		12	11	17	31	71	14,4	15	21,1
21	Leszczyńskie		11	15	35	31	92	24,4	2	2,2
22	Lubalskie		11	5	9	10	35	3,5	1	2,9
23	Łomżyńskie		6	4	4	3	17	5,0	1	5,9
24	M. łódzkie		32	12	27	21	92	8,0	8	8,7
25	Nowosądeckie		29	21	32	11	93	13,9	5	5,4
26	Olzrzyńskie		35	32	31	80	178	24,4	14	7,9
27	Opolskie		37	44	28	66	175	17,2	14	8,0
28	Ostrolęckie		-	-	-	2	2	0,5	2	100,0
29	Piłskie		13	9	4	13	39	8,3	19	48,7
30	Piotrkowskie		2	6	4	4	16	2,5	8	50,0
31	Płockie		10	7	22	17	56	11,0	1	1,8
32	Poznańskie		48	38	37	41	164	12,3	4	2,4
33	Przemyskie		4	1	6	2	13	3,3	-	-
34	Radomskie		38	29	14	16	97	13,3	-	-
35	Rzeszowskie		3	4	2	5	14	2,0	10	71,0
36	Siedleckie		2	1	-	12	15	2,4	-	-
37	Sieradzkie		2	2	4	3	11	2,7	7	63,6
38	Skiernewickie		5	2	-	8	15	3,7	3	20,0
39	Słupskie		5	19	6	45	75	18,8	7	9,3
40	Suwałskie		14	4	2	34	54	12,0	23	42,6
41	Szczecińskie		30	74	15	146	265	28,0	-	-
42	Tarnobrzęskie		4	15	21	7	47	8,1	3	6,4
43	Tarnowskie		9	14	16	17	56	8,7	16	28,6
44	Toruńskie		51	26	34	35	146	22,7	2	1,4
45	Wałbrzyskie		5	12	16	14	47	6,4	36	76,6
46	Włocławskie		22	8	8	12	50	11,7	-	-
47	Wrocławskie		8	-	2	-	10	0,9	1	10,0
48	Zamojskie		2	7	15	6	30	6,1	9	30,0
49	Zielonogórskie		9	9	8	13	39	6,0	6	15,4

MONONUKLEOZA / 075 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	194	187	149	178	708	1,9	437	61,7
	1986 r	177	238	141	209	765	2,0	432	56,5
1	St. warszawskie	31	28	22	31	112	4,6	41	36,6
2	Białkopodlaskie	-	-	-	3	3	1,0	1	33,3
3	Białostockie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
4	Bielskie	4	5	3	3	15	1,7	15	100,0
5	Bydgoskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
6	Chełmskie	2	2	-	-	4	1,7	4	100,0
7	Ciechanowskie	2	-	1	-	3	0,7	2	66,7
8	Częstochowskie	11	11	1	13	36	4,7	19	52,8
9	Elbląskie	-	1	-	1	2	0,4	2	100,0
10	Gdańskie	7	26	7	18	58	4,1	49	84,5
11	Gorzowskie	5	4	1	1	11	2,3	9	81,8
12	Jeleniogórskie	-	4	2	-	6	1,2	2	33,3
13	Kaliskie	-	1	1	1	3	0,4	1	33,3
14	Katowickie	6	13	4	12	35	0,9	25	71,4
15	Kieleckie	15	15	13	4	47	4,2	17	36,2
16	Koninskie	1	1	-	2	4	0,9	3	75,0
17	Kozalińskie	5	4	2	4	15	3,0	6	40,0
18	M. krakowskie	12	13	7	20	52	4,3	19	36,5
19	Krośnińskie	-	2	-	-	2	0,4	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	2	-	-	-	2	0,5	2	100,0
22	Lubelskie	3	11	12	15	41	4,1	36	87,8
23	Łomżyńskie	1	-	-	1	2	0,6	1	50,0
24	M. łódzkie	6	12	8	16	42	3,7	33	78,6
25	Nowosądeckie	1	-	4	1	6	0,9	3	50,0
26	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolskie	4	23	9	2	38	3,7	12	31,6
28	Ostrołęckie	6	4	3	3	16	4,1	8	50,0
29	Piłskie	-	1	-	-	1	0,2	-	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	2	2	0,3	2	100,0
31	Płockie	7	11	1	4	23	4,5	14	60,9
32	Poznańskie	8	1	2	5	16	1,2	8	50,0
33	Przemyskie	-	2	-	1	3	0,8	2	66,7
34	Radomskie	2	5	6	-	13	1,8	12	92,3
35	Rzeszowskie	-	2	3	4	9	1,3	7	77,8
36	Siedleckie	2	-	1	6	9	1,4	4	44,4
37	Sieradzkie	4	2	1	2	9	2,2	6	66,6
38	Skarżyski	8	4	2	1	15	3,7	4	26,7
39	Słupskie	1	-	1	-	2	0,5	1	50,0
40	Suwalskie	1	-	3	1	5	1,1	3	60,0
41	Szczecińskie	1	1	-	-	2	0,2	1	50,0
42	Tarnobrzeskie	-	3	4	3	10	1,7	4	40,0
43	Tarnowskie	-	3	1	-	4	0,6	3	75,0
44	Toruńskie	7	10	5	4	26	4,0	21	80,8
45	Wałbrzyskie	1	-	-	3	4	0,5	3	75,0
46	Włocławskie	1	1	1	3	6	1,4	5	83,3
47	Wrocławskie	5	10	6	16	37	3,3	15	40,5
48	Zamojskie	1	1	1	1	4	0,8	1	25,0
49	Zielonogórskie	4	1	2	1	8	1,2	4	50,0

WŁOŚNICA / 124 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	79	72	26	25	202	0,54	157	77,7
	1986 r	76	33	6	15	130	0,35	69	53,1
1	St. warszawskie	-	6	-	-	6	0,25	5	8,3
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	1	2	1	4	0,59	4	100,0
4	Białskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Eiśląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	24	16	-	8	48	9,74	28	58,3
18	M. krakowskie	45	-	-	-	45	3,71	7	15,6
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	2	-	-	2	0,53	-	-
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	3	8	-	-	11	3,24	11	100,0
24	M. łódzkie	1	-	-	-	1	0,09	1	100,0
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Olsztyńskie	1	-	-	-	1	0,14	1	100,0
27	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	2	-	-	-	2	0,27	2	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierniewickie	-	-	2	-	2	0,49	2	100,0
39	Słupskie	-	-	2	-	2	0,50	2	100,0
40	Suwałskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowekie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	-	-	-	6	6	0,93	6	100,0

TOKSOPLAZMOZA /130, 771,2 /

L.p.	Województwo /Str.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacje	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	75	59	47	53	234	0,63	169	72,2
	1986 r	60	101	44	132	337	0,9	236	70,0
1	St. warszawskie	4	4	4	2	14	0,6	14	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	2	2	4	4	12	1,3	12	100,0
4	Białskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bydgoskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
8	Częstochowskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
9	Eiibęskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gorzowskie	1	10	7	3	21	4,3	11	52,4
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	2	2	-	4	8	1,1	3	37,5
14	Katowickie	-	2	-	-	2	0,1	1	50,0
15	Kieleckie	2	1	-	-	3	0,3	3	100,0
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kozłolinskie	3	1	4	5	13	2,6	13	100,0
18	M. krakowskie	1	1	-	1	3	0,2	3	100,0
19	Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	1	1	-	2	0,5	1	50,0
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
24	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowosądeckie	3	1	1	2	7	1,0	6	85,7
26	Olsztyńskie	4	5	-	2	11	1,5	10	90,9
27	Opolskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
30	Piotrkowskie	2	-	-	2	4	0,5	1	25,0
31	Płockie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
32	Poznańskie	8	18	7	63	96	7,4	76	79,2
33	Przemyskie	-	-	-	1	1	0,3	-	-
34	Radonskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	1	1	1	-	3	0,5	3	100,0
37	Sieradzkie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
38	Skierniewickie	2	-	-	1	3	0,7	2	66,7
39	Słupskie	1	-	2	-	3	0,8	3	100,0
40	Suwalskie	1	2	1	11	15	3,3	13	86,7
41	Szczecińskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
42	Tarnobrzskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
43	Tarnowskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
44	Toruńskie	16	41	9	27	93	14,5	41	44,1
45	Waibrzyzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie	-	3	-	-	3	0,7	1	33,3
47	Wrocławskie	-	1	-	-	1	0,1	-	-
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	3	1	1	2	7	1,1	7	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH -RAZEM

/036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1985 r		1298	1069	2091	2155	6613	17,78	6605	99,9
POLSKA 1986 r		952	1150	2244	2241	6587	17,58	6584	99,9
1	St. warszawskie	43	35	105	125	308	12,75	308	100,0
2	Białkopodlaskie	5	13	12	5	35	11,71	35	100,0
3	Białostockie	25	28	73	78	204	30,27	204	100,0
4	Białskie	25	32	66	52	175	19,97	175	100,0
5	Bydgoskie	28	30	94	105	257	23,63	257	100,0
6	Chełmskie	4	8	15	8	35	14,48	35	100,0
7	Ciechanowkie	5	14	28	32	79	18,85	79	100,0
8	Częstochowskie	30	36	54	51	171	22,26	171	100,0
9	Eiślaskie	18	18	39	41	116	24,78	116	100,0
10	Gdańskie	41	65	102	107	515	22,40	315	100,0
11	Gorzowskie	15	11	24	21	71	14,60	71	100,0
12	Jeleniogórskie	6	6	17	13	42	8,21	42	100,0
13	Kaliskie	6	16	27	30	79	11,32	79	100,0
14	Katowickie	108	105	179	229	621	15,80	621	100,0
15	Kieleckie	31	43	128	66	268	24,14	268	100,0
16	Konińskie	4	11	13	8	36	7,82	36	100,0
17	Kozalińskie	15	17	31	26	89	18,08	89	100,0
18	M. krakowskie	37	66	119	92	314	25,92	313	99,7
19	Krosnieńskie	15	25	18	14	72	15,08	72	100,0
20	Legnickie	17	21	26	36	100	20,26	100	100,0
21	Leszczyńskie	8	9	10	62	89	23,62	89	100,0
22	Lubelskie	15	22	51	47	135	13,66	135	100,0
23	Łomżyńskie	4	10	2	4	20	5,88	20	100,0
24	M. łódzkie	25	22	61	81	189	16,45	189	100,0
25	Nowogódeckie	20	34	54	62	170	25,35	170	100,0
26	Olsztyńskie	12	17	13	14	56	7,68	56	100,0
27	Opolskie	47	39	80	70	236	23,21	236	100,0
28	Ostrołęckie	11	13	26	19	69	17,89	69	100,0
29	Piłskie	2	7	13	8	30	6,42	29	96,7
30	Piotrkowskie	11	20	31	37	99	15,59	99	100,0
31	Płockie	15	17	17	22	71	13,91	71	100,0
32	Poznańskie	31	38	38	50	157	12,05	157	100,0
33	Przemyskie	8	18	16	35	77	19,40	77	100,0
34	Radomskie	29	45	91	25	198	25,69	198	100,0
35	Rzeszowskie	12	15	34	27	88	12,67	88	100,0
36	Siedleckie	13	13	21	14	61	9,56	60	98,4
37	Sieradzkie	9	12	26	27	74	18,42	74	100,0
38	Skierniewickie	9	10	22	24	65	15,84	65	100,0
39	Słupskie	7	10	34	68	119	29,89	119	100,0
40	Suwalskie	17	22	34	27	100	22,15	100	100,0
41	Szczecińskie	20	21	61	53	155	16,37	155	100,0
42	Tarnobrzaskie	11	10	38	22	81	13,31	81	100,0
43	Tarnowskie	16	17	59	51	143	22,20	143	100,0
44	Toruńskie	30	17	50	38	135	20,99	135	100,0
45	Wałbrzyskie	26	22	26	48	122	16,56	122	100,0
46	Włocławskie	18	16	25	36	95	22,28	95	100,0
47	Wrocławskie	23	28	65	79	195	17,47	195	100,0
48	Zamojskie	10	6	7	7	30	6,14	30	100,0
49	Zielonogóreckie	15	20	69	47	151	23,30	151	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - MENINGOKOKOWE
/ 036,0 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
	P O L S K A	1985 r	93	112	91	92	388	1,04	387	99,7
		1986 r	86	90	65	79	320	0,95	320	100,0
1	St. warszawskie		11	7	5	9	32	1,32	32	100,0
2	Białkopodlaskie		-	1	1	-	2	0,67	2	100,0
3	Białostockie		2	1	3	3	9	1,34	9	100,0
4	Białskie		6	5	2	3	16	1,83	16	100,0
5	Bydgoskie		1	1	-	2	4	0,37	4	100,0
6	Chełmskie		-	-	-	1	1	0,41	1	100,0
7	Ciechanowskie		-	1	3	-	4	0,95	4	100,0
8	Częstochowskie		-	4	1	1	6	0,78	6	100,0
9	Elbląskie		-	-	1	-	1	0,21	1	100,0
10	Gdańskie		4	3	1	1	9	0,64	9	100,0
11	Gorzowskie		-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie		-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie		-	1	8	3	12	1,72	12	100,0
14	Katowickie		4	8	4	6	22	0,56	22	100,0
15	Kieleckie		14	9	10	11	44	3,96	44	100,0
16	Konińskie		1	-	-	-	1	0,22	1	100,0
17	Koszalińskie		-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie		9	8	6	2	25	2,06	25	100,0
19	Krosnieńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie		1	2	1	-	4	1,06	4	100,0
22	Lubelskie		3	4	2	6	15	1,52	15	100,0
23	Łomżyńskie		1	3	-	-	4	1,18	4	100,0
24	M. łódzkie		2	3	2	1	8	0,70	8	100,0
25	Nowogrodzkie		2	-	1	3	6	0,89	6	100,0
26	Olsztyńskie		1	1	-	2	4	0,55	4	100,0
27	Opolskie		1	3	1	-	5	0,49	5	100,0
28	Ostrołęckie		-	-	-	3	3	0,78	3	100,0
29	Piłskie		-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie		1	1	1	2	5	0,79	5	100,0
31	Płockie		-	1	-	-	1	0,20	1	100,0
32	Poznańskie		2	5	1	2	10	0,77	10	100,0
33	Przemyskie		-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie		4	2	1	1	8	1,09	8	100,0
35	Rzeszowskie		3	3	-	1	7	1,01	7	100,0
36	Siedleckie		-	1	-	-	1	0,16	1	100,0
37	Sieradzkie		5	2	-	-	7	1,74	7	100,0
38	Skierniawickie		1	3	-	-	4	0,97	4	100,0
39	Ślupskie		-	-	1	2	3	0,75	3	100,0
40	Suwałskie		1	2	3	4	10	2,22	10	100,0
41	Szczecińskie		-	-	1	-	1	0,11	1	100,0
42	Tarnobrzesckie		-	1	1	4	6	1,03	6	100,0
43	Tarnowskie		-	-	-	4	4	0,62	4	100,0
44	Toruńskie		-	1	-	-	1	0,16	1	100,0
45	Wałbrzyskie		-	-	1	-	1	0,14	1	100,0
46	Wrocławskie		-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie		-	-	-	-	-	-	-	-
48	Zamojskie		3	1	1	-	5	1,02	5	100,0
49	Zielonogórskie		3	2	2	2	9	1,39	9	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZECZNIOWYCH - IIRIS BAKTERYJNE
/ 320.0-320.3, 320.8, 320.9 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 198 5r		527	492	503	576	2098	5,64	2096	99,9
POLSKA 198 6r		479	540	645	693	2357	6,29	2356	99,9
1	St. warszawskie	16	14	27	25	82	3,39	82	100,0
2	Białkopodlaskie	3	6	8	4	21	7,03	21	100,0
3	Białostockie	12	16	19	33	80	11,87	80	100,0
4	Bielskie	11	21	21	17	70	7,99	70	100,0
5	Bydgoskie	14	9	13	20	56	5,15	55	100,0
6	Chełmskie	2	-	3	1	6	2,48	6	100,0
7	Ciechanowskie	4	7	14	14	39	9,31	39	100,0
8	Częstochowskie	24	17	15	22	78	10,15	78	100,0
9	Elbląskie	12	15	26	21	74	15,81	74	100,0
10	Gdańskie	15	23	24	30	92	6,54	92	100,0
11	Gorzowskie	6	7	8	12	33	6,81	33	100,0
12	Jeleniogórskie	6	-	5	8	19	3,72	19	100,0
13	Kaliskie	1	3	4	5	13	1,86	13	100,0
14	Katowickie	38	51	44	67	200	5,09	200	100,0
15	Kieleckie	12	26	40	21	99	8,92	99	100,0
16	Konińskie	2	5	6	5	18	3,91	18	100,0
17	Kozalińskie	13	9	12	5	39	7,92	39	100,0
18	M. krakowskie	16	18	11	17	62	5,12	62	100,0
19	Krośnińskie	12	16	6	7	41	8,59	41	100,0
20	Legnickie	13	13	15	22	63	12,76	63	100,0
21	Leszczyńskie	5	3	4	11	23	6,10	23	100,0
22	Lubelskie	5	6	2	9	22	2,23	22	100,0
23	Łomżyńskie	2	6	2	4	14	4,12	14	100,0
24	M. łódzkie	5	10	9	9	33	2,87	33	100,0
25	Nowogrodzkie	12	21	14	23	70	10,44	70	100,0
26	Olsztyńskie	8	10	6	7	31	4,25	31	100,0
27	Opolskie	15	17	26	25	83	8,16	83	100,0
28	Ostrołęckie	7	9	11	10	37	9,60	37	100,0
29	Piłskie	2	6	7	1	16	3,42	15	93,8
30	Piotrkowskie	2	6	6	3	17	2,68	17	100,0
31	Płockie	12	10	8	12	42	8,23	42	100,0
32	Poznańskie	9	12	7	13	41	3,15	41	100,0
33	Przemyskie	5	10	8	14	37	9,32	37	100,0
34	Radomskie	18	15	21	15	69	9,43	69	100,0
35	Rzeszowskie	7	7	16	10	40	5,76	40	100,0
36	Siedleckie	7	7	5	8	27	4,23	27	100,0
37	Sieradzkie	-	5	7	10	22	5,48	22	100,0
38	Skiernowickie	7	7	3	8	25	6,09	25	100,0
39	Śląskie	4	6	19	27	56	14,07	56	100,0
40	Suwalskie	9	10	14	10	43	9,53	43	100,0
41	Szczecińskie	12	8	39	27	86	2,08	86	100,0
42	Tarnobrzeskie	6	8	14	12	40	6,37	40	100,0
43	Tarnowskie	11	10	15	8	44	6,32	44	100,0
44	Toruńskie	22	8	6	8	44	6,84	44	100,0
45	Wałbrzyskie	15	11	11	9	46	6,24	46	100,0
46	Wrocławskie	13	11	11	12	47	11,02	47	100,0
47	Wrocławskie	13	16	17	21	67	6,00	67	100,0
48	Zamojskie	6	3	4	4	17	3,48	17	100,0
49	Zielonogórskie	8	6	12	7	33	5,09	33	100,0

Liczba zachorowań na meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-r w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	494	316	810	429	301	730	1540
0	182	121	303	208	129	337	640
1	129	90	219	104	86	190	409
2	67	44	111	65	40	105	216
3	63	26	89	30	30	60	149
4	53	35	88	22	16	38	126
5-9	101	62	163	59	52	111	274
5	40	22	62	20	23	43	105
6	21	15	36	13	8	21	57
7	23	7	30	7	5	12	42
8	4	13	17	9	6	15	32
9	13	5	18	10	10	20	38
10-14	52	31	83	26	27	53	136
15-19	23	15	38	29	14	43	81
20-24	20	15	35	23	5	28	63
25-29	26	18	44	30	12	42	86
30-34	30	12	42	26	7	33	75
35-39	34	12	46	17	5	22	68
40-44	15	17	32	16	4	20	52
45-49	22	6	28	20	4	24	52
50-54	17	6	23	12	10	22	45
55-59	19	15	34	15	11	26	60
60-64	11	13	24	15	14	29	53
65-74	20	9	29	20	12	32	61
75+	7	9	16	8	7	15	31
Ogółem	891	556	1447	745	485	1230	2677

Liczba zachorowań i zapadalność na meningokokowe i inne bakt. zapal. opon m-r według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	1447	6,4
	w tym: < 20 tys.	297	6,7
	20-50 tys.	279	7,3
	50-100 tys.	200	6,5
	> 100 tys.	671	5,9
WIEŚ		1230	8,3
OGÓŁEM		2677	7,1

■/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
na meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	49,7	55,4	33,5	56,8	41,8	56,0	57,3	57,6	42,2	62,1	49,9	59,3	45,3	57,5
0	98,5	20,4	68,7	21,7	84,0	20,9	136,7	27,9	89,5	26,6	113,8	27,4	97,4	23,9
1	66,1	14,5	48,8	16,2	57,7	15,1	68,6	14,0	59,6	17,7	64,2	15,4	60,5	15,3
2	32,7	7,5	22,7	7,9	27,8	7,7	42,8	8,7	27,6	8,3	35,4	8,5	31,0	8,1
3	30,5	7,1	13,3	4,7	22,1	6,2	20,0	4,0	21,0	6,2	20,5	4,9	21,4	5,5
4	26,2	5,9	18,2	6,3	22,3	6,1	15,3	3,0	11,7	3,3	13,6	3,1	18,7	4,7
5-9	10,1	11,3	6,5	11,1	8,4	11,3	8,8	7,9	8,1	10,7	8,5	9,0	8,4	10,2
5	19,8	4,5	11,4	3,9	15,7	4,3	14,3	2,7	17,3	4,7	15,8	3,5	15,7	3,9
6	10,2	2,3	7,7	2,7	9,0	2,5	9,3	1,8	6,0	1,7	7,7	1,7	8,5	2,1
7	11,4	2,6	3,7	1,3	7,6	2,1	5,2	0,9	3,9	1,0	4,6	1,0	6,4	1,6
8	2,1	0,4	7,0	2,3	4,5	1,2	7,0	1,2	4,7	1,2	6,0	1,2	5,1	1,2
9	6,7	1,5	2,7	0,9	4,7	1,2	7,8	1,3	8,1	2,1	7,9	1,6	6,0	1,4
10-14	5,9	5,8	3,7	5,6	4,8	5,7	4,1	3,5	4,4	5,6	4,3	4,3	6,9	5,1
15-19	3,1	2,6	2,1	2,7	2,6	2,6	5,4	3,9	2,8	2,9	4,1	3,5	3,2	3,0
20-24	2,6	2,3	1,9	2,7	2,2	2,4	3,9	3,1	1,0	1,0	2,5	2,3	2,4	2,4
25-29	2,7	2,9	1,9	3,4	2,3	3,1	4,4	4,0	2,0	2,3	3,3	3,4	2,7	3,2
30-34	2,8	3,4	1,1	2,1	1,9	2,9	4,2	3,5	1,4	1,5	2,9	2,7	2,2	2,8
35-39	3,5	3,8	1,2	2,1	2,3	3,2	3,4	2,3	1,1	1,0	2,3	1,8	2,3	2,5
40-44	2,5	1,7	2,7	3,1	2,6	2,2	5,2	2,1	1,3	0,8	3,2	1,6	2,8	1,9
45-49	3,6	2,5	1,0	1,1	2,2	1,9	5,5	2,7	1,1	0,8	3,3	2,0	2,6	1,9
50-54	2,8	1,9	0,9	1,1	1,8	1,6	3,1	1,6	2,4	2,1	2,7	1,8	2,2	1,7
55-59	3,5	2,1	2,4	2,7	2,9	2,3	3,8	2,0	2,4	2,3	3,1	2,1	3,0	2,3
60-64	2,7	1,2	2,3	2,3	2,5	1,7	4,6	2,0	3,3	2,9	3,9	2,4	3,1	2,0
65-74	4,8	2,3	1,3	1,6	2,7	2,0	4,9	2,7	2,2	2,5	3,3	2,6	3,0	2,3
75 +	2,9	0,8	1,6	1,6	2,0	1,1	3,1	1,1	1,6	1,5	2,2	1,2	2,1	1,2
Ogółem	8,2	100,0	4,7	100,0	6,4	100,0	10,0	100,0	6,5	100,0	8,3	100,0	7,1	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na meningokokowe i inne
bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Miesiąc	Liczba x/	%
I	238	9,2
II	252	9,8
III	225	8,7
IV	193	7,5
V	196	7,6
VI	238	9,3
VII	248	9,6
VIII	226	8,8
IX	228	8,9
X	233	9,1
XI	174	6,8
XII	122	4,7
Razem	2573	100,0

x/ w/g daty zachorowania

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZĘNICZYCH - ENTEROWIRUSOWE /COXSACKIE, ECHO/, SUROWICZE NIEOKREŚLONE,
LIMFOCYTOWE / 047, 049.0, 049.1 053.0, 054.7 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	562	404	1332	1253	3551	9,5	3549	99,9
	1986 r	313	424	1281	1226	3244	8,7	3244	100,0
	P O L S K A								
1	St. warszawskie	14	14	73	89	190	7,9	190	100,0
2	Białkopodlaskie	2	6	2	1	11	3,7	11	100,0
3	Białostockie	8	8	36	19	71	10,5	71	100,0
4	Bielskie	4	1	10	8	23	2,6	23	100,0
5	Bydgoskie	10	19	78	72	179	17,5	179	100,0
6	Chełmskie	2	8	12	6	28	11,6	28	100,0
7	Ciechanowskie	1	5	11	15	32	7,6	32	100,0
8	Częstochowskie	6	15	38	28	87	11,3	87	100,0
9	Elbląskie	5	3	12	19	39	8,3	39	100,0
10	Gdańskie	22	39	77	75	213	15,1	213	100,0
11	Gorzowskie	5	2	10	4	21	4,3	21	100,0
12	Jeleniogórskie	-	2	6	4	12	2,3	12	100,0
13	Kaliskie	-	1	-	4	5	0,7	5	100,0
14	Katowickie	66	45	131	156	398	10,1	398	100,0
15	Kieleckie	4	7	63	26	100	8,9	100	100,0
16	Konińskie	1	5	7	3	16	3,5	16	100,0
17	Koszalińskie	2	8	19	21	50	10,2	50	100,0
18	M. krakowska	12	38	102	72	224	18,4	224	100,0
19	Krośnieńskie	3	9	12	7	31	6,5	31	100,0
20	Legnickie	2	8	10	10	30	6,1	30	100,0
21	Leszczyńskie	-	-	3	48	51	13,5	51	100,0
22	Lubelskie	7	12	47	32	98	9,9	98	100,0
23	Łomżyńskie	1	-	-	-	1	0,3	1	100,0
24	M. łódzkie	2	1	13	11	27	2,3	27	100,0
25	Nowosądeckie	6	13	35	34	88	13,1	88	100,0
26	Olsztyńskie	3	2	7	3	15	2,1	15	100,0
27	Opolskie	23	17	48	44	132	13,0	132	100,0
28	Ostrołęckie	4	4	15	6	29	7,5	29	100,0
29	Piłskie	-	-	5	7	12	2,6	12	100,0
30	Piotrkowskie	4	11	17	24	56	8,8	56	100,0
31	Płockie	3	5	9	10	27	5,3	27	100,0
32	Poznańskie	20	21	30	35	106	8,1	106	100,0
33	Przemyskie	3	-	-	2	5	1,3	5	100,0
34	Radomskie	2	2	7	4	15	2,1	15	100,0
35	Rzeszowskie	2	5	18	16	41	5,9	41	100,0
36	Siedleckie	5	5	13	3	26	4,1	26	100,0
37	Sieradzkie	2	3	6	4	15	3,7	15	100,0
38	Skiernewickie	1	-	19	14	34	8,3	34	100,0
39	Słupskie	2	3	14	38	57	14,3	57	100,0
40	Suwalskie	6	10	13	13	42	9,3	42	100,0
41	Szczecińskie	5	11	17	14	47	5,0	47	100,0
42	Tarnobrzeskie	5	1	23	6	35	6,0	35	100,0
43	Tarnowskie	5	7	44	35	91	14,1	91	100,0
44	Torunskie	8	7	40	30	85	13,2	85	100,0
45	Wałbrzyskie	8	10	14	36	68	9,2	68	100,0
46	Włocławskie	4	5	12	23	44	10,3	44	100,0
47	Wrocławskie	10	12	47	57	126	11,3	126	100,0
48	Zamojskie	1	2	1	-	4	0,2	4	100,0
49	Zielonogórskie	2	12	55	38	107	16,5	107	100,0

Liczba zachorowań na enterowirus. i surow. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w/g płci, wieku i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	472	267	739	147	105	252	991
0	71	54	125	33	36	69	194
1	53	33	86	24	18	42	128
2	49	51	100	21	13	34	134
3	150	67	217	28	22	50	267
4	149	62	211	41	16	57	268
5-9	539	232	771	222	80	302	1073
5	163	66	229	50	16	66	295
6	141	69	210	54	22	76	286
7	99	44	143	52	14	66	209
8	86	30	116	37	16	53	169
9	50	23	73	29	12	41	114
10-14	187	96	283	108	52	160	443
15-19	64	46	110	47	25	72	182
20-24	49	42	91	13	22	35	126
25-29	43	56	99	30	32	62	161
30-34	29	33	62	16	16	32	94
35-39	16	15	31	9	7	16	47
40-44	11	13	24	8	3	11	35
45-49	7	10	17	6	3	9	26
50-54	5	8	13	5	3	8	21
55-59	5	3	8	3	7	10	18
60-64	1	3	4	1	6	7	11
65-74	2	1	3	3	1	4	7
75 +	2	1	3	2	4	6	9
Ogółem	1432	826	2258	620	366	986	3244

Liczba zachorowań i zapadalność na enterowirus. i surow. zapalenie opon m-r według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		Ogółem	2255
MIASTO	w tym: <20 tys.	344	7,8
	20-50 tys.	287	7,5
	50-100 tys.	324	10,5
	>100 tys.	1300	11,5
WIEŚ		989	6,7
OGÓŁEM		3244	8,7

* / zapadalność na 100 tys.

⌘
Zapadalność i podział procentowy w/g wieku, płci i środowiska na enterowirus. i surow. zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	47,5	53,0	28,3	32,3	38,2	32,7	19,6	23,7	14,7	28,7	17,2	25,6	29,2	30,5
0	38,4	5,0	30,7	6,5	34,6	5,5	21,7	5,3	25,0	9,8	23,3	7,0	29,5	6,0
1	27,2	3,7	17,9	4,0	22,6	3,8	15,8	3,9	12,5	4,9	14,2	4,3	18,9	3,9
2	23,9	3,4	26,3	6,2	25,0	4,4	13,8	3,4	9,0	3,6	11,5	3,4	19,3	4,1
3	72,5	10,5	34,2	8,1	53,9	9,6	18,6	4,5	15,4	6,0	17,0	5,1	38,3	8,2
4	73,7	10,4	32,3	7,5	53,6	9,4	28,6	6,6	11,7	4,4	20,4	5,8	39,8	8,3
5-9	54,1	57,6	24,4	28,1	39,6	34,1	33,2	35,8	12,5	21,9	23,1	30,6	33,0	33,1
5	80,6	11,4	34,2	8,0	57,9	10,2	35,8	8,0	12,0	4,4	24,2	6,7	44,2	9,1
6	68,7	9,8	35,3	8,4	52,5	9,3	38,8	8,7	16,6	6,0	28,0	7,7	42,6	8,8
7	49,3	6,9	23,0	5,3	36,5	6,3	38,8	8,4	11,0	3,8	25,2	6,7	32,0	6,5
8	44,3	6,0	16,2	3,6	30,6	5,1	29,0	6,0	13,0	4,4	21,2	5,4	26,8	5,2
9	25,8	3,5	12,4	2,8	19,2	3,2	22,6	4,7	9,7	3,3	16,3	4,1	18,1	3,5
10-14	21,4	13,1	11,4	11,6	16,5	12,5	17,0	17,4	8,6	14,2	12,9	16,2	15,0	13,7
15-19	8,5	4,5	6,3	5,6	7,4	4,9	8,7	7,6	4,9	6,8	6,9	7,3	7,2	5,6
20-24	6,3	3,4	5,3	5,1	5,8	4,0	2,2	2,1	4,3	6,0	3,2	3,6	4,7	3,9
25-29	4,5	3,0	5,5	6,8	5,0	4,4	4,4	4,8	5,8	8,8	5,1	6,3	5,0	5,0
30-34	2,7	2,0	2,9	4,0	2,8	2,7	2,6	2,6	3,1	4,4	2,8	3,3	2,8	2,9
35-39	1,6	1,1	1,5	1,8	1,6	1,4	1,8	1,4	1,6	1,9	1,7	1,6	1,6	1,4
40-44	1,8	0,8	2,0	1,6	1,9	1,1	2,6	1,3	1,0	0,8	1,8	1,1	1,9	1,1
45-49	1,1	0,5	1,5	1,2	1,3	0,8	1,7	1,0	0,8	0,8	1,2	0,9	1,3	0,8
50-54	0,8	0,4	1,2	1,0	1,0	0,6	1,3	0,8	0,7	0,8	1,0	0,8	1,0	0,6
55-59	0,9	0,3	0,5	0,4	0,7	0,4	0,8	0,5	1,6	1,9	1,2	1,0	0,9	0,6
60-64	0,2	0,1	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	1,4	1,6	0,9	0,7	0,6	0,3
65-74	0,5	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,7	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2
75+	0,8	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,8	0,3	0,9	1,1	0,9	0,6	0,6	0,3
Ogółem	13,2	100,0	7,0	100,0	10,0	100,0	8,4	100,0	4,9	100,0	6,6	100,0	8,7	100,0

⌘/ zapadalność na 100 tys.

⌘
Rozkład sezonowy zachorowań na enterowirus. i surow. zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych.

Miesiąc	Liczba ^{⌘/}	%
I	113	3,6
II	69	2,2
III	107	3,4
IV	138	4,4
V	162	5,2
VI	316	10,2
VII	503	16,2
VIII	476	15,3
IX	423	13,6
X	460	14,8
XI	241	7,8
XII	103	3,3
Razem	3111	100,0

⌘/ w/g daty zachorowania

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE / 322 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1985 r		116	61	165	234	576	1,55	573	99,5
POLSKA 1986 r		74	95	254	243	666	1,78	664	99,7
1	St. warszawskie	2	-	-	2	4	0,17	4	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	0,33	1	100,0
3	Białostockie	3	3	15	23	44	6,53	44	100,0
4	Bielskie	4	5	33	24	66	7,53	66	100,0
5	Bydgoskie	3	1	3	11	18	1,66	18	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	1	-	3	4	0,95	4	100,0
8	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Elbląskie	1	-	-	1	2	0,43	2	100,0
10	Gdańskie	-	-	-	1	1	0,07	1	100,0
11	Gorzowskie	4	2	6	5	17	3,51	17	100,0
12	Jeleniogórskie	-	4	6	1	11	2,15	11	100,0
13	Kaliskie	5	11	15	18	49	7,02	49	100,0
14	Katowickie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
15	Kieleckie	1	1	15	8	25	2,27	25	100,0
16	Konińskie	-	1	-	-	1	0,22	1	100,0
17	Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	1	1	-	1	3	0,25	2	66,7
19	Krośnińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	2	-	1	4	7	1,42	7	100,0
21	Leszczyńskie	2	4	2	3	11	2,92	11	100,0
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	-	1	-	-	1	0,29	1	100,0
24	M. łódzkie	16	8	37	60	121	10,53	121	100,0
25	Nowosądeckie	-	-	4	2	6	0,89	6	100,0
26	Olztyńskie	-	4	-	2	6	0,82	6	100,0
27	Opolskie	8	2	5	1	16	1,57	16	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	-	1	1	-	2	0,43	2	100,0
30	Piotrkowskie	4	2	7	8	21	3,31	21	100,0
31	Płockie	-	1	-	-	1	0,20	1	100,0
32	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Przemyskie	-	8	8	19	35	8,82	35	100,0
34	Radomskie	5	26	62	3	96	13,12	96	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	1	-	3	3	7	1,10	6	85,7
37	Sieradzkie	2	2	13	13	30	7,47	30	100,0
38	Skierławickie	-	-	-	2	2	0,49	2	100,0
39	Słupskie	1	1	-	1	3	0,75	3	100,0
40	Suwalskie	1	-	4	-	5	1,11	5	100,0
41	Szczecińskie	3	2	4	12	21	2,22	21	100,0
42	Tarnobrzesckie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	4	4	0,62	4	100,0
44	Toruńskie	-	1	4	-	5	0,78	5	100,0
45	Wałbrzyskie	3	1	-	3	7	0,95	7	100,0
46	Włocławskie	1	-	2	1	4	0,94	4	100,0
47	Wrocławskie	-	-	1	1	2	0,18	2	100,0
48	Zamojskie	-	-	1	3	4	0,82	4	100,0
49	Zielonogóreckie	1	-	1	-	2	0,31	2	100,0

ZAPALENIE MÓZGU - RAZEM
/062-064, 049.9, 054.3, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1985 r		94	118	113	110	435	1,17	433	99,5
POLSKA 1986 r		76	85	104	139	404	1,07	397	98,3
1	St. warszawskie	5	5	8	18	36	1,49	36	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	0,33	1	100,0
3	Białostockie	2	1	1	8	12	1,78	12	100,0
4	Białskie	4	6	7	11	28	3,20	26	92,9
5	Bydgoskie	6	1	-	2	9	0,83	9	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	1	-	-	1	2	0,48	2	100,0
8	Częstochowskie	1	5	5	-	11	1,43	10	90,9
9	Elbląskie	-	2	-	5	7	1,50	7	100,0
10	Gdańskie	2	3	4	3	12	0,85	11	91,7
11	Gorzowskie	2	1	-	3	6	1,24	6	100,0
12	Jeleniogórskie	-	-	3	1	4	0,78	4	100,0
13	Kalińskie	-	-	1	1	2	0,29	2	100,0
14	Katowickie	4	4	8	9	25	0,64	25	100,0
15	Kieleckie	4	5	8	9	26	2,34	25	96,2
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kozalińskie	-	-	-	1	1	0,20	1	100,0
18	M. krakowskie	10	10	8	8	36	2,97	35	97,2
19	Krośnieńskie	-	4	-	1	5	1,05	5	100,0
20	Legnickie	1	1	3	-	5	1,01	5	100,0
21	Leszczyńskie	-	3	1	2	6	1,59	6	100,0
22	Lubelskie	1	1	1	3	6	0,61	6	100,0
23	Łonżyńskie	-	1	-	-	1	0,29	1	100,0
24	M. łódzkie	1	3	4	4	12	1,04	12	100,0
25	Nowosądeckie	2	3	6	3	14	2,09	14	100,0
26	Opalzyńskie	1	2	1	2	6	0,82	6	100,0
27	Opolskie	5	1	7	5	18	1,77	18	100,0
28	Ostrołęckie	-	1	2	1	4	1,04	4	100,0
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	1	1	1	2	5	0,79	5	100,0
31	Płockie	1	1	1	4	7	1,37	7	100,0
32	Poznańskie	7	5	7	1	20	1,53	20	100,0
33	Przemyskie	-	1	-	-	1	0,25	1	100,0
34	Radomskie	1	3	2	2	8	1,09	8	100,0
35	Rzeszowskie	2	1	4	2	9	1,30	9	100,0
36	Siedleckie	4	1	1	2	8	1,25	8	100,0
37	Sieradzkie	-	-	1	-	1	0,25	1	100,0
38	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	1	-	1	5	7	1,76	7	100,0
40	Suwałskie	2	1	3	3	9	1,99	8	88,9
41	Szczebińskie	-	1	-	4	5	0,53	5	100,0
42	Tarnobrzeskie	-	1	-	6	7	1,20	7	100,0
43	Tarnowskie	-	2	1	2	5	0,78	5	100,0
44	Toruńskie	-	-	-	1	1	0,16	1	100,0
45	Wałbrzyskie	1	4	1	-	6	0,81	6	100,0
46	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	3	-	1	1	5	0,45	5	100,0
48	Zamojskie	1	-	1	1	3	0,61	3	100,0
49	Zielonogórskie	-	-	-	2	2	0,31	2	100,0

ZAPALENIE MÓZGU - WIRUSOWE, NIEOKREŚLONE /049.9/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	23	31	22	14	90	0,24	90	100,0
	1986 r	21	22	28	39	110	0,29	109	99,1
1	St. warszawskie	2	2	3	7	14	0,58	14	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	-	-	1	1	0,15	1	100,0
4	Bielskie	1	1	3	1	6	0,68	6	100,0
5	Bydgoskie	-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	1	1	0,24	1	100,0
8	Częstochowskie	-	1	1	-	2	0,26	2	100,0
9	Elbląskie	-	1	-	4	5	1,07	5	100,0
10	Gdańskie	1	2	1	-	4	0,28	4	100,0
11	Gorzowskie	2	1	-	1	4	0,83	4	100,0
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	1	-	4	3	8	0,20	8	100,0
15	Kieleckie	1	-	-	1	2	0,18	2	100,0
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	-	-	-	1	1	0,20	1	100,0
18	M. krakowskie	2	1	1	-	4	0,33	4	100,0
19	Krośnieńskie	-	3	-	1	4	0,84	4	100,0
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0,27	1	100,0
22	Lubelskie	-	-	-	7	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	-	1	-	-	1	0,29	1	100,0
24	M. łódzkie	1	2	2	2	7	0,61	7	100,0
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Olsztyńskie	-	2	-	-	2	0,27	2	100,0
27	Opolańskie	1	-	3	1	5	0,49	5	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	1	1	2	0,52	2	100,0
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	1	-	1	2	0,31	2	100,0
31	Płockie	1	1	1	2	5	0,98	5	100,0
32	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	-	2	2	1	5	0,68	5	100,0
35	Rzeszowskie	-	1	-	-	1	0,14	1	100,0
36	Siedleckie	3	-	-	-	3	0,47	3	100,0
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	1	-	1	2	4	1,00	4	100,0
40	Suwalskie	1	-	3	1	5	1,11	4	80,0
41	Szczecińskie	-	-	-	2	2	0,21	2	100,0
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyskie	1	-	-	-	1	0,14	1	100,0
46	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	2	-	1	1	4	0,34	4	100,0
48	Zamojskie	-	-	1	-	1	0,20	1	100,0
49	Zielonogórskie	-	-	-	2	2	0,31	2	100,0

ZATRUCIA POKARMOWE / BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE / - OGÓŁEM
/003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1985 r		1849	5545	9042	6232	22668	60,9	8258	36,4
POLSKA 1986 r		2106	8810	12165	6378	29459	78,6	10382	35,2
1	St. warszawskie	94	378	973	119	1564	64,7	208	13,3
2	Białkopodlaskie	14	27	21	41	103	34,5	44	42,7
3	Białostockie	4	43	400	204	651	96,6	189	29,0
4	Bieleckie	10	81	602	127	820	93,6	196	23,9
5	Bydgoskie	57	306	188	230	781	71,8	425	54,4
6	Chełmskie	-	2	17	3	22	9,1	22	100,0
7	Ciechanowskie	72	57	67	11	207	49,4	137	66,2
8	Częstochowskie	6	764	71	96	937	122,0	281	30,0
9	Elbląskie	38	146	329	42	555	118,6	173	31,2
10	Gdańskie	107	151	261	185	704	50,1	486	69,0
11	Gorzowskie	71	140	201	114	526	108,6	149	28,3
12	Jeleniogórskie	86	613	281	180	1160	226,8	175	15,1
13	Kaliskie	6	421	193	155	775	111,0	115	14,8
14	Katowickie	112	465	810	472	1859	47,3	547	29,4
15	Kieleckie	34	406	271	182	893	20,4	408	45,7
16	Konińskie	62	178	49	62	351	76,3	134	38,2
17	Kozalińskie	3	171	452	150	776	157,6	91	11,7
18	M. krakowskie	244	275	236	186	941	77,6	336	35,7
19	Krośnieńskie	139	114	580	168	1001	209,7	405	40,5
20	Legnickie	37	442	55	43	577	116,9	124	21,5
21	Leszczyńskie	2	108	250	223	583	154,7	236	40,5
22	Lubelskie	31	165	59	68	323	32,7	163	50,5
23	Łomżyńskie	5	11	60	14	90	26,5	56	62,2
24	M. łódzkie	10	69	131	86	296	25,8	132	44,6
25	Nowosądeckie	5	123	475	42	645	96,2	72	11,2
26	Oleżyńskie	36	390	174	135	735	100,8	264	35,9
27	Opolskie	33	363	379	403	1178	115,9	615	52,2
28	Ostrołęckie	8	19	6	1	34	8,8	14	41,2
29	Piłskie	109	15	333	70	527	112,7	281	53,3
30	Piotrkowskie	24	107	93	19	243	38,3	170	70,0
31	Płockie	48	70	69	27	214	41,9	159	74,3
32	Poznańskie	64	278	354	350	1046	80,3	432	41,3
33	Przemyskie	6	31	61	22	120	30,2	78	65,0
34	Radomskie	11	17	143	34	205	28,0	93	45,4
35	Rzeszowskie	14	91	170	426	701	100,9	130	18,5
36	Siedleckie	23	451	58	30	562	88,1	298	53,0
37	Sieradzkie	18	61	86	69	234	58,2	185	79,1
38	Skierniewickie	6	59	544	14	623	151,8	207	33,2
39	Słupskie	16	43	170	289	518	130,1	196	37,8
40	Suwalskie	237	69	254	51	611	135,3	147	24,1
41	Szczecińskie	44	113	587	116	860	90,8	378	44,0
42	Tarnobrzeskie	-	18	75	273	366	62,9	51	13,9
43	Tarnowskie	2	118	215	235	570	88,5	240	42,1
44	Toruńskie	10	108	293	60	471	73,2	335	71,1
45	Wałbrzyskie	3	183	239	120	545	74,0	124	22,8
46	Włocławskie	24	13	22	120	179	42,0	43	24,0
47	Wrocławskie	75	433	385	243	1136	101,8	465	40,9
48	Zamojskie	5	81	169	8	263	53,8	85	32,3
49	Zielonogórskie	41	23	254	60	378	58,3	88	23,3

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe - ogółem w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	803	724	1527	407	375	782	2309
0	48	48	96	48	37	85	181
1	101	84	185	53	63	116	301
2	187	164	351	75	70	145	496
3	235	215	450	102	92	194	644
4	232	213	445	129	113	242	687
5-9	1119	1137	2256	740	723	1463	3719
5	227	242	469	144	114	258	727
6	254	266	520	131	143	274	794
7	212	204	416	154	148	302	718
8	215	204	419	164	147	311	730
9	211	221	432	147	171	318	750
10-14	1051	1119	2170	964	1048	2012	4182
15-19	733	863	1596	498	674	1172	2768
20-24	590	752	1342	350	486	836	2178
25-29	910	867	1777	449	465	914	2691
30-34	905	935	1840	419	471	890	2730
35-39	785	814	1599	335	390	725	2324
40-44	478	507	985	197	255	452	1437
45-49	361	487	848	169	245	414	1262
50-54	335	486	821	181	240	421	1242
55-59	275	338	613	172	212	384	997
60-64	174	225	399	131	162	293	692
65-74	140	183	323	110	157	267	590
75 +	62	121	183	61	94	155	338
Ogółem	8721	9558	18279	5183	5997	11180	29459

Liczba zachorowań i zapadalność^x na zatrucia pokarmowe - ogółem według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		Ogółem	18279
MIASTO	w tym: <20 tys.	4738	107,3
	20-50 tys.	4248	110,8
	50-100 tys.	2192	71,3
	>100 tys.	7101	62,9
WIES		11180	75,3
OGÓŁEM		29459	78,7

x/ zapadalność na 100 tys.

zapaadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
zatrucia pokarmowe - ogółem.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapaad.	%	zapaad.	%	zapaad.	%	zapaad.	%	zapaad.	%	zapaad.	%	zapaad.	%
0-4	80,8	9,2	76,8	7,6	78,8	8,4	54,3	7,9	52,6	6,3	53,5	7,0	67,9	7,8
0	26,0	0,5	27,3	0,5	26,6	0,5	31,5	0,9	25,7	0,6	28,7	0,8	27,5	0,6
1	51,8	1,2	45,5	0,9	48,7	1,0	35,0	1,0	43,6	1,1	39,2	1,0	44,6	1,0
2	91,2	2,1	84,5	1,7	87,9	1,9	49,4	1,5	48,3	1,2	48,9	1,3	71,3	1,7
3	113,6	2,7	109,6	2,3	111,7	2,5	67,9	2,0	64,3	1,5	66,1	1,7	92,5	2,2
4	114,8	2,7	111,0	2,2	112,9	2,5	89,9	2,5	82,8	1,9	86,4	2,2	101,9	2,3
5-9	112,3	12,8	119,7	11,9	115,9	12,3	110,6	14,3	113,1	12,1	111,8	13,1	114,3	12,6
5	112,2	2,6	125,2	2,6	118,6	2,6	103,1	2,8	85,7	1,9	94,6	2,3	108,8	2,5
6	123,8	2,9	136,3	2,8	129,9	2,8	94,1	2,5	108,0	2,4	100,9	2,5	118,2	2,7
7	105,5	2,4	106,6	2,1	106,1	2,3	115,0	3,0	115,9	2,5	115,4	2,7	109,8	2,4
8	110,8	2,5	110,2	2,1	110,5	2,3	128,4	3,2	119,9	2,5	124,2	2,8	116,0	2,5
9	108,8	2,4	119,2	2,3	113,9	2,3	114,4	2,8	138,6	2,8	126,3	2,8	118,8	2,5
10-14	120,0	12,1	133,4	11,7	126,6	11,9	151,7	18,6	172,6	17,5	161,9	18,0	141,4	14,2
15-19	97,3	8,4	118,0	9,0	107,5	8,7	92,3	9,6	133,2	11,2	112,1	10,5	109,4	9,4
20-24	75,9	6,8	95,7	7,9	85,8	7,3	59,8	6,7	94,8	8,1	76,1	7,5	81,8	7,4
25-29	94,6	10,4	85,3	9,1	89,8	9,7	66,4	8,7	85,0	7,7	74,7	8,2	84,0	9,1
30-34	83,9	10,4	82,1	9,8	83,0	10,1	68,4	8,1	91,8	7,9	79,1	7,9	81,7	9,3
35-39	80,3	9,0	80,4	8,5	80,3	8,7	67,8	6,5	87,9	6,5	77,3	6,5	79,4	7,9
40-44	78,3	5,5	79,9	5,3	79,1	5,4	63,4	3,8	83,4	4,2	73,3	4,0	77,2	4,9
45-49	58,8	4,1	74,2	5,1	66,8	4,6	46,7	3,2	67,1	4,1	56,9	3,7	63,2	4,3
50-54	55,6	3,8	74,4	5,1	65,4	4,5	46,2	3,5	58,4	4,0	52,4	3,8	60,3	4,2
55-59	50,3	3,2	54,1	3,5	52,3	3,4	43,6	3,3	47,2	3,5	45,5	3,4	49,5	3,4
60-64	42,6	2,0	40,5	2,3	41,4	2,2	40,0	2,5	38,3	2,7	39,0	2,6	40,3	2,4
65-74	33,7	1,6	27,4	1,9	29,8	1,8	26,9	2,1	28,2	2,6	27,7	2,4	28,8	2,0
75+	25,9	0,7	22,2	1,3	23,3	1,0	23,6	1,2	21,4	1,6	22,2	1,4	22,8	1,1
Ogółem	80,4	100,0	81,3	100,0	80,8	100,0	69,9	100,0	80,7	100,0	75,3	100,0	78,7	100,0

*/ zapaadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe - ogółem.

Miesiąc	Liczba ^{*/}	%
I	1070	3,6
II	487	1,7
III	1106 [✓]	3,8
IV	1762	6,0
V	4764	16,3
VI	4151	14,2
VII	3699	12,7
VIII	5409	18,5
IX	2639	9,0
X	2625	9,0
XI	1047	3,6
XII	466	1,6
Razem	29225	100,0

*/ wg daty zachorowania

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - RAZEM / 003, 005 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1805	5475	8710	5945	21935	59,0	7658	34,9
1985 r		1805	5475	8710	5945	21935	59,0	7658	34,9
1986 r		2062	8768	11902	6072	28804	76,9	9841	34,2
1	St. warszawskie	90	377	935	76	1478	61,2	148	10,0
2	Białkopodlaskie	14	26	8	40	88	29,4	29	33,0
3	Białostockie	4	43	390	174	611	90,5	154	25,2
4	Bielskie	10	81	600	123	814	92,9	191	23,5
5	Bydgoskie	53	303	184	222	762	70,1	409	53,7
6	Chełmskie	-	2	2	3	7	2,9	7	100,0
7	Ciechanowskie	72	57	67	7	203	48,4	133	65,5
8	Częstochowskie	6	762	63	96	927	120,7	273	29,4
9	Elbląskie	38	146	329	42	555	118,6	173	31,2
10	Gdańskie	107	151	261	174	693	49,3	477	68,8
11	Gorzowskie	71	140	201	114	526	108,6	149	28,3
12	Jeleniogórskie	86	612	281	176	1155	225,9	171	14,8
13	Kaliskie	6	421	190	153	770	110,3	110	14,3
14	Katowickie	111	465	807	452	1835	46,7	524	28,6
15	Kieleckie	33	403	264	176	876	78,9	391	44,6
16	Konińskie	62	178	46	60	346	75,2	129	37,3
17	Koszalińskie	2	171	444	147	764	155,2	81	10,6
18	M. krakowskie	244	275	223	184	926	76,4	322	34,8
19	Krośnińskie	139	114	571	163	987	206,8	333	39,8
20	Legnickie	37	442	54	43	576	116,7	123	21,4
21	Leszczyńskie	1	108	249	216	574	152,3	228	39,7
22	Lubelskie	31	147	48	65	291	29,4	148	50,9
23	Łonżyńskie	5	11	57	11	84	24,7	50	59,5
24	M. łódzkie	10	69	129	63	271	23,6	126	46,5
25	Nowosądeckie	5	123	475	39	642	95,7	69	10,7
26	Oleśztyńskie	34	390	163	134	721	98,8	250	34,7
27	Opolskie	31	363	377	391	1162	114,3	602	51,8
28	Ostrołęckie	8	19	6	-	33	8,6	13	39,4
29	Piłskie	109	15	333	68	525	112,3	279	53,1
30	Piotrkowskie	24	107	89	19	239	37,6	166	69,5
31	Płockie	42	70	68	21	201	39,4	152	75,6
32	Poznańskie	63	278	346	335	1022	78,4	409	40,0
33	Przemyskie	5	27	41	4	77	19,4	36	46,8
34	Radomskie	11	17	138	32	198	27,1	86	43,4
35	Rzeszowskie	10	91	169	426	696	100,2	125	18,0
36	Siedleckie	9	448	45	19	521	81,7	271	52,0
37	Sieradzkie	18	61	85	62	226	56,2	178	78,8
38	Skiernewickie	5	59	542	13	619	150,9	203	32,8
39	Słupskie	16	43	169	289	517	129,9	195	37,7
40	Suwałskie	237	69	251	41	598	132,5	134	22,4
41	Szczecińskie	44	113	578	114	849	89,7	368	43,3
42	Tarnobrzęskie	-	18	73	265	356	61,1	41	11,5
43	Tarnowskie	2	118	211	234	565	87,7	235	41,6
44	Toruńskie	10	108	292	56	466	72,5	330	70,8
45	Wałbrzyskie	3	179	239	118	539	73,1	118	21,9
46	Włocławskie	23	12	21	117	173	40,6	37	21,4
47	Wrocławskie	75	433	380	234	1122	100,5	452	40,3
48	Zamojskie	5	80	155	5	245	50,1	67	27,3
49	Zielonogórskie	41	23	253	56	373	57,6	86	23,1

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - SALMONELOZY / 003 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1985 r		1191	4575	6772	4640	17178	46,2	5954	34,7
POLSKA 1986 r		1411	7490	8806	4754	22461	60,0	7553	33,6
1	St. warszawskie	74	309	907	56	1346	57,7	131	9,7
2	Białkopodlaskie	-	26	4	-	30	10,0	25	83,3
3	Białostockie	1	33	133	146	313	46,4	118	37,7
4	Białskie	2	49	193	101	345	39,4	120	34,8
5	Bydgoskie	22	253	143	172	590	54,3	254	43,1
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	5	53	24	1	83	19,8	64	77,1
8	Częstochowskie	3	758	60	96	917	119,4	263	28,7
9	Elbląskie	31	141	254	31	457	97,6	132	28,9
10	Gdańskie	80	105	200	106	491	34,9	313	63,7
11	Gorzowskie	66	96	117	61	340	70,2	115	33,8
12	Jeleniogórskie	85	593	120	173	971	189,9	149	15,3
13	Kaliskie	2	401	188	151	742	106,3	95	12,8
14	Katowickie	45	435	710	361	1551	39,5	493	31,8
15	Kieleckie	23	213	207	127	570	51,3	274	48,1
16	Konińskie	54	161	39	60	314	68,2	100	31,8
17	Koszalińskie	2	63	100	39	204	41,4	65	31,9
18	M. krakowskie	200	186	162	171	719	59,3	239	33,2
19	Krośnieńskie	130	86	211	52	480	100,6	193	40,2
20	Legnickie	37	439	52	15	543	110,0	115	21,2
21	Leszczyńskie	-	100	169	211	480	127,4	167	34,8
22	Lubelskie	-	113	48	58	219	22,2	93	42,5
23	Łomżyńskie	4	11	51	6	72	21,2	38	52,8
24	M. łódzkie	5	68	121	61	255	22,2	113	44,3
25	Nowosądeckie	-	66	248	38	352	52,5	40	11,4
26	Olsztyńskie	14	367	123	12	516	70,7	163	31,6
27	Opolekie	14	248	361	343	1066	104,8	565	53,0
28	Ostrołęckie	8	19	2	-	29	7,5	9	31,0
29	Piłskie	-	11	265	57	333	71,2	109	32,7
30	Piotrkowskie	23	105	88	19	235	37,0	162	68,9
31	Płockie	42	63	57	19	181	35,5	133	73,5
32	Poznańskie	19	253	282	305	859	65,9	296	34,5
33	Przemyskie	4	22	39	-	65	16,4	25	38,5
34	Radomskie	10	16	106	28	160	21,9	70	43,8
35	Rzeszowskie	4	80	160	394	638	91,9	98	15,4
36	Siedleckie	1	411	28	17	457	71,6	219	47,9
37	Sieradzkie	16	56	79	57	208	51,8	162	77,9
38	Skiernewickie	5	59	538	10	612	149,2	196	32,0
39	Słupskie	8	32	116	235	391	98,2	174	44,5
40	Suwańskie	229	51	216	28	524	116,1	85	16,2
41	Szczecińskie	32	90	524	54	700	73,9	263	37,6
42	Tarnobrzesckie	-	16	71	263	350	60,1	37	10,6
43	Tarnowskie	-	53	208	203	464	72,0	164	35,3
44	Toruńskie	5	106	279	35	425	66,1	289	68,0
45	Wałbrzyzkie	1	121	148	114	384	52,1	91	23,7
46	Wrocławskie	-	9	19	17	45	10,6	28	62,2
47	Wrocławskie	61	347	311	204	923	82,7	386	41,8
48	Zamojskie	5	77	85	-	167	34,2	60	35,9
49	Zielonogórskie	39	20	240	46	345	53,2	60	17,4

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	639	598	1237	303	279	582	1819
0	45	43	88	40	29	69	157
1	96	77	173	42	44	86	259
2	164	148	312	55	52	107	419
3	183	180	363	75	71	146	509
4	151	150	301	91	83	174	475
5-9	841	859	1700	517	511	1028	2728
5	159	173	332	98	86	184	516
6	175	193	368	96	107	203	571
7	165	156	321	98	109	207	528
8	175	165	340	112	104	216	556
9	167	172	339	113	105	218	557
10-14	791	800	1591	631	657	1288	2879
15-19	509	602	1111	276	404	680	1791
20-24	486	587	1073	276	418	694	1767
25-29	770	714	1484	350	372	722	2206
30-34	775	799	1574	314	352	666	2240
35-39	665	665	1330	271	316	587	1917
40-44	387	414	801	151	193	344	1145
45-49	300	392	692	127	198	325	1017
50-54	275	385	660	135	200	335	995
55-59	208	253	461	125	165	290	751
60-64	124	167	291	86	127	213	504
65-74	106	150	256	76	121	197	453
75 +	45	88	133	47	69	116	249
Ogółem	6921	7473	14394	3685	4382	8067	22461

Liczba zachorowań i zapadalność na zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella według środowiska i liczby ludności w miastach:

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	14394	63,7
	w tym: <20 tys.	3645	82,5
	20-50 tys.	3512	91,6
	50-100 tys.	1921	62,5
	>100 tys.	5316	47,1
WIEŚ		8067	54,3
OGÓŁEM		22461	60,0

* / zapadalność na 100 tys.

Zapadalność[■] i podział procentowy na zatrucia pokarmowe wywoł. pał. Salmonella w/g płci, wieku i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	64,3	9,2	63,4	8,0	63,9	8,6	40,4	8,2	39,1	6,4	39,8	7,2	53,5	8,1
0	24,4	0,6	24,4	0,6	24,4	0,6	26,3	1,1	20,1	0,7	23,3	0,8	23,9	0,7
1	49,2	1,4	41,7	1,0	45,6	1,2	27,7	1,1	30,5	1,0	29,1	1,1	38,3	1,1
2	80,0	2,4	76,2	2,0	78,1	2,2	36,2	1,5	35,9	1,2	36,1	1,3	60,2	1,9
3	88,5	2,6	91,8	2,4	90,1	2,5	49,9	2,0	49,6	1,6	49,8	1,8	73,1	2,3
4	74,7	2,2	78,2	2,0	76,4	2,1	63,4	2,5	60,8	1,9	62,1	2,2	70,5	2,1
5-9	84,4	12,1	90,4	11,5	87,3	11,8	77,3	14,0	80,0	11,7	78,6	12,7	83,8	12,1
5	78,6	2,3	89,5	2,3	83,9	2,3	70,2	2,6	64,7	2,0	67,5	2,3	77,2	2,3
6	85,3	2,5	98,9	2,6	91,9	2,6	69,0	2,6	80,8	2,4	74,7	2,5	85,0	2,5
7	82,1	2,4	81,6	2,1	81,8	2,2	73,2	2,6	85,3	2,5	79,1	2,5	80,8	2,3
8	90,2	2,5	89,1	2,2	89,7	2,4	87,7	3,1	84,8	2,4	86,3	2,7	88,3	2,5
9	86,1	2,4	92,8	2,3	89,4	2,3	87,9	3,1	85,1	2,4	86,6	2,7	88,2	2,5
10-14	90,3	11,4	95,4	10,7	92,8	11,1	99,3	17,1	108,2	15,0	103,6	16,0	97,3	12,8
15-19	67,6	7,4	82,3	8,1	74,8	7,7	51,2	7,5	79,9	9,2	65,1	8,4	70,8	8,0
20-24	62,5	7,0	74,7	7,9	68,6	7,5	47,1	7,5	81,5	9,5	63,2	8,6	66,4	7,9
25-29	80,1	11,1	70,2	9,6	75,0	10,3	51,7	9,5	68,0	8,5	59,0	9,0	68,9	9,8
30-34	71,9	11,2	70,1	10,7	71,0	10,9	51,3	8,5	68,6	8,0	59,2	8,3	67,0	10,0
35-39	68,0	9,6	65,7	8,9	66,8	9,2	54,8	7,4	71,2	7,2	62,6	7,3	65,5	8,5
40-44	63,4	5,6	65,2	5,5	64,3	5,6	48,6	4,1	63,1	4,4	55,8	4,3	61,5	5,1
45-49	48,9	4,3	59,7	5,2	54,5	4,8	35,1	3,4	54,3	4,5	44,7	4,0	50,9	4,5
50-54	45,6	4,0	59,0	5,1	52,5	4,6	34,5	3,7	48,6	4,6	41,7	4,2	48,3	4,4
55-59	38,1	3,0	40,5	3,4	39,3	3,2	31,7	3,4	36,7	3,8	34,4	3,6	37,3	3,4
60-64	30,3	1,8	30,0	2,2	30,2	2,0	26,2	2,3	30,0	2,9	28,4	2,6	29,4	2,3
65-74	25,5	1,6	22,5	2,0	23,6	1,8	18,6	2,1	21,8	2,8	20,4	2,4	22,1	2,0
75 +	18,8	0,7	16,1	1,2	16,9	0,9	18,2	1,3	15,7	1,5	16,6	1,4	16,8	1,1
Ogółem	63,8	100,0	63,6	100,0	63,7	100,0	49,7	100,0	59,0	100,0	54,3	100,0	60,0	100,0

■/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella.

Miesiąc	Liczba x/	%
I	701	3,1
II	245	1,1
III	771	3,5
IV	1441	6,5
V	4233	19,0
VI	3542	15,9
VII	2650	11,9
VIII	3650	16,4
IX	1953	8,8
X	1963	8,8
XI	804	3,6
XII	322	1,4
Razem	22275	100,0

x/ wg daty zachorowania

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE -
ENTEROTOKSYNĄ GRONKOWCOWĄ / 005.0 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1985 r		101	113	362	124	700	1,9	222	31,7
POLSKA 1986 r		200	164	396	240	1000	2,7	423	42,3
1	St. warszawskie	-	9	13	1	23	1,0	6	26,1
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Białskie	-	3	-	-	3	0,3	2	66,7
5	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	67	-	-	-	67	16,0	36	53,7
8	Częstochowskie	-	3	2	-	5	0,7	5	100,0
9	Elbląskie	-	-	26	-	26	5,6	7	26,9
10	Gdańskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
11	Gorzowskie	-	-	23	-	23	4,7	-	-
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	-	-	2	-	2	0,1	-	-
15	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	-	-	106	-	106	21,5	-	-
18	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krosnińskie	-	12	16	28	56	11,7	47	83,9
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łonżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowogodeckie	5	8	96	-	109	16,3	21	19,3
26	Olezyńskie	-	-	-	111	111	15,2	-	-
27	Opolskie	14	6	-	6	26	2,6	14	53,8
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	105	-	53	9	167	35,7	154	92,2
30	Piotrkowskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
31	Płockie	-	1	5	-	6	1,2	6	100,0
32	Poznańskie	7	4	24	-	35	2,7	26	74,3
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	-	7	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sieradzkie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
38	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	-	6	-	-	6	1,5	5	83,3
40	Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Szczęcińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	56	3	-	59	9,2	48	81,4
44	Toruńskie	-	-	-	17	17	2,6	17	100,0
45	Wałbrzyskie	2	47	14	-	63	8,5	5	7,9
46	Włocławskie	-	-	-	60	60	14,1	3	5,0
47	Wrocławskie	-	8	-	-	8	0,7	-	-
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	-	-	12	7	19	2,9	18	94,7

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE -

BOTULIZM / 005.1 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	95	152	184	120	551	1,48	544	98,7
	1986 r	78	123	134	82	417	1,11	414	99,3
1	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Białkopodlaskie	-	-	4	-	4	1,34	4	100,0
3	Białostockie	2	6	7	1	16	2,37	16	100,0
4	Bielskie	-	-	2	-	2	0,23	2	100,0
5	Bydgoskie	12	13	13	6	44	4,05	44	100,0
6	Chełmskie	-	1	2	3	6	2,48	6	100,0
7	Ciechanowskie	-	-	1	1	2	0,45	2	100,0
8	Częstochowskie	-	1	1	-	2	0,26	2	100,0
9	Elbląskie	1	-	-	1	2	0,43	2	100,0
10	Gdańskie	3	8	9	7	27	1,92	26	96,3
11	Gorzowskie	4	7	3	1	15	3,10	15	100,0
12	Jeleniogórskie	-	2	-	3	5	0,98	5	100,0
13	Kaliskie	4	7	2	2	15	2,15	15	100,0
14	Katowickie	-	1	1	-	2	0,05	2	100,0
15	Kieleckie	-	4	2	1	7	0,65	7	100,0
16	Konińskie	8	3	2	-	13	2,82	13	100,0
17	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	-	1	-	1	2	0,17	2	100,0
19	Krośnińskie	5	-	-	-	5	1,05	5	100,0
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	1	8	5	5	19	5,04	19	100,0
22	Lubelskie	-	2	-	2	4	0,40	4	100,0
23	Łomżyńskie	1	-	1	-	2	0,59	2	100,0
24	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowosądeckie	-	1	2	1	4	0,60	4	100,0
26	Olsztyńskie	-	4	-	1	5	0,69	5	100,0
27	Opolskie	3	3	3	5	14	1,38	14	100,0
28	Ostrołęckie	-	-	3	-	3	0,78	3	100,0
29	Piłskie	4	4	5	2	15	3,21	15	100,0
30	Piotrkowskie	1	1	1	-	3	0,47	3	100,0
31	Płockie	-	3	4	1	8	1,57	8	100,0
32	Poznańskie	9	8	22	9	48	3,68	48	100,0
33	Przemyskie	1	5	2	3	11	2,77	11	100,0
34	Radomskie	1	-	1	-	2	0,27	2	100,0
35	Rzeszowskie	2	2	-	-	4	0,58	4	100,0
36	Siedleckie	-	-	1	-	1	0,16	1	100,0
37	Sieradzkie	1	1	3	2	7	1,74	7	100,0
38	Skiernewickie	-	-	4	3	7	1,71	7	100,0
39	Słupskie	1	2	-	4	7	1,76	7	100,0
40	Suwałskie	4	8	8	8	28	6,20	27	96,4
41	Szczecińskie	-	2	1	1	4	0,42	4	100,0
42	Tarnobrzeskie	-	2	2	-	4	0,59	4	100,0
43	Tarnowskie	2	2	-	-	4	0,62	4	100,0
44	Toruńskie	4	1	11	4	20	3,11	20	100,0
45	Wałbrzyskie	-	-	-	1	1	0,14	1	100,0
46	Włocławskie	-	2	1	-	3	0,70	3	100,0
47	Wrocławskie	2	2	1	-	5	0,45	5	100,0
48	Zamojskie	-	3	3	-	6	1,23	6	100,0
49	Zielonogóreckie	2	3	1	3	9	1,39	8	88,9

ZATRUCIA POKARMOWE - GRZYBAMI / 1988,1 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1985 r	13	10	307	264	594	1,60	528	88,9
	1986 r	10	5	250	277	542	1,44	467	86,2
1	St. warszawskie	4	1	38	43	86	3,55	60	69,7
2	Białkopodlaskie	-	1	11	1	13	4,35	13	100,0
3	Białostockie	-	-	9	30	39	5,79	34	87,2
4	Bielskie	-	-	2	4	6	0,68	5	83,3
5	Bydgoskie	-	-	4	2	6	0,55	3	50,0
6	Chełmskie	-	-	15	-	15	6,20	15	100,0
7	Ciechanowskie	-	-	-	4	4	0,25	4	100,0
8	Częstochowskie	-	-	8	-	8	1,04	8	100,0
9	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gdańskie	-	-	-	2	2	0,14	1	50,0
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie	-	-	-	4	4	0,85	3	75,0
13	Kaliskie	-	-	3	2	5	0,72	5	100,0
14	Katowickie	-	-	2	20	22	0,56	21	95,5
15	Kieleckie	1	2	7	6	16	1,44	16	100,0
16	Konińskie	-	-	3	2	5	1,09	5	100,0
17	Koszalińskie	1	-	8	3	12	2,44	10	83,3
18	M. krakowskie	-	-	13	2	15	1,24	14	93,3
19	Krośnieńskie	-	-	9	5	14	2,93	12	85,7
20	Legnickie	-	-	1	-	1	0,20	1	100,0
21	Leszczyńskie	-	-	1	3	4	1,06	3	75,0
22	Lubelskie	-	-	11	3	14	1,42	14	100,0
23	Łomżyńskie	-	-	3	3	6	1,77	6	100,0
24	M. łódzkie	-	-	2	23	25	2,18	6	24,0
25	Nowogrodzkie	-	-	-	3	3	0,45	3	100,0
26	Olsztyńskie	1	-	11	1	13	1,78	13	100,0
27	Opolskie	-	-	2	10	12	1,13	9	75,0
28	Ostrołęckie	-	-	-	1	1	0,26	1	100,0
29	Piłskie	-	-	-	2	2	0,43	2	100,0
30	Piotrkowskie	-	-	4	-	4	0,63	4	100,0
31	Płockie	-	-	1	6	7	1,37	7	100,0
32	Poznańskie	1	-	8	15	24	1,84	23	95,8
33	Przemyskie	1	-	20	18	39	9,82	38	97,4
34	Radomskie	-	-	5	2	7	0,96	7	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	1	-	1	0,14	1	100,0
36	Siedleckie	-	-	7	8	15	2,35	14	93,3
37	Sieradzkie	-	-	1	7	8	1,09	7	87,5
38	Skiernewickie	1	-	2	1	4	0,97	4	100,0
39	Słupskie	-	-	1	-	1	0,25	1	100,0
40	Suwalskie	-	-	2	7	9	1,29	9	100,0
41	Szczecińskie	-	-	9	2	11	1,16	10	90,9
42	Tarnobrzeskie	-	-	2	8	10	1,71	10	100,0
43	Ternowskie	-	-	4	1	5	0,79	5	100,0
44	Toruńskie	-	-	1	3	4	0,62	4	100,0
45	Wałbrzyskie	-	-	-	2	2	0,27	2	100,0
46	Włocławskie	-	-	-	2	2	0,17	2	100,0
47	Wrocławskie	-	-	4	9	13	1,16	12	92,3
48	Zamojskie	-	1	14	3	18	3,68	18	100,0
49	Zielonogórskie	-	-	1	4	5	0,77	2	40,0

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUCÍ POŻAROWYCH / 960-987, 989 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja		
		I	II	III	IV			liczba	%	
POLSKA		1985 r	3521	3455	2868	2996	12840	34,5	7201	56,1
		1986 r	3154	3195	2505	2962	11816	31,5	7113	60,2
1	St. warszawskie		117	106	109	120	452	18,7	263	58,2
2	Białkopodlaskie		28	25	15	24	92	30,8	74	80,4
3	Białostockie		121	146	93	136	496	73,6	258	52,0
4	Białskie		28	32	30	52	142	16,2	96	67,6
5	Bydgoskie		5	4	-	-	9	0,8	9	100,0
6	Chełmskie		-	1	-	-	1	0,4	1	100,0
7	Ciechanowickie		3	1	1	8	13	3,1	12	92,3
8	Częstochowskie		60	56	34	45	195	25,4	165	84,6
9	Elbląskie		40	54	33	40	167	35,7	119	71,3
10	Gdańskie		94	93	50	68	305	21,7	266	87,2
11	Gorzowskie		27	47	40	38	152	31,4	101	66,4
12	Jeleniogórskie		11	7	2	8	28	5,5	28	100,0
13	Kaliskie		21	2	5	6	34	4,9	33	97,1
14	Katowickie		67	35	34	47	183	4,7	173	94,5
15	Kieleckie		171	256	191	200	818	73,7	695	85,0
16	Konińskie		31	7	13	18	69	15,0	21	30,4
17	Koszalińskie		43	40	22	55	160	32,5	59	36,9
18	M. krakowskie		390	394	275	280	1339	110,5	409	30,5
19	Krośnieńskie		65	53	47	38	203	42,5	129	63,5
20	Legnickie		1	1	-	-	2	0,4	2	100,0
21	Leszczyńskie		15	15	16	6	52	13,8	52	100,0
22	Lubelskie		92	134	88	106	420	42,5	375	89,3
23	Łomżyńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie		537	525	434	474	1970	171,4	998	50,7
25	Nowosądeckie		46	26	16	29	117	17,4	103	88,0
26	Oleżyńskie		3	3	2	2	10	1,4	10	100,0
27	Opolskie		6	10	17	13	46	4,5	44	95,7
28	Ostrołęckie		16	20	16	14	66	17,1	42	63,6
29	Piłskie		7	6	2	5	20	4,3	6	30,0
30	Piotrkowskie		33	34	27	25	119	18,7	98	82,4
31	Płockie		7	26	23	7	63	12,3	43	68,3
32	Poznańskie		227	188	155	167	737	56,6	207	28,1
33	Przemyskie		2	2	2	6	12	3,0	9	75,0
34	Radomskie		25	52	79	39	195	26,7	165	84,6
35	Rzeszowskie		57	55	27	25	164	23,6	157	95,7
36	Siedleckie		10	7	7	11	35	5,5	27	77,1
37	Sieradzkie		20	22	21	11	74	18,4	70	94,6
38	Skierniewickie		11	16	12	15	54	13,2	34	63,0
39	Słupskie		35	54	43	44	176	44,2	140	79,5
40	Suwalskie		35	56	27	44	162	35,9	123	75,9
41	Szczecińskie		156	83	178	234	651	68,8	14	2,2
42	Tarnobrzęskie		61	45	32	50	188	32,3	136	72,3
43	Tarnowskie		13	8	4	7	32	5,0	23	71,9
44	Toruńskie		1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
45	Wałbrzyskie		216	192	148	182	738	100,1	619	83,9
46	Włocławskie		53	65	54	57	229	53,7	212	92,6
47	Wrocławskie		74	128	27	145	374	33,5	332	88,8
48	Zamojskie		5	15	12	9	41	8,4	31	75,6
49	Zielonogórskie		68	48	42	52	210	32,4	129	61,4

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUCÍ POKARMOWYCH -
CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN / 1989.2 - 1989.4 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1985 r		27	100	89	56	272	0,73	240	88,2
POLSKA 1986 r		27	108	97	46	278	0,74	241	86,7
1	St. warszawskie	1	1	2	2	6	0,25	6	100,0
2	Białkopodlaskie	3	2	2	2	9	3,01	9	100,0
3	Białostockie	-	-	1	2	3	0,46	2	66,6
4	Bielskie	-	3	-	-	3	0,34	3	100,0
5	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chełmskie	-	1	-	-	1	0,41	1	100,0
7	Ciechanowskie	-	1	-	-	1	0,24	1	100,0
8	Częstochowskie	-	1	1	1	3	0,39	2	66,7
9	Elbląskie	-	2	-	1	3	0,61	2	66,7
10	Gdańskie	1	1	-	-	2	0,14	2	100,0
11	Gorzowskie	-	8	7	3	18	3,72	16	88,9
12	Jeleniogórskie	-	-	1	1	2	0,39	2	100,0
13	Kaliskie	-	2	-	-	2	0,29	2	100,0
14	Katowickie	-	3	-	-	3	0,08	2	66,7
15	Kieleckie	1	8	8	5	22	3,03	16	72,7
16	Konińskie	3	2	1	1	7	1,52	4	57,1
17	Koszalińskie	-	1	1	-	2	0,41	2	100,0
18	M. krakowskie	-	1	-	1	2	0,17	2	100,0
19	Krosnińskie	-	2	-	-	2	0,42	1	50,0
20	Legnickie	1	1	-	-	2	0,41	2	100,0
21	Łeżczyńskie	-	2	1	-	3	0,80	3	100,0
22	Lubelskie	-	8	12	3	23	2,33	21	91,3
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowosądeckie	-	2	1	-	3	0,45	3	100,0
26	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolskie	-	2	1	-	3	0,30	2	66,7
28	Ostrołęckie	1	-	1	-	2	0,52	2	100,0
29	Piłskie	1	-	-	-	1	0,21	1	100,0
30	Piotrkowskie	-	-	1	-	1	0,16	1	100,0
31	Płockie	1	3	3	-	7	1,37	6	85,7
32	Poznańskie	1	1	-	2	4	0,31	3	75,0
33	Przemyskie	-	-	1	-	1	0,25	1	100,0
34	Radonskie	1	14	17	6	38	5,19	31	81,6
35	Rzeszowskie	-	7	4	-	11	1,58	11	100,0
36	Siedleckie	-	1	5	2	8	1,25	7	87,5
37	Sieradzkie	1	1	4	-	6	1,49	5	83,3
38	Skierniewickie	-	-	1	2	3	0,75	3	100,0
39	Słupskie	1	-	4	2	7	1,76	5	71,4
40	Suwałskie	-	7	2	3	12	2,66	11	91,7
41	Szczecińskie	-	-	-	1	1	0,11	1	100,0
42	Tarnobrzeskie	5	6	2	3	16	2,75	13	81,3
43	Tarnowskie	-	1	1	2	4	0,62	4	100,0
44	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Wałbrzyskie	-	1	1	-	2	0,27	2	100,0
46	Włocławskie	2	4	2	1	9	2,11	8	88,9
47	Wrocławskie	1	2	2	-	5	0,45	5	100,0
48	Zamojskie	-	6	2	-	8	1,64	8	100,0
49	Zielonogórskie	2	-	5	-	7	1,09	7	100,0

ZAKAZENIA SZPITALNE - OGÓLEM / 003, 041, 079, 136.9 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/ 1985 r	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		2455	1842	1460	2035	7792			
1986 r		1558	1685	1125	1797	6165			
1	St. warszawskie	155	123	89	142	509			
2	Białkopodlaskie	3	-	6	2	11			
3	Białostockie	65	60	31	414	570			
4	Bielskie	23	29	22	35	109			
5	Bydgoskie	10	11	4	19	44			
6	Chełmskie	1	-	-	-	1			
7	Ciechanowskie	23	30	23	11	87			
8	Częstochowskie	10	-	2	2	14			
9	Elbląskie	3	12	1	-	16			
10	Gdańskie	12	13	8	12	45			
11	Gorzowskie	19	20	59	52	150			
12	Jeleniogórskie	103	34	16	39	192			
13	Kaliskie	29	24	14	34	101			
14	Katowickie	10	39	17	5	71			
15	Kieleckie	154	132	100	232	618			
16	Konińskie	22	11	19	14	66			
17	Kozalińskie	86	26	6	17	135			
18	M. krakowskie	27	68	70	33	198			
19	Krośnieńskie	1	36	-	-	37			
20	Legnickie	4	1	-	-	5			
21	Leszczyńskie	22	31	8	8	69			
22	Lubelskie	19	21	14	25	79			
23	Łomżyńskie	9	13	-	1	23			
24	M. łódzkie	115	130	112	96	453			
25	Nowosądeckie	-	2	-	-	2			
26	Olzatyńskie	8	11	9	2	30			
27	Opolskie	69	58	77	45	249			
28	Ostrołęckie	15	21	37	20	93			
29	Piłskie	25	32	20	13	90			
30	Piotrkowskie	19	36	4	10	69			
31	Płockie	31	45	13	18	107			
32	Poznańskie	25	33	76	179	313			
33	Przemyskie	7	14	5	-	26			
34	Radomskie	-	10	11	12	33			
35	Rzeszowskie	18	42	15	22	97			
36	Siedleckie	13	4	6	1	24			
37	Sieradzkie	-	-	4	-	4			
38	Skarżyski	55	20	2	40	117			
39	Słupskie	18	4	1	-	23			
40	Suwałskie	190	202	132	108	632			
41	Szczecińskie	20	35	15	27	97			
42	Tarnobrzskie	41	47	6	35	129			
43	Tarnowskie	-	3	13	3	19			
44	Toruńskie	-	23	4	1	28			
45	Wałbrzyskie	29	40	21	8	96			
46	Włocławskie	24	16	13	18	71			
47	Wrocławskie	12	109	12	24	157			
48	Zamojskie	4	1	5	14	24			
49	Zielonogórskie	10	13	3	6	32			

ZAKAZENIA SZPITALNE NA ODDZIAŁACH
NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH / 003, 041, 079, 136.9/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1985 r		2086	1502	1078	1018	5684			
POLSKA 1986 r		1005	1195	628	757	3585			
1	St. warszawskie	148	107	57	112	424			
2	Białkopodlaskie	1	-	6	1	8			
3	Białostockie	35	41	7	58	141			
4	Białskie	17	16	18	23	74			
5	Bydgoskie	3	3	-	3	9			
6	Chełmskie	-	-	-	-	-			
7	Ciechanowkie	15	30	23	11	79			
8	Częstochowskie	10	-	2	-	12			
9	Elbląskie	2	12	1	-	15			
10	Gdańskie	11	10	8	12	41			
11	Gorzowskie	16	14	55	22	107			
12	Jeleniogórskie	58	28	15	31	132			
13	Kaliskie	2	14	9	27	52			
14	Katowickie	10	39	13	5	67			
15	Kieleckie	89	84	57	114	344			
16	Konińskie	7	-	-	5	12			
17	Koszalińskie	55	15	1	7	78			
18	M. krakowskie	22	64	53	23	162			
19	Krośnieńskie	1	36	-	-	37			
20	Legnickie	4	1	-	-	5			
21	Leszczyńskie	22	30	8	8	68			
22	Lubelskie	19	15	11	24	69			
23	Łomżyńskie	9	11	-	-	20			
24	M. łódzkie	62	82	25	20	189			
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-			
26	Olsztyńskie	5	11	9	1	26			
27	Opolekie	37	50	54	28	169			
28	Ostrołęckie	15	19	12	11	57			
29	Pilskie	8	18	10	4	40			
30	Piotrkowskie	19	34	3	9	65			
31	Płockie	27	39	11	6	83			
32	Poznańskie	21	32	16	-	69			
33	Przemyskie	3	11	2	-	16			
34	Radomskie	-	10	11	8	29			
35	Rzeszowskie	16	42	13	19	90			
36	Siedleckie	13	4	6	-	23			
37	Sieradzkie	-	-	4	-	4			
38	Skiernewickie	55	20	2	38	115			
39	Słupskie	18	4	1	-	23			
40	Suwalskie	44	118	55	42	259			
41	Szczecińskie	-	14	-	8	22			
42	Tarnobrzeskie	40	36	6	23	105			
43	Tarnowskie	-	1	9	3	13			
44	Toruńskie	-	4	3	-	7			
45	Wałbrzyskie	20	14	8	2	44			
46	Włocławskie	21	16	10	14	61			
47	Wrocławskie	12	35	12	24	83			
48	Zamojskie	4	-	-	10	14			
49	Zielonogórskie	9	11	2	1	23			

ZAKAZENIA SZPITALNE -
NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH / 003, 041, 079, 136.9 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A	1985 r	186	228	245	555	1214		
		1986 r	289	279	310	507	1384		
1	St. warszawskie		7	10	10	12	39		
2	Białkopodlaskie		2	-	-	1	3		
3	Białostockie		9	14	11	134	168		
4	Bielskie		7	13	3	8	31		
5	Bydgoskie		7	5	1	16	29		
6	Chełmskie		-	-	-	-	-		
7	Ciechanowskie		8	-	-	-	8		
8	Częstochowskie		-	-	-	-	-		
9	Eiibąskie		-	-	-	-	-		
10	Gdańskie		1	2	-	-	3		
11	Gorzowskie		-	2	-	-	2		
12	Jeleniogórskie		4	2	-	7	13		
13	Kaliskie		6	10	5	5	26		
14	Katowickie		-	-	-	-	-		
15	Kieleckie		37	36	33	97	223		
16	Konińskie		15	10	19	10	54		
17	Kozalińskie		14	10	5	10	39		
18	M. krakowskie		-	-	3	9	12		
19	Krośniewskie		-	-	-	-	-		
20	Legnickie		-	-	-	-	-		
21	Leszczyńskie		-	1	-	-	1		
22	Lubelskie		-	-	-	-	-		
23	Łomżyńskie		-	2	-	1	3		
24	M. łódzkie		60	55	93	82	290		
25	Nowosądeckie		-	-	-	-	-		
26	Olsztyńskie		-	-	-	-	-		
27	Opolskie		14	8	23	11	56		
28	Ostrołęckie		-	-	12	5	17		
29	Piłskie		6	12	8	7	33		
30	Piotrkowskie		-	2	-	1	3		
31	Płockie		3	5	1	10	19		
32	Poznańskie		4	1	6	7	16		
33	Przemyskie		-	-	-	-	-		
34	Radomskie		-	-	4	1	5		
35	Rzeszowskie		-	-	-	1	1		
36	Siedleckie		-	-	-	1	1		
37	Sieradzkie		-	-	-	-	-		
38	Skierniewickie		-	-	-	2	2		
39	Słupskie		-	-	-	-	-		
40	Suwałskie		34	35	40	33	142		
41	Szczecińskie		20	21	15	19	75		
42	Tarnobrzskie		1	5	-	4	10		
43	Tarnowskie		-	-	-	-	-		
44	Toruńskie		-	-	-	-	-		
45	Wałbrzyskie		7	15	13	4	39		
46	Wrocławskie		2	-	-	4	6		
47	Wrocławskie		-	1	-	-	1		
48	Zamojskie		-	1	5	4	10		
49	Zielonogórskie		-	1	-	1	2		

ZAKAŻENIA SZPITALNE WYWOŁANE
PAŁECZKAMI SALMONELLA / 003 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1454	968	652	703	3817			
	1985 r								
	1986 r	400	575	258	372	1605			
1	St. warszawskie	84	76	43	50	255			
2	Białkopodlaskie	1	-	-	1	2			
3	Białostockie	-	4	1	6	11			
4	Bielskie	5	-	2	3	10			
5	Bydgoskie	1	3	-	3	7			
6	Chełmskie	1	-	-	-	1			
7	Ciechanowskie	15	9	4	-	28			
8	Częstochowskie	1	-	2	-	3			
9	Elbląskie	2	4	1	-	7			
10	Gdańskie	10	9	8	10	37			
11	Gorzowskie	3	-	2	14	19			
12	Jeleniogórskie	3	-	-	-	3			
13	Kaliskie	1	8	7	25	41			
14	Katowickie	7	12	7	1	27			
15	Kieleckie	12	17	8	16	53			
16	Konińskie	-	1	-	2	3			
17	Kozalińskie	-	-	-	-	-			
18	M. krakowskie	4	28	31	2	65			
19	Krośnińskie	1	13	-	-	14			
20	Legnickie	-	-	-	-	-			
21	Leszczyńskie	22	30	8	8	68			
22	Lubelskie	11	13	11	25	60			
23	Łomżyńskie	9	-	-	-	9			
24	M. łódzkie	55	75	19	13	162			
25	Nowosądeckie	-	-	-	-	-			
26	Olsztyńskie	6	11	2	2	21			
27	Opolekie	32	47	35	19	133			
28	Ostrołęckie	14	17	4	4	39			
29	Piłskie	4	-	-	-	4			
30	Piotrkowskie	17	34	4	-	55			
31	Płockie	28	40	3	5	76			
32	Poznańskie	21	22	20	137	200			
33	Przemyskie	-	-	-	-	-			
34	Radomskie	-	7	6	2	15			
35	Rzeszowskie	2	4	5	7	18			
36	Siedleckie	-	4	1	-	5			
37	Sieradzkie	-	-	4	-	4			
38	Skierniewickie	4	5	2	1	12			
39	Słupskie	3	1	1	-	5			
40	Suwałskie	8	28	6	2	44			
41	Szczecińskie	-	6	-	-	6			
42	Tarnobrzesckie	4	10	2	5	21			
43	Tarnowskie	-	3	-	3	6			
44	Toruńskie	-	5	2	1	8			
45	Wałbrzyskie	2	11	-	-	13			
46	Włocławskie	1	-	2	1	4			
47	Wrocławskie	6	10	3	1	20			
48	Zamojskie	-	-	-	-	-			
49	Zielonogórskie	-	6	2	3	11			

Dane z Biuletynu Instytutu Gruźlicy
Zakładu Epidemiologii i Organizacji
Walki z Gruźlicą

GRUŹLICA
/010,011,012,013,014,015,016,017,018,/
X
XX

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M. -miejskie/	liczby bezwzględne				współczynnik na 100 000 ludności			
		wszystkie postacie gruźlicy ^X		w tym gruźlica płuc ^{XX}		wszystkie postacie gruźlicy		w tym gruźlica płuc	
		1985	1986	1985	1986	1985	1986	1985	1986
P O L S K A		21366	20328	20490	19447	57,4	54,3	55,1	51,9
1.	St. warszawskie	1548	1441	1488	1373	65,2	60,4	62,6	57,6
2.	Białostockie	247	248	239	244	81,8	81,8	79,2	80,3
3.	Białostockie	321	319	317	301	48,0	47,3	47,4	44,6
4.	Bielskie	516	518	502	499	59,5	59,4	57,9	57,2
5.	Bydgoskie	442	402	422	383	40,8	36,9	39,0	35,1
6.	Chełmskie	123	164	119	158	50,8	67,1	49,1	54,6
7.	Ciechanowskie	294	349	287	337	69,3	81,8	67,7	79,0
8.	Częstochowskie	483	462	472	447	62,4	59,5	60,9	57,5
9.	Elbląskie	311	257	301	253	66,1	54,2	64,0	53,4
10.	Gdańskie	658	638	624	607	47,7	45,9	45,3	43,7
11.	Gorzowskie	203	216	190	198	42,0	44,2	39,3	40,5
12.	Jeleniogórskie	249	262	238	253	48,4	50,7	46,3	48,9
13.	Kaliskie	379	357	363	347	54,1	50,7	51,8	49,3
14.	Katowickie	2168	2170	2104	2116	56,9	56,5	55,2	55,0
15.	Kieleckie	763	636	738	603	67,8	56,3	65,6	53,4
16.	Konińskie	297	286	285	272	63,8	61,2	61,2	58,2
17.	Koszalińskie	254	243	243	233	51,8	49,1	49,6	47,1
18.	Krakowskie	700	595	656	560	59,5	50,3	55,7	47,3
19.	Krczeńskie	335	302	317	288	71,0	62,7	66,4	59,8
20.	Legnickie	157	196	146	188	32,4	40,0	30,1	38,3
21.	Leszczyńskie	152	135	150	134	40,3	35,5	39,7	35,2
22.	Lubelskie	617	690	597	649	63,3	70,3	61,3	56,2
23.	Łomżyńskie	162	187	159	179	47,0	53,9	46,1	51,6
24.	M. Łódzkie	745	707	711	678	65,3	62,0	62,3	59,4
25.	Nowosądeckie	418	361	394	336	61,8	52,8	58,2	49,2
26.	Olsztyńskie	301	296	289	287	41,7	40,6	40,0	39,3
27.	Opolskie	567	513	544	490	56,1	50,4	53,8	48,1
28.	Ostrołęckie	224	233	212	225	57,3	59,2	54,3	57,2
29.	Piłskie	246	183	237	174	52,6	38,7	50,7	36,8
30.	Piotrkowskie	520	449	503	439	82,0	70,4	79,4	68,8
31.	Płockie	342	284	328	272	66,7	55,1	63,9	52,8
32.	Poznańskie	454	527	428	502	35,5	40,9	33,5	39,0
33.	Przemyskie	190	203	185	191	47,4	50,3	46,2	47,4
34.	Radomskie	577	374	542	356	78,3	50,4	73,5	48,0
35.	Rzeszowskie	395	325	380	309	57,5	46,9	55,3	44,5
36.	Siedleckie	464	465	451	444	72,3	72,0	70,3	68,8
37.	Sieradzkie	329	286	317	277	80,9	70,0	77,9	67,8
38.	Skierniewickie	281	268	270	259	68,3	64,9	65,6	62,7
39.	Słupskie	195	194	191	182	49,1	48,3	48,1	45,3
40.	Suwalskie	242	206	232	197	53,4	44,9	51,2	43,0
41.	Szczecińskie	461	455	421	421	49,4	48,3	45,1	44,7
42.	Tarnobrzeskie	389	357	370	333	66,3	60,5	63,1	56,4
43.	Tarnowskie	374	366	360	350	57,6	55,9	55,4	53,4
44.	Toruńskie	324	359	315	347	50,8	55,9	49,4	54,0
45.	Wałbrzyskie	517	446	494	424	69,6	59,8	66,5	56,9
46.	Włocławskie	247	225	234	213	57,1	51,8	54,1	49,1
47.	Wrocławskie	528	502	495	472	48,1	45,5	45,1	42,8
48.	Zamojskie	426	419	412	402	85,8	84,2	83,0	80,8
49.	Zielonogórskie	231	252	218	245	35,7	38,6	33,7	37,6

X = /010-018/
XX = /011/

NIEKORISTE ZAPALERIE OTAVI BOZROEJ /ACU/

Dane Instytutu Wenerologii

L.p.	Województwo /st.-stołeczne/ /m - miejskie/	K w a r t a ł y				Rok liczba zachoro- wań	Zapadal- ność na 100.000 ludności
		I	II	III	IV		
		1985	2001	1823	2269		
P O L S K A		1862	1867	2230	2077	8036	21,45
	1986						
1.	St. warszawskie	292	303	317	236	1208	20,00
2.	białopodlaskie	4	18	11	16	49	16,38
3.	białostockie	79	58	70	117	324	48,07
4.	bielskie	5	-	8	12	25	2,85
5.	bydgoskie	7	13	14	43	82	7,54
6.	chełmskie	8	-	-	-	8	3,20
7.	ciechanowskie	5	-	3	6	14	3,33
8.	częstochowskie	1	2	2	6	11	1,43
9.	elbląskie	63	20	65	5	153	32,62
10.	gdąskie	262	294	273	252	1084	77,03
11.	gorzowskie	2	8	1	16	27	5,57
12.	jeleniogórskie	41	29	36	39	136	26,61
13.	kaliskie	4	6	6	7	23	3,29
14.	katowickie	152	155	206	187	707	17,96
15.	mieleckie	56	48	30	86	220	19,81
16.	koniejskie	3	2	13	4	12	3,60
17.	koszalińskie	43	14	24	15	96	19,51
18.	krańskie	81	54	65	79	279	23,01
19.	krośnińskie	3	8	6	7	24	5,03
20.	leżyńskie	12	18	12	18	67	13,56
21.	łazowieckie	1	3	2	19	25	4,24
22.	lubelskie	8	21	16	23	88	8,20
23.	łódzkie	2	4	7	16	26	10,53
24.	łódzkie	67	73	87	83	310	26,97
25.	nowosolnickie	7	7	11	10	35	5,21
26.	olsztynie	28	75	72	119	277	40,74
27.	opolskie	42	44	51	46	183	17,89
28.	ostrołęckie	13	34	18	14	79	20,46
29.	pilskie	2	3	2	11	18	3,14
30.	piotrkowskie	11	14	21	11	69	8,11
31.	płockie	2	13	18	16	56	10,95
32.	poznańskie	53	85	94	67	299	22,94
33.	przemyskie	3	-	5	5	13	3,27
34.	radomskie	20	18	23	10	71	9,82
35.	raszowieckie	2	3	3	9	16	2,30
36.	siemielickie	9	11	7	11	36	5,95
37.	sieradzkie	9	11	7	6	33	9,20
38.	skierniewickie	4	4	9	-	17	4,14
39.	skulskie	36	42	42	26	156	39,19
40.	suwalskie	16	11	10	21	53	12,36
41.	szamotulskie	75	69	122	109	375	30,23
42.	tarnobrzeckie	-	2	12	6	20	3,43
43.	tarnowskie	5	14	19	18	56	9,89
44.	toruńskie	22	45	31	42	140	21,77
45.	walbrzyskie	38	22	33	32	125	20,21
46.	włocławskie	8	12	6	4	30	7,01
47.	wrocławskie	205	136	292	92	692	61,73
48.	zamojskie	6	3	3	3	15	3,06
49.	zielonogórskie	21	20	40	47	128	19,75

Dane Instytutu Wenerologii

Lp.	Województwo /st. - stołeczny/ /M - miejskie/	K w a r t a ł y				Rok liczba zachoro- wań	Zapa- dalność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
	P O L S K A	10	3	4	7	24	0,06
	1985						
	1986	2	1	1	8	12	0,03
1.	St. warszawskie	-	-	1	-	1	0,04
2.	białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-
3.	białostockie	-	-	-	-	-	-
4.	bielskie	-	-	-	-	-	-
5.	bydgoskie	-	-	-	-	-	-
6.	chełmskie	-	-	-	-	-	-
7.	ciechanowskie	-	-	-	-	-	-
8.	częstochowskie	-	-	-	-	-	-
9.	elbląskie	-	-	-	-	-	-
10.	gdańskie	-	-	-	-	-	-
11.	gorzowskie	-	-	-	-	-	-
12.	jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-
13.	kaliskie	-	-	-	-	-	-
14.	katowickie	-	1	-	1	2	0,05
15.	kieleckie	-	-	-	-	-	-
16.	koniuskie	-	-	-	-	-	-
17.	koszalińskie	-	-	-	-	-	-
18.	M. Krakowskie	2	-	-	4	6	0,50
19.	krośnieńskie	-	-	-	-	-	-
20.	legnickie	-	-	-	-	-	-
21.	leszczyńskie	-	-	-	-	-	-
22.	lubelskie	-	-	-	-	-	-
23.	łomżyńskie	-	-	-	-	-	-
24.	M. Łódzkie	-	-	-	-	-	-
25.	nowosądeckie	-	-	-	1	1	0,14
26.	olsztyńskie	-	-	-	1	1	0,13
27.	opolskie	-	-	-	-	-	-
28.	ostrołęckie	-	-	-	-	-	-
29.	pilskie	-	-	-	-	-	-
30.	piotrkowskie	-	-	-	-	-	-
31.	płockie	-	-	-	-	-	-
32.	poznańskie	-	-	-	-	-	-
33.	przemyskie	-	-	-	-	-	-
34.	radomskie	-	-	-	-	-	-
35.	rzeszowskie	-	-	-	-	-	-
36.	siedleckie	-	-	-	-	-	-
37.	sieradzkie	-	-	-	-	-	-
38.	skierniewickie	-	-	-	-	-	-
39.	słupskie	-	-	-	-	-	-
40.	suwalskie	-	-	-	-	-	-
41.	szczęcińskie	-	-	-	-	-	-
42.	tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-
43.	turnowskie	-	-	-	-	-	-
44.	toruńskie	-	-	-	1	1	0,15
45.	wąbrzyskie	-	-	-	-	-	-
46.	włocławskie	-	-	-	-	-	-
47.	wrocławskie	-	-	-	-	-	-
48.	zamojskie	-	-	-	-	-	-
49.	zkielonoogórskie	-	-	-	-	-	-

Dane Instytutu Wenerologii

Lp	Województwo /st. stołeczne/ /k - miejskie/	K w a r t a ł y				Rok liczba zachoro- wań	Zapadal- ność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
	P O L S K A 1985	409	300	253	525	1287	3,46
	1986	315	271	278	329	1193	3,18
1.	st. warszawskie	63	40	53	47	203	6,40
2.	białkopodlaskie	-	-	2	1	3	1,00
3.	białostockie	1	-	1	1	3	0,44
4.	bielskie	3	2	4	2	11	1,30
5.	bydgoskie	-	2	1	1	4	0,40
6.	chełmskie	-	-	-	2	2	0,62
7.	ciechanowskie	-	1	-	1	2	0,50
8.	częstochowskie	2	2	1	2	7	0,91
9.	elbląskie	3	5	-	7	15	3,20
10.	gdąskie	33	24	33	31	121	8,60
11.	gorzowskie	6	6	7	3	22	4,24
12.	jeleniogórskie	2	2	3	2	9	1,80
13.	kaliskie	-	-	-	-	-	-
14.	katowickie	61	51	30	68	210	5,34
15.	kieleckie	2	4	6	2	14	1,26
16.	konińskie	-	-	1	-	1	0,21
17.	koszalińskie	6	9	3	6	24	4,87
18.	M. krakowskie	32	30	34	36	132	10,89
19.	krośnieńskie	-	-	-	-	-	-
20.	legnickie	3	1	2	-	6	1,21
21.	leszczyńskie	-	-	1	1	2	0,53
22.	lubelskie	9	5	3	8	25	2,53
23.	łomżyńskie	1	2	-	-	3	0,98
24.	M. łódzkie	5	5	5	6	21	1,82
25.	nowosądeckie	9	10	13	14	46	6,86
26.	olsztyńskie	2	1	5	4	12	1,64
27.	opolskie	3	1	-	4	8	0,78
28.	ostrołęckie	-	1	1	-	2	0,51
29.	piłskie	6	-	1	1	8	1,70
30.	piotrkowskie	3	1	2	-	6	0,94
31.	piockie	-	1	-	-	1	0,20
32.	poznańskie	4	11	8	14	37	2,83
33.	przemyskie	5	-	-	1	6	1,51
34.	radomskie	6	1	3	4	14	1,91
35.	rzeszowskie	3	-	1	1	5	0,72
36.	siedleckie	2	-	-	3	5	0,80
37.	sieradzkie	-	1	2	3	6	1,50
38.	skierniewickie	3	-	-	2	5	1,21
39.	stępskie	4	1	1	2	8	2,01
40.	suwalskie	2	3	-	-	5	1,10
41.	szczecińskie	11	16	30	23	80	8,44
42.	tarnobrzeskie	1	-	-	-	1	0,20
43.	tarnowskie	2	1	2	1	6	0,93
44.	toruńskie	1	2	-	-	3	0,6
45.	wąbrzeskie	-	2	1	2	5	0,67
46.	wrocławskie	1	-	-	-	1	0,23
47.	wrocławskie	8	22	17	21	68	6,10
48.	zamojskie	-	1	-	-	1	0,20
49.	zielonogórskie	7	4	1	2	14	2,16

Dane Instytutu Wenerologii

Lp	Województwa /st - stołeczne/ /w - miejskie/	K w a r t a ł y				Rok Liczba zachoro- wań	Zapadal- ność na 100000 ludności
		I	II	III	IV		
	P O L S K A	312	300	234	285	1131	3,04
	1985	312	300	234	285	1131	3,04
	1986	262	237	218	256	973	2,5 ^a
1.	St. warszawskie	53	72	42	60	227	9,40
2.	białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-
3.	białostockie	1	2	3	-	6	0,90
4.	bielskie	13	3	3	4	23	2,62
5.	bydgoskie	3	1	4	4	12	1,10
6.	chełmskie	-	1	-	-	1	0,41
7.	ciechanowskie	2	3	5	2	12	3,60
8.	częstochowskie	4	2	1	2	9	1,17
9.	ełbskie	2	-	-	-	2	0,42
10.	gdańskie	10	13	14	6	43	3,05
11.	gorzowskie	8	1	2	2	13	2,70
12.	juleniogórskie	-	5	5	2	12	2,34
13.	kaliskie	1	-	-	-	1	0,14
14.	katowickie	42	39	40	46	167	4,24
15.	kieleckie	1	3	2	4	10	0,90
16.	konińskie	-	-	1	-	1	0,21
17.	koszalińskie	-	-	2	2	4	0,81
18.	krakowski M.	29	15	14	21	79	6,51
19.	krośnieńskie	1	1	2	1	5	1,04
20.	legnickie	-	-	-	1	1	0,20
21.	leszczyńskie	-	-	-	-	-	-
22.	lubelskie	8	11	5	13	37	3,74
23.	łomżyńskie	-	-	-	-	-	-
24.	łódzkie M.	6	2	6	4	21	1,82
25.	nowosądeckie	3	12	5	10	30	4,47
26.	olsztyńskie	3	3	4	4	14	1,92
27.	opolskie	3	2	-	3	8	0,78
28.	ostrołęckie	1	2	2	-	5	1,30
29.	piłskie	2	4	1	4	11	2,32
30.	piotrkowskie	9	5	5	4	23	3,02
31.	płockie	3	-	-	2	5	1,00
32.	poznańskie	1	4	3	3	11	0,90
33.	przemyskie	5	-	4	1	10	2,51
34.	radomskie	1	1	-	-	2	0,27
35.	rzeszowskie	2	1	1	4	8	1,15
36.	siedleckie	5	3	3	6	17	2,66
37.	sieradzkie	1	-	-	1	2	0,50
38.	skierniewickie	-	-	1	1	2	0,48
39.	słupskie	1	-	1	1	3	0,75
40.	suwalskie	2	2	1	2	7	1,52
41.	szczecińskie	8	7	15	15	45	4,75
42.	tarnobrzeskie	-	-	2	1	3	0,51
43.	tarnowskie	3	2	2	1	8	1,24
44.	toruńskie	1	1	2	2	6	0,92
45.	wąbrzeskie	5	4	3	-	12	1,62
46.	włocławskie	-	1	1	4	6	1,40
47.	wrocławskie	10	4	10	8	32	2,90
48.	zamojskie	2	-	1	-	3	0,61
49.	zielonogórskie	7	2	-	2	11	1,70

Kilka późna /093-097/

Dane Instytutu Wenerologii

Lp.	Województwa /st. stołeczne/ /M.-miejskie/	K w a r t a ł y				Rok liczba zacho- rowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności	
		I	II	III	IV			
	P O L S K A	1985	161	141	141	169	612	1,61
		1986	107	119	100	149	475	1,26
1.	st. warszawskie		16	20	12	18	66	2,73
2.	białkopodlaskie		-	-	1	-	1	0,33
3.	białostockie		1	1	1	2	5	0,74
4.	bielskie		2	1	2	2	7	0,90
5.	bydgoskie		2	1	3	2	8	0,73
6.	chełmskie		-	-	-	-	-	-
7.	ciechanowskie		1	2	2	2	7	1,67
8.	częstochowskie		1	-	-	-	1	0,13
9.	elbląskie		-	1	-	2	3	0,64
10.	gdąskie		4	5	4	8	21	1,50
11.	gorzowskie		6	1	1	3	11	2,27
12.	jeleniogórskie		1	1	4	3	9	1,76
13.	kaliskie		1	2	-	1	4	0,57
14.	katowickie		17	11	18	22	68	1,72
15.	kieleckie		1	2	2	4	9	0,81
16.	koninские		-	-	1	-	1	0,21
17.	koszalińskie		-	3	1	-	4	0,81
18.	krakowskie M.		2	12	7	12	36	2,97
19.	krośnieńskie		-	1	-	1	2	0,41
20.	legnickie		2	-	-	-	2	0,40
21.	łeszczyńskie		2	2	-	-	4	1,06
22.	lubelskie		2	4	3	3	12	1,21
23.	łomżyńskie		1	-	-	-	1	0,29
24.	łódzkie M.		3	2	4	4	13	1,13
25.	nowosądeckie		2	2	1	1	6	0,90
26.	olsztyńskie		2	2	1	3	8	1,09
27.	opolskie		5	8	1	12	26	2,35
28.	ostrołęckie		2	2	3	2	9	2,33
29.	pilskie		-	2	1	-	3	0,64
30.	piotrkowskie		-	-	3	1	4	0,62
31.	płockie		-	3	1	1	5	0,97
32.	poznańskie		1	7	-	3	11	0,84
33.	przemyskie		-	-	-	6	6	1,51
34.	radomskie		5	2	5	9	21	2,86
35.	rzeszowskie		1	-	1	1	3	0,43
36.	siedleckie		1	1	-	2	4	0,62
37.	sieradzkie		-	-	-	-	-	-
38.	skierniewickie		-	2	1	-	3	0,73
39.	słupskie		1	-	1	-	2	0,50
40.	suwalskie		1	1	2	-	4	0,88
41.	szczecińskie		4	1	4	2	11	1,16
42.	tarnobrzeskie		1	1	1	1	4	0,70
43.	tarnowskie		2	-	2	1	5	0,77
44.	toruńskie		1	2	1	3	7	1,08
45.	wałbrzyskie		-	2	1	1	4	0,54
46.	włocławskie		1	1	-	-	2	0,46
47.	wrocławskie		11	5	-	3	19	1,70
48.	zamojskie		-	1	-	1	2	0,40
49.	zielonogórskie		1	2	4	4	11	1,70

Dane Instytutu Wenerologii

Lp.	Województwa /st.-stołeczne/ /m.-miejskie/	K W A R T A Ł Y				Rok liczba zacho- rowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności	
		I	II	III	IV			
P O L S K A		1985	2651	2739	3501	2828	11 919	32,04
		1986	2163	2299	2978	2508	9 948	26,55
1.	St.warszawskie		426	474	536	448	1 884	71,98
2.	białskopodlaskie		8	16	13	12	49	16,38
3.	białostockie		29	34	47	48	128	22,44
4.	bielskie		32	34	35	28	129	14,72
5.	bydgoskie		65	27	51	50	193	17,75
6.	chełmskie		5	1	17	12	35	14,46
7.	ciechanowskie		11	15	21	18	65	12,51
8.	częstochowskie		10	10	19	12	51	6,64
9.	elbląskie		14	16	24	25	79	16,88
10.	gdańskie		150	141	191	182	654	46,51
11.	gorzowskie		23	24	28	18	93	19,21
12.	jeleniogórskie		63	45	66	24	198	38,74
13.	kałiskie		13	8	10	9	40	5,73
14.	katowickie		284	333	420	401	1438	36,58
15.	kieleckie		22	41	37	44	144	13,00
16.	koninśkie		7	22	18	3	50	10,86
17.	koszalińskie		46	34	53	34	167	33,94
18.	M.krakowskie		78	83	98	62	321	26,48
19.	krosnieńskie		15	7	8	10	40	8,36
20.	legnickie		37	43	35	27	142	28,74
21.	leszczyńskie		9	8	3	14	34	9,01
22.	lubelskie		33	29	31	43	136	13,79
23.	lomżyńskie		9	6	7	9	31	9,11
24.	łódzkie		48	102	130	51	361	31,41
25.	nowosądeckie		13	20	21	15	69	10,28
26.	olaztyńskie		45	41	69	68	223	30,28
27.	opolskie		22	28	51	35	136	13,40
28.	ostrołęckie		14	17	22	12	65	16,83
29.	pilskie		11	8	19	11	49	10,50
30.	piotrzkowskie		21	26	13	2	62	9,80
31.	płockie		3	20	31	20	74	14,48
32.	poznańskie		49	88	101	89	327	25,10
33.	przemyskie		1	3	10	8	22	5,54
34.	radomskie		15	21	31	18	85	11,61
35.	rzeszowskie		22	17	18	14	71	10,23
36.	świdleckie		14	22	22	21	79	12,38
37.	skaradzkie		4	5	2	8	19	4,72
38.	skierniewickie		8	13	17	14	52	12,70
39.	śląskie		21	16	34	31	102	25,62
40.	suwalskie		11	6	16	8	41	9,10
41.	szczecińskie		120	118	207	171	616	65,04
42.	turnobrzeskie		6	8	10	11	35	6,01
43.	tarnowskie		21	17	19	10	67	10,40
44.	toruńskie		28	28	27	25	108	16,80
45.	wąbrzeskie		106	90	110	101	407	52,22
46.	wrocławskie		13	25	38	21	97	22,80
47.	wrocławskie		115	74	118	108	415	37,20
48.	zamojskie		8	5	20	18	51	10,42
49.	zielonogórskie		35	30	64	55	184	28,39

NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE / ZAREJESTROWANE W 1986 ROKU/

Jednostka chorobowa	Województwo	Lata	Kwartały				Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
			I	II	III	IV			Liczba	%
CHOLEERA /001/	POLSKA	1985	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
ZATRUCI POKARMOWE BAKTERYJNE CL. PERFRINGENS/005.2/	POLSKA	1985	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMIA /021/	POLSKA	1985	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
WĄGLIK /022/	POLSKA	1985	-	-	-	2	2	0,005	2	100,0
	POLSKA	1986	-	1	3	-	4	0,01	4	100,0
	-tarnobrzeskie		-	-	3	-	3	0,5	3	100,0
	-zamojskie		-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
LISTERIOZA / 027.0,771.2/	POLSKA	1985	2	1	-	-	3	0,01	3	100,0
	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
BŁONICA /032/	POLSKA	1985	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
PORAZENIE DEJECIĘCE NAGLENE /045/	POLSKA	1985	1	1	-	1	3	0,01	3	100,0
	POLSKA	1986	1	-	-	1	2	0,01	2	100,0
	-katowickie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
	-olsztyńskie		1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
WŚCIEKLIZNA /071/	POLSKA	1985	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
CHOROBA PAPUZIA I INNE ORNITOZY / 073 /	POLSKA	1985	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1986	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	-katowickie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
JAGLICA /076/	POLSKA	1985	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYSZCZYCA /078.4/	POLSKA	1985	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
DUR PŁAMISTY I INNE RIKETOSJOZY /080-083/	POLSKA	1985	-	1	-	-	1	0,003	1	100,0
	POLSKA	1986	1	-	-	2	3	0,01	2	66,7
	-białostockie		1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
	-olsztyńskie		-	-	-	2	2	0,3	1	50,0
AIDS	POLSKA	1985	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1986	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	-katowickie		-	-	-	1	1	0,03	1	100,0

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU / MIASTO - WIEŚ/
W 1986 ROKU.

/ dane GUS/

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	1	-	1
Inne salmonelozы /003/	17	4	13
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-
Zatrucia pokarmowe /005/	11	7	4
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	14	6	8
Zakażenia jelitowe o nieokreślonej etiologii/009/	84	42	42
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	1646	811	835
Gruźlica innych narządów /013-018/	60	32	28
Brucelloza /023/	-	-	-
Listerioza /027/	-	-	-
Błonica /032/	-	-	-
Krzusiec /033/	1	1	-
Paciorkowce zapalenie gardła i płonica /034/	-	-	-
Róża /035/	7	5	2
Zakażenie meningokokowe /036/	85	49	36
Tępec /037/	44	13	31
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	1	1	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/047/	6	4	2
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	1	-	1
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie przenoszone przez stawonogi /049/	37	21	16
Osypa wietrzna /052/	4	2	2
Rótkpiciec /053/	1	-	1
Odra /055/	1	-	1
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	1	1	-
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	304	197	107
Wścieklizna /071/	-	-	-
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	3	3	-
Homonukleozą zakazna /075/	-	-	-
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydia /078/	7	3	4
Zimnica /084/	-	-	-
Kiła /090-097/	29	17	12

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU /MIASTO - WIEŚ /
W 1986 ROKU.

/ dane GUS /

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Leptospiroza /100/	4	3	1
Grzybica skóry /110/	1	1	-
Bąblowica /122/	1	1	-
Włośnica /124/	1	1	-
Toksoplazmoza /130/	10	8	2
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	303	156	147
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne drobnoustroje /321/	10	5	5
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	99	47	52
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	294	149	145
Grypa /487/	149	64	85
Zakażenie połogowe /670/	7	3	4
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego /771/	141	93	48
Dur wysypkowy /epidemiczny/ przenoszony przez wszy i inne rickettsjozy /080-083/	-	-	-

UMIĘRALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU / MIASTO - WIEŚ / W 1986 ROKU.

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	0,003	-	0,007
Inne salmonelozy /003/	0,05	0,02	0,09
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-
Zatrucia pokarmowe /005/	0,03	0,03	0,03
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	0,04	0,03	0,05
Zakażenia jelitowe o nieokreślonej etiologii/009/	0,22	0,19	0,28
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	4,40	3,59	5,62
Gruźlica innych narządów /013-018/	0,16	0,14	0,19
Brucelloza /023/	-	-	-
Listerioza /027/	-	-	-
Płonica /032/	-	-	-
Krztusiec /033/	0,003	0,004	-
Paciorkowce zapalenie gardła i płonica /034/	-	-	-
Róża /035/	0,02	0,02	0,01
Zakażenie meningokokowe /036/	0,23	0,22	0,24
Tęžec /037/	0,12	0,06	0,21
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	0,003	0,004	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/047/	0,02	0,02	0,01
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	0,003	-	0,007
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie przenoszone przez stawonogi /049/	0,10	0,09	0,11
Ospa wietrzna /052/	0,01	0,01	0,01
Półpasiec /053/	0,003	-	0,007
Ódra /055/	0,003	-	0,007
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	0,003	0,004	-
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	0,81	0,87	0,72
Wścieklizna /071/	-	-	-
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	0,01	0,01	-
Mononukleozą zakaźną /075/	-	-	-
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydia /078/	0,02	0,01	0,03
Zimnica /084/	-	-	-
Kiła /090-097/	0,08	0,08	0,03

WZTERAŃNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONÓW / MIASTO - WIEŚ / W 1986 ROKU.

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Leptospiroza /100/	0,01	0,01	0,007
Grzybica skóry /110/	0,003	0,004	-
Bąblowica /122/	0,003	0,004	-
Włośnica /124/	0,003	0,004	-
Toksoplazmoza /130/	0,03	0,04	0,01
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	0,81	0,69	0,99
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne drobnoustroje /321/	0,03	0,02	0,03
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	0,26	0,21	0,35
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	0,78	0,66	0,98
Grypa /487/	0,40	0,28	0,57
Zakażenie połogowe /670/	0,02	0,01	0,33
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego /771/	0,38	0,41	0,32
Dur wysypkowy /epidemiczny/ przenoszony przez wszy i inne rikietsjozy /080-083/	-	-	-

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZT W 1986 ROKU.

/ dane GUS /

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome /002/	Inne salmonelozy /003/	Czwronka bakteryjna /004/ Pełzakowica /006/	Zatrucia pokarmowe /005/	Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008 i o nieokreślonej etiologii /009/	Gruźlica układu oddechowego /010-012/	Gruźlica innych narządów /013-018/	Brucelloza /023/	Błonica /032/	Krzusiec /033/	Paciorkowce zapalenie gardła i płonica /034/	Zakażenia meningokokowe /036	Tęžec /037/
P O L S K A	1	17	-	11	98	1646	60	-	-	1	-	85	44
1. St. warszawskie	-	-	-	-	2	84	7	-	-	-	-	8	2
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	2	44	3	-	-	-	-	1	2
4. Bielskie	-	-	-	-	3	50	3	-	-	-	-	3	1
5. Bydroskie	-	1	-	2	5	34	-	-	-	-	-	4	-
6. Dnarskie	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	26	3	-	-	-	-	1	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	1	63	1	-	-	-	-	3	1
9. Elbląskie	-	-	-	-	6	12	-	-	-	-	-	-	1
10. Gdańskie	-	-	-	1	-	27	-	-	-	-	-	14	-
11. Gorzowskie	-	-	-	1	1	7	2	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	1	-	-	2	17	1	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	3	20	2	-	-	-	-	1	2
14. Katowickie	-	-	-	-	3	238	5	-	-	-	-	12	5
15. Kieleckie	-	-	-	-	1	51	2	-	-	-	-	3	1
16. Koniskie	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-
18. Krakowskie	-	4	-	-	1	20	-	-	-	1	-	3	1
19. Krcńnierskie	-	2	-	-	3	21	1	-	-	-	-	-	3
20. Legnickie	-	-	-	-	1	9	1	-	-	-	-	-	1
21. Leszczyńskie	-	1	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	2	68	3	-	-	-	-	2	1
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-
24. Łódzkie	-	-	-	-	2	33	1	-	-	-	-	3	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	7	48	4	-	-	-	-	2	1
26. Olsztyńskie	-	1	-	-	3	36	2	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	1	-	1	1	50	-	-	-	-	-	8	1
28. Ostrołęckie	-	-	-	1	1	40	1	-	-	-	-	2	-
29. Piłskie	-	-	-	1	2	9	-	-	-	-	-	-	1
30. Piotrkowskie	-	-	-	1	4	36	1	-	-	-	-	-	1
31. Płockie	-	-	-	-	-	12	2	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	3	-	1	2	30	2	-	-	-	-	5	2
33. Przemyskie	-	-	-	-	5	30	3	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	8	45	2	-	-	-	-	1	1
35. Rzeszowskie	-	2	-	-	3	34	1	-	-	-	-	-	3
36. Siedleckie	-	-	-	-	1	63	-	-	-	-	-	2	1
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	1	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	1	-
39. Słupskie	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	1	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	1	-
41. Szczecińskie	-	-	-	1	1	22	3	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzskie	-	-	-	-	2	49	1	-	-	-	-	-	1
43. Tarnowskie	1	1	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	4
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	35	1	-	-	-	-	-	1
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	2	32	1	-	-	-	-	1	1
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1
47. Wrocławskie	-	-	-	-	5	17	-	-	-	-	-	2	1
48. Zamojskie	-	-	-	1	1	39	-	-	-	-	-	-	1
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	6	24	-	-	-	-	-	-	2

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGÓNÓW ORAZ WOJWÓDZTŹ W 1986 ROKU. /CD./

/ dane GUS /

Województwo	Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	Odra /055/	Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	Wirusowe zapalenie watroby /070/	Nagminne zapalenie przyusznic /072/	Dur wysypkowy i inne riketajazy /08C-083/	Zimnica /084/	Kiła /090-097/	Włośnica /124/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	Grypa /487/
P O L S K A	1	6	1	1	304	3	-	-	29	1	412	294	149
1. St. warszawskie	-	-	-	-	40	-	-	-	3	-	16	14	22
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	2	2
3. Białostockie	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	15	2	-
4. Bielskie	-	-	-	-	7	1	-	-	1	-	17	18	8
5. Bydgoskie	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-
7. Ciechanowskie	-	1	-	-	8	-	-	-	1	-	7	6	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	8	6	5
9. Elbląskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	1	-
10. Gdańskie	-	1	-	-	10	-	-	-	-	-	9	4	5
11. Gorzowskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	2	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	5	7	2
13. Kaliskie	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	5	4	4
14. Katowickie	-	1	-	-	52	-	-	-	-	-	50	38	4
15. Kieleckie	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	9	11	-
16. Konińskie	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	4	1	1
17. Koszalińskie	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	6	3	-
18. K.krakowskie	-	-	-	-	18	-	-	-	1	-	12	9	4
19. Krosniewskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	1
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	3
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	4	4
22. Lubelskie	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	8	4
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	5	2	2
24. M. łódzkie	-	-	-	-	15	-	-	-	1	-	11	7	5
25. Nowosądeckie	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	19	5	8
26. Olsztyńskie	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	11	-
27. Opolskie	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	16	11	4
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	2	1
29. Piłskie	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	7	3	2
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	3	4	5
31. Płockie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1	2
32. Poznańskie	-	-	-	-	10	1	-	-	-	-	13	6	8
33. Przemyskie	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	3	3	1
34. Radomskie	-	-	1	-	6	-	-	-	3	-	8	9	1
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	2	16	2
36. Siedleckie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	8	1	1
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5
38. Skierniewickie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	4	5	-
39. Słupskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	4	1
40. Suwalskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	7	2
41. Szczecińskie	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	10	3	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5	5	3
43. Tarnowskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	8	7	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	1	3	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	3	5
46. Włocławskie	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	8	1	6
47. Wrocławskie	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	4	6	15
48. Zamojskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	8	1
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	10	1	-

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1986 ROKU / CD./

Województwo	Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	Odra /055/	Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	Wirusowe zapalenie wątroby /070/	Nagminne zapalenie przyusznic /072/	Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	Zimnica /084/	Kiła /090-097/	Włośnica /124/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia - oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	Grypa /487/
P O L S K A	0,003	0,02	0,003	0,003	0,81	0,008	-	-	0,08	0,003	1,10	0,78	0,40
1. St. warszawskie	-	-	-	-	1,66	-	-	-	0,12	-	0,66	0,58	0,91
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	0,67	-	-	-	0,34	-	1,00	0,67	0,67
3. Białostockie	-	-	-	-	0,59	-	-	-	0,15	-	2,23	0,30	-
4. Bielskie	-	-	-	-	0,80	0,11	-	-	0,11	-	1,94	2,05	0,91
5. Bydgoskie	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29	0,83	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66	0,41	-
7. Ciechanowskie	-	0,24	-	-	1,91	-	-	-	0,24	-	1,67	1,43	-
8. Czerszowskie	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	0,64	-	-	-	0,13	-	1,04	0,78	0,65
10. Gdańskie	-	0,07	-	-	0,71	-	-	-	-	-	1,07	0,21	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	0,64	0,28	0,36
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	0,59	-	-	-	0,59	-	0,98	1,37	0,39
13. Kaliskie	-	-	-	-	0,43	-	-	-	0,29	-	0,72	0,57	0,57
14. Katowickie	-	0,03	-	-	1,32	-	-	-	-	-	1,27	0,97	0,10
15. Kieleckie	-	0,09	-	-	0,54	-	-	-	-	-	0,81	0,99	-
16. Koniańskie	-	-	-	-	0,87	-	-	-	0,22	-	0,87	0,22	0,22
17. Kozłowski	-	-	-	-	0,41	-	-	-	0,20	-	1,22	0,61	-
18. M. Krakowskie	-	-	-	-	1,49	-	-	-	0,08	-	0,99	0,74	0,33
19. Krosnienkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51	0,42	0,21
20. Lermkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42	1,22	0,61
21. Łoszczynskie	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	1,59	1,06	1,06
22. Lubelskie	-	-	-	-	0,71	-	-	-	-	-	1,01	0,81	0,41
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	0,59	-	-	-	0,29	-	1,47	0,59	0,59
24. M. Łódzkie	-	-	-	-	1,31	-	-	-	0,09	-	0,96	0,61	0,44
25. Nowosądeckie	-	0,15	-	-	1,19	-	-	-	-	-	2,83	0,75	1,19
26. Olsztyńskie	0,14	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	0,82	1,51	-
27. Opolskie	-	-	-	-	0,49	-	-	-	0,10	-	1,57	1,08	0,39
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	1,04	-	-	-	-	-	1,30	0,52	0,26
29. Pilskie	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	1,50	0,64	0,43
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	0,79	-	-	-	0,32	-	0,47	0,63	0,79
31. Płockie	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	-	0,59	0,20	0,39
32. Poznańskie	-	-	-	-	0,77	0,08	-	-	-	-	1,00	0,46	0,61
33. Przemyskie	-	-	-	-	0,76	-	-	-	0,25	-	0,76	0,76	0,25
34. Radomskie	-	-	0,14	-	0,82	-	-	-	0,41	-	1,09	1,23	0,14
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	0,58	-	-	-	0,14	-	0,29	2,30	0,29
36. Siedleckie	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	1,25	0,16	0,16
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	0,25	0,50	1,24
38. Skierniewickie	-	-	-	-	1,22	-	-	-	-	-	0,98	1,22	-
39. Słupskie	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	2,01	1,01	0,25
40. Suwalskie	-	-	-	-	0,44	-	-	-	-	-	1,33	1,55	0,44
41. Szczecińskie	-	-	-	-	0,44	-	-	-	0,11	-	1,06	0,32	-
42. Tarnobrzesskie	-	-	-	-	0,17	0,17	-	-	-	0,17	0,86	0,86	0,52
43. Tarnowskie	-	-	-	-	0,62	-	-	-	-	-	1,24	1,09	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	1,09	-	-	-	0,16	-	0,16	0,47	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	0,68	0,41	0,68
46. Włocławskie	-	-	-	-	1,64	-	-	-	-	-	1,88	0,23	1,41
47. Wrocławskie	-	-	0,09	-	0,54	-	-	-	-	-	0,36	0,54	1,34
48. Zamojskie	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-	-	0,41	1,64	0,21
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	0,62	-	-	-	-	-	1,54	0,15	-

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1986 ROKU,

/ dane GUS /

OGÓŁEM

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																RAZEM							
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/ /003,005/	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	1	-	3	1	2	-	28
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polzakowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	14	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	73	68	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	1	84
Grudlica układu oddechowego /010-012/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	36	56	58	119	131	190	207	166	232	261	142	31	1646
Grudlica innych narządów /013-018/	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	4	7	8	10	6	14	4	2	-	60
Tularmia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelozę /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blonica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusznica /033/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Bacillokowcowa zapalenie gardła błonicy /034/ i rzyż /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	-	7
Zapalenie meningokowe /036/	73	43	22	7	1	-	3	1	-	-	-	2	-	1	2	4	6	1	1	1	-	1	1	85
Tępa /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	6	2	7	6	11	1	2	44
Osre paginane porażenie drzewcowa /045/	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Encefalopatia zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzemieszczalne przez stawowe (049)	12	9	1	2	-	-	2	2	3	1	-	1	1	3	2	2	1	-	-	3	3	1	-	37
Osre wirusowe /052/	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Polipuzio /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Opryszczka ogólna /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Osre /055/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kozyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbovirusowe /062-064/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	3	2	-	-	1	-	-	8	6	3	3	7	7	2	14	17	37	35	3	38	54	27	10	304
Wścieklizna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagła zapalenie przyusznic /072/	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozę zakaźną /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żółty /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kila /090-097/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	5	3	6	2	2	1	-	29
Złotażka zakaźna Krętkowa i inna krętkowica /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
Grzybica /110-118/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Kobaczycę /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Toxoplasmoza /130/	6	5	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	10
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /120/	120	98	19	2	1	-	3	6	6	4	7	8	12	15	20	24	18	19	14	14	6	1	-	303
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /121/	6	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	10
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /122/	33	26	3	2	-	2	1	6	1	3	2	9	3	5	3	5	2	8	3	3	5	4	3	99
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /123/	142	95	22	14	6	5	14	25	16	8	5	11	9	3	14	15	10	9	4	4	3	2	-	294
Grypa /147/	5	4	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	3	3	6	9	8	11	28	26	45	149

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1986 ROKU.

/ dane GUS /

MĘŻCZYŹNI

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																	RAZEM								
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	1																									
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne//003,005/	6	6														3					2		1		12	
Czerwinka bakteryjna /004/																										
Pełzakowica /006/																										
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	8	6	1	1																					8	
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	43	41	2								1					1			1	1	1	2			50	
Gruźlica układu oddechowego /010-012/										1	11	29	39	52	104	113	162	174	128	166	186	77	13		1255	
Gruźlica innych narządów /013-018/												2	1	1	1	3	5	7	3	4	4	2			33	
Tularemia /021/																										
Wąglik /022/																										
Brucelloza /023/																										
Inne bakteryjne choroby odwierzące /027/																										
Błonica /032/																										
Bezłuszcica /033/	1	1																								1
Paciorkowcowe zapalenie gardła błonica /034/ i rıza /035/																										1
Zakażenie meningokowe /036/	48	25	17	6			3	1					2		1		1									57
Tępa /037/												1			3	3	5	1	5	4	3					25
Ostra nagminne porażenie mięśniowe /045/	1		1																							1
Bakteriowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	1	1																1								2
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie-przebiegające postaci objawowej (049)	8	7		1			2	1	3	1		1			1	1	1			2	2					23
Dopa /052/									1																	1
Włośnica /053/																										1
Opryszczka pospolita /054/																										1
Odra /055/																										1
Różyczka /056/																										1
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/												1														1
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	2	2						2	2	1		4	3	2	8	9	28	15	13	22	28	15	5		159	
Wścieklizna /071/																										
Nagminne zapalenie przyusznic /072/							1		1													1			3	
Choroba ptasia /ornitoza//073/																										
Mononukleozą zakaźną /075/																										
Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/																										
Złamnica /084/																										
Kila /090-097/													1	1			4	4	2	5		2	1		20	
Zółtaczką zakaźną krętkową i inną krętkowicę /100-104/												1		1												3
Grzybice /110-118/																						1				1
Robaczycę /121, 123, 124, 127-129/																										
Toxoplazmoza /130/	4	3		1																						4
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	76	64	9	2	1		1	4	3	5	3	5	6	8	12	15	14	10	10	6	7	3			188	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/																1		1	1	1						4
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	14	11	1	1		1		5		2	1	8	3	3	2	3	1	2	3	1	2					52
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	75	55	9	5	3	3	8	15	11	3	2	8	6	3	7	6	8	4	2	1	1	1				161
Grypa /487/	3	2	1					1		1					2	2	2	6	3	4	9	11	16		60	

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1986 ROKU.

/ dane GUS /

KOBIETY

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																	RAZEM							
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/003,005/	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	1	1	1	-	16	
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Polzakowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	30	27	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	34	
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	17	6	15	18	28	33	38	66	75	65	18	391	
Gruźlica innych narządów /013-018/	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	3	3	10	-	-	-	27	
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bruceleza /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Błonica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Krzusiec /033/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paciorkowcowe zapalenie gardła błonica /034/ i rżsa /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	6	
Zakażenie meningokokowe /036/	25	18	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	28	
Tętec /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	8	1	2	19	
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzenoszone przez stawonogi /049/	4	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	14	
Oska wietrzna /052/	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Półpasiec /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opryszczka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Odra /055/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	1	-	-	-	1	-	-	6	4	2	3	3	4	-	6	8	9	20	20	16	26	12	5	145	
Wściekliczna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nagminne zapalenie przyusznic /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mononukleozą zakaźną /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kila /090-097/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	2	-	-	-	9	
Złotaczka zakaźna Krętkowa i inne krętkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Grzybice /110-118/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Robaczyce /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Toksoplazmoza /130/	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	6	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	44	34	10	-	-	2	2	3	1	1	2	2	4	3	5	10	8	9	8	7	3	1	115		
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	19	15	2	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	2	1	2	1	6	-	2	3	4	1	47	
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	57	40	13	9	3	2	6	10	5	5	3	3	3	-	7	9	2	5	2	3	2	1	-	133	
Grypa /487/	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	4	3	5	7	19	15	29	89	

ZGONY WEDŁUG MIESIĘCY W 1986 ROKU

/ dane GUS /

Przyczyny zgonów	M I E S I Ą C E												RAZEM
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Gruźlica /010-018/	158	167	176	157	122	147	121	138	101	126	128	165	1706
Krzusiec /033/	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zakażenia meningokokowe/036/	10	4	7	11	10	10	4	5	2	7	8	7	85
Tęžec /037/	3	1	1	2	5	5	4	6	5	6	5	1	44
Osipa wietrzna /052/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra /055/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon mózgowo-rzłonowych /320-322/	38	37	48	40	28	34	41	22	25	32	30	37	412
Grypa /187/	27	67	39	5	2	-	-	-	-	-	3	6	149
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	14	8	9	11	11	11	12	10	13	11	11	6	127
Choroby zakaźne i pasożytnicze	336	344	349	325	276	297	266	280	243	285	274	526	3601

TYPY I CZĘSTOŚĆ WYKRYWANIA ENTEROWIRUSÓW NIEPOLIOMYELITYCZNYCH W BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIE WIRUSOLOGICZNE WSSE WEDŁUG ZESPOŁÓW CHOROBYCH I RODZAJÓW SCHORZEŃ W POLSCE W 1986 ROKU.

Zespół chorobowy lub rodzaj schorzeń	Wirusy Coxsackie B i A							Wirusy ECHO													CN**				
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	A9	1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	14	18	19		24	25	30	
Zespół oddechowy		5	1	1	1		2						6			1		1							3
Zespół neuroinfekcji	22	35	54	28	35	3	34	1	2	8	4	10	310	2	35	1	2	7	3	1	1	1	1	25	23
Zespół jelitowy					1		1						3					3	1						2
Schorzenia wysypkowe		1	1																						1
Inne zespoły chorobowe*	15	110	132	126	41	2	9						8		1									1	4
Razem	37	151	168	155	78	5	46	1	2	8	4	10	327	2	36	2	2	11	4	1	1	1	1	26	33

* w tym choroby serca

** CN - enterowirus nieokreślony

WYNIKI BADAŃ, W KIERUNKU PAŁECZEK SHIGELLA I SALMONELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH W 1986 ROKU / NA PODSTAWIE FORMULARZA Mz-63 / W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA.

Wskazania do badania:	Pochodzenie próbek /liczba osób/	Liczba próbek	Badania bakteriologiczne						Badania serologiczne		
			Rodzaj materiału						Odczyn Widala	Odczyn hemaglutynacji biernej	
			kał	wymaz z odbytu	treść dwu- stni- cza	mocz	krew	inny mate- riał		z anty- genem "0"	z anty- genem "Vi"
diagnosty- czne	Chorzy /451897/	ogółem	467439	353606	38	255	7020	595	6747	3849	x
		w tym: z wy- nikiem doda- tnim	58506	30214	2	47	83	73	259	262	x
	%		12,5	8,5	5,3	18,4	1,2	12,3	3,8	6,8	x
epidemiologiczne	Ozdrowieńcy /50230/	ogółem	88047	49298	x	86	x	x	x	x	459
		w tym: z wy- nikiem doda- tnim	13045	6712	x	1	x	x	x	x	7
	%	14,8	13,6	x	1,2	x	x	x	x	1,5	
	Nosiciele /21722/	ogółem	49356	14417	2	640	x	x	x	x	56
		w tym: z wy- nikiem doda- tnim	8717	1862	-	50	x	x	x	x	15
	%	17,7	12,9	-	7,8	x	x	x	x	x	26,8
Osoby ze styczności /263730/	ogółem	259029	159013	x	361	x	x	x	x	x	
	w tym: z wy- nikiem doda- tnim	9855	3710	x	6	x	x	x	x	x	
%	4,1	2,3	x	1,7	x	x	x	x	x	x	
Branżowcy /1053214/	ogółem	2143262	588025	x	x	x	x	x	x	x	
	w tym: z wy- nikiem doda- tnim	7820	2193	x	x	x	x	x	x	x	
%	0,4	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x	

x - badania nie wykonuje się
/-/- brak wyniku dodatniego

LICZBA WYKRYWANYCH PRZYPADKÓW ZAKAŻENIA PAŁECZKAMI SALMONELLA I SHIGELLA U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH ZBADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH W 1986 ROKU / NA FODSTAWIE FORMULARZA Mz-53 /

Województwo St.-stołeczne M. -miejskie	Liczba zbadanych osób w tym:										
	Razem	Chorych					Zdrowych ^x				
		Ogółem	w tym wydalaających				Ogółem	w tym wydalaających			
			Salmo- nella	%	Shigel- la	%		Salmo- nella	%	Shigel- la	%
P O L S K A	1840793	451897	41339	9,1	3536	0,8	1385661	28558	2,1	1863	0,1
1. St. warszawskie	65246	18482	2206	11,9	290	1,6	46764	1330	2,8	63	0,1
2. Białkopodlaskie	11440	1952	176	9,0	9	0,5	9488	218	2,3	3	0,03
3. Białostockie	28599	6907	638	9,2	9	0,1	21692	320	1,5	-	-
4. Białskie	37022	4414	736	16,7	160	3,6	32609	750	2,3	76	0,2
5. Bydgoskie	45826	8082	913	11,3	41	0,5	37744	706	1,9	23	0,06
6. Chełmskie	12371	2555	170	6,7	6	0,2	9816	153	1,6	5	-
7. Ciechanowskie	22210	10951	263	2,4	16	0,2	11259	81	0,7	6	-
8. Częstochowskie	21638	5006	742	14,8	5	0,1	16632	364	2,2	1	-
9. Elbląskie	24787	5922	638	10,8	21	0,4	18865	513	2,7	9	-
10. Gdańskie	42611	9133	676	7,4	5	0,1	33478	424	1,3	2	-
11. Gorzowskie	35745	11247	656	5,8	7	0,1	24498	633	2,6	1	-
12. Jeleniogórskie	41243	13464	2205	16,4	25	0,1	27779	775	2,8	4	-
13. Kaliskie	56219	10022	938	9,4	-	-	46197	522	1,1	-	-
14. Katowickie	107556	21824	2927	13,4	13	0,1	35732	1679	3,0	17	0,02
15. Kieleckie	48234	6656	1267	19,0	12	0,2	41578	1405	3,4	1	-
16. Konińskie	27174	1474	526	35,7	-	-	25700	454	1,8	-	-
17. Koszalińskie	37493	3539	302	8,9	113	3,3	34094	418	1,2	137	0,4
18. K. Krawczowski	31145	3929	623	15,9	20	0,5	27216	1043	3,8	24	-
19. Krcenińskie	32717	3206	451	14,1	4	0,1	29511	233	0,8	3	-
20. Legnickie	44912	10634	1961	18,4	22	0,2	34228	1362	4,0	6	-
21. Leszczyńskie	22059	3553	576	16,2	-	-	25501	479	1,9	-	-
22. Lubelskie	37121	8442	1363	16,2	54	0,6	28679	623	2,1	14	-
23. Łomżyńskie	17119	3937	130	3,3	19	0,5	13182	114	0,9	4	-
24. Ł. Łódzkie	35122	15335	1144	7,5	7	0,1	19787	633	3,2	3	-
25. Nowosądeckie	47974	8979	675	7,5	65	0,7	38995	710	1,8	32	0,1
26. Olsztyńskie	160067	114571	1496	1,3	494	0,4	51496	1201	2,3	413	0,8
27. Opolskie	39067	9802	1567	16,0	7	0,1	29265	583	2,0	-	-
28. Ostrołęckie	15068	7116	208	2,9	25	0,4	7952	145	1,8	3	-
29. Piłskie	23116	1463	406	27,8	4	0,3	22253	192	0,9	-	-
30. Piotrkowskie	31071	4288	577	13,5	9	0,2	26783	591	2,2	3	-
31. Płockie	19934	1556	345	20,8	-	-	18278	343	1,9	21	0,1
32. Poznańskie	50743	6259	1399	22,4	7	0,1	44484	1497	3,4	4	-
33. Przemyskie	14156	1409	332	23,6	46	3,3	9912	334	3,4	32	0,3
34. Radomskie	19254	3807	339	8,9	-	-	15447	184	1,2	2	-
35. Rzeszowskie	45820	8903	1192	13,4	300	3,4	36912	518	1,5	128	0,4
36. Siedleckie	27279	5278	272	5,2	29	0,6	22001	178	0,8	4	-
37. Sieradzkie	19433	1239	199	16,1	-	-	18194	300	1,7	-	-
38. Skierniewickie	20234	6115	612	10,0	20	0,3	14119	311	2,2	16	0,1
39. Słupskie	30036	4376	501	11,5	52	1,2	15710	423	2,7	-	-
40. Suwalskie	59990	10372	881	8,1	1329	12,2	49118	599	1,2	628	1,3
41. Szczecińskie	36173	6825	731	10,7	29	0,4	29348	355	1,2	10	-
42. Tarnobrzegskie	38125	5784	630	10,9	100	1,7	32341	259	0,8	32	-
43. Tarnowskie	25014	5497	660	12,0	37	0,7	19517	436	2,2	12	0,1
44. Toruńskie	24437	3444	723	21,0	27	0,8	20993	372	1,8	8	-
45. Wąbrzeskie	47407	6331	1108	17,4	24	0,4	41026	842	2,1	57	0,1
46. Włocławskie	19740	3632	122	3,4	2	-	16108	120	0,8	1	-
47. Wrocławskie	72934	21270	2846	13,4	33	0,2	51664	1729	3,4	27	0,1
48. Zamojskie	18095	3499	415	11,9	30	0,9	14596	176	1,2	13	0,1
49. Zielonogórskie	46077	8856	876	9,9	9	0,1	37221	903	2,4	15	-

x/ zdrowiecy, nosiciele, osoby ze styczości, branżowcy.

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA IZOLOWANE U OSOB BADAANYCH
W LABORATORIACH WSZE W 1986 ROKU WEDŁUG WOJEWODZTW / NA PODSTAWIE FORMULARZA Mz-63 /

Województwo St.- stołeczne M. - miejskie	Liczba osób ^x , u których wykryto pałeczki										
	Salmonella:							Shigella:			
	Ogółem	S.typhi	S.para- typhi A,B,C	S.enteri- tidis	S.typhi murium	S.agona	Inne	Ogółem	S.so- nnei	S.fle- xneri	Inne
P O L S K A	69397	263	49	54893	9171	3028	2493	5399	5119	62	218
1. St. warszawskie	3536	81	2	2969	266	95	123	353	353	-	-
2. Białkopolskie	394	-	-	314	8	67	5	12	11	1	-
3. Białostockie	958	17	12	746	104	39	40	9	9	-	-
4. Białskie	1486	3	-	1291	162	1	29	236	232	3	1
5. Bydgoskie	1619	4	-	968	547	24	76	64	64	-	-
6. Chełmskie	323	-	-	275	32	11	5	11	11	-	-
7. Ciechanowskie	344	-	-	136	183	25	-	22	22	-	-
8. Częstochowskie	1106	4	-	984	76	10	32	6	6	-	-
9. Łbłąskie	1151	-	-	723	238	168	22	30	30	-	-
10. Gdańskie	1100	3	3	618	268	49	159	7	6	1	-
11. Gorzowskie	1289	1	-	904	240	29	115	8	8	-	-
12. Jeleniogórskie	2980	-	-	2934	33	1	12	29	29	-	-
13. Kaliskie	1460	11	1	1020	367	48	13	-	-	-	-
14. Katowickie	4606	16	2	3437	928	103	120	30	27	3	-
15. Kieleckie	2672	7	-	2132	162	276	95	13	12	1	-
16. Konińskie	980	-	-	742	168	17	53	-	-	-	-
17. Koszalińskie	720	3	1	529	97	47	43	250	244	-	6
18. M. krakowskie	1666	4	-	1568	53	4	37	44	42	2	-
19. Krośniewskie	684	3	2	533	127	7	12	7	7	-	-
20. Legnickie	3323	2	1	3063	223	-	34	28	28	-	-
21. Leszczyńskie	1055	-	-	633	396	14	12	-	-	-	-
22. Lubelskie	1986	3	1	1633	41	273	35	68	68	-	-
23. Łomżyńskie	244	1	-	141	49	13	40	23	23	-	-
24. Łódzkie	1777	15	-	887	145	668	62	10	10	-	-
25. Nowosądeckie	1385	7	-	1277	78	6	17	97	92	5	-
26. Olsztyńskie	2697	9	1	2016	346	51	274	907	699	1	207
27. Opolskie	2150	2	-	1634	469	-	45	7	7	-	-
28. Ostrołęckie	353	2	1	144	18	118	70	28	26	-	2
29. Pileskie	598	2	1	489	57	2	47	4	3	1	-
30. Piotrkowskie	1168	12	3	851	103	176	23	12	12	-	-
31. Płockie	688	5	-	339	157	165	22	21	20	1	-
32. Poznańskie	2896	1	-	2097	577	49	172	11	8	3	-
33. Przemyskie	666	1	-	626	32	1	6	78	75	3	-
34. Radomskie	523	1	1	464	5	48	4	2	-	1	1
35. Rzeszowskie	1740	1	4	1657	37	14	27	428	425	3	-
36. Siedleckie	450	2	1	317	25	39	66	33	29	4	-
37. Sieradzkie	499	11	-	295	163	12	18	-	-	-	-
38. Skierniewickie	923	4	3	710	83	92	31	36	35	-	1
39. Słupskie	924	6	1	792	102	3	20	52	51	1	-
40. Suwalskie	1480	5	5	1153	101	2	214	1957	1954	3	-
41. Szczecińskie	1036	1	-	917	131	1	36	39	32	7	-
42. Tarnobrzeskie	889	2	-	758	78	44	7	132	127	5	-
43. Tarnowskie	1036	1	-	919	155	2	9	49	48	1	-
44. Toruńskie	1095	7	2	556	364	76	90	35	32	3	-
45. Wałbrzyskie	1950	-	-	1772	164	2	12	81	81	-	-
46. Włocławskie	242	1	-	104	85	22	30	3	-	3	-
47. Wrocławskie	4575	-	1	3863	671	-	40	60	60	-	-
48. Zamojskie	591	-	-	508	31	50	2	43	42	1	-
49. Zielonogórskie	1784	2	-	1455	226	64	37	24	19	5	-

x/ chorzy, ozdrowieńcy, nosiciele, osoby ze styczności, branżowcy łącznie.

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJ CZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH
W POLSCE W 1986 ROKU / NA PODSTAWIE FORMULARZA Mz-63 /

Lp.	Serotyp Nazwa	Grupa antygeny "O"	Liczba osób u których wykryto zakażenia ^x			Stosunek chorych do zdrowych
			Ogółem	Chorych	Zdrowych	
1.	S. enteritidis	D	54893	32916	21977	1,5
2.	S. typhi murium	B	9171	5554	3617	1,5
3.	S. agona	B	3028	1637	1391	1,2
4.	S. anatum	E ₁	101	32	69	0,5
5.	S. bovis morbificans	C ₂	39	12	27	0,4
6.	S. brandenburg	B	27	13	14	0,9
7.	S. cholerae suis	C ₁	3	1	2	0,5
8.	S. derby	B	16	5	11	0,5
9.	S. dublin	D	17	16	1	16,0
10.	S. hadar	C ₂	121	60	61	1,0
11.	S. heidelberg	B	398	196	202	1,0
12.	S. infantis	C	388	144	244	0,6
13.	S. isangi	C ₁	40	18	22	0,8
14.	S. kottbus	C ₂	15	6	9	0,7
15.	S. livingstone	C	45	20	25	0,8
16.	S. london	E ₁	16	8	8	1,0
17.	S. manhattan	C ₂	32	1	31	0,03
18.	S. meleagridis	E ₁	7	4	3	1,3
19.	S. mission	C ₁	10	4	6	0,7
20.	S. newport	C ₂	63	27	36	0,8
21.	S. oranienburg	C	373	163	210	0,8
22.	S. panama	D ₁	15	4	11	0,4
23.	S. saint paul	B	70	36	34	1,1
24.	S. stanleyville	B	5	1	4	0,3
25.	S. thompson	C ₁	17	9	8	1,1
26.	rzadko występujące serotypy	B, C, E i inne	675	289	386	0,8
Ogółem			69585	41176	28409	

x/ ozdrowieńcy, nosiciele, osoby ze styczności, branżowcy

Tabela 1. SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW W 1986 ROKU
ORAZ STAN ZASZCZEPIENIA PRZECIWO NIKTORYM CHOROBYM ZAKAŻNYM W DNIU 31 GRUDNIA 1986 ROKU.
/ ODSETKI ZASZCZEPIONYCH /

Województwo	Szczepienie BCG noworodków - odsetki zaszcze- pionych w 1986 roku.	Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w dniu 31.12.1986 roku przeciw: [*]				
		Żłonicy 1985-1971	Krztuścowi 1985-1983	Tężcowi 1985-1969	Porażeniu dzie - cięcemu nagninne- mu 1985 - 1979	Odrze 1984-1982
P O L S K A	94,8	99,0	97,0	99,0	98,4	94,3
1. St. warszawskie	95,3	99,3	97,0	99,4	98,8	95,8
2. Białkopodlaskie	95,4	98,6	96,1	98,7	98,5	94,5
3. Białostockie	96,6	99,4	97,6	99,5	99,0	97,8
4. Bielskie	97,3	99,4	99,2	99,4	99,5	98,0
5. Bydgoskie	96,9	99,7	98,5	99,7	99,4	97,4
6. Chełmskie	92,5	99,4	97,4	99,4	98,8	92,2
7. Ciechanowskie	92,7	99,6	98,1	99,6	99,1	96,5
8. Częstochowskie	96,9	99,0	96,5	98,4	98,2	90,5
9. Elbląskie	93,0	98,9	97,3	99,0	97,3	95,2
10. Gdańskie	96,0	99,2	97,6	99,2	98,8	95,8
11. Gorzowskie	94,6	98,9	97,3	98,7	98,5	89,5
12. Jeleniogórskie	93,9	99,2	96,3	99,3	98,5	93,8
13. Kaliskie	94,0	99,8	99,4	99,8	99,7	98,3
14. Katowickie	96,1	98,9	97,4	99,0	98,1	94,9
15. Kieleckie	93,1	98,8	94,9	98,8	97,4	94,1
16. Koniańskie	94,9	99,5	99,2	99,6	99,2	96,4
17. Kozalińskie	93,7	99,9	99,6	99,3	99,9	97,5
18. M. krakowskie	88,9	95,5	88,1	94,9	90,7	82,2
19. Kroszeńskie	91,4	98,2	93,6	98,2	96,6	91,0
20. Legnickie	95,7	97,6	95,5	98,0	97,7	93,6
21. Leszczyńskie	94,4	99,5	98,3	99,5	99,3	98,0
22. Lubelskie	93,9	99,5	98,1	99,6	99,1	95,0
23. Łomżyńskie	93,0	98,9	96,7	99,0	98,1	94,1
24. M. Łódzkie	97,4	99,8	98,8	99,8	99,5	97,1
25. Nowosądeckie	90,7	96,9	95,6	96,8	96,3	89,9
26. Olsztynskie	93,6	99,9	99,6	99,9	99,8	98,2
27. Opolskie	94,5	99,6	98,4	99,6	99,0	94,5
28. Ostrołęckie	92,7	99,6	97,6	99,5	99,2	95,7
29. Piłskie	95,4	99,4	97,1	97,0	99,2	95,4
30. Piotrkowskie	95,4	99,8	99,2	99,8	99,6	98,0
31. Płockie	95,6	99,8	98,3	99,8	99,6	97,4
32. Poznańskie	98,2	99,5	97,9	99,5	99,1	93,4
33. Przemyskie	93,7	97,6	91,0	97,8	95,5	87,8
34. Radomskie	92,3	98,3	93,5	98,4	97,0	90,7
35. Rzeszowskie	94,5	98,9	97,9	99,1	99,1	86,6
36. Siedleckie	91,5	98,8	94,8	98,8	97,8	92,7
37. Sieradzkie	93,6	99,8	99,0	99,8	99,6	98,1
38. Skierniewickie	94,1	99,4	97,4	99,4	98,8	94,6
39. Słupskie	94,2	99,6	95,9	99,5	99,0	96,3
40. Suwalskie	95,9	99,2	97,5	99,3	98,6	92,8
41. Szczecińskie	98,8	99,5	98,2	99,5	99,1	91,7
42. Tarnobrzeskie	94,6	98,9	95,0	99,0	98,0	94,5
43. Tarnowskie	94,4	98,1	93,4	98,2	96,3	89,1
44. Toruńskie	95,7	99,9	99,4	99,9	99,7	97,2
45. Wałbrzyskie	95,0	99,7	96,9	99,7	99,4	97,1
46. Włocławskie	96,3	99,6	97,7	99,7	99,2	93,9
47. Wrocławskie	95,9	98,9	95,2	99,0	98,6	95,6
48. Zamojskie	93,4	98,6	97,6	98,4	97,7	92,2
49. Zielonogórskie	93,6	99,5	99,1	99,5	99,5	96,3

*/ Dane dot. dotyczące dzieci umierających w wymienionych latach. Ze względów metodologicznych pominięto najmlodszy rocznik przewidziany do danego szczepienia.

