

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
INSTYTUT NAUKOWO - BADAWCZY
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII

MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT INSPEKCJI SANITARNEJ

Do użytku służbowego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE
ROK 1987



WARSZAWA 1988

SPIS TRESCI

str.

Dur brzuszny /002.0/	1
Dury rzekome A.B.C. /002.1-002.3/	2
Inne salmonelozy /z wyjątkiem zatruc pokarmowych//003/.....	3-5
Czerwonka /004,006.0/	6-8
Biegunki u dzieci do lat 2 /008,009/.....	9
Krztusiec /033/	10
Paciorkowcowe zapalenie gardła /034.0/	11
Płonica /034.1/	12-14
Róża /035,670/	15
Tężec /037,670,771.3/	16
Ospa wietrzna /052/	17
Odra /055/	18-20
Różyczka /056,771.0/	21-23
Wirusowe zapalenie wątroby - ogółem /070/	24-26
Wirusowe zapalenie wątroby /070/ - HBs Ag/+/	27-29
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	30-32
Tasiemczyca /122,123/	33
Swierzb /133.0/	34-36
Grypa /487/.....	37
Grypa /487/ w tym do 14 roku życia	38
Bruceloza /023/	39
Różyca /027.1/	40
Pokąsania osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie	41
Mononukleoza /075/	42
Zimnica /084,771.2/	43
Żółtaączka zakaźna krętkowa i inne zakażenia krętkowe /100/	44
Grzybica woszczynowa, strzygąca, drobnozarodnikowa /110/	45
Włośnica /124/	46
Toksoplazmoza /130,771.2/	47
ZAPALENIA OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - RAZEM /036.0,047,049.0,049.1,053.0,054.7,320.0-320.3,320.8,320.9,322/..	48
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe /036.0/	49
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - inne bakteryjne /320.0-320.3,320.8,320.9/	50
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe i inne bakteryjne /036.0,320.0-320.3,320.8,320.9/	51-52
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - anterowirusowe /coxsackie, ECHO/ surowicze nieokreślone, limfocytowe /047,049.0,049.1,053.0,054.7/	53-55
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - nieokreślone etiologicznie /322/	56
ZAPALENIE MÓZGU - RAZEM /062-064,049.9,054.3,323.1,323.5,323.8,323.9/.....	57
Zapalenie mózgu - arbowirusowe /062,064/.....	58
Zapalenie mózgu - wirusowe, nieokreślone /049.9/	59
Zapalenie mózgu - inne i nieokreślone /054.3,323.1,323.8,323.9/..	60
ZATRUCIA POKARMOWE/BAKTERYJNE,GRZYBAMI,CHEMICZNE/- OGÓŁEM /003,005,988.1,988.2,988.8,988.9,989/.....	61-63
ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - RAZEM /003,005/.....	64

Zatrucia pokarmowe bakteryjne - salmonelozy /003/.....	65-67
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - enterotoksyną gronkowcową /005.0/.....	68
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - botulizm /005.1/.....	69
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - nieokreślone i inne /005.3,005.4,005.8, 005.9/.....	70
Zatrucia pokarmowe grzybami /988.1/.....	71
Zatrucia pokarmowe chemiczne /988.2,988.8,988.9,989/.....	72
Zatrucia pokarmowe chemiczne - chemicznymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/.....	73
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych /960-987,989/.....	74
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych-chemicz- nymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/.....	75
Zakażenia szpitalne - ogółem /003,041,079,136.9/.....	76
Zakażenia szpitalne na oddziałach noworodkowych i dziecięcych /003,041,079,136.9/.....	77
Zakażenia szpitalne - następstwa zabiegów medycznych /003,041,079,136.9/	78
Zakażenia szpitalne wywołane pałeczkami Salmonella /003/.....	79
Gruźlica /010-018/.....	80
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/.....	81
KIKA /090,091.0-091.3,092,093-097/.....	82-85
Kiła wrodzona /090/.....	82
Kiła objawowa wczesna /091.0-091.3/.....	83
Kiła utajona wczesna /092/.....	84
Kiła późna /093-097/.....	85
Rzeżączka /098/.....	86
Niektóre choroby zakaźne /pozostałe podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu/ : tularemina /021/, listerioza /027.0,771.2/, pryszczycyca /078.4/, błonica /032/, wąglik /022/, dur plamisty i inne riketsjozy /080-083/, porażenie dziecięce nagminne /045/, zatrucia pokarmowe bakteryjne Cl. Perfringens /005.2/, jaglica /076/, wścieklizna /071/, cholera /001/, choroba papuzia i inne ornitozy /073/ AIDS	87
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu /miasto-wieś/ w 1986 roku. /dane GUS/.....	88-89
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu /miasto-wieś/ w 1986 roku.....	90-91
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1986 roku.....	92-93
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1986 roku.....	94-95
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych- ogółem w 1986 roku /dane GUS/.....	96
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - mężczyźni w 1986 roku /dane GUS/.....	97
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - kobiety w 1986 roku /dane GUS/.....	98
Zgony według wybranych przyczyn zgonów i miesięcy w 1986 roku.....	99
typy i częstość wykrywania enterowirusów niepoliomyelitycznych w badaniach diagnostycznych prowadzonych przez pracownie wirusologiczne WSSE według zespołów chorobowych i rodzajów schorzeń w Polsce w 1986 roku.....	100
Wyniki badań w kierunku pałeczek Shigella i Salmonella prowadzonych w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych w 1986 roku /na podsta- wie formularza Mz-63/ w zależności od pochodzenia i rodzaju próbek oraz techniki badania.....	101
Liczba wykrywanych przypadków zakażenia pałeczkami Salmonella i Shigella u osób chorych i zdrowych zbadanych w laboratoriach stacji sanitarno - epidemiologicznych w 1986 roku / na podstawie formularza Mz-63 /.....	102
Gatunki i serotypy pałeczek Salmonella i Shigella izolowane u osób badanych w laboratoriach WSSE w 1986 roku według województw /na pod- stawie formularza Mz-63/.....	103
Serotypy pałeczek Salmonella najczęściej wykrywane u osób chorych i zdrowych w Polsce w 1986 roku /na podstawie formularza Mz-63/.....	104
Szczepienia BCG noworodków w 1986 roku oraz stan zaszczepienia przeciwko niektórym chorobom zakaźnym w dniu 31 grudnia 1986 roku / odsetki zaszczepionych /.....	105

DUR BRZUSZNY /002.0/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartale				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacje	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1986 r	5	8	16	12	41	0,11	41	100,0
	P O L S K A 1987 r	9	10	9	13	41	0,11	41	100,0
1	St. warszawskie	-	1	1	1	3	0,12	3	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Białostockie	1	-	-	-	1	0,15	1	100,0
4	Białskie	-	1	-	2	3	0,34	3	100,0
5	Bydgoskie	-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	1	-	-	1	0,24	1	100,0
8	Częstochowskie	-	-	-	1	1	0,13	1	100,0
9	Elbląskie	-	-	-	1	1	0,21	1	100,0
10	Gdańskie	-	-	-	3	3	0,21	3	100,0
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogóreckie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	-	1	1	2	0,28	2	100,0
14	Katowickie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
15	Kieleckie	-	1	2	-	3	0,27	3	100,0
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
19	Króleńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Łomżyńskie	1	-	-	-	1	0,29	1	100,0
24	M. łódzkie	-	2	-	-	2	0,17	2	100,0
25	Nowosądeckie	2	2	-	-	4	0,58	4	100,0
26	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Ostrołęckie	-	-	1	-	1	0,26	1	100,0
29	Pileckie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
33	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	1	-	2	-	3	0,41	3	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierniewickie	-	1	-	-	1	0,24	1	100,0
39	Ślupskie	-	-	-	1	1	0,25	1	100,0
40	Suwałskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Szczecińskie	-	-	-	3	3	0,31	3	100,0
42	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	-	1	-	-	1	0,15	1	100,0
45	Wałbrzyzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	2	-	-	-	2	0,31	2	100,0

INNE SALMONELOZY / Z WYJĄTKIEM ZATRUĆ POKARMOWYCH / /003/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1986 r		2939	8477	8646	5220	25282	67,5	12404	49,1
POLSKA 1987 r		3279	6544	7700	5097	22620	60,1	11007	48,7
1	St. warszawskie	381	754	862	514	2511	103,5	553	22,0
2	Białkopodlaskie	9	3	10	3	25	8,3	16	64,0
3	Białostockie	57	184	163	211	615	90,7	225	36,6
4	Białe	67	162	202	133	564	64,0	283	50,2
5	Bydgoskie	52	74	85	32	243	22,2	194	79,8
6	Chełmskie	7	67	97	29	200	82,3	111	55,5
7	Ciechanowskie	28	62	68	27	185	43,9	142	76,8
8	Częstochowskie	37	96	113	18	264	34,3	194	73,5
9	Elbląskie	40	77	97	64	278	59,1	107	38,5
10	Gdańskie	21	76	153	145	395	27,9	216	54,7
11	Gorzowskie	75	139	110	79	403	82,5	236	58,6
12	Jeleniogórskie	-	1	1	2	4	0,8	3	75,0
13	Kaliskie	131	250	190	179	750	106,9	392	52,3
14	Katowickie	217	246	463	510	1436	36,3	810	56,4
15	Kieleckie	97	295	260	207	859	77,1	514	59,8
16	Konińskie	15	90	59	39	203	43,9	128	63,1
17	Kozalińskie	45	56	103	78	282	56,8	108	38,3
18	M. krakowskie	118	161	223	198	700	57,6	434	62,0
19	Króśnieńskie	20	74	114	35	243	50,5	147	60,5
20	Legnickie	142	246	276	169	833	166,7	338	40,6
21	Leszno	30	83	71	32	216	55,9	141	65,3
22	Lubelskie	140	236	168	52	596	60,0	291	48,8
23	Łonżyńskie	13	7	13	11	44	12,9	40	90,9
24	M. łódzkie	105	57	36	41	239	20,8	182	76,2
25	Nowogrodzkie	23	78	130	57	288	42,6	177	61,5
26	Oleśzynie	72	245	285	218	820	111,4	298	36,3
27	Opolskie	79	116	134	97	426	41,7	327	76,8
28	Ostrołęckie	16	69	70	27	182	46,9	121	66,5
29	Piłskie	8	29	48	31	116	24,6	58	50,0
30	Piotrkowskie	70	171	134	85	460	72,2	249	54,1
31	Płockie	12	47	51	17	127	24,8	111	87,4
32	Poznańskie	124	234	223	191	772	58,9	303	39,2
33	Przeyskie	38	31	114	32	215	53,9	131	60,9
34	Radonskie	51	80	194	53	378	51,4	243	64,3
35	Rzeszowskie	68	340	547	272	1227	175,2	374	30,5
36	Siedleckie	21	44	45	50	160	25,0	115	71,9
37	Sieradzkie	24	35	16	21	96	23,8	85	88,5
38	Skierniewickie	30	46	47	11	134	32,5	86	64,2
39	Słupskie	22	30	40	110	202	50,3	92	45,5
40	Suwalskie	150	246	323	199	918	201,1	302	32,9
41	Szczecińskie	62	70	71	37	240	25,1	105	43,8
42	Tarnobrzegskie	12	2	29	16	59	10,1	28	47,5
43	Tarnowskie	80	160	208	128	576	88,7	347	60,2
44	Toruńskie	39	60	117	82	298	46,0	158	53,0
45	Wałbrzyskie	100	246	191	153	690	93,4	319	46,2
46	Włocławskie	12	46	67	19	144	33,7	89	61,8
47	Wrocławskie	235	364	412	256	1267	113,2	690	54,5
48	Zamojskie	33	114	99	14	260	53,1	155	59,6
49	Zielonogórskie	51	145	168	113	477	73,1	239	50,1

Liczba zachorowań na inne salmonelozy z wyjątkiem zatruc pokarmowych w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	3770	3063	6833	1926	1585	3511	10344
0	1318	1028	2346	997	775	1772	4118
1	991	814	1805	545	460	1005	2810
2	642	511	1153	198	158	356	1509
3	434	401	835	101	115	216	1051
4	385	309	694	85	77	162	856
5-9	946	846	1792	333	268	601	2393
5	245	236	481	78	66	144	625
6	222	213	435	80	62	142	577
7	193	165	358	74	37	111	469
8	140	113	253	52	63	115	368
9	146	119	265	49	40	89	354
10-14	548	429	977	197	168	365	1342
15-19	269	330	599	116	167	283	882
20-24	260	333	593	116	156	272	865
25-29	345	374	719	129	151	280	999
30-34	361	479	840	131	154	285	1125
35-39	324	458	782	102	125	227	1009
40-44	223	332	555	67	93	160	715
45-49	200	249	449	76	87	163	612
50-54	188	266	454	84	103	187	641
55-59	183	221	404	85	106	191	595
60-64	101	165	266	57	77	134	400
65-74	84	173	257	56	104	160	417
75 +	64	122	186	35	60	95	281
Ogółem	7866	7840	15706	3510	3404	6914	22620

Liczba zachorowań i zapadalność^{m/} na inne salmonelozy z wyjątkiem zatruc pokarmowych według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	15706	68,6
	w tym: < 20 tys.	2658	59,0
	20-50 tys.	2384	61,1
	50-100 tys.	2574	82,6
	> 100 tys.	8090	71,2
WIEŚ		6914	46,8
OGÓŁEM		22620	60,1

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^{x/} i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
Inne salmonelozы z wyjątkiem zatrucь pokarmowych.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	338,5	48,0	332,8	39,1	361,4	43,5	262,1	54,9	226,8	46,6	244,9	50,9	311,1	45,7
0	770,2	16,9	633,0	13,1	703,4	14,9	692,4	28,4	568,3	22,8	632,0	25,6	670,8	18,2
1	537,3	12,6	464,2	10,4	501,7	11,5	373,1	15,5	331,3	13,5	352,7	14,5	435,9	12,4
2	324,2	8,2	272,6	6,5	299,1	7,4	133,5	5,7	112,0	4,6	123,0	5,2	223,6	6,7
3	209,9	5,5	203,9	5,1	206,5	5,3	67,8	2,9	81,0	3,4	74,3	3,1	151,2	4,6
4	184,0	4,9	155,7	4,0	170,2	4,4	57,6	2,4	54,8	2,3	56,2	2,4	123,0	3,8
5-9	93,4	12,0	87,7	10,8	90,6	11,4	49,4	9,5	41,7	7,9	45,6	8,7	72,6	10,6
5	120,0	3,1	121,7	3,0	120,8	3,0	55,3	2,2	49,2	1,9	52,3	2,1	92,8	2,8
6	108,8	2,8	109,2	2,7	109,0	2,8	58,1	2,3	47,3	1,3	52,9	2,0	86,4	2,5
7	93,4	2,5	83,9	2,1	88,7	2,3	53,9	2,1	28,3	1,1	41,4	1,6	69,9	2,1
8	69,2	1,8	58,7	1,5	64,1	1,6	39,3	1,5	49,9	1,9	44,5	1,7	56,3	1,6
9	74,8	1,8	63,9	1,5	69,4	1,7	38,8	1,4	33,0	1,2	36,0	1,3	56,3	1,6
10-14	59,8	7,0	48,9	5,5	54,5	6,2	31,0	5,6	27,6	4,9	29,4	5,3	44,2	5,9
15-19	34,4	3,4	43,5	4,2	38,9	3,8	21,6	3,3	33,1	4,9	27,2	4,1	34,2	3,9
20-24	34,3	3,3	43,6	4,2	39,0	3,8	20,5	3,3	31,0	4,6	25,4	3,9	33,4	3,8
25-29	37,2	4,4	38,5	4,8	37,8	4,6	19,8	3,7	28,6	4,4	23,8	4,0	32,5	4,4
30-34	33,6	4,6	42,0	6,1	37,9	5,3	21,1	3,7	29,8	4,5	25,0	4,1	33,5	5,0
35-39	31,8	4,1	43,2	5,8	37,6	5,0	19,7	2,9	27,4	3,7	23,3	3,3	33,1	4,5
40-44	33,4	2,8	47,8	4,2	40,7	3,5	20,3	1,9	29,0	2,7	24,6	2,3	35,5	3,2
45-49	33,3	2,5	38,8	3,2	36,1	2,9	22,1	2,2	25,2	2,6	23,7	2,4	31,7	2,7
50-54	31,3	2,4	40,6	3,4	36,2	2,9	22,1	2,4	25,9	3,0	24,0	2,7	31,5	2,8
55-59	32,5	2,3	34,8	2,8	33,7	2,6	21,5	2,4	23,8	3,1	22,7	2,8	29,2	2,6
60-64	23,9	1,3	28,9	2,1	26,3	1,7	17,3	1,6	18,1	2,3	17,7	1,9	22,8	1,9
65-74	19,7	1,1	25,5	2,2	23,3	1,6	13,8	1,6	18,7	3,0	16,6	2,3	20,2	1,9
75 +	26,1	0,8	21,7	1,6	23,1	1,2	13,4	1,0	13,4	1,8	13,4	1,4	18,5	1,2
Ogółem	71,6	100,0	65,9	100,0	68,6	100,0	47,5	100,0	46,0	100,0	46,8	100,0	60,1	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na inne salmonelozы z wyjątkiem zatrucь pokarmowych.

Miesiąc	Liczba ^{x/}	%
I	955	4,3
II	1346	6,1
III	1582	7,1
IV	1783	8,0
V	2814	12,6
VI	2773	12,5
VII	2533	11,4
VIII	2457	11,0
IX	2268	10,2
X	1898	8,5
XI	1195	5,4
XII	656	2,9
Razem	22260	100,0

x/ wg daty zachorowania

CZERWONKA /004, 006.0/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1986 r	1122	1523	1313	1522	5480	14,6	974	17,8
	1987 r	281	156	2689	5091	8217	21,8	1380	16,8
1	St. warszawskie	20	13	52	215	300	12,4	65	21,7
2	Białkopodlaskie	2	1	2	5	10	3,3	5	50,0
3	Białostockie	-	1	1359	896	2256	332,7	222	9,8
4	Bielskie	6	3	8	61	78	8,9	20	25,6
5	Bydgoskie	1	2	3	15	21	1,9	10	47,6
6	Chełmskie	-	1	2	26	29	11,9	3	10,3
7	Ciechanowskie	-	1	71	91	163	38,7	21	12,9
8	Częstochowskie	1	-	-	6	7	0,9	4	57,1
9	Elbląskie	8	-	11	9	28	6,0	5	17,9
10	Gdańskie	8	2	11	9	30	2,1	25	83,3
11	Gorzowskie	-	-	7	59	66	13,5	25	37,9
12	Jeleniogórskie	1	-	-	2	3	0,6	3	100,0
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	-	-	11	18	29	0,7	10	34,5
15	Kielckie	5	12	8	1070	1092	98,3	125	11,4
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Koszalińskie	28	4	6	51	89	17,9	17	19,1
18	M. krakowskie	5	-	9	46	60	4,9	18	30,0
19	Krośnieńskie	-	-	51	31	82	17,0	27	32,9
20	Legnickie	3	1	5	5	14	2,8	5	35,7
21	Leszczyńskie	-	-	83	11	94	19,2	15	16,0
22	Lubelskie	-	1	17	9	27	2,7	5	18,5
23	Łomżyńskie	-	2	7	28	37	10,8	25	67,6
24	M. łódzkie	-	-	22	13	35	3,1	23	65,7
25	Nowosądeckie	4	9	8	28	49	7,3	26	52,1
26	Olsztyńskie	29	14	458	1244	1745	237,1	137	7,9
27	Opolskie	5	-	4	2	11	1,1	6	54,5
28	Ostrołęckie	-	5	13	8	26	6,7	11	42,3
29	Piłskie	-	-	2	7	9	1,9	6	66,7
30	Piotrkowskie	1	1	107	19	128	20,1	57	44,5
31	Płockie	-	-	7	2	9	1,8	7	77,8
32	Poznańskie	2	2	5	27	36	2,7	10	27,8
33	Przemyskie	7	1	36	37	81	20,3	36	44,4
34	Radomskie	-	-	-	1	1	0,1	-	-
35	Rzeszowskie	5	8	86	51	150	21,4	24	16,0
36	Siedleckie	6	1	10	11	28	4,4	21	75,0
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skierdzielickie	-	1	4	2	7	1,7	1	14,3
39	Słupskie	8	1	10	5	24	6,0	18	75,0
40	Suwalskie	87	32	60	78	257	56,3	26	10,1
41	Szczecińskie	4	4	-	2	10	1,1	6	60,0
42	Tarnobrzęskie	14	7	41	43	105	17,9	25	23,8
43	Tarnowskie	6	11	13	7	37	5,7	19	51,4
44	Toruńskie	3	1	11	663	678	104,7	183	27,0
45	Wałbrzyskie	1	1	6	4	12	1,6	1	8,3
46	Włocławskie	1	-	-	9	10	2,3	3	30,0
47	Wrocławskie	4	7	16	5	32	2,9	22	68,8
48	Zamojskie	6	5	39	31	81	16,6	30	37,0
49	Zielonogórskie	-	1	8	129	138	21,1	27	19,6

Liczba zachorowań na czerwonkę w/g wieku,
płci, i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1299	1193	2492	527	485	1012	3504
0	58	57	115	51	49	100	215
1	248	223	471	107	94	201	672
2	302	273	575	119	93	212	787
3	351	318	669	131	122	253	922
4	340	322	662	119	127	246	908
5-9	963	899	1862	332	346	678	2540
5	332	303	635	120	107	227	862
6	281	246	527	78	89	167	694
7	148	138	286	53	52	105	391
8	116	123	239	42	50	92	331
9	86	89	175	39	48	87	262
10-14	248	213	461	153	197	350	811
15-19	51	91	142	37	52	89	231
20-24	23	73	96	19	49	68	164
25-29	47	81	128	36	60	96	224
30-34	49	71	120	39	28	67	187
35-39	25	70	95	17	21	38	133
40-44	21	28	49	14	23	37	86
45-49	12	18	30	22	16	38	68
50-54	7	19	26	13	11	24	50
55-59	10	27	37	20	15	35	72
60-64	9	12	21	13	20	33	54
65-74	9	8	17	16	16	32	49
75+	6	12	18	9	17	26	44
Ogółem	2779	2815	5594	1267	1356	2623	8217

Liczba zachorowań i zapadalność^m na czerwonkę
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: < 20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. > 100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		5594	24,4
1362	30,2		
1259	32,3		
1163	37,3		
1810	15,9		
WIEŚ		2623	17,7
OGÓŁEM		8217	21,8

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^x i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
- czerwotka.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	133,8	46,7	129,6	42,4	131,8	44,6	71,7	41,6	69,4	35,8	70,6	38,7	105,4	42,6
0	33,9	2,1	35,1	2,0	34,5	2,1	35,4	4,0	35,9	3,6	35,7	3,8	35,0	2,6
1	134,5	8,9	127,2	7,9	130,9	8,4	73,3	8,5	67,7	6,9	70,5	7,7	104,2	8,2
2	152,5	10,9	145,6	9,7	149,2	10,3	80,2	9,4	65,9	6,9	73,2	8,1	116,6	9,6
3	169,0	12,6	161,6	11,3	165,4	12,0	88,0	10,3	85,9	9,0	87,0	9,7	132,6	11,2
4	162,5	12,2	162,2	11,5	162,4	11,8	80,7	9,4	90,3	9,4	85,4	9,4	130,5	11,0
5-9	95,1	34,7	93,2	31,9	94,2	33,3	49,2	26,2	53,8	25,5	51,4	25,8	77,1	30,9
5	162,6	12,0	156,2	10,8	159,5	11,4	85,0	9,5	79,7	7,9	82,4	8,6	128,0	10,5
6	137,7	10,1	126,1	8,7	132,1	9,4	56,7	6,2	67,9	6,6	62,2	6,4	103,9	8,4
7	71,6	5,3	70,1	4,9	70,9	5,1	38,6	4,2	39,8	3,8	39,2	4,0	58,2	4,8
8	57,3	4,2	63,9	4,4	60,5	4,3	31,8	3,3	39,6	3,7	35,6	3,5	50,7	4,0
9	44,0	3,1	47,8	3,1	45,9	3,1	30,9	3,0	39,6	3,5	35,2	3,3	41,7	3,2
10-14	27,1	8,9	24,3	7,6	25,7	8,3	24,1	12,1	32,4	14,5	28,1	13,3	26,7	9,9
15-19	6,5	1,8	12,0	3,2	9,2	2,6	6,9	2,9	10,3	3,8	8,5	3,4	8,9	2,8
20-24	3,0	0,8	9,6	2,6	6,3	1,7	3,3	1,5	9,7	3,6	6,3	2,6	6,3	2,0
25-29	5,1	1,7	8,3	2,9	6,7	2,3	5,5	2,9	11,3	4,4	8,1	3,7	7,3	2,7
30-34	4,6	1,8	6,2	2,5	5,4	2,2	6,3	3,1	5,4	2,1	5,9	2,6	5,6	2,3
35-39	2,4	0,9	6,6	2,5	4,6	1,7	3,3	1,3	4,6	1,5	3,9	1,4	4,4	1,6
40-44	3,1	0,8	4,0	1,0	3,6	0,9	4,2	1,1	7,2	1,7	5,7	1,4	4,3	1,1
45-49	2,0	0,4	2,8	0,6	2,4	0,6	6,4	1,7	4,6	1,2	5,5	1,4	3,5	0,8
50-54	1,2	0,3	2,9	0,7	2,1	0,5	3,4	1,0	2,8	0,8	3,1	0,9	2,5	0,6
55-59	1,8	0,4	4,2	1,0	3,1	0,7	5,1	1,6	3,4	1,1	4,2	1,3	3,5	0,9
60-64	2,1	0,3	2,1	0,4	2,1	0,4	3,9	1,0	4,7	1,5	4,4	1,3	3,1	0,7
65-74	2,1	0,3	1,2	0,3	1,5	0,3	3,9	1,3	2,9	1,2	3,3	1,2	2,4	0,6
75 +	2,4	0,2	2,1	0,4	2,2	0,3	3,4	0,7	3,8	1,3	3,7	1,0	2,9	0,5
Ogółem	25,3	100,0	23,7	100,0	24,4	100,0	17,2	100,0	18,3	100,0	17,7	100,0	21,8	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na czerwotkę.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	90	1,1
II	80	1,0
III	44	0,5
IV	53	0,7
V	58	0,7
VI	44	0,5
VII	622	7,6
VIII	2439	29,9
IX	1288	15,8
X	1431	17,5
XI	791	9,7
XII	1227	15,0
Razem	8167	100,0

x/ w/g daty zachorowania

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 /008,009/

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 10 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1986 r	7396	7891	7510	5971	28768	215,9	21440	74,5
	1987 r	7172	7150	6931	5123	26376	209,6	19117	72,5
	P O L S K A								
1	St. warszawskie	511	650	719	498	2378	394,7	318	13,4
2	Białkopodlaskie	88	52	30	13	183	162,3	170	92,9
3	Białostockie	166	155	216	160	697	305,7	458	65,7
4	Białskie	151	179	120	117	567	190,1	517	91,2
5	Bydgoskie	120	71	67	62	320	85,3	295	92,2
6	Chełmskie	74	34	35	12	155	180,9	134	86,5
7	Ciechanowskie	99	138	108	91	436	279,6	361	82,8
8	Częstochowskie	121	145	114	73	453	188,9	453	100,0
9	Ełbskie	64	59	53	50	226	124,9	205	90,7
10	Gdańskie	254	344	213	223	1034	216,4	979	94,7
11	Gorzowskie	51	27	29	13	120	66,1	119	99,2
12	Jeleniogórskie	184	91	136	92	503	301,1	480	95,4
13	Kaliskie	73	50	54	106	283	114,1	271	95,8
14	Katowickie	403	337	328	238	1306	105,8	1115	85,4
15	Kieleckie	225	248	181	127	781	211,5	627	80,3
16	Konińskie	70	71	42	60	243	147,1	242	99,6
17	Kozalińskie	237	132	128	68	565	316,9	473	83,7
18	M. krakowskie	35	51	109	84	279	76,2	184	65,9
19	Krośnieńskie	143	102	117	68	430	235,5	356	82,8
20	Legnickie	111	74	32	52	269	157,3	257	95,5
21	Leszczyńskie	98	96	175	145	514	355,9	441	85,8
22	Lubelskie	89	96	67	65	317	97,2	248	78,2
23	Łomżyńskie	40	63	61	39	203	151,5	199	98,0
24	M. łódzkie	101	80	69	55	305	112,4	301	98,7
25	Nowosądeckie	107	181	179	116	583	209,0	503	86,3
26	Olsztyńskie	229	172	176	187	764	277,0	636	81,2
27	Opolskie	209	210	175	123	717	202,5	532	74,2
28	Ostrołęckie	152	99	50	36	337	223,3	328	97,3
29	Piłskie	93	63	73	56	285	159,7	285	100,0
30	Piotrkowskie	47	48	81	20	196	94,9	196	100,0
31	Płockie	86	95	143	94	418	250,6	409	97,8
32	Poznańskie	190	348	279	252	1069	251,2	430	40,2
33	Przemyskie	177	165	177	74	593	388,1	355	59,9
34	Radomskie	87	121	157	85	450	171,2	344	76,4
35	Rzeszowskie	197	118	161	121	597	225,5	313	52,4
36	Siedleckie	116	91	87	97	391	166,2	390	99,7
37	Sieradzkie	55	28	18	22	123	91,5	123	100,0
38	Skierniewickie	68	89	66	33	256	192,3	255	99,6
39	Słupskie	143	163	82	61	449	281,5	431	96,0
40	Suwalskie	223	305	269	193	990	529,8	364	36,8
41	Szczecińskie	112	113	70	60	355	114,9	249	70,1
42	Tarnobrzeskie	411	443	577	295	1726	839,7	721	41,8
43	Tarnowskie	213	202	204	84	703	279,6	463	65,9
44	Toruńskie	44	26	38	20	128	55,7	127	99,2
45	Wałbrzyskie	159	153	125	146	583	249,7	493	84,6
46	Włocławskie	137	150	137	113	537	364,3	536	99,8
47	Wrocławskie	255	283	271	228	1037	307,8	921	88,8
48	Zamojskie	33	60	58	26	177	101,1	165	93,3
49	Zielonogórskie	121	79	75	70	345	147,5	345	100,0

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA / 034.0 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1986 r	448	373	724	430	1975	5,3	149	7,5
	1987 r	294	316	541	377	1528	4,1	149	9,8
1	St. warszawskie	-	2	1	-	3	0,1	2	66,6
2	Białkopodlaskie	-	-	38	1	39	13,0	37	94,9
3	Białostockie	-	2	-	-	2	0,3	2	100,0
4	Bieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bydgoskie	68	42	61	100	271	24,8	10	3,7
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	4	8	28	6	46	10,9	5	10,9
8	Częstochowskie	-	1	1	1	3	0,4	-	-
9	Ełbskie	-	-	-	2	2	0,4	2	100,0
10	Gdańskie	74	93	72	83	322	22,7	10	3,1
11	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jeleniogórskie	-	8	-	-	8	1,6	-	-
13	Kaliskie	12	8	6	2	28	4,0	1	3,6
14	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Konińskie	4	-	-	-	4	0,9	-	-
17	Kozalińskie	3	5	14	14	136	27,4	12	8,8
18	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	4	1	1	-	6	0,6	3	50,0
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowosądeckie	-	1	-	-	1	0,2	-	-
26	Oleśzyńskie	-	-	3	1	4	0,5	-	-
27	Opolskie	7	12	20	7	46	4,5	1	2,2
28	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	-	-	-	3	3	0,6	1	33,3
32	Poznańskie	23	20	15	15	73	5,6	-	-
33	Przemyśkie	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Rzeszowskie	1	-	-	-	1	0,1	-	-
36	Siedleckie	10	20	18	8	56	8,7	12	21,4
37	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Skarżyski	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	35	43	106	49	233	58,0	-	-
40	Suwałskie	-	-	1	-	1	0,2	-	-
41	Szczyńskie	7	2	11	5	25	2,6	10	40,0
42	Tarnobrzeskie	3	-	1	-	4	0,7	-	-
43	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Toruńskie	14	19	13	11	57	8,8	15	26,3
45	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Włocławskie	11	23	20	44	98	22,9	8	8,2
47	Wrocławskie	2	2	4	1	9	0,8	9	100,0
48	Zamojskie	8	3	5	23	39	8,0	1	2,6
49	Zielonogórskie	4	1	2	1	8	1,2	8	100,0

PŁONICA / 034.1 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1986 r		5696	3854	1588	4085	15223	40,6	179	1,2
POLSKA 1987 r		3026	4579	2947	10067	20619	54,7	179	0,9
1	St. warszawskie	474	976	548	2487	4485	184,9	11	0,2
2	Białkopodlaskie	8	10	16	53	87	29,0	9	10,3
3	Białostockie	68	73	31	169	341	50,3	7	2,1
4	Bielskie	60	45	26	185	316	35,9	3	0,9
5	Bydgoskie	71	59	63	156	349	31,9	1	0,3
6	Chełmskie	34	29	9	47	119	49,0	-	-
7	Ciechanowskie	79	145	71	105	400	95,0	1	0,3
8	Częstochowskie	39	62	47	204	352	45,7	2	0,6
9	Elbląskie	68	79	48	74	269	57,1	2	0,7
10	Gdańskie	70	106	128	326	630	44,5	14	2,2
11	Gorzowskie	58	66	40	104	268	54,9	2	0,7
12	Jeleniogórskie	36	32	34	78	180	35,1	1	0,6
13	Kaliskie	19	32	36	72	159	22,7	-	-
14	Katowickie	305	486	296	860	1947	49,2	8	0,4
15	Kieleckie	59	67	49	134	309	27,7	6	1,9
16	Konińskie	21	21	22	34	98	21,2	4	4,1
17	Koszalińskie	36	44	39	194	313	63,0	6	1,9
18	M. krakowskie	116	157	96	525	894	73,6	22	2,5
19	Krośnieńskie	7	15	3	16	41	8,5	-	-
20	Legnickie	39	32	33	67	171	34,2	1	0,6
21	Leszczyńskie	21	52	30	62	165	43,5	1	0,6
22	Lubelskie	83	86	42	240	451	45,4	6	1,3
23	Łomżyńskie	12	108	17	102	239	70,1	-	-
24	M. Łódzkie	123	165	109	331	728	63,4	12	1,6
25	Nowosądeckie	53	93	48	230	424	62,7	1	0,2
26	Oleśzyńskie	38	80	43	159	320	43,5	-	-
27	Opolskie	112	162	91	287	652	63,8	2	0,3
28	Ostrołęckie	24	25	20	122	191	49,2	-	-
29	Piłskie	25	9	7	42	83	17,6	2	2,4
30	Piotrkowskie	19	25	37	163	244	38,3	2	0,8
31	Płockie	37	44	26	123	230	44,2	1	0,4
32	Poznańskie	165	280	161	303	909	69,3	10	1,1
33	Przemyskie	17	44	21	39	121	30,3	-	-
34	Radomskie	28	48	71	81	228	31,0	-	-
35	Rzeszowskie	24	73	47	105	249	35,6	4	1,6
36	Siedleckie	24	30	25	164	243	37,9	2	0,8
37	Sieradzkie	29	28	6	27	90	22,3	2	2,2
38	Skierniawickie	23	55	42	95	215	52,1	4	1,9
39	Słupskie	19	28	13	69	129	32,1	1	0,8
40	Suwalskie	28	30	20	120	198	43,4	3	1,5
41	Szczecińskie	116	221	129	179	645	67,5	-	-
42	Tarnobrzeskie	46	56	35	75	212	36,2	1	0,5
43	Tarnowskie	33	24	14	93	164	25,3	5	3,0
44	Toruńskie	46	31	44	129	250	38,6	5	2,0
45	Wałbrzyskie	23	37	36	215	311	42,1	5	1,6
46	Włocławskie	37	41	27	146	251	58,7	1	0,4
47	Wrocławskie	112	127	102	333	674	60,2	8	1,2
48	Zamojskie	12	17	13	52	94	19,2	-	-
49	Zielonogórskie	30	24	36	91	181	27,7	1	0,6

Liczba zachorowań na płonicę w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	3025	2426	5451	536	413	949	6400
0	64	37	101	16	11	27	128
1	183	162	345	62	29	91	436
2	456	387	843	105	86	191	1034
3	954	816	1770	161	140	301	2071
4	1368	1024	2392	192	147	339	2731
5-9	4904	4474	9378	809	802	1611	10989
5	1219	980	2199	198	187	385	2584
6	1193	1017	2210	197	187	384	2594
7	1074	1060	2134	187	167	354	2488
8	824	778	1602	143	145	288	1890
9	594	639	1233	84	116	200	1433
10-14	1200	1254	2454	233	242	475	2929
15-19	60	69	129	31	31	62	191
20-24	14	11	25	9	6	15	40
25-29	5	3	8	6	5	11	19
30-34	5	9	14	2	6	8	22
35-39	2	6	8	3	1	4	12
40-44	1	1	2	-	-	-	2
45-49	1	1	2	-	-	-	2
50-54	1	2	3	-	-	-	3
55-59	-	-	-	-	1	1	1
60-64	2	1	3	-	-	-	3
65-74	2	-	2	-	1	1	3
75+	1	1	2	1	-	1	3
Ogółem	9223	8258	17481	1630	1508	3138	20619

Liczba zachorowań i zapadalność na płonicę w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		17481	76,4
2345	52,0		
3151	80,8		
1955	62,7		
10030	88,3		
WIEŚ		3138	21,2
OGÓŁEM		20619	54,7

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^m i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska - płonica.

Grupy wieku	M I A S T O						W I Ę Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	311,7	32,8	263,6	29,5	288,3	31,2	73,0	32,9	59,1	27,4	66,2	30,3	192,5	31,0
0	37,4	0,7	22,8	0,5	30,3	0,6	11,1	1,0	8,1	0,7	9,6	0,9	20,9	0,6
1	99,2	2,0	92,4	2,0	95,9	2,0	42,4	3,8	20,9	1,9	31,9	2,9	67,6	2,1
2	230,3	5,0	206,4	4,7	218,7	4,8	70,8	6,4	60,9	5,7	66,0	6,1	153,2	5,0
3	459,3	10,3	414,8	9,9	437,7	10,1	108,1	9,9	98,6	9,3	103,5	9,6	297,9	10,0
4	653,8	14,8	516,0	12,4	586,7	13,7	130,2	11,8	104,6	9,8	117,7	10,8	392,5	13,3
5-9	484,4	53,2	463,8	54,2	474,3	53,7	120,0	49,6	124,7	53,2	122,3	51,4	333,5	53,4
5	597,1	13,2	505,3	11,9	552,3	12,6	140,3	12,1	139,3	12,4	139,8	12,3	383,7	12,5
6	584,7	12,9	521,5	12,3	553,8	12,6	143,1	12,1	142,8	12,4	143,0	12,2	388,5	12,6
7	519,6	11,7	538,9	12,8	529,0	12,2	136,2	11,5	127,8	11,1	132,1	11,3	370,6	12,1
8	407,2	8,9	404,1	9,4	405,7	9,2	108,2	8,8	114,9	9,6	111,5	9,2	289,3	9,2
9	304,2	6,5	342,9	7,8	323,1	7,1	66,6	5,1	95,7	7,7	80,9	6,4	227,8	7,0
10-14	131,0	13,0	142,9	15,2	136,8	14,0	36,7	14,3	39,8	16,0	38,2	15,2	96,4	14,3
15-19	7,7	0,8	9,1	0,9	8,4	0,8	5,8	1,9	6,1	2,1	6,0	2,0	7,4	0,9
20-24	1,8	0,2	1,4	0,0	1,6	0,2	1,6	0,6	1,2	0,4	1,4	0,5	1,5	0,2
25-29	0,5	0,0	0,3	0,1	0,4	0,0	0,9	0,4	0,9	0,3	0,9	0,4	0,6	0,1
30-34	0,5	0,0	0,8	0,1	0,6	0,1	0,3	0,1	1,2	0,4	0,7	0,2	0,7	0,1
35-39	0,2	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,6	0,2	0,2	0,1	0,4	0,0	0,4	0,0
40-44	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
45-49	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
50-54	0,2	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	-	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
60-64	0,5	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
65-74	0,5	0,0	-	-	0,2	0,0	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
75+	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	-	-	0,1	0,0	0,2	0,0
Ogółem	84,0	100,0	69,4	100,0	76,4	100,0	22,1	100,0	20,4	100,0	21,2	100,0	54,7	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na płonicę.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	984	4,8
II	807	3,9
III	1358	6,5
IV	1408	6,8
V	1418	6,9
VI	1813	8,8
VII	783	3,8
VIII	750	3,6
IX	1351	6,5
X	2865	13,9
XI	3772	18,2
XII	3371	16,3
Razem	20680	100,0

x/ w/g daty zachorowania

RÓŻA / 035, 670 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacje	
		I	II	III	IV			liczba	%
	P O L S K A 1986 r	241	415	468	400	1524	4,1	817	53,6
	1987 r	224	311	443	340	1318	3,5	746	56,6
1	St. warszawskie	1	4	8	5	18	0,7	9	50,0
2	Białkopodlaskie	3	2	1	2	8	2,7	5	62,5
3	Białostockie	2	3	5	4	14	2,1	10	71,4
4	Bielskie	4	2	4	8	18	2,0	12	66,7
5	Bydgoskie	5	7	14	3	29	2,7	19	65,5
6	Chełmskie	2	-	2	1	5	2,1	3	60,0
7	Ciechanowskie	2	2	2	1	7	1,7	-	-
8	Częstochowskie	1	1	2	1	5	0,7	1	20,0
9	Elbląskie	1	4	6	10	21	4,5	10	47,6
10	Gdańskie	13	26	24	23	86	6,1	78	90,7
11	Gorzowskie	1	6	1	4	12	2,5	8	66,7
12	Jeleniogórskie	2	1	7	10	20	3,9	8	40,0
13	Kaliskie	7	11	14	8	40	5,7	17	42,5
14	Katowickie	7	12	17	15	51	1,3	11	21,6
15	Kieleckie	11	9	9	10	39	3,5	28	71,8
16	Konińskie	-	3	4	4	11	2,4	4	45,5
17	Kozalińskie	1	2	6	3	12	2,4	3	25,0
18	M. krakowskie	11	13	19	12	55	4,5	23	41,8
19	Krośnieńskie	10	5	3	4	22	4,6	16	72,7
20	Legnickie	1	1	4	3	9	1,8	2	22,2
21	Leszczyńskie	3	1	3	1	8	2,1	1	12,5
22	Lubelskie	5	10	9	6	30	3,0	21	70,0
23	Łomżyńskie	1	-	1	2	4	1,2	4	100,0
24	M. łódzkie	19	21	47	59	146	12,7	104	71,2
25	Nowosądeckie	5	10	16	7	38	5,6	25	65,8
26	Oleśzyńskie	5	4	6	4	19	2,6	13	68,4
27	Opolskie	5	19	37	19	80	7,8	31	38,8
28	Ostrołęckie	4	1	3	2	10	2,6	4	40,0
29	Piłskie	2	2	3	-	7	1,2	3	42,9
30	Piotrkowskie	6	3	7	7	23	3,6	14	60,9
31	Płockie	2	11	3	5	21	4,1	17	81,0
32	Poznańskie	6	12	20	9	47	3,6	17	36,2
33	Przemyskie	3	3	7	7	20	5,0	3	15,0
34	Radomskie	2	2	5	2	11	1,5	7	63,6
35	Rzeszowskie	2	8	8	4	22	3,1	9	40,9
36	Siedleckie	2	1	-	-	3	0,5	3	100,0
37	Sieradzkie	1	6	2	1	10	2,5	6	60,0
38	Skierniawickie	5	3	6	-	14	3,4	11	78,6
39	Słupskie	3	-	6	6	15	3,7	6	40,0
40	Suwalskie	2	5	5	5	17	3,7	3	17,6
41	Szczecińskie	5	7	8	2	22	2,3	4	18,2
42	Tarnobrzezkie	5	10	11	10	36	6,2	23	63,9
43	Tarnowskie	11	11	17	18	57	8,8	41	71,0
44	Toruńskie	8	22	22	11	63	9,7	44	69,8
45	Wałbrzyskie	4	3	8	4	19	2,6	8	42,1
46	Wrocławskie	1	2	2	3	8	1,9	3	37,5
47	Wrocławskie	14	17	24	14	69	6,2	46	66,7
48	Zamojskie	6	1	1	-	8	1,6	1	12,5
49	Zielonogórskie	2	2	4	1	9	1,4	6	66,7

TEŻEC / 037, 670, 771.3 /

L.p.	Województwo /St.-stożeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1986 r	6	19	25	26	76	0,2	76	100,0
	1987 r	9	8	28	26	71	0,2	69	97,2
1	St. warszawskie	1	-	1	-	2	0,1	2	100,0
2	Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	0,3	1	100,0
3	Białostockie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
4	Białskie	-	-	1	2	3	0,3	3	100,0
5	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Częstochowskie	-	-	2	2	4	0,5	4	100,0
9	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gorzowskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
12	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Katowickie	1	-	1	2	4	0,1	4	100,0
15	Kieleckie	-	-	1	1	2	0,2	2	100,0
16	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18	M. krakowskie	-	1	2	2	5	0,4	4	80,0
19	Krośnieńskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
20	Legnickie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
21	Leszotyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Lubelskie	-	-	2	-	2	0,2	2	100,0
23	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Nowogódeckie	1	-	2	2	5	0,7	5	100,0
26	Oleżtyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Opolekie	-	1	-	3	4	0,4	4	100,0
28	Ostrołęckie	-	1	-	-	1	0,3	1	100,0
29	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Poznańskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
33	Przemyskie	-	-	2	-	2	0,5	2	100,0
34	Radomskie	-	1	-	1	2	0,3	2	100,0
35	Rzeszowskie	-	-	1	1	2	0,3	2	100,0
36	Siedleckie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
37	Sieradzkie	1	-	1	2	4	1,0	3	75,0
38	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Słupskie	-	-	1	-	1	0,3	1	100,0
40	Suwałskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
41	Szostocińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Tarnobrzęskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
43	Tarnowskie	1	1	2	4	8	1,2	8	100,0
44	Toruńskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
45	Wałbrzyzkie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
46	Włocławskie	1	1	1	-	3	0,7	3	100,0
47	Wrocławskie	-	-	3	1	4	0,4	4	100,0
48	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Zielonogórskie	-	-	-	2	2	0,3	2	100,0

OSPA WIEETRZNA / 052 /

L.p.	Województwo /St.-stołeczne, M - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
POLSKA 1986 r		60238	52566	25862	56969	195635	522,3	1470	0,8
POLSKA 1987 r		64732	65064	24643	45117	199556	529,8	1437	0,7
1	St. warszawskie	5111	4903	1864	3761	15639	644,7	45	0,3
2	Białkopodlaskie	654	516	202	566	1938	645,3	13	0,7
3	Białostockie	1442	1407	600	1114	4563	673,0	25	0,5
4	Białskie	1191	1228	555	949	3923	445,1	25	0,6
5	Bydgoskie	1631	1751	907	1264	5553	507,8	21	0,4
6	Chełmskie	440	392	121	224	1177	484,6	1	0,1
7	Ciechanowskie	533	627	276	628	2064	490,0	13	0,6
8	Częstochowskie	938	794	451	1142	3325	431,7	21	0,6
9	Elbląskie	708	800	348	518	2374	504,2	8	0,3
10	Gdańskie	1912	1744	727	1159	5542	391,4	144	2,6
11	Gorzowskie	1610	1441	478	644	4173	854,0	28	0,7
12	Jeleniogórskie	567	740	361	439	2107	410,6	3	0,1
13	Kaliskie	1348	1365	410	475	3598	512,6	5	0,1
14	Katowickie	6642	5652	1994	4419	18707	472,7	62	0,3
15	Kieleckie	2168	2290	648	1651	6757	606,6	137	2,0
16	Konińskie	522	404	128	292	1346	291,1	14	1,0
17	Koszalińskie	993	1087	444	1122	3646	734,4	113	3,1
18	M. krakowskie	1818	1592	575	925	4910	404,0	38	0,8
19	Krośnieńskie	673	296	159	349	1477	306,7	40	2,7
20	Legnickie	1561	1236	501	701	3999	800,2	4	0,1
21	Leszczyńskie	465	822	254	278	1819	479,5	-	-
22	Lubalskie	1806	1868	455	1014	5143	517,4	36	0,7
23	Łowżyńskie	370	360	131	220	1081	316,8	6	0,6
24	M. łódzkie	2057	1867	573	1189	5686	494,8	83	1,5
25	Nowosądeckie	1393	1024	489	854	3760	556,0	19	0,5
26	Oleżyńskie	1397	1779	627	1024	4827	656,0	34	0,7
27	Opolskie	2183	2554	1082	1582	7401	724,2	28	0,4
28	Ostrołęckie	502	528	194	506	1730	445,6	11	0,6
29	Pilskie	714	619	264	485	2082	442,1	14	0,7
30	Piotrkowskie	1163	1184	500	997	3844	602,9	24	0,6
31	Płockie	860	735	228	784	2607	509,2	31	1,2
32	Poznańskie	3219	4147	1529	1956	10851	827,1	30	0,3
33	Przemyskie	549	451	156	396	1552	388,9	2	0,1
34	Radomska	1048	932	438	655	3073	418,2	16	0,5
35	Rzeszowskie	952	915	236	668	2771	395,6	13	0,5
36	Siedleckie	748	878	302	699	2627	410,2	30	1,1
37	Sieradzkie	325	474	166	405	1370	340,0	13	0,9
38	Skiernewickie	435	792	222	153	1602	388,5	22	1,4
39	Słupskie	783	1132	340	510	2765	687,8	15	0,5
40	Suwalskie	1100	1685	580	972	4337	950,3	45	1,0
41	Szostakińskie	1317	1571	735	1194	4817	504,4	15	0,3
42	Tarnobrzęskie	1660	1380	549	1010	4599	785,4	30	0,6
43	Tarnowskie	1010	800	334	777	2921	450,0	7	0,2
44	Toruńskie	689	421	335	569	2014	311,0	33	1,6
45	Wałbrzyskie	1301	1540	585	989	4415	597,5	14	0,3
46	Włocławskie	833	688	240	362	2123	496,5	12	0,6
47	Wrocławskie	1591	1971	850	1538	5950	531,4	79	1,3
48	Zamojskie	688	618	135	406	1847	377,4	4	0,2
49	Zielonogórskie	1112	1064	365	583	3124	478,6	11	0,4

ODRA / 055 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		3801	2282	382	341	6806	18,2	91	1,3
		333	389	239	325	1286	3,4	36	2,8
1.	St. warszawskie	15	14	18	11	58	2,4	3	5,2
2.	Białkopodlaskie	2	1	2	-	5	1,7	1	20,0
3.	Białostockie	6	2	2	-	10	1,5	-	-
4.	Białskie	2	3	8	6	19	2,2	3	15,8
5.	Bydgoskie	3	2	4	1	10	0,9	-	-
6.	Chełmskie	2	3	1	-	6	2,5	-	-
7.	Ciechanowskie	4	1	5	3	13	3,1	2	15,4
8.	Częstochowskie	1	1	1	2	5	0,7	1	20,0
9.	Elbląskie	5	-	1	1	7	1,5	-	-
10.	Gdańskie	18	24	6	4	52	3,7	1	1,9
11.	Gorzowskie	6	16	6	6	34	7,0	1	2,9
12.	Jeleniogórskie	8	18	9	9	44	8,6	1	2,3
13.	Kaliskie	1	7	2	4	14	2,0	-	-
14.	Katowickie	20	34	20	21	95	2,4	-	-
15.	Kielockie	9	7	6	8	30	2,7	2	6,7
16.	Konińskie	6	4	5	4	19	4,1	-	-
17.	Koszalińskie	9	5	9	10	33	6,7	2	6,1
18.	M. krakowskie	7	17	12	5	41	3,4	2	4,9
19.	Krosnienskie	6	2	4	3	15	3,1	-	-
20.	Legnickie	4	5	4	7	20	4,0	-	-
21.	Leszczyńskie	2	8	3	84	97	25,6	-	-
22.	Lubelskie	6	3	1	2	12	1,2	1	8,3
23.	Łomżyńskie	2	2	3	1	8	2,3	-	-
24.	M. łódzkie	6	5	4	4	19	1,7	-	-
25.	Nowosądeckie	6	7	5	5	23	3,4	2	8,7
26.	Olsztyńskie	13	18	4	13	48	6,5	1	2,1
27.	Opolskie	9	20	5	2	36	3,5	2	5,6
28.	Ostrołęckie	2	2	2	2	8	2,1	-	-
29.	Piłskie	11	4	2	4	11	2,3	2	18,2
30.	Piorkowskie	4	3	3	6	16	2,5	1	6,3
31.	Płockie	6	6	3	5	20	3,9	1	5,0
32.	Poznańskie	24	18	19	10	71	5,4	-	-
33.	Przemyskie	3	3	2	-	8	2,0	-	-
34.	Radomskie	7	2	9	3	21	2,9	-	-
35.	Rzeszowskie	2	4	-	2	8	1,1	-	-
36.	Siedleckie	8	5	1	12	26	4,1	1	3,8
37.	Sieradzkie	2	2	1	1	6	1,5	1	16,7
38.	Skierniewickie	1	1	1	3	6	1,5	-	-
39.	Słupskie	6	1	5	-	12	3,0	-	-
40.	Suwałskie	18	26	2	7	53	11,6	2	3,8
41.	Szczecińskie	6	11	5	10	32	3,4	1	3,1
42.	Tarnobrzezkie	19	38	5	2	64	10,9	-	-
43.	Tarnowskie	5	2	2	1	10	1,5	-	-
44.	Toruńskie	6	5	1	4	16	2,5	1	6,3
45.	Wałbrzyskie	2	3	1	3	9	1,2	-	-
46.	Włocławskie	9	9	2	4	24	5,6	-	-
47.	Wrocławskie	10	11	23	21	65	5,8	-	-
48.	Zamojskie	-	1	-	4	5	1,0	-	-
49.	Zielonogórskie	14	3	-	5	22	3,4	1	4,5

Liczba zachorowań na odrę w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	222	195	417	156	130	286	703
0	52	33	85	34	30	64	149
1	76	80	156	67	35	102	258
2	44	38	82	21	21	42	124
3	24	18	42	15	23	38	80
4	26	26	52	19	21	40	92
5-9	68	82	150	92	115	207	357
5	27	21	48	19	25	44	92
6	11	19	30	18	24	42	72
7	14	14	28	25	21	46	74
8	12	13	25	18	23	41	66
9	4	15	19	12	22	34	53
10-14	41	34	75	39	42	81	156
15-19	13	5	18	7	4	11	29
20-24	5	3	8	1	5	6	14
25-29	3	6	9	1	1	2	11
30-34	5	-	5	-	1	1	6
35-39	-	2	2	1	-	1	3
40-44	1	-	1	-	2	2	3
45-49	1	1	2	-	-	-	2
50-54	-	-	-	-	-	-	-
55-59	1	-	1	-	-	-	1
60-64	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	1	1	1
75 +	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	360	328	688	297	301	598	1286

Liczba zachorowań na odrę dzieci szczepionych i nieszczepionych przeciw odrze wg wieku.

Grupy wieku	Liczba zachorowań na odrę dzieci			Ogółem
	szczepionych	nieszczepionych	brak danych o szczepieniu	
0	2	141	6	149
1	52	191	15	258
2	70	49	5	124
3	65	9	6	80
4	82	6	4	92
0-4	271	396	36	703
5	76	9	7	92
6	58	10	4	72
7	61	8	5	74
8	53	6	7	66
9	49	3	1	53
5-9	297	36	24	357
10-14	92	49	15	156
Razem	660	481	75	1216

Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

..... Odra

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	22,9	61,6	21,2	59,5	22,1	60,6	21,2	52,6	18,6	43,2	19,9	47,8	21,1	54,7
0	30,4	14,4	20,3	10,1	25,5	12,4	23,6	11,4	22,0	10,0	22,8	10,7	24,3	11,6
1	41,2	21,1	45,6	24,4	43,4	22,7	45,9	22,6	25,2	11,6	35,8	17,1	40,0	20,1
2	22,2	12,2	20,3	11,6	21,3	11,9	14,2	7,1	14,9	7,0	14,5	7,0	18,4	9,6
3	11,6	6,7	9,2	5,5	10,4	6,1	10,1	5,1	16,2	7,6	13,1	8,2	11,5	6,2
4	12,4	7,2	13,1	7,9	12,8	7,5	12,9	6,4	14,9	7,0	13,9	6,7	12,2	7,2
5-9	6,7	18,9	8,5	25,0	7,6	21,8	13,6	31,0	17,9	38,2	15,7	34,6	10,8	27,8
5	13,2	7,5	10,8	6,4	12,1	7,0	13,5	6,4	18,6	8,3	16,0	7,3	13,7	7,2
6	5,4	3,1	9,7	5,8	7,5	4,3	13,1	6,1	18,3	8,0	15,6	7,0	10,8	5,6
7	6,8	3,9	7,1	4,2	6,9	4,1	18,2	8,4	16,1	7,0	17,2	7,7	11,0	5,8
8	5,9	3,3	6,8	4,0	6,3	3,8	13,6	6,1	18,2	7,6	15,9	6,9	10,1	5,1
9	2,0	1,1	8,0	4,6	5,0	2,8	9,5	4,0	18,2	7,3	13,7	5,7	8,4	4,1
10-14	4,5	11,4	3,9	10,4	4,2	11,0	6,1	13,1	6,9	14,0	6,5	13,6	5,1	12,1
15-19	1,7	3,6	0,7	1,5	1,2	2,6	1,3	2,4	0,8	1,3	1,1	1,8	1,1	2,2
20-24	0,7	1,4	0,4	0,9	0,5	1,2	0,2	0,3	1,0	1,7	0,6	1,0	0,5	1,1
25-29	0,3	0,8	0,6	1,8	0,5	1,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,8
30-34	0,5	1,4	-	-	0,2	0,7	-	-	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,5
35-39	-	-	0,2	0,6	0,1	0,3	0,2	0,3	-	-	0,1	0,2	0,1	0,2
40-44	0,1	0,3	-	-	0,1	0,1	-	-	0,6	0,7	0,3	0,3	0,1	0,2
45-49	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	0,2	0,3	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,1	0,2	0,0	0,1
75 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	3,3	100,0	2,8	100,0	3,0	100,0	4,0	100,0	4,1	100,0	4,0	100,0	3,4	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Liczba zachorowań i zapadalność na odrę
według środowiska i liczby ludności w miastach.

Rozkład sezonowy zachorowań na odrę.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność	Miesiąc	Liczba ^x	%
		688	3,0	I	139	11,0
		188	4,1	II	96	7,6
		129	3,3	III	119	9,4
		55	1,8	IV	131	10,4
		316	2,8	V	120	9,5
				VI	117	9,3
				VII	77	6,1
				VIII	75	5,9
				IX	77	6,1
				X	112	8,9
				XI	111	8,8
				XII	88	7,0
				Razem	1262	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

x/wg daty zachorowania

RÓŻYCZKA / 056, 771.0 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		166508	269266	21254	5565	462593	1235,0	924	0,2
1986 r.		5297	6368	3629	3826	19120	50,8	107	0,6
1987 r.									
1.	St. warszawskie	413	640	246	188	1487	61,3	11	0,7
2.	Białkopodlaskie	15	18	11	16	60	20,0	7	11,7
3.	Białostockie	61	47	41	73	222	32,7	2	0,9
4.	Bielskie	42	32	57	67	198	22,5	-	-
5.	Bydgoskie	55	59	52	38	204	18,7	1	0,5
6.	Chełmskie	57	37	13	24	131	53,9	1	0,8
7.	Ciechanowskie	153	54	34	43	284	67,4	1	0,4
8.	Częstochowskie	38	45	56	69	208	27,0	-	-
9.	Elbląskie	13	33	18	25	89	18,9	4	4,5
10.	Gdańskie	92	133	73	74	372	26,3	4	1,1
11.	Gorzewskie	128	236	68	45	477	97,6	2	0,4
12.	Jeleniogórskie	49	172	76	124	421	82,0	5	1,2
13.	Kaliskie	54	85	57	63	259	36,9	3	1,2
14.	Katowickie	269	284	290	325	1168	29,5	2	0,2
15.	Kieleckie	92	99	98	145	434	39,0	8	1,8
16.	Konińskie	32	32	26	28	118	25,5	2	1,7
17.	Kozalińskie	64	81	58	74	277	55,8	2	0,7
18.	M. krakowskie	103	118	74	100	395	32,5	1	0,3
19.	Krośnienskie	12	19	25	40	96	19,9	-	-
20.	Legnickie	40	78	130	84	332	66,4	-	-
21.	Leszczyńskie	54	72	97	102	325	85,7	1	0,3
22.	Lubelskie	64	44	21	38	167	16,8	-	-
23.	Łomżyńskie	11	17	10	20	58	16,7	1	1,7
24.	M. łódzkie	202	313	124	195	834	72,6	4	0,5
25.	Nowosądeckie	68	65	41	46	220	32,5	3	1,4
26.	Olztyńskie	135	186	55	70	446	60,6	1	0,2
27.	Opolskie	352	415	146	177	1090	106,7	5	0,5
28.	Ostrołęckie	12	17	28	47	104	26,8	2	1,9
29.	Piłskie	50	65	23	25	163	34,6	2	1,2
30.	Piorkowskie	42	58	33	53	186	29,2	2	1,1
31.	Płockie	26	36	29	38	129	25,2	-	-
32.	Poznańskie	274	289	243	200	1006	76,7	1	0,1
33.	Przemyskie	10	51	98	30	189	47,4	-	-
34.	Radomskie	18	26	52	30	126	17,2	-	-
35.	Rzeszowskie	54	109	152	48	363	51,8	-	-
36.	Siedleckie	33	29	9	32	103	16,1	-	-
37.	Sieradzkie	23	33	17	16	89	22,1	1	1,1
38.	Skiernewickie	62	111	19	14	206	50,0	5	2,4
39.	Słupskie	116	60	33	62	271	67,4	-	-
40.	Suwałskie	270	246	75	216	807	176,8	3	0,4
41.	Szczecińskie	83	65	103	71	322	33,7	-	-
42.	Tarnobrzezkie	1141	1228	229	147	2745	468,8	2	0,1
43.	Tarnowskie	24	35	65	40	164	25,3	-	-
44.	Toruńskie	35	33	27	37	132	20,4	-	-
45.	Wałbrzyskie	44	72	72	82	270	36,5	4	1,5
46.	Włocławskie	54	30	23	37	144	33,7	2	1,4
47.	Wrocławskie	159	245	197	198	799	71,4	6	0,8
48.	Zamojskie	28	46	58	53	185	37,8	6	3,2
49.	Zielonogórskie	71	70	47	57	245	37,5	-	-

Liczba zachorowań na różyczkę..... w/lz wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem..	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	3789	3238	7027	983	917	1900	8927
0	496	421	917	175	145	320	1237
1	1110	933	2043	325	265	590	2633
2	785	638	1423	203	172	375	1798
3	694	624	1318	149	152	301	1619
4	704	622	1326	131	183	314	1640
5-9	2342	2280	4622	648	764	1412	6034
5	578	520	1098	121	132	253	1351
6	569	534	1103	150	159	309	1412
7	519	499	1018	145	175	320	1338
8	369	356	725	131	172	303	1028
9	307	371	678	101	126	227	905
10-14	940	1030	1970	369	460	829	2799
15-19	346	202	548	124	95	219	767
20-24	45	92	137	16	37	53	190
25-29	35	91	126	16	31	47	173
30-34	29	59	88	6	18	24	112
35-39	15	31	46	3	11	14	60
40-44	2	12	14	3	1	4	18
45-49	-	9	9	1	1	2	11
50-54	2	5	7	2	1	3	10
55-59	5	2	7	-	1	1	8
60-64	1	3	4	1	1	2	6
65-74	1	-	1	-	-	-	1
75 +	-	2	2	1	1	2	4
Ogółem	7552	7056	14608	2173	2339	4512	19120

Liczba zachorowań i zapadalność^m na różyczkę wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys.. >100 tys.	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadal.	liczba	zapadal.	liczba	zapadal.
		7552	68,7	7056	59,3	14608	63,8
1558	71,6	1482	63,6	3040	67,5		
1246	66,2	1123	55,6	2369	60,7		
1807	120,0	1789	111,0	3596	115,3		
2941.	54,2	2662	44,9	5603	49,3		
WIEŚ		2173	29,4	2339	31,6	4512	30,5
OGÓLEM		9725	52,9	9395	48,7	19120	50,8

^m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

..... Różyczka

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	390,4	50,2	351,8	45,9	371,6	48,1	133,8	45,2	131,2	39,2	132,5	42,1	268,5	46,7
0	289,8	6,6	259,2	6,0	274,9	6,3	121,5	8,1	106,3	6,2	114,1	7,1	201,5	6,5
1	601,8	14,7	532,1	13,2	567,8	14,0	222,5	14,9	190,8	11,3	207,1	13,1	409,4	13,8
2	396,5	10,4	340,3	9,0	369,1	9,7	136,9	9,3	121,9	7,4	129,6	8,3	266,4	9,4
3	334,1	9,2	317,2	8,9	325,9	9,0	100,1	6,9	107,1	6,5	103,5	6,7	232,8	8,4
4	336,4	9,3	313,4	8,8	325,2	9,1	88,8	6,0	130,2	7,8	109,0	6,9	235,7	8,6
5-9	231,3	31,0	236,4	32,3	233,8	31,6	96,1	29,8	118,8	32,7	107,2	31,3	183,1	31,6
5	283,1	7,6	268,1	7,4	275,8	7,5	85,7	5,6	98,3	5,6	91,9	5,6	200,6	7,1
6	278,9	7,5	273,8	7,6	276,4	7,5	109,0	6,9	121,4	6,8	115,0	6,8	211,5	7,4
7	251,1	6,9	253,7	7,1	252,4	7,0	105,6	6,7	134,0	7,5	119,4	7,1	199,3	7,0
8	182,4	4,9	184,9	5,0	183,6	5,0	99,1	6,0	136,3	7,4	117,3	6,7	157,4	5,4
9	157,2	4,1	199,1	5,2	177,7	4,6	80,0	4,6	104,0	5,4	91,8	5,1	143,9	4,7
10-14	102,6	12,4	117,4	14,6	109,8	13,5	58,1	17,0	75,7	19,7	66,7	18,4	92,2	14,6
15-19	44,3	4,6	26,6	2,9	35,6	3,8	23,1	5,7	18,8	4,1	21,0	4,9	29,7	4,0
20-24	5,9	0,6	12,0	1,3	9,0	1,0	2,8	0,8	7,3	1,6	4,9	1,2	7,3	1,0
25-29	3,8	0,5	9,4	1,3	6,6	0,9	2,5	0,8	5,9	1,4	4,0	1,1	5,6	0,9
30-34	2,7	0,4	5,2	0,8	4,0	0,6	1,0	0,3	3,5	0,8	2,1	0,5	3,3	0,6
35-39	1,5	0,2	2,9	0,4	2,0	0,3	0,6	0,1	2,4	0,5	1,4	0,3	2,0	0,3
40-44	0,3	0,0	1,7	0,2	1,0	0,1	0,9	0,1	0,3	0,0	0,6	0,1	0,9	0,1
45-49	-	-	1,4	0,1	1,0	0,1	0,3	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,6	0,1
50-54	0,3	0,0	0,8	0,1	0,6	0,0	0,5	0,1	0,2	0,0	0,4	0,1	0,5	0,1
55-59	0,9	0,1	0,3	0,0	0,6	0,0	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0
60-64	0,2	0,0	0,5	0,1	0,4	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
65-74	0,2	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
75 +	-	-	0,4	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Ogółem	68,7	100,0	59,3	100,0	63,8	100,0	29,4	100,0	31,6	100,0	30,5	100,0	50,8	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na różyczkę.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	1685	8,9
II	1621	8,6
III	2132	11,3
IV	2289	12,1
V	1933	10,3
VI	1999	10,6
VII	1270	6,7
VIII	1057	5,6
IX	1287	6,8
X	1401	7,4
XI	1208	6,4
XII	989	5,3
Razem	18871	100,0

x/ w/g daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY - OGÓŁEM / 070 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		8281	6424	6074	8101	28880	77,1	28702	99,4
		5957	5198	5206	6002	22363	59,4	22278	99,6
1.	St. warszawskie *	272	243	271	286	1072	44,2	1022	95,3
2.	Białkopodlaskie	28	36	39	36	139	46,3	139	100,0
3.	Białostockie	55	64	39	60	218	32,2	218	100,0
4.	Bielskie	110	114	134	154	512	58,1	512	100,0
5.	Bydgoskie	140	167	185	164	656	60,0	656	100,0
6.	Chełmskie	39	34	31	31	135	55,6	135	100,0
7.	Ciechanowskie	113	91	90	118	412	97,8	411	99,8
8.	Częstochowskie	122	130	120	138	510	66,2	510	100,0
9.	Elbląskie	62	60	59	51	232	49,3	232	100,0
10.	Gdańskie	181	162	141	162	646	45,6	646	100,0
11.	Gorzowskie	48	28	41	51	168	34,4	168	100,0
12.	Jeleniogórskie	130	128	91	138	487	94,9	487	100,0
13.	Kaliskie	107	112	89	92	400	57,0	400	100,0
14.	Katowickie	711	602	616	670	2599	65,7	2599	100,0
15.	Kieleckie	348	283	253	356	1240	111,3	1239	99,9
16.	Konińskie	66	61	66	53	246	53,2	246	100,0
17.	Koszalińskie	45	38	47	65	195	39,3	195	100,0
18.	M. krakowskie	198	160	157	154	669	55,1	665	99,4
19.	Krosnienckie	68	47	64	52	231	48,0	231	100,0
20.	Legnickie	126	88	111	96	421	84,3	421	100,0
21.	Leszczyńskie	52	65	69	41	227	59,8	227	100,0
22.	Lubelskie	210	160	166	180	716	72,0	716	100,0
23.	Lomżyńskie	70	44	31	45	190	55,7	190	100,0
24.	M. łódzkie	253	209	304	274	1040	90,5	1040	100,0
25.	Nowosądeckie	130	100	80	95	405	59,9	405	100,0
26.	Olsztyńskie	81	64	60	92	297	40,4	297	100,0
27.	Opolskie	118	128	127	98	471	46,1	471	100,0
28.	Ostrołęckie	73	51	26	45	195	50,2	195	100,0
29.	Piłskie	67	56	68	81	272	57,8	272	100,0
30.	Piotrkowskie	219	175	141	221	756	118,6	756	100,0
31.	Płockie	81	89	70	100	340	66,4	340	100,0
32.	Poznańskie	233	142	136	173	684	52,1	680	99,4
33.	Przemyskie	49	48	43	41	181	45,4	181	100,0
34.	Radomskie	154	122	115	169	560	76,2	537	95,9
35.	Rzeszowskie	44	40	40	38	162	23,1	162	100,0
36.	Siedleckie	49	40	67	56	212	33,1	212	100,0
37.	Sieradzkie	85	79	74	87	325	80,7	325	100,0
38.	Skierniewickie	56	49	61	80	246	59,7	246	100,0
39.	Słupskie	34	39	49	62	184	45,8	184	100,0
40.	Suwałskie	43	44	34	59	180	39,4	180	100,0
41.	Szczecińskie	91	88	74	86	339	35,5	339	100,0
42.	Tarnobrzeskie	73	69	67	65	274	46,8	274	100,0
43.	Tarnowskie	68	47	46	69	230	35,4	230	100,0
44.	Torunskie	83	106	95	136	420	64,9	420	100,0
45.	Wałbrzyskie	175	140	143	196	654	88,5	654	100,0
46.	Włocławskie	54	54	52	42	202	47,2	202	100,0
47.	Wrocławskie	153	130	178	209	670	59,8	669	99,9
48.	Zamojskie	110	70	58	69	307	62,7	307	100,0
49.	Zielonogórskie	80	102	88	166	436	66,8	435	99,8

Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	269	177	446	133	113	246	692
0	34	15	49	14	17	31	80
1	50	31	81	22	17	39	120
2	63	33	96	29	18	47	143
3	53	46	99	39	21	60	159
4	69	52	121	29	40	69	190
5-9	422	345	767	361	362	723	1490
5	61	57	118	52	52	104	222
6	78	77	155	73	54	127	282
7	87	60	147	68	91	149	296
8	105	79	184	81	68	149	333
9	91	72	163	87	107	194	357
10-14	436	323	759	471	414	885	1644
15-19	381	317	698	378	270	648	1346
20-24	499	810	1309	297	435	722	2031
25-29	571	820	1391	318	410	728	2119
30-34	639	790	1429	312	338	650	2079
35-39	571	593	1164	222	220	442	1506
40-44	404	394	798	159	133	292	1090
45-49	375	407	782	166	143	309	1091
50-54	471	538	1009	231	253	484	1493
55-59	534	522	1056	272	273	545	1501
60-64	453	441	894	277	249	526	1420
65-74	508	600	1108	356	351	707	1815
75 +	190	344	534	172	140	312	846
Ogółem	6723	7421	14144	4115	4104	8219	22363

Liczba zachorowań i zapadalność^m na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		Ogółem	14144
MIASTO	w tym: <20 tys.	2475	54,9
	20-50 tys.	2484	63,7
	50-100 tys.	2164	69,4
	>100 tys.	7021	61,8
WIEŚ		8219	55,6
OGÓŁEM		22363	59,4

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^m i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
- wirusowe zapalenie wątroby - ogółem.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	27,7	4,0	19,2	2,4	23,6	3,2	18,1	3,2	16,2	2,8	17,2	3,0	20,8	3,1
0	19,9	0,5	9,2	0,2	14,7	0,3	9,7	0,4	12,5	0,4	11,1	0,4	13,0	0,4
1	27,1	0,8	17,7	0,4	22,5	0,6	15,1	0,5	12,2	0,4	13,7	0,5	19,6	0,5
2	31,8	0,9	17,6	0,5	24,9	0,7	19,6	0,7	12,8	0,5	16,2	0,6	21,2	0,6
3	25,5	0,8	23,4	0,6	24,5	0,7	26,2	0,9	14,8	0,5	20,6	0,7	22,9	0,7
4	33,0	1,0	26,2	0,7	29,7	0,9	19,7	0,7	28,5	1,0	24,0	0,8	27,3	0,9
5-9	41,7	6,3	35,8	4,6	39,8	5,4	53,5	8,8	56,3	8,8	54,9	8,9	45,2	6,7
5	29,9	0,9	29,4	0,7	29,6	0,8	36,8	1,2	39,7	1,2	37,8	1,3	33,0	1,0
6	33,2	1,2	39,5	1,0	38,8	1,1	53,0	1,8	41,2	1,7	47,3	1,5	42,2	1,7
7	42,1	1,3	30,5	0,8	36,4	1,0	49,5	1,7	62,0	2,4	55,6	1,8	44,1	1,3
8	51,9	1,6	41,0	1,3	46,6	1,3	61,3	2,0	53,9	1,7	57,7	1,8	51,0	1,5
9	46,6	1,3	39,6	1,0	42,7	1,2	69,0	2,1	88,3	2,6	78,4	2,4	56,8	1,6
10-14	47,6	6,5	36,8	4,4	42,3	5,4	74,1	11,4	69,1	10,0	71,2	10,3	54,1	7,4
15-19	48,7	5,7	41,8	4,3	45,3	4,9	70,4	9,2	53,6	6,5	62,2	7,8	52,1	6,0
20-24	65,7	7,4	106,1	10,9	86,0	9,3	50,6	7,0	36,4	10,6	67,5	8,8	78,3	9,1
25-29	61,6	8,5	84,4	11,0	73,2	9,8	48,9	7,7	77,6	10,0	61,8	8,9	68,8	9,5
30-34	59,4	9,5	63,3	10,7	64,5	10,1	50,2	7,6	65,4	8,2	57,1	7,9	62,0	9,3
35-39	56,1	8,5	56,0	8,0	56,0	8,2	42,9	5,4	48,1	5,4	45,4	5,4	52,6	7,2
40-44	60,5	6,0	56,8	5,3	58,6	5,7	48,2	3,9	41,4	3,2	44,9	3,6	54,1	4,9
45-49	62,4	5,6	63,4	5,5	62,9	5,5	48,4	4,0	41,4	3,5	44,9	3,8	56,5	4,9
50-54	78,5	7,0	92,2	7,3	80,4	7,1	60,8	5,6	63,6	6,2	62,2	5,9	73,5	6,7
55-59	95,0	7,9	82,1	7,0	88,2	7,5	68,8	6,6	61,4	6,7	64,9	6,6	78,6	7,1
60-64	107,2	6,7	77,2	5,9	89,9	6,3	83,9	6,7	58,4	6,1	69,5	6,4	81,1	6,3
65-74	119,3	7,6	88,5	8,1	100,4	7,8	87,5	8,7	62,9	8,6	73,3	8,6	87,7	8,1
75 +	77,5	2,8	61,2	4,6	66,2	3,8	65,8	4,2	31,3	3,4	44,0	3,7	55,8	3,7
Ogółem	61,2	100,0	62,4	100,0	61,8	100,0	55,7	100,0	55,5	100,0	55,6	100,0	59,4	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	2217	10,6
II	1852	8,7
III	1798	8,5
IV	1682	7,9
V	1817	8,6
VI	1652	7,8
VII	1664	7,8
VIII	1755	8,3
IX	1810	8,5
X	2011	9,5
XI	1818	8,6
XII	1115	5,2
Razem	21191	100,0

x/ wg daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY / 070 / - HBs Ag/+/

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		3611	3608	3456	3896	14571	38,9	14518	99,6
		3414	3444	3646	3842	14446	38,1	14306	99,4
1.	St. warszawskie	203	188	229	232	852	35,1	821	96,4
2.	Białkopodlaskie	23	21	30	26	100	33,3	100	100,0
3.	Białostockie	39	50	30	48	167	24,6	167	100,0
4.	Białskie	83	88	103	114	388	44,0	388	100,0
5.	Bydgoskie	104	130	152	144	530	48,5	530	100,0
6.	Chełmskie	19	24	23	29	85	35,0	85	100,0
7.	Ciechanowskie	80	65	68	75	288	68,4	287	99,7
8.	Częstochowskie	83	101	105	109	398	51,7	398	100,0
9.	Elbląskie	39	36	44	39	158	33,6	158	100,0
10.	Gdańskie	117	114	111	119	461	32,6	461	100,0
11.	Gorzowskie	26	22	31	34	113	23,1	113	100,0
12.	Jeleniogórskie	40	73	56	91	260	50,7	260	100,0
13.	Kaliskie	62	73	63	66	264	37,6	264	100,0
14.	Katowickie	418	390	416	400	1624	41,0	1624	100,0
15.	Kieleckie	100	115	111	143	469	42,1	469	100,0
16.	Konińskie	34	38	42	37	151	32,7	151	100,0
17.	Koszalińskie	26	24	32	32	114	23,0	114	100,0
18.	M. Krakowskie	129	105	121	110	465	38,3	463	99,6
19.	Krosnienckie	30	25	37	37	129	26,8	129	100,0
20.	Legnickie	72	65	84	63	284	56,9	284	100,0
21.	Leszczyńskie	31	51	47	33	162	42,7	162	100,0
22.	Lubelskie	81	99	77	70	327	32,9	327	100,0
23.	Łomżyńskie	20	20	21	28	89	26,1	89	100,0
24.	M. Łódzkie	209	178	259	241	887	77,2	887	100,0
25.	Nowosądeckie	62	57	54	66	239	35,3	239	100,0
26.	Olsztyńskie	47	49	53	56	205	27,9	205	100,0
27.	Opolskie	75	83	100	73	331	32,4	331	100,0
28.	Ostrołęckie	40	30	17	27	114	29,4	114	100,0
29.	Pilskie	36	40	43	46	165	35,0	165	100,0
30.	Piorkowskie	141	122	109	170	542	85,0	542	100,0
31.	Piockie	67	67	55	69	258	50,4	258	100,0
32.	Poznańskie	121	104	108	104	437	33,3	434	99,3
33.	Przemyskie	20	10	20	16	66	16,5	66	100,0
34.	Radomskie	45	50	65	58	218	29,7	217	100,0
35.	Rzeszowskie	17	33	13	22	95	13,6	95	100,0
36.	Siedleckie	33	25	48	36	142	22,2	142	100,0
37.	Sieradzkie	60	63	55	69	247	61,3	247	100,0
38.	Skierniewickie	34	37	38	42	151	36,6	151	100,0
39.	Słupskie	26	28	44	46	144	35,8	144	100,0
40.	Suwalskie	22	26	17	34	99	21,7	99	100,0
41.	Szczecińskie	38	52	49	58	197	20,6	197	100,0
42.	Tarnobrzeskie	50	46	53	41	190	32,5	190	100,0
43.	Tarnowskie	29	26	12	34	101	15,7	101	100,0
44.	Toruńskie	60	86	68	66	280	43,2	280	100,0
45.	Wałbrzyjskie	70	87	81	112	350	47,4	350	100,0
46.	Włocławskie	45	45	34	33	157	36,7	157	100,0
47.	Wrocławskie	117	97	142	163	519	46,4	518	99,8
48.	Zamojskie	31	24	20	27	102	20,8	102	100,0
49.	Zielonogórskie	60	62	46	64	232	35,5	231	99,6

Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+ w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	188	106	294	87	60	147	441
0	25	11	36	12	14	26	62
1	45	27	72	20	13	33	105
2	48	19	67	19	12	31	98
3	36	30	66	23	6	29	95
4	34	19	53	13	15	28	81
5-9	173	116	289	93	66	159	448
5	25	28	53	16	11	27	80
6	33	23	56	20	13	33	89
7	32	20	52	17	14	31	83
8	44	23	67	21	15	36	103
9	39	22	61	19	13	32	93
10-14	166	95	261	96	85	181	442
15-19	177	141	318	99	88	187	505
20-24	297	627	924	133	266	399	1323
25-29	386	611	997	187	267	454	1451
30-34	455	575	1030	183	217	400	1430
35-39	415	437	852	149	148	297	1149
40-44	313	291	604	127	88	215	819
45-49	264	310	574	120	100	220	794
50-54	348	422	770	186	180	366	1136
55-59	418	376	794	219	217	436	1230
60-64	358	344	702	231	181	412	1114
65-74	399	471	870	284	260	544	1414
75 +	152	264	416	120	114	234	650
Ogółem	4509	5186	9695	2314	2337	4651	14346

Liczba zachorowań i zapadalność^m na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+ według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tys.: < 20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. > 100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		9694	42,4
1622	36,0		
1635	41,9		
1497	48,0		
4940	43,5		
WIEŚ		4652	31,5
OGÓŁEM		14346	38,1

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^m i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska –
wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+/.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	19,4	4,2	11,5	2,1	15,5	3,0	11,8	3,8	8,6	2,6	10,3	3,2	13,3	3,1
0	14,6	0,5	6,8	0,2	10,8	0,4	8,3	0,5	10,3	0,6	9,3	0,6	10,1	0,4
1	24,4	1,0	15,4	0,5	20,0	0,7	13,7	0,9	9,4	0,6	11,6	0,7	16,3	0,7
2	24,2	1,1	10,1	0,4	17,4	0,7	12,8	0,8	8,5	0,5	10,7	0,7	14,5	0,7
3	17,3	0,8	15,3	0,6	16,3	0,7	15,4	1,0	4,2	0,3	10,0	0,6	13,7	0,7
4	16,2	0,8	9,6	0,4	13,0	0,5	8,8	0,6	10,7	0,6	9,7	0,6	11,6	0,6
5-9	17,1	3,8	12,0	2,2	14,6	3,0	13,8	4,0	10,3	2,8	12,1	3,4	13,6	3,1
5	12,2	0,5	14,4	0,6	13,3	0,5	11,3	0,7	8,2	0,4	9,8	0,6	11,9	0,6
6	16,2	0,7	11,8	0,4	14,0	0,6	14,5	0,9	9,9	0,6	12,3	0,7	13,3	0,6
7	15,5	0,7	10,2	0,4	12,9	0,5	12,4	0,7	10,7	0,6	11,6	0,6	12,4	0,6
8	21,7	1,0	11,9	0,4	17,0	0,7	15,9	0,9	11,9	0,6	13,9	0,8	15,8	0,7
9	20,0	0,9	11,8	0,4	16,0	0,7	15,1	0,8	10,7	0,6	12,9	0,7	14,8	0,6
10-14	18,1	3,7	10,8	1,9	14,5	2,7	15,1	4,1	14,0	3,6	14,6	3,9	14,6	3,1
15-19	22,6	3,9	18,6	2,7	20,6	3,3	18,4	4,3	17,5	3,8	18,0	4,0	19,6	3,5
20-24	39,1	6,6	82,1	12,1	60,7	9,5	23,5	5,7	52,8	11,4	37,3	8,6	51,0	9,2
25-29	41,6	8,6	62,9	11,8	52,5	10,3	28,8	8,1	50,5	11,4	38,5	9,8	47,1	10,1
30-34	42,3	10,1	50,4	11,1	46,5	10,6	29,4	7,9	42,0	9,3	35,1	8,6	42,6	10,0
35-39	40,8	9,2	41,2	8,4	41,0	8,8	28,8	6,4	32,4	6,3	30,5	6,4	37,7	8,0
40-44	46,9	6,9	41,9	5,6	44,3	6,2	38,5	5,5	27,4	3,8	33,0	4,6	40,7	5,7
45-49	43,9	5,9	48,3	6,0	46,2	5,9	35,0	5,2	29,9	4,3	31,9	4,7	41,1	5,5
50-54	58,0	7,7	64,4	8,1	61,4	7,9	48,9	8,0	45,3	7,7	47,1	7,9	55,9	7,9
55-59	74,3	9,3	59,2	7,3	66,3	8,2	55,4	9,5	48,8	9,3	51,9	9,4	60,4	8,6
60-64	84,7	7,9	60,2	6,6	70,6	7,3	69,9	10,0	42,5	7,3	54,4	8,8	63,6	7,8
65-74	93,7	8,8	69,5	9,1	78,8	9,0	69,8	12,3	46,6	11,1	56,4	11,7	68,4	9,9
75 +	62,0	3,4	47,0	5,1	51,6	4,3	45,9	5,2	25,5	4,9	33,0	5,0	42,9	4,5
Ogółem	41,0	100,0	43,6	100,0	42,4	100,0	31,3	100,0	31,6	100,0	31,5	100,0	38,1	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+/.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	1233	9,0
II	1136	8,3
III	1121	8,2
IV	1133	8,3
V	1226	9,0
VI	1143	8,3
VII	1199	8,8
VIII	1215	8,9
IX	1177	8,6
X	1285	9,4
XI	1136	8,3
XII	679	4,9
Razem	13683	100,0

x/ w/g daty zachorowania

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY / 072 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1986 r. 30639	41823	24947	59274	156683	418,3	3792	2,4
		1987 r. 40992	39339	14677	18787	113795	302,1	2831	2,5
1.	St. warszawskie	2624	2833	999	1208	7664	315,9	195	2,5
2.	Białkopodlaskie	417	366	73	149	1005	334,7	22	2,2
3.	Białostockie	951	836	245	375	2407	355,0	92	3,8
4.	Bieleckie	516	648	335	552	2051	232,7	48	2,3
5.	Bydgoskie	783	549	252	300	1884	172,3	67	3,6
6.	Chełmskie	60	69	43	122	294	121,0	1	0,3
7.	Ciechanowskie	231	223	108	194	756	179,5	9	1,2
8.	Częstochowskie	1004	903	361	264	2532	328,7	64	2,5
9.	Elbląskie	469	285	94	97	945	200,7	29	3,1
10.	Gdańskie	825	842	349	697	2713	191,6	163	6,0
11.	Gorzowskie	1368	543	134	230	2275	465,6	40	1,8
12.	Jeleniogórskie	550	572	150	154	1426	277,9	20	1,4
13.	Kaliskie	721	944	365	440	2470	351,9	8	0,3
14.	Katowickie	4343	4165	1724	1890	12122	306,3	161	1,3
15.	Kielockie	1027	1304	545	699	3575	320,9	112	3,1
16.	Konińskie	235	200	135	295	865	187,1	28	3,2
17.	Koszalińskie	396	456	194	413	1459	293,9	25	1,7
18.	M. krakowskie	1933	1974	500	487	4894	402,7	213	4,4
19.	Krosieńskie	274	396	168	118	956	198,5	60	6,3
20.	Legnickie	676	659	257	171	1763	352,8	9	0,5
21.	Łoszczyńskie	330	394	141	131	996	262,5	9	0,9
22.	Lubelskie	584	707	313	756	2360	237,4	113	4,8
23.	Łomżyńskie	113	119	81	143	456	133,7	14	3,1
24.	M. łódzkie	1686	1514	513	427	4140	360,2	92	2,2
25.	Nowosądeckie	637	1224	451	462	2774	410,2	128	4,6
26.	Olsztyńskie	705	998	390	425	2518	342,2	29	1,2
27.	Opolskie	1183	1062	646	1332	4223	413,2	88	2,1
28.	Ostrołęckie	495	509	118	69	1191	306,7	39	3,3
29.	Piłskie	670	404	85	190	1349	286,5	19	1,4
30.	Piorkowskie	865	985	318	525	2693	422,4	58	2,2
31.	Płockie	317	351	204	146	1018	198,8	78	7,7
32.	Poznańskie	2712	1644	768	549	6673	508,7	65	1,0
33.	Przemyskie	319	376	168	114	977	244,8	22	2,3
34.	Radomskie	584	631	257	462	1934	263,2	33	1,7
35.	Rzeszowskie	522	393	175	336	1426	203,6	43	3,0
36.	Siedleckie	414	450	93	259	1216	189,9	33	2,7
37.	Sieradzkie	253	429	148	106	936	232,3	21	2,2
38.	Skierniewickie	483	283	78	88	932	226,0	31	3,3
39.	Słupskie	618	473	136	81	1308	325,4	47	3,6
40.	Suwałskie	877	596	182	327	1982	434,3	56	2,8
41.	Szczecińskie	1414	1198	500	206	3318	347,5	47	1,4
42.	Tarnobrzeskie	1553	1153	243	213	3162	540,0	63	2,0
43.	Tarnowskie	527	489	280	466	1762	271,5	76	4,3
44.	Toruńskie	1080	550	171	162	1963	303,1	67	3,4
45.	Wałbrzyjskie	368	641	308	387	1704	230,6	23	1,3
46.	Włocławskie	528	152	56	70	806	188,5	14	1,7
47.	Wrocławskie	987	923	336	670	2916	260,4	97	3,3
48.	Zamojskie	335	455	227	444	1461	298,5	26	1,8
49.	Zielonogórskie	430	469	260	386	1545	236,7	34	2,2

Liczba zachorowań na nagminne zapalenie przyusznicy w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	13648	11237	24885	3396	2810	6206	31091
0	146	145	291	73	66	139	430
1	618	454	1072	232	149	381	1453
2	2110	1595	3705	535	413	948	4653
3	4476	3644	8120	1003	867	1870	9990
4	6298	5399	11697	1553	1315	2868	14565
5-9	21723	19308	41031	9656	8528	18184	59215
5	5805	4996	10801	1657	1367	3024	13825
6	5409	4778	10187	2103	1900	4003	14190
7	4927	4488	9415	2476	2117	4593	14008
8	3266	2945	6211	1875	1716	3591	9802
9	2316	2101	4417	1545	1428	2973	7390
10-14	5150	4999	10149	3913	3664	7577	17726
15-19	643	623	1266	625	587	1212	2478
20-24	182	257	439	137	191	328	767
25-29	226	326	552	172	198	370	922
30-34	252	255	507	162	143	305	812
35-39	102	126	228	70	79	149	377
40-44	43	50	93	16	29	45	138
45-49	31	34	65	11	15	26	91
50-54	14	32	46	4	10	14	60
55-59	12	26	38	10	11	21	59
60-64	7	7	14	3	7	10	24
65-74	7	12	19	1	4	5	24
75 +	6	1	7	2	2	4	11
Ogółem	42046	37293	79339	18178	16278	34456	113795

Liczba zachorowań i zapadalność^m na nagminne zapalenie przyusznicy w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		79343	346,8
16787	372,6		
16278	417,3		
11501	368,9		
34777	306,3		
WIEŚ		34452	233,0
OGÓŁEM		113795	302,1

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^m i podział procentowy w/g wieku, płci i środowiska
- nagminne zapalenie przyusznicy.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	1406,3	32,5	1220,9	30,1	1316,0	31,4	462,2	18,6	402,0	17,2	432,9	18,0	935,2	27,3
0	85,3	0,3	89,3	0,4	87,3	0,4	50,7	0,4	48,4	0,4	49,6	0,4	70,9	0,4
1	335,1	1,5	258,9	1,2	297,9	1,4	158,8	1,3	107,3	0,9	133,7	1,1	225,4	1,3
2	1065,7	5,0	850,7	4,3	961,1	4,7	360,8	2,9	292,6	2,5	327,5	2,8	689,4	4,1
3	2154,9	10,7	1852,5	9,7	2007,8	10,2	673,7	5,5	610,6	5,3	642,9	5,4	1436,8	8,8
4	3009,9	15,0	2720,5	14,5	2869,0	14,7	1053,1	8,5	935,4	8,1	995,7	8,3	2093,5	12,7
5-9	2145,5	51,7	2001,7	51,8	2075,4	51,7	1431,7	53,1	1325,8	52,4	1380,0	52,7	1797,3	52,0
5	2843,3	13,8	2575,8	13,4	2713,0	13,6	1174,1	9,1	1018,2	8,4	1098,1	8,8	2052,7	12,1
6	2651,1	12,9	2450,3	12,8	2553,0	12,8	1527,9	11,6	1450,6	11,7	1490,2	11,6	2125,4	12,5
7	2383,9	11,7	2281,5	12,1	2333,9	11,9	1803,1	13,6	1620,7	13,0	1714,2	13,3	2086,6	12,3
8	1614,0	7,8	1529,5	7,9	1572,8	7,8	1418,5	10,3	1359,8	10,5	1389,8	10,4	1500,4	8,6
9	1186,1	5,5	1127,4	5,6	1157,4	5,6	1224,6	8,5	1178,5	8,8	1202,0	8,6	1175,0	6,5
10-14	562,0	12,3	569,6	13,4	565,7	12,8	615,9	21,5	602,7	22,5	609,5	22,0	583,6	15,6
15-19	82,3	1,5	82,2	1,7	82,3	1,6	116,4	3,4	116,4	3,6	116,4	3,5	96,0	2,2
20-24	24,0	0,4	33,7	0,7	28,3	0,6	24,2	0,8	37,9	1,2	30,6	1,0	29,6	0,7
25-29	24,4	0,5	33,5	0,9	29,1	0,7	26,5	1,0	37,5	1,2	31,4	1,1	29,9	0,8
30-34	23,4	0,6	22,4	0,7	22,9	0,6	26,1	0,9	27,7	0,9	26,8	0,9	24,2	0,7
35-39	10,0	0,3	11,9	0,3	11,0	0,3	13,5	0,4	17,3	0,5	15,3	0,4	12,4	0,3
40-44	6,4	0,1	7,2	0,1	6,8	0,1	4,3	0,1	9,0	0,2	6,9	0,1	6,9	0,1
45-49	5,2	0,1	5,3	0,1	5,2	0,1	3,2	0,1	4,3	0,1	3,8	0,1	4,7	0,1
50-54	2,3	0,0	4,9	0,1	3,7	0,1	1,1	0,0	2,5	0,1	1,8	0,0	3,0	0,1
55-59	2,1	0,0	4,1	0,1	3,2	0,0	2,5	0,1	2,5	0,1	2,5	0,1	2,9	0,1
60-64	1,7	0,0	1,2	0,0	1,4	0,0	0,9	0,0	1,6	0,0	1,3	0,0	1,4	0,0
65-74	1,6	0,0	1,8	0,0	1,7	0,0	0,2	0,0	0,7	0,0	0,5	0,1	1,2	0,0
75+	2,4	0,0	0,2	0,0	0,9	0,0	0,8	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0
Ogółem	382,7	100,0	313,6	100,0	346,8	100,0	246,2	100,0	220,0	100,0	233,1	100,0	302,1	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na nagminne zapalenie przyusznicy.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	15839	14,3
II	10817	9,8
III	13280	12,0
IV	13604	12,3
V	12365	11,2
VI	12769	11,6
VII	7261	6,6
VIII	2883	2,6
IX	2768	2,5
X	5473	5,0
XI	7354	6,7
XII	5932	5,4
Razem	110345	100,0

x/w/g daty zachorowania

TASIEMCZYCA / 122, 123 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		625	667	563	641	2496	6,7	302	12,1
		596	524	481	450	2051	5,5	247	12,0
1.	St. warszawskie	28	16	12	4	60	2,5	2	3,3
2.	Białkopodlaskie	-	1	1	1	3	1,0	-	-
3.	Białostockie	14	13	11	11	49	7,2	5	10,2
4.	Białskie	9	13	4	7	33	3,7	9	27,3
5.	Bydgoskie	19	16	14	13	62	5,7	4	6,5
6.	Chełmskie	1	-	1	-	2	0,8	1	50,0
7.	Ciechanowskie	1	-	-	1	2	0,5	-	-
8.	Częstochowskie	1	1	-	4	6	0,8	-	-
9.	Elbląskie	7	8	15	5	35	7,4	6	17,1
10.	Gdańskie	46	32	47	33	158	11,2	-	-
11.	Gorzewskie	10	10	14	21	55	11,3	12	21,8
12.	Jeleniogórskie	7	9	5	7	28	5,5	2	7,1
13.	Kaliskie	11	4	18	8	41	5,8	2	4,9
14.	Katowickie	34	29	17	13	93	2,4	25	26,9
15.	Kielockie	13	10	11	12	46	4,1	2	4,3
16.	Konińskie	7	16	10	5	38	8,2	-	-
17.	Koszalińskie	6	11	5	3	25	5,0	8	32,0
18.	M. krakowskie	12	9	5	5	31	2,6	2	6,5
19.	Krośniewskie	2	-	-	1	3	0,6	-	-
20.	Legnickie	5	2	3	2	12	2,4	1	8,3
21.	Leszczyńskie	10	4	4	3	21	5,5	-	-
22.	Lubelskie	3	3	-	4	10	1,0	5	50,0
23.	Łomżyńskie	8	5	2	-	15	4,4	9	60,0
24.	M. łódzkie	50	53	58	61	222	19,3	10	4,5
25.	Nowosądeckie	5	1	2	3	11	1,6	8	72,7
25.	Olsztyńskie	20	16	11	12	59	8,0	4	6,8
27.	Opolskie	19	18	14	17	68	6,7	8	11,8
28.	Ostrołęckie	11	7	8	5	31	8,0	1	3,2
29.	Piasek	5	4	1	3	13	2,8	3	23,1
30.	Piorkowskie	6	6	4	12	28	4,4	4	14,3
31.	Płockie	4	5	5	3	17	3,3	-	-
32.	Poznańskie	76	70	79	57	282	21,5	13	4,6
33.	Przemyskie	1	1	2	-	4	1,0	2	50,0
34.	Radomskie	1	2	-	-	3	0,4	2	66,7
35.	Rzeszowskie	1	1	-	5	7	1,0	3	42,9
36.	Siedleckie	3	8	2	5	18	2,8	2	11,1
37.	Sieradzkie	3	2	1	-	6	1,5	3	50,0
38.	Skierniewickie	10	9	4	3	26	6,3	3	11,5
39.	Słupskie	15	11	7	12	45	11,2	11	24,4
40.	Suwałskie	14	8	6	4	32	7,0	20	62,5
41.	Szczecińskie	38	31	38	33	140	14,7	2	1,4
42.	Tarnobrzaskie	3	1	2	1	7	1,2	4	57,1
43.	Tarnowskie	1	1	1	2	5	0,8	3	60,0
44.	Toruńskie	11	6	7	8	32	4,9	7	21,9
45.	Wałbrzyskie	8	12	8	8	36	4,9	17	47,2
46.	Włocławskie	5	6	2	7	20	4,7	15	75,0
47.	Wrocławskie	14	20	10	14	58	5,2	1	1,7
48.	Zamojskie	1	2	2	1	6	1,2	4	66,6
49.	Zielonogórskie	17	11	8	11	47	7,2	2	4,3

ŚWIERZB / 133.0 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		4700	2990	2552	5385	15627	41,7	151	1,0
		3617	2368	2302	4602	12889	34,2	108	0,8
1.	St. warszawskie	52	32	20	62	166	6,8	2	1,2
2.	Białkopodlaskie	71	18	27	43	159	52,9	-	-
3.	Białostockie	57	39	34	103	233	34,4	1	0,4
4.	Bielskie	33	23	28	64	148	16,8	1	0,7
5.	Bydgoskie	96	50	52	85	283	25,9	1	0,4
6.	Chełmskie	16	15	4	29	64	26,4	-	-
7.	Ciechanowskie	17	30	16	53	116	27,5	-	-
8.	Częstochowskie	69	60	26	100	255	33,1	4	1,6
9.	Elbląskie	30	27	44	125	226	48,0	1	0,4
10.	Gdańskie	164	133	126	197	620	43,8	2	0,3
11.	Gorzowskie	99	62	53	124	338	69,2	4	1,2
12.	Jeleniogórskie	50	49	44	69	212	41,3	-	-
13.	Kaliskie	45	43	42	82	212	30,2	1	0,5
14.	Katowickie	371	248	213	510	1342	33,9	20	1,5
15.	Kieleckie	83	50	48	100	281	25,2	1	0,4
16.	Konińskie	28	11	3	9	51	11,0	-	-
17.	Koszalińskie	49	48	42	101	240	48,3	-	-
18.	M. krakowskie	69	28	92	71	260	21,4	4	1,5
19.	Krośnienckie	1	12	2	1	16	3,3	-	-
20.	Legnickie	68	67	49	121	305	61,0	-	-
21.	Leszczyńskie	24	16	-	8	48	12,7	-	-
22.	Lubelskie	121	75	66	121	383	38,5	-	-
23.	Łomżyńskie	25	22	26	48	121	35,5	-	-
24.	M. łódzkie	247	191	194	393	1025	89,2	24	2,3
25.	Nowosądeckie	16	17	37	50	120	17,7	1	0,8
26.	Olsztyńskie	44	25	51	81	201	27,3	1	0,5
27.	Opolskie	134	96	67	145	442	43,3	6	1,4
28.	Ostrołęckie	76	44	46	83	249	64,1	-	-
29.	Pilskie	11	14	7	24	56	11,9	-	-
30.	Piotrkowskie	174	42	69	173	458	71,8	4	0,9
31.	Płockie	26	30	27	94	177	34,6	2	1,1
32.	Poznańskie	108	89	67	127	391	29,8	-	-
33.	Przemyskie	47	20	22	33	122	30,6	-	-
34.	Radomskie	71	50	34	79	234	31,9	1	0,4
35.	Rzeszowskie	83	36	34	54	207	29,6	1	0,5
36.	Siedleckie	64	17	18	44	143	22,3	1	0,7
37.	Sieradzkie	22	8	5	35	70	17,4	-	-
38.	Skiernewickie	31	17	9	12	69	16,7	6	8,7
39.	Słupskie	68	29	23	63	183	45,5	-	-
40.	Suwałskie	75	38	41	86	240	52,6	1	0,4
41.	Szczecińskie	112	89	100	165	466	48,8	-	-
42.	Tarnobrzeskie	117	84	73	119	393	67,1	2	0,5
43.	Tarnowskie	27	20	4	21	72	11,1	-	-
44.	Toruńskie	111	60	67	71	309	47,7	3	1,0
45.	Wałbrzyzkie	37	53	73	112	275	37,2	12	4,4
46.	Włocławskie	65	36	52	61	214	50,1	-	-
47.	Wrocławskie	128	58	74	154	414	36,9	1	0,2
48.	Zamojskie	38	26	13	20	97	19,8	-	-
49.	Zielonogórskie	47	21	38	77	183	28,0	-	-

Liczba zachorowań na świerzb w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	425	356	781	310	283	593	1374
0	33	21	54	25	26	51	105
1	68	68	136	64	43	107	243
2	87	81	168	59	58	117	285
3	117	95	212	79	68	147	359
4	120	91	211	83	88	171	382
5-9	698	762	1460	553	536	1089	2549
5	123	119	242	92	83	175	417
6	144	148	292	93	110	203	495
7	147	133	280	114	115	229	509
8	149	177	326	128	108	236	562
9	135	185	320	126	120	246	566
10-14	665	757	1422	586	595	1181	2603
15-19	439	591	1030	313	355	668	1698
20-24	290	260	550	161	191	352	902
25-29	236	212	448	149	125	274	722
30-34	237	223	460	128	111	239	699
35-39	190	236	426	92	111	203	629
40-44	126	133	259	78	76	154	413
45-49	90	97	187	62	68	130	317
50-54	82	83	165	61	73	134	299
55-59	57	74	131	41	40	81	212
60-64	46	56	102	37	27	64	166
65-74	41	48	89	42	51	93	182
75 +	29	35	64	26	34	60	124
Ogółem	3651	3923	7574	2639	2676	5315	12889

Liczba zachorowań i zapadalność^m na świerzb
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tymi < 20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. > 100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		7574	33,1
1543	34,2		
1166	29,9		
1354	43,4		
3511	30,9		
WIEŚ		5315	36,0
OGÓŁEM		12889	34,2

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^x i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
- świerzb.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	43,8	11,6	38,7	9,1	41,3	10,3	42,2	11,7	40,5	10,6	41,4	11,2	41,3	10,6
0	19,3	0,9	12,9	0,5	16,2	0,7	17,4	0,9	19,1	1,0	18,2	1,0	17,1	0,8
1	36,9	1,8	38,8	1,8	37,8	1,8	43,8	2,4	31,0	1,6	37,6	2,0	37,7	1,9
2	43,9	2,4	43,2	2,1	43,6	2,2	39,8	2,2	41,1	2,2	40,4	2,2	42,2	2,2
3	56,3	3,2	48,3	2,4	52,4	2,8	53,1	3,0	47,9	2,5	50,5	2,8	51,6	2,8
4	57,3	3,3	45,9	2,3	51,8	2,8	56,3	3,2	62,6	3,3	59,4	3,2	54,9	2,9
5-9	68,9	19,1	79,0	19,4	73,8	19,3	82,0	21,0	83,3	20,0	82,6	20,5	77,4	19,8
5	60,2	3,4	61,4	3,0	60,8	3,2	65,2	3,5	61,8	3,1	63,5	3,3	61,9	3,2
6	70,6	3,9	75,9	3,8	73,2	3,9	67,6	3,5	84,0	4,1	75,6	3,8	74,1	3,9
7	71,1	4,0	67,6	3,4	69,2	3,7	83,0	4,3	88,0	4,3	85,5	4,3	75,8	3,9
8	73,6	4,1	91,9	4,5	82,6	4,3	96,8	4,9	85,6	4,0	91,3	4,5	86,0	4,4
9	69,1	3,7	99,3	4,7	83,9	4,2	99,9	4,8	99,0	4,5	99,5	4,6	90,0	4,4
10-14	72,6	18,2	86,3	19,3	79,3	18,8	92,2	22,2	97,9	22,2	95,0	22,2	85,7	20,2
15-19	56,2	12,0	77,9	15,1	66,9	13,6	58,3	11,9	70,4	13,3	64,2	12,6	65,8	13,2
20-24	38,2	7,9	34,1	6,6	36,1	7,3	28,4	6,1	37,9	7,1	32,9	6,6	34,8	6,9
25-29	25,4	6,5	21,8	5,4	23,6	5,9	22,9	5,6	23,6	4,7	23,2	5,2	23,5	5,6
30-34	22,0	6,5	19,6	5,7	20,8	6,1	20,6	4,9	21,5	4,2	21,0	4,5	20,8	5,4
35-39	18,7	5,2	22,3	6,0	20,5	5,6	17,8	3,5	24,3	4,2	20,8	3,8	20,6	4,9
40-44	18,9	3,5	19,2	3,4	19,0	3,4	23,7	3,0	23,7	2,8	23,7	2,9	20,5	3,2
45-49	15,0	2,5	15,1	2,5	15,0	2,5	18,1	2,3	19,7	2,5	18,9	2,5	16,4	2,5
50-54	13,7	2,2	12,7	2,1	13,2	2,2	16,0	2,3	18,4	2,7	17,2	2,5	14,7	2,3
55-59	10,1	1,6	11,6	1,9	10,9	1,7	10,4	1,5	9,0	1,5	9,6	1,5	10,4	1,7
60-64	10,9	1,3	9,8	1,4	10,3	1,3	11,2	1,4	6,3	1,0	8,5	1,2	9,5	1,3
65-74	9,6	1,1	7,1	1,2	8,1	1,2	10,3	1,6	9,1	1,9	9,6	1,7	8,8	1,4
75 +	11,8	0,8	6,2	0,9	7,9	0,8	10,0	1,0	7,6	1,3	8,5	1,1	8,2	1,0
Ogółem	33,2	100,0	33,0	100,0	33,1	100,0	35,7	100,0	36,2	100,0	36,0	100,0	34,2	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na świerzb.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	1312	10,3
II	1038	8,2
III	1309	10,3
IV	905	7,1
V	692	5,4
VI	640	5,0
VII	398	3,1
VIII	783	6,1
IX	1341	10,5
X	1858	14,6
XI	1550	12,2
XII	911	7,2
Razem	12737	100,0

x/ w/g daty zachorowania

GRYPA / 487 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1525187	14777	285	38726	1578975	4215,6	966	0,06
1986 r.		1197549	15699	284	4760	1218292	3234,7	409	0,03
1987 r.									
1.	St. warszawskie	283031	1838	-	2186	287055	11833,0	8	0,002
2.	Białkopodlaskie	1865	4	-	-	1869	622,4	-	-
3.	Białostockie	318	4	3	-	325	47,9	8	2,5
4.	Białskie	36464	2	-	159	36625	4155,4	2	0,01
5.	Bydgoskie	21835	3	-	44	21882	2001,1	1	0,005
6.	Chełmskie	1148	-	-	-	1148	472,6	-	-
7.	Ciechanowskie	899	-	-	-	899	213,4	-	-
8.	Częstochowskie	14823	349	10	279	15461	2007,2	16	0,1
9.	Elbląskie	4141	-	-	-	4141	879,6	1	0,02
10.	Gdańskie	3959	13	6	59	4037	285,1	1	0,02
11.	Gorzowskie	878	1	-	-	879	179,9	-	-
12.	Jeleniogórskie	22820	1	-	-	22821	4446,8	2	0,009
13.	Kaliskie	22053	29	-	-	22082	3146,0	1	0,005
14.	Katowickie	12879	-	6	63	12948	327,2	-	-
15.	Kieleckie	5909	3	2	6	5920	531,5	3	0,05
16.	Konińskie	4743	7	-	42	4792	1036,3	-	-
17.	Kozalińskie	6316	46	1	1	6364	1281,8	-	-
18.	M. krakowskie	109123	-	-	-	109123	8979,2	73	0,07
19.	Krosniewskie	5844	4	-	23	5871	1219,1	-	-
20.	Lądzkie	337	91	-	3	431	86,3	1	0,2
21.	Leszczyńskie	14409	-	-	-	14409	3798,0	-	-
22.	Lubelskie	29221	-	-	2	29223	2939,7	2	0,007
23.	Łomżyńskie	268	-	-	5	273	80,0	-	-
24.	M. łódzkie	195504	13017	51	-	208572	18148,0	-	-
25.	Nowosądeckie	10089	-	-	-	10089	1491,9	-	-
26.	Olsztyńskie	11040	-	-	2	11042	1500,6	4	0,04
27.	Opolskie	16569	2	5	56	16632	1627,4	2	0,01
28.	Ostrołęckie	5467	-	-	7	5474	1409,8	-	-
29.	Piłskie	4430	-	-	-	4430	940,7	2	0,05
30.	Piotrkowskie	9151	1	66	188	9406	1475,2	1	0,01
31.	Płockie	5176	-	-	-	5176	1011,0	1	0,02
32.	Poznańskie	25568	63	48	995	26674	2033,3	4	0,01
33.	Przemyskie	7943	-	-	-	7943	1990,1	41	0,5
34.	Radomskie	11137	-	-	2	11139	1515,9	-	-
35.	Rzeszowskie	3801	-	1	-	3802	542,9	-	-
36.	Siedleckie	1175	-	-	3	1178	183,9	1	0,08
37.	Sieradzkie	20482	1	-	1	20484	5083,0	4	0,02
38.	Skierniawickie	127	-	-	-	127	30,8	-	-
39.	Słupskie	1088	-	-	-	1088	270,6	2	0,2
40.	Suwalskie	5259	6	1	4	5270	1154,7	5	0,1
41.	Szczecińskie	5336	-	-	-	5336	558,8	-	-
42.	Tarnobrzeskie	9689	-	-	18	9707	1657,8	3	0,03
43.	Tarnowskie	34296	38	-	6	34340	5290,4	6	0,01
44.	Toruńskie	7162	-	-	5	7167	1106,7	1	0,01
45.	Wałbrzyżskie	37825	96	50	173	38144	5162,2	-	-
46.	Włocławskie	3884	80	34	366	4364	1020,7	-	-
47.	Wrocławskie	160344	-	-	3	160347	14321,4	213	0,1
48.	Zamojskie	1443	-	-	27	1470	300,4	-	-
49.	Zielonogórskie	281	-	-	32	313	48,0	-	-

GRYPA / 487 /
W TYM DO 14 ROKU ŻYCIA

Lp.	Województwo /St. - stołeczna, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1986 r. 645297	5173	241	16659	667370	6941,9	505	0,08
		1987 r. 465855	5011	136	2171	473173	5207,6	248	0,05
1.	St. warszawskie	99609	-	-	1080	100689	21283,3	1	0,001
2.	Białkopodlaskie	1275	-	-	-	1275	1661,9	-	-
3.	Białostockie	7	-	1	-	8	5,1	1	12,5
4.	Bielekie	15405	-	-	158	15563	7239,3	-	-
5.	Bydgoskie	9614	-	-	8	9622	3560,4	-	-
6.	Chełmskie	358	-	-	-	358	582,2	-	-
7.	Ciechanowskie	252	-	-	-	252	236,4	-	-
8.	Częstochowskie	4424	301	-	109	4834	2786,8	6	0,1
9.	Elbląskie	2532	-	-	-	2532	1971,3	-	-
10.	Gdańskie	2078	-	3	24	2105	607,5	1	0,05
11.	Gorzewskie	101	1	-	-	102	78,6	-	-
12.	Jeleniogórskie	8836	-	-	-	8836	7171,6	2	0,02
13.	Kaliskie	8566	18	-	-	8584	4946,1	-	-
14.	Katowickie	6249	-	-	-	6249	677,0	-	-
15.	Kieleckie	1927	1	-	-	1928	719,6	-	-
16.	Konińskie	893	4	-	10	907	770,4	-	-
17.	Koszalińskie	2332	29	1	-	2362	1811,1	-	-
18.	M. Krakowskie	37766	-	-	-	37766	14155,1	29	0,08
19.	Krośnienckie	2137	2	-	11	2150	1695,1	-	-
20.	Legnickie	158	90	-	-	248	186,8	-	-
21.	Leszczyńskie	4160	-	-	-	4160	4234,2	-	-
22.	Lubelskie	12238	-	-	-	12239	5189,8	1	0,008
23.	Łomżyńskie	74	-	-	-	74	83,3	-	-
24.	M. Łódzkie	84580	4458	23	-	89061	41074,5	-	-
25.	Nowosądeckie	4701	-	-	-	4701	2511,9	-	-
25.	Olsztyńskie	5257	-	-	1	5258	2647,7	2	0,04
27.	Opolskie	6087	-	-	-	6087	2445,8	2	0,03
28.	Ostrołęckie	2360	-	-	3	2363	2305,3	-	-
29.	Piłskie	2420	-	-	-	2420	1905,5	2	0,08
30.	Piorkowskie	5814	-	24	67	5905	3849,2	-	-
31.	Płockie	1178	-	-	-	1178	969,7	-	-
32.	Poznańskie	7002	6	33	484	7525	2420,8	2	0,03
33.	Przemyskie	3130	-	-	-	3130	3036,0	1	0,03
34.	Radomskie	4635	-	-	-	4635	2477,4	-	-
35.	Rzeszowskie	2483	-	1	-	2484	1371,5	-	-
36.	Siedleckie	91	-	-	-	91	55,9	-	-
37.	Sieradzkie	9492	-	-	-	9492	10123,5	-	-
38.	Skierniewickie	65	-	-	-	65	68,4	-	-
39.	Słupskie	266	-	-	-	266	241,8	2	0,8
40.	Suwałackie	2396	-	-	-	2396	1916,1	-	-
41.	Szczecińskie	2125	-	-	-	2125	913,1	-	-
42.	Tarnobrzęskie	3542	-	-	2	3544	2409,1	1	0,03
43.	Tarnowskie	10390	3	-	-	10393	6026,5	4	0,04
44.	Toruńskie	3055	-	-	-	3055	1864,3	1	0,03
45.	Wałbrzyskie	19013	96	50	173	19332	11193,0	-	-
46.	Włocławskie	2068	2	-	33	2103	1998,7	-	-
47.	Wrocławskie	62246	-	-	2	62248	24601,4	190	0,3
48.	Zamojskie	434	-	-	5	439	365,6	-	-
49.	Zielonogórskie	34	-	-	-	34	5,2	-	-

BRUCEŁOZA /023/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		23	37	30	32	122	0,3	108	88,5
1906 r.		12	19	14	26	71	0,2	63	88,7
1907 r.									
1.	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Bielskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
5.	Bydgoskie	-	-	-	2	2	0,2	-	-
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	-	-	2	2	0,4	2	100,0
10.	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gorzewskie	5	6	6	6	23	4,7	22	95,7
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	2	2	0,4	2	100,0
13.	Kaliskie	-	1	-	2	3	0,4	2	66,7
14.	Katowickie	-	-	1	1	2	0,1	1	50,0
15.	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Krośniewskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubalskie	2	-	-	-	2	0,2	2	100,0
23.	Lomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piorkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	1	7	3	4	15	1,1	15	100,0
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skiernewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwalskie	2	1	-	-	3	0,7	3	100,0
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	-	2	4	6	0,5	6	100,0
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	2	4	2	2	10	1,5	7	70,0

POKASANIA OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIŻNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIŻNIE,

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		880	852	912	1419	4063	10,8	386	9,5
		772	926	1021	1235	3964	10,5	324	8,2
1.	St. warszawskie	21	43	45	68	177	7,3	4	2,3
2.	Białkopodlaskie	9	6	8	5	28	9,3	1	3,6
3.	Białostockie	11	7	6	16	40	5,9	10	25,0
4.	Białskie	6	10	12	34	62	7,0	3	4,9
5.	Bydgoskie	18	29	33	28	108	9,9	20	18,5
6.	Chełmskie	-	-	1	7	8	3,3	-	-
7.	Ciechanowskie	7	74	16	5	102	24,2	3	2,9
8.	Częstochowskie	26	13	15	40	94	12,2	3	3,2
9.	Elbląskie	15	9	21	11	56	11,9	1	1,8
10.	Gdańskie	50	60	96	62	268	18,9	1	0,4
11.	Gorzewskie	7	26	45	14	92	18,8	6	6,5
12.	Jeleniogórskie	32	33	57	74	196	33,2	5	2,6
13.	Kaliszkie	20	16	24	50	110	15,7	-	-
14.	Katowickie	44	21	58	117	240	6,1	37	15,4
15.	Kielockie	26	11	9	20	56	5,9	5	7,6
16.	Konińskie	3	1	1	2	7	1,5	4	57,1
17.	Koszalińskie	13	21	19	42	95	19,1	4	4,2
18.	M. krakowskie	23	36	35	20	114	9,4	1	0,9
19.	Krosnienckie	7	17	21	41	86	17,9	17	19,8
20.	Legnickie	29	30	15	18	91	18,2	3	3,3
21.	Leszczyńskie	11	8	14	10	43	11,3	-	-
22.	Lubelskie	4	6	8	15	33	3,3	1	3,0
23.	Łomżyńskie	2	-	3	1	6	1,8	1	16,7
24.	M. łódzkie	15	16	24	38	93	8,1	8	8,6
25.	Nowosądeckie	12	28	33	19	92	13,6	4	4,3
25.	Olsztyńskie	61	98	60	49	268	36,4	14	5,2
27.	Opolskie	53	27	11	30	121	11,8	16	13,2
28.	Ostrołęckie	15	4	9	2	30	7,7	1	3,3
29.	Piłskie	7	27	31	20	85	18,1	25	29,4
30.	Piotrkowskie	1	1	2	-	4	0,6	-	-
31.	Płockie	9	14	29	19	71	13,9	4	5,6
32.	Poznańskie	35	20	38	55	148	11,3	6	4,1
33.	Przemyskie	13	4	6	10	33	8,3	2	6,1
34.	Radomskie	44	20	16	14	94	12,8	3	3,2
35.	Rzeszówskie	4	4	2	8	18	2,6	7	38,9
36.	Siedleckie	6	4	1	12	23	3,6	-	-
37.	Sieradzkie	1	1	1	2	5	1,2	3	60,0
38.	Skierniewickie	1	13	7	4	25	6,1	2	8,0
39.	Słupskie	4	12	27	31	74	18,4	12	16,2
40.	Suwańskie	7	4	5	22	38	8,3	33	86,8
41.	Szczecińskie	30	74	58	101	263	27,5	-	-
42.	Tarnobrzęskie	8	9	17	7	41	7,0	1	2,4
43.	Tarnowskie	8	12	22	8	50	7,7	7	14,0
44.	Toruńskie	20	25	22	26	93	14,4	2	2,2
45.	Wałbrzyskie	8	11	8	19	46	6,2	37	80,4
46.	Wrocławskie	4	5	10	11	30	7,0	-	-
47.	Wrocławskie	-	6	10	8	24	2,1	2	8,3
48.	Zamojskie	9	2	5	6	22	4,5	3	13,6
49.	Zielonogórskie	14	8	15	14	51	7,8	2	3,9

MONONUKLEOZA /075/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1986 r. 177	238	141	209	765	2,0	432	56,5
		1987 r. 168	210	159	184	721	1,9	449	62,3
1.	St. warszawskie	30	37	19	25	111	4,6	49	44,1
2.	Białkopodlaskie	1	-	1	1	3	1,0	1	33,3
3.	Białostockie	1	1	-	1	3	0,4	2	66,7
4.	Bielskie	2	4	1	5	12	1,4	9	75,0
5.	Bydgoskie	-	2	2	1	5	0,5	5	100,0
6.	Chełmskie	1	1	1	1	4	1,7	2	50,0
7.	Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
8.	Częstochowskie	4	2	13	3	22	2,9	10	45,5
9.	Elbląskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
10.	Łódzkie	14	15	22	18	69	4,9	58	84,1
11.	Gorzowskie	2	-	-	2	4	0,8	2	50,0
12.	Jeleniogórskie	-	1	-	3	4	0,9	3	75,0
13.	Kaliskie	-	-	1	1	2	0,3	1	50,0
14.	Katowickie	7	9	6	8	30	0,8	17	56,7
15.	Kielckie	9	6	8	17	40	3,6	18	45,0
16.	Konińskie	1	-	-	1	2	0,4	2	100,0
17.	Koszalińskie	1	4	-	-	5	1,0	3	60,0
18.	M. krakowskie	22	27	10	10	69	5,7	30	43,5
19.	Krosńskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
20.	Legnickie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
21.	Leszczyńskie	1	2	-	2	5	1,3	4	80,0
22.	Lubelskie	15	15	9	9	48	4,8	37	77,1
23.	Lomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	9	16	11	13	49	4,3	40	81,6
25.	Nowosądeckie	-	1	2	2	5	0,7	4	80,0
26.	Olsztyńskie	1	-	-	1	2	0,3	2	100,0
27.	Opolskie	5	3	6	4	18	1,8	11	61,1
28.	Ostrołęckie	-	1	2	2	5	1,3	4	80,0
29.	Piłskie	1	-	-	-	1	0,2	-	-
30.	Piotrkowskie	-	1	-	1	2	0,3	2	100,0
31.	Pfocckie	5	-	1	3	9	1,8	4	44,4
32.	Poznańskie	3	12	6	6	27	2,1	12	44,4
33.	Przemyskie	-	2	1	2	5	1,3	2	40,0
34.	Radomskie	1	1	4	2	8	1,1	5	62,5
35.	Rzeszowskie	2	5	4	1	12	1,7	8	66,7
36.	Siedleckie	4	1	1	1	7	1,1	2	28,6
37.	Sieradzkie	5	4	-	3	12	3,0	9	75,0
38.	Skierniewickie	1	1	2	6	10	2,4	7	70,0
39.	Słupskie	-	5	3	2	10	2,5	8	80,0
40.	Suwałskie	1	-	1	4	6	1,3	5	83,3
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzeskie	3	-	2	3	8	1,4	6	75,0
43.	Tarnowskie	1	4	2	1	8	1,2	5	62,5
44.	Toruńskie	5	4	3	7	19	2,9	14	73,7
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	6	7	3	3	19	4,4	14	73,7
47.	Wrocławskie	2	12	9	6	29	2,6	22	75,9
48.	Zamojskie	1	1	-	2	4	0,8	3	75,0
49.	Zielonogórskie	1	1	1	1	4	0,6	3	75,0

GRZYBICA WOSZCZYŃNWA, STRZYGAÇA, DROBNOZARODNIKOWA / 110 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		147	200	236	221	804	2,1	42	5,2
		126	151	196	164	637	1,7	36	5,7
1.	St. warszawskie	3	-	15	1	19	0,8	3	15,8
2.	Białkopodlaskie	26	30	30	31	117	39,0	-	-
3.	Białostockie	4	1	2	2	9	1,3	-	-
4.	Białskie	3	-	-	1	4	0,5	-	-
5.	Bydgoskie	-	2	1	1	4	0,4	2	50,0
6.	Chełmskie	1	2	1	-	4	1,7	-	-
7.	Ciechanowskie	6	4	17	17	44	10,5	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	-	4	1	1	6	0,4	-	-
11.	Gorzowskie	-	3	2	3	8	1,6	3	37,5
12.	Jeleniogórskie	1	-	1	-	2	0,4	-	-
13.	Kaliskie	-	1	9	7	17	2,4	-	-
14.	Katowickie	-	-	11	7	18	0,5	3	16,7
15.	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Konińskie	-	1	-	-	1	0,2	-	-
17.	Koszalińskie	1	3	3	6	13	2,6	-	-
18.	M. krakowskie	-	-	-	1	1	0,1	-	-
19.	Krośnienckie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	25	48	34	26	133	13,4	-	-
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	3	6	3	2	14	1,2	5	35,7
25.	Nowosądeckie	-	-	2	1	3	0,4	-	-
25.	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	2	2	3	-	7	0,7	5	71,4
28.	Ostrołęckie	-	-	2	-	2	0,5	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piołrkowskie	1	3	-	1	5	0,8	2	40,0
31.	Płockie	-	1	-	2	3	0,6	-	-
32.	Poznańskie	7	4	4	2	17	1,3	1	5,9
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	1	-	-	-	1	0,3	-	-
38.	Skiernewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	1	5	7	6	19	4,7	5	26,3
40.	Suwalskie	-	1	-	1	2	0,4	1	50,0
41.	Szczecińskie	-	3	4	5	12	1,3	-	-
42.	Tarnobrzęskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
43.	Tarnowskie	-	-	1	-	1	0,2	-	-
44.	Toruńskie	6	5	3	3	17	2,6	4	23,5
45.	Wałbrzyjskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	2	2	1	-	5	1,2	-	-
47.	Wrocławskie	32	19	39	36	126	11,3	1	0,8
48.	Zamojskie	-	1	-	-	1	0,2	-	-
49.	Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0,2	-	-

WŁOŚNICA /124/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miazjskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		76	33	6	15	130	0,35	69	53,1
	1986 r.	47	3	97	43	190	0,50	122	64,2
	1987 r.								
1.	St. warszawskie	-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
2.	Bielskopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	3	-	-	3	6	0,88	4	66,7
4.	Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	-	2	90	1	93	6,57	38	40,9
11.	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	14	1	-	-	15	3,02	10	66,7
18.	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Krośnienckie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Lomżyńskie	-	-	5	-	5	1,47	5	100,0
24.	M. łódzkie	2	-	-	-	2	0,17	2	100,0
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Ólsztynskie	1	-	1	6	8	1,09	8	100,0
27.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	27	27	5,73	27	100,0
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	19	-	-	-	19	2,59	19	100,0
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skiernewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwalskie	1	-	-	5	6	1,31	1	16,7
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzesckie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	7	-	1	-	8	1,23	7	87,5

TOKSOPLAZMOZA / 130, 771.2 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		60	101	44	132	337	0,9	236	70,0
1986 r.		64	162	133	154	513	1,4	226	44,1
1987 r.									
1.	St. warszawskie	4	-	3	3	10	0,4	8	80,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	6	4	2	11	23	3,4	21	91,3
4.	Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bydgoskie	-	1	1	-	2	0,2	2	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gorzowskie	4	7	8	6	25	5,1	5	20,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	1	6	7	17	31	4,4	8	25,8
14.	Katowickie	1	4	-	1	6	0,2	5	83,3
15.	Kieleckie	1	1	1	1	4	0,4	4	100,0
16.	Konińskie	-	-	1	17	18	3,9	2	11,1
17.	Koszalińskie	3	6	2	8	19	3,8	18	94,7
18.	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
21.	Leszczyńskie	-	10	8	9	27	7,1	14	51,9
22.	Lubelskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	-	2	2	0,2	1	50,0
25.	Nowosądeckie	-	3	-	-	3	0,4	3	100,0
25.	Olsztyńskie	1	-	2	-	3	0,4	3	100,0
27.	Opolskie	-	3	-	1	4	0,4	4	100,0
28.	Ostrołęckie	1	-	1	-	2	0,5	2	100,0
29.	Piłskie	-	-	-	2	2	0,4	2	100,0
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Płockie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
32.	Poznańskie	5	64	61	33	163	12,4	12	7,4
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skiernewickie	1	-	2	-	3	0,7	3	100,0
39.	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwałskie	6	-	3	-	9	2,0	6	66,7
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	21	29	3	19	72	11,1	28	38,9
45.	Wałbrzyskie	-	2	-	-	2	0,3	-	-
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	6	17	23	18	64	5,7	64	100,0
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	-	4	5	4	13	2,0	5	38,5

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - RAZEM
/ 036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		952	1150	2244	2241	6587	17,6	6584	99,9
		1197	1080	2061	2019	6297	16,7	6286	99,8
1.	St. warszawskie	51	24	66	86	227	9,4	225	99,1
2.	Białkopodlaskie	10	7	12	20	49	16,3	49	100,0
3.	Białostockie	31	21	44	42	138	20,4	138	100,0
4.	Bieleckie	28	30	62	52	172	19,5	172	100,0
5.	Bydgoskie	36	36	102	65	239	21,9	238	99,6
6.	Chełmskie	5	1	3	3	12	4,9	12	100,0
7.	Ciechanowskie	9	16	17	24	66	15,7	66	100,0
8.	Częstochowskie	34	27	26	58	145	18,8	145	100,0
9.	Elbląskie	9	13	31	16	69	14,7	69	100,0
10.	Gdańskie	52	45	119	69	285	20,1	283	99,3
11.	Gorzowskie	4	18	31	17	70	14,3	70	100,0
12.	Jeleniogórskie	1	8	9	16	34	6,6	34	100,0
13.	Kaliskie	15	11	20	55	101	14,4	101	100,0
14.	Katowickie	125	98	146	202	571	14,4	571	100,0
15.	Kieleckie	35	32	43	53	163	14,6	163	100,0
16.	Konińskie	5	9	12	18	44	9,5	44	100,0
17.	Koszalińskie	13	29	44	27	113	22,8	113	100,0
18.	M. krakowskie	52	67	152	124	395	32,5	395	100,0
19.	Krosnienskie	23	21	20	21	85	17,7	85	100,0
20.	Legnickie	7	13	19	25	64	12,8	64	100,0
21.	Leszczyńskie	17	13	22	19	71	18,7	71	100,0
22.	Lubelskie	15	27	37	26	105	10,6	105	100,0
23.	Łomżyńskie	9	12	4	6	31	9,1	31	100,0
24.	M. łódzkie	30	29	38	66	163	14,2	163	100,0
25.	Nowosądeckie	44	33	82	64	223	33,0	222	99,6
26.	Olsztyńskie	9	22	12	22	65	8,8	65	100,0
27.	Opolskie	30	35	77	112	254	24,9	254	100,0
28.	Ostrołęckie	24	12	22	27	85	21,9	84	98,8
29.	Piasek	10	11	9	6	36	7,6	36	100,0
30.	Piorkowskie	17	13	23	38	91	14,3	91	100,0
31.	Płockie	18	18	35	38	109	21,3	109	100,0
32.	Poznańskie	51	26	47	112	236	18,0	236	100,0
33.	Przemyskie	13	7	12	19	51	12,8	50	98,0
34.	Radomskie	23	20	19	21	83	11,3	83	100,0
35.	Rzeszowskie	11	16	118	42	187	26,7	187	100,0
36.	Siedleckie	17	16	16	21	70	10,9	67	95,7
37.	Sieradzkie	15	14	15	28	72	17,9	72	100,0
38.	Skierniewickie	11	11	13	12	47	11,4	47	100,0
39.	Słupskie	20	21	9	25	75	18,7	75	100,0
40.	Suwalskie	19	9	19	32	79	17,3	79	100,0
41.	Szczecińskie	17	34	77	34	162	17,0	162	100,0
42.	Tarnobrzeskie	19	24	31	39	113	19,3	113	100,0
43.	Tarnowskie	40	25	83	62	210	32,4	210	100,0
44.	Toruńskie	18	17	76	28	139	21,5	139	100,0
45.	Wałbrzyzkie	17	15	20	9	61	8,3	61	100,0
46.	Włocławskie	24	23	31	19	97	22,7	97	100,0
47.	Wrocławskie	34	32	84	72	222	19,8	222	100,0
48.	Zamojskie	9	5	17	10	41	8,4	41	100,0
49.	Zielonogórskie	11	14	35	17	77	11,8	77	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - MENINGOKOKOWE
/ 036.0 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		86	90	65	79	320	0,9	320	100,0
		105	77	82	83	347	0,9	346	99,7
1.	St. warszawskie	14	5	11	9	39	1,6	39	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	1	2	3	3	9	1,3	9	100,0
4.	Białskie	5	9	5	2	21	2,4	21	100,0
5.	Bydgoskie	1	2	1	-	4	0,4	3	75,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	1	1	-	2	0,5	2	100,0
8.	Częstochowskie	4	1	-	-	5	0,7	5	100,0
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	2	3	2	2	9	0,6	9	100,0
11.	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jeleniogórskie	-	1	2	2	5	1,0	5	100,0
13.	Kaliskie	-	-	2	2	4	0,6	4	100,0
14.	Katowickie	3	6	8	5	22	0,6	22	100,0
15.	Kieleckie	8	4	4	5	21	1,9	21	100,0
16.	Konińskie	2	-	-	2	4	0,9	4	100,0
17.	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	M. krakowskie	5	4	8	10	27	2,2	27	100,0
19.	Krośnickie	-	-	1	1	2	0,4	2	100,0
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	1	1	1	-	3	0,8	3	100,0
22.	Lubelskie	7	1	2	4	14	1,4	14	100,0
23.	Łomżyńskie	1	2	-	-	3	0,9	3	100,0
24.	M. łódzkie	2	3	2	-	7	0,6	7	100,0
25.	Nowosądeckie	2	1	3	1	7	1,0	7	100,0
26.	Olsztyńskie	-	2	1	1	4	0,5	4	100,0
27.	Opolskie	-	1	2	2	5	0,5	5	100,0
28.	Ostrołęckie	4	3	1	2	10	2,6	10	100,0
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piorkowskie	2	1	4	1	8	1,3	8	100,0
31.	Płockie	-	2	1	2	5	1,0	5	100,0
32.	Poznańskie	10	4	3	5	22	1,7	22	100,0
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomska	5	4	2	2	13	1,8	13	100,0
35.	Rzeszowskie	1	2	1	-	4	0,6	4	100,0
36.	Siedleckie	1	-	-	1	2	0,3	2	100,0
37.	Sieradzkie	4	-	-	1	5	1,2	5	100,0
38.	Skierniewickie	3	1	-	1	5	1,2	5	100,0
39.	Słupskie	-	1	-	3	4	1,0	4	100,0
40.	Suwałskie	3	-	1	4	8	1,8	8	100,0
41.	Szczecińskie	-	1	2	1	4	0,4	4	100,0
42.	Tarnobrzeskie	2	-	-	2	4	0,7	4	100,0
43.	Tarnowskie	6	5	1	-	12	1,9	12	100,0
44.	Toruńskie	2	1	1	2	6	0,9	6	100,0
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	1	2	2	5	0,5	5	100,0
48.	Zamojskie	2	1	3	1	7	1,4	7	100,0
49.	Zielonogórskie	2	1	1	2	6	0,9	6	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - INNE BAKTERYJNE
/ 320.0-320.8,320.3,320.9 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		479	540	645	693	2357	6,3	2356	99,9
		559	544	547	595	2245	6,0	2238	99,7
1.	St. warszawskie	24	8	15	28	75	3,1	73	97,3
2.	Białkopodlaskie	5	5	2	8	20	6,7	20	100,0
3.	Białostockie	16	13	18	10	57	8,4	57	100,0
4.	Bielskie	13	11	25	14	63	7,2	63	100,0
5.	Bydgoskie	20	13	21	21	75	6,9	75	100,0
6.	Chełmskie	3	1	2	2	8	3,3	8	100,0
7.	Ciechanowskie	5	9	5	8	27	6,4	27	100,0
8.	Częstochowskie	13	16	16	21	66	8,6	66	100,0
9.	Elbląskie	5	8	15	11	39	8,3	39	100,0
10.	Gdańskie	25	19	27	9	80	5,7	79	98,8
11.	Gorzowskie	3	9	10	5	27	5,5	27	100,0
12.	Jeleniogórskie	1	3	2	4	10	2,0	10	100,0
13.	Kaliskie	5	3	2	5	15	2,1	15	100,0
14.	Katowickie	45	44	39	55	183	4,6	183	100,0
15.	Kieleckie	21	24	14	17	76	6,8	76	100,0
16.	Konińskie	2	5	9	8	24	5,2	24	100,0
17.	Kozłowski	9	21	12	8	50	10,1	50	100,0
18.	M. krakowskie	23	20	13	17	73	6,0	73	100,0
19.	Krosnienckie	17	16	8	11	52	10,8	52	100,0
20.	Legnickie	4	10	10	12	36	7,2	36	100,0
21.	Leszczyńskie	6	4	8	7	25	6,6	25	100,0
22.	Lubelskie	5	12	6	-	23	2,3	23	100,0
23.	Łomżyńskie	8	7	3	4	22	6,5	22	100,0
24.	M. łódzkie	10	17	10	19	56	4,9	56	100,0
25.	Nowosądeckie	26	22	20	19	87	12,9	87	100,0
26.	Olsztyńskie	5	17	4	14	40	5,4	40	100,0
27.	Opolskie	14	18	22	27	81	7,9	81	100,0
28.	Ostrołęckie	18	5	13	8	44	11,3	44	100,0
29.	Piłskie	4	7	1	2	14	3,0	14	100,0
30.	Piotrkowskie	7	4	5	10	26	4,1	26	100,0
31.	Płockie	16	11	14	16	57	11,1	57	100,0
32.	Poznańskie	10	5	8	21	44	3,4	44	100,0
33.	Przemyskie	7	6	5	8	26	6,5	25	96,2
34.	Radomskie	14	11	9	18	52	7,1	52	100,0
35.	Rzeszowskie	3	4	12	17	36	5,1	36	100,0
36.	Siedleckie	11	8	10	13	42	6,6	39	92,9
37.	Sieradzkie	4	3	3	10	20	5,0	20	100,0
38.	Skiernewickie	5	6	9	5	25	6,1	25	100,0
39.	Słupskie	14	16	4	11	45	11,2	45	100,0
40.	Suwalskie	8	6	9	9	32	7,0	32	100,0
41.	Szczecińskie	12	10	12	8	42	4,4	42	100,0
42.	Tarnobrzeskie	12	15	16	17	60	10,3	60	100,0
43.	Tarnowskie	20	11	11	14	56	8,6	56	100,0
44.	Toruńskie	12	11	12	6	41	6,3	41	100,0
45.	Wąbrzeskie	13	10	7	5	35	4,7	35	100,0
46.	Włocławskie	9	16	11	8	44	10,3	44	100,0
47.	Wrocławskie	15	13	17	13	58	5,2	58	100,0
48.	Zamojskie	5	3	14	7	29	5,9	29	100,0
49.	Zielonogórskie	7	8	7	5	27	4,1	27	100,0

Liczba zachorowań na meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-r w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	442	295	737	428	330	758	1495
0	176	113	289	187	148	335	624
1	115	85	200	120	91	211	411
2	61	48	109	51	43	94	203
3	47	30	77	49	23	72	149
4	43	19	62	21	25	46	108
5-9	76	67	143	60	28	88	231
5	28	22	50	10	4	14	64
6	15	15	30	17	10	27	57
7	20	18	38	14	5	19	57
8	9	7	16	8	6	14	30
9	4	5	9	11	3	14	23
10-14	43	29	72	36	25	61	133
15-19	32	15	47	30	12	42	89
20-24	25	8	33	20	13	33	66
25-29	24	13	37	24	12	36	73
30-34	40	9	49	26	11	37	86
35-39	28	14	42	25	3	28	70
40-44	18	7	25	11	4	15	40
45-49	19	9	28	15	7	22	50
50-54	25	15	40	14	8	22	62
55-59	21	9	30	23	10	33	63
60-64	19	9	28	15	7	22	50
65-74	14	16	30	19	4	23	53
75+	9	10	19	5	7	12	31
Ogółem	835	525	1360	751	481	1232	2592

Liczba zachorowań i zapadalność^{*/} na meningokokowe i inne bakteryjne zapal. opon m-r według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: < 20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. > 100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		1360	5,9
282	6,2		
244	6,2		
229	7,3		
605	5,3		
WIEŚ		1232	8,3
OGÓŁEM		2592	6,9

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^x i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
 - meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	45,5	52,9	32,1	56,2	39,0	54,2	58,3	57,0	47,2	68,6	52,9	61,5	45,0	57,7
0	102,8	21,1	69,6	21,5	86,7	21,2	129,9	24,9	108,5	30,8	119,5	27,2	101,6	24,1
1	62,4	13,8	48,5	16,2	55,6	14,7	82,2	16,0	65,5	18,9	74,1	17,1	63,7	15,9
2	30,8	7,3	25,6	9,2	28,3	8,0	34,4	6,8	30,5	8,9	32,5	7,6	30,1	7,8
3	22,6	5,6	15,3	5,7	19,0	5,7	32,9	6,5	16,2	4,8	24,8	5,9	21,4	5,7
4	20,6	5,1	9,6	3,6	15,2	4,6	14,2	2,8	17,8	5,2	16,0	3,7	15,5	4,2
5-9	7,5	9,1	6,9	12,8	7,2	10,5	8,9	8,0	4,4	5,8	6,7	7,1	7,0	8,9
5	13,7	3,3	11,3	4,2	12,6	3,7	7,1	1,3	3,0	0,8	5,1	1,1	9,5	2,4
6	7,4	1,8	7,7	2,9	7,5	2,2	12,4	2,2	7,6	2,1	10,1	2,2	8,5	2,2
7	9,7	2,4	9,2	3,4	9,4	2,8	10,2	1,9	3,8	1,0	7,1	1,6	8,5	2,2
8	4,4	1,1	3,6	1,3	4,1	1,2	6,1	1,1	4,8	1,3	5,4	1,1	4,6	1,2
9	2,0	0,5	2,7	1,0	2,4	0,6	8,7	1,5	2,5	0,6	5,7	1,1	3,7	0,9
10-14	4,7	5,1	3,3	5,5	4,0	5,3	5,7	4,8	4,1	5,2	4,9	4,9	4,4	5,1
15-19	4,1	3,8	2,0	2,9	3,1	3,5	5,6	4,0	2,4	2,5	4,0	3,4	3,4	3,5
20-24	3,3	3,0	1,0	1,5	2,2	2,4	3,5	2,6	2,6	2,7	3,1	2,7	2,5	2,5
25-29	2,6	2,9	1,3	2,5	1,9	2,7	3,7	3,2	2,3	2,5	3,1	2,9	2,4	2,8
30-34	3,7	4,8	0,8	1,7	2,2	3,6	4,2	3,4	2,1	2,3	3,3	3,0	2,6	3,3
35-39	2,8	3,4	1,3	2,7	2,0	3,1	4,8	3,3	0,7	0,6	2,9	2,3	2,3	2,7
40-44	2,7	2,1	1,0	1,3	1,8	1,8	3,3	1,5	1,2	0,8	2,3	1,2	2,0	1,8
45-49	3,2	2,3	1,4	1,7	2,3	2,1	4,4	2,0	2,0	1,5	3,2	1,8	2,6	1,9
50-54	4,2	3,0	2,3	2,9	3,2	2,9	3,7	1,9	2,0	1,6	2,8	1,8	3,1	2,4
55-59	3,7	2,5	1,4	1,7	2,5	2,2	5,8	3,1	2,2	2,1	3,9	2,7	3,1	2,4
60-64	4,5	2,3	1,6	1,7	2,8	2,1	4,5	2,0	1,6	1,5	2,9	1,8	2,9	1,9
65-74	3,3	1,7	2,4	3,0	2,7	2,2	4,7	2,5	0,7	0,8	2,4	1,9	2,6	2,1
75 +	3,7	1,1	1,8	1,9	2,4	1,4	1,9	0,7	1,6	1,5	1,7	1,0	2,0	1,2
Ogółem	7,6	100,0	4,4	100,0	5,9	100,0	10,2	100,0	6,5	100,0	8,3	100,0	6,9	100,0

w/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-r.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	307	12,7
II	207	8,6
III	217	9,0
IV	191	7,9
V	208	8,6
VI	245	10,1
VII	212	8,7
VIII	184	7,6
IX	201	8,3
X	215	8,9
XI	139	5,7
XII	95	3,9
Razem	2421	100,0

x/ w/g daty zachorowania

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - ENTEROWIRUSOWE / COXSACKIE, ECHO /, SUROWICZE NIEOKREŚLONE,
LIMFOCYTOWE / 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		198 6 r. 313	424	1281	1226	3244	8,7	3244	100,0
		198 7 r. 401	382	1300	1172	3255	8,6	3253	99,9
1.	St. warszawskie	12	11	40	48	111	4,6	111	100,0
2.	Białkopodlaskie	4	2	8	11	25	8,3	25	100,0
3.	Białostockie	9	4	15	13	41	6,1	41	100,0
4.	Białskie	3	1	6	21	31	3,5	31	100,0
5.	Bydgoskie	15	14	77	35	141	12,9	141	100,0
6.	Chełmskie	2	-	1	1	4	1,7	4	100,0
7.	Ciechanowskie	4	6	8	16	34	8,1	34	100,0
8.	Częstochowskie	17	10	10	36	73	9,5	73	100,0
9.	Elbląskie	4	5	15	5	29	6,2	29	100,0
10.	Gdańskie	25	23	90	58	196	13,8	195	99,5
11.	Gorzewskie	1	7	14	8	30	6,1	30	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	3	4	10	17	3,3	17	100,0
13.	Kaliskie	2	1	1	2	6	0,9	6	100,0
14.	Katowickie	77	48	99	142	366	9,3	366	100,0
15.	Kielockie	6	4	20	12	42	3,8	42	100,0
16.	Konińskie	1	1	3	6	11	2,4	11	100,0
17.	Koszalińskie	4	8	32	19	63	12,7	63	100,0
18.	M. krakowskie	23	43	130	95	291	24,0	291	100,0
19.	Krosnienckie	6	5	11	9	31	6,4	31	100,0
20.	Legnickie	2	3	7	11	23	4,6	23	100,0
21.	Leszczyńskie	9	5	10	12	36	9,5	36	100,0
22.	Lubelskie	3	11	29	22	65	6,5	65	100,0
23.	Lomżyńskie	-	1	-	-	1	0,3	1	100,0
24.	M. łódzkie	7	7	26	47	87	7,6	87	100,0
25.	Nowosądeckie	15	10	58	41	124	18,3	124	100,0
26.	Olsztyńskie	3	3	7	6	19	2,6	18	94,7
27.	Opolskie	14	14	51	81	160	15,7	160	100,0
28.	Ostrołęckie	2	4	6	16	28	7,2	28	100,0
29.	Pilskie	6	3	7	4	20	4,3	20	100,0
30.	Piotrkowskie	4	1	4	21	30	4,7	30	100,0
31.	Płockie	2	4	19	20	45	8,8	45	100,0
32.	Poznańskie	31	17	36	86	170	13,0	170	100,0
33.	Przemyskie	-	-	1	1	2	0,5	2	100,0
34.	Radomskie	1	2	2	-	5	0,7	5	100,0
35.	Rzeszowskie	7	10	105	25	147	21,0	147	100,0
36.	Siadleckie	5	7	6	7	25	3,9	25	100,0
37.	Sieradzkie	-	-	4	9	13	3,2	13	100,0
38.	Skierniewickie	3	4	2	6	15	3,6	15	100,0
39.	Słupskie	6	4	5	11	26	6,5	26	100,0
40.	Suwałskie	6	3	9	11	29	6,4	29	100,0
41.	Szczecińskie	4	19	53	20	96	10,1	96	100,0
42.	Tarnobrzeskie	5	9	14	20	48	8,2	48	100,0
43.	Tarnowskie	13	9	69	47	138	21,3	138	100,0
44.	Toruńskie	3	5	63	20	91	14,1	91	100,0
45.	Wałbrzyzkie	3	3	10	2	18	2,4	18	100,0
46.	Włocławskie	14	5	20	10	49	11,5	49	100,0
47.	Wrocławskie	16	18	65	57	156	13,9	156	100,0
48.	Zamojskie	-	1	1	2	4	0,8	4	100,0
49.	Zielonogórskie	2	4	27	10	43	6,6	43	100,0

Liczba zachorowań na enterowirusowe i surow. zapalenie opon m-r według płci, wieku i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	329	188	517	155	89	244	761
0	52	18	70	50	31	81	151
1	35	25	60	22	15	37	97
2	46	24	70	16	16	32	102
3	77	45	122	27	10	37	159
4	119	76	195	40	17	57	252
5-9	526	237	763	220	101	321	1084
5	104	58	162	38	24	62	224
6	137	58	195	53	21	74	269
7	126	44	170	56	24	80	250
8	84	39	123	39	17	56	179
9	75	38	113	34	15	49	162
10-14	203	128	331	111	58	169	500
15-19	83	62	145	56	36	92	237
20-24	45	63	108	24	34	58	166
25-29	44	73	117	34	38	72	189
30-34	37	40	77	16	18	34	111
35-39	22	32	54	18	15	33	87
40-44	8	8	16	4	8	12	28
45-49	8	4	12	3	9	12	24
50-54	5	8	13	2	4	6	19
55-59	8	8	16	8	2	10	26
60-64	4	1	5	4	3	7	12
65-74	-	3	3	2	2	4	7
75+	1	-	1	1	2	3	4
Ogółem	1323	855	2178	658	419	1077	3255

Liczba zachorowań i zapadalność^{*/} na enterowirus. i surow. zapalenie opon m-r według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	2178	9,5
	w tym: < 20 tys.	314	6,9
	20-50 tys.	297	7,6
	50-100 tys.	301	9,6
	> 100 tys.	1266	11,1
WIEŚ		1077	7,3
OGÓŁEM		3255	8,6

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^m i podział procentowy w/g wieku, płci i środowiska - enterowirus. i surow. zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	33,9	24,8	20,4	22,0	27,3	23,7	21,1	23,6	12,7	21,2	17,0	22,6	22,9	23,3
0	30,4	3,9	11,1	2,1	21,0	3,2	34,7	7,6	22,7	7,4	28,9	7,5	24,6	4,6
1	19,0	2,6	14,3	2,9	16,7	2,8	15,1	3,4	10,8	3,6	13,0	3,4	15,0	3,0
2	23,2	3,5	12,8	2,8	18,2	3,2	10,8	2,4	11,3	3,8	11,1	3,0	15,1	3,1
3	37,1	5,8	22,9	5,3	30,2	5,6	18,1	4,1	7,0	2,4	12,7	3,4	22,9	4,9
4	56,9	9,0	38,3	8,9	47,8	8,9	27,1	6,1	12,1	4,0	19,8	5,3	36,2	7,7
5-9	52,0	39,8	24,6	27,7	38,6	35,1	32,6	33,4	15,7	24,1	24,4	29,8	32,9	33,3
5	50,9	7,9	29,9	6,8	40,7	7,4	26,9	5,8	17,9	5,7	22,5	5,8	33,3	6,9
6	67,1	10,4	29,7	6,8	48,9	9,0	38,5	8,0	16,0	5,0	27,5	6,9	40,3	8,3
7	61,0	9,5	22,4	5,1	42,1	7,8	40,8	8,5	18,4	5,7	29,9	7,4	37,2	7,7
8	41,5	6,3	20,3	4,6	31,1	5,7	29,5	5,9	13,5	4,1	21,7	5,2	27,4	5,5
9	38,4	5,7	20,4	4,4	29,6	5,2	26,9	5,2	12,4	3,6	19,8	4,5	25,8	4,9
10-14	22,2	15,3	14,6	15,0	18,4	15,2	17,5	16,9	9,5	13,6	13,6	15,7	16,5	15,4
15-19	10,6	6,3	8,2	7,3	9,4	6,7	10,4	8,5	7,1	8,6	8,8	8,5	9,2	7,3
20-24	5,9	3,4	8,3	7,4	7,1	5,0	4,2	3,6	6,7	8,1	5,4	5,4	6,4	5,1
25-29	4,7	3,3	7,5	8,5	6,2	5,4	5,2	5,2	7,2	9,1	6,1	6,7	6,1	5,8
30-34	3,4	2,8	3,5	4,7	3,5	3,5	2,6	2,4	3,5	4,3	3,0	3,2	3,3	3,4
35-39	2,2	1,7	3,0	3,7	2,6	2,5	3,5	2,7	3,3	3,6	3,4	3,1	2,8	2,7
40-44	1,2	0,6	1,2	0,9	1,2	0,7	1,2	0,6	2,5	1,9	1,8	1,1	1,4	0,9
45-49	1,3	0,6	0,6	0,5	1,0	0,6	0,9	0,5	2,6	2,1	1,7	1,1	1,2	0,7
50-54	0,8	0,4	1,2	0,9	1,0	0,6	0,5	0,3	1,0	1,0	0,8	0,6	0,9	0,6
55-59	1,4	0,6	1,3	0,9	1,3	0,7	2,0	1,2	0,4	0,5	1,2	0,9	1,3	0,8
60-64	0,9	0,3	0,2	0,1	0,5	0,2	1,2	0,6	0,7	0,7	0,9	0,6	0,7	0,4
65-74	-	-	0,4	0,4	0,3	0,1	0,5	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
75+	0,4	0,1	-	-	0,1	0,0	0,4	0,2	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3	0,1
Ogółem	12,0	100,0	7,2	100,0	9,5	100,0	8,9	100,0	5,7	100,0	7,3	100,0	8,6	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na enterowirus. i surow. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	140	4,5
II	102	3,3
III	101	3,3
IV	115	3,7
V	130	4,2
VI	325	10,5
VII	507	16,3
VIII	485	15,6
IX	539	17,3
X	424	13,6
XI	177	5,7
XII	62	2,0
Razem	3107	100,0

x/ w/g daty zachorowania

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE / 322 /

..P.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
	1986 r.	74	95	254	243	666	1,8	664	99,7
	1987 r.	70	77	134	169	450	1,2	448	99,6
P O L S K A									
1.	St. warszawskie	1	-	-	1	2	0,1	2	100,0
2.	Białkopodlaskie	1	-	2	1	4	1,3	4	100,0
3.	Białostockie	5	2	8	16	31	4,6	31	100,0
4.	Bielskie	7	9	26	15	57	6,5	57	100,0
5.	Bydgoskie	-	7	3	9	19	1,7	19	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	3	-	3	0,7	3	100,0
8.	Częstochowskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
9.	Elbląskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
10.	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gorzowskie	-	2	7	4	13	2,7	13	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	1	1	-	2	0,4	2	100,0
13.	Kaliskie	8	7	15	46	76	10,8	76	100,0
14.	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kieleckie	-	-	5	19	24	2,2	24	100,0
16.	Konińskie	-	3	-	2	5	1,1	5	100,0
17.	Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	M. krakowskie	1	-	1	2	4	0,3	4	100,0
19.	Krośniewskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	1	-	2	2	5	1,0	5	100,0
21.	Łęczyńskie	1	3	3	-	7	1,9	7	100,0
22.	Lubelskie	-	3	-	-	3	0,3	3	100,0
23.	Lomżyńskie	-	2	1	2	5	1,5	5	100,0
24.	M. łódzkie	11	2	-	-	13	1,1	13	100,0
25.	Nowosądeckie	1	-	1	3	5	0,7	4	80,0
26.	Cisztyńskie	1	-	-	1	2	0,3	2	100,0
27.	Opolskie	2	2	2	2	8	0,8	8	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	2	1	3	0,8	2	66,6
29.	Pilskie	-	1	1	-	2	0,4	2	100,0
30.	Piotrkowskie	4	7	10	6	27	4,2	27	100,0
31.	Płockie	-	1	1	-	2	0,4	2	100,0
32.	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Przemyskie	6	1	6	10	23	5,8	23	100,0
34.	Radomskie	3	3	6	1	13	1,8	13	100,0
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
37.	Sieradzkie	7	11	8	8	34	8,4	34	100,0
38.	Skarżyski	-	-	2	-	2	0,5	2	100,0
39.	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwałskie	2	-	-	8	10	2,2	10	100,0
41.	Szczecińskie	1	4	10	5	20	2,1	20	100,0
42.	Tarnobrzeskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
43.	Tarnowskie	1	-	2	1	4	0,6	4	100,0
44.	Toruńskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
45.	Wałbrzyjskie	1	2	3	2	8	1,1	8	100,0
46.	Włocławskie	1	2	-	1	4	0,9	4	100,0
47.	Wrocławskie	3	-	-	-	3	0,3	3	100,0
48.	Zamojskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
49.	Zielonogórskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0

ZAPALENIE MÓZGU - RAZEM
/ 062-064, 049.9, 054.3, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		76	85	104	139	404	1,1	397	98,3
1986 r.		87	91	90	114	382	1,0	378	99,0
1987 r.									
1.	St. warszawskie	9	2	5	4	20	0,8	20	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	2	4	4	15	25	3,7	25	100,0
4.	Białskie	2	7	8	6	23	2,6	22	95,7
5.	Bydgoskie	5	4	4	5	18	1,7	18	100,0
6.	Chełmskie	1	1	-	-	2	0,8	2	100,0
7.	Ciechanowskie	-	2	3	1	6	1,4	6	100,0
8.	Częstochowskie	2	2	1	6	11	1,4	11	100,0
9.	Elbląskie	1	-	-	1	2	0,4	2	100,0
10.	Gdańskie	4	4	3	8	19	1,3	19	100,0
11.	Gorzewskie	1	1	2	1	5	1,0	5	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	1	1	1	3	0,6	3	100,0
13.	Kaliskie	-	2	1	2	5	0,7	5	100,0
14.	Katowickie	2	4	7	4	17	0,4	17	100,0
15.	Kieleckie	4	2	3	3	12	1,1	12	100,0
16.	Konińskie	-	-	2	-	2	0,4	2	100,0
17.	Koszalińskie	-	1	-	1	2	0,4	2	100,0
18.	Krakowskie	5	5	3	1	14	1,2	12	85,7
19.	Krośnieńskie	1	2	-	-	3	0,6	3	100,0
20.	Legnickie	1	1	-	2	4	0,8	4	100,0
21.	Leszczyńskie	-	1	-	6	7	1,9	7	100,0
22.	Lubelskie	1	2	5	2	10	1,0	10	100,0
23.	Lomżyńskie	2	1	-	1	4	1,2	4	100,0
24.	M. Łódzkie	5	4	1	4	14	1,2	14	100,0
25.	Nowosądeckie	3	3	4	2	12	1,8	12	100,0
26.	Olsztyńskie	1	-	3	1	5	0,7	5	100,0
27.	Opolskie	4	3	4	5	16	1,6	16	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	1	-	1	0,3	1	100,0
29.	Piłskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
30.	Piorkowskie	2	1	1	-	4	0,6	4	100,0
31.	Płockie	2	2	-	-	4	0,8	4	100,0
32.	Poznańskie	8	5	3	5	21	1,6	21	100,0
33.	Przemyskie	3	-	-	1	4	1,0	4	100,0
34.	Radomskie	3	3	-	2	8	0,8	8	100,0
35.	Rzeszowskie	2	2	6	4	14	2,0	14	100,0
36.	Siedleckie	1	2	-	-	3	0,5	2	66,7
37.	Sieradzkie	2	2	-	-	4	1,0	4	100,0
38.	Skierniewickie	1	-	2	-	3	0,7	3	100,0
39.	Śląskie	1	2	2	2	7	1,7	7	100,0
40.	Suwałskie	1	-	1	6	8	1,8	8	100,0
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzeskie	1	3	4	3	11	1,9	11	100,0
43.	Tarnowskie	3	3	1	3	10	1,5	10	100,0
44.	Toruńskie	-	-	-	3	3	0,5	3	100,0
45.	Wałbrzyskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
46.	Włocławskie	-	1	1	-	2	0,5	2	100,0
47.	Wrocławskie	-	2	1	-	3	0,3	3	100,0
48.	Zamojskie	-	2	2	2	6	1,2	6	100,0
49.	Zielonogórskie	1	1	-	1	3	0,5	3	100,0

ZAPALENIE MÓZGU-WIRUSOWE, NIEOKREŚLONE / 049.9 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		21	22	23	24	110	0,3	109	99,1
	1986 r.	23	24	20	22	89	0,2	89	100,0
1.	St. warszawskie	3	1	1	-	5	0,2	5	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	-	1	1	1	3	0,4	3	100,0
4.	Bielskie	1	2	3	-	6	0,7	6	100,0
5.	Bydgoskie	-	-	1	1	2	0,2	2	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Cischanowskie	-	1	3	1	5	1,2	5	100,0
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
10.	Gdańskie	-	2	-	4	6	0,4	6	100,0
11.	Gorzowskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	1	1	2	0,4	2	100,0
13.	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	-	2	-	1	3	0,1	3	100,0
15.	Kieluckie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	-	1	-	1	2	0,4	2	100,0
18.	M. krakowskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
19.	Krośniewskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	-	-	2	2	0,5	2	100,0
22.	Lubelskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	1	3	-	3	7	0,6	7	100,0
25.	Nowosądeckie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
25.	Olsztyńskie	1	-	1	-	2	0,3	2	100,0
27.	Opolskie	3	1	-	3	7	0,7	7	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piołkowickie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
31.	Płockie	2	2	-	-	4	0,8	4	100,0
32.	Poznańskie	2	-	1	1	4	0,3	4	100,0
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	2	2	-	-	4	0,5	4	100,0
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
37.	Sieradzkie	2	2	-	-	4	1,0	4	100,0
38.	Skiernewickie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
39.	Słupskie	1	1	2	-	4	1,0	4	100,0
40.	Suwałskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzeskie	1	-	1	-	2	0,3	2	100,0
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	1	1	-	2	0,2	2	100,0
48.	Zamojskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
49.	Zielonogórskie	1	-	-	1	2	0,3	2	100,0

ZAPALENIE MÓZGU - INNE I NIEOKREŚLONE
/ 054.3, 323.1, 323.8, 323.9 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		53	61	74	91	279	0,7	273	97,8
1986 r.		63	67	61	78	269	0,7	265	98,2
1987 r.									
1.	St. warszawskie	6	1	4	4	15	0,6	15	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	1	3	-	5	9	1,3	9	100,0
4.	Bielackie	1	5	5	6	17	1,9	16	94,1
5.	Bydgoskie	5	4	3	4	16	1,5	16	100,0
6.	Chełmskie	1	1	-	-	2	0,8	2	100,0
7.	Ciechanowskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
8.	Częstochowskie	2	2	1	6	11	1,4	11	100,0
9.	Elbląskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
10.	Gdańskie	4	2	3	4	13	0,9	13	100,0
11.	Gorzowskie	-	1	2	1	4	0,8	4	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
13.	Kaliskie	-	2	1	2	5	0,7	5	100,0
14.	Katowickie	2	2	7	3	14	0,4	14	100,0
15.	Kieleckie	4	2	3	2	11	1,0	11	100,0
16.	Konińskie	-	-	2	-	2	0,4	2	100,0
17.	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	M. krakowskie	5	5	2	1	13	1,1	11	100,0
19.	Krosnieńskie	1	2	-	-	3	0,6	3	100,0
20.	Legnickie	1	1	-	2	4	0,8	4	100,0
21.	Leszczyńskie	-	1	-	4	5	1,3	5	100,0
22.	Lubelskie	1	2	4	1	8	0,8	8	100,0
23.	Łomżyńskie	2	1	-	1	4	1,2	4	100,0
24.	M. łódzkie	4	1	1	1	7	0,6	7	100,0
25.	Nowogdańskie	3	3	3	2	11	1,6	11	100,0
25.	Olsztyńskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
27.	Opolskie	1	2	2	2	7	0,7	7	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	1	-	1	0,3	1	100,0
29.	Piłskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
30.	Piotrkowskie	2	-	1	-	3	0,5	3	100,0
31.	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	6	5	2	4	17	1,3	17	100,0
33.	Przemyskie	3	-	-	1	4	1,0	4	100,0
34.	Radomskie	1	1	-	2	4	0,5	4	100,0
35.	Rzeszowskie	2	2	6	4	14	2,0	14	100,0
36.	Siedleckie	1	1	-	-	2	0,3	1	50,0
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skierniewickie	1	-	1	-	2	0,5	2	100,0
39.	Słupskie	-	1	-	2	3	0,8	3	100,0
40.	Suwalskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzęskie	-	3	3	3	9	1,5	9	100,0
43.	Tarnowskie	3	3	1	3	10	1,5	10	100,0
44.	Toruńskie	-	-	-	3	3	0,5	3	100,0
45.	Wałbrzyskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
46.	Wrocławskie	-	1	1	-	2	0,5	2	100,0
47.	Wrocławskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
48.	Zamojskie	-	2	1	2	5	1,0	5	100,0
49.	Zielonogórskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0

ZATRUCIA POKARMOWE / BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE / - OGÓŁEM
/ 003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań 29459 32285	Zapadalność na 100 000 ludności 78,6 85,7	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		2106	8810	12165	6378			10382	35,2
		3160	8530	13122	7471			12221	37,8
1.	St. warszawskie	174	355	414	159	1102	45,4	166	15,1
2.	Śląskopodlaskie	-	88	168	36	292	97,2	120	41,1
3.	Białostockie	71	709	270	252	1302	192,0	407	31,3
4.	Bielskie	107	238	631	151	1127	127,9	304	26,9
5.	Bydgoskie	61	219	298	115	693	63,4	422	60,9
6.	Chołmskie	1	38	110	10	159	65,5	85	53,5
7.	Ciechanowskie	11	54	183	8	256	60,8	88	34,4
8.	Częstochowskie	7	22	172	148	349	45,3	178	51,0
9.	Elbląskie	170	81	224	113	588	124,9	168	28,6
10.	Gdańskie	73	217	607	240	1137	80,3	773	68,0
11.	Gorzewskie	9	187	168	227	591	121,0	149	25,2
12.	Jeleniogórskie	113	166	258	191	728	141,9	235	32,9
13.	Kaliskie	1	170	366	214	751	107,0	148	19,7
14.	Katowickie	132	196	701	801	1830	46,2	785	42,9
15.	Kielockie	30	265	212	176	683	61,3	378	55,3
16.	Konińskie	32	16	101	35	184	39,8	94	51,1
17.	Koszalińskie	12	13	203	173	401	80,8	71	17,7
18.	M. krakowskie	20	44	119	148	331	27,2	216	93,5
19.	Krosnienckie	84	166	412	58	720	149,5	166	23,1
20.	Legnickie	40	58	53	114	265	53,0	43	16,2
21.	Leszczyńskie	16	7	119	173	315	83,0	45	14,3
22.	Lubelskie	23	84	245	178	530	53,3	157	29,6
23.	Łomżyńskie	16	61	63	97	237	69,5	161	67,9
24.	M. łódzkie	13	186	641	242	1082	94,2	533	49,3
25.	Nowosądeckie	1	119	99	17	236	34,9	54	22,9
26.	Ciszyńskie	9	462	144	79	694	94,3	289	41,6
27.	Opolskie	75	319	726	449	1569	153,5	619	39,5
28.	Ostrołęckie	50	85	72	30	237	61,0	42	17,7
29.	Piłskie	6	40	44	181	271	57,6	131	48,3
30.	Piotrkowskie	21	178	442	208	849	133,2	409	48,2
31.	Piockie	11	105	109	210	435	85,0	228	52,4
32.	Poznańskie	82	291	353	172	898	68,5	380	42,3
33.	Przemyskie	44	130	300	49	523	131,0	249	47,6
34.	Radomskie	129	907	209	30	1275	173,5	301	23,6
35.	Rzeszowskie	3	145	257	65	470	67,1	127	19,0
36.	Siedleckie	19	82	122	15	238	37,2	123	51,7
37.	Sieradzkie	19	92	192	70	373	92,6	280	75,1
38.	Skiernewickie	7	31	91	35	164	39,8	99	60,4
39.	Słupskie	70	34	282	175	561	139,6	135	24,1
40.	Suwałskie	22	11	221	34	288	63,1	67	23,3
41.	Szczecińskie	70	336	391	385	1182	123,8	513	43,4
42.	Tarnobrzeskie	409	295	426	173	1303	222,5	346	26,6
43.	Tarnowskie	12	262	428	10	712	109,7	180	25,3
44.	Toruńskie	13	69	177	51	310	47,9	259	83,5
45.	Wałbrzyskie	639	472	242	207	1560	211,1	538	34,5
46.	Włocławskie	9	35	155	89	288	67,4	127	44,1
47.	Wrocławskie	196	236	564	452	1448	129,3	634	43,8
48.	Zamojskie	22	67	185	170	444	90,7	139	31,3
49.	Zielonogórskie	6	87	153	56	302	46,3	60	19,9

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe - ogółem w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I Ę S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1140	980	2120	561	515	1076	3196
0	133	129	262	73	91	164	426
1	158	135	293	112	86	198	491
2	214	196	410	103	101	204	614
3	269	230	499	127	109	236	735
4	366	290	656	146	128	274	930
5-9	1313	1363	2676	667	610	1277	3953
5	313	319	632	116	132	248	880
6	346	322	668	146	125	271	939
7	238	239	477	115	138	253	730
8	199	240	439	148	109	257	696
9	217	243	460	142	106	248	708
10-14	1050	1198	2248	735	659	1394	3642
15-19	689	1020	1709	454	614	1068	2777
20-24	628	906	1534	372	586	958	2492
25-29	792	957	1749	520	575	1095	2844
30-34	794	1074	1868	493	533	1026	2894
35-39	705	981	1686	417	506	923	2609
40-44	420	648	1068	289	286	575	1643
45-49	393	608	1001	237	294	531	1532
50-54	366	542	908	252	331	583	1491
55-59	300	424	724	232	263	495	1219
60-64	198	266	464	136	230	366	830
65-74	159	268	427	136	194	330	757
75+	76	148	224	68	112	180	404
Ogółem	9023	11383	20406	5569	6308	11877	32283

Liczba zachorowań i zapadalność^{x/} na zatrucia pokarmowe-ogółem według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym:	Liczba zachorowań	Zapadalność
		<20 tys.	20406
20-50 tys.	5407	120,0	
50-100 tys.	4128	105,8	
>100 tys.	2642	84,7	
WIEŚ		8229	72,5
OGÓŁEM		11877	80,3
		32283	85,7

x/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^m i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
 — zatrucia pokarmowe - ogółem.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	117,5	12,6	106,5	8,6	112,1	10,4	76,4	10,1	73,7	8,2	75,1	9,1	96,1	9,9
0	77,7	1,5	79,4	1,1	78,6	1,3	50,7	1,3	66,7	1,5	58,5	1,4	69,4	1,3
1	85,7	1,7	77,0	1,2	81,4	1,4	76,7	2,0	61,9	1,4	69,5	1,7	76,2	1,5
2	108,1	2,4	104,5	1,7	106,4	2,0	69,5	1,9	71,6	1,6	70,5	1,7	91,0	1,9
3	129,5	3,0	116,9	2,0	123,4	2,5	85,3	2,3	76,8	1,7	81,1	2,0	105,7	2,3
4	174,9	4,0	146,1	2,6	160,9	3,2	99,0	2,6	91,1	2,0	95,1	2,3	133,7	2,9
5-9	129,7	14,6	141,3	12,0	135,4	13,1	98,9	12,0	94,8	9,7	96,9	10,8	120,0	12,2
5	153,3	3,5	164,5	2,8	158,7	3,1	82,2	2,1	98,3	2,1	90,1	2,1	130,7	2,7
6	169,6	3,8	165,1	2,8	167,4	3,3	106,1	2,6	95,4	2,0	100,9	2,3	140,6	2,9
7	115,2	2,7	121,5	2,1	118,2	2,3	83,7	2,1	105,6	2,2	94,4	2,1	102,7	2,3
8	98,3	2,2	124,6	2,1	111,2	2,2	112,0	2,7	86,4	1,7	99,5	2,2	106,5	2,1
9	111,1	2,4	130,4	2,2	120,5	2,2	112,6	2,5	87,5	1,7	100,3	2,1	112,6	2,2
10-14	114,6	11,6	136,5	10,5	125,3	11,0	115,7	13,2	108,4	10,4	112,1	11,7	119,9	11,3
15-19	88,1	7,6	134,5	9,0	111,0	8,4	84,6	8,1	121,8	9,7	102,6	9,0	107,6	8,6
20-24	82,7	7,0	118,7	8,0	100,8	7,5	65,6	6,7	116,4	9,3	89,5	8,0	96,1	7,7
25-29	85,4	8,8	98,5	8,4	92,1	8,6	90,0	9,3	108,8	9,1	92,9	9,2	92,4	8,8
30-34	73,8	8,8	94,2	9,4	84,3	9,2	79,3	8,9	103,2	8,4	50,1	8,6	86,3	9,0
35-39	69,3	7,8	92,6	8,6	81,2	8,3	80,7	7,5	110,7	8,0	94,8	7,8	85,5	8,1
40-44	62,9	4,6	93,4	5,7	78,4	5,2	87,6	5,2	89,1	4,5	88,3	4,8	81,6	5,1
45-49	65,4	4,4	94,7	5,3	80,5	4,9	69,1	4,3	85,1	4,7	77,1	4,5	79,3	4,7
50-54	61,0	4,1	82,8	4,8	72,4	4,4	66,3	4,5	83,3	5,3	75,0	4,9	73,4	4,6
55-59	53,4	3,3	66,7	3,7	60,5	3,6	58,6	4,2	59,1	4,2	58,9	4,2	59,8	3,8
60-64	46,9	2,2	46,5	2,3	46,7	2,3	41,2	2,4	53,9	3,6	48,4	3,1	47,4	2,6
65-74	37,3	1,8	39,5	2,4	38,7	2,1	33,4	2,4	35,1	3,1	34,2	2,8	36,6	2,3
75 +	31,0	0,8	26,3	1,3	27,8	1,0	26,0	1,2	25,0	1,8	25,4	1,5	26,7	1,3
Ogółem	82,1	100,0	95,7	100,0	89,2	100,0	75,4	100,0	85,2	100,0	80,3	100,0	85,7	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe - ogółem.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	1508	4,7
II	1286	4,0
III	1029	3,2
IV	1617	5,0
V	4357	13,6
VI	5157	16,1
VII	4290	13,4
VIII	4554	14,2
IX	3326	10,4
X	2609	8,1
XI	1463	4,6
XII	860	2,7
Razem	32056	100,0

x/ wg daty zachorowania

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE RAZEM / 003, 005 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		2062	8768	11902	6072	28804	76,9	9841	34,2
		3090	8471	12860	7283	31704	84,2	11771	37,1
1.	St. warszawskie	130	350	377	145	1002	41,3	115	11,5
2.	Białkopodlaskie	-	87	165	36	288	95,9	118	41,0
3.	Białostockie	71	709	262	245	1287	189,8	392	30,5
4.	Białskie	107	238	630	139	1114	126,4	291	26,1
5.	Bydgoskie	57	217	287	113	674	61,6	403	59,8
6.	Chełmskie	1	38	84	6	129	53,1	55	42,6
7.	Ciechanowskie	11	54	178	8	251	59,6	83	33,1
8.	Częstochowskie	7	22	172	147	348	45,2	177	50,9
9.	Elbląskie	170	81	224	113	588	124,9	168	28,6
10.	Gdańskie	73	216	599	232	1120	79,1	756	67,5
11.	Gorzewskie	9	186	68	227	590	120,8	148	25,1
12.	Jeleniogórskie	113	166	258	189	726	141,5	239	32,1
13.	Kaliskie	1	170	365	214	750	106,7	147	19,6
14.	Katowickie	127	196	700	771	1794	45,3	758	42,3
15.	Kielockie	26	265	211	176	678	60,9	373	55,0
16.	Konińskie	32	16	97	33	178	38,5	88	49,4
17.	Koszalińskie	12	13	200	172	397	80,0	67	16,9
18.	M. krakowskie	20	44	108	147	319	26,3	104	63,9
19.	Krosnianskie	84	165	404	53	706	146,6	157	22,2
20.	Legnickie	38	56	50	113	257	51,4	35	13,6
21.	Leszczyńskie	16	7	115	173	311	82,0	41	13,2
22.	Lubelskie	23	84	245	159	511	51,4	157	30,7
23.	Łomżyńskie	16	61	63	97	237	69,5	161	67,9
24.	M. łódzkie	12	174	618	205	1009	87,8	483	47,9
25.	Nowosądeckie	1	119	88	11	219	32,4	38	17,4
26.	Ciszynskie	9	460	141	79	689	93,6	284	41,2
27.	Opolskie	75	317	726	447	1565	153,1	615	39,3
28.	Ostrołęckie	50	85	68	30	233	60,0	38	16,3
29.	Piłskie	6	40	44	181	271	57,6	131	48,3
30.	Piorkowskie	21	178	442	206	847	132,8	407	48,1
31.	Płockie	11	105	106	209	431	84,2	224	52,0
32.	Poznańskie	82	286	345	165	878	66,9	361	41,1
33.	Przemyskie	38	118	292	42	490	123,3	221	45,1
34.	Radomskie	129	907	204	30	1270	172,8	298	23,5
35.	Rzeszowskie	3	145	255	65	468	66,8	127	27,1
36.	Siedleckie	19	79	118	15	231	36,1	116	50,2
37.	Sieradzkie	19	92	192	70	373	92,6	280	75,1
38.	Skiernewickie	7	31	89	34	161	39,0	96	59,6
39.	Słupskie	70	34	279	175	558	138,8	132	23,7
40.	Suwałskie	22	10	218	27	277	60,7	56	20,2
41.	Szczecińskie	68	332	386	383	1169	122,4	504	43,1
42.	Tarnobrzesckie	409	295	426	173	1303	222,5	346	26,6
43.	Tarnowskie	12	262	419	7	700	107,8	168	24,0
44.	Toruńskie	13	69	175	51	308	47,6	257	83,4
45.	Wałbrzyskie	639	472	236	207	1554	210,3	534	34,4
46.	Włocławskie	7	34	142	89	272	63,6	112	41,2
47.	Wrocławskie	196	236	560	448	1440	128,6	626	43,5
48.	Zamojskie	22	67	185	170	444	90,7	139	31,3
49.	Zielonogórskie	6	83	144	56	289	44,3	51	17,6

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - SALMONELOZY / 003 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1411 1986 r. 2440 1987 r.	7490 7355	8806 10543	4754 6284	22461 26622	60,0 70,7	7559 10100	33,6 37,9
1.	St. warszawskie	91	327	251	120	789	32,5	96	12,2
2.	Białkopodlaskie	-	66	111	11	188	62,6	113	60,1
3.	Białostockie	60	691	152	198	1101	162,4	318	28,9
4.	Bielskie	13	210	401	65	689	78,2	206	29,9
5.	Bydgoskie	16	188	195	81	480	43,8	258	53,8
6.	Chełmskie	-	33	77	5	115	47,4	46	40,0
7.	Ciechanowskie	8	49	84	5	146	34,7	55	37,7
8.	Częstochowska	4	21	170	146	341	44,3	170	49,9
9.	Elbląskie	164	71	188	100	523	111,1	129	24,7
10.	Gdańskie	26	148	494	159	827	58,4	510	61,7
11.	Gorzowskie	6	156	142	225	529	108,3	112	21,2
12.	Jeleniogórskie	113	166	242	183	704	137,2	230	32,7
13.	Kaliskie	-	165	302	213	680	96,9	137	20,1
14.	Katowickie	123	188	649	734	1694	42,8	706	41,7
15.	Kielockie	10	241	140	94	485	43,5	252	52,0
16.	Koninskie	32	14	71	14	131	28,3	75	57,3
17.	Koszalińskie	10	10	82	118	220	44,3	49	22,3
18.	M. Krakowskie	8	11	67	120	206	17,0	133	64,6
19.	Krosnienckie	12	151	317	40	520	108,0	143	27,5
20.	Legnickie	38	56	50	113	257	51,4	35	13,6
21.	Leszczyńskie	16	-	14	171	201	53,0	29	14,4
22.	Lubelskie	20	65	138	92	315	31,7	133	42,2
23.	Łomżyńskie	16	60	61	97	234	68,6	158	67,5
24.	M. Łódzkie	12	129	592	197	930	80,9	449	48,3
25.	Nowosądeckie	-	119	87	11	217	32,1	36	16,6
26.	Olsztyńskie	3	445	132	77	657	89,3	255	38,8
27.	Opolskie	71	307	678	415	1471	143,9	592	40,2
28.	Ostrołęckie	50	85	62	30	227	58,5	37	16,3
29.	Piaskie	5	34	44	180	263	55,9	123	46,8
30.	Piotrkowskie	21	177	438	206	842	132,1	406	48,2
31.	Płockie	9	105	89	206	409	79,9	204	49,9
32.	Poznańskie	55	242	301	123	721	55,0	278	38,6
33.	Przemyskie	13	110	289	42	454	113,8	216	47,6
34.	Radomskie	71	519	164	21	775	105,5	249	32,1
35.	Rzeszowskie	-	144	244	62	450	64,3	121	26,9
36.	Siedleckie	14	65	46	4	129	20,1	69	53,5
37.	Sieradzkie	18	90	177	59	344	85,4	258	75,0
38.	Skierniewickie	7	31	89	28	155	37,6	90	58,1
39.	Słupskie	65	28	118	132	343	85,3	115	33,5
40.	Suwalskie	17	10	192	22	241	52,8	36	14,9
41.	Szczecińskie	57	281	320	350	1008	105,6	387	38,4
42.	Tarnobrzeskie	404	294	422	172	1292	220,7	336	26,0
43.	Tarnowskie	11	250	398	7	666	102,6	158	23,7
44.	Toruńskie	12	69	174	51	306	47,3	255	83,3
45.	Wałbrzyskie	571	405	201	193	1370	185,4	509	37,2
46.	Wrocławskie	6	31	130	79	246	57,5	100	40,7
47.	Wrocławskie	141	205	464	355	1165	104,1	559	48,0
48.	Zamojskie	21	41	150	149	361	73,8	126	34,9
49.	Zielonogórskie	-	52	144	9	205	31,4	43	21,0

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1013	880	1893	492	446	938	2831
0	128	123	256	67	81	148	404
1	144	130	274	102	77	179	453
2	187	175	362	94	92	186	548
3	239	197	436	109	90	199	635
4	315	250	565	120	106	226	791
5-9	1064	1131	2195	559	523	1082	3277
5	269	276	545	94	121	215	760
6	281	284	565	123	106	231	796
7	186	197	383	99	116	215	598
8	164	191	355	126	91	217	572
9	164	183	347	115	89	204	551
10-14	737	763	1500	604	518	1122	2622
15-19	528	747	1275	375	494	869	2144
20-24	498	730	1228	308	507	815	2043
25-29	670	813	1483	434	502	936	2419
30-34	651	921	1572	409	445	854	2426
35-39	588	829	1417	337	436	773	2190
40-44	352	559	911	237	252	489	1400
45-49	335	514	849	187	257	444	1293
50-54	322	466	788	205	290	495	1283
55-59	254	366	620	196	231	427	1047
60-64	168	219	387	120	199	319	706
65-74	124	216	340	104	174	278	618
75 +	61	112	173	56	94	150	323
Ogółem	7365	9266	16631	4623	5368	9991	26622

Liczba zachorowań i zapadalność^m na zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	16631	72,7
	w tym: < 20 tys.	4210	93,4
	20-50 tys.	3534	90,6
	50-100 tys.	2407	77,2
	> 100 tys.	6480	57,1
WIEŚ		9991	67,6
OGÓŁEM		26622	70,7

^m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność[■] i podział procentowy na zatrucia pokarmowe wywoł. pał, Salmonella w/g płci, wieku i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	104,4	13,7	95,6	9,5	100,1	11,4	67,0	10,6	63,8	8,3	65,4	9,4	85,2	10,6
0	74,8	1,7	78,8	1,4	76,8	1,6	46,5	1,5	59,4	1,5	52,8	1,5	65,8	1,5
1	78,1	2,0	74,1	1,4	76,2	1,6	69,8	2,2	55,5	1,4	62,8	1,8	70,3	1,7
2	94,4	2,5	93,3	1,9	93,9	2,2	63,4	2,0	65,2	1,7	64,3	1,9	81,2	2,0
3	115,1	3,2	100,1	2,1	107,8	2,6	73,2	2,4	63,4	1,7	68,4	2,0	91,3	2,4
4	150,5	4,3	126,0	2,7	138,6	3,4	81,4	2,5	75,4	2,0	78,5	2,2	113,7	3,0
5-9	105,1	14,4	117,3	12,2	111,0	13,2	82,9	12,1	81,3	9,7	82,1	10,8	99,5	12,3
5	131,8	3,7	142,3	3,0	136,9	3,3	66,6	2,1	90,1	2,2	78,1	2,1	112,8	2,9
6	137,7	3,8	145,6	3,1	141,6	3,4	90,8	2,7	80,9	2,0	86,0	2,3	119,2	3,0
7	90,0	2,5	100,1	2,1	94,9	2,3	72,1	2,1	88,8	2,2	80,2	2,1	89,1	2,2
8	81,0	2,2	99,2	2,0	89,5	2,1	95,3	2,7	72,1	1,7	84,0	2,2	87,5	2,1
9	84,0	2,2	98,2	2,0	90,9	2,1	91,2	2,5	73,4	1,6	82,5	2,1	87,6	2,1
10-14	80,4	10,0	86,9	8,3	83,6	9,0	95,1	13,1	85,2	9,6	90,2	11,2	86,3	9,8
15-19	67,5	7,2	98,5	8,1	82,8	7,7	69,8	8,1	98,0	9,2	83,5	8,7	83,1	8,1
20-24	65,6	6,8	95,6	7,9	80,7	7,4	54,4	6,7	100,7	9,5	76,2	8,2	78,8	7,7
25-29	72,2	9,1	83,7	8,8	78,1	8,8	66,7	9,4	95,0	9,4	79,4	9,4	78,6	9,1
30-34	60,5	8,9	80,8	10,0	71,0	9,5	65,8	8,9	86,1	8,3	75,0	8,5	72,3	9,1
35-39	57,8	8,0	78,2	8,9	68,2	8,5	65,2	7,3	95,4	8,1	79,4	7,7	71,8	8,2
40-44	52,7	4,8	80,5	6,0	66,9	5,5	71,9	5,1	78,5	4,7	75,1	4,9	69,5	5,3
45-49	55,7	4,5	80,0	5,5	68,3	5,1	54,5	4,1	74,4	4,8	64,5	4,4	66,9	4,9
50-54	53,7	4,4	71,2	5,0	62,8	4,7	53,9	4,4	73,0	5,4	63,7	5,0	63,1	4,8
55-59	45,2	3,4	57,6	3,9	51,8	3,7	49,5	4,2	51,9	4,3	50,8	4,3	51,4	3,9
60-64	39,8	2,3	38,3	2,4	38,9	2,3	36,3	2,6	46,7	3,7	42,2	3,2	40,3	2,7
65-74	29,1	1,7	31,9	2,3	30,8	2,1	25,6	2,2	31,2	3,2	28,8	2,8	29,9	2,3
75 +	24,9	0,8	19,9	1,2	21,4	1,0	21,4	1,2	21,0	1,8	21,2	1,5	21,3	1,2
Ogółem	67,0	100,0	77,9	100,0	72,7	100,0	62,6	100,0	72,5	100,0	67,6	100,0	70,7	100,0

■/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	1278	4,8
II	804	3,0
III	750	2,8
IV	1406	5,3
V	4026	15,2
VI	4280	16,2
VII	3541	13,4
VIII	3258	12,3
IX	2875	10,9
X	2277	8,6
XI	1229	4,7
XII	744	2,8
Razem	26468	100,0

x/ w/g daty zachorowania

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE -
BOTULIZM / 005.1 /

..P.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		78	123	134	82	417	1,1	414	99,3
		46	65	120	53	284	0,8	289	99,6
1.	St. warszawskie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	0,3	1	100,0
3.	Białostockie	3	5	7	3	18	2,7	18	100,0
4.	Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bydgoskie	5	5	19	9	38	3,5	38	100,0
6.	Chełmskie	1	-	-	1	2	0,8	2	100,0
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	2	1	-	3	0,6	3	100,0
10.	Gdańskie	4	2	12	1	19	1,3	19	100,0
11.	Gorzewskie	2	9	4	1	16	3,3	16	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	1	5	3	1	10	1,4	10	100,0
14.	Katowickie	-	1	4	-	5	0,1	5	100,0
15.	Kieleckie	-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
16.	Konińskie	-	2	7	2	11	2,4	11	100,0
17.	Kozalińskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
18.	M. krakowskie	-	1	3	1	5	0,4	5	100,0
19.	Krosniewskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	2	3	2	7	1,8	7	100,0
22.	Lubelskie	1	1	2	-	4	0,4	4	100,0
23.	Łomżyńskie	-	1	2	-	3	0,9	3	100,0
24.	M. łódzkie	-	-	-	2	2	0,2	3	100,0
25.	Nowosądeckie	1	-	1	-	2	0,3	2	100,0
25.	Ólsztyńskie	1	1	1	2	5	0,7	5	100,0
27.	Opolskie	2	3	3	2	10	1,0	10	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Pilskie	1	4	-	1	6	1,3	6	100,0
30.	Piotrkowskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
31.	Płockie	-	-	3	1	4	0,8	4	100,0
32.	Poznańskie	7	7	12	9	35	2,7	35	100,0
33.	Przemyskie	1	1	-	-	2	0,5	2	100,0
34.	Radomskie	-	1	1	-	2	0,3	2	100,0
35.	Rzeszowskie	-	-	1	1	2	0,3	2	100,0
36.	Siedleckie	-	-	3	1	4	0,6	3	100,0
37.	Sieradzkie	-	-	1	-	1	0,3	1	100,0
38.	Skierniewickie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
39.	Słupskie	1	2	3	1	7	1,7	7	100,0
40.	Suwałskie	5	-	10	5	20	4,4	20	100,0
41.	Szczecińskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
42.	Tarnobrzeskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
43.	Tarnowskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
44.	Toruńskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
45.	Wałbrzyzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	1	-	4	-	5	1,2	5	100,0
47.	Wrocławskie	3	2	1	2	8	0,7	8	100,0
48.	Zamojskie	1	2	4	3	10	2,0	10	100,0
49.	Zielonogórskie	5	2	-	-	7	1,1	7	100,0

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - NIEOKREŚLONE I INNE
/ 005.3, 005.4, 005.8, 005.9 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		373	991	2566	996	4926	13,2	1451	29,5
198 6 r.		458	950	2026	956	4370	11,6	1335	30,5
198 7 r.									
1.	St. warszawskie	38	19	122	25	204	8,4	15	7,4
2.	Białopodlaskie	-	21	53	25	99	33,0	4	4,0
3.	Białostockie	8	13	103	44	168	24,8	56	33,3
4.	Białskie	5	28	199	74	306	34,7	80	26,1
5.	Bydgoskie	36	24	73	23	156	14,3	107	68,6
6.	Chełmskie	-	5	7	-	12	4,9	7	58,3
7.	Ciechanowskie	3	5	94	3	105	24,9	28	26,7
8.	Częstochowskie	3	-	1	1	5	0,7	5	100,0
9.	Elbląskie	6	4	35	13	58	12,3	36	62,1
10.	Gdańskie	43	66	93	72	274	19,4	227	82,8
11.	Gorzewskie	1	21	6	1	29	5,9	11	37,9
12.	Jeleniogórskie	-	-	16	6	22	4,3	3	13,6
13.	Kaliskie	-	-	60	-	60	8,6	-	-
14.	Katowickie	4	7	47	37	95	2,4	47	49,5
15.	Kielockie	16	24	70	82	192	17,2	120	62,5
16.	Konińskie	-	-	19	17	36	7,8	2	5,6
17.	Koszalińskie	2	3	35	53	93	18,7	16	17,2
18.	M. krakowskie	12	26	38	26	102	8,4	66	64,7
19.	Krosniewskie	22	13	87	13	135	28,0	13	9,6
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	5	98	-	103	27,1	5	4,9
22.	Lubeckie	2	18	105	67	192	19,4	20	10,4
23.	Lomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	20	15	6	41	3,6	28	68,3
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Olsztyńskie	5	12	8	-	25	3,4	24	96,0
27.	Opolskie	2	7	39	30	78	7,6	12	15,4
28.	Ostrołęckie	-	-	6	-	6	1,6	1	16,7
29.	Piłskie	-	2	-	-	2	1,3	2	100,0
30.	Piotrkowskie	-	-	4	-	4	0,6	-	-
31.	Piockie	2	-	14	2	18	3,5	16	88,9
32.	Poznańskie	17	37	32	33	119	9,1	45	37,8
33.	Przemyskie	24	7	3	-	34	8,5	3	8,8
34.	Radomskie	56	387	38	9	490	66,7	46	9,4
35.	Rzeszowskie	3	1	10	2	16	2,3	4	25,0
36.	Siedleckie	5	14	69	10	98	15,3	44	44,9
37.	Sieradzkie	1	-	14	11	26	6,5	19	73,1
38.	Skiernewickie	-	-	-	5	5	1,2	5	100,0
39.	Słupskie	4	4	158	42	208	51,7	10	4,8
40.	Suwałskie	-	-	16	-	16	3,5	-	-
41.	Szczecińskie	11	51	66	32	160	16,8	116	72,5
42.	Tarnobrzezkie	5	-	4	1	10	1,7	9	90,0
43.	Tarnowskie	-	10	-	-	10	1,5	4	40,0
44.	Toruńskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
45.	Wałbrzyzkie	68	14	35	14	131	17,7	11	8,4
46.	Włocławskie	-	1	8	1	10	2,3	4	40,0
47.	Wrocławskie	52	29	95	91	267	23,9	59	22,1
48.	Zamojskie	-	23	31	18	72	14,7	3	4,2
49.	Zielonogórskie	1	29	-	47	77	11,8	1	1,3

ZATRUCIA POKARMOWE - GRZYBAMI / 988.1 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		10 20	5 12	250 236	277 155	542 423	1,4 1,1	467 372	86,2 87,9
1986 r.									
1987 r.									
1.	St. warszawskie	8	5	37	9	59	2,4	48	81,4
2.	Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	0,3	1	100,0
3.	Białostockie	-	-	8	5	13	1,9	13	100,0
4.	Białskie	-	-	1	12	13	1,5	13	100,0
5.	Bydgoskie	-	2	11	2	15	1,4	15	100,0
6.	Chełmskie	-	-	26	4	30	12,4	30	100,0
7.	Ciechanowskie	-	-	5	-	5	1,2	5	100,0
8.	Częstochowskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	-	-	8	8	16	1,1	16	100,0
11.	Gorzowskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	2	2	0,4	2	100,0
13.	Kaliskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
14.	Katowickie	5	-	1	30	36	0,9	27	75,0
15.	Kieleckie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
16.	Konjańskie	-	-	4	2	6	1,3	6	100,0
17.	Kozalińskie	-	-	3	1	4	0,8	4	100,0
18.	M. krakowskie	-	-	8	1	9	0,7	9	100,0
19.	Krośnieńskie	-	1	8	5	14	2,9	9	64,3
20.	Łąnickie	2	-	2	1	5	1,0	5	100,0
21.	Łoszczyńskie	-	-	4	-	4	1,1	4	100,0
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	1	-	23	37	61	5,3	44	72,1
25.	Nowosądeckie	-	-	4	6	10	1,5	9	90,0
26.	Olsztyńskie	-	2	3	-	5	0,7	5	100,0
27.	Opolskie	-	-	-	2	2	0,2	2	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	4	-	4	1,0	4	100,0
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	-	-	-	2	2	0,3	2	100,0
31.	Płockie	-	-	3	1	4	0,8	4	100,0
32.	Poznańskie	-	-	8	7	15	1,1	14	93,3
33.	Przemyskie	2	-	7	5	14	3,5	13	92,9
34.	Radomskie	-	-	5	-	5	0,7	3	60,0
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	1	4	-	5	0,8	5	100,0
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skierniewickie	-	-	2	1	3	0,7	3	100,0
39.	Słupskie	-	-	3	-	3	0,8	3	100,0
40.	Suwalskie	-	-	1	3	4	0,9	4	100,0
41.	Szczecińskie	2	-	2	1	5	0,5	5	100,0
42.	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	9	3	12	1,9	12	100,0
44.	Toruńskie	-	-	2	-	2	0,3	2	100,0
45.	Wałbrzyjskie	-	-	6	-	6	0,8	4	66,7
46.	Włocławskie	-	-	11	-	11	2,6	10	90,9
47.	Wrocławskie	-	-	4	4	8	0,7	8	100,0
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	-	-	6	-	6	0,9	5	83,3

ZATRUCIA POKARMOWE - CHEMICZNE / 988.2, 988.8, 988.9, 989 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - młjskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		34	37	11	29	113	0,3	74	65,5
1986 r.		50	47	26	33	156	0,4	78	50,0
1.	St. warszawskie	36	-	-	5	41	1,7	3	7,3
2.	Białkopodlaskie	-	1	2	-	3	1,0	1	33,3
3.	Białostockie	-	-	-	2	2	0,3	2	100,0
4.	Bielekie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bydgoskie	4	-	-	-	4	0,4	4	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
11.	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kieleckie	4	-	-	-	4	0,4	4	100,0
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	M. krakowskie	-	-	3	-	3	0,3	3	100,0
19.	Krosniewskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	2	1	-	3	0,6	3	100,0
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	-	-	-	19	19	1,9	-	-
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	12	-	12	1,0	6	50,0
25.	Nowosądeckie	-	-	7	-	7	1,0	7	100,0
25.	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	-	2	-	-	2	0,2	2	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piorkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	-	5	-	-	5	0,4	5	100,0
33.	Przemyskie	4	12	1	2	19	4,8	15	78,9
34.	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	-	-	2	-	2	0,3	-	-
36.	Siedleckie	-	2	-	-	2	0,3	2	100,0
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skiernewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwałskie	-	1	2	4	7	1,5	7	100,0
41.	Szczecińskie	-	4	3	1	8	0,8	4	50,0
42.	Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Wrocławskie	2	1	2	-	5	1,2	5	100,0
47.	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	-	4	3	-	7	1,1	4	100,0

ZATRUCIA POKARMOWE CHEMICZNE -
CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN / 989,2 - 989.4 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		-	3	5	5	13	0,03	11	84,6
		-	8	12	2	22	0,06	15	68,2
1.	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Białkopodlaskie	-	1	2	-	3	1,00	1	33,3
3.	Białostockie	-	-	-	2	2	0,30	2	100,0
4.	Białskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	M. krakowskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
19.	Krosnienckie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	2	1	-	3	0,60	3	100,0
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piorkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Piockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Przemyskie	-	1	-	-	1	0,30	1	100,0
34.	Radonskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	-	-	2	-	2	0,30	-	-
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwałskie	-	-	2	-	2	0,40	2	100,0
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	1	-	1	0,2	-	100,0
47.	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	-	4	3	-	7	1,1	4	57,1

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH / 960-987, 989 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1986 r. 3154	3195	2505	2962	11816	31,5	7113	60,2
		1987 r. 3247	2822	2633	2843	11545	30,7	7499	65,0
1.	St. warszawskie	110	104	115	104	433	17,9	300	69,3
2.	Białkopodlaskie	15	13	8	19	55	18,3	34	61,8
3.	Białostockie	130	113	93	137	473	69,8	229	48,4
4.	Bielskie	46	19	24	32	121	13,7	67	55,4
5.	Bydgoskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
6.	Chełmskie	1	1	-	-	2	0,8	2	100,0
7.	Ciechanowskie	2	7	4	3	16	3,8	15	93,8
8.	Częstochowskie	46	58	71	47	222	28,8	198	89,2
9.	Elbląskie	26	55	41	41	163	34,6	105	64,4
10.	Gdańskie	89	59	66	80	294	20,8	264	89,8
11.	Gorzewskie	22	33	17	21	93	19,0	79	84,9
12.	Jeleniogórskie	1	1	4	9	15	2,9	15	100,0
13.	Kaliskie	4	9	6	6	25	3,6	24	96,0
14.	Katowickie	48	47	51	54	200	5,1	172	86,0
15.	Kieleckie	254	169	123	181	727	65,3	655	90,1
16.	Konińskie	6	11	8	16	41	8,9	14	34,1
17.	Koszalińskie	53	26	42	49	170	34,2	50	85,0
18.	M. krakowskie	383	325	332	260	1300	107,0	509	39,2
19.	Krośnickie	88	65	55	58	266	55,2	185	69,5
20.	Legnickie	-	1	-	1	2	0,4	2	100,0
21.	Leszczyńskie	12	19	9	7	47	12,4	46	97,9
22.	Lubelskie	118	86	89	71	364	36,6	326	89,6
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	542	391	484	616	2033	176,9	1694	83,3
25.	Nowosądeckie	29	28	30	17	104	15,4	92	88,5
26.	Olsztyńskie	1	1	4	-	6	0,8	5	83,3
27.	Opolskie	18	8	8	14	48	4,7	48	100,0
28.	Ostrołęckie	14	10	11	7	42	10,8	20	47,6
29.	Piłskie	13	2	3	10	28	6,0	15	53,6
30.	Piotrkowskie	25	15	20	14	74	11,6	56	75,7
31.	Piockie	19	14	21	11	65	12,7	41	63,1
32.	Poznańskie	194	189	145	198	726	55,3	168	23,1
33.	Przemyskie	3	9	2	-	14	3,5	13	92,9
34.	Radomskie	53	52	52	24	181	24,6	144	79,6
35.	Rzeszowskie	22	19	21	16	78	11,1	75	96,2
36.	Siedleckie	17	10	29	37	93	14,5	65	69,9
37.	Sieradzkie	20	8	14	12	54	13,4	53	98,1
38.	Skiernewickie	9	15	10	14	48	11,6	38	79,2
39.	Śląskie	32	46	37	37	152	37,8	122	80,3
40.	Suwałskie	37	32	25	31	125	27,4	88	70,4
41.	Szczecińskie	209	223	183	164	779	81,6	11	1,4
42.	Tarnobrzezkie	63	60	59	44	226	38,6	157	69,5
43.	Tarnowskie	10	8	14	5	37	5,7	30	81,1
44.	Toruńskie	1	6	8	-	15	2,3	13	86,7
45.	Wałbrzyskie	255	298	156	187	896	121,3	647	72,2
46.	Włocławskie	49	31	51	55	186	43,5	172	92,5
47.	Wrocławskie	98	79	60	79	316	28,2	303	95,9
48.	Zamojskie	5	13	7	15	40	8,2	37	92,5
49.	Zielonogórskie	55	34	21	39	149	22,8	100	67,1

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUĆ POKARMOWYCH -
CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN / 989.2-989.4 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		27	108	97	46	278	0,7	241	86,7
1986 r.		32	77	107	35	251	0,7	223	88,8
1987 r.									
1.	St. warszawskie	-	1	3	1	5	0,2	5	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	3	1	-	4	1,3	2	50,0
3.	Białostockie	-	2	3	1	6	0,9	6	100,0
4.	Białskie	-	3	2	1	6	0,7	5	83,3
5.	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Chełmskie	1	1	-	-	2	0,8	2	100,0
7.	Ciechanowskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
8.	Częstochowskie	1	1	5	1	8	1,0	8	100,0
9.	Elbląskie	-	1	3	1	5	1,1	3	60,0
10.	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gorzowskie	2	4	3	-	9	1,8	9	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	-	2	-	-	2	0,3	2	100,0
14.	Katowickie	1	5	1	2	9	0,2	6	66,7
15.	Kieleckie	-	-	3	2	5	0,5	5	100,0
16.	Konińskie	-	-	-	1	1	0,2	-	-
17.	Kozalińskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
18.	M. krakowskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
19.	Krosnienskie	-	1	4	1	6	1,3	6	100,0
20.	Legnickie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
21.	Leszczyńskie	3	1	-	-	4	1,1	4	100,0
22.	Lubelskie	3	11	15	2	31	3,1	29	93,5
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Nowosądeckie	-	5	-	1	6	0,9	6	100,0
26.	Ólsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	-	1	1	2	4	0,4	4	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	1	-	1	0,3	1	100,0
29.	Pilskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piorkowskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
31.	Płockie	-	2	3	1	6	1,2	6	100,0
32.	Poznańskie	-	3	1	1	5	0,4	2	40,0
33.	Przemyskie	-	1	-	-	1	0,3	1	100,0
34.	Radomskie	7	5	12	6	30	4,1	24	80,0
35.	Rzeszowskie	-	1	3	1	5	0,7	3	60,0
36.	Siedleckie	-	2	9	1	17	2,7	16	94,1
37.	Sieradzkie	1	2	1	-	4	1,0	4	100,0
38.	Skiernewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	2	-	2	4	1,0	4	100,0
40.	Suwałskie	-	1	1	5	7	1,5	7	100,0
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzezkie	1	9	13	-	23	3,9	18	78,3
43.	Tarnowskie	-	-	4	1	5	0,8	5	100,0
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	2	2	4	1	9	2,1	9	100,0
47.	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Zamojskie	-	3	4	-	7	1,4	7	100,0
49.	Zielonogórskie	4	-	5	-	9	1,4	9	100,0

ZAKAŻENIA SZPITALNE - OGÓŁEM / 003, 041, 079, 136.9 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1558	1685	1125	1797	6165			
	1986 r.	1248	1383	1251	1614	5496			
	1987 r.								
1.	St. warszawskie	51	81	175	187	494			
2.	Białkopodlaskie	1	3	-	1	5			
3.	Białostockie	61	70	65	149	345			
4.	Bielskie	26	46	49	71	192			
5.	Bydgoskie	19	44	4	5	72			
6.	Chełmskie	-	1	1	2	4			
7.	Ciechanowskie	4	1	5	6	16			
8.	Częstochowskie	1	2	2	1	6			
9.	Elbląskie	-	-	-	1	1			
10.	Gdańskie	7	13	1	-	21			
11.	Gorzewskie	19	7	18	8	52			
12.	Jeleniogórskie	28	22	28	27	105			
13.	Kaliskie	24	15	9	8	56			
14.	Katowickie	2	-	11	2	15			
15.	Kieleckie	125	229	95	143	592			
16.	Konińskie	19	26	17	19	81			
17.	Koszalińskie	34	15	9	27	85			
18.	M. krakowskie	57	19	17	28	121			
19.	Krośnieńskie	19	-	-	34	53			
20.	Legnickie	10	6	-	24	40			
21.	Leszczyńskie	15	90	9	27	141			
22.	Lubelskie	22	15	17	9	63			
23.	Łomżyńskie	2	-	-	-	2			
24.	M. łódzkie	139	102	109	133	483			
25.	Nowosądeckie	1	20	12	12	45			
25.	Olsztyńskie	-	7	2	5	14			
27.	Opolskie	72	83	53	44	252			
28.	Ostrołęckie	28	15	44	59	146			
29.	Piłskie	16	26	9	12	63			
30.	Piorkowskie	65	12	7	3	87			
31.	Płockie	14	23	8	12	57			
32.	Poznańskie	29	56	121	113	319			
33.	Przemyskie	7	1	19	7	34			
34.	Radomskie	18	13	25	8	64			
35.	Rzeszowskie	22	44	62	63	191			
36.	Siedleckie	-	-	18	2	20			
37.	Sieradzkie	1	3	2	4	10			
38.	Skierkiwskie	16	12	2	2	32			
39.	Ślupskie	1	1	13	13	28			
40.	Suwałskie	96	75	45	71	287			
41.	Szczecińskie	30	21	9	11	71			
42.	Tarnobrzaskie	30	28	36	37	131			
43.	Tarnowskie	12	11	-	6	29			
44.	Toruńskie	2	8	2	3	15			
45.	Wałbrzyzkie	28	56	11	17	112			
46.	Włocławskie	23	47	20	6	96			
47.	Wrocławskie	45	11	58	125	239			
48.	Zamojskie	-	-	5	1	6			
49.	Zielonogórskie	7	3	27	66	103			

Ze względu na niepełną rejestrację
nie obliczono współczynników zapadalności

ZAKAŻENIA SZPITALNE NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH
I DZIECIĘCYCH / 003, 041, 079, 136,9 /

L.p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1005	1195	628	757	3585			
		737	812	558	625	2732			
1.	St. warszawskie	36	56	75	89	256			
2.	Białkopodlaskie	1	2	-	1	4			
3.	Białostockie	27	24	27	51	129			
4.	Białskie	17	33	20	25	95			
5.	Bydgoskie	3	9	2	1	15			
6.	Chełmskie	-	1	1	2	4			
7.	Ciechanowskie	4	1	5	-	10			
8.	Częstochowskie	1	2	2	-	5			
9.	Elbląskie	-	-	-	1	1			
10.	Gdańskie	5	13	1	-	19			
11.	Gorzewskie	18	2	8	1	29			
12.	Jeleniogórskie	26	13	25	18	82			
13.	Kaliskie	10	8	3	1	22			
14.	Katowickie	-	-	11	1	12			
15.	Kieleckie	68	160	28	56	312			
16.	Konińskie	-	3	-	-	3			
17.	Kozalińskie	25	9	1	13	48			
18.	M. krakowskie	12	14	15	26	67			
19.	Krośniewskie	19	-	-	34	53			
20.	Lęgnińskie	-	-	-	-	-			
21.	Leszczyńskie	15	89	7	5	116			
22.	Lubelskie	22	15	17	9	63			
23.	Łomżyńskie	2	-	-	-	2			
24.	M. łódzkie	76	27	13	40	156			
25.	Nowosądeckie	-	11	9	5	25			
25.	Olśztyńskie	-	2	2	4	8			
27.	Opolskie	44	62	29	22	157			
28.	Ostrołęckie	15	11	2	10	38			
29.	Piłskie	3	13	5	-	21			
30.	Piotrkowskie	65	12	7	3	87			
31.	Piockie	8	12	1	3	24			
32.	Poznańskie	17	20	1	13	51			
33.	Przemyskie	7	-	15	4	26			
34.	Radomskie	18	13	22	6	59			
35.	Rzeszowskie	22	43	57	61	183			
36.	Siedleckie	-	-	18	-	18			
37.	Sieradzkie	-	3	2	2	7			
38.	Skiernewickie	16	12	2	1	31			
39.	Ślupskie	1	1	1	9	12			
40.	Suwalskie	55	39	20	34	148			
41.	Szczecińskie	1	8	1	1	11			
42.	Tarnobrzeskie	23	22	31	26	102			
43.	Tarnowskie	7	11	-	-	18			
44.	Toruńskie	-	6	2	3	11			
45.	Wałbrzyskie	4	3	1	2	10			
46.	Włocławskie	10	16	11	3	40			
47.	Wrocławskie	33	11	52	35	131			
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-			
49.	Zielonogórskie	1	-	6	4	11			

ZAKAŻENIA SZPITALNE -

NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH / 003, 041, 079, 136.9 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1986 r. 1987 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań 1384 1783	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		288 345	279 393	310 445	507 600	1384 1783			
1.	St. warszawskie	5	16	9	10	40			
2.	Białkopodlaskie	-	1	-	-	1			
3.	Białostockie	19	35	40	69	163			
4.	Bielskie	5	10	10	26	51			
5.	Bydgoskie	16	2	2	4	24			
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-			
7.	Ciechanowskie	-	-	-	6	6			
8.	Częstochowskie	-	-	-	1	1			
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-			
10.	Gdańskie	2	-	-	-	2			
11.	Gorzowskie	-	-	5	3	8			
12.	Jeleniogórskie	-	6	-	9	15			
13.	Kaliskie	8	6	3	3	20			
14.	Katowickie	2	-	-	1	3			
15.	Kielockie	51	56	59	74	240			
16.	Konińskie	19	23	17	19	78			
17.	Kozalińskie	9	5	8	11	33			
18.	M. krakowskie	3	3	1	-	7			
19.	Krośnienackie	-	-	-	-	-			
20.	Legnickie	10	6	-	24	40			
21.	Leszczyńskie	-	1	2	21	24			
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-			
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-			
24.	M. łódzkie	65	77	102	100	344			
25.	Nowosądeckie	-	3	3	2	8			
25.	Olsztyńskie	-	-	-	1	1			
27.	Opolskie	20	11	20	22	73			
28.	Ostrołęckie	7	3	33	28	71			
29.	Piłskie	10	11	4	9	34			
30.	Piorkowskie	-	-	-	-	-			
31.	Płockie	3	3	7	7	20			
32.	Poznańskie	4	31	35	43	113			
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-			
34.	Radomskie	-	-	5	1	6			
35.	Rzeszowskie	-	-	1	-	1			
36.	Siedleckie	-	-	-	2	2			
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-			
38.	Skiernewickie	-	-	-	-	-			
39.	Słupskie	-	-	12	4	16			
40.	Suwałskie	20	20	13	28	81			
41.	Szczecińskie	29	13	8	10	60			
42.	Tarnobrzeskie	4	6	4	8	22			
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-			
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-			
45.	Wałbrzyzkie	19	19	10	8	56			
46.	Włocławskie	10	23	8	3	44			
47.	Wrocławskie	-	-	-	-	-			
48.	Zamojskie	-	-	5	1	6			
49.	Zielonogórskie	5	3	19	42	69			

ZAKAŻENIA SZPITALNE WYWOŁANE
PAŁECZKAMI SALMONELLA /003/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		400	575	259	372	1605			
	1986 r.								
	1987 r.	360	413	270	261	1304			
1.	St. warszawskie	14	34	31	29	108			
2.	Białkopodlaskie	-	1	-	-	1			
3.	Białostockie	12	-	1	12	25			
4.	Bielskie	7	-	12	-	19			
5.	Bydgoskie	3	3	-	1	7			
6.	Chełmskie	-	1	1	2	4			
7.	Ciechanowskie	4	-	1	-	5			
8.	Częstochowskie	1	1	2	-	4			
9.	Elbląskie	-	-	-	1	1			
10.	Gdańskie	-	1	1	-	2			
11.	Gorzewskie	-	-	6	1	7			
12.	Jeleniogórskie	-	1	-	-	1			
13.	Kaliskie	7	4	2	1	14			
14.	Katowickie	-	-	1	-	1			
15.	Kieleckie	18	75	8	11	112			
16.	Konińskie	-	3	-	-	3			
17.	Kozalińskie	-	1	-	-	1			
18.	M. krakowskie	3	15	11	10	39			
19.	Krosnieńskie	-	-	-	-	-			
20.	Legnickie	-	-	-	-	-			
21.	Leszczyńskie	15	59	5	4	83			
22.	Lubelskie	22	11	11	8	52			
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-			
24.	M. łódzkie	65	20	5	22	112			
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-			
26.	Ciechanowskie	-	7	2	4	13			
27.	Opolskie	35	44	22	20	121			
28.	Ostrołęckie	6	8	-	-	14			
29.	Piłskie	-	-	-	-	-			
30.	Piotrkowskie	65	12	4	1	82			
31.	Płockie	1	9	1	-	11			
32.	Poznańskie	14	7	86	3	110			
33.	Przemyskie	1	-	-	-	1			
34.	Radomskie	17	5	3	4	29			
35.	Rzeszowskie	4	15	15	8	42			
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-			
37.	Sieradzkie	1	3	2	4	10			
38.	Skiernewickie	11	12	2	2	27			
39.	Słupskie	1	1	1	8	11			
40.	Suwałskie	6	6	2	1	15			
41.	Szczecińskie	-	2	1	-	3			
42.	Tarnobrzeskie	2	-	2	5	9			
43.	Tarnowskie	3	11	-	6	20			
44.	Toruńskie	1	5	2	-	8			
45.	Wałbrzyskie	5	34	-	-	39			
46.	Wrocławskie	2	2	-	-	4			
47.	Wrocławskie	12	-	26	91	129			
48.	Zanojskie	-	-	-	-	-			
49.	Zielonogórskie	2	-	1	2	5			

ane z Biuletynu Instytutu Gruźlicy
akładu Epidemiologii i Organizacji
alki z Gruźlicą

GRUŻLICA

/010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018/

Woj. wództwo /St.-stołeczne, M. -miejskie/	liczby bezwzględne				współczynnik na 100 000 ludności			
	wszystkie postacie gruźlicy ^m		w tym gruźlica płuc ^{mm}		wszystkie postacie gruźlicy		w tym gruźlica płuc	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
P O L S K A	20328	19534	19447	18760	54,3	51,9	51,9	49,8
1. St. warszawskie	1441	1343	1373	1281	60,4	56,1	57,6	53,5
2. Białkopodlaskie	248	200	244	195	81,8	65,5	80,3	63,9
3. Białostockie	319	318	301	297	47,3	46,9	44,6	43,8
4. Bielskie	518	479	499	457	59,4	54,6	57,2	52,1
5. Bydroskie	402	397	383	374	36,9	36,2	35,1	34,1
6. Chełmskie	164	147	158	143	67,1	59,9	54,6	58,3
7. Ciechanowskie	349	317	337	308	81,8	73,9	79,0	71,8
8. Częstochowskie	462	544	447	532	59,5	69,8	57,5	58,3
9. Elbląskie	257	252	253	247	54,2	52,9	53,4	51,8
10. Gdańskie	638	677	607	623	45,9	48,4	43,7	44,5
11. Gorzowskie	216	203	198	191	44,2	41,2	40,5	38,8
12. Jeleniogórskie	262	261	253	250	50,7	50,3	48,9	48,2
13. Kaliskie	357	299	347	292	50,7	42,2	49,3	41,2
14. Katowickie	2170	2004	2116	1949	56,5	51,8	55,0	50,4
15. Kieleckie	636	681	603	662	56,3	60,1	53,4	58,4
16. Konińskie	286	284	272	278	61,2	60,4	58,2	59,1
17. Kozalińskie	243	233	233	214	49,1	46,7	47,1	42,9
18. K. krakowskie	595	598	560	573	50,3	50,4	47,3	48,3
19. Krośnieńskie	302	330	288	318	62,7	67,9	59,8	65,4
20. Legnickie	196	146	188	140	40,0	29,4	38,3	28,2
21. Leszczyńskie	135	117	134	115	35,5	30,5	35,2	30,0
22. Lubelskie	690	617	649	596	70,3	62,5	56,2	50,4
23. Łomżyńskie	187	159	179	155	53,9	45,7	51,6	44,5
24. Łódzkie	707	690	678	672	62,0	60,5	59,4	58,9
25. Nowosądeckie	361	317	336	302	52,8	46,0	49,2	45,8
26. Olsztyńskie	296	306	287	296	40,6	41,5	39,3	40,2
27. Opolskie	513	524	490	509	50,4	51,2	48,1	49,8
28. Ostrołęckie	233	225	225	214	59,2	56,8	57,2	54,0
29. Piłskie	183	191	174	187	38,7	40,2	36,8	39,3
30. Piotrkowskie	449	506	439	498	70,4	79,0	68,8	77,8
31. Płockie	284	344	272	337	55,1	66,6	52,8	55,2
32. Poznańskie	527	426	502	405	40,9	32,9	39,0	31,2
33. Przemyskie	203	191	191	178	50,3	47,1	47,4	45,9
34. Radomskie	374	428	356	404	50,4	57,5	48,0	54,2
35. Rzeszowskie	325	365	309	353	46,9	52,2	44,5	50,5
36. Siedleckie	465	380	444	363	72,0	58,7	68,8	56,0
37. Sieradskie	286	332	277	325	70,0	81,0	67,8	79,3
38. Skierniewickie	268	208	259	203	64,9	50,1	62,7	48,9
39. Słupskie	194	163	182	155	48,3	40,2	45,3	38,2
40. Suwalskie	206	198	197	192	44,9	42,7	43,0	41,4
41. Szczecińskie	455	486	421	452	48,3	51,2	44,7	47,6
42. Tarnobrzezkie	357	321	333	311	60,5	54,1	56,4	52,4
43. Tarnowskie	366	323	350	310	55,9	48,9	53,4	47,0
44. Toruńskie	359	321	347	309	55,9	49,6	54,0	47,8
45. Wałbrzyskie	446	424	424	399	59,8	56,7	56,9	53,4
46. Włocławskie	225	235	213	223	51,8	54,0	49,1	51,2
47. Wrocławskie	502	467	472	444	45,5	42,2	42,8	40,1
48. Zamojskie	419	366	402	344	84,2	73,5	80,8	69,0
49. Zielonogórskie	252	191	245	185	38,6	29,1	37,6	28,2

m/ 010 - 018
mm/ 011

L.p.	Województwo	K W A R T A Ł Y				R o k Liczba zachoro- wać	Zapadal- ność na 100 000 ludności	
		I	II	III	IV			
	P O L S K A	1986	1862	1867	2230	2077	8036	21,4
		1987	1611	1602	1717	1796	6726	17,8
1.	stoł. warszawskie	239	197	239	230	905	37,3	
2.	białkopodlaskie	10	7	6	16	39	13,0	
3.	białostockie	115	97	58	115	385	56,8	
4.	bielskie	20	4	8	7	39	4,4	
5.	bydgoskie	15	17	18	21	71	6,4	
6.	chełmskie	3	2	8	2	15	6,1	
7.	ciechanowskie	-	3	2	5	10	2,3	
8.	częstochowskie	3	1	-	5	9	1,2	
9.	elbląskie	15	4	13	17	49	10,4	
10.	gdańskie	145	195	192	134	666	47,0	
11.	gorzowskie	1	4	5	4	14	2,9	
12.	jeleniogórskie	40	24	29	22	115	22,4	
13.	kaliskie	4	5	5	1	15	2,1	
14.	katowice	80	188	233	201	702	17,7	
15.	kieleckie	34	27	12	73	146	13,1	
16.	konińskie	10	12	6	8	36	7,8	
17.	koszalińskie	13	13	16	13	55	11,1	
18.	krakowskie	68	91	76	79	314	25,8	
19.	krośnieńskie	5	6	7	9	27	5,6	
20.	legnickie	15	16	18	18	67	13,4	
21.	leszczyńskie	4	5	4	7	20	5,2	
22.	lubelskie	20	10	10	15	55	5,5	
23.	łomżyńskie	14	6	11	6	37	10,8	
24.	łódzkie	74	68	89	95	326	28,3	
25.	nowosądeckie	13	8	12	8	41	6,1	
26.	olsztyńskie	85	52	78	70	256	34,8	
27.	opolskie	52	43	62	44	201	19,7	
28.	ostrołęckie	26	23	18	15	82	21,1	
29.	piłskie	1	1	3	9	14	2,9	
30.	piotrkowskie	17	19	18	17	71	11,1	
31.	płockie	12	14	4	8	38	7,4	
32.	poznańskie	74	57	46	118	295	22,5	
33.	przemyskie	1	1	3	7	12	3,0	
34.	radomskie	12	12	8	25	57	7,8	
35.	rzeszowskie	9	2	9	5	25	3,6	
36.	siedleckie	9	12	9	9	35	5,5	
37.	sieradzkie	-	6	7	5	18	4,5	
38.	skierniewickie	7	4	1	5	17	4,1	
39.	słupskie	38	23	21	15	97	24,1	
40.	suwalskie	6	13	11	20	50	10,9	
41.	szczecińskie	65	61	95	72	293	30,6	
42.	tarnobrzesckie	2	4	4	2	12	2,1	
43.	tarnowskie	12	10	10	5	37	5,7	
44.	toruńskie	32	45	30	29	136	20,9	
45.	wałbrzyskie	41	24	39	33	147	19,9	
46.	włocławskie	5	4	1	6	16	3,7	
47.	wrocławskie	142	118	134	109	503	44,9	
48.	zamojskie	7	5	4	15	31	6,4	
49.	zielenogórskie	26	28	25	46	125	12,1	

KIŁA WRODZONA /090/

Lp.	Województwo	K W A R T A Ł Y				R o k Liczba zachorowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
P O Ł S K A		2	1	1	8	12	0,03
1986		4	1	3	3	13	0,03
1987		-	-	-	-	-	-
1.	stołeczne warszawskie	4	-	-	1	1	0,04
2.	białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-
3.	białostockie	-	-	-	-	-	-
4.	bielskie	-	-	-	-	-	-
5.	bydgoskie	-	-	-	-	-	-
6.	chełmskie	-	-	-	-	-	-
7.	ciechanowskie	-	-	-	-	-	-
8.	częstochowskie	-	-	-	-	-	-
9.	elbląskie	-	-	-	-	-	-
10.	gdańskie	-	-	-	-	-	-
11.	gorzowskie	-	-	-	-	-	-
12.	jeleniogórskie	-	-	1	-	1	0,19
13.	kaliskie	-	-	-	-	-	-
14.	katowickie	-	1	1	-	2	0,05
15.	kieleckie	-	-	-	-	-	-
16.	konińskie	-	-	-	-	-	-
17.	koszalińskie	-	-	-	-	-	-
18.	krakowskie	1	1	-	1	3	0,24
19.	krośnieńskie	-	-	-	-	-	-
20.	legnickie	-	-	-	-	-	-
21.	leszczyńskie	-	-	-	-	-	-
22.	lubelskie	-	-	-	-	-	-
23.	łomżyńskie	-	-	-	-	-	-
24.	łódzkie	-	-	-	-	-	-
25.	nowosądeckie	-	-	1	-	1	0,15
26.	olsztyńskie	-	-	-	-	-	-
27.	opolskie	-	-	-	-	-	-
28.	ostrołęckie	-	-	-	-	-	-
29.	pilskie	-	-	-	-	-	-
30.	piotrkowskie	-	-	-	-	-	-
31.	płockie	1	-	-	-	1	0,19
32.	poznańskie	-	-	-	-	-	-
33.	przemyskie	-	-	-	-	-	-
34.	radomskie	-	1	-	-	1	0,14
35.	rzeszowskie	-	-	-	-	-	-
36.	siedleckie	-	-	-	-	-	-
37.	sieradzkie	-	-	-	-	-	-
38.	skierniewickie	-	-	-	-	-	-
39.	śląskie	1	-	-	-	1	0,24
40.	suwalskie	-	-	-	-	-	-
41.	szczecińskie	-	-	-	-	-	-
42.	tarnobrzeskie	1	-	-	-	1	0,17
43.	tarnowskie	-	-	-	-	-	-
44.	toruńskie	-	-	-	-	-	-
45.	wąbrzyskie	-	-	-	-	-	-
46.	włocławskie	-	-	-	-	-	-
47.	wrocławskie	-	-	-	-	-	-
48.	zamojskie	-	-	-	-	-	-
49.	zielonogórskie	-	-	-	1	1	0,15

KIŁA OBJAWOWA WCZESNA /091,0 - 091,3/

Lp.	Województwo	K W A R T A Ł Y				R o k Liczba zacho- rowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
	P O L S K A 1986	315	271	278	329	1193	3,2
	1987	299	275	288	349	1211	3,2
1.	stołeczka warszawska	52	39	40	34	166	6,8
2.	białkopodlaskie	1	-	-	1	2	0,7
3.	białostockie	1	1	2	6	10	1,5
4.	bielskie	5	2	3	2	12	1,4
5.	bydgoskie	4	1	2	2	9	0,8
6.	chełmskie	-	-	-	-	-	-
7.	ciechanowskie	-	3	-	4	7	1,7
8.	częstochowskie	3	3	4	7	17	2,2
9.	elbląskie	4	7	1	-	12	2,5
10.	gdańskie	26	33	15	39	113	8,0
11.	gorzowskie	9	5	13	4	31	6,3
12.	jeleniogórskie	8	2	4	4	18	3,5
13.	kaliskie	1	-	4	1	6	0,9
14.	katowickie	42	55	70	98	265	6,7
15.	kieleckie	2	2	-	2	6	0,5
16.	konińskie	-	2	1	2	5	1,1
17.	koszalińskie	4	-	2	3	9	1,8
18.	krakowskie	35	38	49	30	152	12,5
19.	krośnieńskie	-	1	-	2	3	0,6
20.	legnickie	1	2	2	7	12	2,4
21.	leszczyńskie	1	-	-	-	1	0,3
22.	lubelskie	1	2	6	5	14	1,4
23.	łomżyńskie	2	-	-	1	3	0,9
24.	łódzkie	5	3	4	1	13	1,1
25.	nowosądeckie	6	9	6	8	29	4,2
26.	olsztyńskie	7	10	6	7	30	4,1
27.	opolskie	1	1	-	4	6	0,6
28.	ostrołęckie	-	2	4	1	7	1,8
29.	piłskie	8	3	3	1	15	3,1
30.	piotrkowskie	1	1	-	4	6	1,0
31.	płockie	2	3	2	4	11	2,1
32.	poznańskie	6	7	8	11	32	2,4
33.	przemyskie	-	-	-	-	-	-
34.	radomskie	5	-	2	4	11	1,5
35.	rzeszowskie	1	1	-	-	2	0,3
36.	siedleckie	2	-	2	1	5	0,8
37.	sieradzkie	-	-	-	1	1	0,2
38.	skierniewickie	2	2	-	-	4	0,9
39.	słupskie	2	1	-	-	3	0,7
40.	suwalskie	-	2	1	3	6	1,3
41.	szczecińskie	19	15	16	26	76	7,9
42.	tarnobrzezkie	-	1	1	-	2	0,3
43.	tarnowskie	1	1	1	2	5	0,8
44.	toruńskie	5	2	-	1	8	1,2
45.	wałbrzyskie	3	6	-	2	11	1,5
46.	włocławskie	2	1	-	1	4	0,9
47.	wrocławskie	15	6	10	9	40	3,6
48.	zamojskie	1	-	-	1	2	0,4
49.	zielonogórskie	2	-	4	3	9	1,4

KIŁA UTAJONA Wczesna /092/

Lp	Województwo	K W A R T A Ł Y				R o k Liczba zachoro- wań	Zapadal- ność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
P O L S K A		262	237	218	256	973	2,6
1986		262	237	218	256	973	2,6
1987		287	205	210	223	925	2,5
1.	st.warszawskie	57	37	30	34	158	6,5
2.	białkopodlaskie	4	2	-	2	8	2,7
3.	białostockie	3	-	2	3	8	1,2
4.	bielskie	13	4	1	4	22	2,5
5.	bydgoskie	4	2	3	2	11	1,0
6.	chełmskie	1	1	-	-	2	0,8
7.	ciechanowskie	3	2	2	3	10	2,4
8.	częstochowskie	4	3	3	3	13	1,7
9.	elbląskie	-	2	1	2	5	1,1
10.	gdańskie	18	14	14	11	57	4,0
11.	gorzowskie	6	4	4	6	20	4,1
12.	jeleniogórskie	2	7	4	6	19	3,7
13.	kaliskie	3	-	3	2	8	1,1
14.	katowickie	45	42	46	44	177	4,5
15.	kieleckie	2	6	3	1	12	1,1
16.	koninские	1	-	-	-	1	0,2
17.	koszalińskie	1	1	-	3	5	1,0
18.	krakowskie	13	16	18	17	64	5,3
19.	krośnieńskie	1	1	-	1	3	0,6
20.	legnickie	4	-	3	-	7	1,4
21.	leszczyńskie	2	3	-	-	5	1,3
22.	lubelskie	2	4	5	4	15	1,5
23.	łomżyńskie	-	-	4	-	4	1,2
24.	łódzkie	5	4	4	2	15	1,3
25.	nowosądeckie	5	3	-	19	27	4,0
26.	olsztyńskie	4	4	8	7	23	3,1
27.	opolskie	1	-	3	-	4	0,4
28.	ostrołęckie	2	1	1	-	4	1,0
29.	pilskie	5	2	1	1	9	1,9
30.	piotrkowskie	5	-	1	4	10	1,6
31.	płockie	1	2	4	-	7	1,4
32.	poznańskie	4	5	3	1	13	1,0
33.	przemyskie	1	-	-	-	1	0,2
34.	radomskie	1	-	1	1	3	0,4
35.	rzeszowskie	7	4	2	2	15	2,1
36.	siedleckie	-	1	2	4	7	1,1
37.	sieradzkie	1	-	-	-	1	0,2
38.	skierniewickie	7	-	4	2	13	3,1
39.	słupskie	-	-	1	-	1	0,2
40.	suwalskie	3	-	4	3	10	2,2
41.	szczecińskie	12	14	12	11	49	5,1
42.	tarnobrzeskie	2	2	-	-	4	0,7
43.	tarnowskie	2	2	-	3	7	1,1
44.	toruńskie	4	2	1	1	8	1,2
45.	wałbrzyskie	1	2	3	1	7	0,9
46.	wrocławskie	2	2	-	-	4	0,9
47.	wrocławskie	20	3	5	8	36	3,2
48.	zamojskie	1	-	-	1	2	0,4
49.	zielenogórskie	2	1	4	4	11	1,7

KILKA PÓŹNA /093 - 097/

Lp	Województwo	K W A R T A Ł Y				R o k Liczba zachorowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
P O L S K A 1986		107	119	100	149	475	1,3
1987		108	90	80	113	391	1,0
1.	stołeczne warszawskie	12	17	7	11	47	1,9
2.	białkopodlaskie	1	1	2	1	5	1,7
3.	białostockie	-	1	-	1	2	0,3
4.	bielskie	1	1	1	1	4	0,5
5.	bydgoskie	1	1	4	4	10	0,9
6.	chełmskie	1	-	-	1	2	0,8
7.	piechanowskie	1	-	-	-	1	0,2
8.	czestochowskie	2	-	1	4	7	0,9
9.	elbląskie	2	1	-	-	3	0,6
10.	gdańskie	3	-	2	6	11	0,8
11.	gorzowskie	1	-	1	2	4	0,8
12.	jeleniogórskie	2	1	1	2	6	1,2
13.	kaliskie	1	1	1	2	5	0,7
14.	katowickie	22	11	10	7	50	1,3
15.	kieleckie	6	3	6	7	22	2,0
16.	konińskie	1	-	-	4	5	1,1
17.	koszalińskie	-	-	-	-	-	-
18.	krakowskie	11	9	6	8	34	2,8
19.	krośnieńskie	-	-	-	1	1	0,2
20.	legnickie	2	3	-	-	5	1,0
21.	leszczyńskie	-	-	1	-	1	0,3
22.	lubelskie	1	2	2	2	7	0,7
23.	łomżyńskie	-	-	1	-	1	0,3
24.	łódzkie	6	7	3	3	19	1,7
25.	nowosądeckie	3	1	1	3	8	1,2
26.	oleśztyńskie	1	5	4	3	13	1,8
27.	opolskie	2	2	1	4	9	0,9
28.	ostrołęckie	3	1	-	2	6	1,5
29.	pilskie	-	-	1	-	1	0,2
30.	piotrkowskie	2	1	-	1	4	0,6
31.	płockie	-	2	5	-	7	1,4
32.	poznańskie	2	1	1	2	6	0,4
33.	przemyskie	2	-	-	-	2	0,5
34.	radomskie	1	2	5	6	14	1,9
35.	rzeszowskie	1	-	-	1	2	0,3
36.	siedleckie	1	1	-	1	3	0,5
37.	sieradzkie	-	-	-	-	-	-
38.	skierniewickie	-	1	1	-	2	0,5
39.	słupskie	-	1	-	-	1	0,2
40.	suwalskie	1	1	1	-	3	0,7
41.	szczecińskie	6	-	1	11	18	1,9
42.	tarnobrzesckie	-	-	-	2	2	0,3
43.	tarnowskie	-	1	3	2	6	0,9
44.	toruńskie	-	2	-	1	3	0,5
45.	wałbrzyskie	-	2	-	-	2	0,3
46.	włocławskie	-	-	1	-	1	0,7
47.	wrocławskie	6	4	3	5	18	1,0
48.	zamojskie	-	2	1	-	3	0,6
49.	zielonogórskie	-	1	2	2	5	0,8

R Z E Ż A C Z K A /098/

Województwo	K W A R T A Ł Y				R O K Liczba zachorowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności
	I	II	III	IV		
P O L S K A	2163	2299	2978	2508	9948	26,5
	1658	1856	2115	2036	7665	20,3
1. stoł. warszawskie	271	361	378	354	1364	56,2
2. bielskopodlaskie	9	10	4	8	31	10,3
3. białostockie	33	39	43	63	178	26,2
4. białskie	11	19	29	15	74	8,4
5. bydgoskie	20	37	36	33	126	11,5
6. chełmskie	5	1	6	8	20	8,2
7. ciechanowskie	10	6	14	21	51	12,1
8. częstochowskie	8	9	17	6	40	5,2
9. elbląskie	26	13	24	20	83	17,6
10. gdańskie	133	149	138	130	550	38,8
11. gorzowskie	31	33	28	43	135	27,6
12. jeleniogórskie	23	23	24	31	101	19,7
13. kaliskie	14	9	11	24	58	8,3
14. katowickie	222	260	330	327	1139	28,8
15. kieleckie	22	27	19	41	109	9,8
16. konińskie	4	12	10	12	38	8,2
17. koszalińskie	46	40	39	46	171	34,5
18. krakowskie	40	56	51	46	193	15,9
19. krośnieńskie	6	5	6	4	21	4,3
20. legnickie	22	34	33	39	128	25,6
21. leszczyńskie	4	6	8	9	27	7,1
22. lubelskie	18	22	28	31	99	10,0
23. łomżyńskie	10	4	7	2	23	6,7
24. łódzkie	49	57	110	79	295	25,7
25. nowosądeckie	22	17	19	17	75	11,1
26. olsztyńskie	27	44	47	45	163	22,1
27. opolskie	15	25	23	12	75	7,2
28. ostrołęckie	23	25	21	14	83	21,4
29. piłskie	9	3	11	15	38	8,1
30. piotrkowskie	11	4	13	10	38	6,0
31. płockie	5	6	19	19	49	9,6
32. poznańskie	65	81	73	50	269	20,5
33. przemyskie	3	4	3	7	17	4,2
34. radomskie	11	7	11	16	45	6,1
35. rzeszowskie	7	15	22	15	59	8,4
36. siedleckie	10	18	12	19	59	9,2
37. sieradzkie	1	6	4	7	18	4,4
38. skierniewickie	3	12	6	9	30	7,3
39. słupskie	12	9	16	17	54	13,4
40. Suwalskie	9	8	8	9	34	7,5
41. szczecińskie	115	122	127	121	485	50,8
42. tarnobrzeskie	3	12	10	1	26	4,5
43. tarnowskie	16	12	25	16	69	10,6
44. toruńskie	40	48	58	55	201	31,0
45. wałbrzyskie	52	59	43	46	207	28,0
46. włocławskie	16	9	17	18	60	14,0
47. wrocławskie	86	59	91	60	296	26,4
48. zamojskie	7	4	6	5	22	4,5
49. zielonogórskie	46	15	37	41	139	21,1

NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAZNE / ZAREJESTROWANE W 1987 ROKU /

Jednostka chorobowa	Województwo	Lata	Kwartały				Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
			I	II	III	IV			Liczba	%
CHOLERA / 001 /	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE CL. PERFRINGENS/005.2/	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
TULAREMIA / 021/	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1987	2	-	-	1	3	0,008	2	66,7
	-komżyńskie		1	-	-	-	1	0,29	1	100,0
	-olsztyńskie		1	-	-	-	1	0,14	-	-
	-szczecińskie		-	-	1	1	0,10	1	100,0	
WĄGLIK / 022 /	POLSKA	1986	-	1	3	-	4	0,01	4	100,0
	POLSKA	1987	1	-	-	1	2	0,005	2	100,0
	-bielskie		-	-	-	1	1	0,11	1	100,0
	-rzeszowskie		1	-	-	1	0,14	1	100,0	
LISTERIOZA / 027.0,771.2 /	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1987	-	-	4	3	7	0,02	7	100,0
	-wrocławskie		-	-	4	3	7	0,63	7	100,0
BŁONICA / 032 /	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1987	-	1	-	1	2	0,005	2	100,0
	-bielskie		-	1	-	-	1	0,11	1	100,0
	-m.krakowskie		-	-	1	1	0,08	1	100,0	
PORAŻENIE DZIECIĘCE NAGMINNE / 045 /	POLSKA	1986	1	-	-	1	2	0,01	2	100,0
	POLSKA	1987	1	-	-	2	3	0,008	3	100,0
	-komżyńskie		-	-	-	1	1	0,29	1	100,0
	-przemyskie		1	-	-	-	1	0,25	1	100,0
	-radomskie		-	-	1	1	0,14	1	100,0	
WŚCIEKLIZNA /071/	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
CHOROBA PAPUZIA I INNE ORNITOZY / 073 /	POLSKA	1986	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
JAGLICA / 076 /	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1987	-	-	-	1	1	0,003	-	-
	-tarnowskie		-	-	1	1	0,15	-	-	
PRYSZCZYCA /078.4/	POLSKA	1986	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
DUR PŁAMISTY I INNE RIKETSJOZY /080-083/	POLSKA	1986	1	-	-	2	3	0,01	2	66,7
	POLSKA	1987	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0
	-elbląskie		-	-	1	-	1	0,21	1	100,0
	-olsztyńskie		1	-	-	-	1	0,14	1	100,0
	-zielonogórskie		-	-	1	1	0,15	1	100,0	
ZAPALENIE MÓZGU - POSZCZEPIENNE / 323.5 /	POLSKA	1986	1	2	-	2	5	0,01	5	100,0
	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS	POLSKA	1986	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	POLSKA	1987	1	-	-	1	2	0,005	2	100,0
	-przemyskie		1	-	-	-	1	0,25	1	100,0
	-suwałskie		-	-	-	1	1	0,22	1	100,0

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU / MIASTO - WIEŚ/
W 1987 ROKU.

/ dane GUS/

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	-	-	-
Inne salmonelozy /003/	18	10	8
Czerwonka bakteryjna /004/	2	1	1
Zatrucia pokarmowe /005/	15	5	10
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	11	5	6
Zakażenia jelitowe o nieokreślonej etiologii/009/	71	16	55
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	1557	734	823
Gruźlica innych narządów /013-018/	49	20	29
Brucelloza /023/	1	1	-
Listerioza /027/	-	-	-
Błonica /032/	-	-	-
Krztusiec /033/	3	1	2
Paciorkowca zapalenie gardła i błonica /034/	2	-	2
Róża /035/	8	6	2
Zakażenie meningokokowe /036/	88	52	36
Tęžec /037/	43	14	29
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/047/	6	5	1
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	2	1	1
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie przenoszone przez stawonogi /049/	31	11	20
Ospa wietrzna /052/	7	4	3
Półpasiec /053/	5	4	1
Odra /055/	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	245	152	93
Wścieklizna /071/	-	-	-
Nagminne zapalenie przyusznic /072/	1	-	1
Mononukleozą zakaźną /075/	-	-	-
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydia /078/	4	3	1
Zimnica /084/	-	-	-
Kiła /090-097/	15	10	5

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU / MIASTO - WIEŚ /
W 1987 ROKU.

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Leptospiroza /100/	5	4	1
Grzybica skóry /110/	-	-	-
Bąblowica /122/	-	-	-
Włośnica /124/	-	-	-
Toksoplazmoza /130/	10	6	4
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	369	218	151
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne drobnoustroje /321/	14	5	9
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	78	36	42
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	321	170	151
Grypa /487/	59	24	35
Zakażenie połogowe /670/	4	2	2
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego /771/	121	81	40
Dur wysypkowy /epidemiczny/ przenoszony przez wszy i inne rикetsjozy /080-083/	-	-	-

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU
/ MIASTO - WIEŚ / W 1987 ROKU.

/ dane GUS/

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	-	-	-
Inne salmonelozy /003/	0,05	0,04	0,05
Czerwonka bakteryjna /004/	0,005	0,004	0,007
Zatrucia pokarmowe /005/	0,04	0,02	0,07
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	0,03	0,02	0,04
Zakażenia jelitowe o nieokreślonej etiologii/009/	0,19	0,07	0,37
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	4,13	3,21	5,57
Gruźlica innych narządów /013-018/	0,13	0,09	0,20
Brucelloza /023/	0,003	0,004	-
Listerioza /027/	-	-	-
Błonica /032/	-	-	-
Krztusiec /033/	0,008	0,004	0,01
Paciorkowce zapalenie gardła i płonica /034/	0,005	-	0,01
Róża /035/	0,02	0,03	0,01
Zakażenie meningokokowe /036/	0,23	0,23	0,24
Tęžec /037/	0,11	0,06	0,20
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/047/	0,02	0,02	0,007
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	0,005	0,004	0,007
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie przenoszone przez stawonogi /049/	0,08	0,05	0,14
Ospa wietrzna /052/	0,02	0,02	0,02
Półpasiec /053/	0,01	0,02	0,007
Odra /055/	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	0,65	0,66	0,63
Wścieklizna /071/	-	-	-
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	0,003	-	0,007
Mononukleozą zakaźną /075/	-	-	-
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydia /078/	0,01	0,01	0,007
Zimnica /084/	-	-	-
Kiła /090-097/	0,04	0,04	0,03

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU
/ MIASTO - WIEŚ / W 1987 ROKU.

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Leptospiroza /100/	0,01	0,02	0,007
Grzybica skóry /110/	-	-	-
Bąblowica /122/	-	-	-
Włośnica /124/	-	-	-
Toksoplazmoza /130/	0,03	0,03	0,03
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	1,0	1,0	1,02
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne drobnoustroje /321/	0,04	0,02	0,06
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	0,21	0,16	0,30
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	0,90	0,74	1,02
Grypa /487/	0,16	0,11	0,24
Zakażenie połogowe /670/	0,01	0,009	0,01
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego /771/	0,32	0,40	0,30
Dur wysypkowy /epidemiczny/ przenoszony przez wszy i inne rikietsjozy /080-083/	-	-	-

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1987 ROKU.

/ dane GUS /

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome /002/	Inne salmonelozы /003/	Czerwonka bakteryjna /004/ Felzakowica /006/	Zatrucia pokarmowe /005/	Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008 i o nieokreślonej etiologii /009/	Gruźlica układu oddechowego /010-012/	Gruźlica innych narządów /013-018/	Brucelloza /023/	Błonica /032/	Krzusiec /033/	Pacjerkowce zapalenie gardła i płonica /034/	Zakażenia meningokokowe /036	Tyfus /037/
P O L S K A	-	18	2	15	82	1557	49	1	-	3	2	88	43
1. St. warszawskie	-	3	-	-	1	75	2	1	-	-	-	7	2
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	5	24	-	-	-	-	-	-	1
3. Białostockie	-	-	-	-	1	45	2	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	7	43	1	-	-	1	-	-	1
5. Bydgoskie	-	-	-	-	3	29	2	-	-	-	-	2	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	1	16	1	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	1	38	-	-	-	-	-	-	-
8. Czapłowski	-	-	-	-	1	63	2	-	-	-	-	-	2
9. Elbląskie	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	1	-	-	-	25	3	-	-	-	-	12	-
11. Gorzowskie	-	-	-	1	2	7	1	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	1	11	1	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	1	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-
14. Łazowickie	-	1	-	1	5	193	1	-	-	-	-	15	2
15. Kieleckie	-	-	1	-	1	67	2	-	-	-	-	-	2
16. Konarskie	-	-	-	-	2	21	2	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	1	-	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-
18. M. Krakowskie	-	3	-	2	1	28	2	-	-	-	-	3	4
19. Krosznieńskie	-	1	-	-	3	20	1	-	-	-	-	-	1
20. Łęczyckie	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	2	14	-	-	-	-	-	1	-
22. Lubelskie	-	1	-	-	-	94	-	-	-	1	-	-	1
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	1	15	1	-	-	-	-	1	-
24. M. Łódzkie	-	-	-	1	2	32	1	-	-	4	-	1	1
25. Nowosądeckie	-	-	-	1	2	38	3	-	-	-	-	2	3
26. Olsztyńskie	-	1	-	-	1	31	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	3	48	-	-	-	-	1	6	3
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	1	28	2	-	-	-	-	2	1
29. Pileskie	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	34	3	-	-	-	-	2	-
31. Płockie	-	-	-	-	1	17	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	1	4	45	1	-	-	-	-	8	1
33. Przemyskie	-	-	-	-	2	31	2	-	-	-	-	2	1
34. Radomskie	-	1	1	1	-	37	2	-	-	-	-	5	1
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	2	34	1	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	1	-	1	2	76	-	-	-	-	-	1	1
37. Sieradzkie	-	-	-	-	1	8	1	-	-	-	-	-	3
38. Skierniewickie	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	2	-
39. Słupskie	-	-	-	1	1	10	-	-	-	-	-	3	-
40. Suwalskie	-	-	-	1	2	7	3	-	-	-	-	1	-
41. Szczecińskie	-	2	-	1	-	15	1	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	1	-	1	2	55	-	-	-	-	-	-	1
43. Tarnowskie	-	-	-	-	2	11	1	-	-	-	-	5	5
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	1	-	1
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	1	19	-	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	2
47. Wrocławskie	-	-	-	-	4	12	1	-	-	1	-	4	1
48. Zamojskie	-	-	-	1	1	29	1	-	-	-	-	1	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	1	4	22	1	-	-	-	-	1	2

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGÓNÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1987 ROKU. /CD./

/ dane GUS /

Województwo	Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	Odra /955/	Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	Wirusowe zapalenie wątroby /070/	Nagminne zapalenie przyusznic /072/	Dus. wysypkowy i inne riketajozji /080-083/	Zimnica /084/	Kiła /090-097/	Włośnica /124/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	Grypa /487/
P O L S K A	-	6	-	-	245	1	-	-	15	-	461	321	59
1. St. warszawskie	-	-	-	-	26	-	-	-	1	-	32	6	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-
3. Białostockie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	13	5	1
4. Bielskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9	13	1
5. Bydgoskie	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	14	16	1
6. Chełmskie	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	3	6	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9	5	1
8. Częstochowskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	12	7	2
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
10. Gdańskie	-	1	-	-	7	-	-	-	1	-	12	8	2
11. Gorzowskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	6	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	8	6	-
14. Katowickie	-	-	-	-	31	-	-	-	3	-	48	50	1
15. Kieleckie	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	13	12	-
16. Koniańskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	3	1
17. Koszalińskie	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	8	3	-
18. M. krakowskie	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	16	9	2
19. Krapaleńskie	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	5	6	2
20. Łęgnińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	1	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	10	3
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	2	1
24. M. łódzkie	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	13	5	3
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	14	1	-	-	1	-	18	4	4
26. Olztyńskie	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	12	12	4
27. Opolskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	13	16	1
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	1	1
29. Piłskie	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	7	4	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	5	7
31. Płockie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	1	1
32. Poznańskie	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	15	10	4
33. Przemyskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	3	-
34. Radomskie	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	14	4	1
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	4	13	1
36. Siedleckie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	14	6	4
37. Sieradzkie	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	1
38. Skierniewickie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	3	-
40. Suwalskie	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	7	5	1
41. Szczecińskie	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	6	3	1
42. Tarnobrzeskie	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	7	8	1
43. Tarnowskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	2	1
44. Toruńskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	6	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	3	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7	5	1
47. Wrocławskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	6	4
48. Zamojskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	5	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	8	3	-

UMIĘRAINOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1987 ROKU

Województwo	Dur brzuszy i dury rzekome /002/	Inne salmonellozy /003/	Chorobka bakteryjna /004/ Pelsakowia /006/	Zatrucia pokarmowe /005/	Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami/008 i o nieokreślonej etiologii /009/	Gruźlica układu oddechowego /010-012/	Gruźlica innych narządów /013-018/	Brucelloza /023/	Błonica /032/	Krzusiec /033/	Pacjorkowce zapalenie gardła i płonica /034/	Zakażenie meningokokowe /036	Tępa /037/
P O L S K A	-	0,05	0,005	0,04	0,22	4,13	0,13	0,003	-	0,008	0,005	0,23	0,1
1. St. warszawskie	-	0,12	-	-	0,04	3,09	0,08	0,04	-	-	-	0,29	0,0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	1,67	7,99	-	-	-	-	-	-	0,3
3. Białostockie	-	-	-	-	0,15	6,64	0,30	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	0,79	4,88	0,11	-	-	0,11	-	-	0,
5. Bydgoskie	-	-	-	-	0,27	2,65	0,18	-	-	-	-	1,18	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	0,41	6,59	0,41	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	0,24	9,02	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	0,13	8,18	0,26	-	-	-	-	-	0,
9. Elbląskie	-	-	-	-	0,43	2,34	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	0,07	-	-	-	1,77	0,21	-	-	-	-	0,85	-
11. Gorzowskie	-	-	-	0,21	0,41	1,43	0,21	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	0,20	2,14	0,20	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	0,14	-	-	0,14	1,85	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	-	0,03	-	0,03	0,13	4,88	0,03	-	-	-	-	0,38	0,0
15. Kieleckie	-	-	0,09	-	0,09	6,02	0,18	-	-	-	-	-	0,1
16. Konińskie	-	-	-	-	-	4,54	0,43	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	0,20	-	-	0,40	1,01	0,20	-	-	-	-	-	-
18. M. krakowskie	-	0,25	-	0,17	0,08	2,30	0,17	-	-	-	-	0,25	0,3
19. Krosnenskie	-	0,21	-	-	0,62	4,15	0,21	-	-	-	-	-	0,2
20. Legnickie	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	0,53	3,69	-	-	-	-	-	0,26	-
22. Lubelskie	-	0,10	-	-	-	9,46	-	-	-	0,10	-	-	0,1
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	0,29	4,40	0,29	-	-	-	-	0,29	-
24. M. łódzkie	-	-	-	0,09	0,17	2,78	0,09	-	-	-	-	0,09	0,0
25. Nowosądeckie	-	-	-	0,15	0,30	5,62	0,44	-	-	-	-	0,30	0,4
26. Olsztyńskie	-	0,14	-	-	0,14	4,21	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	0,29	4,70	-	-	-	-	0,10	0,59	0,2
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	0,26	7,21	0,52	-	-	-	-	0,52	0,2
29. Piłskie	-	-	-	-	0,21	0,85	-	-	-	-	-	0,21	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	5,33	0,47	-	-	-	-	0,31	-
31. Płockie	-	-	-	-	0,20	3,32	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	0,08	0,31	3,43	0,08	-	-	-	-	0,61	0,0
33. Przemyskie	-	-	-	-	0,50	7,77	0,50	-	-	-	-	0,50	0,2
34. Radomskie	-	0,14	0,14	0,14	-	5,04	0,27	-	-	-	-	0,68	0,1
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	0,29	4,86	0,14	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	0,16	-	0,16	0,31	11,87	-	-	-	-	-	0,16	0,1
37. Sieradzkie	-	-	-	-	0,25	2,00	0,25	-	-	-	-	-	0,7
38. Skierniewickie	-	-	-	-	0,24	1,46	-	-	-	-	-	0,49	-
39. Słupskie	-	-	-	0,25	0,25	2,49	-	-	-	-	-	0,75	-
40. Suwalskie	-	-	-	0,22	0,44	1,53	0,66	-	-	-	-	0,22	-
41. Szczecińskie	-	0,21	-	0,11	-	1,57	0,11	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	0,17	-	0,17	0,34	9,39	-	-	-	-	-	-	0,1
43. Tarnowskie	-	-	-	-	0,31	1,70	0,15	-	-	-	-	0,77	0,7
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	5,25	-	-	-	-	0,15	-	0,1
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	0,14	2,57	-	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	0,23	1,17	-	-	-	-	-	-	0,4
47. Wrocławskie	-	-	-	-	0,36	1,07	0,09	-	-	0,09	-	0,36	0,0
48. Zamojskie	-	-	-	0,20	0,20	5,93	0,20	-	-	-	-	0,20	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	0,15	0,61	3,37	0,15	-	-	-	-	0,15	0,

UNIEMIALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1987 ROKU / CD./

Województwo	Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	Odra /055/	Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	Wirusowe zapalenie wątroby /070/	Nagminne zapalenie przyusznic /072/	Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	Zimnica /084/	Kiła /090-097/	Włośnica /124/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia - oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	Grypa /487/
P O L S K A	-	0,02	-	-	0,65	0,003	-	-	0,04	-	1,22	0,85	0,16
1. St. warszawskie	-	-	-	-	1,07	-	-	-	0,04	-	1,32	0,25	-
2. Bielskopodlaskie	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	1,00	0,67	-
3. Białostockie	-	-	-	-	0,74	-	-	-	-	-	1,92	0,74	0,15
4. Bielskie	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	1,02	1,48	0,11
5. Bydgoskie	-	-	-	-	0,18	-	-	-	0,27	-	1,28	1,46	0,09
6. Chełmskie	-	-	-	-	1,24	-	-	-	0,41	-	1,24	2,47	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-	-	2,14	1,19	0,24
8. Częstochowskie	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	-	1,56	0,91	0,26
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	0,43	-
10. Gdańskie	-	0,07	-	-	0,49	-	-	-	0,07	-	0,85	0,57	0,14
11. Gorzowskie	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-	-	0,41	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	0,59	-	-	-	-	-	1,17	1,17	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,14	0,86	-
14. Katowickie	-	-	-	-	0,78	-	-	-	0,08	-	1,21	1,26	0,03
15. Kieleckie	-	-	-	-	1,08	-	-	-	-	-	1,17	1,08	-
16. Koniańskie	-	-	-	-	0,43	-	-	-	-	-	0,65	0,65	0,22
17. Koszalińskie	-	-	-	-	0,60	-	-	-	0,20	-	1,61	0,60	-
18. M. krakowskie	-	-	-	-	0,74	-	-	-	-	-	1,32	0,74	0,17
19. Krosnienckie	-	-	-	-	1,25	-	-	-	-	-	1,04	1,25	0,42
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	1,40	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	0,53	-	-	-	-	-	1,32	0,26	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	1,01	1,01	0,30
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	0,88	-	-	-	-	-	1,17	0,59	0,29
24. M. łódzkie	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	1,13	0,44	0,26
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	2,07	0,15	-	-	0,15	-	2,66	0,59	0,59
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	0,41	-	-	-	0,14	-	1,63	1,63	0,54
27. Opolskie	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	1,27	1,57	0,10
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	2,06	0,26	0,26
29. Piłskie	-	0,21	-	-	0,64	-	-	-	-	-	1,49	0,85	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	0,47	-	-	-	-	-	1,10	0,78	1,10
31. Płockie	-	-	-	-	0,59	-	-	-	-	-	0,98	0,20	0,20
32. Poznańskie	-	-	-	-	0,53	-	-	-	-	-	1,14	0,76	0,31
33. Przemyskie	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	2,00	0,75	-
34. Radomskie	-	-	-	-	1,09	-	-	-	0,14	-	1,91	0,54	0,14
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	0,57	-	-	-	0,14	-	0,57	1,86	0,14
36. Siedleckie	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	2,19	0,94	0,63
37. Sieradzkie	-	0,25	-	-	0,25	-	-	-	-	-	1,24	0,74	0,25
38. Skierniewickie	-	-	-	-	0,73	-	-	-	-	-	0,97	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	1,24	0,75	-
40. Suwalskie	-	0,44	-	-	0,22	-	-	-	-	-	1,53	1,10	0,22
41. Szczecińskie	-	-	-	-	0,73	-	-	-	0,11	-	0,63	0,31	0,11
42. Tarnobrzeskie	-	0,17	-	-	0,51	-	-	-	-	-	1,20	1,37	0,17
43. Tarnowskie	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	1,54	0,31	0,15
44. Toruńskie	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	0,77	0,93	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-	-	0,41	0,41	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	1,17	-	-	-	-	-	1,64	1,17	0,23
47. Wrocławskie	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	0,45	0,54	0,36
48. Zamojskie	-	-	-	-	0,61	-	-	-	-	-	1,23	1,02	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	0,46	-	-	-	-	-	1,23	0,46	-

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1987 ROKU.

/ dane GUS /

OGÓŁEM

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																	RAZEM							
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Dur brzusny i dury rzekome /002/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/003,005/	8	6	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	2	1	1	3	4	2	3	1	2	33	
Czerwotka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	
Pełzakowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	11	
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	64	56	7	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	71	
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	32	60	56	96	136	203	172	183	195	237	110	50	1557		
Gruźlica innych narządów /013-018/	2	1	-	-	1	-	-	1	2	3	-	-	1	3	2	6	5	8	12	2	-	2	49		
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brucelloza /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Inne bakteryjne choroby dzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blonica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Przutyk /033/	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Paciorkowcowa zapalenie gardła /034/ i rzyka /035/	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	10		
Zakażenie meningokowe /036/	81	53	21	4	2	1	2	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	88		
Łączec /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	7	7	4	10	4	3	43		
Ostra nagminne porażenie /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzenoszone przez stawonogi (049)	16	13	2	-	1	-	3	2	3	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	31		
Osipa wietrzna /052/	6	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
Półpasiec /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2		
Opryszczka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Odra /055/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zapalenie mózgu arbovirusowe /062-064/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	7	6	-	-	1	-	2	1	3	4	5	2	8	9	8	11	23	38	34	43	31	14	2	245	
Wścieklizna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nagminne zapalenie przyusznic /072/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mononukleozą zakaźną /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dur wysypkowy i inne riketsyjozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chamnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chłaja /090-097/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	1	2	1	-	-	15	
Chłajeczka zakaźna Krętkowa i inne krętkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	6	
Chryblice /110-118/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	4	3	1	2	1	-	-	19	
Chłobaczycy /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
Toksoplazmoza /130/	7	5	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /120/	146	21	19	2	3	1	5	4	7	10	9	14	15	10	14	31	28	21	19	14	16	5	1	369	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /121/	5	4	-	-	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	14	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /122/	25	18	4	2	1	-	-	1	1	1	2	2	2	3	4	5	6	7	1	6	4	4	2	78	
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /123/	32	84	20	10	13	5	17	21	25	11	10	14	19	9	10	10	14	15	3	4	7	-	-	321	
Grypa /1487/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	2	1	5	2	5	15	22	59	

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1987 ROKU.

/ dane GUS /

MĘZCZYŹNI

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																RAZEM							
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54		55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Łuszczyca i dur brzusznym i dury rzekome /002/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/003,005/	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	1	-	2	1	-	16
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polizakowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	35	30	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	39
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	26	52	55	76	123	180	146	142	147	150	70	26	1202
Gruźlica innych narządów /013-018/	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	2	2	4	1	4	8	1	-	1	29
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelloza /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiac /033/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Waciorkowcowe zapalenie gardła /034/ i rżasa /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zakażenie meningokowe /036/	54	33	16	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	57
Tęzec /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	1	-	2	-	16
Ostre nagłinne porażenie szkieletowe /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzenoszone przez stawonogi /049/	9	8	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	15
Ospa wietrzna /052/	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Półpasiec /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
Opyszczka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra /055/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	4	3	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	5	5	3	4	20	23	26	21	18	6	-	138
Wściekliczna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagłinne zapalenie przyusznic /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kila /090-097/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	2	-	-	10
Żółtaczką zakaźną krętkową i inne krętkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
Grzybice /110-118/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	3	3	-	2	1	-	15
Robaczyce /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
Toksoplazmoza /130/	6	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	97	81	13	1	1	1	4	3	4	8	3	10	13	9	11	20	21	13	9	5	7	3	-	240
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	4	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	17	13	3	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	3	4	7	6	1	5	1	2	-	53
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	72	48	8	4	10	2	11	14	16	4	6	4	9	6	4	3	9	7	2	3	5	-	-	175
Grypa /487/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	1	2	1	3	4	5	24

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1987 ROKU.

/ dane GUS /

KOBIETY

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																	RAZEM						
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Inne brzusznicy i dury rzekome /002/																								
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/ /003,005/	3	2	1						1					2	1		1	1	3	2	1		2	17
Zerwonka bakteryjna /004/																								1
Polzakowica /006/																								
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	3	2	1																		1			4
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	29	26	3						1												1		1	32
Gruźlica układu oddechowego /010-012/										1	7	6	8	11	20	13	23	26	41	48	87	40	24	355
Gruźlica innych narządów /013-018/	1	1								1						2	4	4	4	4	1		1	20
Tularemia /021/																								
Wąglik /022/																								
Brucelozę /023/																								
Inne bakteryjne choroby dzwierzęce /027/																								
Chłonica /032/																								
Arztusiec /033/	1	1																						2
Paciorkowcowe zapalenie gardła /034/ i rzyta /035/	1	1										1				1	1	1		2	1	1		9
Zakażenie meningokowe /036/	27	20	5	1	1		1	1	1							1								31
Łączak /037/												1		1	1	1	1	4	3	10	2	3		27
Ostre nagminne porażenie szkieletowe /045/																								
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/													1											1
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzenoszone przez stawonogi (049)	7	5	2				3	1	1				1		1			1	1					16
Osipa wietrzna /052/	3	3																						3
Półpasiec /053/																		1		1	1			3
Opryszczka pospolita /054/																								
Odra /055/																								
Różyczka /056/																								
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/																								
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	3	3					2	1	2	4	3	2	3	4	5	7	3	15	8	22	13	8	2	107
Wścieklizna /071/																								
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/										1														1
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/																								
Mononukleozę zakaźną /075/																								
Ów wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/																								
Zimnica /084/																								
Kila /090-097/																1	1	1		1			1	5
Żółtaczkę zakaźną krętkową i inne krętkowice /100-104/																1				1	1			3
Grzybice /110-118/	1	1											1					1		1				4
Robaczycę /121, 123, 124, 127-129/																								
Toksoplazmozę /130/	1	1					1								1									3
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	49	40	6	1	2		1	1	3	2	6	4	2	1	3	11	7	8	10	9	9	2	1	129
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	1	1							1	1		1								1		1		6
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	8	5	1	1	1				1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	3	2	2	25
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	60	36	12	6	3	3	6	7	9	7	4	10	10	3	6	7	5	8	1	1	2			146
Grypa /487/														1					3	1	2	11	17	35

ZGONY WEDŁUG MIESIĘCY W 1987 ROKU

/ dane GUS /

Przyczyny zgonów	M I E S I Ą C E												RAZEM
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Gruźlica /010-018/	182	142	139	130	115	129	113	114	114	126	149	153	1606
Krzusiec /033/	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3
Zakażenia meningokokowe/036/	23	5	3	9	9	3	6	2	7	6	4	11	88
Tęžec /037/	-	2	1	2	2	7	8	5	5	6	1	4	43
Odra /055/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	46	39	37	64	38	29	38	31	31	37	32	39	461
Grypa /487/	39	13	2	2	-	-	2	1	-	-	-	-	59
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	11	10	12	6	11	5	12	16	9	10	4	11	117
Choroby zakaźne i pasożytnicze	372	301	268	261	271	266	261	249	236	284	293	306	3368

Typy i częstość wykrywania enterowirusów niepoliomyelitycznych w badaniach diagnostycznych prowadzonych przez pracownie wirusologiczne WSSE według zespołów chorobowych i rodzajów schorzeń w Polsce w 1987 r.

Zespół chorobowy lub rodzaj schorzeń	Wirusy Coxsackie B i A								Wirusy ECHO												CN ^{xx}
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B9	3	4	5	6	7	9	11	12	14	18	19	30		
Zespół oddechowy	1		2										4								2
Zespół neuroinfekcji	3	21	15	17	183	4	15	1	4	12	13	203	34	2	2	1	1	3	4	29	
Zespół jelitowy			2																		2
Schorzenia wysypkowe					5																
Inne zespoły chorobowe ^x	6	74	100	123	22	1	13					10									5
RAZEM	10	95	119	140	210	5	28	1	4	12	13	217	34	2	2	1	1	3	4	38	

x - w tym choroby serca

xx --CN - enterowirus nieokreślony

WYNIKI BADAŃ, W KIERUNKU PAŁECZEK SHIGELLA I SALMONELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH W 1987 ROKU / NA PODSTAWIE FORMULARZA Mz-63/ W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA.

	Pochodzenie próbek /liczba osób badanych ogółem/	Liczba próbek	Badania bakteriologiczne						Badania serologiczne			
			Rodzaj materiału						Odczyn Widala	Odczyn hemaglutynacji biernej		
			kaz	wymaz z odbytu	treść dwunastnicy	mocz	krew	inny materiał		z antygenem "O"	z antygenem "VI"	
Wskazania do badania:	diagnostyczne	Chorzy /335863/	ogółem	485827	327207	48	219	5483	3144	6221	3918	x
			w tym: z wynikiem dodatnim	65944	32114	-	41	77	121	369	334	x
			%	13,5	9,8	-	18,7	1,4	3,8	5,9	8,5	x
	epidemiologiczne	Ozdrowieńcy /64735/	ogółem	103098	47324	x	103	x	x	x	x	827
			w tym: z wynikiem dodatnim	15318	6289	x	-	x	x	x	x	10
			%	14,9	13,3	x	-	x	x	x	x	1,2
		Nosiciele /20023/	ogółem	49370	13140	5	559	x	x	x	x	85
			w tym: z wynikiem dodatnim	7599	2050	-	38	x	x	x	x	17
		%	15,4	15,6	-	6,7	x	x	x	x	20,0	
		Osoby ze styczności /251482/	ogółem	247856	141305	x	618	x	x	x	x	x
	w tym: z wynikiem dodatnim	10793	3786	x	-	x	x	x	x	x	x	
	%	4,3	2,6	x	-	x	x	x	x	x	x	
	Bratownicy /987906/	ogółem	1986532	667392	x	x	x	x	x	x	x	
	w tym: z wynikiem dodatnim	8242	2253	x	x	x	x	x	x	x	x	
	%	0,4	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x	

x- badania nie wykonuje się
/-/ brak wyniku dodatniego

Liczba wykrytych przypadków zakażenia pałeczkami Salmonella i Shigella u osób zdrowych i chorych zbadanych w laboratoriach Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych w 1987 roku /na podst. formularza Mz-63/

Województwo St.-stołeczne M. -miejskie	Liczba zbadanych osób w tym:										
	Razem	Chorych					Zdrowych ^{m/}				
		Ogółem	w tym wydalających				Ogółem	w tym wydalających			
			Salmon.	%	Shigel.	%		Salmon.	%	Shigel.	%
P O L S K A	1660009	335863	45022	13,4	5245	1,5	1324146	29986	2,2	2346	0,1
1. St. warszawskie	59507	20511	2025	9,8	192	0,9	38996	1140	2,9	49	0,1
2. Białkopodlaskie	11086	1970	233	11,8	10	0,5	9116	222	2,4	7	0,0
3. Białostockie	52444	9464	1487	15,7	562	5,9	42980	688	1,6	201	0,4
4. Bielskie	30657	5255	1119	21,2	83	1,5	25402	842	3,3	71	0,2
5. Bydgoskie	48976	8040	1002	12,4	29	0,3	40936	709	1,7	17	0,0
6. Chełmskie	13895	1405	299	21,2	16	1,1	12490	261	2,0	44	0,3
7. Ciechanowskie	7375	3220	169	5,2	108	3,3	4155	73	1,7	54	1,2
8. Częstochowskie	20131	2573	629	24,4	7	0,2	17558	579	3,2	2	0,0
9. Elbląskie	23651	5533	633	11,4	17	0,3	18118	438	2,4	17	0,0
10. Gdańskie	30546	8943	806	9,0	16	0,1	21603	279	1,2	3	0,0
11. Gorzowskie	38213	11261	889	7,8	38	0,3	26952	863	3,2	18	0,0
12. Jeleniogórskie	32835	9997	698	6,9	1	0,0	22838	384	1,6	1	0,0
13. Kaliskie	68346	12623	1419	11,2	-	0,0	55723	672	1,2	-	0,0
14. Katowickie	98422	20969	2962	14,1	29	0,1	77453	1749	2,2	3	0,0
15. Kieleckie	42121	7314	1603	21,9	559	7,6	34807	1891	5,4	196	0,5
16. Konińskie	25436	1191	306	25,6	1	0,0	24247	371	1,5	-	0,0
17. Koszalińskie	29551	2556	300	11,7	41	1,6	26995	289	1,0	65	0,2
18. K. krakowskie	28756	2716	391	14,3	34	1,2	26040	773	2,9	43	0,1
19. Kroczyńskie	35814	2687	620	23,0	54	2,0	33127	416	1,2	23	0,0
20. Legnickie	34017	6124	1051	17,1	17	0,2	27893	717	2,5	9	0,0
21. Leszczyńskie	29404	3992	300	7,5	75	1,8	25412	358	1,4	43	0,1
22. Lubelskie	32084	8216	949	11,5	23	0,2	23868	495	2,0	13	0,0
23. Łomżyńskie	18855	4969	293	5,8	42	0,8	13886	222	1,5	22	0,1
24. M. łódzkie	34958	14857	1534	10,3	22	0,1	20101	561	2,7	4	0,0
25. Nowosądeckie	38502	7753	616	7,9	60	0,7	30749	502	1,6	34	0,1
26. Olasztyńskie	70033	15237	1387	9,1	1141	7,4	54796	1044	1,9	643	1,1
27. Opolskie	44534	8904	1751	19,6	8	0,0	35630	801	2,2	6	0,0
28. Ostrołęckie	14494	5775	388	6,7	29	0,5	8719	193	2,2	15	0,1
29. Pilskie	19223	957	390	40,7	4	0,4	18266	312	1,7	2	0,0
30. Piotrkowskie	26512	4779	1249	26,1	51	1,0	21733	1121	5,1	9	0,0
31. Płockie	15191	2092	421	20,1	-	0,0	13099	289	2,2	-	0,0
32. Poznańskie	46897	6902	1310	18,9	30	0,4	39995	1371	3,4	30	0,0
33. Przemyskie	14144	2263	626	27,6	77	3,4	11881	361	3,0	23	0,1
34. Radomskie	24009	6493	1242	19,1	-	0,0	17516	429	2,4	-	0,0
35. Rzeszowskie	43480	6148	1726	28,0	181	2,9	37332	781	2,0	52	0,1
36. Siedleckie	20711	3925	204	5,1	23	0,5	16786	149	0,8	7	0,0
37. Sieradzkie	22656	1447	372	25,7	-	0,0	21209	453	2,1	-	0,0
38. Skierniewickie	18601	5020	396	7,8	9	0,1	13581	321	2,3	1	0,0
39. Słupskie	20789	3566	508	14,2	30	0,8	17223	329	1,9	1	0,0
40. Suwalskie	42493	7588	889	11,7	152	2,0	34905	582	1,6	103	0,2
41. Szczecińskie	36140	6644	788	11,8	15	0,2	29496	523	1,7	5	0,0
42. Tarnobrzeskie	41594	8206	1098	13,3	92	1,1	33388	411	1,2	26	0,0
43. Tarnowskie	29677	7797	962	12,3	40	0,5	21880	558	2,5	27	0,1
44. Toruńskie	35100	5123	860	16,7	1031	20,1	29977	416	1,3	259	0,8
45. Wałbrzyskie	50876	9201	1965	21,3	41	0,4	41675	1526	3,6	18	0,0
46. Włocławskie	18794	3153	299	9,4	4	0,1	15641	307	1,9	8	0,0
47. Wrocławskie	64904	20588	2639	12,8	33	0,1	44316	1222	2,7	7	0,0
48. Zamojskie	20217	2842	532	18,7	72	2,5	17375	370	2,1	22	0,1
49. Zielonogórskie	33356	7074	687	9,7	146	2,0	26282	623	2,3	143	0,5

m/ - ozdrowieńcy, nosiciele, osoby ze styczności, branżowy

Gatunki i serotypy pałeczek Salmonella i Shigella izolowane u osób badanych w laboratoriach WSSSE w 1987 roku wg województw /na podstawie formularza Mz-63/

Liczba osób^m, u których wykryto pałeczki

Województwo St. - stołeczne M. - miejskie	S a l m o n e l l a							S h i g e l l a			
	Ogółem	S.typhi	S.para- typhi... A, B, C	S.ente- ritidis	S.typhi murium	S.agona	Inne	Ogółem	S.son- nei	S.flex- neri	Inne
P O L S K A	75008	304	53	59825	9640	2431	2755	7591	7056	107	428
1. St. warszawskie	3165	16	1	2766	206	19	157	241	233	8	-
2. Białskopodlaskie	455	1	-	328	97	20	9	17	13	4	-
3. Białostockie	2175	49	6	1975	27	77	41	763	763	-	-
4. Bielskie	1961	3	2	1722	210	1	23	154	153	1	-
5. Bydgoskie	1711	36	-	739	843	7	86	46	46	-	-
6. Chełmskie	560	-	-	527	5	18	10	60	59	1	-
7. Ciechanowskie	242	1	-	187	19	32	3	162	161	1	-
8. Częstochowskie	1208	1	-	1031	118	3	55	9	7	-	2
9. Łibawskie	1071	1	-	816	192	34	28	34	34	-	-
10. Gdańskie	1085	2	3	684	317	7	72	19	17	-	2
11. Gorzowskie	1752	3	-	1310	247	62	130	56	47	9	-
12. Jeleniogórskie	1082	-	-	1036	24	-	22	2	2	-	-
13. Kaliskie	2091	14	1	1792	252	11	21	-	-	-	-
14. Katowickie	4711	14	3	3825	635	50	184	32	31	1	-
15. Kielce	3494	11	-	2846	185	414	38	755	752	3	-
16. Konińskie	677	2	1	465	133	20	56	1	1	-	-
17. Koszalińskie	589	5	-	446	122	4	12	106	103	2	1
18. M.krakowskie	1164	9	1	1021	84	5	44	77	77	-	-
19. Krośnińskie	1036	2	1	984	38	11	-	77	77	-	-
20. Legnickie	1768	-	-	1473	152	1	142	26	26	-	-
21. Leszczyńskie	658	-	-	222	268	156	12	118	118	-	-
22. Lubelskie	1444	6	3	1094	19	260	62	36	35	1	-
23. Łomżyńskie	515	9	2	441	26	12	25	64	64	-	-
24. M. Łódzkie	2095	5	1	1396	90	465	138	26	24	1	1
25. Nowosądeckie	1118	7	1	903	172	8	27	94	94	-	-
26. Olsztyńskie	2431	2	1	1028	1178	12	210	1784	1401	2	381
27. Opolskie	2552	3	-	2139	372	-	38	14	11	3	-
28. Ostrołęckie	581	1	-	411	118	5	46	44	39	5	-
29. Piłskie	702	1	-	291	370	1	39	6	5	1	-
30. Piotrkowskie	2370	8	2	2016	75	212	57	60	23	-	37
31. Płockie	710	15	-	561	83	19	32	-	-	-	-
32. Poznańskie	2681	4	-	1803	648	46	180	60	60	-	-
33. Przemyskie	987	2	-	957	20	-	8	100	97	3	-
34. Radomskie	1671	2	-	1528	56	81	4	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	2507	2	3	2429	50	8	15	233	228	1	4
36. Siedleckie	353	2	-	238	43	9	61	30	25	5	-
37. Sieradzkie	825	1	1	671	127	1	24	-	-	-	-
38. Skierniewickie	717	6	2	484	70	81	74	10	9	1	-
39. Słupskie	837	5	2	583	209	10	28	31	31	-	-
40. Suwalskie	1471	2	2	1175	151	2	139	255	254	1	-
41. Szczecińskie	1311	15	5	1030	187	-	74	20	8	12	-
42. Tarnobrzeskie	1509	4	1	1379	90	30	5	118	112	6	-
43. Tarnowskie	1520	2	-	1345	162	3	8	67	48	19	-
44. Toruńskie	1276	11	2	763	289	142	69	1290	1290	-	-
45. Wałbrzyskie	3491	3	-	3321	96	3	68	59	59	-	-
46. Włocławskie	606	3	1	411	148	21	22	12	10	2	-
47. Wrocławskie	3861	-	2	3305	478	-	76	40	32	8	-
48. Zamojskie	902	-	-	863	7	31	1	94	88	6	-
49. Zielonogórskie	1310	13	3	1065	132	17	80	289	289	-	-

m/ - ozdrowieńcy, nosiciele, osoby ze styczności, branżowcy

Serotypy pałeczek Salmonella najczęściej wykrywane u osób chorych i zdrowych, izolowane w Polsce w 1987 roku./na podstawie formularza Nz-63/

Lp.	Serotyp	Grupa antygenowa	Liczba osób u których wykryto zakażenia			Stosunek chorych/zdrowych
			Ogółem	Chorych	Zdrowych [■]	
1.	S. enteritidis	D	59825	36260	23565	1,4
2.	S. typhimurium	B	9640	6046	3594	1,7
3.	S. agona	B	2431	1288	1143	1,1
4.	S. anatum	E ₁	132	50	82	0,6
5.	S. bovis morbi- ficans	C ₂	42	14	28	0,5
6.	S. derby	B	26	11	15	0,7
7.	S. hadar	C ₂	192	72	120	0,6
8.	S. heidelberg	B	314	171	143	1,2
9.	S. infantis	C	590	277	313	0,9
10.	S. isangi	C ₁	51	25	26	1,0
11.	S. kottbus	C ₂	44	15	29	0,5
12.	S. livingstone	C	66	35	31	1,1
13.	S. london	E ₁	42	12	30	0,4
14.	S. manhattan	C ₂	63	35	28	1,3
15.	S. montevideo	C ₁	14	7	7	1,0
16.	S. mission	C ₁	20	7	13	0,5
17.	S. newington	E ₂	36	21	15	1,4
18.	S. newlands	E ₁	12	2	10	0,2
19.	S. newport	C ₂	107	42	65	0,7
20.	S. oranienburg	C	363	129	234	0,6
21.	S. saint paul	B	102	59	43	1,4
22.	S. senftenberg	E ₄	18	9	9	1,0
23.	S. tennessee	C ₁	22	10	12	0,8
24.	S. thompson	C ₁	59	22	37	0,6
25.	S. virchow	C ₁	41	15	26	0,6
26.	rzadko występują- ce serotypy	B, C, E i inne	515	260	255	1,0
	Ogółem		74651	44838	29813	1,5

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW W 1987 ROKU
ORAZ STAN ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO NIEKTÓRYM CHOROBYM ZAKAŻNYM W DNIU 31 GRUDNIA 1987 ROKU.
/ ODSETKI ZASZCZEPIONYCH /

wg formularza MZ-54

Województwo	Szczepienia BCG noworodków i badania tuberkulinowe		Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w dniu 31 grudnia 1987 roku przeciw:				
	Noworodki zaszczepione w 1987 roku	Próby tuberkulinowe I, II, III w 1987 roku	Blonicy 1986-1972	Krzysz-cowi 1986-1984	Tężcowi 1986-1970	Polio-myelitis 1986-1980	Odrze 1985-1983
POLSKA	94.8	X	99.3	97.5	99.2	98.7	95.2
1. St. warszawskie	97.4	X	99.4	97.8	99.5	99.1	96.4
2. Białkopodlaskie	94.3	X	98.9	96.6	98.6	98.1	95.1
3. Białostockie	97.9	X	99.5	97.8	99.6	99.1	97.6
4. Bielskie	96.4	X	99.5	99.0	99.5	99.5	98.1
5. Bydgoskie	95.2	X	99.7	99.0	99.8	99.6	98.0
6. Chełmskie	94.5	X	99.5	97.6	99.5	99.0	92.7
7. Ciechanowskie	92.3	X	99.6	98.0	99.6	99.1	97.1
8. Częstochowskie	96.5	X	99.0	96.4	99.1	98.2	91.7
9. Elbląskie	93.7	X	99.3	98.2	99.3	99.1	97.1
10. Gdańskie	95.3	X	99.3	97.8	99.2	98.9	96.7
11. Gorzowskie	92.7	X	98.3	97.3	98.4	98.2	95.1
12. Jeleniogórskie	92.3	X	99.0	96.0	99.0	98.1	93.9
13. Kaliskie	95.0	X	99.8	99.2	99.8	99.6	98.6
14. Katowickie	96.6	X	99.2	97.5	99.2	98.6	95.0
15. Kieleckie	91.1	X	99.4	96.9	99.4	98.7	94.7
16. Konińskie	92.7	X	99.8	99.2	99.8	99.6	96.9
17. Koszalińskie	96.3	X	99.9	99.6	99.9	99.8	98.0
18. M. krakowskie	90.9	X	95.5	87.6	95.6	91.4	83.0
19. Króśnieńskie	93.3	X	98.4	94.1	98.5	97.0	91.6
20. Legnickie	95.3	X	98.5	96.7	98.5	98.2	93.6
21. Leszczyńskie	94.6	X	99.7	98.9	99.7	99.6	98.1
22. Lubelskie	93.8	X	99.7	98.9	99.7	99.2	96.0
23. Łomżyńskie	93.5	X	99.0	96.5	99.1	98.2	94.6
24. M. łódzkie	96.7	X	99.7	98.6	99.8	99.5	96.8
25. Nowosądeckie	91.0	X	97.6	96.1	97.1	97.1	90.4
26. Olsztyńskie	95.0	X	99.9	99.6	99.9	99.8	98.7
27. Opolskie	95.3	X	99.7	98.7	99.7	98.9	95.4
28. Ostrołęckie	93.4	X	99.3	96.8	99.4	99.1	96.1
29. Pilskie	95.4	X	99.5	97.8	96.2	99.1	95.7
30. Piotrkowskie	95.9	X	99.7	98.9	99.8	99.5	98.3
31. Płockie	94.3	X	99.8	98.5	99.8	99.6	97.3
32. Poznańskie	98.7	X	99.5	98.1	99.6	99.1	93.4
33. Przemyskie	92.6	X	99.2	96.3	99.3	98.5	90.9
34. Radomskie	90.0	X	99.5	98.0	99.6	99.1	90.1
35. Rzeszowskie	94.3	X	99.4	98.2	99.5	99.1	96.1
36. Siedleckie	98.5	X	99.0	96.0	99.1	98.4	93.1
37. Sieradzkie	93.3	X	99.7	98.8	99.7	99.4	98.8
38. Skierniewickie	93.8	X	99.5	98.2	99.5	99.2	96.7
39. Słupskie	94.2	X	99.2	98.9	99.3	99.2	96.8
40. Suwalskie	94.9	X	98.9	95.5	99.0	97.8	94.1
41. Szczecińskie	96.7	X	99.7	98.8	99.7	99.4	95.3
42. Tarnobrzaskie	93.0	X	99.0	96.1	98.9	98.1	95.1
43. Tarnowska	94.8	X	98.5	94.3	98.6	96.8	90.2
44. Toruńskie	96.4	X	99.8	99.2	99.9	99.6	97.9
45. Wałbrzyskie	91.2	X	99.4	96.1	99.5	99.0	97.2
46. Włocławskie	95.8	X	99.7	98.2	98.9	99.4	94.3
47. Wrocławskie	95.2	X	99.4	96.6	99.4	98.8	96.1
48. Zamojskie	92.5	X	99.5	98.5	99.5	99.2	96.2
49. Zielonogórskie	92.8	X	99.8	99.4	99.8	99.7	96.7

*/ Dane dotyczące dzieci urodzonych w wymienionych latach. Ze względu metodologicznych pominięto najmłodszy rocznik przewidziany do danego szczepienia.