

My

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
INSTYTUT NAUKOWO - BADAWCZY  
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII

MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ  
DEPARTAMENT INSPEKCJI SANITARNEJ

Do użytku służbowego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE  
ROK 1983



WARSZAWA 1989

SPIS TRESCI

	str.
Dur brzuszny /002.0/.....	1
Dury rzekome A.B.C. /002.1-002.3/.....	2
Inne salmonelozy /z wyjątkiem zatruc pokarmowych//003/.....	3-5
Czerwonka /004,006.0/.....	6-8
Biegunki u dzieci do lat 2 /008,009/.....	9
Krztusiec /033/.....	10
Paciorkowcowe zapalenie gardła /034.0/.....	11
Płonica /034.1/.....	12-14
Róża /035,670/.....	15
Tężec /037,670,771.3/.....	16
Ospa wietrzna /052/.....	17
Odra /055/.....	18-20
Różyczka /056,771.0/.....	21-23
Wirusowe zapalenie wątroby- ogółem /070/.....	24-26
Wirusowe zapalenie wątroby /070/- HBs Ag/+/.....	27-29
Wirusowe zapalenie wątroby /070/- nie B .....	30-32
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/.....	33-35
Tasiemczyca /122,123/.....	36
Świerzb /133.0/.....	37-39
Grypa /487/.....	40
Grypa /487/ w tym do 14 roku życia .....	41
Brucelozą /023/.....	42
Różycą /027.1/.....	43
Pokąsania osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie.....	44
Mononukleozą /075/.....	45
Zimnicą /084,771.2/.....	46
Żółtaczką zakaźną krętkową i inne zakażenia krętkowe /100/.....	47
Grzybica woszczynowa, strzygąca, drobnozarodnikowa /110/.....	48
Włośnicą /124/.....	49
Toksoplazmozą /130,771.2/.....	50
ZAPALENIA OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - RAZEM /036.0,047,049.0,049.1, 053.0,054.7,320.0-320.3,320.8,320.9,322/..	51
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe /036.0/.....	52
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych-- inne bakteryjne /320.0-320.3,320.8,320.9/.....	53
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe i inne bakteryjne /036.0,320.0-320.3,320.8,320.9/.....	54-55
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych-enterowirusowe /coxsackie, ECHO/ surowicze nieokreślone, limfocytowe /047,049,0,049.1,053.0,054.7/.....	56-58
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - nieokreślone etiologicznie /322/ .....	59
ZAPALENIE MÓZGU - RAZEM /062-064,049.9,054.3,323.1,323.5,323.8,323.9/.....	60
Zapalenie mózgu - arbowirusowe /062,064/.....	61
Zapalenie mózgu - wirusowe, nieokreślone /049.9/.....	62
Zapalenie mózgu - inne i nieokreślone /054.3,323.1,323.8,323.9/...	63
Zapalenie mózgu poszczepienne /323.5/.....	64

o.d.

ZATRUCIA POKARMOWE /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/- OGÓŁEM /003,005,988.1,988.2,988.8,988.9,989/.....	65-67
ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - RAZEM /003,005/.....	68
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - salmonelozy /003/.....	69-71
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - enterotoksyna gronkowcowa /005,0/....	72
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - botulizm /005.1/.....	73
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - nieokreślone i inne /005.3,005.4,005.8,005.9/.....	74
Zatrucia pokarmowe grzybami /988.1/.....	75
Zatrucia pokarmowe chemiczne /988.2,988.8,988.9,989/.....	76
Zatrucia pokarmowe chemiczne - chemicznymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/ .....	77
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych /960-987,989/.....	78
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych - chemicznymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/.....	79
Zakażenia szpitalne - ogółem /003,041,079,136.9/.....	80
Zakażenia szpitalne na oddziałach noworodkowych i dziecięcych /003,041,079,136.9/.....	81
Zakażenia szpitalne - następstwa zabiegów medycznych /003,041,079,136.9/	82
Zakażenia szpitalne wywołane pałeczkami Salmonella /003/.....	83
Gruźlica /010-018/.....	84
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/.....	85
KIŁA /090,091.0-091.3,092,093-097/.....	86-89
Kiła wrodzona /090/.....	86
Kiła objawowa wczesna /091.0-091.3/.....	87
Kiła utajona wczesna /092/.....	88
Kiła późna /093-097/.....	89
Rzeżączka /098/.....	90
Niektóre choroby zakaźne /pozostałe podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu/: tularemia/021/, listerioza/027.0,771.2/, pryszczycyca/078.4/, błonica/032/, węglik/022/, dur plamisty i inne riketsjozy /080-083/, porażenie dziecięce nagminne/045/, zatrucia pokarmowe bakteryjne Cl. Perfringens/005.2/ jaglica/076/, wścieklizna/071/, cholera/001/, choroba papuzia i inne ornitozy/073/, AIDS/078/ .....	91
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu /miasto-wieś/ w 1988 roku. /dane GUS/.....	92-93
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu /miasto-wieś/ w 1988 roku.....	94-95
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1988 roku...	96-97
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1988 roku.....	98-99
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych- ogółem w 1988 roku /dane GUS/.....	100
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - mężczyźni w 1988 roku /dane GUS/.....	101
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - kobiety w 1988 roku /dane GUS/.....	102
Zgony według wybranych przyczyn zgonów i miesięcy w 1988 roku.....	103
Typy i częstość wykrywania enterowirusów niepoliomyelitycznych w badaniach diagnostycznych prowadzonych przez pracownie wirusologiczne WSSE według zespołów chorobowych i rodzajów schorzeń w Polsce w 1988 roku..	104

c.d.

Wyniki badań w kierunku pałeczek Shigella i Salmonella prowadzonych w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych w 1988 roku /na podstawie formularza Mz-63/ w zależności od pochodzenia i rodzaju próbek oraz techniki badania.....	105
Liczba wykrywanych przypadków zakażenia pałeczkami Salmonella i Shigella u osób chorych i zdrowych zbadanych w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych w 1988 roku /na podstawie formularza Mz-63/.....	106
Gatunki i serotypy pałeczek Salmonella i Shigella izolowane u osób badanych w laboratoriach WSSE w 1988 roku według województw /na podstawie formularza Mz-63/.....	107
Serotypy pałeczek Salmonella najczęściej wykrywane u osób chorych i zdrowych w Polsce w 1988 roku /na podstawie formularza Mz-63/.....	108
Szczepienia BCG noworodków w 1988 roku oraz stan zaszczepienia przeciwko niektórym chorobom zakaźnym w dniu 31 grudnia 1988 roku / odsetki zaszczepionych/.....	109



- 1 -  
DUR BRZUSZNY /002.0/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		9 7	10 6	9 8	13 7	41 28	0,11 0,07	41 28	100,0 100,0
1.	St. warszawskie	-	-	-	1	1	0,04	1	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Białskie	4	1	-	-	5	0,56	5	100,0
5.	Cydzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	1	1	0,24	1	100,0
8.	Częstochowskie	-	-	1	1	2	0,26	2	100,0
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gorzowskie	-	-	-	1	1	0,20	1	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Końskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	-	1	-	-	1	0,03	1	100,0
15.	Kieluckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Koninskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	M. Krakowskie	-	-	1	-	1	0,08	1	100,0
19.	Krosnienkie	-	1	-	-	1	0,21	1	100,0
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	-	1	-	-	1	0,10	1	100,0
23.	Łomżyńskie	-	-	1	-	1	0,29	1	100,0
24.	M. Łódzkie	1	1	-	1	3	0,26	3	100,0
25.	Nowogrodzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Oleżyńskie	-	-	1	-	1	0,13	1	100,0
27.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Pińczewskie	2	-	-	-	2	0,39	2	100,0
32.	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Przemyśkie	-	-	1	-	1	0,25	1	100,0
34.	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skierdziejewickie	-	1	-	-	1	0,24	1	100,0
39.	Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyżskie	-	-	1	-	1	0,15	1	100,0
46.	Włocławskie	-	-	-	2	2	0,47	2	100,0
47.	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Zamojskie	-	-	1	-	1	0,20	1	100,0
49.	Zielonogórskie	-	-	1	-	1	0,15	1	100,0



INNE SALMONELOZY / Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH / /003/.

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miodjskie/ 1987 r. 1938 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		3279	6544	7700	5097	22620	60,1	11007	48,7
		3695	8713	8890	4956	26254	69,3	11564	44,0
1.	St. warszawskie	308	803	1069	484	2664	109,3	644	24,2
2.	Śląskopodlaskie	3	20	43	8	74	24,6	52	70,3
3.	Śląskostockie	94	308	321	121	844	123,6	355	42,1
4.	Śląskie	72	136	192	116	516	58,1	241	46,7
5.	Świętokrzyskie	48	92	104	53	297	27,0	221	74,4
6.	Częstochowskie	15	61	77	52	205	84,2	112	54,6
7.	Ciechanowskie	18	53	90	29	190	45,0	124	65,3
8.	Częstochowskie	6	37	41	33	117	15,1	77	65,8
9.	Elbąskie	57	142	171	77	447	94,6	177	39,6
10.	Gdańskie	127	273	320	228	948	66,5	461	48,6
11.	Gorzowskie	96	145	120	57	418	85,0	216	51,7
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Końskie	96	303	298	115	812	115,3	400	49,3
14.	Katowickie	256	427	458	365	1506	37,8	761	50,5
15.	Kieluckie	220	226	296	156	898	80,5	501	55,8
16.	Koniniskie	34	96	81	46	257	55,4	187	72,8
17.	Koszalińskie	64	121	115	136	436	87,3	136	31,2
18.	M. krakowskie	86	254	269	131	740	60,5	397	53,6
19.	Krośnienskie	139	351	155	36	681	140,3	213	31,3
20.	Legnickie	221	540	356	282	1399	277,7	450	32,2
21.	Łęczyńskie	37	123	56	37	253	66,3	126	49,8
22.	Lubelskie	49	137	113	44	343	34,2	164	47,8
23.	Łomżyńskie	20	22	9	10	61	17,8	57	93,4
24.	M. łódzkie	26	28	31	40	125	10,9	77	61,6
25.	Nowosądeckie	54	104	188	77	423	62,1	233	55,1
26.	Oleśkińskie	142	425	354	373	1294	174,6	442	34,2
27.	Opolskie	9	18	25	38	90	8,8	59	65,6
28.	Ostrołęckie	19	118	142	47	326	83,4	180	55,2
29.	Pińskie	42	74	137	45	298	62,8	172	57,7
30.	Piotrkowskie	43	146	146	67	402	63,1	263	65,4
31.	Płockie	26	93	55	37	211	41,1	165	78,2
32.	Poznańskie	180	295	320	190	985	74,5	342	34,7
33.	Przemyskie	47	231	92	36	406	101,2	178	43,8
34.	Radomskie	20	109	163	108	400	54,2	300	75,0
35.	Rzeszowskie	203	546	538	241	1528	216,2	361	23,6
36.	Siedleckie	22	73	86	30	211	32,8	159	75,4
37.	Sieradzkie	12	25	25	18	80	19,8	68	85,0
38.	Skarżyski	17	55	54	14	140	33,8	64	45,7
39.	Słupskie	37	67	57	31	192	47,4	114	59,4
40.	Suwalskie	128	357	500	252	1237	268,8	344	27,8
41.	Szczecińskie	27	40	15	9	91	9,5	65	71,4
42.	Tarnobrzęskie	6	14	2	10	32	5,4	23	71,9
43.	Tarnowskie	57	136	154	47	394	60,2	253	64,2
44.	Toruńskie	47	145	119	114	425	65,4	202	47,5
45.	Wałbrzyskie	149	311	303	176	939	126,8	450	47,9
46.	Włocławskie	30	94	123	49	296	69,1	180	60,8
47.	Wrocławskie	204	431	348	205	1188	105,5	586	49,3
48.	Zamojskie	6	2	2	1	11	2,2	7	63,6
49.	Zielonogórskie	76	106	157	85	424	64,5	205	48,3

Liczba zachorowań na inne salmonelozy z wyjątkiem zatrud pokarmowych w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	3870	3310	7180	2139	1762	3901	11081
0	1225	1008	2233	1076	812	1888	4121
1	1070	941	2011	548	487	1035	3046
2	682	576	1258	240	213	453	1711
3	489	423	912	148	142	290	1202
4	404	362	766	127	108	235	1001
5-9	1239	1092	2331	378	333	711	3042
5	311	306	617	96	67	163	780
6	277	259	536	92	65	157	693
7	255	201	456	78	78	156	612
8	191	180	371	59	68	127	498
9	205	146	351	53	55	108	459
10-14	647	608	1255	277	215	492	1747
15-19	317	408	725	155	226	381	1106
20-24	268	390	658	117	184	301	959
25-29	348	445	793	187	168	355	1148
30-34	421	582	1003	189	163	352	1355
35-39	422	615	1037	135	148	283	1320
40-44	303	445	748	104	125	229	977
45-49	225	338	563	87	100	187	750
50-54	191	329	520	82	127	209	729
55-59	179	283	462	105	123	228	690
60-64	125	190	315	78	106	184	499
65-74	120	191	311	78	114	192	503
75+	57	148	205	52	91	143	348
Ogółem	8732	9374	18106	4163	3985	8148	26254

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>na</sup> na inne salmonelozy z wyjątkiem zatrud pokarmowych w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	18106	78,1
	w tymi < 20 tys.	3270	72,5
	20-50 tys.	3235	80,1
	50-100 tys.	2782	90,7
	> 100 tys.	8819	76,3
WIEŚ		8148	55,5
OGÓŁEM		26254	69,3

w/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>m</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.  
Inne salmonelozy z wyjątkiem zatruc pokarmowych.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	412,6	44,3	372,3	35,3	393,0	39,7	300,0	51,4	259,6	44,2	280,3	47,9	344,2	42,2
0	736,1	14,0	638,3	10,8	688,5	12,3	767,8	25,9	610,3	20,4	691,1	23,2	689,7	15,7
1	616,8	12,3	572,0	10,0	595,0	11,1	393,7	13,2	368,3	12,2	381,3	12,7	499,8	11,6
2	364,0	7,8	323,7	6,1	344,4	7,0	168,3	5,8	156,8	5,3	162,7	5,5	265,8	6,5
3	243,7	5,6	222,8	4,5	233,5	5,0	102,0	3,5	102,7	3,6	102,3	3,6	178,4	4,6
4	192,3	4,6	182,0	3,9	187,3	4,3	87,0	3,0	77,5	2,7	82,4	2,9	144,2	3,8
5-9	119,8	14,2	110,9	11,6	115,5	12,9	55,2	9,1	51,0	8,3	53,2	8,7	90,6	11,6
5	147,2	3,6	152,7	3,3	149,9	3,4	66,3	2,3	48,5	1,7	57,6	2,0	112,3	3,0
6	134,5	3,2	132,4	2,8	133,5	3,0	66,3	2,2	49,2	1,6	58,0	1,9	103,0	2,6
7	124,0	2,9	102,3	2,1	113,4	2,5	57,6	1,9	60,5	1,9	59,0	1,9	91,8	2,3
8	91,8	2,2	90,9	1,9	91,4	2,1	43,6	1,4	52,8	1,7	48,1	1,6	74,3	1,9
9	100,7	2,3	75,3	1,5	88,3	1,9	40,6	1,3	44,2	1,4	42,4	1,3	70,4	1,8
10-14	68,2	7,4	66,9	6,5	67,6	6,9	43,9	6,7	35,6	5,4	39,9	6,0	56,5	6,6
15-19	38,4	3,6	51,0	4,4	44,6	4,0	29,3	3,7	45,4	5,7	37,1	4,7	41,7	4,2
20-24	36,0	3,1	52,0	4,2	44,0	3,6	21,3	2,8	37,4	4,6	28,9	3,7	37,8	3,7
25-29	38,8	4,0	47,9	4,7	43,5	4,4	30,3	4,5	33,1	4,2	31,6	4,3	38,9	4,4
30-34	39,4	4,8	51,3	6,2	45,5	5,6	30,0	4,5	31,5	4,1	30,7	4,3	40,4	5,2
35-39	40,3	4,8	56,2	6,6	48,4	5,7	25,4	3,2	31,9	3,7	28,4	3,5	42,1	5,0
40-44	40,8	3,5	57,7	4,8	49,4	4,1	28,9	2,5	36,3	3,1	32,5	2,8	44,1	3,7
45-49	38,2	2,6	53,7	3,6	46,2	3,1	26,9	2,1	30,7	2,3	28,8	2,3	40,2	2,9
50-54	32,0	2,2	50,2	3,5	41,5	2,9	22,2	2,0	32,9	3,2	27,7	2,6	36,3	2,8
55-59	31,5	2,0	44,1	3,0	38,2	2,6	27,0	2,5	28,4	3,1	27,7	2,8	33,9	2,6
60-64	28,7	1,4	32,8	2,0	31,0	1,7	23,5	1,9	25,0	2,7	24,3	2,3	28,2	1,9
65-74	27,1	1,4	27,3	2,0	27,2	1,7	19,1	1,9	20,2	2,9	19,7	2,4	23,8	1,9
75+	22,6	0,7	25,6	1,6	24,7	1,1	19,7	1,2	19,9	2,3	19,8	1,7	22,4	1,3
Ogółem	78,4	100,0	77,8	100,0	78,1	100,0	56,8	100,0	54,2	100,0	55,5	100,0	69,3	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na inne salmonelozy z wyjątkiem zatruc pokarmowych.

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	1242	4,8
II	1248	4,8
III	1715	6,6
IV	2725	10,5
V	3844	14,8
VI	3258	12,6
VII	2981	11,5
VIII	2846	11,0
IX	2475	9,6
X	1973	7,6
XI	1052	4,1
XII	557	2,2
Razem	25916	100,0

x/ wg daty zachorowania

## CZERWONKA /004. 006.0/

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miodjskie/	Kwartoły				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalnořć na 100 000 ludnořci	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1987 r. 281	156	2689	5091	8217	21,8	1380	16,8
		1988 r. 515	591	4186	6029	11321	29,9	2237	19,8
1.	St. warszawskie	27	6	324	902	1259	51,6	136	10,8
2.	Białkopodlaskie	2	1	22	36	61	20,2	24	39,3
3.	Białostockie	1	7	117	18	143	20,9	20	14,0
4.	Białskie	18	7	74	167	266	30,0	92	34,6
5.	Bydgoskie	15	260	183	96	554	50,4	176	31,8
6.	Czołmskie	7	-	9	92	108	44,4	22	20,4
7.	Ciechanowskie	7	-	6	5	18	4,3	11	61,1
8.	Częstochowskie	4	1	46	93	144	18,6	57	39,6
9.	Elbąskie	5	6	31	50	92	19,5	36	39,1
10.	Gdańskie	15	9	12	12	48	3,4	29	60,4
11.	Gorzowskie	4	1	14	38	57	11,6	27	47,4
12.	Jeleniogórskie	1	3	10	59	73	14,2	10	13,7
13.	Końskie	-	-	-	6	6	0,9	1	16,7
14.	Katowickie	5	2	34	153	194	4,9	62	32,0
15.	Kielce	141	112	42	41	336	30,1	166	49,4
16.	Końskie	-	1	4	-	5	1,1	2	40,0
17.	Kozalińskie	1	5	40	350	396	79,3	31	7,8
18.	M. krakowskie	48	30	64	208	350	28,6	100	28,6
19.	Krośnienskie	16	4	487	706	1213	250,0	151	12,4
20.	Legnickie	6	-	47	41	94	18,7	18	19,1
21.	Leszczyńskie	1	-	3	2	6	1,6	5	83,3
22.	Lubelskie	3	1	36	145	185	18,4	46	24,9
23.	Łomżyńskie	9	2	119	57	187	54,6	102	54,5
24.	M. łódzkie	2	-	1	11	14	1,2	13	92,9
25.	Nowosądeckie	9	7	58	76	150	22,0	58	38,7
26.	Olsztyńskie	34	59	154	288	535	72,2	92	17,2
27.	Opolskie	3	-	10	23	36	3,5	16	44,4
28.	Ostrołęckie	1	1	127	56	185	47,3	35	18,9
29.	Piłskie	7	-	6	3	16	3,4	9	56,3
30.	Piotrkowskie	-	-	-	16	16	2,5	6	37,5
31.	Płockie	-	-	14	6	20	3,9	14	70,0
32.	Poznańskie	16	-	6	68	90	6,8	13	14,4
33.	Przemyskie	9	13	203	60	285	71,1	76	26,7
34.	Radomskie	-	-	3	8	11	1,5	7	63,6
35.	Rzeszowskie	7	10	1368	737	2122	300,3	171	8,1
36.	Siedleckie	1	1	13	15	30	4,7	20	66,7
37.	Sieradzkie	-	1	1	4	6	1,5	5	83,3
38.	Skierniewickie	1	-	21	7	29	7,0	8	27,6
39.	Słupskie	-	2	18	12	32	7,9	14	43,8
40.	Suwalskie	8	13	133	802	956	207,8	63	6,6
41.	Szczecińskie	-	1	2	5	8	0,8	6	75,0
42.	Tarnobrzeskie	4	9	151	198	362	61,5	62	17,1
43.	Tarnowskie	10	-	9	12	31	4,7	15	48,4
44.	Toruńskie	45	1	33	13	92	14,2	45	48,9
45.	Wałbrzyskie	3	1	71	166	241	32,6	48	19,9
46.	Włocławskie	-	1	19	-	20	4,7	20	100,0
47.	Wrocławskie	3	6	14	67	90	8,0	48	53,3
48.	Zamojskie	4	5	20	89	118	24,1	36	50,5
49.	Zielonogórskie	12	2	7	10	31	4,7	10	32,3

Liczba zachorowań na czerwonkę w/g wieku,  
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1546	1452	2998	693	571	1264	4262
0	101	77	178	89	57	146	324
1	256	234	490	156	113	269	759
2	298	306	604	145	124	269	873
3	411	406	817	144	130	274	1091
4	480	429	909	159	147	306	1215
5-9	1412	1419	2831	586	550	1136	3967
5	452	468	920	191	150	341	1261
6	427	433	860	158	169	327	1187
7	231	191	422	97	97	194	616
8	170	194	364	81	62	143	507
9	132	133	265	59	72	131	396
10-14	344	453	797	161	220	381	1178
15-19	88	146	234	46	107	153	387
20-24	33	96	129	28	67	95	224
25-29	60	102	162	51	65	116	278
30-34	80	118	198	42	58	100	298
35-39	37	63	100	21	32	53	153
40-44	27	32	59	17	21	38	97
45-49	19	31	50	19	15	34	84
50-54	12	23	35	12	17	29	64
55-59	19	35	54	22	20	42	96
60-64	12	24	36	6	26	32	68
65-74	14	16	30	21	34	55	85
75+	13	31	44	15	21	36	80
Ogółem	3716	4041	7757	1740	1824	3564	11321

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>M</sup> na czerwonkę  
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		Ogółem	7757
MIASTO	w tym: < 20 tys.	1668	37,0
	20-50 tys.	2008	49,7
	50-100 tys.	791	25,8
	> 100 tys.	3290	28,5
WIEŚ		3564	24,3
OGÓŁEM		11321	29,9

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>x/</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska  
- czerwotka.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	164,8	11,6	163,3	35,9	164,1	38,6	97,2	39,8	84,1	31,3	90,8	35,4	132,4	37,6
0	60,0	2,7	48,8	1,9	54,8	2,3	63,5	5,1	42,8	3,1	53,4	4,1	54,2	2,9
1	147,6	6,9	142,2	5,8	144,9	6,3	112,1	9,0	85,5	6,2	99,1	7,5	124,5	6,7
2	159,0	8,0	172,0	7,6	165,3	7,8	101,7	8,3	91,3	6,8	96,6	7,5	135,6	7,7
3	204,8	11,1	213,9	10,0	209,2	10,5	99,2	8,3	94,0	7,1	96,7	7,7	161,8	9,6
4	228,5	12,9	215,7	10,6	222,3	11,7	108,9	9,1	105,5	8,1	107,3	8,6	175,0	10,7
5-9	136,5	58,0	144,1	35,1	140,2	36,5	85,5	33,7	84,3	30,1	84,9	31,9	118,2	35,0
5	213,9	12,2	233,5	11,6	223,4	11,9	131,9	11,0	108,6	8,2	120,5	9,6	181,5	11,1
6	207,3	11,5	221,3	10,7	214,1	11,1	113,8	9,1	128,0	9,3	120,7	9,2	176,5	10,5
7	112,4	6,2	97,2	4,7	104,9	5,4	71,6	5,6	75,2	5,3	73,5	5,4	92,4	5,4
8	81,7	4,6	98,0	4,8	89,6	4,7	59,8	4,6	48,1	3,4	54,1	4,0	75,6	4,5
9	64,8	3,5	68,6	3,3	66,7	3,4	45,2	3,4	57,8	3,9	51,4	3,7	60,7	3,5
10-14	36,3	9,3	49,9	11,2	42,9	10,3	25,5	9,3	36,4	12,1	30,9	10,7	38,1	10,4
15-19	10,7	2,4	18,3	3,6	14,4	3,0	8,7	2,6	21,5	5,9	14,9	4,3	14,6	3,4
20-24	4,4	0,9	12,8	2,4	8,6	1,7	5,1	1,6	13,6	3,7	9,1	2,7	8,8	2,0
25-29	6,7	1,6	11,0	2,5	8,9	2,1	8,3	2,9	12,8	3,6	10,3	3,2	9,4	2,5
30-34	7,5	2,2	10,4	2,9	9,0	2,5	6,7	2,4	11,2	3,2	8,7	2,8	8,9	2,6
35-39	3,5	1,0	5,8	1,5	4,7	1,3	4,0	1,2	6,9	1,7	5,3	1,5	4,9	1,4
40-44	3,6	0,7	4,2	0,8	3,9	0,8	4,7	1,0	6,1	1,1	5,4	1,1	4,4	0,9
45-49	3,2	0,5	5,0	0,8	4,1	0,6	5,9	1,1	4,6	0,8	5,2	1,0	4,5	0,7
50-54	2,0	0,3	3,5	0,6	2,8	0,4	3,2	0,7	4,4	0,9	3,8	0,8	3,2	0,6
55-59	3,3	0,5	5,5	0,9	4,5	0,7	5,7	1,3	4,6	1,1	5,1	1,2	4,7	0,8
60-64	2,8	0,3	4,2	0,6	3,6	0,5	1,8	0,3	6,1	1,4	4,2	0,9	3,8	0,6
65-74	3,2	0,4	2,3	0,4	2,6	0,4	5,1	1,2	6,0	1,9	5,6	1,5	4,0	0,8
75+	5,2	0,3	5,4	0,8	5,3	0,6	5,7	0,9	4,6	1,2	5,0	1,0	5,2	0,7
Ogółem	33,4	100,0	33,6	100,0	33,5	100,0	23,7	100,0	24,3	100,0	24,3	100,0	29,9	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na czerwotkę.

Miesiąc	Liczba <sup>x/</sup>	%
I	301	2,7
II	69	0,6
III	50	0,5
IV	162	1,5
V	336	3,0
VI	261	2,3
VII	387	3,5
VIII	2160	19,3
IX	3059	27,3
X	1908	17,1
XI	2126	19,0
XII	371	3,3
Razem	11190	100,0

x/ wg daty zachorowania



BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 /008,009/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - młjskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalnořć na 10 000 ludnořci	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		7172	7150	6931	5123	26376	209,6	19117	72,5
		5910	8037	7488	5424	26859	222,5	19454	72,4
1.	St. warszawskie	400	529	730	513	2172	383,5	302	13,9
2.	Ślaskopodlaskie	48	104	75	36	263	237,2	251	95,4
3.	Ślaskostockie	115	138	150	157	560	252,7	447	79,8
4.	Ślaskie	112	192	202	200	706	241,8	555	78,6
5.	Śydzkie	117	182	132	86	517	144,7	485	93,8
6.	Cnołskie	39	67	32	15	153	187,5	153	100,0
7.	Ciechanowkie	93	113	137	60	403	265,8	290	72,0
8.	Częstochowskie	123	172	123	74	492	211,1	492	100,0
9.	Łobłskie	124	97	96	46	363	213,6	298	82,1
10.	Łcanskie	296	384	224	262	1166	253,3	1130	96,9
11.	Łorzewskie	15	35	27	16	93	53,7	92	98,9
12.	Jeleniogórskie	154	120	91	78	443	202,2	438	98,9
13.	Kołoskie	114	119	115	75	423	176,6	353	83,5
14.	Katowickie	421	479	282	308	1490	127,0	1337	89,7
15.	Kieluckie	156	241	232	131	760	215,8	602	79,2
16.	Koninskie	31	57	70	59	217	135,0	215	99,1
17.	Kozalinskie	103	109	140	133	485	283,9	380	78,4
18.	M. krakowskie	94	72	73	50	289	82,1	221	76,5
19.	Krośnienskie	64	140	100	170	474	265,5	304	64,1
20.	Łegnickie	90	113	92	80	375	226,3	370	98,7
21.	Łeszczynskie	91	156	151	100	498	358,8	429	86,1
22.	Łubelskie	92	131	108	52	383	122,7	263	68,7
23.	Łomyskie	24	65	85	50	224	172,3	217	96,9
24.	M. łódzkie	49	92	93	48	282	111,1	282	100,0
25.	Łowoszczkie	102	161	143	97	503	184,2	428	85,1
26.	Łłczyńskie	177	178	153	120	628	238,2	549	87,4
27.	Łpolskie	136	163	165	111	575	171,7	422	73,4
28.	Łstrożskie	51	63	137	115	366	248,7	351	95,9
29.	Łilskie	76	117	80	60	333	194,4	333	100,0
30.	Łiotrkowskie	29	39	65	45	178	88,9	178	100,0
31.	Łłcciu	82	170	113	77	442	277,3	437	98,9
32.	Łoznańskie	255	331	303	173	1062	261,4	352	33,1
33.	Łrzemyskie	125	149	270	121	665	438,6	339	51,0
34.	Ładomskie	49	115	91	81	336	133,5	286	85,1
35.	Łzaszowskie	78	197	165	193	633	244,3	235	27,1
36.	Łiedlecko	72	166	160	70	468	203,9	439	93,8
37.	Łieradzkie	25	51	40	44	160	123,6	152	95,0
38.	Łierniawickie	82	54	45	21	202	157,2	194	96,0
39.	Łłpskie	88	145	92	68	393	259,5	382	97,2
40.	Łuwalskie	270	301	270	157	998	547,0	361	36,2
41.	Łzczecińskie	62	106	89	71	328	111,5	193	58,8
42.	Łarnobrzaskie	283	515	649	329	1776	886,4	702	39,5
43.	Łarnowskie	154	205	176	90	625	252,2	472	75,5
44.	Łoruńskie	19	43	49	23	134	61,5	133	99,3
45.	Łabrzezkie	181	242	187	115	725	330,1	623	85,9
46.	Łłocławskie	117	152	107	112	488	343,1	488	100,0
47.	Łrocławskie	252	289	286	243	1010	318,7	952	94,3
48.	Łanojskie	69	94	95	38	296	177,3	246	83,1
49.	Łielonogórskie	111	84	58	51	304	136,8	301	99,0

KRZYSIBO /033/

..P.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miazkie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalnoś na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		27	36	100	132	295	0,8	136	46,1
1987 r.		62	53	30	29	174	0,5	102	58,6
1.	St. warszawskie	13	4	1	4	22	0,9	17	77,3
2.	Bialskopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	-	1	3	-	4	0,6	3	75,0
4.	Białecko	-	-	1	-	1	0,1	-	-
5.	Sydotckie	3	-	-	-	3	0,3	2	66,7
6.	Cnołmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	1	-	1	-	2	0,3	1	50,0
9.	Elbłaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdanskie	1	3	1	-	5	0,4	5	100,0
11.	Gozowski	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jelonogórskie	2	-	-	-	2	0,4	2	100,0
13.	Kołoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	3	3	-	2	8	0,2	6	75,0
15.	Kieluckie	-	3	1	3	7	0,6	5	71,4
16.	Koninskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Kozalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	M. krakowskie	17	22	14	13	66	5,4	28	42,4
19.	Krosnienskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
20.	Lagniekie	2	-	-	-	2	0,4	1	50,0
21.	Leaczynskie	1	-	-	-	1	0,3	-	-
22.	Lubelskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
23.	Lomzynskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	1	2	2	1	6	0,5	5	83,3
25.	Nowogódeckie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
26.	Olsztyńskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
27.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Ostrołeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	2	-	-	-	2	0,3	1	50,0
31.	Piechiv	3	-	-	-	3	0,6	3	100,0
32.	Poznańskie	1	1	-	-	2	0,2	2	100,0
33.	Przemyskie	1	4	3	-	8	2,0	5	62,5
34.	Radonskie	4	2	-	1	7	1,0	1	14,3
35.	Rzeszowskie	-	1	-	-	1	0,1	-	-
36.	Siedleckie	-	1	2	1	4	0,6	3	75,0
37.	Sieradzkie	-	1	-	-	1	0,3	-	-
38.	Skierniowickie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
39.	Słupskie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
40.	Suwalskie	-	-	-	1	1	0,2	-	-
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzaskie	-	1	-	1	2	0,3	2	100,0
43.	Tarnowskie	2	2	-	-	4	0,6	2	50,0
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	2	-	-	2	0,2	-	-
48.	Zamojskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
49.	Zielonogórskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA /034.0/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, H. - miejskie/ 1987 r. 1938 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań 1928 1054	Zapadalność na 100 000 ludności 4,1 2,8	Hcspitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		294	316	541	377	1528	4,1	149	9,8
		294	227	299	234	1054	2,8	85	8,1
1.	St. warszawskie	1	-	-	3	4	0,2	3	75,0
2.	śląskopodlaskie	1	-	-	-	1	0,3	-	-
3.	śląskostockie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
4.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	śląskie	43	46	46	52	187	17,0	6	3,2
6.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	śląskie	3	1	2	2	8	1,9	2	25,0
8.	śląskie	3	2	-	3	8	1,0	3	37,5
9.	śląskie	-	-	-	1	1	0,2	-	-
10.	śląskie	80	79	99	47	305	21,4	13	4,9
11.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	śląskie	1	1	1	-	3	0,4	-	-
14.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	śląskie	-	-	-	1	1	0,1	-	-
16.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	śląskie	6	10	27	2	45	9,0	4	8,9
18.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	śląskie	1	3	1	1	6	1,6	-	-
22.	śląskie	2	5	4	-	11	1,1	-	-
23.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	śląskie	-	1	-	1	2	0,3	-	-
26.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	śląskie	4	2	2	2	10	1,0	-	-
28.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	śląskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
30.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	śląskie	28	11	11	16	66	5,0	-	-
33.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	śląskie	-	1	-	-	1	0,1	-	-
36.	śląskie	5	6	12	40	63	9,8	7	11,1
37.	śląskie	3	4	2	-	9	2,2	-	-
38.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	śląskie	27	17	31	3	78	19,3	1	1,3
40.	śląskie	1	1	-	-	2	0,4	1	50,0
41.	śląskie	5	-	3	11	19	2,0	13	68,4
42.	śląskie	1	3	-	-	4	0,7	-	-
43.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	śląskie	13	13	18	7	51	7,8	13	25,5
45.	śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	śląskie	25	17	37	36	115	26,9	1	0,9
47.	śląskie	5	3	3	4	15	1,3	12	80,0
48.	śląskie	32	-	-	-	32	6,5	-	-
49.	śląskie	3	-	-	2	5	0,8	4	80,0

PRONICA / 034.1/

Lp.	Województwo /St. - stołeczno, M. - miejskie/	Kwartoły				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1987 r. 12765	4579 9942	2947 4058	10067 8229	20619 34994	54,7 92,4	179 216	0,9 0,8
1.	St. warszawskie	2197	1159	336	759	4451	182,6	26	0,6
2.	Śląskopodlaskie	37	74	35	37	183	60,7	4	2,2
3.	Śląskie	537	297	85	123	1042	152,6	6	0,6
4.	Śląskie	346	282	89	237	954	107,5	3	0,3
5.	Bydgoskie	268	183	140	135	726	66,0	5	0,7
6.	Chełmskie	25	12	7	30	74	30,4	-	-
7.	Ciechanowskie	160	119	37	150	466	110,3	1	0,2
8.	Częstochowskie	291	222	71	122	706	91,4	3	0,4
9.	Elbląskie	159	105	58	140	462	97,8	2	0,4
10.	Gdańskie	469	311	90	194	1064	74,6	15	1,4
11.	Gorzowskie	99	91	47	187	424	86,2	4	0,9
12.	Jeleniogórskie	156	117	74	148	495	96,2	2	0,4
13.	Końskie	70	94	62	122	348	49,4	2	0,6
14.	Katowickie	1249	980	361	719	3309	83,0	11	0,3
15.	Kieluckie	203	159	57	115	534	47,9	6	1,1
16.	Koninskie	35	30	13	31	109	23,5	9	8,3
17.	Koszalińskie	308	184	63	185	740	148,1	38	5,1
18.	M. krakowskie	622	682	242	324	1870	152,8	12	0,6
19.	Krosniewskie	22	26	13	28	89	18,3	1	1,1
20.	Legnickie	105	156	98	126	485	96,3	1	0,2
21.	Łoszczyńskie	36	50	35	77	198	51,9	20	10,1
22.	Lubelskie	226	307	115	217	865	86,2	3	0,3
23.	Łomżyńskie	152	60	16	15	243	70,9	14	5,8
24.	M. łódzkie	277	197	101	290	865	75,3	7	0,8
25.	Nowosądeckie	173	186	76	209	644	94,6	6	0,9
26.	Olsztynskie	187	137	71	148	543	73,3	1	0,2
27.	Opolskie	236	277	150	310	973	95,2	1	0,1
28.	Ostropońskie	159	169	65	101	494	126,4	1	0,2
29.	Piłskie	66	26	23	61	176	37,1	1	0,6
30.	Piotrkowskie	182	211	79	189	661	103,7	-	-
31.	Płockie	128	59	46	49	282	55,0	2	0,7
32.	Poznańskie	415	325	199	478	1417	107,1	7	0,5
33.	Przeańskie	78	101	44	57	280	69,8	2	0,7
34.	Radomskie	224	293	106	130	753	102,0	8	1,1
35.	Rzeszowskie	113	94	39	89	335	47,4	4	1,2
36.	Siedleckie	184	177	65	129	555	86,3	2	0,4
37.	Sieradzkie	26	40	19	73	158	39,1	2	1,3
38.	Skiernewickie	180	75	23	50	328	79,3	3	0,9
39.	Słupskie	80	76	41	105	302	74,5	3	1,0
40.	Suwalskie	161	148	31	44	384	83,5	6	1,6
41.	Szczecińskie	277	191	106	226	800	83,2	4	0,5
42.	Tarnobrzęskie	217	177	104	188	686	116,6	3	0,4
43.	Tarnowskie	134	156	33	89	412	63,0	2	0,5
44.	Toruńskie	137	159	91	188	575	88,4	5	0,9
45.	Wałbrzyskie	334	219	82	160	795	107,4	8	1,0
46.	Włocławskie	260	162	70	108	600	140,1	5	0,8
47.	Wrocławskie	502	427	166	324	1419	126,1	4	0,3
48.	Zamojskie	92	69	23	53	237	48,5	1	0,4
49.	Zielonogórskie	171	91	61	160	483	73,5	-	-

liczba zachorowań na płoniec w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	4201	3436	7637	851	760	1611	9248
0	63	55	118	22	20	42	160
1	286	229	515	76	64	140	655
2	600	517	1117	132	133	265	1382
3	1281	1068	2349	264	248	512	2861
4	1971	1567	3538	357	295	652	4190
5-9	8300	7652	15952	1690	1679	3369	19321
5	2126	1815	3941	391	326	717	4658
6	1914	1695	3609	390	381	771	4380
7	1758	1627	3385	400	373	773	4158
8	1409	1435	2844	315	345	660	3504
9	1093	1080	2173	194	254	448	2621
10-14	2400	2431	4831	471	597	1068	5899
15-19	136	118	254	49	59	108	362
20-24	8	18	26	6	14	20	46
25-29	11	15	24	6	7	13	37
30-34	9	18	27	4	10	14	41
35-39	6	3	9	3	2	5	14
40-44	3	2	5	3	1	4	9
45-49	1	2	3	-	1	1	4
50-54	2	1	3	1	-	1	4
55-59	2	2	4	1	-	1	5
60-64	1	1	2	-	-	-	2
65-74	-	-	-	-	1	1	1
75+	-	1	1	-	-	-	1
Ogółem	15080	13698	28778	3085	3131	6216	34994

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>m</sup> na płoniec w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	28778	124,2
	w tym: < 20 tys.	4682	103,8
	20-50 tys.	4917	121,7
	50-100 tys.	4027	131,3
	> 100 tys.	15152	131,1
WIES		6216	42,3
OGÓŁEM		34994	92,4

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>x</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska - płonice.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	447,9	27,9	386,4	25,1	418,0	26,5	119,4	27,6	112,0	24,3	115,8	25,9	287,3	26,4
0	37,9	0,4	34,8	0,4	36,4	0,4	15,7	0,7	15,0	0,7	15,4	0,7	26,8	0,4
1	164,9	1,9	139,2	1,7	152,4	1,8	54,6	2,5	48,4	2,0	51,6	2,2	107,5	1,9
2	320,2	4,0	290,6	3,8	305,8	3,9	92,6	4,3	98,0	4,3	95,2	4,3	214,7	3,9
3	638,4	8,5	562,6	7,8	601,5	8,1	181,9	8,6	179,3	7,9	180,6	8,2	424,5	8,2
4	938,2	13,1	787,8	11,4	865,1	12,3	244,6	11,5	211,8	9,4	228,6	10,5	603,5	12,0
5-9	802,3	55,0	777,3	55,9	790,1	55,4	246,7	54,8	257,3	53,6	251,9	54,2	575,6	55,2
5	1006,1	14,1	905,6	13,2	957,2	13,7	269,9	12,7	236,0	10,4	253,3	11,6	670,4	13,3
6	929,3	12,7	866,1	12,4	898,5	12,5	281,0	12,6	288,5	12,2	284,6	12,4	651,3	12,5
7	855,0	11,7	827,8	11,9	841,7	11,8	295,2	13,0	289,2	11,9	292,3	12,4	623,7	11,9
8	677,3	9,3	724,6	10,5	700,4	9,9	232,6	10,2	267,8	11,0	249,8	10,6	522,7	10,0
9	536,9	7,2	557,3	7,9	546,9	7,5	148,7	6,3	204,0	8,1	175,7	7,2	401,8	7,5
10-14	252,9	15,9	267,6	17,8	260,1	16,9	74,7	15,3	98,9	19,1	86,5	17,2	190,8	16,9
15-19	16,5	0,9	14,8	0,9	15,6	0,9	9,3	1,6	11,9	1,9	21,7	1,8	13,7	1,1
20-24	1,1	0,1	2,4	0,1	1,7	0,1	1,1	0,2	2,9	0,5	1,9	0,3	1,8	0,1
25-29	1,2	0,1	1,4	0,1	1,3	0,1	1,0	0,2	1,4	0,2	1,2	0,2	1,3	0,1
30-34	0,8	0,1	1,6	0,1	1,2	0,1	0,8	0,1	1,9	0,3	1,2	0,2	1,2	0,1
35-39	0,6	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,6	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1
40-44	0,4	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,8	0,1	0,3	0,0	0,6	0,1	0,4	0,0
45-49	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	-	-	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
50-54	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	-	-	0,1	0,0	0,2	0,0
55-59	0,4	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	-	-	0,1	0,0	0,3	0,0
60-64	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
75+	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
Ogółem	135,5	100,0	113,7	100,0	124,2	100,0	42,1	100,0	42,6	100,0	42,3	100,0	92,4	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na płonice.

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	4428	12,9
II	4329	12,6
III	4228	12,3
IV	3060	8,9
V	3458	10,1
VI	3135	9,1
VII	1272	3,7
VIII	945	2,8
IX	1560	4,5
X	2646	7,7
XI	3031	8,8
XII	2333	6,8
Razem	34425	100,0

x/w/g daty zachorowania

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1987 r. 224	311	443	340	1318	3,5	746	56,6
		1938 r. 303	415	537	449	1704	4,5	1108	65,0
1.	St. warszawskie	8	10	11	21	50	2,1	36	72,0
2.	Śląskopodlaskie	1	2	3	7	13	4,3	5	38,5
3.	Śląskie	1	4	2	2	9	1,3	7	77,8
4.	Bielskie	17	22	22	12	73	8,2	52	71,2
5.	Dąbrowskie	7	11	22	18	58	5,3	49	84,5
6.	Częstochowskie	-	1	1	-	2	0,8	1	50,0
7.	Ciechanowskie	5	1	6	1	13	3,1	6	46,2
8.	Częstochowskie	2	-	4	3	9	1,2	4	44,4
9.	Elbląskie	5	8	9	5	27	5,7	9	33,3
10.	Gdańskie	20	28	33	28	109	7,6	103	94,5
11.	Gorzewskie	4	2	5	2	13	2,6	11	84,6
12.	Jeleniogórskie	5	6	10	3	24	4,7	5	20,8
13.	Kaliskie	6	12	21	19	58	8,2	31	53,4
14.	Katowickie	13	19	18	12	62	1,6	28	45,2
15.	Kieluckie	12	15	19	7	53	4,8	37	69,8
16.	Konarskie	6	2	12	12	32	6,9	27	84,4
17.	Koszalińskie	-	4	2	1	7	1,4	-	-
18.	M. krakowskie	14	18	20	20	72	5,9	50	69,4
19.	Krosnienkie	9	10	5	4	28	5,8	19	67,9
20.	Legnickie	1	3	1	3	8	1,6	4	50,0
21.	Leszczyńskie	-	-	4	2	6	1,6	4	66,7
22.	Lubelskie	10	14	16	13	53	5,3	41	77,4
23.	Łomżyńskie	-	1	2	-	3	0,9	2	66,7
24.	M. łódzkie	22	37	56	54	169	14,7	136	80,5
25.	Nowosądeckie	8	5	16	8	37	5,4	32	86,5
26.	Oleśztyńskie	4	5	4	5	18	2,4	12	66,7
27.	Opolskie	14	17	15	16	62	6,1	22	35,5
28.	Ostrołęckie	2	2	7	-	11	2,8	7	63,6
29.	Pińskie	-	3	1	2	6	1,3	2	33,3
30.	Piotrkowskie	7	14	6	6	33	5,2	23	69,7
31.	Płockie	1	6	1	1	9	1,8	7	77,8
32.	Poznańskie	20	16	24	16	76	5,8	32	42,1
33.	Przemyskie	3	8	6	6	23	5,7	5	21,7
34.	Radomskie	2	2	2	3	9	1,2	4	44,4
35.	Rzeszowskie	6	3	11	6	26	3,7	14	53,8
36.	Świętokrzyskie	1	3	4	7	15	2,3	11	73,3
37.	Sieradzkie	-	5	6	9	20	4,9	15	75,0
38.	Skarżyski	-	5	7	4	16	3,9	15	93,8
39.	Śląskie	4	6	5	6	21	5,2	10	47,6
40.	Suwalskie	5	3	8	6	22	4,8	15	68,2
41.	Szczecińskie	3	9	9	7	28	2,9	10	35,7
42.	Tarnobrzeskie	4	6	12	14	36	6,1	13	36,1
43.	Tarnowskie	11	14	27	20	72	11,0	61	84,7
44.	Toruńskie	12	9	27	21	69	10,6	45	65,2
45.	Wąbrzeskie	2	4	4	3	13	1,8	8	61,5
46.	Włocławskie	2	3	9	1	15	3,5	1	6,7
47.	Wrocławskie	17	27	16	23	83	7,4	66	79,5
48.	Zamojskie	2	1	-	2	5	1,0	-	-
49.	Zielonogórskie	5	9	6	8	28	4,3	11	39,3

TYŻEŃ /057, 670, 771.3/

..p.	Województwo /St. - stołeczno, M. - młojskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		9	8	28	26	71	0,2	69	97,2
1987 r.		6	11	26	24	67	0,2	66	98,5
1988 r.									
1.	St. warszawskie	-	1	-	-	1	0,04	1	100,0
2.	Śląskopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Śląskostockie	-	-	2	-	2	0,3	2	100,0
4.	Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Świętokrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Częstochowskie	-	-	-	1	1	0,4	1	100,0
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	2	-	3	5	0,7	5	100,0
9.	Elbląskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
10.	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gorzowskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
13.	Końskie	-	-	-	2	2	0,2	2	100,0
14.	Katowickie	2	1	2	1	6	0,2	6	100,0
15.	Kieluckie	1	1	-	-	2	0,2	2	100,0
16.	Konarskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
18.	M. krakowskie	-	1	1	-	2	0,2	2	100,0
19.	Krosniewskie	-	-	1	1	2	0,4	2	100,0
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Łoszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	-	1	-	2	3	0,3	3	100,0
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
25.	Nowosądeckie	-	-	3	1	4	0,6	4	100,0
26.	Oleśzyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	-	1	3	-	4	0,4	4	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Piecki	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
33.	Przemyskie	-	-	2	-	2	0,5	2	100,0
34.	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
36.	Siedleckie	-	1	1	1	3	0,5	2	66,7
37.	Sieradzkie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
38.	Świerkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Śląskie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
40.	Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	2	2	4	5	13	2,0	13	100,0
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	3	-	3	0,4	3	100,0
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	-	2	-	2	0,2	2	100,0
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0



## OSP A WIETRZNA /052/

P.	Województwo /St. - stołeczna, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1987 r. 64732	65064	24643	45117	199556	529,8	1437	0,7
		1988 r. 76237	59836	22245	43721	202039	533,6	1250	0,6
1.	St. warszawskie.	7555	5584	1389	2205	16733	686,4	69	0,4
2.	Śląskopodlaskie	1108	532	126	278	2044	678,4	15	0,7
3.	Śląskie	1685	1173	313	599	3770	552,1	16	0,4
4.	Świętokrzyskie	1392	913	502	829	3636	409,7	29	0,8
5.	Świętokrzyskie	1622	1363	754	1178	4917	447,2	24	0,5
6.	Częstochowskie	405	448	129	268	1250	513,6	9	0,7
7.	Ciechanowskie	793	627	229	476	2125	502,9	3	0,1
8.	Częstochowskie	1822	945	369	1290	4426	572,9	28	0,6
9.	Śląskie	690	709	259	452	2110	446,5	16	0,8
10.	Łódzkie	2127	1448	699	893	5167	262,3	109	2,1
11.	Gorzowskie	879	856	318	657	2710	550,8	15	0,6
12.	Jeleniogórskie	1037	953	319	804	3113	605,0	11	0,4
13.	Kaliskie	830	888	380	928	3026	429,6	5	0,2
14.	Katowickie	6208	5956	2597	5630	20391	511,3	62	0,3
15.	Kieluckie	2676	1759	556	1630	6621	593,4	87	1,3
16.	Konarskie	283	240	84	416	1023	220,6	16	1,6
17.	Koszalińskie	2412	1334	385	536	4667	934,1	22	0,5
18.	M. krakowskie	2197	1955	810	2069	7031	574,5	98	1,4
19.	Krosniewskie	644	367	212	321	1544	318,2	39	2,5
20.	Legnickie	778	790	333	1072	2973	590,2	2	0,1
21.	Leszczyńskie	288	431	210	339	1268	332,5	2	0,2
22.	Lubelskie	1546	1498	563	678	4285	427,2	31	0,7
23.	Łomżyńskie	405	336	108	391	1240	361,9	1	0,1
24.	M. łódzkie	2197	1325	426	948	4896	426,0	100	2,0
25.	Nowosądeckie	1015	1180	605	1039	3839	564,0	26	0,7
26.	Oleśki	1661	1420	456	845	4382	591,3	30	0,7
27.	Opolskie	2273	1737	732	1120	5862	573,6	30	0,5
28.	Ostrowski	1071	842	230	865	3008	769,7	12	0,4
29.	Piaseki	664	404	241	399	1708	360,1	11	0,6
30.	Piotrkowski	1852	1320	427	723	4322	678,0	18	0,4
31.	Płocki	1241	748	299	991	3279	639,2	36	1,1
32.	Poznański	3034	2407	1339	2693	9473	716,1	17	0,2
33.	Przemyski	538	458	153	156	1305	325,4	12	0,9
34.	Radomski	1209	1349	409	600	3567	483,0	13	0,4
35.	Rzeszowski	1022	854	239	699	2814	398,2	22	0,8
36.	Siedlecki	1161	826	287	407	2681	416,7	10	0,4
37.	Sieradzki	456	525	122	140	1243	307,8	4	0,3
38.	Skarżyski	509	457	276	409	1651	398,9	25	1,5
39.	Słubicki	763	795	250	472	2280	562,7	5	0,2
40.	Świdwiecki	1350	735	201	400	2686	583,7	16	0,6
41.	Szczeciński	2573	1478	633	1135	5819	605,5	3	0,1
42.	Tarnobrzanski	2207	1294	342	991	4834	821,6	-	-
43.	Tarnowski	1019	848	307	697	2871	438,8	10	0,3
44.	Toruński	1351	1344	516	450	3661	563,1	34	0,9
45.	Wałbrzyski	1597	1029	484	522	3632	490,6	10	0,3
46.	Włocławski	763	921	322	633	2639	616,3	19	0,7
47.	Wrocławski	3169	2527	606	799	7101	630,8	67	0,9
48.	Zamojski	1107	976	239	825	3147	643,4	5	0,2
49.	Zielonogórski	1053	932	460	824	3269	497,4	6	0,2

ODRA /055/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		333	389	239	325	1286	3,4	36	2,8
1987 r.		348	229	219	209	1005	2,7	33	3,3
1988 r.									
1.	St. warszawskie	19	12	5	8	44	1,8	2	4,5
2.	Białkopodlaskie	1	-	4	-	5	1,7	-	-
3.	Białostockie	1	2	-	1	4	0,6	-	-
4.	Białskie	6	9	9	2	26	2,9	-	-
5.	Cyżowski	4	6	3	7	20	1,8	1	5,0
6.	Ciechanowskie	1	-	2	2	5	2,1	-	-
7.	Ciechanowskie	6	2	2	3	13	3,1	1	7,7
8.	Częstochowskie	3	2	1	3	9	1,2	1	11,1
9.	Łódzkie	2	3	5	8	18	3,8	-	-
10.	Gdańskie	8	10	1	3	22	1,5	-	-
11.	Gorzowskie	7	5	4	5	21	4,3	1	4,8
12.	Jeleniogórskie	4	6	3	1	14	2,7	-	-
13.	Końskie	11	5	4	3	23	3,3	-	-
14.	Katowickie	26	24	14	22	86	2,2	5	5,8
15.	Kielockie	8	6	2	5	21	1,9	1	4,8
16.	Konarskie	2	4	2	-	8	1,7	1	12,5
17.	Koszalińskie	11	1	-	-	12	2,4	-	-
18.	M. krakowskie	15	31	40	8	94	7,7	4	4,3
19.	Krośnienskie	4	3	1	4	12	2,5	-	-
20.	Legnickie	38	14	1	18	71	14,1	1	1,4
21.	Leszczyńskie	33	1	3	-	37	9,7	-	-
22.	Lubelskie	3	2	10	3	18	1,8	-	-
23.	Lomżyńskie	-	-	-	1	1	0,3	-	-
24.	N. łódzkie	5	1	1	-	7	0,6	-	-
25.	Nowosądeckie	5	1	5	-	11	1,6	1	9,1
26.	Oleśztyńskie	5	5	4	11	25	3,4	2	8,0
27.	Opolskie	10	2	2	4	18	1,8	-	-
28.	Ostrogóckie	2	-	3	2	7	1,8	-	-
29.	Pińskie	2	1	1	4	8	1,7	-	-
30.	Piotrkowskie	6	-	4	1	11	1,7	2	18,2
31.	Pińczewskie	4	5	4	1	14	2,7	-	-
32.	Poznańskie	19	18	14	25	76	5,8	-	-
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	4	-	5	-	9	1,2	-	-
35.	Rzeszowskie	4	1	-	3	8	1,1	-	-
36.	Siedleckie	3	6	8	4	21	3,3	-	-
37.	Sieradzkie	3	1	1	1	6	1,5	-	-
38.	Skarżyski	3	2	1	-	6	1,5	1	16,7
39.	Słupskie	4	1	2	1	8	2,0	-	-
40.	Suwalskie	8	4	8	4	24	5,2	1	4,2
41.	Szczecińskie	14	6	14	7	41	4,3	1	2,4
42.	Tarnobrzaskie	4	2	8	6	20	3,4	1	5,0
43.	Tarnowskie	2	1	1	1	5	0,8	-	-
44.	Torunskie	1	3	6	3	13	2,8	2	15,4
45.	Wałbrzyjskie	1	2	-	1	4	0,5	-	-
46.	Włocławskie	7	5	2	3	17	4,0	-	-
47.	Wrocławskie	9	5	3	5	22	1,9	3	13,6
48.	Zamojskie	3	5	2	1	11	2,2	-	-
49.	Zielonogórskie	7	4	4	14	29	4,4	1	3,4

Liczba zachorowań na .....odrzę..... w/g wieku,  
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	156	134	290	122	104	226	516
0	29	28	57	29	17	46	103
1	53	50	103	44	39	83	186
2	29	22	51	17	14	31	82
3	21	22	43	16	15	31	74
4	24	12	36	16	19	35	71
5-9	111	83	194	62	57	119	313
5	22	32	54	10	12	22	76
6	22	10	32	11	19	30	62
7	17	19	36	22	8	30	66
8	35	12	47	11	7	18	65
9	15	10	25	8	11	19	44
10-14	39	33	72	30	29	59	131
15-19	10	3	13	8	9	17	30
20-24	2	1	3	2	2	4	7
25-29	1	-	1	-	-	-	1
30-34	1	-	1	1	1	2	3
35-39	1	1	2	1	-	1	3
40-44	-	-	-	-	1	1	1
45-49	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	321	255	576	226	203	429	1005

Liczba zachorowań na odrę dzieci szczepionych i nieszczepionych  
przeciw odrze wg wieku.

Grupy wieku	Liczba zachorowań na odrę dzieci			Ogółem
	szczepionych	nieszczepionych	brak danych o szczepieniu	
0	1	99	3	103
1	47	131	8	186
2	52	23	7	82
3	57	8	9	74
4	53	13	5	71
0-4	210	274	32	516
5	54	9	13	76
6	52	7	3	62
7	54	10	2	66
8	46	4	15	65
9	28	8	8	44
5-9	234	38	41	313
10-14	84	26	21	131
Razem	520	338	94	960

Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

.....Odra.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	16,6	48,6	15,1	52,5	15,9	50,3	17,1	54,0	15,3	51,2	16,2	52,6	16,0	51,3
0	17,4	9,0	17,7	11,0	17,6	9,9	20,7	12,8	12,8	8,4	16,8	10,7	17,2	10,2
1	30,6	16,5	30,4	19,6	30,5	17,9	31,6	19,5	29,5	19,2	30,6	19,3	30,5	18,5
2	15,5	9,0	12,4	8,6	13,9	8,8	11,9	7,5	10,3	6,9	11,1	7,2	12,7	8,2
3	10,5	6,6	11,6	8,6	11,0	7,5	11,0	7,1	10,8	7,4	10,9	7,2	11,0	7,4
4	11,4	7,5	6,0	4,7	8,8	6,2	11,0	7,1	13,6	9,3	12,3	8,2	10,2	7,0
5-9	10,7	34,6	8,4	32,5	9,6	33,7	9,1	27,4	8,7	28,1	8,9	27,7	9,3	31,2
5	10,4	6,9	16,0	12,5	13,1	9,4	6,9	4,4	8,7	5,9	7,8	5,1	10,9	7,6
6	10,7	6,8	5,1	3,9	8,0	5,5	7,9	4,9	14,4	9,4	11,1	7,0	9,2	6,2
7	8,3	5,3	9,7	7,5	9,0	6,3	16,2	9,7	6,2	3,9	11,3	7,0	9,9	6,6
8	16,8	10,9	6,1	4,7	11,6	8,2	8,1	4,9	5,4	3,5	6,8	4,2	9,7	6,4
9	7,4	4,7	5,2	3,9	6,3	4,3	6,1	3,5	8,8	5,4	7,5	4,4	6,8	4,4
10-14	4,1	12,2	3,6	13,0	3,9	12,5	4,8	13,3	4,8	14,3	4,8	13,7	4,2	13,0
15-19	1,2	3,1	0,4	1,2	0,8	2,3	1,5	3,5	1,8	4,4	1,7	4,0	1,1	3,0
20-24	0,5	0,6	0,1	0,4	0,2	0,5	0,4	0,9	0,4	1,0	0,4	0,9	0,3	0,7
25-29	0,1	0,3	-	-	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	0,03	0,1
30-34	0,1	0,3	-	-	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,5	0,2	0,5	0,1	0,3
35-39	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,2	0,5	-	-	0,1	0,3	0,1	0,3
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	0,1	0,3	0,05	0,1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	2,9	100,0	2,1	100,0	2,5	100,0	3,1	100,0	2,8	100,0	2,9	100,0	2,7	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>x</sup> na ....Odra.....  
według środowiska i liczby ludności w miastach.

Rozkład sezonowy zachorowań na odrę.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność	Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
				576	2,5	I
		125	2,8	II	114	11,5
		100	2,5	III	122	12,3
		47	1,5	IV	71	7,1
		304	2,6	V	69	6,9
				VI	84	8,2
				VII	77	7,8
				VIII	62	6,2
				IX	76	7,7
				X	64	6,4
				XI	70	7,0
				XII	63	6,3
				Razem	994	100,0
WIEŚ		429	2,9			
OGÓLEM		1005	2,7			

m/ zapadalność na 100 tys.

x/ wg daty zachorowania

## RÓŻYCZKA /056, 771.0/

..P.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartoły				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A	1987 r. 1988 r.	5297 4329	6368 5926	3629 3454	3826 3820	19120 15529	50,8 41,0	107 84	0,6 0,5
1.	St. warszawskie	217	268	226	226	937	38,4	8	0,9
2.	Białkopodlaskie	10	10	104	6	130	43,2	1	0,8
3.	Białostockie	54	94	116	39	303	44,4	3	1,0
4.	Białskie	52	98	108	121	379	42,7	-	-
5.	Sydotckie	62	63	57	79	261	23,7	6	2,3
6.	Cnołmskie	10	21	9	15	55	22,6	-	-
7.	Ciechanowskie	51	64	18	37	170	40,2	-	-
8.	Częstochowskie	97	45	41	40	223	28,9	-	-
9.	Żłobęskie	25	31	48	71	175	37,0	1	0,6
10.	Gdanskie	84	72	86	105	347	24,3	3	0,9
11.	Gorzewskie	43	42	24	45	154	31,3	1	0,6
12.	Jelonogórskie	177	96	50	55	378	73,5	-	-
13.	Kolickie	65	73	40	60	238	33,8	-	-
14.	Katowickie	384	389	276	467	1516	38,0	5	0,3
15.	Kieluckie	146	130	69	103	448	40,2	1	0,2
16.	Koninskie	15	22	16	34	87	18,8	-	-
17.	Koszalińskie	74	62	43	65	244	48,8	1	0,4
18.	M. krakowskie	103	205	194	149	651	53,2	3	0,5
19.	Krośnienskie	31	18	23	13	85	17,5	1	1,2
20.	Łęckie	146	200	60	74	480	95,3	-	-
21.	Łoszczyńskie	128	117	24	21	290	76,0	1	0,3
22.	Lubelskie	80	50	57	37	224	22,3	6	2,7
23.	Łomżyńskie	12	14	45	6	77	22,5	1	1,3
24.	M. łódzkie	153	110	130	164	557	48,5	5	0,9
25.	Nowosędeckie	67	57	55	47	226	33,2	1	0,4
26.	Olsztynskie	62	72	158	67	359	48,4	1	0,3
27.	Opolskie	189	167	80	149	585	57,2	-	-
28.	Ostropęckie	61	84	90	25	260	66,5	1	0,4
29.	Pilskie	25	18	18	30	91	19,2	-	-
30.	Piotrkowskie	84	58	63	62	267	41,9	1	0,4
31.	Piękocin	43	56	55	56	210	40,9	2	1,0
32.	Poznańskie	219	193	249	322	983	74,3	1	0,1
33.	Przemyskie	26	32	16	16	90	22,4	-	-
34.	Radomskie	54	34	33	39	160	21,7	-	-
35.	Rzeczowski	78	55	23	43	199	28,2	-	-
36.	Siedleckie	68	25	23	37	153	23,8	2	1,3
37.	Sieradzkie	16	20	20	19	75	18,6	1	1,3
38.	Skiernowickie	24	16	28	9	77	18,6	4	5,2
39.	Słupskie	76	46	48	32	202	49,9	2	1,0
40.	Suwalskie	195	104	82	63	444	96,5	2	0,5
41.	Szczecińskie	129	63	86	99	377	39,2	1	0,3
42.	Tarnobrzaskie	68	51	51	76	246	41,8	-	-
43.	Tarnowskie	113	72	37	53	275	42,0	-	-
44.	Toruńskie	26	41	66	84	217	33,4	1	0,5
45.	Wałbrzyskie	90	104	111	153	458	61,9	2	0,4
46.	Włocławskie	31	55	32	52	170	39,7	1	0,6
47.	Wrocławskie	257	157	97	127	638	56,7	8	1,3
48.	Zamojskie	41	17	20	16	94	19,2	5	5,3
49.	Zielonogórskie	68	35	49	112	264	40,2	1	0,4

Liczba zachorowań na różyczkę w/g wieku,  
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	3054	2700	5754	923	816	1739	7493
0	391	387	778	146	130	276	1054
1	961	820	1781	250	250	500	2281
2	648	523	1171	213	157	370	1541
3	531	510	1041	166	145	311	1352
4	523	460	983	148	134	282	1265
5-9	2067	1873	3940	660	716	1376	5316
5	526	462	988	153	160	313	1301
6	496	433	929	162	152	314	1243
7	415	401	816	135	158	293	1109
8	334	322	656	122	140	262	918
9	296	255	551	88	106	194	745
10-14	761	653	1414	244	267	511	1925
15-19	142	96	238	92	55	147	385
20-24	30	54	84	17	28	45	129
25-29	22	50	72	14	18	32	104
30-34	9	48	57	6	11	17	74
35-39	5	34	39	3	8	11	50
40-44	2	14	16	-	2	2	18
45-49	4	6	10	-	2	2	12
50-54	3	4	7	1	1	2	9
55-59	2	1	3	1	1	2	5
60-64	-	1	1	-	2	2	3
65-74	1	-	1	1	2	3	4
75 +	1	-	1	-	1	1	2
Ogółem	6103	5534	11637	1962	1930	3892	15529

Liczba zachorowań i zapadalność na różyczkę wg płci, środowiska  
i liczby ludności w miastach.

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadal.	liczba	zapadal.	liczba	zapadal.
MIASTO	Ogółem w tym:	6103	54,8	5534	46,0	11637	50,2
	<20 tys.	1117	51,2	1013	43,5	2130	47,2
	20-50 tys.	1062	54,6	982	46,9	2044	50,6
	50-100 tys.	1006	67,8	944	59,6	1950	63,6
	>100 tys.	2918	52,8	2595	43,00	5513	47,7
WIEŚ		1962	26,8	1930	26,3	3892	26,5
OGÓLEM		8065	43,7	7464	38,5	15529	41,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>x</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska  
- różyczka.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	325,6	50,0	303,7	48,8	314,9	49,4	129,4	47,0	120,2	42,2	125,0	44,7	232,8	48,3
0	235,0	6,4	245,0	7,0	239,9	6,7	104,2	7,4	97,7	6,7	101,0	7,1	176,4	6,8
1	554,0	15,7	498,4	14,8	526,9	15,3	179,6	12,7	189,1	13,0	184,2	12,8	374,3	14,7
2	345,8	10,6	293,9	9,5	320,6	10,1	149,3	10,9	115,6	8,1	132,9	9,5	239,4	9,9
3	264,6	8,7	268,6	9,2	266,6	8,9	114,4	8,5	104,8	7,5	109,7	8,0	200,6	8,7
4	249,0	8,6	231,3	8,3	240,4	8,4	101,4	7,5	96,2	6,9	98,9	7,3	182,2	8,2
5-9	199,8	33,9	190,3	33,8	195,2	33,8	96,3	33,6	109,7	37,1	102,9	35,3	158,4	34,2
5	248,9	8,6	230,5	8,3	240,0	8,5	105,6	7,8	115,8	8,3	110,6	8,0	187,3	8,4
6	240,8	8,1	221,3	7,8	231,3	8,0	116,7	8,2	115,1	7,9	115,9	8,1	184,8	8,0
7	201,8	6,8	204,0	7,3	202,9	7,0	99,6	6,9	122,5	8,2	110,8	7,5	166,4	7,1
8	160,6	5,5	162,6	5,8	161,5	5,6	90,1	6,2	108,7	7,2	99,2	6,7	137,0	5,9
9	145,4	4,9	131,6	4,6	138,7	4,7	67,5	4,5	85,1	5,5	76,1	5,0	114,2	4,8
10-14	80,2	12,5	71,9	11,8	76,1	12,2	38,7	12,4	44,2	13,8	41,4	13,1	62,3	12,4
15-19	17,2	2,3	12,0	1,7	14,6	2,1	17,4	4,7	11,1	2,8	14,3	3,8	14,5	2,5
20-24	4,0	0,5	7,2	1,0	5,6	0,7	3,1	0,9	5,7	1,5	4,3	1,2	5,1	0,8
25-29	2,5	0,4	5,4	0,9	4,0	0,6	2,3	0,7	3,6	0,9	2,9	0,8	3,5	0,7
30-34	0,8	0,2	4,2	0,9	2,6	0,5	1,0	0,3	2,1	0,6	1,5	0,4	2,2	0,5
35-39	0,5	0,1	3,1	0,6	1,8	0,4	0,6	0,2	1,7	0,4	1,1	0,3	1,6	0,3
40-44	0,3	0,0	1,8	0,3	1,1	0,1	-	-	0,6	0,1	0,3	0,1	0,8	0,1
45-49	0,7	0,1	1,0	0,1	0,8	0,1	-	-	0,6	0,1	0,3	0,1	0,6	0,1
50-54	0,5	0,0	0,6	0,1	0,6	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,5	0,1
55-59	0,4	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0
60-64	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	0,5	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0
65-74	0,2	0,0	-	-	0,1	0,0	0,2	0,0	0,4	0,1	0,3	0,1	0,2	0,0
75+	0,04	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Ogółem	54,8	100,0	46,0	100,0	50,2	100,0	26,8	100,0	26,3	100,0	26,5	100,0	41,0	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na różyczkę.

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	1402	9,1
II	1501	9,7
III	1560	10,1
IV	1334	8,6
V	1297	8,4
VI	1289	8,3
VII	1109	7,2
VIII	1087	7,0
IX	1244	8,1
X	1275	8,3
XI	1282	8,3
XII	1075	7,7
Razem	15455	100,0

x/ wg daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY - OGOZEM /070/

..p.	Województwo /St. - stołeczna, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		5957	5198	5206	6002	22363	59,4	22278	99,6
		5412	4795	4988	6632	21827	57,7	21705	99,4
1.	St. warszawskie	235	206	245	281	967	39,7	900	93,1
2.	Śląskopodlaskie	42	87	109	197	435	144,4	435	100,0
3.	Śląskostockie	56	60	71	54	241	35,3	241	100,0
4.	Środkie	101	97	96	124	418	47,1	418	100,0
5.	Sydotzkie	143	125	150	196	614	55,8	614	100,0
6.	Cniszkie	26	19	15	25	85	34,9	85	100,0
7.	Ciechanowskie	83	95	102	108	388	91,8	388	100,0
8.	Częstochowskie	133	105	109	130	477	61,7	477	100,0
9.	Elbląskie	37	59	56	97	249	52,7	249	100,0
10.	Gdańskie	174	174	162	163	673	47,2	672	99,9
11.	Gorzewskie	55	41	39	57	192	39,0	192	100,0
12.	Jeleniogórskie	81	94	69	153	397	77,2	397	100,0
13.	Kaliskie	82	86	80	95	343	48,7	343	100,0
14.	Katowickie	719	669	563	664	2615	65,6	2615	100,0
15.	Kieluckie	299	231	222	276	1028	92,1	1025	99,7
16.	Koninskie	42	40	51	84	217	46,8	217	100,0
17.	Koszalińskie	39	27	37	45	148	29,6	148	100,0
18.	M. krakowskie	143	114	143	180	580	47,4	579	99,8
19.	Krosnienkie	31	35	30	60	156	32,1	156	100,0
20.	Legnickie	113	84	85	86	368	73,1	368	100,0
21.	Leszczyńskie	60	43	45	60	208	54,5	206	99,0
22.	Lubelskie	190	116	86	163	555	55,3	555	100,0
23.	Łomżyńskie	28	25	15	26	94	27,4	94	100,0
24.	M. Łódzkie	232	251	263	322	1068	92,9	1063	99,5
25.	Nowosądeckie	111	75	77	178	441	64,8	441	100,0
26.	Oleżyńskie	63	63	77	172	375	50,6	375	100,0
27.	Opolskie	105	114	115	91	425	41,6	425	100,0
28.	Ostrozyckie	41	37	21	40	139	35,6	139	100,0
29.	Pińskie	63	41	91	95	290	61,1	290	100,0
30.	Piotrkowskie	179	127	156	157	619	97,1	619	100,0
31.	Paczkowickie	64	73	107	90	334	65,1	334	100,0
32.	Poznańskie	144	125	125	120	514	38,9	513	99,8
33.	Przemyskie	46	33	22	33	134	33,4	134	100,0
34.	Radomskie	222	176	139	262	799	108,2	758	94,9
35.	Rzeszowskie	85	59	92	188	424	60,0	423	99,8
36.	Siedleckie	55	45	80	93	273	42,4	273	100,0
37.	Sieradzkie	80	62	79	72	293	72,6	293	100,0
38.	Skierzwickie	68	50	56	80	254	61,4	254	100,0
39.	Słupskie	32	45	36	47	160	39,5	160	100,0
40.	Suwalskie	45	35	33	75	188	40,9	188	100,0
41.	Szczecińskie	80	106	96	153	435	45,3	435	100,0
42.	Tarnobrzeskie	66	74	63	109	312	53,0	312	100,0
43.	Tarnowskie	40	51	64	120	275	42,0	275	100,0
44.	Toruńskie	125	90	117	123	455	70,0	455	100,0
45.	Wałbrzyskie	166	115	183	275	739	99,8	739	100,0
46.	Włocławskie	55	43	37	52	187	43,7	187	100,0
47.	Wrocławskie	136	148	129	169	582	51,7	582	100,0
48.	Zamojskie	50	54	61	65	230	47,0	230	100,0
49.	Zielonogórskie	147	71	89	127	434	66,0	434	100,0



Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem  
w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	244	201	445	162	117	279	724
0	26	20	46	17	10	27	73
1	51	36	87	35	19	54	141
2	54	47	101	33	25	58	159
3	51	47	98	29	20	49	147
4	62	51	113	48	43	91	204
5-9	513	398	911	363	343	706	1617
5	82	64	146	51	42	93	239
6	102	82	184	58	73	131	315
7	123	89	212	68	65	133	345
8	102	83	185	96	74	170	355
9	104	80	184	90	89	179	363
10-14	451	370	821	439	393	832	1653
15-19	356	364	720	301	269	570	1290
20-24	502	771	1273	242	347	589	1862
25-29	513	754	1267	287	421	708	1975
30-34	537	697	1234	303	309	612	1846
35-39	528	580	1108	239	214	453	1561
40-44	441	444	885	158	147	305	1190
45-49	344	395	739	170	132	302	1041
50-54	478	495	973	203	192	395	1368
55-59	509	493	1002	282	244	526	1528
60-64	431	535	966	239	241	480	1446
65-74	472	632	1104	354	349	703	1807
75+	241	343	584	178	157	335	919
Ogółem	6560	7472	14032	3920	3875	7795	21827

Liczba zachorowań i zapadalność\* na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem  
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	14032	60,6
	w tym: < 20 tys.	2551	56,5
	20-50 tys.	2460	60,9
	50-100 tys.	2292	74,7
	> 100 tys.	6729	58,2
WIEŚ		7795	53,1
OGÓŁEM		21827	57,7

\*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>M</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska  
- wirusowe zapalenie wątroby - ogółem.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	26,0	3,7	22,6	2,7	24,4	3,2	22,7	4,1	17,2	3,0	20,1	3,6	22,5	3,3
0	15,6	0,4	12,7	0,3	14,2	0,3	12,1	0,4	7,5	0,3	9,9	0,4	12,2	0,3
1	29,4	0,8	21,9	0,5	25,7	0,7	25,1	0,9	14,4	0,5	19,9	0,7	23,1	0,7
2	28,8	0,8	26,4	0,6	27,7	0,7	23,1	0,9	18,4	0,6	20,8	0,7	24,7	0,7
3	25,4	0,8	24,8	0,6	25,1	0,7	20,0	0,7	14,5	0,5	17,3	0,6	21,8	0,7
4	29,5	0,9	25,6	0,7	27,6	0,8	32,9	1,2	30,9	1,1	31,9	1,2	29,4	0,9
5-9	49,6	7,8	40,4	5,3	45,1	6,5	53,0	9,3	52,6	8,9	52,8	9,1	48,2	7,4
5	38,8	1,3	31,9	0,8	35,5	1,1	35,2	1,3	30,4	1,1	32,9	1,2	34,4	1,1
6	49,5	1,5	41,9	1,1	45,8	1,3	41,8	1,5	55,3	1,9	48,4	1,7	46,9	1,4
7	59,8	1,9	45,3	1,2	52,7	1,5	50,2	1,7	50,4	1,7	50,3	1,7	51,8	1,6
8	49,0	1,5	41,9	1,1	45,6	1,3	70,9	2,5	57,5	1,9	64,3	2,2	53,0	1,6
9	51,1	1,6	41,3	1,1	46,3	1,3	69,0	2,3	71,5	2,3	70,2	2,3	55,6	1,7
10-14	47,5	6,9	40,7	5,0	44,2	5,8	69,6	1,2	65,1	10,1	67,4	10,7	53,5	7,6
15-19	43,1	5,4	45,5	4,9	44,3	5,1	56,9	7,7	54,1	6,9	55,5	7,3	48,6	5,9
20-24	67,5	7,7	102,8	10,3	85,2	9,1	44,0	6,2	70,6	8,9	56,5	7,5	73,4	8,5
25-29	57,2	7,8	81,2	10,1	69,5	9,0	46,5	7,3	83,0	10,9	63,0	9,1	67,0	9,0
30-34	50,3	8,2	61,4	9,3	56,0	8,8	48,1	7,7	60,0	8,0	53,3	7,8	55,1	8,4
35-39	50,4	8,0	53,0	7,8	51,7	7,9	44,9	6,1	46,1	5,5	45,5	5,8	49,8	7,2
40-44	59,4	6,7	57,6	5,9	58,5	6,3	43,9	4,0	42,6	3,8	43,3	3,9	53,7	5,5
45-49	58,4	5,2	62,8	5,3	60,7	5,3	52,6	4,3	40,5	3,4	46,5	3,9	55,7	4,8
50-54	80,0	7,3	75,5	6,6	77,6	6,9	54,9	5,2	49,8	5,0	52,3	5,1	68,1	6,3
55-59	89,5	7,8	76,9	6,6	82,8	7,1	72,4	7,2	56,3	6,3	63,9	6,7	75,2	7,0
60-64	98,9	6,6	92,4	7,2	95,2	6,9	71,9	6,1	56,7	6,2	63,4	6,2	81,6	6,6
65-74	106,7	7,2	90,3	8,4	96,7	7,9	86,6	9,0	61,7	9,0	72,1	9,0	85,4	8,3
75+	95,6	3,7	59,2	4,6	70,3	4,2	67,4	4,6	34,4	4,1	46,5	4,3	59,2	4,2
Ogółem	58,9	100,0	62,0	100,0	60,6	100,0	53,4	100,0	52,7	100,0	53,1	100,0	57,7	100,0

x/zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	1979	9,5
II	1759	8,4
III	1844	8,8
IV	1617	7,8
V	1542	7,4
VI	1550	7,4
VII	1475	7,1
VIII	1791	8,6
IX	1949	9,3
X	2155	10,3
XI	2038	9,8
XII	1173	5,6
Razem	20872	100,0

x/ w/g daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY /070/- Hbs Ag +/-

..p.	Kojewództwo /St. - stołeczno, M. - miodjskie/	Kwartoły				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		3414	3444	3645	3842	14346	38,1	14306	99,4
1987 r.		3496	3320	3450	3885	14161	37,4	14109	99,6
1.	St. warszawskie	183	163	196	184	726	29,8	683	94,1
2.	Bielskopodlaskie	30	53	43	51	177	58,7	177	100,0
3.	Bielsostockie	47	54	60	42	203	29,7	203	100,0
4.	Bielskie	81	87	78	93	339	38,2	339	100,0
5.	Bydgoskie	124	101	109	107	441	40,1	441	100,0
6.	Chełmskie	24	12	12	17	65	26,7	65	100,0
7.	Ciechanowskie	66	76	81	83	306	72,4	306	100,0
8.	Częstochowskie	103	87	90	104	384	49,7	384	100,0
9.	Żelazskie	30	47	38	49	164	34,7	164	100,0
10.	Chełmskie	134	136	124	110	504	35,3	504	100,0
11.	Gorzewskie	46	32	32	41	151	30,7	151	100,0
12.	Jeleniogórskie	64	73	61	79	277	53,8	277	100,0
13.	Kaliskie	57	61	72	74	264	37,5	264	100,0
14.	Katowickie	432	469	416	460	1777	44,6	1777	100,0
15.	Kieluckie	106	93	99	175	473	42,4	472	99,8
16.	Konarskie	23	31	31	70	155	33,4	155	100,0
17.	Kozalinskie	23	17	23	25	88	17,6	88	100,0
18.	M. Krakowskie	113	90	121	126	450	36,8	449	99,8
19.	Krosnenskie	17	25	19	36	97	20,0	97	100,0
20.	Legnickie	80	65	73	65	283	56,2	283	100,0
21.	Leszczyńskie	42	29	40	41	152	39,9	150	98,7
22.	Lubelskie	93	70	53	88	304	30,3	304	100,0
23.	Łomżyńskie	12	16	13	18	59	17,2	59	100,0
24.	M. Łódzkie	196	214	214	265	889	77,4	886	99,7
25.	Nowosolubskie	62	46	38	57	203	29,8	203	100,0
26.	Olezyńskie	44	40	42	69	195	26,3	195	100,0
27.	Opolskie	82	70	92	79	323	31,6	323	100,0
28.	Ostrozyskie	30	13	11	26	80	20,5	80	100,0
29.	Pilskie	29	33	61	55	178	37,5	178	100,0
30.	Piotrkowskie	137	105	143	132	517	81,1	517	100,0
31.	Piechice	40	53	98	77	268	52,2	268	100,0
32.	Poznańskie	106	96	94	86	382	28,9	381	99,7
33.	Przemyskie	14	12	8	16	50	12,5	50	100,0
34.	Radomskie	74	69	73	59	275	37,2	274	99,6
35.	Rzeszowskie	33	28	16	24	101	14,3	101	100,0
36.	Siedleckie	41	34	48	58	181	28,1	181	100,0
37.	Sieradzkie	67	55	72	62	256	63,4	256	100,0
38.	Skarżyskie	47	39	43	62	191	46,1	191	100,0
39.	Ślępskie	21	22	24	33	100	24,7	100	100,0
40.	Suwalskie	26	30	15	27	98	21,3	98	100,0
41.	Szczecińskie	58	72	58	67	255	26,5	255	100,0
42.	Tarnobrzęskie	43	44	42	45	174	29,6	174	100,0
43.	Tarnowskie	13	14	29	45	101	15,4	101	100,0
44.	Toruńskie	57	59	67	70	253	38,9	253	100,0
45.	Kalibrzyskie	116	68	61	86	331	44,7	331	100,0
46.	Łocławskie	33	28	34	36	131	30,6	131	100,0
47.	Wrocławskie	104	126	102	138	470	41,8	470	100,0
48.	Zamojskie	27	30	38	24	119	24,3	119	100,0
49.	Zielonogórskie	66	43	43	49	201	30,6	201	100,0

Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+/  
w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	185	134	319	110	56	166	485
0	24	20	44	15	9	24	68
1	45	30	75	30	17	47	122
2	48	33	81	26	15	41	122
3	34	26	60	13	6	19	79
4	34	25	59	26	9	35	94
5-9	192	128	320	75	76	151	471
5	34	28	62	14	11	25	87
6	38	24	62	14	12	26	88
7	51	29	80	16	17	33	113
8	38	24	62	19	22	41	103
9	31	23	54	12	14	26	80
10-14	164	111	275	103	63	166	441
15-19	144	163	307	88	74	162	469
20-24	278	550	828	111	226	337	1165
25-29	344	574	918	169	269	438	1356
30-34	394	527	921	203	209	412	1333
35-39	398	451	849	157	159	316	1165
40-44	347	336	683	119	109	228	911
45-49	259	303	562	125	95	220	782
50-54	376	372	748	160	149	309	1057
55-59	386	389	775	223	188	411	1186
60-64	342	430	772	199	188	387	1159
65-74	377	521	898	285	279	564	1462
75+	185	274	459	133	127	260	719
Ogółem	4371	5263	9634	2260	2267	4527	14161

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>\*/</sup> na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+/  
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	9634	41,6
	w tym: <20 tys.	1654	36,7
	20-50 tys.	1683	41,7
	50-100 tys.	1555	50,7
	>100 tys.	4742	41,0
WIEŚ		4527	30,8
OGÓŁEM		14161	37,4

\*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>m</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska -  
wirusowe zapalenie wątroby HBsAg +/-.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	19,7	4,2	15,1	2,5	17,5	3,3	15,4	4,9	8,3	2,5	11,9	3,7	15,1	3,4
0	14,4	0,5	12,7	0,4	13,6	0,5	10,7	0,6	6,8	0,4	8,8	0,6	11,4	0,5
1	25,9	1,0	18,2	0,6	22,2	0,8	21,6	1,3	12,9	0,7	17,3	1,0	20,0	0,8
2	25,6	1,1	18,6	0,6	22,2	0,8	18,2	1,2	11,0	0,7	14,7	0,9	18,9	0,9
3	16,9	0,8	13,7	0,5	15,4	0,6	9,0	0,6	4,3	0,3	6,7	0,4	11,7	0,5
4	16,2	0,8	12,6	0,4	14,4	0,6	17,8	1,2	6,5	0,4	12,3	0,8	13,5	0,7
5-9	18,6	4,4	13,0	2,4	15,9	3,3	10,9	3,3	11,7	3,4	11,3	3,3	14,0	3,3
5	16,1	0,7	14,0	0,5	15,1	0,6	9,7	0,6	8,0	0,5	8,8	0,5	12,5	0,6
6	18,5	0,9	12,3	0,5	15,4	0,6	10,1	0,6	9,1	0,5	9,6	0,6	13,1	0,6
7	24,8	1,2	14,8	0,5	19,9	0,9	11,8	0,7	13,2	0,8	12,5	0,7	16,9	0,8
8	18,3	0,9	12,1	0,5	15,3	0,6	14,0	0,9	17,1	1,0	15,5	0,9	15,4	0,7
9	15,2	0,7	11,9	0,4	13,6	0,6	9,2	0,5	11,2	0,6	10,2	0,6	12,3	0,6
10-14	17,3	3,8	12,2	2,1	14,8	2,9	16,3	4,5	10,4	2,8	13,5	3,7	14,3	3,1
15-19	17,4	3,3	20,4	3,1	18,9	3,2	16,6	3,9	14,9	3,2	15,8	3,6	17,7	3,3
20-24	37,4	6,4	73,4	10,5	55,4	8,6	20,2	4,9	46,0	10,0	32,4	7,4	45,9	8,2
25-29	38,4	7,9	61,8	10,9	50,3	9,5	27,4	7,5	53,1	11,8	39,0	9,7	46,0	9,6
30-34	36,9	9,0	46,4	10,0	41,8	9,6	32,2	9,0	40,4	9,2	35,9	9,1	39,8	9,4
35-39	38,0	9,1	41,2	8,6	39,7	8,8	29,5	6,9	34,3	7,0	31,7	7,0	37,1	8,2
40-44	46,8	7,9	43,6	6,4	45,2	7,1	33,1	5,3	31,6	4,8	32,4	5,0	41,1	6,4
45-49	43,9	5,9	48,2	5,7	46,1	5,8	38,7	5,5	29,1	4,2	33,9	4,9	41,9	5,6
50-54	63,0	8,6	56,7	7,1	59,7	7,8	43,2	7,1	38,7	7,1	40,9	6,6	52,6	7,5
55-59	67,9	8,8	60,7	7,4	64,1	8,0	57,3	9,9	43,3	8,3	49,9	9,1	58,3	8,4
60-64	78,5	7,8	74,3	8,2	76,1	8,0	59,8	8,8	44,3	8,3	51,1	8,5	65,4	8,2
65-74	85,2	8,6	74,5	9,9	78,6	9,3	69,7	12,6	49,3	12,3	57,9	12,5	69,1	10,3
75 +	73,4	4,3	47,3	5,2	55,2	4,8	50,4	5,9	27,8	5,6	36,1	5,7	46,3	5,1
Ogółem	39,3	100,0	43,7	100,0	41,6	100,0	30,8	100,0	30,8	100,0	30,8	100,0	37,4	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg +/-

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	1277	9,4
II	1124	8,3
III	1257	9,3
IV	1128	8,3
V	1002	8,1
VI	1160	8,6
VII	1060	7,8
VIII	1244	9,1
IX	1135	8,4
X	1188	8,8
XI	1199	8,9
XII	679	5,0
Razem	13553	100,0

x/ wg daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY NIE - B. / 070 /

..p.	Województwo /St. - stołeczno, II. - miejskie/	Kwartoły				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1987 r. 2543	1754	1560	2160	8017	21,3	7972	99,4
		1938 r. 1916	1465	1538	2747	7666	20,3	7596	99,1
1.	St. warszawskie	52	43	49	97	241	9,9	217	90,0
2.	Śląskopodlaskie	12	34	66	146	258	85,6	258	100,0
3.	Śląskostockie	9	6	11	12	38	5,6	38	100,0
4.	Śląskie	20	10	18	31	79	8,9	79	100,0
5.	Sydzkie	19	24	41	89	173	15,7	173	100,0
6.	Chełmskie	2	7	3	8	20	8,2	20	100,0
7.	Ciechanowskie	17	19	21	25	82	19,4	82	100,0
8.	Częstochowskie	30	18	19	26	93	12,0	93	100,0
9.	Żbąskie	7	12	18	48	85	18,0	85	100,0
10.	Cełńskie	40	38	38	53	169	11,9	168	99,0
11.	Gorzewskie	9	9	7	16	41	8,3	41	100,0
12.	Jeleniogórskie	17	21	8	74	120	23,3	120	100,0
13.	Końskie	25	25	8	21	79	11,2	79	100,0
14.	Katowickie	287	200	147	204	838	21,0	838	100,0
15.	Kieluckie	193	138	123	101	555	49,7	553	99,6
16.	Konińskie	19	9	20	14	62	13,4	62	100,0
17.	Kozalińskie	16	10	14	20	60	12,0	60	100,0
18.	M. krakowskie	30	24	22	54	130	10,6	130	100,0
19.	Krośnienskie	14	10	11	24	59	12,2	59	100,0
20.	Lęczyńskie	33	19	12	21	85	16,9	85	100,0
21.	Leszczyńskie	18	14	5	19	56	14,7	56	100,0
22.	Lubelskie	97	46	33	75	251	25,0	251	100,0
23.	Łomżyńskie	16	9	2	8	35	10,2	35	100,0
24.	M. łódzkie	36	37	49	57	179	15,6	177	98,9
25.	Nowosądeckie	49	29	39	121	238	35,0	238	100,0
26.	Olsztyńskie	19	23	35	103	180	24,3	180	100,0
27.	Opolskie	23	44	23	12	102	10,0	102	100,0
28.	Ostrołęckie	11	24	10	14	59	15,1	59	100,0
29.	Piłskie	34	8	30	40	112	23,6	112	100,0
30.	Piotrkowskie	42	22	13	25	102	16,0	102	100,0
31.	Pińczewskie	24	20	9	13	66	12,9	66	100,0
32.	Poznańskie	38	29	31	34	132	10,0	132	100,0
33.	Przemyskie	32	21	14	17	84	20,9	84	100,0
34.	Radomskie	148	107	66	203	524	71,0	484	92,4
35.	Rzeszowskie	52	31	76	164	323	45,7	322	99,7
36.	Świętokrzyskie	14	11	32	35	92	14,3	92	100,0
37.	Śieradzkie	13	7	7	10	37	9,2	37	100,0
38.	Świdwieckie	21	11	13	18	63	15,2	63	100,0
39.	Świętosławskie	11	23	12	14	60	14,8	60	100,0
40.	Suwałskie	19	5	18	48	90	19,6	90	100,0
41.	Szczecińskie	22	34	38	86	180	18,7	180	100,0
42.	Tarnobrzeskie	23	30	21	64	138	23,5	138	100,0
43.	Tarnowskie	27	37	35	75	174	26,6	174	100,0
44.	Toruńskie	68	31	50	53	202	31,1	202	100,0
45.	Wąbrzeskie	50	47	122	189	408	55,1	408	100,0
46.	Włocławskie	22	15	3	16	56	13,1	56	100,0
47.	Wrocławskie	32	22	27	31	112	9,9	112	100,0
48.	Zamojskie	23	24	23	41	111	22,7	111	100,0
49.	Zielonogórskie	81	28	46	78	233	35,5	233	100,0

Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby nie - B  
w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	59	67	126	52	61	113	239
0	2	-	2	2	1	3	5
1	6	6	12	5	2	7	19
2	6	14	20	7	10	17	37
3	17	21	38	16	14	30	68
4	28	26	54	22	34	56	110
5-9	321	270	591	288	267	555	1146
5	48	36	84	37	31	68	152
6	64	58	122	44	61	105	227
7	72	60	132	52	48	100	232
8	64	59	123	77	52	129	252
9	73	57	130	78	75	153	283
10-14	287	259	546	336	330	666	1212
15-19	212	201	413	213	195	408	821
20-24	224	221	445	131	121	252	697
25-29	169	180	349	118	152	270	619
30-34	143	170	313	100	100	200	513
35-39	130	129	259	82	55	137	396
40-44	94	108	202	39	38	77	279
45-49	85	92	177	45	37	82	259
50-54	102	123	225	43	43	86	311
55-59	123	104	227	59	56	115	342
60-64	89	105	194	40	53	93	287
65-74	95	111	206	69	70	139	345
75+	56	69	125	45	30	75	200
Ogółem	2189	2209	4398	1660	1608	3268	7666

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>m</sup> na wirusowe zapalenie wątroby nie - B  
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	4398	19,0
	w tym: <20 tys.	897	19,9
	20-50 tys.	777	19,2
	50-100 tys.	737	24,0
	>100 tys.	1987	17,2
WIEŚ		3268	22,3
OGÓŁEM		7666	20,3

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>m</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska -  
wirusowe zapalenie wątroby nie - B.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	6,3	2,7	7,5	3,0	6,9	2,9	7,3	3,1	9,0	3,8	8,1	3,5	7,4	3,1
0	1,2	0,1	-	-	0,6	0,1	1,4	0,1	0,8	0,1	1,1	0,1	0,8	0,1
1	3,5	0,3	3,6	0,3	3,6	0,3	3,6	0,3	1,5	0,1	2,6	0,2	3,1	0,2
2	3,2	0,3	7,9	0,6	5,5	0,5	4,9	0,4	7,4	0,6	6,1	0,5	5,7	0,5
3	8,5	0,8	11,1	1,0	9,7	0,9	11,0	1,0	10,1	0,9	10,6	0,9	10,1	0,9
4	13,3	1,3	13,1	1,2	13,2	1,2	15,1	1,3	24,4	2,1	19,6	1,7	15,8	1,4
5-9	31,0	14,7	27,4	12,2	29,3	13,4	42,0	17,3	40,9	16,6	41,5	17,0	34,1	14,9
5	22,7	2,2	18,0	1,6	20,4	1,9	25,5	2,2	22,4	1,9	24,0	2,1	21,9	2,0
6	31,1	2,9	29,6	2,6	30,4	2,8	31,7	2,7	46,2	3,8	38,8	3,2	33,8	3,0
7	35,0	3,3	30,5	2,7	32,8	3,0	38,4	3,1	37,2	3,0	37,8	3,1	34,8	3,0
8	30,8	2,9	29,8	2,7	30,3	2,8	56,9	4,6	40,4	3,2	48,8	3,9	37,6	3,3
9	35,9	3,3	29,4	2,6	32,7	3,0	59,8	4,7	60,2	4,7	60,0	4,7	43,4	3,7
10-14	30,2	13,1	28,5	11,7	29,4	12,4	53,3	20,2	54,7	20,5	54,0	20,4	39,2	15,8
15-19	25,7	9,7	25,1	9,1	25,4	9,4	40,3	12,8	39,2	12,1	39,7	12,5	30,9	10,7
20-24	30,1	10,2	29,5	10,0	29,8	10,1	23,8	7,9	24,6	7,5	24,2	7,7	27,5	9,1
25-29	18,9	7,7	19,4	8,1	19,1	7,9	19,1	7,1	30,0	9,5	24,0	8,3	21,0	8,1
30-34	13,4	6,5	28,5	7,7	14,2	7,1	15,9	6,0	19,3	6,2	17,4	6,1	15,3	6,7
35-39	12,4	5,9	11,8	5,8	12,1	5,9	15,4	4,9	11,9	3,4	13,8	4,2	12,6	5,2
40-44	12,7	4,3	14,0	4,9	13,4	4,6	10,8	2,3	11,0	2,4	10,9	2,4	12,6	3,6
45-49	14,4	3,9	14,6	4,2	14,5	4,0	13,9	2,7	11,3	2,3	12,6	2,5	13,9	3,4
50-54	17,1	4,7	18,8	5,6	18,0	5,1	11,6	2,6	11,2	2,7	11,4	2,6	15,5	4,1
55-59	21,6	5,6	16,2	4,7	18,8	5,2	15,7	3,6	12,9	3,5	14,0	3,5	16,8	4,5
60-64	20,4	4,1	18,1	4,8	19,1	4,4	12,0	2,4	12,5	3,3	11,9	2,8	16,2	3,7
65-74	21,5	4,3	15,9	5,0	18,0	4,7	16,9	4,2	12,4	4,4	14,3	4,3	16,3	4,5
75+	22,2	2,6	11,9	3,1	15,0	2,8	17,0	2,7	6,6	1,9	10,4	2,3	12,9	2,6
Ogółem	19,7	100,0	18,3	100,0	19,0	100,0	22,6	100,0	21,9	100,0	22,3	100,0	20,3	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby nie - B.

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	702	9,6
II	635	8,7
III	587	8,0
IV	489	6,7
V	440	6,0
VI	390	5,3
VII	415	5,7
VIII	547	7,5
IX	814	11,1
X	967	13,2
XI	839	11,5
XII	494	6,7
Razem	7319	100,0

x/ wg daty zachorowania



NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIQY /072/

P. P.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miodjskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		40992	39339	14677	18787	113795	302,1	2831	2,5
		20689	21305	9974	15459	67427	178,1	1643	2,4
1.	St. warszawskie	1560	1721	715	748	4744	194,6	168	3,5
2.	Ślaskopodlaskie	103	35	31	33	202	67,0	5	2,5
3.	Ślaskoockie	386	499	222	333	1440	210,9	65	4,5
4.	Ślaskie	599	767	318	301	1985	223,6	34	1,7
5.	Sydoockie	412	423	309	251	1395	126,9	11	0,8
6.	Cnołmskie	175	102	85	43	405	166,4	8	2,0
7.	Ciechanowskie	307	493	114	181	1095	259,1	16	1,5
8.	Częstochowskie	161	301	222	381	1065	137,8	9	0,8
9.	Żbłąskie	230	380	164	329	1103	233,4	18	1,6
10.	Ceankie	775	710	338	408	2231	156,4	121	5,4
11.	Gorzowskie	169	307	112	198	786	159,8	11	1,4
12.	Jelonogórskie	179	250	98	487	1014	197,1	1	0,1
13.	Kołiskie	392	369	114	218	1093	155,2	12	1,1
14.	Katowickie	2129	2406	1091	2151	7777	195,0	87	1,1
15.	Kieluckie	751	577	306	616	2250	201,6	87	3,9
16.	Koninskie	234	234	71	164	703	151,6	37	5,3
17.	Koszalińskie	381	258	122	139	900	180,1	25	2,8
18.	M. Krakowskie	602	697	320	503	2122	173,4	98	4,6
19.	Krosnienckie	243	114	59	57	473	97,5	34	7,2
20.	Lgnickie	182	353	208	332	1075	213,4	2	0,2
21.	Leszczyńskie	114	120	71	96	401	105,1	3	0,7
22.	Lubelskie	529	821	288	352	1990	198,4	97	4,9
23.	Łomżyńskie	257	483	79	58	877	255,9	16	1,8
24.	M. łodzkie	445	384	157	185	1171	101,9	48	4,1
25.	Nowosódeckie	382	354	130	194	1060	155,7	58	5,5
26.	Olezyńskie	405	257	108	179	949	128,0	8	0,8
27.	Opolskie	951	711	317	408	2387	233,6	48	2,0
28.	Ostrogoockie	152	115	128	101	496	126,9	13	2,6
29.	Piiskie	214	67	44	104	429	90,5	3	0,7
30.	Piotrkowskie	674	508	330	1170	2682	420,8	34	1,3
31.	Płockie	160	105	55	140	460	89,7	21	4,6
32.	Poznańskie	995	1201	564	652	3412	257,9	32	0,9
33.	Przemyskie	171	107	136	366	780	194,5	9	1,2
34.	Radomskie	329	320	149	192	990	134,1	5	0,5
35.	Rzeczowskie	564	486	108	121	1359	192,3	36	2,6
36.	Siedleckie	296	212	120	105	733	113,9	22	3,0
37.	Sieradzkie	115	94	28	39	276	68,4	5	1,8
38.	Skiernowickie	241	124	21	24	410	99,1	12	2,9
39.	Ślupskie	138	203	126	148	615	151,8	13	2,1
40.	Suwalskie	307	262	90	220	879	191,0	17	1,9
41.	Szczecińskie	237	203	182	380	1002	104,3	12	1,2
42.	Tarnobrzaskie	244	211	174	316	945	160,6	23	2,4
43.	Tarnowskie	830	764	341	186	2121	324,2	106	5,0
44.	Toruńskie	210	264	139	301	914	140,8	34	3,7
45.	Wałbrzyzkie	259	395	240	412	1306	176,4	10	0,8
46.	Włocławskie	59	195	74	217	545	127,3	3	0,6
47.	Wrocławskie	531	471	318	464	1784	158,5	80	4,5
48.	Zamojskie	363	192	95	174	824	168,5	13	1,6
49.	Zielonogórskie	547	680	263	282	1772	269,6	13	0,7

Liczba zachorowań na nagminne zapalenie przyusznicy  
w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	8728	7094	15822	2191	1709	3900	19722
0	119	92	211	46	36	82	293
1	396	297	693	139	104	243	936
2	1232	938	2170	347	243	590	2760
3	2743	2239	4982	690	566	1256	6238
4	4238	3528	7766	969	760	1729	9495
5-9	12903	11444	24347	5892	5043	10935	35282
5	3840	3271	7111	1020	902	1922	9033
6	3309	2799	6108	1327	1093	2420	8528
7	2763	2575	5338	1453	1201	2654	7992
8	1818	1678	3496	1180	996	2176	5672
9	1173	1121	2294	912	851	1763	4057
10-14	2644	2645	5289	2151	1955	4106	9395
15-19	279	300	579	342	315	657	1236
20-24	87	145	232	62	125	187	419
25-29	131	178	309	76	131	207	516
30-34	107	133	240	79	102	181	421
35-39	54	78	132	40	42	82	214
40-44	20	26	46	12	10	22	68
45-49	11	14	25	6	7	13	38
50-54	11	17	28	7	9	16	44
55-59	9	11	20	2	3	5	25
60-64	8	8	16	2	6	8	24
65-74	6	4	10	2	4	6	16
75+	2	1	3	2	2	4	7
Ogółem	25000	22098	47098	10866	9463	20329	67427

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>m</sup> na nagminne zapalenie przyusznicy  
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: < 20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. > 100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		47098	203,2
9450	209,4		
7659	189,6		
8904	290,2		
21085	182,4		
WIEŚ		20329	138,4
OGÓŁEM		67427	178,1

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>m</sup> i podział procentowy w/g wieku, płci i środowiska  
- nagminne zapalenie przyusznicy.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	930,5	34,9	797,9	32,1	865,9	33,6	307,3	20,2	251,8	18,1	280,2	19,2	612,7	29,3
0	71,5	0,5	58,3	0,4	65,1	0,4	32,8	0,4	27,1	0,4	30,0	0,4	49,0	0,4
1	228,3	1,6	180,5	1,4	205,0	1,5	99,9	1,3	78,7	1,1	89,5	1,2	153,6	1,4
2	657,5	4,9	527,2	4,2	1521,5	4,6	243,3	3,2	178,9	2,6	211,9	2,9	428,7	4,1
3	1366,9	11,0	1179,4	10,1	1275,7	10,6	475,5	6,4	409,2	6,0	443,1	6,2	925,6	9,3
4	2017,4	16,9	1773,8	16,0	1898,9	16,5	663,9	8,9	545,5	8,0	606,1	8,5	1367,7	14,1
5-9	1247,3	51,6	1162,4	51,8	1205,9	51,7	860,1	54,2	772,8	53,3	817,5	53,8	1051,1	52,3
5	1817,2	15,4	1632,0	14,8	1727,1	15,1	704,1	9,4	652,9	9,5	679,1	9,5	1300,1	13,4
6	1606,6	13,2	1430,3	12,7	1520,7	13,0	979,2	12,2	827,5	11,6	893,4	11,9	1268,0	12,6
7	1343,8	11,0	1310,1	11,6	1327,4	11,3	1072,2	13,4	931,2	12,7	1003,4	13,0	1198,8	11,9
8	873,9	7,3	847,2	7,6	860,9	7,4	871,4	10,9	773,2	10,5	823,5	10,7	846,2	8,4
9	576,2	4,7	578,5	5,1	577,3	4,9	699,2	8,4	683,5	9,0	691,5	8,7	622,0	6,0
10-14	278,6	10,6	291,1	12,0	284,7	11,2	341,2	19,8	323,8	20,7	332,7	20,2	303,9	14,0
15-19	33,8	1,1	37,5	1,4	35,6	1,2	64,6	3,1	63,3	3,3	64,0	3,2	46,6	1,8
20-24	11,7	0,4	19,3	0,7	15,5	0,5	11,3	0,6	25,4	1,3	18,0	0,9	16,5	0,6
25-29	14,6	0,5	19,2	0,8	16,9	0,7	12,3	0,7	25,8	1,4	18,4	1,0	17,5	0,8
30-34	10,0	0,4	11,7	0,6	10,9	0,5	12,6	0,7	19,7	1,1	15,8	0,9	12,6	0,6
35-39	5,2	0,2	7,1	0,3	6,2	0,3	7,5	0,4	9,1	0,4	8,2	0,4	6,8	0,3
40-44	2,7	0,1	3,4	0,1	3,0	0,1	3,3	0,1	2,9	0,1	3,1	0,1	3,1	0,1
45-49	1,9	0,1	2,2	0,1	2,1	0,1	1,9	0,1	2,2	0,1	2,0	0,1	2,0	0,1
50-54	1,8	0,1	2,6	0,1	2,2	0,1	1,9	0,1	2,3	0,1	2,1	0,1	2,2	0,1
55-59	1,6	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	0,6	0,0	1,2	0,0
60-64	1,8	0,0	1,4	0,0	1,6	0,0	0,6	0,0	1,4	0,1	1,1	0,1	1,4	0,0
65-74	1,4	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	0,6	0,0	0,8	0,0
75+	0,8	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,8	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
Ogółem	224,6	100,0	183,5	100,0	203,2	100,0	148,1	100,0	128,7	100,0	138,4	100,0	178,1	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na nagminne zapalenie przyusznicy.

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	7611	11,5
II	6810	10,3
III	6619	10,0
IV	6748	10,2
V	7244	10,9
VI	7257	10,9
VII	4756	7,2
VIII	2177	3,3
IX	2088	3,1
X	4321	6,5
XI	6103	9,2
XII	4702	7,1
Razem	66436	100,0

x/ wg daty zachorowania

TASIEMOZYCA /122, 123/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1987 r. 596	524	481	450	2051	5,5	247	12,0
		1938 r. 519	477	448	406	1850	4,9	219	11,8
1.	St. warszawskie	32	26	28	28	114	4,7	2	1,8
2.	Białostockie	-	-	-	4	4	1,3	-	-
3.	Białostockie	6	11	10	7	34	4,9	10	29,4
4.	Białskie	5	4	7	5	21	2,4	4	19,0
5.	Bydgoskie	21	15	21	15	72	6,5	4	5,6
6.	Chełmskie	1	1	-	1	3	1,2	3	100,0
7.	Ciechanowskie	5	-	1	2	8	1,9	4	50,0
8.	Częstochowskie	3	2	2	3	10	1,3	1	10,0
9.	Żelazskie	11	10	2	2	25	5,3	2	8,0
10.	Gdańskie	37	38	20	15	110	7,7	-	-
11.	Gorzowskie	12	8	2	8	30	6,1	3	10,0
12.	Jeleniogórskie	6	8	9	8	31	6,0	4	12,9
13.	Końskie	13	13	1	4	31	4,4	-	-
14.	Katowickie	16	16	11	14	57	1,4	10	17,5
15.	Kieluckie	11	10	7	3	31	2,8	1	3,2
16.	Koninskie	11	7	9	7	34	7,3	-	-
17.	Kozalińskie	1	9	4	3	17	3,4	3	17,6
18.	M. krakowskie	6	9	10	5	30	2,5	1	3,3
19.	Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	1	2	-	2	5	1,0	-	-
21.	Leszczyńskie	1	3	2	2	8	2,1	-	-
22.	Lubelskie	1	-	-	-	1	0,1	-	-
23.	Łomżyńskie	3	2	-	4	9	2,6	1	11,1
24.	M. łódzkie	49	43	34	64	190	16,5	13	6,8
25.	Nowosądeckie	1	4	2	3	10	1,5	6	60,0
26.	Olsztyńskie	16	8	23	7	54	7,3	5	9,3
27.	Opolskie	11	12	14	22	59	5,8	5	8,5
28.	Ostrołęckie	5	4	6	2	17	4,3	3	17,6
29.	Piłskie	3	5	1	2	11	2,3	-	-
30.	Piotrkowskie	8	4	6	5	23	3,6	5	21,7
31.	Pszczyn	10	5	6	2	23	4,5	2	8,7
32.	Poznańskie	73	73	78	47	271	20,5	21	7,7
33.	Przemyskie	2	3	-	-	5	1,2	1	20,0
34.	Radomskie	1	-	2	1	4	0,5	-	-
35.	Rzeszowskie	7	2	1	-	10	1,4	1	10,0
36.	Siedleckie	2	5	8	13	28	4,4	6	21,4
37.	Sieradzkie	6	3	4	-	13	3,2	8	61,5
38.	Skarżyski	4	3	4	12	23	5,6	4	17,4
39.	Śląskie	4	11	3	7	25	6,2	2	8,0
40.	Suwałskie	10	7	7	8	32	7,0	17	53,1
41.	Szczecińskie	45	34	37	27	143	14,9	4	2,8
42.	Tarnobrzeskie	1	4	6	2	13	2,2	2	15,4
43.	Tarnowskie	1	1	3	3	8	1,2	2	25,0
44.	Toruńskie	8	9	8	10	35	5,4	6	17,1
45.	Wałbrzyjskie	18	15	17	11	61	8,2	29	47,5
46.	Włocławskie	11	6	3	2	22	5,1	12	54,5
47.	Wrocławskie	13	16	19	13	61	5,4	12	19,7
48.	Zamojskie	-	-	1	-	1	0,2	-	-
49.	Żelazskie	7	6	9	1	23	3,5	-	-

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miodjskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A / 1987 r. 1988 r.		3617 3298	2368 2280	2302 1962	4602 4201	12889 11741	34,2 31,0	108 115	0,8 1,0
1.	St. warszowskie	43	12	23	30	108	4,4	-	-
2.	Białskopodlaskie	54	39	15	69	177	58,7	-	-
3.	Białostockie	52	40	33	82	207	30,3	-	-
4.	Bielskie	69	35	20	57	181	20,4	4	2,2
5.	Cydybskie	54	57	58	80	249	22,6	-	-
6.	Cnojskie	20	17	18	74	129	53,0	1	0,8
7.	Ciechanowskie	22	11	21	35	89	21,1	-	-
8.	Częstochowskie	78	42	8	35	163	21,1	-	-
9.	Elbląskie	67	65	23	132	287	60,7	-	-
10.	Gdanckie	163	96	95	195	549	38,5	24	4,4
11.	Gorzowskie	91	60	49	77	277	56,3	-	-
12.	Jeleniogórskie	46	33	26	75	180	35,0	1	0,6
13.	Kaliskie	50	60	27	78	215	30,5	-	-
14.	Katowickie	341	258	181	577	1357	34,0	-	-
15.	Kieluckie	43	38	34	51	166	14,9	1	0,6
16.	Koninskie	15	14	6	15	50	10,8	1	2,0
17.	Koszalińskie	27	28	17	49	121	24,2	-	-
18.	M. krakowskie	37	21	27	60	145	11,9	2	1,4
19.	Krośnieńskie	5	3	5	16	29	6,0	-	-
20.	Legnickie	114	78	52	142	386	76,6	-	-
21.	Leszczyńskie	5	6	5	13	29	7,6	-	-
22.	Lubelskie	90	54	48	111	303	30,2	-	-
23.	Łomżyńskie	59	39	32	33	163	47,6	-	-
24.	M. łódzkie	181	165	143	284	773	67,3	34	4,4
25.	Nowosądeckie	50	18	13	19	100	14,7	-	-
26.	Óleśtyńskie	37	44	43	61	185	25,0	2	1,1
27.	Opolskie	90	83	194	157	524	51,3	9	1,7
28.	Ostrozęckie	53	60	27	64	204	52,2	-	-
29.	Piaskie	11	9	6	24	50	10,5	1	2,0
30.	Piotrkowskie	108	80	45	115	348	54,6	3	0,9
31.	Pieckie	66	36	30	52	184	35,9	-	-
32.	Poznańskie	102	70	64	131	367	27,7	1	0,3
33.	Przemyskie	14	11	7	18	50	12,5	-	-
34.	Radomskie	47	41	36	63	187	25,3	3	1,6
35.	Rzeszowskie	91	36	33	77	237	33,5	-	-
36.	Siedleckie	50	23	14	50	137	21,3	-	-
37.	Sieradzkie	27	20	11	33	91	22,5	1	1,1
38.	Skarżyski	18	5	12	18	53	12,8	8	15,1
39.	Stupskie	42	37	23	45	147	36,3	-	-
40.	Swaleckie	58	30	23	70	181	39,3	-	-
41.	Szczecińskie	132	66	67	138	403	41,9	2	0,5
42.	Tarnobrzeskie	105	73	70	118	366	62,2	2	0,5
43.	Tarnowskie	25	11	7	13	56	8,6	-	-
44.	Toruńskie	104	39	88	181	412	63,4	-	-
45.	Wałbrzyjskie	81	49	62	84	276	37,3	12	4,3
46.	Włocławskie	87	44	32	90	253	59,1	1	0,4
47.	Wrocławskie	91	71	44	118	324	28,8	2	0,6
48.	Zamojskie	30	18	17	25	90	18,4	-	-
49.	Zielonogórskie	53	35	28	67	183	27,8	-	-

Liczba zachorowań na świerzb w/g wieku,  
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	366	368	734	283	269	552	1286
0	31	29	60	27	24	51	111
1	45	59	104	59	36	95	199
2	66	77	143	66	59	125	268
3	114	91	205	63	71	134	339
4	110	112	222	68	79	147	369
5-9	686	670	1356	430	504	934	2290
5	122	127	249	72	76	148	397
6	146	136	282	83	99	182	464
7	125	125	250	99	96	195	445
8	158	141	299	95	118	213	512
9	135	141	276	81	115	196	472
10-14	645	740	1385	555	570	1125	2510
15-19	435	568	1003	250	328	578	1581
20-24	188	224	412	129	166	295	707
25-29	153	172	325	120	115	235	560
30-34	176	217	393	87	94	181	574
35-39	168	177	345	75	109	184	529
40-44	116	143	259	58	88	146	405
45-49	64	83	147	52	96	148	295
50-54	79	64	143	50	56	106	249
55-59	52	66	118	37	71	108	226
60-64	38	47	85	33	77	110	195
65-74	55	45	100	37	74	111	211
75+	12	34	46	22	55	77	123
Ogółem	3233	3618	6851	2218	2672	4890	11741

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>m</sup> na świerzb.  
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		6851	29,6
1334	29,6		
1015	25,1		
1154	37,6		
3348	29,0		
WIEŚ		4890	33,3
OGÓŁEM		11741	31,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>x</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska  
- świerzb.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%
0-4	39,0	11,3	41,4	10,2	40,2	10,7	39,7	12,8	39,6	10,1	39,7	11,3	39,9	11,0
0	18,6	1,0	18,4	0,8	18,5	0,9	19,3	1,2	18,0	0,9	18,7	1,0	18,6	0,9
1	25,9	1,4	35,9	1,7	30,8	1,5	42,4	2,7	27,2	1,3	35,0	1,9	32,7	1,7
2	35,2	2,0	43,3	2,1	39,2	2,1	46,3	3,0	43,4	2,2	44,9	2,6	41,6	2,3
3	56,8	3,5	47,9	2,5	52,5	3,0	43,4	2,8	51,3	2,7	42,3	2,8	50,3	2,9
4	52,4	3,4	56,3	3,1	54,3	3,2	46,6	3,1	56,7	3,0	51,5	3,0	53,2	3,2
5-9	66,3	21,2	68,1	18,5	67,2	19,8	62,8	19,4	77,2	18,9	69,8	19,1	68,2	19,5
5	57,7	3,8	63,4	3,5	60,5	3,6	49,7	3,2	55,0	2,9	52,3	3,0	57,1	3,4
6	70,9	4,5	69,5	3,7	70,2	4,1	59,8	3,7	74,9	3,7	67,2	3,7	69,0	3,9
7	60,8	3,8	63,6	3,5	62,2	3,7	73,1	4,5	74,4	3,6	73,7	4,0	66,8	3,8
8	76,0	4,9	71,2	3,9	73,6	4,4	70,2	4,3	91,6	4,4	80,6	4,4	76,4	4,4
9	66,3	4,2	72,8	3,9	69,5	4,0	62,1	3,7	92,4	4,3	76,8	4,0	72,4	4,0
10-14	68,0	20,0	81,4	20,5	74,6	20,2	88,0	25,0	94,4	21,3	91,1	23,0	81,2	21,4
15-19	52,7	13,5	71,0	15,7	61,7	14,6	47,3	11,3	65,9	12,3	56,3	11,8	59,6	13,5
20-24	25,3	5,8	29,9	6,2	27,6	6,0	23,4	5,8	33,8	6,2	28,3	6,0	27,9	6,0
25-29	17,1	4,7	18,5	4,7	17,8	4,8	19,4	5,4	22,7	4,3	20,9	4,8	19,0	4,8
30-34	16,5	5,4	19,1	6,0	17,8	5,7	13,8	3,9	18,2	3,5	15,8	3,7	17,1	4,9
35-39	16,1	5,2	16,2	4,9	16,1	5,0	14,1	3,4	23,5	4,1	18,5	3,8	16,9	4,5
40-44	15,6	3,6	18,6	4,0	17,1	3,8	16,1	2,6	25,5	3,7	20,7	3,0	18,3	3,4
45-49	10,9	2,0	13,2	2,3	12,1	2,1	16,1	2,3	29,4	3,0	22,8	3,0	15,8	2,5
50-54	13,2	2,4	9,8	1,8	11,4	2,1	13,5	2,2	14,5	2,1	14,0	2,2	12,4	2,1
55-59	9,1	1,6	10,3	1,8	9,8	1,7	9,5	1,7	16,4	2,6	13,1	2,2	11,1	1,9
60-64	8,7	1,2	8,1	1,2	8,4	1,3	9,9	1,5	18,1	2,9	14,5	2,2	11,0	1,7
65-74	12,4	1,7	6,4	1,2	8,8	1,5	9,1	1,7	13,1	2,7	11,4	2,3	10,0	1,8
75+	4,8	0,4	5,9	0,9	5,5	0,7	8,3	1,0	12,0	2,1	10,7	1,6	7,9	1,0
Ogółem	29,0	100,0	30,0	100,0	29,6	100,0	30,2	100,0	36,4	100,0	33,3	100,0	31,0	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na świerzb.

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	1325	11,5
II	1019	8,8
III	1026	8,9
IV	1015	8,8
V	700	6,1
VI	462	4,0
VII	344	3,0
VIII	623	5,4
IX	1155	10,0
X	1543	13,4
XI	1482	12,8
XII	844	7,3
Razem	11538	100,0

x/ wg daty zachorowania

## GRYPA /487/

p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - młojskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1197549	15699	284	4760	1218292	3234,7	409	0,03
1987 r.		598679	24618	158	5235	628690	1660,5	166	0,03
1938 r.									
1.	St. warszawskie	14227	1092	10	417	15746	646,0	-	-
2.	Białkopodlaskie	1851	96	-	8	1955	648,9	-	-
3.	Białostockie	756	9	1	3	769	112,6	5	0,7
4.	Białskie	10327	-	-	-	10327	1163,5	10	0,1
5.	Bydgoskie	5206	358	-	8	5572	506,7	2	0,04
6.	Chełmskie	4262	203	-	14	4479	1840,5	1	0,02
7.	Ciechanowskie	70	-	-	-	70	16,6	-	-
8.	Częstochowskie	1445	149	-	279	1873	242,4	-	-
9.	Elbląskie	1552	7	1	-	1560	330,1	1	0,06
10.	Gdańskie	6192	253	26	14	6485	454,8	24	0,4
11.	Gorzowskie	1500	1	-	-	1501	305,1	-	-
12.	Jeleniogórskie	15828	-	-	281	16109	3130,5	1	0,01
13.	Kaliskie	17711	595	9	273	18588	2638,7	-	-
14.	Katowickie	9323	250	3	145	9721	243,8	-	-
15.	Kieluckie	7416	142	-	61	7619	682,8	10	0,1
16.	Koninskie	3681	1031	-	-	4712	1016,2	-	-
17.	Kozanińskie	16716	701	-	67	17484	3499,2	-	-
18.	M. krakowskie	5894	44	-	-	5938	485,2	-	-
19.	Krośniewskie	4704	267	-	11	4982	1026,7	1	0,02
20.	Legnickie	37559	-	1	-	37560	7456,6	3	0,01
21.	Legzycyńskie	9662	32	2	-	9696	2542,5	1	0,01
22.	Lubelskie	18721	350	-	1	19072	1901,5	16	0,08
23.	Łomżyńskie	55	-	-	-	55	16,1	-	-
24.	M. łódzkie	136927	15078	-	1718	153723	13375,6	-	-
25.	łowoszyńskie	150	17	-	-	167	24,5	-	-
26.	Oleczyńskie	33405	170	-	-	33575	4530,2	-	-
27.	Opolskie	1740	8	-	1	1749	171,2	-	-
28.	Ostrołęckie	1506	25	-	56	1587	406,1	-	-
29.	Pińskie	541	7	-	-	548	115,6	-	-
30.	Piotrkowskie	17699	3	-	-	17702	2777,1	3	0,02
31.	Płockie	901	41	-	-	942	183,6	-	-
32.	Poznańskie	13045	911	38	1436	15430	1166,5	-	-
33.	Przemyskie	8715	387	-	-	9102	2269,5	2	0,02
34.	Radomskie	4323	183	-	-	4506	610,2	-	-
35.	Rzeszowskie	859	21	-	-	880	124,5	-	-
36.	Siedleckie	259	28	-	-	287	44,6	-	-
37.	Sieradzkie	1650	7	-	-	1657	410,4	-	-
38.	Skarżyski	20216	248	40	26	20530	4960,5	-	-
39.	Słupskie	12773	321	-	-	13094	3231,5	2	0,02
40.	Suwalskie	5098	7	-	3	5108	1110,1	-	-
41.	Szczecińskie	29681	22	-	270	29973	3119,1	-	-
42.	Tarnobrzęskie	13060	313	1	6	13380	2274,2	4	0,03
43.	Tarnowskie	931	66	-	22	1019	155,8	-	-
44.	Toruńskie	404	-	-	3	407	62,6	-	-
45.	Wałbrzyżskie	8165	396	-	25	8586	1159,8	1	0,01
46.	Włocławskie	1788	58	12	39	1897	443,0	-	-
47.	Wrocławskie	84487	685	-	-	85172	7566,2	79	0,09
48.	Zamojskie	746	9	13	31	799	163,4	-	-
49.	Zielonogórskie	4952	27	1	17	4997	760,3	-	-



## GRYPA / 487 /

W TYM DO 14 ROKU ŻYCIA

..p.	Województwo /St.- stołeczno, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hcspitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1987 r. 465855	5011	136	2171	473173	5207,6	248	0,05
		1988 r. 353354	11538	30	2758	367680	4049,4	107	0,03
1.	St. warszawskie	9972	483	-	-	10455	2217,7	-	-
2.	Białkopodlarskie	1223	85	-	2	1310	1700,9	-	-
3.	Białostockie	697	-	-	-	697	439,5	-	-
4.	Białskie	6453	-	-	-	6453	2992,7	4	0,06
5.	Bydgoskie	3941	341	-	6	4288	1589,9	-	-
6.	Chełmskie	3734	201	-	-	3935	6420,6	1	0,03
7.	Ciechanowskie	43	-	-	-	43	40,3	-	-
8.	Częstochowskie	473	71	-	88	632	365,6	-	-
9.	Żelazskie	1281	3	-	-	1284	1003,7	-	-
10.	Chełmskie	4613	207	8	-	4828	1394,1	24	0,5
11.	Gorzowskie	1491	-	-	-	1491	1149,4	-	-
12.	Jeleniogórskie	7993	-	-	17	8010	6557,1	1	0,01
13.	Kaliskie	9309	229	-	79	9617	5545,7	-	-
14.	Katowickie	6467	188	-	32	6687	721,5	-	-
15.	Kieluckie	5220	90	-	3	5313	1996,5	-	-
16.	Konińskie	2885	1013	-	-	3898	3324,1	-	-
17.	Kozalińskie	10775	302	-	67	11144	8561,3	-	-
18.	M. krakowskie	2178	15	-	-	2193	822,3	-	-
19.	Krosnienskie	2244	21	-	-	2265	1778,6	-	-
20.	Lęczyńskie	19810	-	-	-	19810	14950,0	-	-
21.	Leszczyńskie	4261	4	-	-	4265	4324,9	1	0,02
22.	Lubelskie	10481	114	-	-	10595	4491,4	16	0,15
23.	Łomżyńskie	25	-	-	-	25	28,0	-	-
24.	M. łódzkie	74501	6486	-	1583	82570	33470,5	-	-
25.	Nowosądeckie	66	6	-	-	72	38,4	-	-
26.	Oleśztyńskie	18954	154	-	-	19108	9639,3	-	-
27.	Opolskie	961	3	-	-	964	390,7	-	-
28.	Ostrołęckie	1426	13	-	22	1461	1417,7	-	-
29.	Pińskie	483	6	-	-	489	384,3	-	-
30.	Piotrkowskie	16240	-	-	-	16240	10611,6	2	0,01
31.	Pińczewskie	617	20	-	-	637	528,5	-	-
32.	Poznańskie	6214	419	11	646	7290	2337,3	-	-
33.	Przemyskie	5612	97	-	-	5709	5505,0	-	-
34.	Radomskie	3671	95	-	-	3766	2016,9	-	-
35.	Rzeszowskie	634	1	-	-	635	348,3	-	-
36.	Siedleckie	119	19	-	-	138	84,5	-	-
37.	Sieradzkie	1232	-	-	-	1232	1316,3	-	-
38.	Skierniewickie	11459	57	-	-	11516	12119,9	-	-
39.	Słupskie	8207	119	-	-	8326	7553,4	-	-
40.	Suwalskie	5076	2	-	-	5078	4038,5	-	-
41.	Szczecińskie	20702	11	-	156	20869	8991,7	-	-
42.	Tarnobrzeskie	8350	137	-	-	8487	5779,6	3	0,04
43.	Tarnowskie	638	20	-	-	658	379,9	-	-
44.	Toruńskie	339	-	-	-	339	207,5	-	-
45.	Wałbrzyskie	5295	135	-	25	5455	3176,9	-	-
46.	Włocławskie	1380	28	5	21	1434	1371,7	55	3,84
47.	Wrocławskie	42935	339	-	-	43274	17216,9	-	-
48.	Zamojskie	346	4	6	10	366	305,5	-	-
49.	Zielonogórskie	2328	-	-	1	2329	1370,5	-	-

BRUCELOZA /023/

..P.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		12	19	14	26	71	0,2	63	88,7
1987 r.		20	16	9	24	69	0,2	66	95,7
1938 r.									
1.	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Białskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Sydotzkie	-	-	-	2	2	0,2	2	100,0
6.	Cnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Żolibzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	8	2	-	1	11	0,8	11	100,0
11.	Gorzewskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
12.	Jeleniogórskie	1	-	-	1	2	0,4	2	100,0
13.	Kaliszkie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
14.	Katowickie	-	1	-	-	1	0,03	-	-
15.	Kieluckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Konarskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
17.	Kozłowski	-	-	-	1	1	0,2	-	-
18.	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Krosniewskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	1	-	-	1	0,3	1	100,0
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Pieckie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	3	4	2	9	18	1,4	17	94,4
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skiernowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Szczecińskie	-	2	-	-	2	0,2	2	100,0
42.	Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
47.	Wrocławskie	-	-	-	2	2	0,2	2	100,0
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	6	6	6	5	23	3,5	23	100,0

## ROZWOJ /027.1/

..P.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miaskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		42	45	82	63	232	0,6	6	2,6
1987 r.		19	37	52	47	155	0,4	5	3,2
1988 r.									
1.	St. warszawskie	-	3	-	1	4	0,2	-	-
2.	Śląskopodlaskie	-	-	1	1	2	0,7	-	-
3.	Świętokrzyskie	-	-	1	-	1	0,2	-	-
4.	Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Łęczyńskie	-	1	6	2	9	0,6	-	-
11.	Gorzowskie	-	1	-	3	4	0,8	-	-
12.	Jeleniogórskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
13.	Końskie	-	-	-	3	3	0,4	-	-
14.	Katowickie	1	-	1	-	2	0,1	1	50,0
15.	Kieluckie	2	-	1	-	3	0,3	-	-
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Kozalińskie	-	1	1	2	4	0,8	-	-
18.	M. krakowskie	-	-	4	-	4	0,3	-	-
19.	Krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0,3	-	-
22.	Lubelskie	-	1	2	-	3	0,3	1	33,3
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	1	1	8	2	12	1,0	1	8,3
25.	Nowosądeckie	-	1	2	-	3	0,4	-	-
26.	Olsztyńskie	-	6	2	2	10	1,4	-	-
27.	Opolskie	-	1	-	5	6	0,6	-	-
28.	Ostropockie	1	1	2	1	5	1,3	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
31.	Pieckie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	2	-	2	1	5	0,4	-	-
33.	Przemyskie	-	-	1	1	2	0,5	-	-
34.	Radomskie	-	-	-	1	1	0,1	-	-
35.	Rzeszowskie	-	3	1	-	4	0,6	-	-
36.	Siedleckie	-	2	-	1	3	0,5	-	-
37.	Sieradzkie	1	1	1	-	3	0,7	-	-
38.	Skiernowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Śląskie	-	-	-	1	1	0,1	-	-
40.	Suwalskie	1	-	2	2	5	1,1	-	-
41.	Szczecińskie	-	-	-	1	1	0,1	-	-
42.	Tarnobrzeskie	4	3	6	-	13	2,2	-	-
43.	Tarnowskie	1	1	-	10	12	1,8	-	-
44.	Toruńskie	2	4	2	2	10	1,5	-	-
45.	Wałbrzyjskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	3	2	5	1,2	-	-
47.	Wrocławskie	1	2	-	1	4	0,4	-	-
48.	Zamojskie	1	2	2	1	6	1,2	-	-
49.	Zielonogórskie	-	2	-	-	2	0,3	-	-

POKASANIA OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIWĄ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTORYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIWIE.

..p.	Województwo /St. - stołeczna, M. - m. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Pokasania na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		772	926	1031	1235	3964	10,5	324	8,2
1937 r.		956	1087	896	1210	4149	11,0	439	10,6
1.	St. warszawskie	80	80	46	40	246	10,1	-	-
2.	Śląskopodlaskie	15	3	18	24	60	19,9	3	5,0
3.	Śląskostockie	40	40	16	15	111	16,3	23	20,7
4.	Śląskie	6	18	6	30	60	6,8	3	5,0
5.	Sydyjskie	39	17	38	48	142	12,9	28	19,7
6.	Chełmskie	3	-	9	13	25	10,3	-	-
7.	Ciechanowskie	17	1	8	7	33	7,8	1	3,0
8.	Częstochowskie	21	16	10	13	60	7,8	-	-
9.	Elbląskie	10	11	16	20	57	12,1	-	-
10.	Gdańskie	40	63	57	66	226	15,8	1	0,4
11.	Gorzowskie	22	23	17	13	75	15,2	10	13,3
12.	Jeleniogórskie	23	30	34	56	143	27,8	9	6,3
13.	Końskie	15	21	18	57	111	15,8	-	-
14.	Katowickie	78	76	57	62	273	6,8	48	17,6
15.	Kieluckie	12	-	4	10	26	2,3	5	19,2
16.	Konińskie	3	3	3	7	16	3,5	1	6,3
17.	Kozalińskie	20	21	25	69	135	27,0	4	3,0
18.	M. krakowskie	21	38	30	41	130	10,6	-	-
19.	Krośnienskie	13	9	11	14	47	9,7	26	55,3
20.	Legnickie	24	103	18	23	168	33,4	-	-
21.	Leszczyńskie	17	16	8	4	45	11,8	-	-
22.	Lubelskie	11	13	4	5	33	3,3	2	6,1
23.	Łomżyńskie	8	-	7	1	16	4,7	1	6,3
24.	M. łódzkie	8	12	9	20	49	4,3	3	6,1
25.	Nowosądeckie	17	19	22	18	76	11,2	4	5,3
26.	Olsztynskie	95	100	104	138	437	59,0	16	3,7
27.	Opolskie	31	27	76	32	166	16,2	85	51,2
28.	Ostrołęckie	5	1	1	-	7	1,8	-	-
29.	Piłskie	12	35	15	37	99	20,9	33	33,3
30.	Piotrkowskie	2	-	1	-	3	5,2	1	33,3
31.	Płockie	8	4	12	4	28	5,5	2	7,1
32.	Poznańskie	28	29	49	37	143	10,8	3	2,1
33.	Przemyskie	4	-	-	9	13	3,2	-	-
34.	Radomskie	6	7	3	12	28	3,8	1	3,6
35.	Rzeczowski	7	24	11	9	51	7,2	47	92,2
36.	Siedleckie	3	3	7	1	14	2,2	1	7,1
37.	Sieradzkie	-	2	1	4	7	1,7	3	42,9
38.	Skierniawickie	5	15	6	12	38	9,2	-	-
39.	Śląskie	20	27	19	23	89	7,4	4	4,5
40.	Suwalskie	18	15	6	14	53	11,5	21	39,6
41.	Szczecińskie	39	69	20	94	222	23,1	-	-
42.	Tarnobrzaskie	9	11	6	11	37	6,3	-	-
43.	Tarnowskie	3	13	16	10	42	6,4	-	-
44.	Toruńskie	32	21	23	25	101	15,5	1	1,0
45.	Wałbrzyjskie	8	15	14	25	62	8,4	38	61,3
46.	Włocławskie	14	13	7	10	44	10,3	-	-
47.	Wrocławskie	5	8	-	6	19	1,7	1	5,3
48.	Zamojskie	11	10	2	9	32	6,5	7	21,9
49.	Zielonogórskie	28	5	6	12	51	7,8	3	5,9

## MONONUKLEOZA /075/

..p.	Województwo /St.- stołeczno, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		168	210	159	184	721	1,9	449	62,3
		189	208	139	207	743	2,0	482	64,9
1.	St. warszawskie	28	27	18	20	93	3,8	53	57,0
2.	Białkopodlaskie	5	2	3	6	16	5,3	5	31,3
3.	Białostockie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
4.	Białskie	2	6	-	5	13	1,5	9	69,2
5.	Sydgoskie	-	3	2	2	7	0,6	6	85,7
6.	Cnoimskie	6	2	1	4	13	5,3	3	23,1
7.	Ciechanowskie	-	2	2	-	4	0,9	3	75,0
8.	Częstochowskie	5	10	7	6	28	3,6	18	64,3
9.	Elbląskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
10.	Gcańskie	12	22	15	19	68	4,8	64	94,1
11.	Gorzewskie	1	-	-	2	3	0,6	3	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Koliskie	-	4	1	2	7	1,0	5	71,4
14.	Katowickie	14	6	6	16	42	1,1	28	66,7
15.	Kielockie	12	17	10	10	49	4,4	23	46,9
16.	Koninskie	2	-	-	1	3	0,6	-	-
17.	Kozalińskie	3	3	1	-	7	1,4	6	85,7
18.	M. krakowskie	16	9	2	15	42	3,4	22	52,4
19.	Krosnienkie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	3	-	-	1	4	1,0	-	-
22.	Lubalskie	13	16	18	17	64	6,4	50	78,1
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	14	8	8	16	46	4,0	39	84,8
25.	Nowosgdzkie	2	1	1	1	5	0,7	2	40,0
26.	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	3	8	4	6	21	2,1	16	76,2
28.	Ostrogzkie	2	3	3	2	10	2,6	6	60,0
29.	Pilskie	-	-	-	1	1	0,2	-	-
30.	Piotrkowskie	2	-	1	7	10	1,6	6	60,0
31.	Płockie	4	5	1	3	13	2,5	7	53,8
32.	Poznańskie	5	11	7	11	34	2,6	17	50,0
33.	Przemyskie	1	2	-	1	4	1,0	2	50,0
34.	Radomskie	-	4	-	4	8	1,1	2	25,0
35.	Koszowskie	1	5	1	2	9	1,3	7	77,8
36.	Siedleckie	4	4	4	5	17	2,6	8	47,1
37.	Sieradzkie	3	6	2	-	11	2,7	9	81,8
38.	Skierńiewickie	4	2	8	4	18	4,4	10	55,6
39.	Słupskie	-	2	1	2	5	0,4	4	80,0
40.	Suwalskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
41.	Szczecińskie	3	3	1	-	7	0,7	3	42,9
42.	Tarnobrzeskie	5	1	1	1	8	1,4	4	50,0
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	1	3	2	3	9	1,4	7	77,8
45.	Wałbrzyskie	-	1	1	-	2	0,3	2	100,0
46.	Włocławskie	1	3	-	4	8	1,9	5	62,5
47.	Wrocławskie	6	4	5	5	20	1,8	18	90,0
48.	Zamojskie	3	-	-	-	3	0,6	-	-
49.	Zielonogórskie	1	3	2	1	7	1,1	6	85,7





GRZYBICA WOSZCZYNOWA, STRZYGAŁA, DROBNOZARODNIKOWA /110/

P.	Województwo /St. - stołeczna, N. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		126	151	196	164	637	1,7	36	5,7
1937 r.		136	159	125	169	589	1,6	36	6,1
1.	St. warszawskie	3	-	1	13	17	0,7	1	5,9
2.	Białkopodlaskie	26	34	15	22	97	32,2	-	-
3.	Białostockie	2	3	1	-	6	0,9	-	-
4.	Bielskie	1	-	-	2	3	0,3	-	-
5.	Bydgoskie	-	-	5	2	7	0,6	4	57,1
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	8	11	4	5	28	6,6	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	-	1	6	1	8	0,6	-	-
11.	Gorzewskie	-	6	2	1	9	1,8	1	11,1
12.	Jeleniogórskie	2	-	5	2	9	1,7	2	22,2
13.	Kaliskie	5	12	17	10	44	6,8	-	-
14.	Katowickie	3	-	1	13	17	0,4	5	29,4
15.	Kielockie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Koninskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	3	1	5	2	11	2,2	1	9,1
18.	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	1	-	-	1	2	0,4	1	50,0
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	25	32	34	34	125	12,5	-	-
23.	Łonżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	2	2	1	7	12	1,0	7	58,3
25.	Nowogrodzkie	-	-	1	-	1	0,1	-	-
26.	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	-	1	6	-	7	0,7	5	71,4
28.	Ostrołęckie	-	1	-	-	1	0,3	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	-	1	1	2	4	0,6	3	75,0
31.	Płockiu	-	-	1	-	1	0,2	-	-
32.	Poznańskie	4	1	1	1	7	0,5	-	-
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radonskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Kzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skierniowickie	-	-	2	-	2	0,5	2	100,0
39.	Słupskie	3	2	1	9	15	1,2	2	13,3
40.	Suwalskie	-	-	-	1	1	0,2	-	-
41.	Szczecińskie	3	-	3	20	26	2,7	-	-
42.	Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	1	6	3	4	14	2,2	-	-
45.	Wałbrzyzkie	1	-	-	-	1	0,1	-	-
46.	Włocławskie	5	5	4	3	17	4,0	-	-
47.	Wrocławskie	35	35	4	13	87	7,7	2	2,3
48.	Zamojskie	3	5	-	-	8	1,6	-	-
49.	Zielonogórskie	-	-	1	1	2	0,3	-	-



WZOSNICA /124/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - m. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		47	3	97	43	190	0,5	122	64,2
1937 r.		80	24	149	42	295	0,8	228	77,3
1.	St. warszawskie	-	-	135	16	151	6,2	98	64,9
2.	Śląskopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Śląskostockie	13	16	1	-	30	4,4	27	90,0
4.	Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Sydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Żbądzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
11.	Gorzewskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Końskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kieluckie	1	1	-	-	2	0,2	2	100,0
16.	Koninskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Krosnienskie	-	-	-	2	2	0,4	2	100,0
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Nowogrodzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Oleczyńskie	28	2	1	-	31	4,2	27	87,1
27.	Opolskie	-	-	3	-	3	0,3	3	100,0
28.	Ostrołęckie	6	-	7	-	13	3,3	10	76,9
29.	Piłskie	6	-	-	-	6	1,3	6	100,0
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	6	1	-	-	7	0,9	6	85,7
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skierwińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Śląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwalskie	19	1	-	-	20	4,4	20	100,0
41.	Szczecińskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
42.	Tarnobrzaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	-	2	2	23	27	4,1	24	88,9

L.p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		64	162	133	154	513	1,4	226	44,1
		90	94	44	55	283	0,8	120	42,4
1.	St. warszawskie	-	2	4	-	6	0,3	5	83,3
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	1	3	2	4	10	1,5	10	100,0
4.	Białecko	-	1	-	1	2	0,2	1	50,0
5.	Białogrodzkie	-	1	-	1	2	0,2	-	-
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0,2	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	1	-	2	-	3	0,6	2	66,7
10.	Gdańskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
11.	Gorzowskie	9	6	1	6	22	4,5	9	40,9
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	5	2	4	-	11	1,6	3	27,3
14.	Katowickie	-	1	-	2	3	0,1	1	33,3
15.	Kieluckie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
16.	Koninskie	-	-	-	1	1	0,2	-	-
17.	Koszalińskie	6	6	-	-	12	2,4	12	100,0
18.	M. Krakowskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
19.	Krośnienskie	1	2	-	-	3	0,6	3	100,0
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	8	10	-	-	18	4,7	2	11,1
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Łomżyńskie	-	1	-	-	1	0,3	-	-
24.	M. Łódzkie	2	-	-	2	4	0,4	3	75,0
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Olsztyńskie	1	1	-	1	3	0,4	3	100,0
27.	Opolskie	-	2	-	-	2	0,2	2	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	-	1	-	6	7	1,1	3	42,9
31.	Pińczewskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
32.	Poznańskie	38	18	10	10	76	5,8	14	18,4
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
35.	Rzeszowskie	1	1	1	-	3	0,4	3	100,0
36.	Siedleckie	-	2	1	1	4	0,6	4	100,0
37.	Sieradzkie	-	1	1	-	2	0,5	2	100,0
38.	Skierki	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
39.	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwalskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
41.	Szczecińskie	-	4	1	-	5	0,5	5	100,0
42.	Tarnobrzeskie	-	4	-	-	4	0,7	4	100,0
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	13	18	12	18	61	9,4	16	26,2
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
47.	Wrocławskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	1	3	2	2	8	1,2	4	50,0

## ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH - RAZEM

/036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9,322/

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1137	1080	2061	2019	6297	16,7	6286	99,8
		975	962	1645	1265	4847	12,8	4842	99,9
1.	St. warszawskie	41	33	55	46	175	7,2	173	98,9
2.	Białkopodlaskie	10	7	19	12	48	15,9	48	100,0
3.	Białostockie	40	39	70	67	216	31,6	216	100,0
4.	Białskie	18	26	32	35	111	12,5	110	99,1
5.	Bydgoskie	23	41	55	33	152	13,8	152	100,0
6.	Cwałskie	5	2	5	1	13	5,3	13	100,0
7.	Ciechanowskie	5	13	17	10	45	10,7	45	100,0
8.	Częstochowskie	25	18	39	22	104	13,5	104	100,0
9.	Żelazskie	14	7	35	20	76	16,1	76	100,0
10.	Gdańskie	44	54	74	51	223	15,6	223	100,0
11.	Gorzowskie	14	17	13	18	62	12,6	62	100,0
12.	Jeleniogórskie	12	16	9	7	44	8,6	44	100,0
13.	Kaliskie	22	14	12	18	66	9,4	66	100,0
14.	Katowickie	103	67	129	89	388	9,7	388	100,0
15.	Kieluckie	28	26	34	40	128	11,5	128	100,0
16.	Koninskie	9	11	13	15	48	10,4	48	100,0
17.	Koszalińskie	21	11	35	18	85	17,0	85	100,0
18.	M. krakowskie	34	41	97	50	222	18,1	222	100,0
19.	Krosnienckie	15	15	17	21	68	14,0	68	100,0
20.	Legnickie	11	8	15	10	44	8,7	44	100,0
21.	Łęczyńskie	11	11	10	10	42	11,0	41	97,6
22.	Lubelskie	19	28	46	29	122	12,2	122	100,0
23.	Łonżyńskie	7	17	5	8	38	11,1	38	100,0
24.	M. łódzkie	20	28	29	53	130	11,3	130	100,0
25.	Nowogrodzkie	37	37	61	28	163	23,9	163	100,0
26.	Óleżyńskie	9	11	27	22	69	9,3	69	100,0
27.	Opolskie	31	19	43	50	143	14,0	143	100,0
28.	Ostrogóskie	10	12	15	20	57	14,6	57	100,0
29.	Piłskie	4	3	12	5	24	5,1	24	100,0
30.	Piotrkowskie	15	13	15	12	55	8,6	55	100,0
31.	Płockie	16	12	24	17	69	13,5	69	100,0
32.	Poznańskie	51	42	29	52	174	13,2	174	100,0
33.	Przemyskie	13	6	46	26	91	22,7	91	100,0
34.	Radomskie	16	22	35	28	101	13,7	101	100,0
35.	Rzeszowskie	15	18	12	14	59	8,4	59	100,0
36.	Siedleckie	18	10	24	14	66	10,3	66	100,0
37.	Sieradzkie	8	14	18	8	48	11,9	48	100,0
38.	Skarżyski	11	6	12	16	45	10,9	45	100,0
39.	Śląskie	19	17	13	18	67	16,5	66	98,5
40.	Suwalskie	9	13	51	25	98	21,3	98	100,0
41.	Szczecińskie	18	17	32	39	106	11,0	106	100,0
42.	Tarnobrzęskie	13	12	15	24	64	10,9	64	100,0
43.	Tarnowskie	27	48	77	30	182	27,8	182	100,0
44.	Torunskie	8	18	87	39	152	23,4	152	100,0
45.	Wałbrzyskie	8	7	9	5	29	3,9	29	100,0
46.	Włocławskie	13	9	14	19	55	12,8	55	100,0
47.	Wrocławskie	18	23	71	40	152	13,5	152	100,0
48.	Zamojskie	12	9	11	12	44	9,0	44	100,0
49.	Zielonogórskie	25	14	26	19	84	12,8	84	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - MENINGOKOKOWE

/036.0/

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		105	77	82	83	347	0,9	346	99,7
1987 r.		89	118	72	86	365	1,0	365	100,0
1988 r.									
1.	St. warszawskie	9	8	9	9	35	1,4	35	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	3	7	3	1	14	2,1	14	100,0
4.	Bielskie	6	11	8	9	34	3,8	34	100,0
5.	Dybieckie	2	1	1	2	6	0,6	6	100,0
6.	Cnołskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	1	1	2	0,5	2	100,0
8.	Częstochowskie	1	1	-	1	3	0,4	3	100,0
9.	Elbląskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
10.	Gdańskie	2	-	2	3	7	0,5	7	100,0
11.	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jeleniogórskie	2	4	-	1	7	1,4	7	100,0
13.	Końskie	-	4	-	1	5	0,7	5	100,0
14.	Katowickie	8	15	7	5	35	0,9	35	100,0
15.	Kieluckie	7	3	4	6	20	1,8	20	100,0
16.	Koninśkie	4	1	4	5	14	3,0	14	100,0
17.	Kozalińskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
18.	M. Krakowskie	7	12	2	3	24	2,0	24	100,0
19.	Krośnienskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	2	4	2	2	10	2,6	10	100,0
22.	Lubolskie	-	1	3	1	5	0,5	5	100,0
23.	Łomżyńskie	2	2	-	1	5	1,5	5	100,0
24.	M. Łódzkie	4	5	3	1	13	1,1	13	100,0
25.	Nowosolęckie	-	2	2	-	4	0,6	4	100,0
26.	Oleczyńskie	-	1	3	2	6	0,8	6	100,0
27.	Opolskie	1	2	1	-	4	0,4	4	100,0
28.	Ostrozęckie	1	1	-	3	5	1,3	5	100,0
29.	Pińskie	-	-	5	4	9	1,9	9	100,0
30.	Piotrkowskie	-	1	-	2	3	0,5	3	100,0
31.	Pieckie	1	1	-	-	2	0,4	2	100,0
32.	Poznańskie	4	6	2	7	19	1,4	19	100,0
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radonskie	2	-	2	-	4	0,5	4	100,0
35.	Rzeszowskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	2	1	1	4	1,0	4	100,0
38.	Skierniewickie	3	2	-	2	7	1,7	7	100,0
39.	Słupskie	1	4	-	1	6	1,5	6	100,0
40.	Suwalskie	2	5	2	1	10	2,2	10	100,0
41.	Szczecińskie	3	1	2	-	6	0,6	6	100,0
42.	Tarnobrzęskie	1	-	-	2	3	0,5	3	100,0
43.	Tarnowskie	2	2	-	-	4	0,6	4	100,0
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyjskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	1	-	-	1	2	0,5	2	100,0
47.	Wrocławskie	-	2	2	1	5	0,4	5	100,0
48.	Zanojskie	1	2	-	1	4	0,8	4	100,0
49.	Zielonogórskie	6	4	1	5	16	2,4	16	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - INNE BAKTERYJNE  
/320.0-320.3, 320.8, 320.9/

..P.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		559	544	547	595	2245	6,0	2238	99,7
1987 r.		516	492	554	537	2099	5,5	2099	100,0
1938 r.									
1.	St. warszawskie	20	16	14	13	63	2,6	63	100,0
2.	Białkopodlaskie	5	4	4	8	21	7,0	21	100,0
3.	Białostockie	19	19	18	17	73	10,7	73	100,0
4.	Białskie	7	7	12	10	36	4,1	36	100,0
5.	Bydgoskie	12	19	16	9	56	5,1	56	100,0
6.	Cenomskie	1	2	1	-	4	1,6	4	100,0
7.	Ciechanowskie	4	8	6	6	24	5,7	24	100,0
8.	Częstochowskie	17	12	18	12	59	7,6	59	100,0
9.	Elbląskie	14	5	23	14	56	11,9	56	100,0
10.	Gdańskie	21	26	15	19	81	5,7	81	100,0
11.	Garzewskie	13	15	6	6	40	8,1	40	100,0
12.	Jeleniogórskie	9	6	4	4	23	4,5	23	100,0
13.	Kaliszkie	7	4	4	4	19	2,7	19	100,0
14.	Katowickie	37	23	41	26	127	3,2	127	100,0
15.	Kieluckie	13	19	14	20	66	5,9	66	100,0
16.	Koninskie	4	7	4	2	17	3,7	17	100,0
17.	Kozalińskie	15	5	11	9	40	8,0	40	100,0
18.	M. krakowskie	16	13	24	23	76	6,2	76	100,0
19.	Krośnienskie	12	9	10	11	42	8,7	42	100,0
20.	Lądzkie	6	5	12	5	28	5,6	28	100,0
21.	Leszczyńskie	5	3	2	5	15	3,9	15	100,0
22.	Lubelskie	10	12	11	12	45	4,5	45	100,0
23.	Łomżyńskie	3	9	2	3	17	5,0	17	100,0
24.	M. łódzkie	12	15	15	20	62	5,4	62	100,0
25.	Nowosądeckie	20	18	17	16	71	10,4	71	100,0
26.	Olsztyńskie	7	6	12	15	40	5,4	40	100,0
27.	Opolskie	23	9	25	18	75	7,3	75	100,0
28.	Ostrołęckie	8	9	7	12	36	9,2	36	100,0
29.	Piłskie	3	3	4	-	10	2,1	10	100,0
30.	Piotrkowskie	7	9	8	5	29	4,6	29	100,0
31.	Płockie	9	10	10	8	37	7,2	37	100,0
32.	Poznańskie	15	16	7	10	48	3,6	48	100,0
33.	Przemyskie	8	6	32	19	65	16,2	65	100,0
34.	Radomskie	13	18	19	22	72	9,8	72	100,0
35.	Rzeszowskie	10	10	7	8	35	5,0	35	100,0
36.	Siedleckie	16	9	10	9	44	6,8	44	100,0
37.	Sieradzkie	2	8	5	3	18	4,5	18	100,0
38.	Skarżyski	5	3	8	6	22	5,3	22	100,0
39.	Słupskie	12	9	5	10	36	8,9	36	100,0
40.	Suwalskie	4	7	11	12	34	7,4	34	100,0
41.	Szczecińskie	9	13	7	22	51	5,3	51	100,0
42.	Tarnobrzeskie	6	7	7	11	31	5,3	31	100,0
43.	Tarnowskie	11	22	6	17	56	8,6	56	100,0
44.	Toruńskie	5	9	13	12	39	6,0	39	100,0
45.	Wałbrzyzkie	4	7	3	4	18	2,4	18	100,0
46.	Włocławskie	5	6	8	7	26	6,1	26	100,0
47.	Wrocławskie	11	4	19	17	51	4,5	51	100,0
48.	Zamojskie	11	4	9	7	31	6,3	31	100,0
49.	Zielonogórskie	10	7	8	9	34	5,2	34	100,0

Liczba zachorowań na meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-r wg wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	394	315	709	419	275	694	1403
0	158	151	309	196	120	316	625
1	137	92	229	131	75	206	435
2	52	30	82	53	41	94	176
3	27	26	53	24	22	46	99
4	20	16	36	15	17	32	68
5-9	83	40	123	61	32	93	216
5	22	10	32	18	10	28	60
6	20	8	28	13	13	26	54
7	24	7	31	12	3	15	46
8	11	8	19	10	4	14	33
9	6	7	13	8	2	10	23
10-14	36	13	49	32	24	56	105
15-19	27	11	38	29	15	44	82
20-24	25	11	36	19	13	32	68
25-29	30	16	46	29	7	36	82
30-34	27	11	38	26	5	31	69
35-39	19	13	32	25	14	39	71
40-44	17	11	28	18	4	22	50
45-49	21	9	30	15	3	18	48
50-54	22	16	38	19	12	31	69
55-59	26	10	36	19	12	31	67
60-64	16	10	26	8	10	18	44
65-74	14	13	27	20	8	28	55
75 +	8	17	25	6	4	10	35
Ogółem	765	516	1281	745	438	1183	2464

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>\*/</sup> na meningokokowe i inne bakteryjne zapal. opon m-r według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	1281	5,5
	w tym: <20 tys.	262	5,8
	20-50 tys.	240	5,9
	50-100 tys.	197	6,4
	>100 tys.	582	5,0
WIEŚ		1183	8,1
OGÓŁEM		2464	6,5

\*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>x</sup> i podział procentowy wg płci, wieku i środowiska  
- meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	42,0	51,5	35,4	61,0	38,8	55,3	5,4	56,2	40,5	62,8	49,9	58,7	43,6	57,0
0	94,9	20,7	95,6	29,3	95,3	24,1	139,9	26,3	90,2	27,4	115,7	26,7	104,6	25,4
1	79,0	17,9	55,9	17,8	67,8	17,9	94,1	17,6	56,7	17,1	75,9	17,4	71,4	17,7
2	27,8	6,8	16,9	5,8	22,5	6,4	37,2	7,1	30,2	9,4	33,8	8,0	27,3	7,1
3	13,5	3,5	13,7	5,0	13,6	4,1	16,5	3,2	15,9	5,0	16,2	3,9	14,7	4,0
4	9,5	2,6	8,0	3,1	8,8	2,8	10,3	2,0	12,2	3,9	11,2	2,7	9,8	2,8
5-9	8,0	10,8	4,1	7,8	6,1	9,6	8,9	8,2	4,9	7,3	7,0	7,9	6,4	8,8
5	10,4	2,9	5,0	1,9	7,8	2,5	12,4	2,4	7,2	2,3	10,0	2,4	8,6	2,4
6	9,7	2,6	4,1	1,6	7,0	2,2	9,4	1,8	9,8	3,0	9,6	2,2	8,0	2,2
7	11,7	3,1	3,6	1,4	7,7	2,4	8,9	1,6	2,3	0,7	5,7	1,3	6,9	1,9
8	5,3	1,4	4,0	1,5	4,7	1,5	7,4	1,3	3,1	0,9	5,3	1,2	4,9	1,4
9	3,0	0,8	3,6	1,4	4,8	1,0	7,7	1,1	3,2	0,4	5,5	0,8	5,1	0,9
10-14	3,8	4,7	1,4	2,5	2,6	3,8	5,1	4,3	4,0	5,5	4,5	4,7	3,4	4,3
15-19	3,3	3,5	1,4	2,1	2,3	3,0	5,5	3,9	3,0	3,4	4,3	3,7	3,1	3,3
20-24	3,4	3,3	1,5	2,1	2,4	2,8	3,5	2,6	2,7	3,0	3,1	2,7	2,7	2,8
25-29	3,4	3,9	1,7	3,1	2,5	3,6	4,7	3,9	1,4	1,6	3,2	3,0	2,8	3,3
30-34	2,5	3,5	1,0	2,1	1,7	3,0	4,1	3,5	1,0	1,2	2,7	2,6	2,1	2,8
35-39	1,8	2,5	1,2	2,5	1,5	2,5	4,7	3,4	3,0	3,2	3,9	3,3	2,3	2,9
40-44	2,3	2,2	1,4	2,1	1,9	2,2	5,0	2,4	1,2	0,9	3,1	1,9	2,3	2,0
45-49	3,6	2,8	1,4	1,8	2,5	2,3	4,6	2,0	0,9	0,7	2,8	1,5	2,6	1,9
50-54	3,7	2,9	2,4	3,1	3,0	3,0	5,1	2,5	3,1	2,7	4,1	2,6	3,4	2,8
55-59	4,6	3,4	1,6	2,0	3,0	2,8	4,9	2,5	2,8	2,7	3,8	2,6	3,3	2,7
60-64	3,7	2,1	1,7	2,0	2,6	2,0	2,4	1,1	2,4	2,3	2,4	1,5	2,5	1,8
65-74	3,2	1,8	1,9	2,5	2,4	2,1	4,9	2,7	1,4	1,8	2,9	2,4	2,6	2,2
75 +	3,2	1,1	2,9	3,3	3,0	2,0	2,3	0,8	0,9	0,9	1,4	0,9	2,3	1,4
Ogółem	6,9	100,0	4,3	100,0	5,5	100,0	10,2	100,0	6,0	100,0	8,1	100,0	6,5	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na meningokokowe i inne  
bakteryjne zapalenie opon m-r.

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	232	10,0
II	237	10,2
III	218	9,4
IV	204	8,8
V	198	8,6
VI	194	8,4
VII	215	9,3
VIII	185	8,0
IX	161	7,0
X	222	9,6
XI	146	6,3
XII	104	4,4
Razem	2316	100,0

x/ wg daty zachorowania

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - ENTEROWIRUSOWE /COXSACKIE, ECHO/ ,SUROWICZE NIEOKREŚLONE,  
LIMFOCYTOWE / 047, 049,0, 049.1, 053.0, 054.7 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, H. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1987 r. 401	382	1300	1172	3255	8,6	3253	99,9
		1988 r. 307	305	923	534	2069	5,5	2068	99,9
1.	St. warszawskie	11	7	31	21	70	2,9	70	100,0
2.	Białskopodlaskie	5	3	13	4	25	8,3	25	100,0
3.	Białostockie	15	7	39	32	93	13,6	93	100,0
4.	Białskie	3	5	4	5	17	1,9	17	100,0
5.	Bydgoskie	8	14	26	14	62	5,6	62	100,0
6.	Cenckie	4	-	4	1	9	3,7	9	100,0
7.	Ciechanowskie	1	5	10	2	18	4,3	18	100,0
8.	Częstochowskie	7	4	21	9	41	5,3	41	100,0
9.	Łódzkie	-	1	12	6	19	4,0	19	100,0
10.	Geackie	21	27	57	29	134	9,4	134	100,0
11.	Gorzowskie	1	3	6	12	22	4,5	22	100,0
12.	Jeleniogórskie	1	5	5	2	13	2,5	13	100,0
13.	Kaliskie	-	1	1	1	3	0,4	3	100,0
14.	Katowickie	58	29	81	58	226	5,7	226	100,0
15.	Kieluckie	6	2	11	8	27	2,4	27	100,0
16.	Koninskie	1	3	5	7	16	3,5	16	100,0
17.	Koszalińskie	5	6	24	9	44	8,8	44	100,0
18.	H. krakowskie	10	15	71	23	119	9,7	119	100,0
19.	Krośnienskie	3	6	7	10	26	5,4	26	100,0
20.	Legnickie	4	1	2	4	11	2,2	11	100,0
21.	Leszczyńskie	2	1	4	1	8	2,1	7	87,5
22.	Lubelskie	8	15	32	16	71	7,1	71	100,0
23.	Lomżyńskie	2	6	4	2	14	4,1	14	100,0
24.	M. łódzkie	4	8	11	32	55	4,8	55	100,0
25.	Nowosądeckie	16	17	41	12	86	12,6	86	100,0
26.	Olsztyńskie	1	2	12	5	20	2,7	20	100,0
27.	Opolskie	4	6	17	29	56	5,5	56	100,0
28.	Ostrołęckie	1	2	8	2	13	3,3	13	100,0
29.	Piłskie	-	-	3	1	4	0,8	4	100,0
30.	Piotrkowskie	2	2	7	4	15	2,4	15	100,0
31.	Pińczak	6	1	13	6	26	5,1	26	100,0
32.	Poznańskie	32	20	20	35	107	8,1	107	100,0
33.	Przemyskie	-	-	3	1	4	1,0	4	100,0
34.	Radomskie	-	3	-	3	6	0,8	6	100,0
35.	kreszowskie	5	8	4	5	22	3,1	22	100,0
36.	Siedleckie	2	1	13	5	21	3,3	21	100,0
37.	Sieradzkie	2	2	8	3	15	3,7	15	100,0
38.	Skarżyski	2	1	4	8	15	3,6	15	100,0
39.	Śląskie	4	4	7	4	19	4,7	19	100,0
40.	Suwalskie	3	1	36	6	46	10,0	46	100,0
41.	Szczecińskie	5	3	16	12	36	3,8	36	100,0
42.	Tarnobrzeskie	6	4	8	7	25	4,3	25	100,0
43.	Tarnowskie	14	23	71	13	121	18,5	121	100,0
44.	Torunskie	2	6	72	25	105	16,2	105	100,0
45.	Wałbrzyskie	1	-	5	1	7	1,0	7	100,0
46.	Włocławskie	3	3	6	11	23	5,4	23	100,0
47.	Wrocławskie	7	17	49	22	95	8,4	95	100,0
48.	Zamojskie	-	2	2	1	5	1,0	5	100,0
49.	Zielonogórskie	9	3	17	5	34	5,2	34	100,0



Liczba zachorowań na enterowirusowe i surow. zapalenie opon m-r według płci, wieku i środowiska

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	170	114	284	91	54	145	429
0	32	23	55	29	17	46	101
1	24	19	43	17	13	30	73
2	17	9	26	12	7	19	45
3	36	19	55	11	7	18	73
4	61	44	105	22	10	32	137
5-9	285	131	416	119	59	178	594
5	62	37	99	28	14	42	141
6	54	30	84	36	10	46	130
7	78	24	102	21	18	39	141
8	49	18	67	21	12	33	100
9	42	22	64	13	5	18	82
10-14	138	59	197	66	36	102	299
15-19	58	43	101	53	30	83	184
20-24	33	41	74	26	31	57	131
25-29	50	48	98	18	25	43	141
30-34	30	25	55	28	18	46	101
35-39	17	19	36	12	9	21	57
40-44	9	13	22	10	4	14	36
45-49	2	10	12	6	10	16	28
50-54	6	6	12	5	5	10	22
55-59	7	4	11	3	3	6	17
60-64	3	2	5	4	2	6	11
65-74	1	3	4	2	8	10	14
75 +	1	3	4	-	1	1	5
Ogółem	810	521	1331	443	295	738	2069

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>\*/</sup> na enterowirusowe i surow. zapalenie opon m-r według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		1331	5,7
188	4,2		
177	4,4		
148	4,8		
818	7,1		
WIEŚ		738	5,0
OGÓŁEM		2069	5,5

\*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>W</sup> i podział procentowy wg wieku, płci i środowiska -  
enterowirus. i surow. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	18,1	21,0	12,8	21,9	15,5	21,3	12,8	20,5	8,0	18,3	10,4	19,6	13,3	20,7
0	19,2	3,9	14,6	4,4	17,0	4,1	20,7	6,5	12,8	5,7	16,8	6,2	16,9	4,9
1	13,8	3,0	11,6	3,7	12,7	3,2	12,2	3,8	9,8	4,4	11,0	4,1	12,0	3,5
2	9,1	2,1	5,1	1,7	7,1	2,0	8,4	2,7	5,2	2,4	6,8	2,6	7,0	2,2
3	17,9	4,5	10,0	3,7	14,1	4,1	7,6	2,5	5,1	2,4	6,4	2,4	10,8	3,5
4	29,0	7,5	22,1	8,4	25,7	7,9	15,1	5,0	7,2	3,4	11,2	4,3	19,7	6,6
5-9	27,6	35,2	13,3	25,1	20,6	31,2	17,4	26,9	9,0	20,0	13,3	24,1	17,7	28,7
5	29,3	7,7	18,5	7,1	24,0	7,4	19,3	6,3	10,1	4,7	14,8	5,7	20,3	6,8
6	26,2	6,7	15,3	5,8	20,9	6,3	25,9	8,1	7,6	3,4	17,0	6,2	19,3	6,3
7	37,9	9,6	12,2	4,6	25,4	7,7	15,5	4,8	14,0	6,1	14,8	5,3	21,2	6,8
8	23,6	6,0	9,1	3,4	16,5	5,0	15,5	4,8	9,3	4,1	12,5	4,5	14,9	4,8
9	20,6	5,2	11,4	4,2	16,1	4,8	10,0	2,9	4,0	1,7	7,1	2,4	12,6	4,0
10-14	14,5	17,0	6,5	11,3	10,6	14,8	10,5	14,9	6,0	12,2	8,3	13,8	9,7	14,5
15-19	7,0	7,2	5,4	8,3	6,2	7,6	10,0	12,0	6,0	10,2	8,1	11,3	6,9	8,9
20-24	4,4	4,1	5,5	7,9	5,0	5,6	4,7	5,9	6,3	10,5	5,5	7,7	5,2	6,3
25-29	5,6	6,2	5,2	9,2	5,4	7,4	2,9	4,1	4,9	8,5	3,8	5,8	4,8	6,8
30-34	2,8	3,7	2,2	4,8	2,5	4,1	4,5	6,3	3,5	6,1	4,0	6,2	3,0	4,9
35-39	1,6	2,1	1,7	3,6	1,7	2,7	2,3	2,7	1,9	3,0	2,4	2,9	1,8	2,8
40-44	12,1	1,1	1,7	2,5	1,5	1,7	2,8	2,2	1,2	1,4	2,0	1,9	1,6	1,7
45-49	0,3	0,2	1,6	1,9	1,0	0,9	1,9	1,3	3,1	3,4	2,5	2,2	1,5	1,4
50-54	1,0	0,7	0,9	1,1	1,0	0,9	1,4	1,1	1,3	1,7	1,3	1,4	1,1	1,1
55-59	1,2	0,9	0,6	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8
60-64	0,7	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	1,2	0,9	0,5	0,7	0,8	0,8	0,6	0,5
65-74	0,2	0,1	0,4	0,6	0,4	0,3	0,5	0,5	1,4	2,7	1,0	1,4	0,7	0,7
75+	0,4	0,1	0,5	0,6	0,5	0,3	-	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2
Ogółem	7,3	100,0	4,3	100,0	5,7	100,0	6,0	100,0	4,0	100,0	5,0	100,0	5,5	100,0

W/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na enterowirus. i surow. zapalenie  
opon mózgowo-rdzeniowych.

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	112	5,8
II	72	3,7
III	87	4,5
IV	83	4,3
V	133	6,8
VI	203	10,4
VII	360	18,5
VIII	395	20,3
IX	251	12,9
X	141	7,3
XI	78	4,0
XII	31	1,6
Razem	1946	100,0

x/ wg daty zachorowania



ZAPALENIE MOZGU - RAZEM

/ 062-064, 049.9, 054.3, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		87	91	90	114	382	1,0	378	99,0
		76	67	78	106	327	0,9	323	98,8
1.	St. warszawskie	4	4	5	2	15	0,6	15	100,0
2.	Bielskopodlaskie	-	1	-	-	1	0,3	1	100,0
3.	Bielsostockie	1	2	2	12	17	2,5	17	100,0
4.	Bielskie	6	4	1	6	17	1,9	17	100,0
5.	Dyjskie	2	-	3	8	13	1,2	13	100,0
6.	Cnojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	3	-	2	1	6	1,4	6	100,0
8.	Częstochowskie	1	4	1	2	8	1,0	8	100,0
9.	Elbląskie	1	-	1	1	3	0,6	3	100,0
10.	Gdangie	2	1	1	5	9	0,6	9	100,0
11.	Gorzowskie	2	-	1	1	4	0,8	4	100,0
12.	Jelonogórskie	-	1	-	3	4	0,8	4	100,0
13.	Kojskie	2	1	1	2	6	0,9	6	100,0
14.	Kotowickie	4	8	5	6	23	0,6	23	100,0
15.	Kiolskie	1	4	4	2	11	1,1	11	100,0
16.	Koninskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
17.	Koszalinskie	2	-	2	4	8	1,6	8	100,0
18.	M. krakowskie	4	3	4	4	15	1,2	12	80,0
19.	Krosnienskie	2	-	-	-	2	0,4	2	100,0
20.	Lagniekie	1	-	-	-	1	0,2	-	-
21.	Leszczyńskie	1	-	1	-	2	0,5	2	100,0
22.	Lubolskie	1	2	3	3	9	0,9	9	100,0
23.	Łomzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łodzkie	-	1	3	1	5	0,4	5	100,0
25.	Nowosudeckie	5	1	5	4	15	2,2	15	100,0
26.	Olsztyńskie	3	1	1	3	8	1,1	8	100,0
27.	Opolskie	6	6	3	1	16	1,6	16	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
29.	Pińskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
30.	Piotrkowskie	2	1	-	1	4	0,6	4	100,0
31.	Pińskie	1	4	-	2	7	1,4	7	100,0
32.	Poznańskie	6	3	2	2	13	1,0	13	100,0
33.	Przemyskie	3	1	6	4	14	3,5	14	100,0
34.	Radonskie	2	-	1	2	5	0,7	5	100,0
35.	Rzeszowskie	1	1	4	3	9	1,3	9	100,0
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	3	-	-	3	0,7	3	100,0
38.	Skiernowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	-	1	5	6	1,5	6	100,0
40.	Suwalskie	1	-	3	2	6	1,3	6	100,0
41.	Szczecińskie	1	1	1	3	6	0,6	6	100,0
42.	Tarnobrzęskie	1	2	3	4	10	1,7	10	100,0
43.	Tarnowskie	2	3	3	3	11	1,7	11	100,0
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
46.	Włocławskie	-	-	1	1	2	0,5	2	100,0
47.	Wrocławskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
48.	Zamjskie	1	-	2	-	3	0,6	3	100,0
49.	Zielonogórskie	1	2	1	1	5	0,8	5	100,0



ZAPALENIE MOZGU - WIRUSOWE, NIEOKREŚLONE /049.9/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		23	24	20	22	89	0,2	89	100,0
		12	26	20	23	81	0,2	81	100,0
1.	St. warszawskie	2	2	2	-	6	0,3	6	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
4.	Bielskie	-	3	-	1	4	0,5	4	100,0
5.	Bydgoskie	-	-	2	1	3	0,3	3	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	3	-	2	1	6	1,4	6	100,0
8.	Częstochowskie	-	2	1	-	3	0,4	3	100,0
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	1	1	1	1	4	0,3	4	100,0
11.	Gorzowskie	2	-	1	-	3	0,6	3	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	1	-	1	2	0,4	2	100,0
13.	Końskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	-	1	2	-	3	0,1	3	100,0
15.	Kieluckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Koninskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
17.	Koszalińskie	-	-	1	4	5	1,0	5	100,0
18.	M. krakowskie	-	2	-	-	2	0,2	2	100,0
19.	Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	1	2	-	3	0,3	3	100,0
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Olsztyńskie	1	-	-	2	3	0,4	3	100,0
27.	Opolskie	-	3	-	-	3	0,3	3	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Płockie	1	4	-	2	7	1,4	7	100,0
32.	Poznańskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	-	-	-	2	2	0,3	2	100,0
35.	Rzeszowskie	1	-	2	-	3	0,4	3	100,0
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	-	-	4	4	1,0	4	100,0
40.	Suwalskie	-	-	2	-	2	0,4	2	100,0
41.	Szczecińskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
42.	Tarnobrzeskie	-	1	-	2	3	0,5	3	100,0
43.	Tarnowskie	1	1	-	-	2	0,3	2	100,0
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyjskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	1	1	2	0,5	2	100,0
47.	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0

ZAPALENIE MÓZGU - INNE I NIEOKREŚLONE

/054.3, 323.1, 323.8, 323,9/

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miastkie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		63	67	61	78	269	0,7	265	98,5
1987 r.		63	41	56	70	230	0,6	226	98,3
1.	St. warszawskie	2	2	3	2	9	0,4	9	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	1	-	-	1	0,3	1	100,0
3.	Białostockie	1	1	1	1	4	0,6	4	100,0
4.	Bielskie	6	1	1	5	13	1,5	13	100,0
5.	Białogrodzkie	2	-	1	7	10	0,9	10	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	1	2	-	2	5	0,7	5	100,0
9.	Elbląskie	1	-	1	1	3	0,6	3	100,0
10.	Gdańskie	1	-	-	4	5	0,4	5	100,0
11.	Gorzowskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	2	2	0,4	2	100,0
13.	Kaliskie	2	1	1	2	6	0,9	6	100,0
14.	Katowickie	4	7	3	6	20	0,5	20	100,0
15.	Kieluckie	1	4	4	2	11	1,1	11	100,0
16.	Konarskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Kozalińskie	2	-	1	-	3	0,6	3	100,0
18.	M. krakowskie	4	1	4	4	13	1,1	10	76,9
19.	Krośnienackie	2	-	-	-	2	0,4	2	100,0
20.	Legnickie	1	-	-	-	1	0,2	-	-
21.	Leszczyńskie	1	-	1	-	2	0,5	2	100,0
22.	Lubelskie	1	2	2	3	8	0,8	8	100,0
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	1	1	2	0,2	2	100,0
25.	Nowosądeckie	5	1	5	4	15	2,2	15	100,0
26.	Olsztyńskie	2	1	1	-	4	0,5	4	100,0
27.	Opolskie	6	3	3	1	13	1,3	13	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	2	1	-	1	4	0,6	4	100,0
31.	Pieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	5	2	2	2	11	0,8	11	100,0
33.	Przemyskie	3	1	6	4	14	3,5	14	100,0
34.	Radomskie	2	-	1	-	3	0,4	3	100,0
35.	Rzeszowskie	-	1	2	3	6	0,9	6	100,0
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	3	-	-	3	0,7	3	100,0
38.	Skiernowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	-	1	1	2	0,5	2	100,0
40.	Suwalskie	1	-	1	1	3	0,7	3	100,0
41.	Szczecińskie	1	-	1	3	5	0,5	5	100,0
42.	Tarnobrzeskie	1	1	3	2	7	1,2	7	100,0
43.	Tarnowskie	1	2	3	3	9	1,4	9	100,0
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyzkie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
48.	Zamojskie	1	-	2	-	3	0,6	3	100,0
49.	Zielonogórskie	1	1	1	1	4	0,6	4	100,0





ZATRUCIA POKARMOWE / BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE / - OGÓŁEM

/003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989/

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miasteczko/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		3160	8530	13122	7471	32283	85,7	12221	37,8
1987 r.		4282	12035	16611	8051	40979	108,2	17071	41,7
1988 r.									
1.	St. warszawskie	106	398	645	187	1336	54,8	230	17,2
2.	Białkopodlaskie	8	177	73	34	292	96,9	117	40,1
3.	Białostockie	13	234	730	73	1050	153,8	311	29,6
4.	Białskie	38	81	497	155	771	86,9	240	31,1
5.	Dydzickie	238	299	395	267	1199	109,0	801	66,8
6.	Cnolmskie	6	24	44	7	81	33,3	64	79,0
7.	Ciechanowskie	2	116	120	138	376	89,0	83	22,1
8.	Częstochowskie	46	326	301	210	883	114,3	468	53,0
9.	Elbląskie	62	263	370	111	806	170,6	391	48,5
10.	Gdańskie	158	562	770	463	1953	137,6	1175	60,2
11.	Garzowski	255	329	484	95	1163	236,4	336	28,9
12.	Jeleniogórskie	255	777	426	168	1626	316,0	543	33,4
13.	Końskie	15	178	249	61	503	71,4	137	27,2
14.	Katowickie	192	384	776	816	2168	54,4	1144	52,8
15.	Kieluckie	72	217	466	482	1237	110,9	705	57,0
16.	Konarskie	7	93	61	23	184	39,7	129	70,1
17.	Koszalińskie	32	149	398	162	741	148,3	68	9,2
18.	M. krakowskie	186	367	308	88	949	77,5	337	35,5
19.	Krośnienskie	75	237	538	192	1042	214,7	238	22,8
20.	Legnickie	10	118	35	147	310	61,5	70	22,6
21.	Leszczyńskie	2	132	235	39	408	107,0	90	22,1
22.	Lubelskie	99	239	380	147	865	86,2	333	38,5
23.	Łemzińskie	54	124	246	42	466	136,0	243	52,1
24.	M. łódzkie	140	257	548	303	1248	108,6	732	58,7
25.	Nowosądeckie	30	692	102	67	891	130,9	136	15,3
26.	Olezińskie	25	221	336	106	688	92,8	304	44,2
27.	Opolskie	168	374	688	534	1764	172,6	781	44,3
28.	Ostrołęckie	9	199	118	-	326	83,4	110	33,7
29.	Pileskie	22	51	285	63	421	88,8	268	63,7
30.	Piotrkowskie	48	186	162	167	563	88,3	380	67,5
31.	Płockie	74	382	285	120	861	167,8	495	57,5
32.	Poznańskie	123	244	494	139	1000	75,6	452	45,2
33.	Przemyskie	42	193	263	120	618	154,1	326	52,8
34.	Radomskie	62	36	249	162	509	68,9	289	56,8
35.	Rzeszowskie	10	204	90	153	457	64,7	133	29,1
36.	Siedleckie	12	171	231	91	505	78,5	222	44,0
37.	Sieradzkie	35	180	164	73	452	111,9	302	66,8
38.	Skarżyski	133	124	148	39	444	107,3	241	54,3
39.	Słupskie	232	262	516	157	1167	288,0	379	32,5
40.	Suwalskie	36	24	41	33	134	29,1	75	56,0
41.	Szczecińskie	345	400	630	234	1609	167,4	640	39,8
42.	Tarnobrzaskie	117	649	634	362	1762	299,5	478	27,1
43.	Tarnowskie	3	68	168	65	304	46,5	56	18,4
44.	Toruńskie	32	218	189	156	595	91,5	487	81,8
45.	Wałbrzyzkie	285	101	170	97	653	88,2	174	26,6
46.	Włocławskie	47	242	342	120	751	175,4	230	30,6
47.	Wrocławskie	203	465	660	325	1653	146,8	728	44,0
48.	Zamojskie	98	211	398	164	871	178,1	296	34,0
49.	Zielonogórskie	20	57	153	94	324	49,3	104	32,1

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe - ogółem  
w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1484	1338	2822	801	724	1525	4347
0	185	150	335	174	127	301	636
1	249	226	475	163	153	316	791
2	296	296	592	130	136	266	858
3	350	310	660	165	145	310	970
4	404	356	760	169	163	332	1092
5-9	1651	1534	3185	828	771	1599	4784
5	444	387	831	198	172	370	1201
6	395	318	713	163	139	302	1015
7	265	254	519	172	148	320	839
8	301	292	593	144	143	287	880
9	246	283	529	151	169	320	849
10-14	1502	1627	3129	838	804	1642	4771
15-19	1018	1262	2280	613	763	1376	3656
20-24	863	1071	1934	495	703	1198	3132
25-29	867	1009	1876	560	617	1177	3053
30-34	959	1298	2257	548	631	1179	3436
35-39	899	1254	2153	518	602	1120	3273
40-44	708	928	1636	374	466	840	2476
45-49	491	660	1159	335	341	676	1835
50-54	475	686	1161	304	393	697	1858
55-59	379	533	912	293	341	634	1546
60-64	259	372	631	201	291	492	1123
65-74	231	344	575	193	311	504	1079
75+	125	233	358	88	164	252	610
Ogółem	11911	14157	26068	6989	7922	14911	40979

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>m</sup> na zatrucia pokarmowe - ogółem  
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		26068	112,5
5837	129,4		
5622	139,2		
3924	127,9		
10685	92,5		
WIEŚ		14911	101,5
OGÓŁEM		40979	108,2

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>M</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska  
- zatrucia pokarmowe - ogółem.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	158,2	12,4	150,5	9,5	154,5	10,8	112,3	11,5	106,7	9,1	109,6	10,2	135,0	10,6
0	111,2	1,5	95,0	1,1	103,3	1,3	124,2	2,5	95,5	1,6	110,2	2,0	106,4	1,5
1	143,5	2,1	137,4	1,6	140,5	1,8	117,1	2,3	115,7	1,9	116,4	2,1	129,8	1,9
2	158,0	2,5	166,4	2,1	162,1	2,3	91,2	1,9	100,1	1,7	95,5	1,8	133,3	2,1
3	174,4	2,9	163,3	2,2	169,0	2,5	113,7	2,4	104,8	1,8	109,4	2,1	143,9	2,4
4	192,3	3,4	179,0	2,5	185,0	2,9	115,8	2,4	117,0	2,1	116,4	2,2	157,3	2,7
5-9	159,6	13,9	155,8	10,8	157,8	12,2	120,9	11,8	118,2	9,7	119,5	10,7	142,5	11,7
5	210,1	3,8	193,1	2,7	201,8	3,2	136,7	2,8	124,5	2,2	130,7	2,5	172,9	2,9
6	191,8	3,3	162,5	2,2	177,5	2,7	117,4	2,3	105,2	1,7	111,5	2,0	150,9	2,5
7	128,9	2,2	129,2	1,8	129,1	2,0	126,9	2,5	114,8	1,9	121,0	2,1	125,9	2,0
8	144,7	2,5	147,4	2,1	146,0	2,3	106,3	2,0	111,0	1,8	108,6	1,9	131,3	2,2
9	120,8	2,1	146,0	2,0	133,1	2,0	115,8	2,2	135,7	2,1	125,5	2,2	130,2	2,1
10-14	158,3	12,6	179,1	11,5	168,4	12,0	132,9	12,0	133,2	10,1	133,0	11,0	154,3	11,6
15-19	123,2	8,6	157,8	8,9	140,2	8,7	115,9	8,8	153,3	9,6	134,0	9,2	137,8	8,9
20-24	116,0	7,3	142,8	7,6	129,4	7,4	89,9	7,1	143,1	8,9	115,0	8,1	123,5	7,6
25-29	96,7	7,3	108,7	7,1	102,8	7,2	90,7	8,0	121,7	7,8	104,7	7,9	103,5	7,5
30-34	89,8	8,1	114,4	9,2	102,4	8,7	87,0	7,8	121,9	8,0	102,8	7,9	102,5	8,4
35-39	85,9	7,5	114,6	8,9	100,5	8,3	97,4	7,4	129,7	7,6	112,4	7,5	104,3	8,0
40-44	95,4	5,9	120,4	6,8	108,1	6,3	103,9	5,3	135,2	5,9	119,2	5,6	111,6	6,0
45-49	83,3	4,1	106,2	4,7	95,1	4,4	103,6	4,8	104,5	4,3	104,1	4,5	98,2	4,5
50-54	79,5	4,0	104,6	4,8	92,6	4,5	82,2	4,3	101,9	5,0	92,3	4,7	92,5	4,6
55-59	66,7	3,2	83,1	3,8	75,4	3,5	75,3	4,2	78,6	4,3	77,0	4,3	76,0	3,8
60-64	59,4	2,2	64,3	2,6	62,2	2,4	60,4	2,9	68,5	3,7	65,1	3,3	63,4	2,7
65-74	52,2	1,9	49,2	2,4	50,4	2,2	47,2	2,8	55,1	3,9	51,7	3,4	51,0	2,6
75+	50,0	1,0	40,2	1,6	43,1	1,4	33,3	1,3	35,9	2,1	35,0	1,7	39,3	1,5
Ogółem	107,0	100,0	117,5	100,0	112,5	100,0	95,3	100,0	107,7	100,0	101,5	100,0	108,2	100,0

x/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe - ogółem.

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	1885	4,7
II	1582	3,9
III	1111	2,8
IV	3378	8,4
V	6982	17,3
VI	5292	13,1
VII	5417	13,4
VIII	55608	13,9
IX	4337	10,7
X	2819	7,0
XI	1312	3,3
XII	678	1,7
Razem	40401	100,0

x/ wg daty zachorowania

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - RAZEM / 003, 005 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - m. /	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		3090	8471	12860	7283	31704	84,2	11771	37,1
1987 r.		4205	12009	16362	7798	40374	106,6	16547	41,0
1938 r.									
1.	St. warszawskie	106	398	621	161	1286	52,8	191	14,9
2.	Śląskopodlaskie	8	177	71	34	290	96,2	115	39,7
3.	Śląskie	13	234	720	59	1026	150,2	287	28,0
4.	Śląskie	36	81	496	136	749	84,4	218	29,1
5.	Cydybskie	238	299	374	251	1162	105,7	765	65,8
6.	Cwałskie	6	24	38	5	73	30,0	56	76,7
7.	Ciechanowskie	2	116	111	138	367	86,8	74	20,2
8.	Częstochowskie	39	326	299	210	874	113,1	460	52,6
9.	Elbląskie	62	263	365	110	800	169,3	385	48,1
10.	Gdańskie	158	562	754	446	1920	134,6	1144	59,6
11.	Gorzowskie	255	328	479	95	1157	235,2	330	28,5
12.	Jeleniogórskie	255	777	425	167	1624	315,6	541	33,3
13.	Końskie	15	178	249	58	500	71,0	134	26,8
14.	Katowickie	188	384	770	792	2134	53,5	1112	52,1
15.	Kielce	72	217	465	478	1232	110,4	700	56,8
16.	Konarskie	7	93	61	19	180	38,8	129	71,7
17.	Koszalińskie	32	149	389	162	732	146,5	61	8,3
18.	M. krakowskie	147	367	305	87	906	74,0	326	36,0
19.	Krosnienckie	74	237	532	171	1014	209,0	212	20,9
20.	Legnickie	10	118	33	147	308	61,1	68	22,1
21.	Leszczyńskie	2	131	234	38	405	106,2	87	21,5
22.	Lubelskie	99	239	380	143	861	85,8	329	38,2
23.	Łomżyńskie	53	124	246	42	465	135,8	242	52,0
24.	M. łódzkie	135	257	541	279	1212	105,5	708	58,4
25.	Nowosądeckie	30	692	94	64	880	129,3	125	14,2
26.	Oleśkińskie	25	221	327	106	679	91,6	295	43,4
27.	Opolskie	167	371	688	529	1755	171,7	772	43,9
28.	Ostrołęckie	9	199	118	-	326	83,4	110	33,7
29.	Piasek	22	51	279	63	415	87,5	262	63,1
30.	Piotrkowskie	43	186	162	166	557	87,4	375	67,3
31.	Płock	74	382	283	118	857	167,1	491	57,3
32.	Poznańskie	123	244	487	139	993	75,1	446	44,9
33.	Przemyskie	38	184	252	110	584	145,6	292	50,0
34.	Radomskie	62	36	247	156	501	67,8	281	56,1
35.	Rzeszowskie	10	204	90	153	457	64,7	133	29,1
36.	Siedleckie	10	169	225	85	489	76,0	206	42,1
37.	Sieradzkie	35	180	164	71	450	111,4	300	66,7
38.	Skierniewickie	133	122	148	38	441	106,6	239	54,2
39.	Śląskie	232	262	501	152	1147	283,1	359	31,3
40.	Suwalskie	36	18	27	25	106	23,0	47	44,3
41.	Szczecińskie	345	400	625	230	1600	166,5	631	39,4
42.	Tarnobrzęskie	112	649	632	360	1753	298,0	474	27,0
43.	Tarnowskie	3	68	165	64	300	45,9	52	17,3
44.	Toruńskie	32	218	180	154	584	89,8	476	81,5
45.	Wałbrzyżskie	285	101	170	97	653	88,2	174	26,6
46.	Włocławskie	46	242	334	118	740	172,8	221	29,9
47.	Wrocławskie	203	465	658	325	1651	146,7	728	44,1
48.	Zamojskie	98	211	395	156	860	175,8	285	33,1
49.	Zielonogórskie	20	55	153	91	319	48,5	99	31,0

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - SALMONELOZY /003/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - m. - miejskie/	Kwartoły				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1987 r. 2440	7355	10543	6284	26622	70,7	10100	37,9
		1988 r. 3416	10960	14013	6879	35268	93,2	14285	40,5
1.	St. warszawskie	66	397	502	160	1125	46,2	184	16,4
2.	Białkopodlaskie	8	113	61	34	216	71,7	107	49,5
3.	Białostockie	8	217	684	49	958	140,3	230	24,0
4.	Bielskie	29	68	299	105	501	56,4	171	34,1
5.	Bydgoskie	109	257	307	214	887	80,7	585	65,9
6.	Chełmskie	6	23	27	2	58	23,8	41	70,7
7.	Ciechanowskie	-	83	82	136	301	71,2	58	19,3
8.	Częstochowskie	35	324	280	172	811	105,0	434	53,5
9.	Elbląskie	53	218	102	89	462	97,8	217	47,0
10.	Gdańskie	86	489	602	342	1519	106,5	844	55,6
11.	Gorzowskie	255	321	472	86	1134	230,5	318	28,0
12.	Jeleniogórskie	255	774	424	167	1620	314,8	541	33,4
13.	Końskie	6	176	246	56	484	68,7	118	24,4
14.	Katowickie	169	360	730	714	1973	49,5	1053	53,4
15.	Kieluckie	39	155	341	430	965	86,5	504	52,2
16.	Koninskie	5	89	46	13	153	33,0	102	66,7
17.	Kozalińskie	10	145	111	160	426	85,3	55	12,9
18.	M. krakowskie	16	280	235	30	561	45,8	187	33,3
19.	Krośnienckie	72	176	522	166	936	192,9	192	20,5
20.	Legnickie	10	118	33	147	308	61,1	68	22,1
21.	Leszczyńskie	-	127	229	36	392	102,8	76	19,4
22.	Lubelskie	83	157	250	122	612	61,0	266	43,5
23.	Łomżyńskie	53	120	244	41	458	133,7	235	51,3
24.	M. łódzkie	125	254	509	269	1157	100,7	654	56,5
25.	Nowosądeckie	21	674	70	40	805	118,3	101	12,5
26.	Olsztyńskie	19	214	297	50	580	78,3	199	34,3
27.	Opolskie	153	367	651	500	1671	163,5	738	44,2
28.	Ostrozockie	8	199	104	-	311	79,6	100	32,2
29.	Pińskie	17	44	273	54	388	81,8	235	60,6
30.	Piotrkowskie	42	186	159	166	553	86,8	371	67,1
31.	Pszczynskie	50	379	278	118	825	160,8	468	56,7
32.	Poznańskie	99	189	430	115	833	63,0	345	41,4
33.	Przemyskie	38	164	210	80	492	122,7	247	50,2
34.	Radomskie	61	25	165	135	386	52,3	225	58,3
35.	Rzeszowskie	9	203	77	153	442	62,6	130	29,4
36.	Siedleckie	5	158	166	83	412	64,0	144	35,0
37.	Sieradzkie	31	144	157	67	399	98,8	278	69,7
38.	Skierniewickie	127	122	142	38	429	103,7	227	52,9
39.	Słupskie	186	252	434	100	972	239,9	318	32,7
40.	Suwalskie	4	17	24	25	70	15,2	40	57,1
41.	Szczecińskie	313	355	567	191	1426	148,4	511	35,8
42.	Tarnobrzeskie	111	645	626	289	1671	284,0	460	27,5
43.	Tarnowskie	3	43	164	64	274	41,9	51	18,6
44.	Toruńskie	32	218	177	149	576	88,6	468	81,3
45.	Wałbrzyzkie	264	47	121	97	529	71,5	173	32,7
46.	Włocławskie	41	229	316	118	704	164,4	206	29,3
47.	Wrocławskie	179	418	570	271	1438	127,7	664	46,2
48.	Zamojskie	85	176	366	148	775	158,5	255	32,9
49.	Zielonogórskie	20	51	131	88	290	44,1	91	31,4

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1319	1219	2538	721	639	1360	3898
0	178	146	324	168	120	288	612
1	232	217	449	153	147	300	749
2	274	273	547	118	115	233	780
3	304	268	572	138	119	257	829
4	331	315	646	144	138	282	928
5-9	1433	1281	2714	678	651	1329	4043
5	396	326	722	159	150	309	1031
6	325	252	577	131	107	238	815
7	231	221	452	145	128	273	725
8	262	252	514	117	124	241	755
9	219	230	449	126	142	268	717
10-14	1275	1313	2588	696	643	1339	3927
15-19	816	1002	1818	508	637	1145	2963
20-24	660	942	1602	401	630	1031	2633
25-29	781	938	1719	462	546	1008	2727
30-34	855	1189	2044	471	553	1024	3068
35-39	795	1153	1948	413	510	923	2871
40-44	637	848	1485	296	382	678	2163
45-49	433	588	1021	286	278	564	1545
50-54	430	624	1054	256	335	591	1645
55-59	336	488	824	243	290	533	1357
60-64	208	314	522	168	239	407	929
65-74	211	309	520	160	261	421	941
75+	112	205	317	74	127	201	518
Ogółem	10301	12413	22714	5833	6721	12554	35268

Liczba zachorowań i zapadalność<sup>\*/</sup> na zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella wg środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	w tym:	Liczba zachorowań	Zapadalność
		Ogółem	22714
	<20 tys.	5179	114,8
	20-50 tys.	4946	122,5
	50-100 tys.	3633	118,4
	>100 tys.	8956	77,5
WIEŚ		12554	85,5
OGÓŁEM		35268	93,2

\*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność<sup>m</sup> i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska  
- zatrucia pokarmowe wywoł. pał. Salmonella.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%	zapał.	%
0-4	140,6	12,8	137,1	9,8	138,9	11,2	101,1	12,4	94,1	9,5	97,7	10,8	102,1	11,1
0	107,0	1,7	92,4	1,2	99,9	1,4	119,9	2,9	90,2	1,8	105,4	2,3	102,4	1,8
1	133,7	2,3	131,9	1,7	132,8	2,0	109,9	2,6	111,2	2,2	110,5	2,4	122,9	2,1
2	146,2	2,6	153,4	2,2	149,7	2,4	82,7	2,0	84,7	1,7	83,7	1,9	121,2	2,2
3	151,5	3,0	141,2	2,2	146,5	2,5	95,1	2,4	86,0	1,8	90,7	2,0	123,0	2,4
4	157,6	3,2	158,4	2,5	158,0	2,9	98,7	2,5	99,1	2,0	98,9	2,2	133,7	2,6
5-9	138,5	13,9	130,1	10,3	134,4	11,9	99,0	11,6	99,8	9,7	99,4	10,6	120,5	11,5
5	187,4	3,8	162,7	2,6	175,4	3,2	109,8	2,7	108,6	2,2	109,2	2,5	148,4	2,9
6	157,8	3,2	128,8	2,0	143,7	2,5	94,4	2,2	81,0	1,6	87,9	1,9	121,2	2,3
7	112,4	2,2	112,4	1,8	112,4	2,0	107,0	2,5	99,3	1,9	103,2	2,2	108,8	2,1
8	125,9	2,6	127,2	2,0	126,6	2,2	86,4	2,0	96,3	1,9	91,2	1,9	112,6	2,2
9	107,6	2,1	118,7	1,9	113,0	2,0	96,6	2,2	114,1	2,1	105,1	2,1	109,9	2,0
10-14	134,4	12,4	144,5	10,6	139,3	11,4	110,4	11,9	106,5	9,6	108,5	10,7	127,0	11,1
15-19	98,8	7,9	125,3	8,1	111,8	8,0	96,0	8,7	128,0	9,5	111,5	9,1	111,7	8,4
20-24	88,7	6,4	125,6	7,6	107,2	7,1	72,9	6,9	128,2	9,4	99,0	8,2	103,8	7,5
25-29	87,1	7,6	101,1	7,6	94,2	7,6	74,8	7,9	107,7	8,1	89,6	8,0	92,5	7,7
30-34	80,0	8,3	104,8	9,6	92,8	9,0	74,8	8,1	106,8	8,2	89,3	8,2	91,6	8,7
35-39	75,9	7,7	105,3	9,3	91,0	8,6	77,6	7,1	109,9	7,6	92,7	7,4	91,5	8,1
40-44	85,8	6,2	110,0	6,8	98,2	6,5	82,2	5,1	110,8	5,7	96,2	5,4	97,5	6,1
45-49	73,5	4,2	93,5	4,7	83,8	4,5	88,5	4,9	85,2	4,1	86,8	4,5	84,9	4,5
50-54	72,0	4,2	95,1	5,0	84,1	4,6	69,2	4,4	86,9	5,0	78,2	4,7	81,9	4,7
55-59	59,1	3,3	76,1	3,9	68,1	3,6	62,4	4,2	66,9	4,3	64,8	4,2	66,8	3,8
60-64	47,7	2,0	54,2	2,5	51,4	2,3	50,5	2,9	56,3	3,5	53,7	3,2	52,4	2,6
65-74	47,7	2,0	44,2	2,5	45,5	2,3	39,1	2,7	46,1	3,9	43,2	3,4	44,5	2,7
75+	44,4	1,1	35,4	1,7	38,1	1,4	28,0	1,2	27,8	1,9	27,9	1,6	33,4	1,5
Ogółem	92,5	100,0	103,1	100,0	98,0	100,0	79,5	100,0	91,4	100,0	85,5	100,0	93,2	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe wywołane pał. Salmonella.

Miesiąc	Liczba <sup>x</sup>	%
I	1391	4,0
II	1322	3,8
III	975	2,8
IV	3019	8,6
V	6581	18,9
VI	4778	13,7
VII	4432	12,7
VIII	4520	13,0
IX	3640	10,4
X	2443	7,0
XI	1216	3,9
XII	583	1,7
Razem	34900	100,0

x/ wg daty zachorowania





ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE -  
BOTULIZM / 005.1 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		46	55	120	53	284	0,8	283	99,6
		70	84	130	75	357	0,9	356	99,7
1.	St. warszawskie	1	-	-	-	1	0,04	1	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	4	6	13	6	29	4,3	29	100,0
4.	Białskie	-	-	2	1	3	0,3	3	100,0
5.	Sydgoskie	4	10	11	11	36	3,3	36	100,0
6.	Cnołmskie	-	1	6	-	7	2,9	7	100,0
7.	Ciechanowskie	-	-	2	-	2	0,5	2	100,0
8.	Częstochowskie	3	2	-	1	6	0,8	6	100,0
9.	Łbłgskie	2	-	-	1	3	0,6	3	100,0
10.	Gsanckie	1	4	6	1	12	0,8	12	100,0
11.	Gorzewskie	-	4	5	2	11	2,2	11	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Końskie	9	1	3	2	15	2,1	15	100,0
14.	Katowickie	4	-	1	2	7	0,2	7	100,0
15.	Kieluckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Koninskie	1	2	4	5	12	2,6	12	100,0
17.	Kozalinckie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
18.	M. krakowskie	-	-	2	1	3	0,3	3	100,0
19.	Krosnienskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
20.	Lgnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Łoszczyńskie	2	-	1	2	5	1,3	5	100,0
22.	Lubelskie	-	3	1	2	6	0,6	6	100,0
23.	Łomżyńskie	-	4	2	1	7	2,0	7	100,0
24.	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Nowosgdckie	4	1	2	-	7	1,0	7	100,0
26.	Olczyńskie	2	1	4	1	8	1,1	8	100,0
27.	Opolskie	2	1	7	2	12	1,2	12	100,0
28.	Ostrołęckie	1	-	-	-	1	0,3	1	100,0
29.	Pilskie	5	7	6	9	27	5,7	27	100,0
30.	Piotrkowskie	1	-	3	-	4	0,6	4	100,0
31.	Pickie	1	1	1	-	3	0,6	3	100,0
32.	Poznańskie	11	13	16	12	52	3,9	52	100,0
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radonskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	1	1	-	-	2	0,3	2	100,0
36.	Siedleckie	-	-	2	-	2	0,3	2	100,0
37.	Sieradzkie	1	2	-	1	4	1,0	4	100,0
38.	Skiernówckie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Ślupskie	2	-	10	5	17	4,2	17	100,0
40.	Suwalskie	3	-	3	-	6	1,3	6	100,0
41.	Szczecińskie	-	2	-	-	2	0,2	2	100,0
42.	Tarnobrzaskie	-	3	3	-	6	1,0	6	100,0
43.	Tarnowskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
44.	Toruńskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
47.	Wrocławskie	1	3	5	1	10	0,9	10	100,0
48.	Zamojskie	3	7	4	1	15	3,1	15	100,0
49.	Zielonogórskie	-	4	2	3	9	1,4	8	88,9

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE-NIEOKREŚLONE I INNE

/ 005.3, 005.4, 005.8, 005.9 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartoły				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		458	950	2026	936	4370	11,6	1335	30,5
		567	902	1922	790	4181	11,0	1781	42,6
1.	St. warszawskie	39	1	53	1	94	3,9	6	6,4
2.	Białkopodlaskie	-	64	10	-	74	24,6	8	10,8
3.	Białostockie	1	11	23	4	39	5,7	28	71,8
4.	Śląskie	7	13	176	17	213	24,0	38	17,8
5.	Cydybskie	25	32	55	26	138	12,6	112	81,2
6.	Cnotańskie	-	-	5	3	8	3,3	8	100,0
7.	Ciechanowskie	2	33	27	2	64	15,1	14	21,9
8.	Częstochowskie	1	-	18	37	56	7,2	19	33,9
9.	Elbląskie	7	26	263	20	316	66,9	150	47,5
10.	Gdańskie	67	67	133	103	370	25,9	271	73,2
11.	Gorzowskie	-	3	2	7	12	2,4	1	8,3
12.	Jeloniogórskie	-	3	1	-	4	0,8	-	-
13.	Kaliskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
14.	Katowickie	15	24	39	76	154	3,9	52	33,8
15.	Kieluckie	33	62	124	48	267	23,9	196	73,4
16.	Koninskie	1	2	11	1	15	3,2	15	100,0
17.	Kozalińskie	21	4	145	2	172	34,4	5	2,9
18.	M. krakowskie	131	87	68	56	342	27,9	136	39,8
19.	Krośnienckie	2	60	10	5	77	15,9	19	24,7
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	4	4	-	8	2,1	6	75,0
22.	Lubolskie	16	79	100	19	214	21,3	57	26,6
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	10	3	32	10	55	4,8	54	98,2
25.	Nowosądeckie	5	-	9	-	14	2,1	8	57,1
26.	Oleczyńskie	4	6	26	55	91	12,3	88	96,7
27.	Opolskie	12	3	27	27	69	6,8	19	27,5
28.	Ostrołęckie	-	-	14	-	14	3,6	9	64,3
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Płockie	4	2	2	-	8	1,6	8	100,0
32.	Poznańskie	10	18	41	12	81	6,1	28	34,6
33.	Przeemyckie	-	20	42	30	92	22,9	45	48,9
34.	Radomskie	-	10	78	21	109	14,8	56	51,4
35.	Rzeszowskie	-	-	13	-	13	1,8	1	7,7
36.	Siedleckie	5	11	57	2	75	11,7	60	80,0
37.	Sieradzkie	3	34	7	3	47	11,6	18	38,3
38.	Skierniewickie	2	-	6	-	8	1,9	8	100,0
39.	Słupskie	44	10	57	47	158	39,0	24	15,2
40.	Suwalskie	29	1	-	-	30	6,5	1	3,3
41.	Szczecińskie	32	43	57	39	171	17,8	117	68,4
42.	Tarnobrzaskie	1	1	3	52	57	9,7	8	14,0
43.	Tarnowskie	-	25	-	-	25	3,8	-	-
44.	Torunskie	-	-	2	5	7	1,1	7	100,0
45.	Wałbrzyskie	-	54	41	-	95	12,8	1	1,1
46.	Włocławskie	5	13	17	-	35	8,2	14	40,0
47.	Wrocławskie	23	44	83	53	203	18,0	54	26,6
48.	Zamojskie	10	28	21	7	66	13,5	11	16,7
49.	Zielonogórskie	-	-	20	-	20	3,0	-	-

ZATRUCIA POKARMOWE - GRZYBAMI / 988.1 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miodzkie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		20	12	236	155	423	1,1	372	87,9
1987 r.		13	8	225	243	489	1,3	448	91,6
1988 r.									
1.	St. warszawskie	-	-	24	26	50	2,1	39	78,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	2	-	2	0,7	2	100,0
3.	Białostockie	-	-	10	13	23	3,4	23	100,0
4.	Białskie	2	-	1	19	22	2,5	22	100,0
5.	Cydziockie	-	-	21	16	37	3,4	36	97,3
6.	Chełmskie	-	-	6	2	8	3,3	8	100,0
7.	Ciechanowskie	-	-	9	-	9	2,1	9	100,0
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	-	5	1	6	1,3	6	100,0
10.	Gdańskie	-	-	16	17	33	2,3	31	93,9
11.	Gorzowskie	-	-	5	-	5	1,0	5	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	1	1	2	0,4	2	100,0
13.	Końskie	-	-	-	2	2	0,3	2	100,0
14.	Katowickie	4	-	6	24	34	0,9	32	94,1
15.	Kielockie	-	-	1	3	4	0,4	4	100,0
16.	Koninskie	-	-	-	4	4	0,9	-	-
17.	Koszalińskie	-	-	9	-	9	1,8	7	77,8
18.	M. krakowskie	-	-	1	1	2	0,2	2	100,0
19.	Krosnienkie	1	-	6	21	28	5,8	26	92,9
20.	Legnickie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
21.	Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
22.	Lubelskie	-	-	-	4	4	0,4	4	100,0
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	5	-	7	24	36	3,1	24	66,7
25.	Nowogódeckie	-	-	7	3	10	1,5	10	100,0
26.	Olsztyńskie	-	-	9	-	9	1,2	9	100,0
27.	Opolskie	-	-	-	4	4	0,4	4	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	6	-	6	1,3	6	100,0
30.	Piotrkowskie	-	-	-	1	1	0,2	-	-
31.	Pszczyn	-	-	2	2	4	0,8	4	100,0
32.	Poznańskie	-	-	6	-	6	0,5	6	100,0
33.	Przemyskie	-	-	2	6	8	2,0	8	100,0
34.	Radonskie	-	-	2	6	8	1,1	8	100,0
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	-	3	6	9	1,4	9	100,0
37.	Sieradzkie	-	-	-	2	2	0,5	2	100,0
38.	Skierwińskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
39.	Słupskie	-	-	15	5	20	4,9	20	100,0
40.	Suwalskie	-	6	12	7	25	5,4	25	100,0
41.	Szczecińskie	-	-	5	4	9	0,9	9	100,0
42.	Tarnobrzaskie	-	-	2	2	4	0,7	4	100,0
43.	Tarnowskie	-	-	3	1	4	0,6	4	100,0
44.	Toruńskie	-	-	9	2	11	1,7	11	100,0
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	1	-	6	1	8	1,8	6	75,0
47.	Wrocławskie	-	-	2	-	2	0,2	-	-
48.	Zamojskie	-	-	3	8	11	2,2	11	100,0
49.	Zielonogórskie	-	2	-	3	5	0,8	5	100,0





ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH / 960-987, 989 /

..p.	Województwo /St.- stołeczno, M. - - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1987 r. 3247	2822	2633	2843	11545	30,7	7499	65,0
		1988 r. 2955	2646	2059	2380	10040	26,5	6532	65,1
1.	St. warszawskie	141	114	77	87	419	17,2	285	68,0
2.	Śląskopodlaskie	29	28	10	12	79	26,2	54	68,4
3.	Śląskie	89	81	59	100	329	48,2	229	69,6
4.	Śląskie	29	23	18	28	98	11,0	81	82,7
5.	Sydotkie	-	1	1	7	9	0,8	9	100,0
6.	Cwałskie	-	1	-	1	2	0,8	2	100,0
7.	Ciechanowskie	2	3	3	3	11	2,6	11	100,0
8.	Częstochowskie	45	62	48	61	216	28,0	187	86,6
9.	Łódzkie	49	35	30	35	149	31,5	90	60,4
10.	Gdańskie	60	61	46	45	212	14,9	131	61,8
11.	Gorzewskie	32	39	29	44	144	29,3	109	75,7
12.	Jeleniogórskie	19	16	6	6	47	9,1	47	100,0
13.	Kaliskie	9	8	7	16	40	5,7	39	97,5
14.	Katowickie	53	31	21	12	117	2,9	108	92,3
15.	Kieluckie	169	192	154	176	691	61,9	611	88,4
16.	Koninskie	12	24	13	9	58	12,5	21	36,2
17.	Koszalińskie	32	41	32	39	144	28,8	54	37,5
18.	M. krakowskie	369	305	299	175	1148	93,8	254	22,1
19.	Krośnienskie	63	36	33	53	185	88,1	122	65,9
20.	Legnickie	2	1	-	-	3	0,6	3	100,0
21.	Leszczyńskie	18	4	7	15	44	11,5	41	93,2
22.	Lubelskie	83	68	64	64	279	27,8	229	82,1
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	474	414	317	456	1661	144,5	1343	80,9
25.	Nowosolne	14	28	13	21	76	11,2	74	97,4
26.	Olsztyńskie	3	1	1	6	11	1,5	11	100,0
27.	Opolskie	12	5	10	8	35	3,4	35	100,0
28.	Ostropzkie	9	10	5	14	38	9,7	22	57,9
29.	Piłskie	-	3	14	6	23	4,8	14	60,9
30.	Piotrkowskie	26	17	17	23	83	13,0	68	81,9
31.	Płockie	20	15	9	11	55	10,7	32	58,2
32.	Poznańskie	215	171	153	151	690	52,2	196	28,4
33.	Przemyskie	6	2	5	-	13	3,2	12	92,3
34.	Radomskie	34	42	38	39	153	20,7	134	87,6
35.	Rzeszowskie	13	30	21	33	97	13,7	96	99,0
36.	Siedleckie	18	38	20	25	101	15,7	69	68,3
37.	Sieradzkie	6	23	12	11	52	12,9	52	100,0
38.	Skarżyski	6	2	7	6	21	5,1	15	71,4
39.	Śląskie	42	34	30	47	153	12,7	120	78,4
40.	Suwalskie	34	24	22	20	100	21,7	74	74,0
41.	Szczecińskie	245	198	26	42	511	53,2	30	5,9
42.	Tarnobrzęskie	52	54	36	51	193	32,8	150	77,7
43.	Tarnowskie	1	9	3	3	16	2,4	15	93,8
44.	Toruńskie	-	1	8	9	18	2,8	18	100,0
45.	Wałbrzyskie	183	163	128	196	670	90,5	485	72,4
46.	Włocławskie	47	37	30	32	146	34,0	140	95,9
47.	Wrocławskie	110	81	143	108	412	36,6	402	97,6
48.	Zamojskie	19	10	17	9	55	11,2	48	87,3
49.	Zielonogórskie	61	60	47	65	233	35,5	160	68,7

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUĆ POKARMOWYCH -  
CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN / 989.2-989.4 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		32	77	107	35	251	0,7	223	88,8
		23	85	85	31	222	0,6	197	88,7
1.	St. warszawskie	3	2	5	2	12	0,5	10	83,3
2.	Białkopodlaskie	1	2	1	-	4	1,3	3	75,0
3.	Białostockie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
4.	Białskie	-	-	1	1	2	0,2	2	100,0
5.	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Chełmskie	-	1	-	-	1	0,4	1	100,0
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	2	1	4	7	0,9	7	100,0
9.	Łódzkie	-	2	2	-	4	0,8	2	50,0
10.	Gdańskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
11.	gorzowskie	-	2	4	-	6	0,8	5	83,3
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Końskie	-	-	-	1	1	0,1	-	-
14.	Katowickie	1	1	-	-	2	0,1	2	100,0
15.	Kieluckie	-	4	1	2	7	0,6	6	85,7
16.	Konarskie	-	-	4	-	4	0,9	2	50,0
17.	Koszalińskie	-	-	3	1	4	0,8	3	75,0
18.	M. Krakowskie	2	-	-	-	2	0,2	2	100,0
19.	Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	1	1	-	2	0,5	2	100,0
22.	Lubelskie	3	4	11	2	20	2,0	18	90,0
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Nowogrodzkie	-	2	-	-	2	0,3	2	100,0
26.	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
28.	Ostrołęckie	1	3	-	-	4	1,0	4	100,0
29.	Piłskie	-	-	2	1	3	0,6	2	66,7
30.	Piotrkowskie	-	1	-	-	1	0,2	-	-
31.	Płockie	1	7	1	2	11	2,1	10	90,9
32.	Poznańskie	-	-	-	1	1	0,1	-	-
33.	Przemyskie	-	1	3	-	4	1,0	4	100,0
34.	Radomskie	5	9	14	4	32	4,3	30	93,8
35.	Rzeszowskie	-	2	6	-	8	1,1	8	100,0
36.	Siedleckie	1	7	5	1	14	2,2	13	92,9
37.	Sieradzkie	-	7	3	-	10	2,5	10	100,0
38.	Skierniewickie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
39.	Stupskie	1	1	1	-	3	0,2	3	100,0
40.	Suwalskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
41.	Szczecińskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
42.	Tarnobrzeskie	1	6	5	4	16	2,7	13	81,3
43.	Tarnowskie	-	1	1	1	3	0,5	2	66,7
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
46.	Włocławskie	-	4	3	1	8	1,9	8	100,0
47.	Wrocławskie	1	2	1	1	4	0,4	4	100,0
48.	Zamojskie	1	3	4	-	8	1,6	8	100,0
49.	Zielonogórskie	-	3	1	1	5	0,8	4	80,0

Ze względu na niepełną rejestrację  
nie obliczono współczynników  
zapadalności

ZAKAZENIA SZPITALNE - OGÓŁEM / 003, 041, 079, 136.9 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1987 r. 1938 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1248	1383	1251	1614	5496			
		1280	1480	1063	1287	5110			
1.	St. warszawskie	85	97	199	101	482			
2.	Białkopodlaskie	-	1	-	2	3			
3.	Białostockie	42	85	69	118	314			
4.	Białskie	41	65	40	110	256			
5.	Dynguskie	12	8	9	10	39			
6.	Cnołmskie	-	6	6	-	12			
7.	Ciechanowskie	1	19	17	16	53			
8.	Częstochowskie	8	4	1	13	26			
9.	Łobłgskie	-	-	3	-	3			
10.	Gcanskie	10	13	18	34	75			
11.	Gorzewskie	19	11	5	8	43			
12.	Jeleniogórskie	43	26	17	24	110			
13.	Końskie	9	20	21	10	60			
14.	Katowickie	7	15	3	40	65			
15.	Kieluckie	120	219	66	125	530			
16.	Koninskie	8	14	14	33	69			
17.	Koszalińskie	41	35	17	35	128			
18.	M. krakowskie	35	19	41	50	145			
19.	Krosnienskie	27	60	-	-	87			
20.	Legnickie	3	7	-	-	10			
21.	Leszczyńskie	14	24	8	30	76			
22.	Lubelskie	10	11	38	11	70			
23.	Łomżyńskie	1	3	4	18	26			
24.	M. łódzkie	127	101	117	107	452			
25.	Nowogódeckie	7	11	8	7	33			
26.	Oleczyńskie	3	6	2	8	19			
27.	Opolekie	31	42	51	20	144			
28.	Ostrołęckie	50	45	33	31	159			
29.	Piłskie	15	8	7	5	35			
30.	Piotrkowskie	8	11	1	3	23			
31.	Płockie	19	20	4	5	48			
32.	Poznańskie	53	46	45	53	197			
33.	Przemyskie	-	2	-	-	2			
34.	Radonskie	12	14	18	8	52			
35.	Rzeszowskie	62	14	6	14	96			
36.	Siedleckie	1	6	3	1	11			
37.	Sieradzkie	-	1	-	4	5			
38.	Skiernowickie	11	17	2	5	35			
39.	Śląskie	1	3	6	6	16			
40.	Suwalskie	66	68	43	73	250			
41.	Szczecińskie	29	17	13	10	69			
42.	Tarnobrzaskie	35	41	23	32	131			
43.	Tarnowskie	2	27	2	-	31			
44.	Toruńskie	1	2	7	1	11			
45.	Wałbrzyzkie	11	25	9	14	59			
46.	Włocławskie	21	14	24	16	75			
47.	Wrocławskie	9	74	2	13	98			
48.	Zamojskie	75	4	15	6	100			
49.	Zielonogóreckie	95	99	26	57	277			



Ze względu na niepełną rejestrację  
nie obliczono współczynników zapadalności

ZAKAZENIA SZPITALNE NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH  
I DZIECIĘCYCH / 003, 041, 079, 136.9 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		737	812	558	625	2732			
		645	594	469	510	2218			
1.	St. warszawskie	53	53	171	75	352			
2.	Białokopciarskie	-	-	-	1	1			
3.	Białostockie	20	19	27	9	75			
4.	Białeckie	22	19	11	72	124			
5.	Bydgoskie	1	-	8	7	16			
6.	Cnolińskie	-	6	6	-	12			
7.	Ciechanowskie	-	9	1	6	16			
8.	Częstochowskie	3	1	-	6	10			
9.	Żelazskie	-	-	3	-	3			
10.	Gdańskie	10	10	18	34	72			
11.	Gorzewskie	11	8	3	4	26			
12.	Jeleniogórskie	37	16	14	23	90			
13.	Końskie	3	7	8	3	21			
14.	Katowickie	7	8	-	39	54			
15.	Kieluckie	66	19	19	29	133			
16.	Konarskie	-	1	-	-	1			
17.	Koszalińskie	16	21	8	18	63			
18.	M. Krakowskie	25	14	26	26	91			
19.	Krośnienckie	27	60	-	-	87			
20.	Legnickie	3	7	-	-	10			
21.	Leszczyńskie	7	8	2	5	22			
22.	Lubelskie	10	11	5	6	32			
23.	Łomżyńskie	-	-	4	16	20			
24.	M. Łódzkie	48	31	18	21	118			
25.	Nowosądeckie	5	9	-	-	14			
26.	Oleśzyńskie	3	6	2	8	19			
27.	Opolskie	14	21	20	4	59			
28.	Ostrołęckie	18	6	6	6	36			
29.	Piłskie	6	1	1	1	9			
30.	Piotrkowskie	8	2	-	3	13			
31.	Płockie	5	13	3	-	21			
32.	Poznańskie	2	12	2	1	17			
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-			
34.	Radomskie	12	11	17	3	43			
35.	Rzeszowskie	49	13	5	13	80			
36.	Siedleckie	-	1	-	-	1			
37.	Sieradzkie	-	1	-	4	5			
38.	Skarżyski	10	16	-	5	31			
39.	Skupskie	1	-	2	1	4			
40.	Suwalskie	34	24	17	17	92			
41.	Szczecińskie	16	2	-	2	20			
42.	Tarnobrzeskie	28	27	16	25	96			
43.	Tarnowskie	1	26	1	-	28			
44.	Toruńskie	1	1	-	-	2			
45.	Wałbrzyskie	2	5	1	1	9			
46.	Włocławskie	12	8	21	5	46			
47.	Wrocławskie	9	47	2	11	69			
48.	Zamojskie	33	-	-	-	33			
49.	Zielonogórskie	7	14	1	-	22			

Ze względu na niepełną rejestrację  
nie obliczono współczynników  
zapadalności

ZAKAŻENIA SZPITALNE -

NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH / 003, 041, 079, 136.9 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A 1987 r.		345	393	445	600	1783			
1988 r.		423	577	435	593	2028			
1.	St. warszawskie	10	11	5	11	37			
2.	Śląskopodlaskie	-	1	-	1	2			
3.	Śląskie	13	48	31	72	164			
4.	Świętokrzyskie	12	33	16	20	81			
5.	Świętomorskie	11	8	1	3	23			
6.	Częstochowski	-	-	-	-	-			
7.	Ciechanowski	1	3	6	10	20			
8.	Częstochowski	5	3	1	7	16			
9.	Łódzkie	-	-	-	-	-			
10.	Łódzkie	-	-	-	-	-			
11.	Gorzowskie	5	1	1	1	8			
12.	Jeleniogórskie	5	9	2	-	16			
13.	Koziarskie	5	13	9	6	33			
14.	Katowickie	-	-	-	-	-			
15.	Kieluckie	47	80	39	89	255			
16.	Konarskie	8	13	14	33	68			
17.	Koszalińskie	14	11	9	11	45			
18.	M. krakowskie	9	1	-	19	29			
19.	Krośnienskie	-	-	-	-	-			
20.	Legnickie	-	-	-	-	-			
21.	Leszczyńskie	7	16	6	25	54			
22.	Lubuskie	-	-	1	4	5			
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-			
24.	M. łódzkie	86	73	98	99	356			
25.	Nowosądeckie	-	2	7	4	13			
26.	Olczuńskie	-	-	-	-	-			
27.	Opolskie	17	21	31	15	84			
28.	Ostroczeńskie	24	24	22	17	87			
29.	Piłskie	8	7	5	4	24			
30.	Piotrkowskie	-	-	1	-	1			
31.	Płockie	12	6	-	5	23			
32.	Poznańskie	40	37	39	45	161			
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-			
34.	Radomskie	-	2	-	-	2			
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-			
36.	Siedleckie	1	5	3	1	10			
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-			
38.	Skarżyski	1	1	2	-	4			
39.	Słupskie	-	3	4	6	13			
40.	Suwalskie	12	22	16	21	71			
41.	Szczytnickie	13	15	13	7	48			
42.	Tarnobrzaskie	6	12	5	3	26			
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-			
44.	Torunskie	-	1	-	-	1			
45.	Wałbrzyskie	7	19	8	12	46			
46.	Wrocławskie	3	3	2	7	15			
47.	Wrocławskie	-	2	-	2	4			
48.	Zamojskie	4	4	15	6	29			
49.	Zielonogórskie	37	67	23	27	154			

Ze względu na niepełną rejestrację  
nie obliczono współczynników  
zapadalności

ZAKAZENIA SZPITALNE WYWOZANE  
PAŁECZKAMI SALMONELLA / 003 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1987 r. 1988 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		360	413	270	261	1304			
		164	141	284	112	701			
1.	St. warszawskie	21	25	130	1	177			
2.	Śląskopodlaskie	-	-	-	-	-			
3.	Świętokrzyskie	6	2	4	7	19			
4.	Świętokrzyskie	-	1	2	2	5			
5.	Bydgoskie	1	-	1	7	9			
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-			
7.	Ciechanowskie	-	-	10	-	10			
8.	Częstochowskie	-	-	-	2	2			
9.	Łódzkie	-	-	3	-	3			
10.	Chełmskie	3	7	16	22	48			
11.	Gorzowskie	-	1	1	1	3			
12.	Jeleniogórskie	-	2	3	6	11			
13.	Końskie	2	-	11	-	13			
14.	Katowickie	5	2	-	-	7			
15.	Kieluckie	6	-	2	5	13			
16.	Konarskie	-	1	-	-	1			
17.	Kozłowski	-	-	-	2	2			
18.	M. krakowskie	4	9	19	5	37			
19.	Krośnienskie	-	-	-	-	-			
20.	Legnickie	3	-	-	-	3			
21.	Łęczyńskie	2	2	2	3	9			
22.	Lubelskie	10	11	36	5	62			
23.	Łomżyńskie	1	1	-	1	3			
24.	M. łódzkie	17	7	3	8	35			
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-			
26.	Oleśki	3	6	2	2	13			
27.	Opolskie	5	7	9	4	25			
28.	Ostrowiecki	-	2	4	-	6			
29.	Piasecki	4	1	1	1	7			
30.	Piotrkowski	-	-	-	1	1			
31.	Płocki	2	10	3	-	15			
32.	Poznański	2	5	2	-	9			
33.	Przemyski	-	2	-	-	2			
34.	Radomski	1	7	2	-	10			
35.	Rzeszowski	2	4	5	3	14			
36.	Siedlecki	-	1	-	-	1			
37.	Sieradzki	-	1	-	4	5			
38.	Świętokrzyski	-	2	-	-	2			
39.	Świętokrzyski	1	-	2	-	3			
40.	Suwalski	1	3	2	3	9			
41.	Szczeciński	16	2	-	2	20			
42.	Tarnobrzeski	1	1	1	11	14			
43.	Tarnowski	2	1	2	-	5			
44.	Toruński	1	-	-	-	1			
45.	Wąbrzeski	-	-	-	-	-			
46.	Wrocławski	3	-	3	4	10			
47.	Wrocławski	-	15	1	-	16			
48.	Zamojski	38	-	-	-	38			
49.	Zielonogórski	1	-	2	-	3			

Dane z Biuletynu Instytutu Gruźlicy  
Zakładu Epidemiologii i Organizacji  
Walki z Gruźlicą

## GRUŻLICA

/010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018/

Województwo /St. - stołeczne M. - miejskie/	liczby bezwzględne				współczynnik na 100 000 ludności			
	wszystkie postacie gruźlicy*		w tym gruźlica płuco**		wszystkie postacie gruźlicy		w tym gruźlica płuco	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
P O L S K A	19534	18315	18760	17492	51,9	48,3	49,8	46,1
1. St. warszawskie	1343	1350	1281	1279	56,1	55,3	53,5	52,4
2. Białskopodlaskie	200	284	195	280	65,5	94,1	63,9	92,8
3. Białostockie	318	312	297	294	46,9	45,5	43,8	42,9
4. Bielskie	479	406	457	383	54,6	45,6	52,1	43,0
5. Bydgoskie	397	353	374	341	36,2	32,0	34,1	30,9
6. Chełmskie	147	117	143	115	59,9	48,0	58,3	47,2
7. Cieszanowskie	317	293	308	285	73,9	69,2	71,8	67,3
8. Częstochowskie	544	501	532	487	69,8	64,8	68,3	53,0
9. Elbląskie	252	256	247	245	52,9	54,0	51,8	51,7
10. Gdańskie	677	554	623	504	48,4	38,8	44,5	35,3
11. Gorzowskie	203	169	191	162	41,2	34,2	38,8	32,8
12. Jeleniogórskie	261	252	250	242	50,3	48,9	48,2	47,0
13. Kaliskie	299	346	292	335	42,2	49,0	41,2	47,5
14. Katowickie	2004	1850	1949	1794	51,8	46,3	50,4	44,9
15. Kieleckie	681	585	662	549	60,1	52,4	58,4	49,2
16. Koniańskie	284	217	278	208	60,4	46,7	59,1	44,8
17. Koszalińskie	233	219	214	204	46,7	43,7	42,9	40,7
18. Makrakovskie	598	564	573	530	50,4	46,0	48,3	43,2
19. Krośnińskie	330	286	318	269	67,9	58,7	65,4	55,2
20. Legnickie	146	154	140	145	29,4	30,4	28,2	28,6
21. Leszczyńskie	117	131	115	123	30,5	34,2	30,0	32,2
22. Lubelskie	617	601	596	572	62,5	59,8	50,4	56,9
23. Łomżyńskie	159	149	155	149	45,7	43,4	44,5	43,4
24. Łódzkie	690	625	672	600	60,5	54,4	58,9	52,2
25. Nowosądeckie	317	296	302	275	46,0	43,3	45,8	40,2
26. Olsztynskie	306	269	296	256	41,5	36,2	40,2	34,4
27. Opolskie	524	453	509	437	51,2	44,3	49,8	42,8
28. Ostrołęckie	225	203	214	194	56,8	51,8	54,0	49,5
29. Piłskie	191	148	187	143	40,2	31,1	39,3	30,1
30. Piotrkowskie	506	428	498	416	79,0	67,1	77,8	65,2
31. Płockie	344	367	337	357	66,6	71,5	55,2	69,6
32. Poznańskie	426	407	405	380	32,9	30,7	31,2	28,6
33. Przemyskie	191	244	178	235	47,1	60,7	45,9	58,5
34. Radomskie	428	417	404	394	57,5	56,4	54,2	53,2
35. Rzeszowskie	365	347	353	335	52,2	48,9	50,5	47,2
36. Siedleckie	380	455	363	442	58,7	70,6	56,0	68,6
37. Sieradzkie	332	295	325	292	81,0	72,9	79,3	72,2
38. Skierniewickie	208	211	203	205	50,1	50,9	48,9	49,4
39. Słupskie	163	154	155	149	40,2	37,8	38,2	36,6
40. Suwałskie	198	150	192	138	42,7	32,4	41,4	29,8
41. Szczecińskie	486	419	452	381	51,2	43,5	47,6	39,5
42. Tarnobrzeskie	321	293	311	288	54,1	49,7	52,4	48,8
43. Tarnowskie	323	254	310	241	48,9	38,7	47,0	36,7
44. Toruńskie	321	292	309	284	49,6	44,8	47,8	43,6
45. Wałbrzyskie	424	449	399	429	56,7	60,6	53,4	57,9
46. Włocławskie	235	170	223	160	54,0	39,7	51,2	37,3
47. Wrocławskie	467	436	444	404	42,2	38,7	40,1	35,8
48. Zamojskie	366	350	344	340	73,5	71,5	69,0	69,5
49. Zielonogórskie	191	234	185	222	29,1	35,5	28,2	33,7

\*/ 010 - 018

\*\*/ 011

NIESWOISTE ZAPALENIE CEWKI MOCZOWEJ /NGU/

Lp.	Województwa	K w a r t a ł y				Rok Liczba zachoro- wań	Zapadal- ność na 100 000 ludności	
		I	II	III	IV			
	P O L S K A	1987	1611	1602	1717	1796	6726	17,8
		1988	1423	1387	1446	1422	5678	15,0
1.	stoż.warszawskie		183	225	203	222	833	34,2
2.	białskopodlaskie		4	10	17	5	36	12,0
3.	białostockie		98	70	95	71	334	48,9
4.	bielskie		4	8	-	5	17	2,0
5.	bydgoskie		17	14	16	18	65	6,0
6.	chełmskie		1	1	4	1	7	2,9
7.	chechanowkie		10	-	4	6	20	4,7
8.	częstochowskie		3	5	2	-	10	1,3
9.	elbląskie		13	4	5	9	31	6,6
10.	gdańskie		88	140	188	124	540	37,9
11.	gorzowskie		2	6	3	8	19	3,9
12.	jeleniogórskie		18	32	36	35	121	23,5
13.	kałiskie		1	1	6	3	11	1,6
14.	katowickie		144	151	24	119	508	12,7
15.	kieleckie		12	17	31	54	114	10,2
16.	konińskie		2	6	3	1	12	2,6
17.	koszalińskie		13	9	17	7	46	9,2
18.	krakowskie		67	66	29	48	210	17,1
19.	krośnieńskie		4	5	7	6	22	4,5
20.	legnickie		26	15	10	16	67	13,3
21.	leszczyńskie		6	5	7	4	22	5,8
22.	lubelskie		23	12	19	14	68	6,8
23.	łomżyńskie		4	11	9	5	29	8,5
24.	łódzkie		63	65	56	66	250	21,7
25.	nowosądeckie		11	15	11	17	54	7,9
26.	olsztyńskie		85	57	69	56	267	36,1
27.	opolskie		39	19	32	30	120	11,7
28.	ostrołęckie		13	14	6	9	42	10,8
29.	pilskie		4	1	2	5	12	2,5
30.	piotrzkowskie		13	10	19	14	56	8,8
31.	płockie		8	8	13	12	41	8,0
32.	poznańskie		54	65	56	51	226	17,1
33.	przemyskie		2	1	-	1	4	1,0
34.	radomskie		15	10	24	30	79	10,8
35.	rzaszowskie		3	3	4	6	16	2,3
36.	siedleckie		16	5	3	6	30	3,1
37.	sieradzkie		8	8	3	10	29	7,2
38.	skierniewickie		3	4	3	11	21	5,1
39.	szupskie		20	35	32	31	118	29,1
40.	suwalskie		6	5	13	8	32	7,0
41.	szczecińskie		74	67	105	48	294	30,6
42.	tarnobrzesckie		3	2	9	4	18	3,1
43.	tarnowskie		14	11	9	10	44	6,7
44.	toruńskie		38	22	28	27	115	17,7
45.	wałbrzyskie		45	34	30	26	135	18,2
46.	włockawskie		5	3	4	10	22	5,1
47.	wrocławskie		116	90	101	114	421	37,4
48.	zamojskie		1	-	-	1	2	0,4
49.	zielonogórskie		21	20	9	38	88	13,4

KIĘA WRODZONA /090/

Lp.	Województwo	K w a r t a ł y				Rok Liczba zacho- rowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności	
		I	II	III	IV			
	P O L S K A	1987	4	3	3	3	13	0,03
		1988	2	3	4	6	15	0,03
1.	stoł.warszawskie		-	-	1	-	1	0,04
2.	białskopodlaskie		-	-	-	-	-	-
3.	białostockie		-	-	-	-	-	-
4.	bielskie		-	-	-	-	-	-
5.	bydgoskie		-	-	-	2	2	0,18
6.	chełmskie		-	1	-	-	1	0,41
7.	ciechanowskie		-	-	-	-	-	-
8.	częstochowskie		-	-	-	-	-	-
9.	elblaskie		-	-	-	-	-	-
10.	gdańskie		-	-	-	-	-	-
11.	gorzowskie		-	-	-	-	-	-
12.	jeleniogórskie		-	-	-	-	-	-
13.	kaliskie		-	-	-	-	-	-
14.	katowickie		-	1	-	-	1	0,02
15.	kieleckie		-	-	-	-	-	-
16.	konińskie		-	-	-	-	-	-
17.	koszalińskie		-	1	-	2	3	0,60
18.	krakowskie		-	-	1	1	2	0,16
19.	krośnieńskie		-	-	-	-	-	-
20.	legnickie		-	-	-	-	-	-
21.	łęszczyńskie		-	-	-	-	-	-
22.	lubelskie		-	-	1	-	1	0,09
23.	łomżyńskie		-	-	-	-	-	-
24.	łódzkie		-	-	-	-	-	-
25.	nowosądeckie		-	-	-	-	-	-
26.	olsztyńskie		1	-	-	-	1	0,13
27.	opolskie		-	-	-	1	1	0,09
28.	ostrołęckie		-	-	-	-	-	-
29.	piłskie		-	-	-	-	-	-
30.	piotrkowskie		-	-	-	-	-	-
31.	płockie		-	-	-	-	-	-
32.	poznańskie		-	-	-	-	-	-
33.	przemyskie		-	-	-	-	-	-
34.	radomskie		-	-	-	-	-	-
35.	rzeszowskie		-	-	1	-	1	0,14
36.	siedleckie		-	-	-	-	-	-
37.	sieradzkie		-	-	-	-	-	-
38.	skierniewickie		1	-	-	-	1	0,24
39.	słupskie		-	-	-	-	-	-
40.	suwalskie		-	-	-	-	-	-
41.	szczecińskie		-	-	-	-	-	-
42.	tarnobrzeskie		-	-	-	-	-	-
43.	tarnowskie		-	-	-	-	-	-
44.	toruńskie		-	-	-	-	-	-
45.	wałbrzyskie		-	-	-	-	-	-
46.	włocławskie		-	-	-	-	-	-
47.	wrocławskie		-	-	-	-	-	-
48.	zamojskie		-	-	-	-	-	-
49.	zielonogórskie		-	-	-	-	-	-

## KIŁA. OBJAWOWA. WCZESNA /091,0 - 091,3/

Lp.	Województwa	K w a r t a ł y				Rok Liczba zachowa- rowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności /	
		I	II	III	IV			
	P O L S K A	1987	299	275	288	349	1211	3,2
		1988	334	319	320	332	1305	3,4
1.	stoł. warszawskie		33	35	26	22	116	4,8
2.	białkopodlaskie		1	-	-	-	1	0,7
3.	białostockie		5	-	3	-	8	1,2
4.	bielskie		2	5	4	8	19	2,1
5.	bydgoskie		5	3	5	7	20	1,8
6.	chełmskie		-	-	-	-	-	-
7.	ciechanowskie		1	1	-	-	2	0,5
8.	czestochowskie		4	6	5	7	22	2,8
9.	elbląskie		1	3	-	1	5	1,1
10.	gdańskie		40	17	26	20	103	7,2
11.	gorzowskie		3	1	5	5	14	2,8
12.	jeleniogórskie		-	-	1	-	1	0,2
13.	kaliskie		4	3	5	3	15	2,1
14.	katowickie		84	105	102	121	412	10,3
15.	kieleckie		5	3	9	3	20	1,8
16.	konińskie		-	-	2	-	2	0,4
17.	koszalińskie		4	8	7	7	26	5,2
18.	krakowskie		43	29	11	11	94	7,7
19.	krośnieńskie		2	-	1	2	5	0,8
20.	legnickie		1	2	1	-	4	0,8
21.	leszczyńskie		-	-	-	1	1	0,3
22.	lubelskie		3	3	1	3	10	1,0
23.	łomżyńskie		-	1	8	5	14	4,1
24.	łódzkie		4	1	-	-	5	0,4
25.	nowosądeckie		5	3	6	6	20	2,9
26.	olsztyńskie		4	9	7	-	20	2,7
27.	opolskie		-	1	2	1	4	0,4
28.	ostrołęckie		1	-	3	-	4	1,0
29.	pilskie		2	-	-	3	5	1,1
30.	piotrkowskie		-	-	-	2	2	0,3
31.	płockie		-	1	2	3	6	1,2
32.	poznańskie		24	19	26	25	94	7,1
33.	przemyskie		1	3	-	-	4	1,0
34.	radomskie		3	1	4	2	10	1,4
35.	rzeszowskie		-	2	4	1	7	1,0
36.	średleckie		-	-	1	3	4	0,6
37.	sieradzkie		4	-	1	-	5	1,2
38.	skierniewickie		-	1	-	-	1	0,2
39.	szlubińskie		3	3	6	1	13	3,2
40.	suwalskie		1	1	-	1	3	0,7
41.	szczecińskie		24	22	14	30	90	9,4
42.	tarnobrzeskie		-	2	-	-	2	0,3
43.	tarnowskie		-	3	3	2	8	1,2
44.	toruńskie		-	2	3	-	5	0,8
45.	wałbrzyskie		3	-	1	6	10	1,4
46.	włocławskie		-	3	-	-	3	0,7
47.	wrocławskie		11	12	13	15	51	4,5
48.	zamojskie		1	1	1	-	3	0,6
49.	zielonogórskie		2	4	1	5	12	1,8

## Kilka utajona wczesna /092/

Lp.	Województwa	K w a r t a ł y				Rok Liczba zacho- rowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności	
		I	II	III	IV			
	P O L S K A	1987	287	205	210	223	925	2,5
		1988	238	219	191	221	869	2,3
1.	stożewskie		47	36	22	28	133	5,4
2.	białkopodlaskie		-	-	1	-	1	0,3
3.	białostockie		2	1	6	-	9	1,3
4.	bielskie		4	4	2	1	11	1,2
5.	bydgoskie		7	4	5	6	22	2,0
6.	chełmskie		-	-	-	-	-	-
7.	ciechanowskie		1	1	2	-	4	0,9
8.	częstochowskie		-	2	1	1	4	0,5
9.	elbląskie		-	-	1	-	1	0,2
10.	gdańskie		21	6	10	15	52	3,6
11.	gorzowskie		6	3	-	3	12	2,4
12.	jeleniogórskie		2	1	3	2	8	1,5
13.	kaliskie		6	3	1	1	11	1,6
14.	katowickie		29	40	40	49	158	4,0
15.	kieleckie		1	1	4	1	7	0,6
16.	koninские		-	3	1	4	8	1,7
17.	koszalińskie		-	2	3	4	9	1,8
18.	krakowskie		28	27	10	14	79	6,4
19.	krośnieńskie		1	4	-	-	5	1,1
20.	legnickie		1	2	3	1	7	1,4
21.	leszczyńskie		1	1	-	-	2	0,5
22.	lubelskie		3	3	2	7	15	1,5
23.	komżyńskie		1	2	6	5	14	4,1
24.	łódzkie		4	2	4	6	16	1,4
25.	nowosądeckie		10	-	7	2	19	2,8
26.	olsztyńskie		2	3	6	5	16	2,2
27.	opolskie		1	2	-	3	6	0,6
28.	ostrołęckie		4	5	2	1	12	3,1
29.	pilskie		-	2	-	1	3	0,6
30.	piotrkowskie		1	3	2	-	6	0,9
31.	płockie		2	1	-	1	4	0,8
32.	poznańskie		4	9	6	6	25	1,9
33.	przemyskie		1	3	1	3	8	2,0
34.	radomskie		1	2	-	-	3	0,4
35.	rzeszowskie		1	3	4	1	9	1,3
36.	siedleckie		2	2	1	1	6	0,9
37.	sieradzkie		-	-	2	2	4	1,0
38.	skierniewickie		5	-	-	-	5	1,2
39.	szupskie		-	1	-	2	3	0,7
40.	suwalskie		1	4	2	4	11	2,3
41.	szczecińskie		13	15	12	18	58	6,0
42.	tarnobrzeskie		-	2	1	-	3	0,5
43.	tarnowskie		2	2	4	3	11	1,7
44.	toruńskie		-	-	2	1	3	0,5
45.	wałbrzyskie		9	-	-	7	16	2,1
46.	włocławskie		1	-	-	2	3	0,7
47.	wrocławskie		13	10	9	6	38	3,4
48.	zamojskie		-	2	2	-	4	0,8
49.	zielonogórskie		-	-	1	4	5	0,8



Kiła póżna /093-097/

Lp.	Województwo		K w a r t a ł y				Rok Liczba zacho- rowań	Zapałal- ność na 100 000 ludności
			I	II	III	IV		
	P O L S K A	1987	108	90	80	113	391	1,0
		1988	64	73	80	86	303	0,8
1.	stoł.warszawskie		9	9	15	9	42	1,7
2.	białskopodlaskie		1	-	2	2	5	1,7
3.	białostockie		1	-	2	2	5	0,7
4.	bielskie		-	-	2	2	4	0,5
5.	bydgoskie		2	2	3	1	8	0,7
6.	chełmskie		1	2	-	-	3	1,2
7.	ciechanowskie		3	1	-	-	4	0,9
8.	częstochowskie		-	3	1	2	6	0,8
9.	elbląskie		-	-	-	-	-	-
10.	gdańskie		2	2	5	5	14	1,0
11.	gorzowskie		-	1	-	1	2	0,4
12.	jeleniogórskie		-	-	2	1	3	0,6
13.	kaliskie		-	2	-	2	4	0,6
14.	katowickie		8	16	9	8	41	1,0
15.	kieleckie		-	5	3	5	13	1,2
16.	koniejskie		1	-	-	-	1	0,2
17.	koszalińskie		-	-	2	3	5	1,0
18.	krakowskie		7	5	6	4	22	1,8
19.	krośnieńskie		-	1	-	-	1	0,2
20.	legnickie		2	1	1	1	5	1,0
21.	leszozynskie		-	-	-	-	-	-
22.	lubelskie		4	2	2	5	13	1,3
23.	łomżyńskie		1	2	-	-	3	0,9
24.	łódzkie		4	-	-	1	5	0,4
25.	nowosądeckie		3	-	1	4	8	1,2
26.	olsztyńskie		2	2	-	2	6	0,8
27.	opolskie		2	2	2	5	11	1,1
28.	ostrołęckie		-	-	-	1	1	0,3
29.	pilskie		-	-	1	-	1	0,2
30.	piotrkowskie		-	-	-	3	3	0,5
31.	płockie		1	1	1	2	5	1,0
32.	poznańskie		2	1	5	-	8	0,6
33.	przemyskie		1	1	-	-	2	0,5
34.	radomskie		-	1	-	-	1	0,1
35.	rzeszowskie		-	-	-	1	1	0,1
36.	siedleckie		-	-	-	-	-	-
37.	sieradzkie		-	1	-	-	1	0,2
38.	skiernewieckie		-	-	-	-	-	-
39.	słupskie		-	1	-	1	2	0,5
40.	suwalskie		-	-	-	-	-	-
41.	szezecińskie		1	2	5	3	11	1,1
42.	tarnobrzeskie		-	1	1	1	3	0,5
43.	tarnowskie		2	3	1	2	8	1,2
44.	toruńskie		-	-	1	-	1	0,2
45.	wałbrzyskie		1	1	-	-	2	0,3
46.	włocławskie		1	1	-	-	2	0,5
47.	wrocławskie		1	1	7	7	16	1,4
48.	zamojskie		-	-	-	-	-	-
49.	zielonogórskie		1	-	-	-	1	0,1

## RZEŹĄCZKA /098/

Lp.	Województwa	K w a r t a ł y				Rok Liczba zacho- rowań	Zapadal- ność na 100 000 ludności	
		I	II	III	IV			
	P O L S K A	1987	1658	1856	2115	2036	7665	20,3
		1988	1670	1748	2168	2101	7687	20,3
1.	stoł.warszawskie	319	319	412	391	1441	59,1	
2.	białkopodlaskie	3	-	3	3	9	3,0	
3.	białostockie	34	43	47	40	164	24,0	
4.	bielskie	17	24	13	23	77	8,7	
5.	bydgoskie	36	36	52	19	143	13,0	
6.	chełmskie	4	6	8	10	28	11,5	
7.	ciechanowskie	13	16	19	7	55	13,0	
8.	częstochowskie	16	6	17	7	46	6,0	
9.	elbląskie	13	11	12	20	56	11,8	
10.	gdańskie	110	115	176	151	552	38,7	
11.	gorzowskie	20	27	27	27	101	20,5	
12.	jeleniogórskie	19	39	30	23	111	21,5	
13.	kaliskie	3	6	15	7	31	4,4	
14.	katowickie	252	264	310	275	1101	27,6	
15.	kieleckie	13	22	15	19	69	6,2	
16.	konińskie	4	12	8	5	29	6,3	
17.	koszalińskie	43	37	40	38	158	31,6	
18.	krakowskie	43	28	38	66	175	14,3	
19.	krośnieńskie	3	7	3	2	15	3,1	
20.	legnickie	26	9	11	18	64	12,7	
21.	leszczyńskie	16	7	2	5	30	7,9	
22.	Lubelskie	25	17	20	39	101	10,1	
23.	łomżyńskie	6	5	5	3	19	5,5	
24.	łódzkie	75	81	127	88	371	32,3	
25.	nowosądeckie	6	10	13	15	44	6,5	
26.	olsztyńskie	37	35	24	55	151	20,4	
27.	opolskie	23	19	29	19	90	8,8	
28.	ostrołęckie	10	8	14	15	47	12,0	
29.	pilskie	4	6	9	8	27	5,7	
30.	piotrkowskie	3	13	26	8	50	7,8	
31.	płockie	7	11	23	16	57	11,1	
32.	poznańskie	72	78	70	58	278	21,0	
33.	przemyskie	-	2	-	7	9	2,2	
34.	radomskie	11	8	14	17	50	6,8	
35.	rzeszowskie	6	7	11	8	32	4,5	
36.	siedleckie	7	14	15	15	51	7,9	
37.	sieradzkie	7	1	2	1	11	2,7	
38.	skierniewickie	9	10	11	12	42	10,1	
39.	słupskie	8	18	15	16	57	14,0	
40.	suwalskie	7	11	12	15	45	9,8	
41.	szczecińskie	100	130	201	204	635	66,1	
42.	tarnobrzeskie	15	3	14	5	37	6,3	
43.	tarnowskie	9	14	5	26	54	8,3	
44.	toruńskie	62	50	62	70	244	37,5	
45.	wałbrzyzkie	41	45	62	62	210	28,4	
46.	wrocławskie	19	20	27	33	99	23,1	
47.	wrocławskie	58	53	66	78	255	22,6	
48.	zamojskie	4	5	5	12	26	5,3	
49.	zielonogórskie	32	40	28	40	140	21,3	

NIKTÓRE CHOROBY ZAKAZNE /ZAREJESTROWANE W 1988 ROKU /

Jednostka chorobowa	Województwo	Lata	Kwartaly				Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
			I	II	III	IV			Liczba	%
CHOLERA /001/	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1988	-	-	-	-	-	-	-	-
Bakteria pokarmowa CL. PERFRINGENS/005.2	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA - warszawskie	1988	-	-	51	-	51	0,13 2,09	-	-
TYFUS /021/	POLSKA	1987	2	-	-	1	3	0,008	2	66,7
	POLSKA	1988	-	2	4	-	6	0,02	6	100,0
	- białostockie - łomżyńskie		-	1	-	-	1	0,15	1	100,0
			-	1	4	-	5	1,46	5	100,0
WĄGLIK /022/	POLSKA	1987	1	-	-	1	2	0,005	2	100,0
	POLSKA	1988	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
	- zamojskie		-	-	1	-	1	0,20	1	100,0
LISTERIOZA /027.0, 771.2 /	POLSKA	1987	-	-	4	3	7	0,02	7	100,0
	POLSKA	1988	-	2	-	-	2	0,005	2	100,0
	- warszawskie		-	2	-	-	2	0,08	2	100,0
BZONICA / 032 /	POLSKA	1987	-	1*	-	1	1	0,003	1	100,0
	POLSKA	1988	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
	- warszawskie		-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
PORAŻENIE DZIECIĘCE NAGMINNE / 045 /	POLSKA	1987	1	-	-	2	3	0,008	3	100,0
	POLSKA	1988	-	-	2	2	4	0,01	4	100,0
	- katowickie		-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
	- kieleckie		-	-	1	-	1	0,09	1	100,0
	- krośnieńskie - radomskie		-	-	-	1	1	0,21 0,14	1 1	100,0 100,0
WSKIEKLIZNA /071/	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1988	-	-	-	-	-	-	-	-
CHOROBA PAPUZIA I INNE ORNITOZY / 073 /	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1988	-	-	-	1	1	0,003	1	100,0
	- wrocławskie		-	-	-	1	1	0,09	1	100,0
JAGLICA /076/	POLSKA	1987	-	-	-	1	1	0,003	-	-
	POLSKA	1988	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYSZCZYCA /079.4/	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1988	-	-	-	-	-	-	-	-
DUR PŁAMISTY I INNE RIKETSJOZY /080-083/	POLSKA	1987	1	-	1	1	3	0,008	3	100,0
	POLSKA	1988	1	-	-	1	2	0,005	1	50,0
	- wrocławskie - zamojskie		-	-	-	1	1	0,09 0,20	1	100,0
ZAPALENIE MÓZGU - POSZCZEPIONNE / 323.5 /	POLSKA	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
	POLSKA	1988	1	-	-	-	1	0,003	1	100,0
	- poznańskie		1	-	-	-	1	0,08	1	100,0
AIDS /078/	POLSKA	1987	1	-	-	1	2	0,005	2	100,0
	POLSKA	1988	-	-	2	-	2	0,005	2	100,0
	- gdańskie - katowickie		-	-	1	-	1	0,77 0,03	1 1	100,0 100,0

\*/ przypadek odwołany

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU / MIASTO - WIEŚ/  
W 1988 ROKU.

/ dane GUS/

Przyczyny zgonów	Osódek	Miasto	Wieś
Dur brzuszný i dury rzekome /002/	1	1	-
Inne salmonelozy /003/	12	4	8
Czerwonka bakteryjna /004/	1	1	-
Zatrucia pokarmowe /005/	14	7	7
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	7	5	2
Zakażenia jelitowe o nieokreślonej etiologii/009/	76	30	46
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	1357	690	667
Gruźlica innych narządów /013-018/	46	19	27
Brucelloza /023/	-	-	-
Listerioza /027/	1	-	1
Błonica /032/	-	-	-
Krzusiec /033/	1	1	-
Paciorkowce zapalenie gardła i błonica /034/	1	-	1
Róża /035/	8	7	1
Zakażenie meningokokowe /036/	96	51	45
Tętec /037/	39	13	26
Osre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/047/	6	1	5
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	2	2	-
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie przenoszone przez stawonogi /049/	16	11	5
Osipa wietrzna /052/	6	3	3
Półpasiec /053/	-	-	-
Odra /055/	2	2	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	2	-	2
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	289	188	101
Wścieklizna /071/	-	-	-
Nagminne zapalenie przyusznic /072/	-	-	-
Mononukleoza zakaźna /075/	-	-	-
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydia /078/	2	2	-
Zimnica /084/	-	-	-
Kiła /090-097/	23	14	9

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU / MIASTO - WIEŚ /  
W 1988 ROKU.

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Leptospiroza /100/	3	2	1
Grzybica skóry /110/	3	3	-
Bąblowica /122/	2	2	-
Włośnica /124/	2	-	2
Toksoplazmoza /130/	11	4	7
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	331	190	141
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne drobnoustroje /321/	10	4	6
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	75	32	43
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	249	146	103
Grypa /487/	35	16	19
Zakażenie połogowe /670/	2	2	-
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego /771/	145	92	53
Dur wysypkowy /epidemiczny/ przenoszony przez wszy i inne rикetsjozy /080-083/	-	-	-

UMIĘRZAŁOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDZUG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU  
/ MIASTO - WIEŚ / W 1988 ROKU.

/ dane GUS/

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	0,003	0,004	-
Inne salmonellozy /003/	0,032	0,017	0,054
Czerwonka bakteryjna /004/	0,003	0,004	-
Zatrucia pokarmowe /005/	0,037	0,030	0,048
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /009/	0,018	0,022	0,014
Zakażenia jelitowe o nieokreślonej etiologii/009/	0,201	0,129	0,313
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	3,584	2,977	4,542
Gruźlica innych narządów /013-018/	0,121	0,082	0,184
Brucelloza /023/	-	-	-
Listerioza /027/	0,003	-	0,007
Rkonia /032/	-	-	-
Krzusiec /033/	0,003	0,004	-
Paciorkowce zapalenie gardła i płonica /034/	0,003	-	0,007
Róża /035/	0,021	0,030	0,007
Zakażenie meningokokowe /036/	0,253	0,220	0,306
Tętec /037/	0,103	0,056	0,177
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rzuceniowych/047/	0,016	0,004	0,034
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	0,005	0,009	-
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie przenoszone przez stawonogi /049/	0,042	0,047	0,034
Ospa wietrzna /052/	0,016	0,013	0,020
Półpasiec /053/	-	-	-
Odra /055/	0,005	0,009	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	0,005	-	0,014
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	0,763	0,811	0,688
Wścieklizna /071/	-	-	-
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	-	-	-
Mononukleoza zakaźna /075/	-	-	-
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydia /078/	0,005	0,009	-
Zimnica /084/	-	-	-
Kiła /090-097/	0,061	0,060	0,061

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDZUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU  
/ MIASTO - WIEŚ / W 1988 ROKU.

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Leptospiroza /100/	0,008	0,009	0,007
Grzybica skóry /110/	0,008	0,013	-
Bąblowica /122/	0,005	0,009	-
Włośnica /124/	0,005	-	0,014
Toksoplazmoza /130/	0,029	0,017	0,048
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	0,874	0,82	0,96
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne drobnoustroje /321/	0,026	0,017	0,041
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	0,198	0,138	0,293
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	0,658	0,63	0,701
Grypa /487/	0,092	0,069	0,129
Zakażenie połogowe /670/	0,005	0,009	-
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego /771/	0,382	0,397	0,361
Dur wysypkowy /epidemiczny/ przenoszony przez wszy i inne rикetsjony /080-083/	-	-	-

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTŹ W 1988 ROKU.

/ dane GUS /

Województwo	Dur brauzny i dury rzekome /002/	Inne salmonelozy /003/	Czerwonka /004/ bakteryjna /006/ Peizakowica /006/	Zatrucia pokarmowe /005/	Zakażenia jelitowa wywołane innymi drobnoustrojami/008 i o nieokreślonej etiologii /009/	Gruźlica układu oddechowego /010-012/	Gruźlica innych narządów /013-018/	Brucelloza /023/	Błonica /032/	Krzusiec /033/	Pacjerkowce zapalenie gardła i płonica /034/	Zakażenia meningokokowe /036	Tępa /037/
P O L S K A	1	12	1	14	83	1357	46	-	-	1	1	96	39
1. St. warszawskie	-	1	-	-	4	88	4	-	-	-	-	6	1
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	21	2	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	4	23	1	-	-	-	-	1	1
4. Bielskie	-	-	-	-	1	30	2	-	-	-	-	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	1	1	29	-	-	-	-	-	1	-
6. Chełmskie	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	1	49	1	-	-	-	-	2	4
9. Elbląskie	-	-	-	-	4	11	-	-	-	-	-	1	1
10. Gdańskie	-	-	-	1	2	19	1	-	-	-	-	9	1
11. Gorzowskie	-	1	-	1	1	9	-	-	-	-	-	1	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	4	14	-	-	-	-	-	1	1
13. Kaliskie	-	1	-	1	2	5	1	-	-	-	-	1	2
14. Katowickie	-	-	-	2	3	193	3	-	-	1	-	21	-
15. Kieleckie	-	-	-	1	2	42	3	-	-	-	-	-	1
16. Konińskie	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	1	-
17. Kozalińskie	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	2	1
18. M. krakowskie	-	-	-	-	2	17	1	-	-	-	-	11	4
19. Krosznieńskie	-	1	-	-	1	27	-	-	-	-	-	-	1
20. Legnickie	-	-	-	-	1	9	2	-	-	-	-	1	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	2	67	1	-	-	-	-	-	2
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	2	31	-	-	-	-	-	-	-
24. Łódzkie	-	-	-	-	-	32	2	-	-	-	-	2	-
25. Nowosądeckie	1	1	-	-	2	35	2	-	-	-	-	1	3
26. Olsztynskie	-	-	-	1	2	34	-	-	-	-	-	2	-
27. Opolskie	-	-	-	1	-	50	-	-	-	-	-	2	1
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	4	20	-	-	-	-	-	2	-
29. Pileskie	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	1	-	-	-	33	2	-	-	-	-	1	-
31. Płockie	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	2	33	1	-	-	-	-	8	1
33. Przemyskie	-	-	-	-	2	21	1	-	-	-	-	-	2
34. Radomskie	-	-	-	-	1	46	3	-	-	-	-	4	1
35. Rzeszowskie	-	1	1	-	2	25	-	-	-	-	-	-	1
36. Siedleckie	-	-	-	-	1	55	2	-	-	-	-	-	2
37. Sieradackie	-	-	-	-	1	8	1	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	1	-	-	-	13	1	-	-	-	-	1	-
39. Słupskie	-	1	-	-	3	9	-	-	-	-	-	4	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	2	-
41. Szczecińskie	-	-	-	1	2	12	1	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzaskie	-	-	-	-	1	52	2	-	-	-	-	2	-
43. Tarnowskie	-	-	-	1	2	20	-	-	-	-	-	1	5
44. Toruńskie	-	-	-	1	2	14	3	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	1	-	-	1	13	1	-	-	-	-	-	1
46. Włocławskie	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	1	-	-	1	15	-	-	-	-	-	5	1
48. Zamojskie	-	-	-	1	3	17	-	-	-	-	1	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-



ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCYN ZGÓNÓW ORAZ WOJWÓDZTW W 1988 ROKU. /CD./

/ dane GUS /

Województwo	Ostre nagminne porażenie dziecięce /043/	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	Odra /055/	Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	Wirusowe zapalenie wątroby /070/	Nagminne zapalenie przyusznic /072/	Dus wyrypkowy i inne riketajowy /080-083/	Zimnica /084/	Kiła /090-097/	Włośnica /124/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia - oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	Grypa /487/
P O L S K A	-	6	2	2	289	-	-	-	23	2	416	249	35
1. St. warszawskie	-	-	-	-	25	-	-	-	5	-	27	8	3
2. Śląskopodlaskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	5	-
3. Białostockie	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	9	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	9	-	-	-	1	1	6	9	2
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	3	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	4	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	12	3	1
9. Elbląskie	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	6	1	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	13	3	4
11. Gorzowskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	3	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	8	4	1
13. Kaliskie	-	-	-	-	9	-	-	-	1	1	7	1	-
14. Katowickie	-	-	-	-	40	-	-	-	3	-	40	36	2
15. Kieleckie	-	-	1	-	11	-	-	-	1	-	18	14	-
16. Konińskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	-	-
17. Koszalińskie	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	6	5	-
18. Krakowskie	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	11	8	-
19. Krotkińskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	1	-
20. Legnickie	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	5	5	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	12	11	2
23. Łomżyńskie	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	1
24. M. Łódzkie	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	20	4	2
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	9	7	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	9	1
27. Opolskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	11	8	1
28. Ostrołęckie	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	3	-
29. Piłskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	4	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	3	1
31. Płockie	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	6	2	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	9	-	-	-	2	-	13	10	3
33. Przemyskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	1	-
34. Radomskie	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	12	6	1
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	4	1
36. Siedleckie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	6	-	2
37. Sieradackie	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	7	2	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	1	2
39. Słupskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	1
40. Suwalskie	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	5	3	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	14	8	-
42. Tarnobrzeskie	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	7	1
44. Toruńskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	2	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	3	1
46. Wrocławskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	4	-
47. Wrocławskie	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	11	13	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	6	1
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	6	5	1

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1988. ROKU

/ dane GUS /

Województwo	Dur brzuszny i dury rzekome /002/	Inne salmonelozy /003/	Czerwona bakteryjna /004/ Felzakowica /006/	Zatrucia pokarmowe /005/	Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008 i o nieokreślonej etiologii /009/	Gruźlica układu oddechowego /010-012/	Gruźlica innych narządów /013-018/	Brucelloza /023/	Błonica /032/	Krzyszyc /033/	Pacjorkowce zapalenie gardła i płonica /034/	Zakażenia meningokokowe /036	Średnio /037/
F O L S K A	0,003	0,03	0,003	0,04	0,22	3,58	0,12	-	-	0,003	0,003	0,25	0,10
1. St. warszawskie	-	0,04	-	-	0,16	3,61	0,16	-	-	-	-	0,25	0,04
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	6,97	0,66	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	0,59	3,37	0,15	-	-	-	-	0,15	0,15
4. Bielskie	-	-	-	-	0,11	3,38	0,23	-	-	-	-	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	0,09	0,09	2,64	-	-	-	-	-	0,09	-
6. Chodzkie	-	0,41	-	-	-	2,47	-	-	-	-	-	-	0,41
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	7,57	-	-	-	-	-	-	-
8. Czystochowskie	-	-	-	-	0,13	6,34	0,13	-	-	-	-	0,26	0,53
9. Elbląskie	-	-	-	-	0,85	2,33	-	-	-	-	-	0,21	0,21
10. Gdańskie	-	-	-	0,07	0,14	1,33	0,07	-	-	-	-	0,63	0,07
11. Gorzowskie	-	0,20	-	0,20	0,20	1,83	-	-	-	-	-	0,20	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	0,78	2,72	-	-	-	-	-	0,19	0,19
13. Kaliskie	-	0,14	-	0,14	0,28	0,71	0,14	-	-	-	-	0,14	0,28
14. Katowickie	-	-	-	0,05	0,08	4,84	0,08	-	-	0,03	-	0,53	-
15. Kieleckie	-	-	-	0,09	0,18	3,76	0,27	-	-	-	-	-	0,09
16. Konińskie	-	-	-	-	-	4,10	-	-	-	-	-	0,22	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	0,40	0,60	0,40	-	-	-	-	0,40	0,20
18. M. Krakowskie	-	-	-	-	0,16	1,39	0,08	-	-	-	-	0,90	0,39
19. Krosnińskie	-	0,21	-	-	0,21	5,56	-	-	-	-	-	-	0,21
20. Legnickie	-	-	-	-	0,20	1,79	0,40	-	-	-	-	0,20	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	0,20	6,68	0,10	-	-	-	-	-	0,20
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	0,58	9,05	-	-	-	-	-	-	-
24. Łódzkie	-	-	-	-	-	2,78	0,17	-	-	-	-	0,17	-
25. Nowosądeckie	0,15	0,15	-	-	0,29	5,14	0,29	-	-	-	-	0,15	0,44
26. Olsztynskie	-	-	-	0,13	0,27	4,59	-	-	-	-	-	0,27	-
27. Opolskie	-	-	-	0,10	-	4,89	-	-	-	-	-	0,20	0,10
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	1,02	5,12	-	-	-	-	-	0,51	-
29. Pileskie	-	-	-	0,21	0,63	0,63	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	0,16	-	-	-	5,18	0,31	-	-	-	-	0,16	-
31. Płockie	-	-	-	-	0,19	3,51	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	0,15	2,49	0,08	-	-	-	-	0,60	0,08
33. Przemyskie	-	-	-	-	0,50	5,24	0,25	-	-	-	-	-	0,50
34. Radomskie	-	-	-	-	0,14	6,23	0,41	-	-	-	-	0,54	0,14
35. Rzeszowskie	-	0,14	0,14	-	0,28	3,54	-	-	-	-	-	-	0,14
36. Siedleckie	-	-	-	-	0,16	8,55	0,31	-	-	-	-	-	0,31
37. Sieradzkie	-	-	-	-	0,25	1,98	0,25	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	0,24	-	-	-	3,14	0,24	-	-	-	-	0,24	-
39. Słupskie	-	0,25	-	-	0,74	2,22	-	-	-	-	-	0,99	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	0,87	1,30	-	-	-	-	-	0,43	-
41. Szczecińskie	-	-	-	0,10	0,21	1,25	0,10	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	0,17	8,84	0,34	-	-	-	-	0,34	-
43. Tarnowskie	-	-	-	0,15	0,31	3,06	-	-	-	-	-	0,15	0,76
44. Toruńskie	-	-	-	0,15	0,31	2,15	0,46	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	0,14	-	-	0,14	1,76	0,14	-	-	-	-	-	0,14
46. Włocławskie	-	-	-	-	0,47	1,40	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	0,09	-	-	0,09	1,33	-	-	-	-	-	0,44	0,09
48. Zamojskie	-	-	-	0,20	0,61	3,48	-	-	-	-	0,20	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	0,30	1,83	-	-	-	-	-	-	-

## UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1988 ROKU

/ dane GUS /

Województwo	Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	Odra /055/	Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	Wirusowe zapalenie watroby /070/	Nagminne zapalenie przyusznic /072/	Dur wyrypkowy i inne riketsjozy /080-083/	Zimnica /084/	Kiła /090-097/	Włośnica /124/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	Grypa /487/
P O L S K A	-	0,02	0,005	0,005	0,76	-	-	-	0,06	0,005	1,10	0,66	0,09
1. St. warszawskie	-	-	-	-	1,03	-	-	-	0,21	-	1,11	0,33	0,12
2. Śląskopodlaskie	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,66	1,66	-
3. Białoostockie	-	-	0,15	-	1,17	-	-	-	-	-	1,32	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	1,01	-	-	-	0,11	0,11	0,68	1,01	0,23
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	1,55	0,27	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-	-	0,41	0,41	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	0,71	-	-	-	-	-	1,18	0,95	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	-	1,55	0,39	0,13
9. Elbląskie	-	-	-	0,21	0,63	-	-	-	0,21	-	1,27	0,21	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	0,42	-	-	-	-	-	0,91	0,21	0,28
11. Gorzowskie	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	1,01	0,61	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	0,19	-	-	-	0,19	-	1,55	0,78	0,19
13. Kaliskie	-	-	-	-	1,28	-	-	-	0,14	0,14	0,99	0,14	-
14. Katowickie	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,08	-	1,00	0,90	0,05
15. Kieleckie	-	-	0,09	-	0,99	-	-	-	0,09	-	1,61	1,25	-
16. Koniańskie	-	-	-	-	0,86	-	-	-	-	-	1,51	-	-
17. Koszalińskie	-	0,20	-	-	0,20	-	-	-	0,20	-	1,20	1,00	-
18. M. krakowskie	-	-	-	-	1,47	-	-	-	-	-	0,90	0,65	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	0,62	-	-	-	-	-	0,82	0,21	-
20. Legnickie	-	-	-	-	0,79	-	-	-	0,20	-	0,99	0,99	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	0,52	0,52	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	1,20	1,10	0,20
23. Łomżyńskie	-	0,29	-	-	0,58	-	-	-	-	-	0,58	0,58	0,29
24. M. łódzkie	-	-	-	-	1,65	-	-	-	-	-	1,74	0,34	0,17
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	0,88	-	-	-	0,29	-	1,33	1,03	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	0,40	1,21	0,13
27. Opolskie	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	-	1,08	0,78	0,10
28. Ostrołęckie	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	1,54	0,77	-
29. Piłskie	-	-	-	-	1,05	-	-	-	-	-	0,63	0,84	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	0,94	0,47	0,16
31. Płockie	-	-	-	-	1,56	-	-	-	-	-	1,17	0,39	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	0,68	-	-	-	0,15	-	0,98	7,56	0,23
33. Przemyskie	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	1,75	0,25	-
34. Radomskie	-	-	-	-	0,81	-	-	-	-	-	1,63	0,81	0,14
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	0,57	-	-	-	-	-	0,99	0,57	0,14
36. Siedleckie	-	-	-	-	0,62	-	-	-	-	-	0,93	-	0,31
37. Sieradzkie	-	-	-	-	1,49	-	-	-	-	-	1,73	0,50	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	1,21	-	-	-	-	-	0,48	0,24	0,48
39. Słupskie	-	-	-	-	0,74	-	-	-	-	-	1,73	-	0,25
40. Suwalskie	-	0,43	-	-	0,87	-	-	-	-	-	1,09	0,65	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	0,73	-	-	-	-	-	1,46	0,83	-
42. Tarnobrzęskie	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,85	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	1,07	1,07	0,15
44. Toruńskie	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	0,46	0,31	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	0,27	-	-	-	0,14	-	0,41	0,41	0,14
46. Włocławskie	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	-	1,17	0,93	-
47. Wrocławskie	-	0,08	-	-	0,71	-	-	-	-	-	0,98	1,15	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	0,61	-	-	-	-	-	1,43	1,23	0,20
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	0,30	-	-	-	0,15	-	0,91	0,76	0,15

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1988 ROKU.

/ dane GUS /

OGÓŁEM

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																	RAZEM							
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Dur brzusny i dury rzekome /002/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/003,005/	8	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-	-	1	2	5	1	26	
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Pałzakovica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	6861	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	76	
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	28	52	75	91	121	178	155	151	163	179	107	35	1357		
Gruźlica innych narządów /013-018/	2	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	2	-	8	6	4	6	5	5	2	2	46		
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bruceleza /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Blonica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Krzusiec /033/	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Paciorkowcowe zapalenie gardła błonica /034/ i rzyta /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	-	2	9	
Zakażenie meningokowe /036/	89	55	24	8	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	96	
Tętec /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	3	5	10	6	2	29		
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6	
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzenoszone przez stawonogi (049)	8	4	3	1	-	-	-	1	3	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	16	
Osipa wietrzna /052/	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Półpasiec /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opryszczka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Odra /055/	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	4	4	-	-	-	-	-	4	3	1	5	10	10	15	17	32	39	35	44	45	17	8	289		
Wścieklizna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Choroba ptasich /ornitoza/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mononukleozą zakaźną /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kila /090-097/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	2	2	5	3	-	2	1	23	
Zółtaczką zakaźną Krętkowa i inne krętkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	
Grzybicę /110-118/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	1	-	4	1	-	16		
Robaczyce /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	1	6		
Włośnica /124/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2		
Toksoplazmoza /130/	6	6	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11		
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	120	98	12	6	3	1	5	5	3	4	9	13	10	16	10	21	25	28	24	15	11	8	4	331	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	3	2	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10		
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	31	25	2	2	-	2	3	-	1	2	2	2	2	3	1	3	5	6	2	5	3	1	1	75	
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	81	51	13	8	6	3	12	14	24	6	6	6	7	9	19	17	7	14	8	6	5	5	5	249	
Grypa /487/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	1	1	4	5	6	12	35	

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1988 ROKU.

/ dane GUS /

MĘZCZYŹNI

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																	RAZEM						
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/003,005/	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-	1	1	-	14
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polzakowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	18	42	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	53
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	22	49	56	73	102	151	118	111	117	115	59	20	998
Gruźlica innych narządów /013-018/	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	7	5	3	-	2	3	1	1	28
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelozą /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odwierające /027/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Bionica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec /033/	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Paciorkowcowa zapalenie gardła płonica /034/ i rżca /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Zakażenia meningokowe /036/	47	28	12	5	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	50
Tępic /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	2	1	-	13
Ostre nagłinne porażenie dziecięce /043/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowa zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie-przenoszone przez stawonogów /049/	6	3	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11
Ospa wietrzna /052/	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Półpasiec /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Odra /055/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	4	4	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	3	9	10	19	20	17	32	25	6	4	158	
Wścieklizna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagłinne zapalenie przyusznicy /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia /ornitoza/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kila /090-097/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	2	1	-	1	1	12
Żółtaczką zakaźną krótkową i inne krótkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4
Grzybica /110-118/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	1	-	4	-	-	-	13
Robaczyce /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Włośnica /124/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Toksoplazmoza /130/	3	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /120/	80	63	9	4	3	1	2	2	1	2	7	12	7	13	6	19	21	20	13	5	4	3	1	218
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /121/	3	2	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /122/	22	19	-	1	-	2	3	-	1	1	2	1	2	5	-	2	3	3	-	2	-	1	-	48
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /123/	46	30	8	3	2	3	7	10	13	3	5	5	4	6	8	14	4	7	4	3	2	2	4	147
Grypa /1487/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	4	12

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1988 ROKU.

/ dane GUS /

KOBIECY

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																	RAZEM							
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59		60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Dur brzuszny i dury rzekome /002/	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/ /003,005/	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	12
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polzakowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	20	19	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	23
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	13	19	18	19	27	37	40	46	64	48	15	-	359
Gruźlica innych narządów /013-018/	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	3	2	1	1	1	18
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruceleza /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec /033/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapalenie gardła płonica /034/ i rżsa /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	1	-	7
Zakażenie meningokowe /036/	42	27	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	46
Łączak /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	1	1	8	5	2	-	26
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nieprzenoszone przez stawonogi(049)	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
Chcpa wietrzna /052/	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Polipaioc /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra /055/	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	5	7	6	7	13	19	18	12	20	11	4	-	-	131
Wściekliczna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia /ornitioza/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleoza zakaźna /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dur wysypkowy i inne riketozjozy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kila /090-097/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	11
Żółtaczkę zakaźną kretkową i inne kretkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grzybica /110-118/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
Robaczycę /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	4
Włośnica /124/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Toksoplazmoza /130/	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	40	35	3	2	-	-	3	3	2	2	2	1	3	3	4	2	4	8	11	10	7	5	3	-	113
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	9	6	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	3	2	3	3	-	1	-	-	27
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	35	21	5	5	4	-	5	4	11	3	1	1	3	3	11	3	3	7	4	3	3	1	1	-	102
Grypa /487/	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	1	6	8	-	-	23

## ZGONY WEDŁUG MIESIĘCY W 1988 ROKU

/ dane GUS /

Przyczyny zgonów	M I E S I Ą C E												RAZEM
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Gruźlica /010-018/	124	112	123	137	104	122	99	102	94	124	122	140	1403
Krzusiec /033/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Zakażenia meningokokowe /036/	12	9	9	11	6	9	5	4	8	6	10	7	96
Tętaec /037/	-	-	2	2	2	3	4	10	5	6	2	3	39
Odra /055/	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Ziwnica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon mózgowo-rzłonowych /320-322/	43	32	45	40	39	33	22	27	21	42	33	39	416
Grypa /487/	1	10	14	5	-	1	1	-	-	1	2	-	35
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	7	8	3	12	16	11	13	12	13	4	6	6	111
Choroby zakaźne i pasożytnicze	277	241	265	290	261	283	272	243	249	274	271	327	3253

Typy i częstość wykrywania enterowirusów niepoliomyelitycznych w badaniach diagnostycznych prowadzonych przez pracownie wirusologiczne WSSE według zespołów chorobowych i rodzajów schorzeń w Polsce w 1988 roku.

Zespół chorobowy lub rodzaj schorzeń	Wirusy Coxsackie B 1 A							Wirusy ECHO							CN <sup>xx</sup>	
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	A9	4	5	6	7	9	14	26		30
Zespół oddechowy		1	2	4			1								1	
Zespół neuroinfekcji	6	66	13	16	116	1	31	1		10	19	18	1	7	1	12
Zespół jelitowy			1	2												
Schorzenia wysypkowe			2	2												
Inne zespoły chorobowe <sup>x</sup>	31	86	126	172	55		7	10	8	4	6	26			1	14
Razem	37	152	144	180	171	1	38	11	8	14	25	44	1	7	3	26

x/ w tym choroby serca

xx/ enterowirus nieokreślony



WYNIKI BADAŃ, W KIERUNKU PAŁECZEK SHIGELLA I SALMONELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH W 1988 ROKU / NA PODSTAWIE FURNULARZA Mz-63/ W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA.

	Pochodzenie próbek /liczba osób badanych ogółem/	Liczba próbek	Badania bakteriologiczne						Badania serologiczne			
			Rodzaj materiału						Odczyn Widala	Odczyn homaglutynacji biernej		
			kał	wymaz z odbytu	treść lwna- stni- cza	mocz	krw	inny mate- riał		z anty- genem "0"	z anty- genem "VI"	
Wskazania do badania	diagnosty- czne	Chorzy / 358105 /	ogółem w tym: z wy- nikiem doda- tnim	487614 77677	355820 44796	9 1	230 15	5910 68	3377 108	6261 307	3805 277	x x
		%	15,9	12,5	11,1	6,5	1,1	3,1	4,9	7,2	x	
		Ozdrowieńcy / 73956 /	ogółem w tym: z wy- nikiem doda- tnim	123206 20287	59543 9655	x x	58 -	x x	x x	x x	x x	261 1
	%	16,4	16,2	x	-	x	x	x	x	x	0,3	
	epidemiologiczne	Nosiciele / 29448 /	ogółem w tym: z wy- nikiem doda- tnim	61925 9264	15518 1974	8 -	469 61	x x	x x	x x	x x	54 13
		%	14,9	12,7	-	13,0	x	x	x	x	x	24,0
		Osoby ze styczności / 261835/	ogółem w tym: z wy- nikiem doda- tnim	241000 12594	158753 5538	x x	144 -	x x	x x	x x	x x	x x
		%	5,2	3,4	x	-	x	x	x	x	x	x
		Brzońcowcy / 898770/	ogółem w tym: z wy- nikiem doda- tnim	1685593 8992	630486 2899	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
	%	0,5	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x	

x- badania nie wykonuje się  
/-/ brak wyniku dodatniego

Liczba wykrytych przypadków zakażenia pałeczkami Salmonella i Shigella u osób zdrowych i chorych zbadanych w laboratoriach Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 1988 roku /na podst. formularza Mz-63/

Województwo St.-stołeczne M. -miejskie	Liczba zbadanych osób w tym:										
	Razem	Chorych					Zdrowych */				
		Ogółem	w tym wydalających				Ogółem	w tym wydalających			
			Salmon.	%	Shigel.	%		Salmon.	%	Shigel.	%
<b>P O L S K A</b>	1622114	358105	56976	15,9	9100	2,5	1264009	38257	3,0	4205	0,3
1. St. warszawskie	56381	22862	2315	10,1	924	4,0	33519	1310	3,9	185	0,5
2. Białostockie	11766	2112	294	13,9	61	2,8	9654	250	2,5	33	0,3
3. Białostockie	33681	10361	1831	17,6	155	1,4	23320	915	3,9	29	0,1
4. Bielskie	26781	5825	995	17,0	271	4,6	20956	702	3,3	93	0,4
5. Bydgoskie	44041	12472	1647	13,2	285	2,2	31569	1021	3,2	163	0,5
6. Chełmskie	12795	1845	312	16,9	72	3,9	10950	227	2,0	137	1,2
7. Ciechanowskie	17538	7517	473	6,2	16	0,2	10021	215	2,1	8	0,0
8. Czerwieńskie	20005	2969	870	29,3	155	5,2	17036	585	3,4	35	0,2
9. Elbląskie	26066	6273	807	12,8	76	1,2	19793	760	3,8	72	0,3
10. Gdańskie	47464	12339	1626	13,1	38	0,3	35125	797	2,2	7	0,0
11. Gorzowskie	36808	4961	1243	25,0	52	1,0	31847	1295	4,0	42	0,1
12. Jeleniogórskie	31239	8919	1422	15,9	47	0,5	22320	507	2,2	13	0,0
13. Kaliskie	50435	10646	1488	13,9	9	0,0	39789	703	1,7	-	-
14. Katowickie	97764	22619	3545	15,6	219	0,9	75145	1810	2,4	23	0,0
15. Kieleckie	41100	7669	2002	26,1	175	2,2	33431	1848	5,5	239	0,7
16. Koniańskie	23662	1763	364	20,6	5	0,2	21899	359	1,6	1	0,0
17. Koszalińskie	35317	3783	535	14,1	198	5,2	31534	657	2,0	177	0,5
18. K. krakowskie	28864	3836	544	14,1	284	7,4	25028	853	3,4	180	0,7
19. Krczeńskie	42730	6099	1031	16,9	654	10,7	36631	731	1,9	313	0,8
20. Legnickie	35214	7395	1712	23,1	87	1,1	27819	1209	4,3	58	0,2
21. Leszczyńskie	23390	2833	452	15,9	10	0,3	20557	357	1,7	2	0,0
22. Lubelskie	28296	6868	1027	14,9	186	2,7	21429	493	2,3	71	0,3
23. Łomżyńskie	19861	5975	391	6,5	176	2,9	13886	317	2,2	56	0,4
24. Ł. Łódzkie	33723	15126	1514	10,0	20	0,1	18597	555	2,9	1	0,0
25. Nowosądeckie	36215	6486	1526	23,5	170	2,6	29729	652	2,1	60	0,2
26. Olsztyńskie	59123	13959	2120	15,1	497	3,5	45164	1891	4,1	333	0,7
27. Opolskie	33359	6840	1417	20,7	36	0,5	26519	637	2,4	9	0,0
28. Ostrołęckie	17120	6895	673	9,7	207	3,0	10225	292	2,8	94	0,9
29. Pileńskie	16294	2037	721	35,3	15	0,7	14257	385	2,7	5	0,0
30. Piotrkowskie	22239	4019	903	22,4	15	0,3	18220	716	3,9	6	0,0
31. Płockie	16300	3121	924	29,6	24	0,7	13179	429	3,2	2	0,0
32. Poznańskie	76385	11087	1833	16,5	53	0,4	65298	2889	4,4	54	0,0
33. Przemyskie	16024	3678	916	24,9	277	7,5	12346	768	6,2	94	0,7
34. Radomskie	21940	5168	803	15,5	10	0,1	16772	307	1,8	1	0,0
35. Rzeszowskie	49856	12326	2004	16,2	2135	17,3	37530	1094	2,9	815	2,1
36. Siedleckie	22507	3302	287	8,6	28	0,8	19209	249	1,2	3	0,0
37. Sieradzkie	13647	1754	397	22,6	4	0,2	11893	513	4,3	3	0,0
38. Skierniewickie	20874	4434	643	14,5	29	0,6	16440	433	2,6	9	0,0
39. Słupskie	21381	4049	976	24,1	16	0,3	17332	990	5,7	1	0,0
40. Suwalskie	46311	10194	1104	10,8	586	5,7	36117	843	2,3	198	0,5
41. Szczecińskie	36395	7263	973	13,3	-	-	29132	599	2,0	4	0,0
42. Tarnobrzęskie	40208	8553	1491	17,4	298	3,4	31655	526	1,6	132	0,4
43. Tarnowskie	23372	6138	571	9,3	29	0,4	17234	331	1,9	22	0,1
44. Toruńskie	28768	4171	1391	33,3	75	1,7	24597	811	3,2	31	0,1
45. Wałbrzyskie	44359	8932	1571	17,5	202	2,2	35427	1106	3,1	212	0,5
46. Włocławskie	22995	4373	882	20,1	5	0,1	18622	664	3,5	25	0,1
47. Wrocławskie	58236	16087	3039	18,8	98	0,6	42149	1391	3,3	63	0,1
48. Zamojskie	22738	4222	622	14,7	90	2,1	18516	331	1,7	46	0,2
49. Zielonogórskie	30547	5950	749	12,5	26	0,4	24597	934	3,7	37	0,1

\*/- ozdrowieńcy, nosiciele, osoby ze styczności, branżowcy

Gatunki i serotypy pałeczek Salmonella i Shigella izolowane u osób badanych w laboratoriach WSSE w 1988 roku wg województw /na podstawie formularza Mz-63/

Liczba osób<sup>\*</sup>, u których wykryto pałeczki

Województwo St. - stołeczne M. - miejskie	S a l m o n e l l a							S h i g e l l a			
	Ogółem	S. typhi	S. paratyphi A, B, C	S. enteritidis	S. typhimurium	S. agona	Inne	Ogółem	S. sonnei	S. flexneri	Inne
P O L S K A	95233	192	48	83754	7146	1123	2970	13305	13068	173	64
1. St. warszawskie	3625	18	13	3241	229	22	102	1109	1107	-	2
2. Małopolskie	544	-	4	485	44	3	8	94	94	-	-
3. Śląskie	2746	6	3	2512	77	69	79	184	184	-	-
4. Lubelskie	1697	7	1	1407	252	-	30	364	364	-	-
5. Łódzkie	2668	9	-	2060	535	5	59	448	445	3	-
6. Mazowieckie	539	1	-	521	3	5	9	209	207	2	-
7. Świętokrzyskie	688	-	-	591	82	13	2	24	19	5	-
8. Wielkopolskie	1455	3	-	1311	97	2	42	190	187	-	3
9. Śląski	1567	-	2	1339	150	32	44	148	144	4	-
10. Pomorskie	2423	11	2	1991	329	7	83	45	40	5	-
11. Lubuskie	2538	4	-	2220	203	10	101	94	86	-	8
12. Łódzkie	1929	-	-	1835	48	4	42	60	60	-	-
13. Śląski	2191	5	1	2124	44	4	13	9	9	-	-
14. Śląski	5355	6	3	4567	625	22	132	242	240	2	-
15. Śląski	3850	3	-	3629	140	46	32	414	332	82	-
16. Śląski	723	-	-	635	58	2	28	6	6	-	-
17. Śląski	1192	4	1	962	136	3	86	375	364	3	8
18. Śląski	1397	5	-	1183	122	13	74	464	463	1	-
19. Śląski	1762	7	1	1723	24	3	4	967	967	-	-
20. Śląski	2921	2	-	2724	102	3	90	145	143	2	-
21. Śląski	809	-	-	634	42	103	30	12	12	-	-
22. Śląski	1520	5	1	1277	16	127	94	257	254	2	1
23. Śląski	708	1	-	638	33	8	28	232	232	-	-
24. Śląski	2069	15	2	1831	71	87	63	21	21	-	-
25. Śląski	2178	-	-	1893	176	77	32	238	236	2	-
26. Śląski	4011	3	-	3063	609	67	269	830	798	1	31
27. Śląski	2054	1	-	1904	107	1	41	45	45	-	-
28. Śląski	965	-	-	862	75	10	18	301	300	-	1
29. Śląski	1106	-	-	766	185	5	150	20	18	2	-
30. Śląski	1619	7	1	1481	55	40	35	21	21	-	-
31. Śląski	1353	8	-	1199	76	5	65	26	26	-	-
32. Śląski	4722	-	-	3993	500	42	187	107	106	1	-
33. Śląski	1684	3	-	1627	34	-	20	371	370	1	-
34. Śląski	1110	-	-	1018	27	56	9	11	11	-	-
35. Śląski	3098	3	2	3011	44	11	27	2950	2940	3	7
36. Śląski	536	3	2	460	42	1	28	31	30	1	-
37. Śląski	910	2	-	821	71	4	12	7	4	1	2
38. Śląski	1076	7	2	989	51	2	25	38	38	-	-
39. Śląski	1966	2	1	1576	293	7	87	17	13	4	-
40. Śląski	1947	6	2	1690	130	7	112	784	783	1	-
41. Śląski	1572	5	-	1340	139	10	78	4	3	1	-
42. Śląski	2017	-	-	1909	31	45	32	430	427	3	-
43. Śląski	902	-	-	757	132	7	6	51	45	6	-
44. Śląski	2202	9	2	1801	301	41	48	106	105	1	-
45. Śląski	2677	-	-	2412	102	11	152	414	413	1	-
46. Śląski	1546	3	-	1371	95	53	24	30	4	26	-
47. Śląski	4430	4	2	4059	275	4	86	161	161	-	-
48. Śląski	953	3	-	920	6	19	5	136	129	6	1
49. Śląski	1683	11	-	1392	128	5	147	63	62	1	-

\* - zdrowieńcy, nosiciele, osoby ze styczności, branżowcy

Serotypy pałeczek Salmonella najczęściej wykrywane u osób chorych i zdrowych, izolowane w Polsce w 1988 roku / na podstawie formularza Mz-63/

Lp.	Serotyp	Grupa antygenowa	Liczba osób u których wykryto zakażenia			Stosunek chorych/ zdrowych
			Ogółem	Chorych	Zdrowych <sup>M</sup>	
1.	S. enteritidis	D	83754	50535	33219	1,5
2.	S. typhimurium	B	7146	4491	2655	1,7
3.	S. agona	B	1123	579	544	1,1
4.	S. albany	C <sub>3</sub>	41	15	26	0,6
5.	S. anatum	E <sub>1</sub>	298	70	228	0,3
6.	S. bovis morbi- ficans	C <sub>2</sub>	41	19	22	0,9
7.	S. braenderup	C <sub>1</sub>	20	5	15	0,3
8.	S. brandenburg	B	27	7	20	0,4
9.	S. derby	B	30	10	20	0,5
10.	S. hadar	C <sub>2</sub>	106	42	64	0,7
11.	S. heidelberg	B	279	141	138	1,0
12.	S. infantis	C <sub>1</sub>	663	301	362	0,8
13.	S. isangi	C <sub>1</sub>	30	14	16	0,9
14.	S. livingstone	C <sub>1</sub>	118	46	72	0,6
15.	S. mbandaka	C <sub>1</sub>	24	8	16	0,5
16.	S. manhattan	C <sub>2</sub>	28	13	15	0,9
17.	S. melengridis	E <sub>1</sub>	18	5	13	0,4
18.	S. newington	E <sub>2</sub>	30	13	17	0,8
19.	S. newport	C <sub>2</sub>	109	50	59	0,9
20.	S. oranienburg	C <sub>1</sub>	364	131	233	0,6
21.	S. saint paul	B	88	36	52	0,7
22.	S. sao	E <sub>4</sub>	32	14	18	0,8
23.	S. senftenberg	E <sub>4</sub>	20	7	13	0,5
24.	S. thompson	C <sub>1</sub>	110	87	23	3,8
25.	S. virchow	C <sub>1</sub>	48	26	22	1,2
26.	Rzadko występujące, serotypy	B, C, E i inne	613	293	320	0,9
Ogółem			95160	56958	38202	1,5

**SZCZEPIENIA BCG NOWORODKOW W 1988 ROKU  
ORAZ STAN ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO NIEKTORYM CHOROZOM ZAKAZNYM W DNIU 31 GRUDNIA 1988 ROKU.  
/ ODSETKI ZASZCZEPIONYCH /**

wg formularza MZ-54

Wojewodztwo	Szczepienia BCG noworodkow i badania tuberkulinowe		Stan zaszczepienia dzieci i mlodziarzy w dniu 31 grudnia 1988 roku przeciw:				
	Noworodki zaszczepione w 1988 roku	Proby tuberkulinowe I, II, III w 1988 roku	Blonicy 1987-1973	Krzyszczakow 1987-1985	Tęzcowi 1987-1971	Polio-myelitis 1987-1981	Odrze 1986-1984
POLSKA	95.0	X	99.3	97.6	99.3	98.8	96.4
1. St. warszawskie	96.3	X	99.5	97.6	99.5	99.3	97.1
2. Bialskopodlaskie	95.2	X	99.1	95.8	99.0	98.4	95.8
3. Bialostockie	97.2	X	99.7	98.3	99.7	99.3	98.3
4. Bialskie	97.8	X	99.6	98.1	99.6	99.1	98.4
5. Bydgoskie	96.2	X	99.8	99.2	99.8	99.7	99.0
6. Chalmkie	93.6	X	99.8	97.8	99.6	99.1	95.8
7. Ciechanowskie	91.5	X	99.4	98.0	99.3	98.8	97.5
8. Czestochowskie	95.2	X	99.4	97.4	99.2	98.8	94.3
9. Elblaskie	93.1	X	99.4	98.3	99.4	99.2	98.0
10. Gdanskie	95.4	X	99.3	98.4	99.4	99.2	97.9
11. Gorzowskie	95.7	X	98.7	97.6	98.6	98.6	98.1
12. Jeleniogorskie	95.0	X	99.5	97.2	99.5	98.9	95.7
13. Kaliskie	95.6	X	99.8	99.3	99.8	99.7	99.0
14. Katowickie	96.8	X	99.0	87.4	99.0	98.2	96.0
15. Kieleckie	91.2	X	99.3	98.7	99.4	98.7	96.9
16. Koninskie	95.8	X	99.8	99.3	99.8	99.7	98.1
17. Koszalinie	96.3	X	99.9	99.7	99.9	99.9	98.7
18. M. krakowskie	91.1	X	96.0	89.9	96.3	93.1	85.9
19. Krosnienkie	94.0	X	98.4	95.0	98.4	97.4	93.9
20. Legnickie	96.7	X	98.3	96.7	98.3	98.3	95.2
21. Leszczynskie	93.7	X	99.8	98.8	99.8	99.7	98.3
22. Lubelskie	94.6	X	99.6	98.6	99.6	99.3	98.3
23. Lomzynskie	95.1	X	99.1	96.3	99.2	98.3	92.0
24. M. lodzkie	97.1	X	99.6	98.0	99.7	99.2	97.2
25. Nowosadackie	91.8	X	97.2	95.4	97.4	96.9	93.6
26. Olaszynskie	95.8	X	99.9	99.7	99.9	99.9	99.0
27. Opolskie	83.9	X	99.6	98.5	99.3	99.0	97.2
28. Ostroleckie	93.7	X	99.4	97.4	99.5	99.3	97.2
29. Pilskie	92.4	X	99.5	97.2	99.3	99.5	96.3
30. Piotrkowskie	95.6	X	99.8	99.0	99.8	99.5	98.8
31. Plockie	94.6	X	99.8	98.6	99.8	99.6	97.8
32. Poznanskie	98.4	X	99.5	98.1	99.4	99.3	95.3
33. Przemyskie	92.7	X	99.4	97.5	99.5	98.9	95.7
34. Radonskie	87.9	X	99.4	97.2	99.5	98.9	95.1
35. Rzeszowskie	95.7	X	99.1	98.3	99.4	98.9	97.7
36. Siedleckie	96.6	X	99.3	96.9	98.9	98.9	95.5
37. Sieradzkie	94.0	X	99.8	99.0	99.8	99.6	99.1
38. Skierniewickie	94.8	X	99.7	98.5	99.7	99.4	97.5
39. Slupskie	94.2	X	99.7	98.6	99.6	99.3	97.7
40. Suwalskie	94.7	X	99.3	97.6	99.3	98.6	95.6
41. Szczecinskie	99.7	X	99.7	98.7	99.7	99.5	96.2
42. Tarnobrzieskie	94.8	X	99.0	95.7	99.0	98.0	94.4
43. Tarnowskie	94.8	X	98.7	95.7	98.8	97.5	85.5
44. Torunskie	97.1	X	99.8	99.3	99.8	99.6	98.0
45. Walbrzyskie	92.1	X	99.7	96.4	99.7	99.3	98.5
46. Wlodelawskie	95.4	X	99.7	98.1	99.7	99.4	96.3
47. Wroclawskie	95.6	X	99.5	96.6	99.3	99.1	97.8
48. Zamojskie	91.0	X	99.7	98.8	99.7	99.5	97.5
49. Zielonogorskie	92.8	X	99.8	99.6	99.8	99.8	97.9