

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
INSTYTUT NAUKOWO - BADAWCZY
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII

MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT ZDROWIA PUBLICZNEGO

Do użytku służbowego

CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA W POLSCE

ROK 1989



WARSZAWA 1990

SPIS TREŚCI

	str.
AIDS zespół nabytego upośledzenia odporności /079/.....	1
Dur brzuszny /002.0/.....	2
Inne salmonelozy /z wyjątkiem zatruc pokarmowych//003/.....	3-5
Czerwonka /004,006.0/.....	6-8
Biegunki u dzieci do lat 2 /008,009/.....	9
Krztusiec /033/.....	10
Paciorkowcowe zapalenie gardła /034.0/.....	11
Płonica /034.1/.....	12-14
Róża /035,670/.....	15
Tężec /037,670,771.3/.....	16
Ospa wietrzna /052/.....	17
Odra /055/.....	18-20
Różyczka /056,771.0/.....	21-23
Wirusowe zapalenie wątroby - ogółem /070/.....	24-26
Wirusowe zapalenie wątroby /070/ - HBs Ag/+/.....	27-29
Wirusowe zapalenie wątroby /070/ - nie B	30-32
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/.....	33-35
Tasiemczyca /122,123/.....	36
Świerzb /133.0/.....	37-39
Grypa /487/.....	40
Grypa /487/ w tym do 14 roku życia	41
Bruceloza /023/.....	42
Różycza /027.1/.....	43
Pokąsania osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliwość lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wścieklicznie	44
Mononukleozą /075/.....	45
Zimnica /084,771.2/.....	46
Żółtaczką zakaźną krętkową i inne zakażenia krętkowe /100/.....	47
Grzybica woszczynowa, strzygąca, drobnozardnikowa /110/.....	48

c.d.

Włośnica /124/.....	49
Toksoplazmoza /130,771.2/.....	50
ZAPALENIA OPON MÓZGOWO - RDZENIOWYCH - RAZEM /036.0,047,049.0,049.1,053.0,054.7,320.0-320.3,320.8,320.9,322/.....	51
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe /036.0/.....	52
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - inne bakteryjne /320.0-320.3,320.8,320.9/.....	53
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - meningokokowe i inne bakteryjne /036.0,320.0-320.3,320.8,320.9/.....	54-55
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - enterowirusowe /coxsackie, ECHO/ surowicze nieokreślone, limfocytowe /047,049.0,049.1,053.0,054.7/...	56-58
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - nieokreślone etiologicznie /322/	59
ZAPALENIA MÓZGU - RAZEM /062-064,049.9,054.3,323.1,323.5,323.8,323.9/.....	60
Zapalenie mózgu - arbowirusowe /062,064/.....	61
Zapalenie mózgu - wirusowe, nieokreślone /049.9/.....	62
Zapalenie mózgu - inne i nieokreślone /054.3,323.1,323.8,323.9/.....	63
ZATRUCIA POKARMOWE /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ - OGÓŁEM /003,005,988.1,988.2,988.8,988.9,989/.....	64-66
ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - RAZEM /003,005/.....	67
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - salmonelozы /003/.....	68-70
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - enterotoksyną gronkowcową /005/.....	71
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - botulizm /005.1/.....	72
Zatrucia pokarmowe bakteryjne - nieokreślone i inne /005.3,005.4,005.8 005.9/.....	73
Zatrucia pokarmowe grzybami /988.1/.....	74
Zatrucia pokarmowe chemiczne /988.2,988.8,988.9,989/.....	75
Zatrucia pokarmowe chemiczne - chemicznymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/.....	76
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych /960-987,989/.....	77
Zatrucia związkami chemicznymi z wyjątkiem zatruc pokarmowych - chemi- cznymi środkami ochrony roślin /989.2-989.4/.....	78
Zakażenia szpitalne - ogółem /003,041,079,136.9/.....	79
Zakażenia szpitalne na oddziałach noworodkowych i dziecięcych /003,041,079,136.9/.....	80

c.d.	
Zakażenia szpitalne - następstwa zabiegów medycznych/003,041, 079,136.9/.....	81
Zakażenia szpitalne wywołane pałeczkami Salmonella /003/.....	82
Gruźlica /010-018/.....	83
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/.....	84
Kiła wrodzona /090/.....	85
Kiła objawowa wczesna /091.0-091.3/.....	86
Kiła utajona wczesna /092/.....	87
Kiła późna /093-097/.....	88
Rzeżączka /098/.....	89
Niektóre choroby zakaźne / pozostałe podlegające obowiązującemu zgłoszeniu/: zatrucia pokarmowe bakteryjne Cl.perfringens/005.2/ tularemia /021/, węglik /022/, listerioza /027.0,771.2/, błonica /032/, porażenie dziecięce nagminne /045/, choroba papuzia i inne ornitozy /073/, dur plamisty i inne riketsjozy /080-083/, zapalenie mózgu poszczepienne /323.5/, dury rzekome A,B,C, /002.1-002.3/.....	90
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu /miasto-wieś/ w 1989 roku. /dane GUS/.....	91-92
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz miejsca wystąpienia zgonu /miasto-wieś/ w 1989 roku.....	93-94
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1989 r...	95-96
Umieralność na 100 000 ludności według wybranych przyczyn zgonów oraz województw w 1989 roku.....	97-98
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - ogółem w 1989 roku /dane GUS/.....	99
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - mężczy- źni w 1989 roku /dane GUS/.....	100
Zgony według wybranych przyczyn zgonów oraz wieku zmarłych - kobiety w 1989 roku / dane GUS/.....	101
Zgony według wybranych przyczyn zgonów i miesięcy w 1989 roku.....	102
Zgony i umieralność na 100 000 ludności według miejsca wystąpienia zgonu ,województw, wieku i płci na AIDS w 1989 roku.....	103
Wyniki badań w kierunku pałeczek Shigella i Salmonella prowadzonych w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych w 1989 roku /na podstawie formularza Mz-63/ w zależności od pochodzenia i rodzaju próbek oraz techniki badania.....	104
Liczba wykrytych przypadków zakażenia pałeczkami Salmonella i Shigella u osób chorych i zdrowych zbadanych w laboratoriach stacji sanitarno- epidemiologicznych w 1989 roku / na podstawie formularza Mz-63/.....	105

c.d.

Gatunki i serotypy pałeczek Salmonella i Shigella izolowanych od osób badanych w laboratoriach WSSE w 1989 roku według województw / na podstawie formularza Mz-63/.....	106
Serotypy pałeczek Salmonella najczęściej izolowanych w Polsce.....	107
Szczepienia BCG noworodków w 1989 roku oraz stan zaszczepienia przeciwko niektórym chorobom zakaźnym w dniu 31 grudnia 1989 roku/ odsetki zaszczepionych/.....	108

INNE SALMONELOZY / Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH // 003 /

Lp.	Województwo /St.- stołeczne, M. - wiejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		3695	8713	8890	4956	26254	69,3	11564	44,0
1988 r.		3332	7560	7371	4463	22726	59,8	10546	46,4
1989 r.									
1.	St. warszawskie	442	908	798	451	2599	107,5	689	26,5
2.	Białkopodlaskie	4	44	61	11	120	39,5	105	87,5
3.	Białostockie	60	133	220	146	559	81,2	257	46,0
4.	Bielskie	66	161	201	107	535	59,9	291	54,4
5.	Bydgoskie	73	108	88	39	308	27,9	204	66,2
6.	Chełmskie	25	153	121	55	354	144,2	161	45,5
7.	Ciechanowskie	28	131	94	45	298	69,9	159	53,4
8.	Częstochowskie	9	45	26	24	104	13,4	63	60,6
9.	Elbląskie	71	132	136	130	469	98,6	169	36,0
10.	Gdańskie	181	213	204	172	770	54,2	425	55,2
11.	Gorzewskie	60	120	102	84	366	73,7	188	51,4
12.	Jeleniogórskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
13.	Kaliskie	96	227	175	123	621	87,9	313	50,4
14.	Katowickie	203	370	384	299	1256	31,7	662	52,7
15.	Kielockie	92	296	291	156	835	74,2	482	57,7
16.	Koninskie	20	43	92	70	225	48,2	149	66,2
17.	Koszalińskie	33	127	133	156	449	89,4	116	25,8
18.	M. krakowskie	77	159	284	151	671	54,7	385	57,4
19.	Krośnieńskie	13	98	78	40	229	46,7	129	56,3
20.	Legnickie	195	339	246	190	970	190,3	304	31,3
21.	Leszczyńskie	49	92	107	42	290	75,6	164	56,6
22.	Lubelskie	53	148	131	79	411	40,6	220	53,5
23.	Łomżyńskie	9	20	5	6	40	11,6	38	95,0
24.	M. łódzkie	15	32	36	43	126	11,0	56	44,4
25.	Nowosądeckie	68	105	162	89	424	61,5	253	59,7
26.	Olsztyńskie	133	355	325	220	1033	138,5	350	33,9
27.	Opolskie	24	58	69	65	216	21,3	117	54,2
28.	Ostrołęckie	30	149	148	40	367	93,1	188	51,2
29.	Piłskie	31	77	74	64	246	51,6	137	55,7
30.	Piotrkowskie	68	159	135	62	424	65,5	282	66,7
31.	Płockie	58	60	37	33	188	36,5	155	82,4
32.	Poznańskie	150	298	346	194	988	74,6	381	38,6
33.	Przemyskie	25	58	43	33	159	39,3	107	67,3
34.	Radomskie	37	106	126	81	350	46,9	263	75,1
35.	Rzeszowskie	88	239	327	129	783	109,6	204	26,1
36.	Siedleckie	39	94	81	39	253	39,0	180	71,1
37.	Sieradzkie	4	12	25	8	49	12,0	37	75,5
38.	Skierniewickie	19	58	41	20	138	33,1	66	47,8
39.	Słupskie	12	24	28	36	100	24,4	74	74,0
40.	Suwalskie	133	399	478	155	1165	250,6	354	30,4
41.	Szczecińskie	7	1	-	-	8	0,8	7	87,5
42.	Tarnobrzesckie	13	5	-	-	18	3,0	18	100,0
43.	Tarnowskie	35	106	-	-	141	21,2	78	55,3
44.	Toruńskie	84	172	129	63	448	68,4	259	57,8
45.	Wałbrzyskie	115	219	232	163	729	98,3	365	50,1
46.	Włocławskie	56	112	67	47	282	65,8	168	59,6
47.	Wrocławskie	140	319	255	184	898	79,9	409	45,5
48.	Zamojskie	-	1	2	3	6	1,2	6	100,0
49.	Zielonogórskie	89	275	227	116	707	107,8	358	50,6

Liczba zachorowań na inne salmonelozy z wyjątkiem zatruc pokarmowych w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	3587	2953	6540	1717	1375	3092	9632
0	1135	956	2091	843	663	1506	3597
1	1050	835	1885	470	364	834	2719
2	522	499	1121	209	162	371	1492
3	396	342	738	102	94	196	934
4	384	321	705	93	92	185	890
5-9	1009	914	1923	342	289	631	2554
5	293	261	554	73	68	141	695
6	226	218	444	86	73	159	605
7	156	146	312	71	49	120	432
8	155	150	305	62	56	118	423
9	169	139	308	50	43	93	401
10-14	553	512	1065	221	183	404	1469
15-19	292	388	680	119	187	306	986
20-24	264	333	597	105	133	238	835
25-29	296	387	683	124	133	257	940
30-34	401	477	878	157	147	304	1182
35-39	366	470	836	122	153	275	1111
40-44	301	382	683	101	112	213	896
45-49	190	286	476	77	96	173	649
50-54	206	285	491	101	106	207	698
55-59	175	238	413	95	91	186	599
60-64	109	188	297	73	85	158	455
65-74	105	181	286	66	119	185	471
75+	55	106	161	36	52	88	249
Ogółem	7902	8100	16009	3456	3261	6717	22726

Liczba zachorowań i zapadalność* na inne salmonelozy z wyjątkiem zatruc pokarmowych w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	16009	68,7
	w tym: <20 tys.	3178	69,6
	20-50 tys.	2775	70,8
	50-100 tys.	2525	79,5
	>100 tys.	7531	64,6
WIEŚ		6717	45,9
OGÓŁEM		22726	59,8

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.
Inne salmonelozы z wyjątkiem zatruc pokarmowych.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	401,1	45,4	345,8	36,5	374,6	40,9	251,0	49,7	210,4	42,2	231,2	46,0	312,4	42,4
0	710,0	14,3	631,4	11,8	671,8	13,1	628,2	24,4	520,0	20,3	575,5	22,4	627,8	15,8
1	629,6	13,3	527,6	10,3	579,9	11,8	350,3	13,6	285,9	11,2	319,0	12,4	463,6	12,0
2	353,5	7,9	298,0	6,2	326,5	7,0	154,2	6,0	125,3	5,0	140,1	5,5	245,3	6,6
3	209,2	5,0	188,6	4,2	199,1	4,6	73,7	3,0	70,6	2,9	72,2	2,9	145,4	4,1
4	189,8	4,9	166,2	4,0	178,3	4,4	65,6	2,7	67,5	2,8	66,5	2,8	132,1	3,9
5-9	96,7	12,8	91,4	11,3	94,1	12,0	50,0	9,9	44,1	8,9	47,1	9,4	75,5	11,2
5	138,8	3,7	129,5	3,2	134,3	3,5	51,0	2,1	49,4	2,1	50,2	2,1	100,2	3,0
6	106,5	2,9	107,3	2,7	106,9	2,8	60,5	2,5	53,5	2,3	57,1	2,4	86,9	2,7
7	80,4	2,1	73,9	1,8	77,2	1,9	52,2	2,1	37,7	1,5	45,1	1,8	64,5	1,9
8	75,3	2,0	75,8	1,9	75,5	1,9	47,0	1,8	44,4	1,7	45,7	1,7	63,9	1,9
9	81,2	2,1	69,6	1,7	75,5	1,9	38,1	1,4	34,3	1,3	36,2	1,4	60,3	1,7
10-14	55,9	7,0	54,1	6,3	55,0	6,6	34,7	6,4	30,1	5,6	32,4	6,0	46,2	6,5
15-19	33,6	3,7	46,1	4,8	39,7	4,2	22,1	3,5	37,4	5,7	29,5	4,5	35,9	4,3
20-24	36,2	3,3	45,1	4,1	40,7	3,7	19,7	3,0	28,4	4,1	23,7	3,5	33,8	3,7
25-29	35,7	3,7	44,9	4,8	40,4	4,3	21,1	3,6	26,0	4,1	23,4	3,8	33,7	4,1
30-34	37,9	5,1	42,6	5,9	40,3	5,5	25,0	4,5	27,9	4,5	26,3	4,5	35,5	5,2
35-39	34,7	4,6	42,0	5,8	38,5	5,2	22,3	3,5	32,5	4,7	27,0	4,1	34,8	4,9
40-44	30,7	3,8	44,7	4,7	41,0	4,3	25,3	2,9	30,1	3,4	27,6	3,2	36,7	3,9
45-49	33,0	2,4	46,6	3,5	40,0	3,0	24,9	2,2	31,1	2,9	28,0	2,6	35,9	2,9
50-54	34,8	2,6	43,5	3,5	39,4	3,1	27,8	2,9	28,2	3,3	28,0	3,1	35,2	3,1
55-59	30,9	2,2	37,1	3,0	34,2	2,6	24,9	2,8	21,7	2,8	23,2	2,8	29,8	2,6
60-64	24,0	1,4	32,1	2,3	28,6	1,8	21,5	2,1	20,0	2,6	20,7	2,4	25,2	2,0
65-74	22,5	1,3	25,1	2,2	21,4	1,8	15,8	1,9	20,7	3,6	18,7	2,8	21,6	2,1
75+	21,4	0,7	18,3	1,3	19,3	1,0	13,5	1,1	11,3	1,6	12,1	1,3	15,9	1,1
Ogółem	70,7	100,0	65,8	100,0	68,7	100,0	47,3	100,0	44,5	100,0	45,9	100,0	59,8	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na inne salmonelozы z wyjątkiem zatruc pokarmowych.

Miesiąc	Liczba	%
I	1132	5,1
II	1123	5,0
III	1524	6,8
IV	2113	9,5
V	3348	15,0
VI	2743	12,3
VII	2673	12,0
VIII	2214	9,9
IX	2114	9,5
X	1657	7,4
XI	1099	4,9
XII	527	2,4
Razem	22267	100,0

x/ wg daty zachorowania

..p.	Województwo /St. - stołeczne, H. - wiejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		515	591	4186	6029	11321	29,9	2237	19,8
	1988 r.	467	892	3818	3401	8578	22,6	2189	25,5
	1989 r.								
1.	St. warszawskie	28	23	991	514	1556	64,4	162	10,4
2.	Białkopodlaskie	1	2	109	103	215	70,7	29	13,5
3.	Białostockie	3	-	-	1	4	0,6	2	50,0
4.	Bielskie	10	1	147	70	228	25,5	97	42,5
5.	Bydgoskie *	4	1	10	71	86	7,8	21	24,4
6.	Chełmskie	4	-	14	38	56	22,8	16	28,6
7.	Ciechanowskie	-	-	20	19	39	9,1	13	33,3
8.	Częstochowskie	4	1	18	8	31	4,0	20	64,5
9.	Elbląskie	5	5	17	24	51	10,7	20	39,2
10.	Gdańskie	7	27	40	54	128	9,0	82	64,1
11.	Gorzewskie	7	53	7	40	107	21,5	39	36,4
12.	Jeleniogórskie	36	9	55	209	309	59,8	67	21,7
13.	Kaliskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
14.	Katowickie	5	7	42	27	81	2,0	28	34,6
15.	Kieleckie	8	88	217	166	479	42,6	219	45,7
16.	Konińskie	-	-	41	17	58	12,4	8	13,8
17.	Koszalińskie	11	22	53	99	185	36,8	30	16,2
18.	H. krakowskie	28	39	66	53	186	15,2	53	28,5
19.	Krosnieńskie	8	17	63	21	109	22,2	26	23,9
20.	Legnickie	8	6	34	99	147	28,8	34	23,1
21.	Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
22.	Lubelskie	12	13	116	294	435	43,8	112	25,7
23.	Lomżyńskie	1	90	6	7	104	30,1	15	14,4
24.	H. łódzkie	2	1	5	23	31	2,7	21	67,7
25.	Nowosądeckie	25	6	32	41	104	15,1	56	53,8
26.	Olsztyńskie	29	24	122	290	465	62,3	88	18,9
27.	Opolskie	1	1	22	32	56	5,5	15	26,8
28.	Ostrołęckie	4	1	54	32	91	23,1	21	23,1
29.	Piłskie	2	-	5	30	37	7,8	22	59,5
30.	Piotrkowskie	5	5	34	12	56	8,7	22	39,3
31.	Płockie	-	-	19	55	74	14,4	18	24,3
32.	Poznańskie	-	2	2	21	25	1,9	9	36,0
33.	Przemyskie	9	328	171	59	567	140,3	122	21,5
34.	Radomskie	-	-	-	2	2	0,3	2	100,0
35.	Rzeszowskie	39	21	71	44	175	24,5	14	8,0
36.	Siedleckie	8	16	125	11	160	24,7	101	63,1
37.	Sieradzkie	-	-	75	25	100	24,5	66	66,0
38.	Skierniewickie	-	-	27	56	83	19,9	31	37,3
39.	Słupskie	1	1	50	14	66	16,1	29	43,9
40.	Suwalskie	10	6	40	15	71	15,3	5	7,0
41.	Szczytnskie	4	4	40	10	58	6,0	39	67,2
42.	Tornobrzezkie	68	26	72	98	264	44,4	57	21,6
43.	Tarnowskie	4	20	24	13	61	9,2	34	55,7
44.	Torunskie	2	4	52	19	77	11,8	54	70,1
45.	Wałbrzyskie	31	11	137	145	324	43,7	79	24,4
46.	Włocławskie	1	-	26	-	27	6,3	1	3,7
47.	Wrocławskie	25	7	427	378	837	74,4	148	17,7
48.	Zamojskie	5	2	11	12	30	6,1	14	46,7
49.	Zielonogórskie	2	1	109	29	141	21,5	26	18,4

* / 2 przypadki pełzakowicy

Liczba zachorowań na czerwonkę w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1082	961	2043	438	376	814	2857
0	79	60	139	53	48	101	240
1	198	157	355	82	59	141	496
2	212	201	413	86	71	157	570
3	270	245	515	90	98	188	703
4	323	298	621	127	100	227	848
5-9	1074	1070	2153	467	432	899	3052
5	285	307	592	105	112	217	809
6	304	296	600	126	107	233	833
7	187	159	346	83	79	162	508
8	169	163	332	78	67	145	477
9	129	154	283	75	67	142	425
10-14	354	374	728	196	211	407	1135
15-19	59	142	201	61	74	135	336
20-24	34	68	102	14	36	50	152
25-29	42	85	127	22	44	66	193
30-34	53	103	156	26	43	69	225
35-39	43	74	117	22	24	46	163
40-44	24	32	56	3	11	14	70
45-49	18	20	38	9	12	21	59
50-54	12	28	40	15	7	22	62
55-59	10	24	34	17	16	33	67
60-64	17	19	36	13	12	25	61
65-74	11	27	38	15	12	27	65
75+	7	32	39	17	23	40	79
Ogółem	2840	3068	5908	1335	1333	2668	8576

Liczba zachorowań i zapadalność* na czerwonkę
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

ŚRODOWISKO	Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	25,3
	w tym: < 20 tys.	24,1
	20-50 tys.	31,0
	50-100 tys.	32,1
	> 100 tys.	22,0
WIEŚ	2668	19,2
OGÓŁEM	8576	22,6

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
 * czerwotka.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	121,0	38,2	112,8	31,3	117,0	34,6	64,0	32,8	57,5	28,2	60,9	30,5	92,7	33,3
0	49,4	2,8	39,6	2,0	44,7	2,4	39,5	4,0	37,6	3,6	38,6	3,8	41,9	2,8
1	118,7	7,0	99,2	5,1	109,2	6,0	61,1	6,1	46,3	4,4	53,9	5,3	84,6	5,8
2	120,5	7,5	120,0	6,5	120,3	7,0	63,5	6,5	54,9	5,3	59,3	5,9	93,7	6,6
3	142,6	9,5	135,1	8,0	139,0	8,7	65,0	6,7	73,6	7,4	69,2	7,0	109,5	8,2
4	159,6	11,4	154,3	9,7	157,0	10,5	89,6	7,5	73,4	7,5	81,6	8,5	125,9	9,9
5-9	102,9	37,8	107,9	35,2	105,3	36,5	68,2	35,0	65,9	32,4	67,1	33,7	90,2	35,6
5	135,0	10,0	152,4	10,0	143,5	10,0	73,3	7,9	81,4	8,5	77,3	8,2	116,7	9,4
6	143,2	10,7	145,7	9,5	144,4	10,2	88,7	9,5	78,5	8,0	83,7	8,7	120,1	9,7
7	90,5	6,6	80,4	5,2	85,6	5,9	61,0	6,2	60,8	5,9	60,9	6,1	75,8	5,9
8	82,1	6,0	82,3	5,3	82,2	5,6	59,1	5,8	53,1	5,0	56,2	5,4	72,1	5,6
9	62,0	4,5	77,1	5,0	69,4	4,8	57,1	5,6	53,4	5,0	55,3	5,3	64,0	5,0
10-14	35,8	12,5	39,5	12,2	37,6	12,4	30,8	14,8	34,7	15,9	32,7	15,3	35,7	13,2
15-19	6,8	2,1	16,9	4,6	11,7	3,4	11,3	4,6	14,8	5,6	13,0	5,1	12,2	3,9
20-24	4,7	1,2	9,2	2,2	6,9	1,7	2,6	1,0	7,7	2,7	5,0	1,9	6,2	1,8
25-29	5,1	1,5	9,9	2,8	7,5	2,1	3,7	1,6	8,6	3,3	6,0	2,5	6,9	2,3
30-34	5,0	1,9	9,2	3,4	7,2	2,6	4,1	1,9	8,2	3,2	6,0	2,6	6,8	2,6
35-39	4,1	1,5	6,6	2,4	5,4	2,0	4,0	1,6	5,1	1,8	4,5	1,7	5,1	1,9
40-44	3,0	0,8	3,7	1,0	3,4	0,9	0,8	0,2	3,0	0,8	1,8	0,5	2,9	0,8
45-49	3,1	0,6	3,3	0,7	3,2	0,6	2,9	0,7	3,9	0,9	3,4	0,8	3,3	0,7
50-54	2,0	0,4	4,3	0,9	3,2	0,7	4,1	1,1	1,9	0,5	3,0	0,8	3,1	0,7
55-59	1,8	0,3	3,7	0,8	2,8	0,6	4,5	1,3	3,8	1,2	4,1	1,2	3,3	0,8
60-64	3,7	0,6	3,2	0,6	3,5	0,6	3,8	1,0	2,8	0,9	3,3	0,9	3,4	0,7
65-74	2,4	0,4	3,7	0,9	3,2	0,6	3,6	1,1	2,1	0,9	2,7	1,0	3,0	0,8
75+	2,7	0,2	5,5	1,0	4,7	0,7	6,4	1,3	5,0	1,7	5,5	1,5	5,1	0,9
Ogółem	25,4	100,0	25,3	100,0	25,3	100,0	18,3	100,0	18,2	100,0	18,2	100,0	22,6	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na czerwotkę.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	199	2,3
II	114	1,3
III	116	1,4
IV	163	1,9
V	420	4,9
VI	358	4,2
VII	852	10,0
VIII	1756	20,6
IX	2154	25,3
X	1461	17,2
XI	713	8,4
XII	210	2,5
Razem	8516	100,0

x/ wg daty zachorowania

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 /008, 009 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 10 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		5910	8037	7488	5424	26859	222,5	19454	72,4
	1988 r.								
	1989 r.	6161	6526	5527	4019	22233	191,8	16248	73,1
1.	St. warszawskie	488	525	641	348	2002	374,5	254	12,7
2.	Białkopodlaskie	44	59	64	25	192	180,0	187	97,4
3.	Białostockie	132	77	69	77	355	165,1	295	83,1
4.	Bielskie	157	168	141	129	595	209,1	559	93,9
5.	Bydgoskie	97	79	72	35	283	82,5	271	95,8
6.	Chełmskie	50	20	29	10	109	138,2	109	100,0
7.	Ciechanowskie	84	82	73	53	292	198,3	194	66,4
8.	Częstochowskie	99	99	98	62	358	160,6	358	100,0
9.	Elbląskie	97	138	90	59	384	235,9	285	74,2
10.	Gdańskie	255	290	181	248	974	218,7	943	96,8
11.	Gorzewskie	34	53	20	12	119	72,1	117	98,3
12.	Jeleniogórskie	133	103	90	84	410	278,3	407	99,3
13.	Kaliskie	142	139	154	98	533	231,9	472	88,6
14.	Katowickie	247	278	229	205	959	86,7	833	86,9
15.	Kieleckie	127	157	124	71	479	141,5	407	85,0
16.	Konińskie	67	58	45	20	190	121,9	186	97,9
17.	Koszalińskie	110	124	109	81	424	258,9	338	79,7
18.	M. krakowskie	49	51	64	25	189	56,0	141	74,6
19.	Krosnińskie	144	107	71	70	392	221,6	323	82,4
20.	Legnickie	86	65	50	28	229	145,5	226	98,7
21.	Leszczyńskie	127	169	105	76	477	354,4	442	92,6
22.	Lubelskie	103	125	65	52	345	115,0	272	78,8
23.	Łomżyńskie	61	38	45	24	168	132,4	167	99,4
24.	M. łódzkie	103	90	50	56	299	124,2	299	100,0
25.	Nowosądeckie	100	141	131	109	481	179,6	438	91,1
26.	Olsztyńskie	186	139	117	114	556	220,1	520	93,5
27.	Opolskie	202	160	137	99	598	190,5	447	74,7
28.	Ostrołęckie	97	51	51	42	241	166,4	230	95,4
29.	Piłskie	74	81	70	46	271	163,5	271	100,0
30.	Piotrkowskie	31	60	35	20	146	75,5	146	100,0
31.	Płockie	159	97	81	59	396	259,0	396	100,0
32.	Poznańskie	210	326	254	173	963	246,5	338	35,1
33.	Przemyskie	93	146	148	76	463	313,3	203	43,8
34.	Radomskie	119	112	62	53	346	141,3	312	90,2
35.	Rzeszowskie	168	170	134	65	537	213,5	150	27,9
36.	Siedleckie	79	100	100	43	322	145,1	307	95,3
37.	Sieradzkie	35	54	29	39	157	124,6	145	92,4
38.	Skierniewickie	59	81	47	34	221	177,0	220	99,5
39.	Słupskie	84	122	90	73	369	251,8	363	98,4
40.	Suwalskie	216	202	195	159	772	432,8	263	34,1
41.	Szczecińskie	145	157	90	68	460	164,5	340	73,9
42.	Tarnobrzeskie	371	454	472	246	1543	786,3	612	39,7
43.	Tarnowskie	122	111	99	61	393	160,5	305	77,6
44.	Toruńskie	58	62	34	28	182	86,9	181	99,5
45.	Wałbrzyskie	95	128	99	118	440	209,2	419	92,5
46.	Włocławskie	106	136	116	105	463	337,1	462	99,8
47.	Wrocławskie	219	187	185	165	756	255,1	723	95,6
48.	Zamojskie	31	77	47	34	189	118,1	161	85,2
49.	Zielonogórskie	66	78	25	42	211	99,4	211	100,0

FACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA / 034.0 /

L.p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		294	227	299	234	1054	2,8	85	8,1
		171	200	301	246	918	2,4	54	5,9
1.	St. warszawskie	-	2	1	-	3	0,1	1	33,3
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ujściostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bydgoskie	31	30	41	25	127	11,5	3	2,4
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	1	2	1	2	6	1,4	3	50,0
8.	Częstochowskie	1	2	3	4	10	1,3	2	20,0
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	44	55	73	89	261	18,4	6	2,3
11.	Gorzewskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	-	1	-	-	1	0,1	-	-
14.	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	6	6	40	3	55	10,9	5	9,1
18.	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Krosnońskie	-	2	-	-	2	0,4	2	100,0
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	1	-	-	1	0,3	-	-
22.	Lubelskie	2	2	2	-	6	0,6	-	-
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Olsztyńskie	-	-	-	1	1	0,1	-	-
27.	Opolskie	1	-	1	1	3	0,3	1	33,3
28.	Ostrołęckie	-	1	1	-	2	0,5	1	50,0
29.	Pilskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	14	2	13	13	42	3,2	-	-
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	-	-	2	-	2	0,3	-	-
36.	Siedleckie	13	49	59	33	154	23,8	3	1,9
37.	Sieradzkie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
38.	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	6	-	17	24	47	11,5	-	-
40.	Suwałskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Szczecińskie	1	-	5	3	9	0,9	7	77,8
42.	Tarnobrzesckie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	12	7	14	13	46	7,0	4	8,7
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	34	33	24	23	114	26,6	3	2,6
47.	Wrocławskie	2	5	3	8	18	1,6	6	33,3
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	3	-	1	3	7	1,1	6	85,7

L.p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		12765	9942	4058	8229	34994	92,4	286	0,8
	1988 r.	7385	6794	2843	5981	23003	60,6	186	0,8
	1989 r.								
1.	St. warszawskie	771	926	267	643	2607	107,8	7	0,3
2.	Białkopodlaskie	35	53	8	34	130	42,8	-	-
3.	Białostockie	99	113	39	116	367	53,3	2	0,5
4.	Bielskie	175	175	71	129	550	61,6	5	0,9
5.	Bydgoskie	152	131	96	188	567	51,4	2	0,4
6.	Chełmskie	27	34	15	34	110	44,8	-	-
7.	Ciechanowskie	70	65	29	76	240	56,3	2	0,8
8.	Częstochowskie	136	99	52	95	382	49,3	1	0,3
9.	Elbląskie	142	68	34	124	368	77,4	1	0,3
10.	Gdańskie	185	130	66	231	612	43,1	8	1,3
11.	Gorzewskie	145	71	47	80	343	69,1	7	2,0
12.	Jeleniogórskie	86	100	34	68	288	55,7	1	0,3
13.	Końskie	123	44	19	77	263	37,2	1	0,4
14.	Katowickie	512	555	225	469	1761	44,5	5	0,3
15.	Kieleckie	89	83	38	63	273	24,3	3	1,1
16.	Konińskie	50	31	8	18	107	22,9	1	0,9
17.	Koszalińskie	193	122	55	64	434	86,4	11	2,5
18.	M. krakowskie	292	406	132	309	1139	92,9	16	1,4
19.	Krośnińskie	24	39	10	8	81	16,5	3	3,7
20.	Legnickie	116	96	46	83	341	66,9	3	0,9
21.	Leszczyńskie	51	41	23	41	156	40,7	1	0,6
22.	Lubelskie	178	205	79	88	550	54,4	6	1,1
23.	Łomżyńskie	35	28	5	31	99	28,7	5	5,1
24.	M. łódzkie	206	288	91	178	763	66,7	18	2,4
25.	Nowosądeckie	252	236	67	89	644	93,4	2	0,3
26.	Oguztyńskie	113	91	34	91	329	44,1	5	1,5
27.	Opolskie	218	190	84	223	715	70,5	2	0,3
28.	Ostrołęckie	105	80	41	80	306	77,6	5	1,6
29.	Piłskie	66	95	29	64	254	53,3	3	1,2
30.	Piotrkowskie	100	110	46	99	355	55,3	3	0,8
31.	Płockie	53	47	30	63	193	37,5	-	-
32.	Poznańskie	584	424	236	505	1749	132,0	11	0,6
33.	Przemyskie	64	101	33	24	222	54,9	2	0,9
34.	Radomskie	77	56	59	72	264	35,3	5	1,9
35.	Rzeszowskie	80	100	39	61	280	39,2	2	0,7
36.	Siedleckie	80	91	24	51	246	38,0	3	1,2
37.	Sieradzkie	76	36	18	35	165	40,5	1	0,6
38.	Skierniewickie	52	50	21	45	168	40,3	3	1,8
39.	Słupskie	134	59	26	51	270	66,0	3	1,1
40.	Suwalskie	82	55	14	39	190	40,9	6	3,2
41.	Szczecińskie	297	241	113	185	836	86,7	2	0,2
42.	Tarnobrzeskie	211	104	71	153	539	90,6	3	0,6
43.	Tarnowskie	77	40	27	76	220	33,1	1	0,5
44.	Torunskie	138	131	61	117	447	68,3	1	0,2
45.	Wałbrzyskie	163	185	90	160	598	80,7	2	0,3
46.	Włocławskie	53	30	15	79	177	41,3	1	0,6
47.	Wrocławskie	242	241	120	199	802	71,3	3	0,4
48.	Zamojskie	63	20	17	88	188	38,4	8	4,3
49.	Zielonogórskie	113	78	39	85	315	48,0	-	-

Liczba zachorowań na płonicę w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	2880	2351	5231	626	536	1162	6393
0	60	51	111	18	24	42	153
1	160	133	293	54	59	113	406
2	430	320	750	102	101	203	953
3	829	737	1566	204	147	351	1917
4	1401	1110	2511	248	205	453	2964
5-9	5165	4882	10047	1255	1316	2571	12618
5	1415	1242	2657	261	290	551	3208
6	1321	1215	2536	335	295	630	3166
7	1063	999	2062	290	318	608	2670
8	757	808	1565	218	226	444	2009
9	609	618	1227	151	187	338	1565
10-14	1335	1404	2739	323	452	775	3514
15-19	113	73	186	102	61	163	349
20-24	7	16	23	8	11	19	42
25-29	12	14	26	4	7	11	37
30-34	1	5	6	4	9	13	19
35-39	5	4	9	2	2	4	13
40-44	2	-	2	2	1	3	5
45-49	1	2	3	-	-	-	3
50-54	-	3	3	-	2	2	5
55-59	1	1	2	-	-	-	2
60-64	-	-	-	1	-	1	1
65-74	-	-	-	-	1	1	1
75+	-	1	1	-	-	-	1
Ogółem	9522	8756	18278	2327	2398	4725	23003

Liczba zachorowań i zapadalność* na płonicę w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: < 20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. > 100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		18278	78,4
3511	76,9		
2907	74,1		
2617	82,4		
9243	79,3		
WIEŚ		4725	32,3
OGÓŁEM		23003	60,6

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska - płonica.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	322,1	30,2	276,1	26,9	299,6	28,6	91,5	26,9	82,0	22,4	86,9	24,6	207,3	27,8
0	37,5	0,6	33,7	0,6	35,7	0,6	13,4	0,8	18,8	1,0	16,0	0,9	26,7	0,7
1	95,9	1,7	84,0	1,5	90,1	1,6	40,3	2,3	46,3	2,5	43,2	2,4	69,2	1,8
2	244,4	4,5	191,1	3,7	218,4	4,1	75,3	4,4	78,1	4,2	76,7	4,3	156,7	4,1
3	437,9	8,7	406,5	8,4	422,5	8,6	147,4	8,8	110,4	6,2	129,2	7,4	298,5	8,3
4	692,5	14,7	574,7	12,7	634,9	13,7	175,0	10,6	150,4	8,5	162,9	9,6	440,1	12,9
5-9	494,8	54,3	488,2	55,8	491,6	55,0	183,4	53,9	200,8	54,9	191,9	54,5	372,9	54,8
5	670,5	14,8	616,4	14,2	644,1	14,5	182,3	11,2	210,8	12,1	196,3	11,7	462,7	13,9
6	622,3	13,9	598,2	13,9	610,5	13,9	235,8	14,3	216,4	12,3	226,3	13,3	456,3	13,8
7	514,6	11,2	505,4	11,4	510,1	11,3	213,3	12,5	244,9	13,3	228,7	12,9	398,5	11,6
8	367,8	8,0	404,4	9,2	387,6	8,6	165,2	9,4	179,1	9,4	172,0	9,4	303,5	8,7
9	292,6	6,4	309,5	7,1	300,9	6,7	115,0	6,5	149,1	7,8	131,7	7,2	235,5	6,8
10-14	134,7	14,0	148,3	16,0	141,4	15,0	50,7	13,9	74,3	18,8	62,2	16,4	110,4	15,3
15-19	13,0	1,2	8,7	0,8	10,9	1,0	19,0	4,4	12,2	2,5	15,7	3,4	12,7	1,5
20-24	1,0	0,1	2,2	0,2	1,6	0,1	1,5	0,3	2,3	0,5	1,9	0,4	1,7	0,2
25-29	1,4	0,1	1,6	0,2	1,5	0,1	0,7	0,2	1,4	0,3	1,0	0,2	1,3	0,2
30-34	0,1	0,0	0,4	0,1	0,3	0,1	0,6	0,2	1,7	0,4	1,1	0,3	0,6	0,1
35-39	0,5	0,1	0,4	0,0	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1
40-44	0,2	0,0	-	-	0,1	0,0	0,5	0,1	0,3	0,0	0,4	0,1	0,2	0,0
45-49	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0
50-54	-	-	0,5	0,0	0,2	-	-	-	0,5	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0
55-59	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
60-64	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-
75+	-	-	0,2	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
Ogółem	85,1	100,0	72,2	100,0	78,4	100,0	31,8	100,0	32,7	100,0	32,3	100,0	60,6	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na płonicę.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	3212	14,2
II	1912	8,4
III	2295	10,1
IV	2247	9,9
V	2322	10,2
VI	2081	9,2
VII	897	4,0
VIII	720	3,2
IX	1223	5,4
X	2082	9,2
XI	2126	9,4
XII	1563	6,9
Razem	22680	100,0

x/ wg daty zachorowania

L.p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		303	415	537	449	1704	4,5	1108	65,0
1988 r.		395	440	605	473	1913	5,0	1303	68,1
1989 r.									
1.	St. warszawskie	9	20	21	19	69	2,9	51	73,9
2.	Białkopodlaskie	5	3	3	5	16	5,3	10	62,5
3.	Białostockie	1	2	6	4	13	1,9	10	76,9
4.	Bielskie	10	18	15	18	61	6,8	42	68,9
5.	Bydgoskie	21	10	19	19	69	6,3	57	82,6
6.	Chełmskie	-	-	3	1	4	1,6	3	75,0
7.	Ciechanowskie	4	2	1	1	8	1,9	4	50,0
8.	Częstochowskie	-	-	4	2	6	0,8	3	50,0
9.	Elbląskie	5	5	6	10	26	5,5	12	46,2
10.	Gdańskie	26	39	39	22	126	8,9	119	94,4
11.	Gorzewskie	2	-	1	5	8	1,6	7	87,5
12.	Jeleniogórskie	6	8	7	7	28	5,4	9	32,1
13.	Kaliskie	10	7	18	17	52	7,4	35	63,5
14.	Katowickie	21	26	18	16	81	2,0	18	22,2
15.	Kieleckie	16	6	19	7	48	4,3	27	56,3
16.	Konińskie	4	9	9	8	30	6,4	25	83,3
17.	Koszalińskie	2	3	11	1	17	3,4	11	64,7
18.	M. krakowskie	14	11	28	12	65	5,3	27	41,5
19.	Krośnieńskie	9	11	3	2	25	5,1	17	68,0
20.	Legnickie	4	2	6	3	15	2,9	7	46,7
21.	Leszczyńskie	2	1	6	1	10	2,6	2	20,0
22.	Lubelskie	17	14	18	12	61	6,0	57	93,4
23.	Łomżyńskie	-	1	-	-	1	0,3	1	100,0
24.	M. łódzkie	39	49	61	58	207	18,1	169	81,6
25.	Nowosądeckie	10	7	17	6	40	5,8	31	77,5
26.	Olczyńskie	7	6	7	4	24	3,2	20	83,3
27.	Opolskie	11	14	22	16	63	6,2	31	49,2
28.	Ostrołęckie	1	1	12	1	15	3,8	8	53,3
29.	Piłskie	3	2	2	6	13	2,7	12	92,3
30.	Piotrkowskie	5	10	11	15	41	6,4	37	90,2
31.	Płockie	3	-	4	3	10	1,9	2	20,0
32.	Poznańskie	12	26	30	29	97	7,3	61	62,9
33.	Przemyskie	4	4	5	1	14	3,5	6	42,9
34.	Radomskie	6	2	2	6	16	2,1	7	43,8
35.	Rzeszowskie	8	8	8	6	30	4,2	19	63,3
36.	Siedleckie	6	4	7	6	23	3,5	15	65,2
37.	Sieradzkie	4	4	9	6	23	5,6	19	82,6
38.	Skierniewickie	3	10	11	7	31	7,4	29	93,5
39.	Słupskie	4	5	10	6	25	6,1	19	76,0
40.	Suwalskie	8	10	5	5	28	6,0	14	50,0
41.	Szczecińskie	8	6	19	7	40	4,1	18	45,0
42.	Tarnobrzęskie	7	8	6	9	30	5,0	19	63,3
43.	Tarnowskie	10	17	26	11	64	9,6	52	81,3
44.	Toruńskie	18	18	33	25	94	14,4	66	70,2
45.	Wałbrzyskie	2	3	1	5	11	1,5	2	18,2
46.	Włocławskie	2	5	3	4	14	3,3	5	35,7
47.	Wrocławskie	19	13	22	26	80	7,1	63	78,8
48.	Zamojskie	1	-	3	4	8	1,6	3	37,5
49.	Zielonogórskie	6	10	8	9	33	5,0	24	72,7

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		6	11	26	24	67	0,18	66	98,5
	1988 r.								
	1989 r.	14	4	26	15	59	0,16	59	100,0
1.	St. warszawskie	-	-	2	1	3	0,1	3	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	1	1	-	2	0,7	2	100,0
3.	Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Bielskie	-	-	3	-	3	0,3	3	100,0
5.	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	3	1	4	0,5	4	100,0
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	2	-	1	-	3	0,2	3	100,0
11.	Gorzewskie	-	1	1	-	2	0,4	2	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
13.	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	2	-	3	-	5	0,1	5	100,0
15.	Kieleckie	2	-	1	-	3	0,3	3	100,0
16.	Konińskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
17.	Koszalińskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
18.	M. krakowskie	1	1	3	-	5	0,4	5	100,0
19.	Krośnienskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
20.	Legnickie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
21.	Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Olztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Pilskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	-	-	-	2	2	0,3	2	100,0
31.	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Przemyskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
34.	Radomskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
35.	Rzeszowskie	-	-	1	2	3	0,4	3	100,0
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
38.	Skierniewickie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
39.	Ślupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tornobrzeskie	1	-	1	1	3	0,5	3	100,0
43.	Tarnowskie	-	-	1	2	3	0,5	3	100,0
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	1	-	-	1	2	0,3	2	100,0
46.	Włocławskie	1	-	-	1	2	0,5	2	100,0
47.	Wrocławskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0

OSPA WIETRZNA / 052 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartaly				Rok, liczba zu- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		76237	59836	22245	43721	202039	533,6	1250	0,6
		65628	55476	22583	40178	183865	484,3	1267	0,7
1.	St. warszawskie	3597	3986	1502	2468	11553	477,8	87	0,8
2.	Białkopodlaskie	535	428	142	370	1475	485,2	5	0,3
3.	Białostockie	1232	983	257	968	3440	499,5	17	0,5
4.	Bielskie	1223	1176	498	779	3676	411,9	74	2,0
5.	Bydgoskie	1541	1443	724	1167	4875	441,6	11	0,2
6.	Chełmskie	362	332	101	173	968	394,2	-	-
7.	Ciechanowskie	645	628	271	517	2061	483,3	4	0,2
8.	Częstochowskie	1392	922	374	670	3358	433,1	42	1,3
9.	Elbląskie	924	890	388	381	2583	543,0	8	0,3
10.	Gdańskie	1474	1359	805	1549	5185	365,2	78	1,5
11.	Gorzewskie	925	730	338	722	2715	546,6	16	0,6
12.	Jeleniogórskie	1273	834	344	389	2840	549,4	7	0,2
13.	Kaliskie	1266	953	395	656	3270	462,7	7	0,2
14.	Katowickie	7613	6603	2667	4305	21188	535,4	50	0,2
15.	Kieleckie	2314	1719	617	1152	5802	515,6	88	1,5
16.	Konińskie	527	539	166	344	1576	337,6	28	1,8
17.	Koszalińskie	781	1007	412	700	2900	577,1	19	0,7
18.	M. krakowskie	3317	2367	775	1218	7677	626,4	114	1,5
19.	Krośnienskie	287	314	126	222	949	193,7	13	1,4
20.	Legnickie	1294	1121	417	573	3405	668,2	11	0,3
21.	Leszczyńskie	657	584	183	212	1636	426,7	4	0,2
22.	Lubelskie	1299	1142	465	857	3763	372,1	30	0,8
23.	Łomżyńskie	435	204	92	198	929	269,1	3	0,3
24.	M. łódzkie	1342	1480	492	715	4029	352,4	126	3,1
25.	Nowosądeckie	1275	904	355	710	3244	470,4	14	0,4
26.	Olsztyńskie	1437	946	450	1282	4115	551,6	21	0,5
27.	Opolskie	1961	1834	775	1508	6078	599,3	55	0,9
28.	Ostrołęckie	1044	672	238	702	2656	673,8	14	0,5
29.	Piłskie	415	493	204	312	1424	298,9	14	1,0
30.	Piotrkowskie	1596	1248	540	776	4160	648,5	21	0,5
31.	Piockie	1127	525	189	409	2250	436,8	12	0,5
32.	Poznańskie	4415	3588	1643	2060	11706	883,6	38	0,3
33.	Przemyskie	538	605	164	420	1727	427,3	3	0,2
34.	Radomskie	965	684	336	546	2531	338,8	14	0,6
35.	Rzeszowskie	1133	728	302	520	2683	375,5	12	0,4
36.	Siedleckie	908	763	331	552	2554	394,1	10	0,4
37.	Sieradzkie	371	459	163	333	1326	325,4	3	0,2
38.	Skierniewickie	524	546	173	598	1841	441,1	25	1,4
39.	Słupskie	815	644	221	378	2058	503,0	35	1,7
40.	Suwalskie	771	729	402	881	2783	598,5	31	1,1
41.	Szczecińskie	1343	1162	571	818	3894	403,9	5	0,1
42.	Tarnobrzeskie	1197	970	440	891	3498	587,8	4	0,1
43.	Tarnowskie	1248	913	263	841	3265	491,6	7	0,2
44.	Toruńskie	738	868	520	721	2847	434,9	25	0,9
45.	Wałbrzyskie	933	932	392	701	2958	399,0	3	0,1
46.	Włocławskie	1036	891	292	696	2915	620,1	14	0,5
47.	Wrocławskie	1030	1042	559	990	3621	322,1	33	0,9
48.	Zamojskie	1473	993	184	503	3153	643,5	9	0,3
49.	Zielonogórskie	1080	593	327	725	2725	415,5	3	0,1

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - wiedejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		348	229	219	209	1005	2,7	33	3,3
1988 r.		280	995	733	5217	7225	19,0	433	6,0
1989 r.									
1.	St. warszawskie	8	19	55	66	148	6,1	8	5,4
2.	Białkopodlaskie	3	605	68	2	678	223,0	13	1,9
3.	Białostockie	1	2	5	22	30	4,4	8	26,7
4.	Bielskie	5	3	1	21	30	3,4	4	13,3
5.	Bydgoskie	4	6	2	5	17	1,5	1	5,9
6.	Chełmskie	5	3	12	4	24	9,8	-	-
7.	Ciechanowskie	3	7	1	6	17	4,0	-	-
8.	Częstochowskie	9	-	2	18	29	3,7	2	6,9
9.	Elbląskie	5	6	5	6	22	4,6	3	13,6
10.	Gdańskie	5	10	13	5	33	2,3	9	27,3
11.	Gorzowskie	7	10	11	26	54	10,9	10	18,5
12.	Jeleniogórskie	10	2	-	2	14	2,7	1	7,1
13.	Kaliskie	19	12	4	-	35	5,0	1	2,9
14.	Katowickie	23	23	19	91	156	3,9	22	14,1
15.	Kielockie	6	1	4	22	33	2,9	7	21,2
16.	Konińskie	10	1	-	3	14	3,0	-	-
17.	Koszalińskie	2	2	11	26	41	8,2	2	4,9
18.	M. krakowskie	15	12	17	405	449	36,6	25	5,6
19.	Krośniewskie	2	1	4	13	20	4,1	5	25,0
20.	Legnickie	17	12	2	1	32	6,3	5	15,6
21.	Leszczyńskie	5	-	5	-	10	2,6	-	-
22.	Lubelskie	6	123	201	70	400	39,6	43	10,8
23.	Łomżyńskie	1	2	1	1	5	1,4	-	-
24.	M. łódzkie	1	10	2	2	15	1,3	1	6,7
25.	Nowosądeckie	1	3	19	396	419	60,8	28	6,7
26.	Olsztyńskie	7	2	6	1	16	2,1	1	6,3
27.	Opolskie	2	2	9	61	74	7,3	5	6,8
28.	Ostrołęckie	1	1	14	9	25	6,3	-	-
29.	Piłskie	1	-	2	-	3	0,6	1	33,3
30.	Piotrkowskie	1	5	2	4	12	1,9	8	66,7
31.	Płockie	4	5	5	1	15	2,9	-	-
32.	Poznańskie	20	16	9	20	65	4,9	2	3,1
33.	Przemyskie	-	5	8	27	40	9,9	5	12,5
34.	Radomskie	5	-	10	232	247	33,1	10	4,0
35.	Rzeszowskie	2	1	14	211	228	31,9	34	14,9
36.	Siedleckie	7	48	24	381	460	71,0	22	4,8
37.	Sieradzkie	1	-	9	7	17	4,2	7	41,2
38.	Skiermiewickie	-	1	1	5	7	1,7	1	14,3
39.	Słupskie	4	2	2	26	34	8,3	2	5,9
40.	Suwalskie	3	3	1	-	7	1,5	-	-
41.	Szczecińskie	7	6	9	161	183	19,0	2	1,1
42.	Tarnobrzęskie	8	6	123	1729	1866	313,6	47	2,5
43.	Tarnowskie	8	3	7	442	460	69,3	15	3,3
44.	Toruńskie	2	2	-	2	6	0,9	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	5	3	4	2	14	3,3	1	7,1
47.	Wrocławskie	5	2	3	17	27	2,4	11	40,7
48.	Zamojskie	1	5	7	659	672	137,1	60	8,9
49.	Zielonogórskie	13	2	-	7	22	3,4	1	4,5

Liczba zachorowań naodrzę..... w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	372	370	742	228	237	465	1207
0	48	65	113	61	58	119	232
1	157	129	286	89	90	179	465
2	57	61	118	25	34	59	177
3	57	52	109	21	20	41	150
4	53	63	116	32	35	67	183
5-9	462	395	855	329	313	642	1497
5	67	56	123	28	23	51	174
6	94	73	167	54	66	120	287
7	87	82	169	84	87	171	340
8	111	85	196	80	53	133	329
9	103	97	200	83	84	167	367
10-14	583	493	1076	588	574	1162	2238
15-19	397	235	632	824	600	1424	2056
20-24	51	24	75	40	63	103	178
25-29	7	3	10	7	10	17	27
30-34	2	7	9	3	2	5	14
35-39	1	2	3	1	-	1	4
40-44	-	-	-	1	-	1	1
45-49	-	-	-	-	1	1	1
50-54	1	-	1	-	-	-	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	-	1	-	-	-	1
65-74	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	1877	1527	3404	2021	1800	3821	7225

Liczba zachorowań na odrę dzieci szczepionych i nieszczepionych
przeciw odrze wg wieku.

Grupy wieku	Liczba zachorowań na odrę dzieci			Ogółem
	szczepionych	nieszcze- pionych	brak danych o szczepieniu	
0	2	224	6	232
1	41	402	22	465
2	51	115	11	177
3	69	71	10	150
4	73	96	14	183
0-4	236	908	63	1207
5	56	102	16	174
6	137	133	17	287
7	171	147	22	340
8	133	161	35	329
9	164	172	31	367
5-9	661	715	121	1497
10-14	571	1432	235	2238
Razem	1468	3055	419	4942

Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska - odra.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	41,6	19,8	43,4	24,2	42,5	21,8	33,3	11,3	36,3	13,2	34,8	12,2	39,1	16,6
0	30,0	2,6	42,9	4,3	36,3	3,3	45,5	3,0	45,5	3,2	45,5	3,1	40,5	3,2
1	94,1	8,4	81,5	8,4	88,0	8,4	66,3	4,4	70,7	5,0	68,5	4,7	79,3	6,4
2	32,4	3,0	36,4	4,0	34,4	3,5	18,4	1,2	26,3	1,9	22,3	1,5	29,1	2,4
3	30,1	3,0	28,7	3,4	29,4	3,2	15,2	1,1	15,0	1,2	15,1	1,1	23,4	2,1
4	26,2	2,8	32,6	4,1	29,3	3,4	22,6	1,6	25,7	1,9	24,1	1,8	27,2	2,5
5-9	44,3	24,6	39,3	25,7	41,8	25,1	48,1	16,4	47,8	17,4	47,9	16,8	44,2	20,7
5	31,7	3,6	27,8	3,6	29,8	3,6	19,6	1,4	16,7	1,3	18,2	1,3	25,1	2,4
6	44,3	5,0	35,9	4,8	40,2	4,9	38,0	2,7	48,4	3,7	43,1	3,1	41,4	4,0
7	42,1	4,6	41,5	5,4	41,8	5,0	61,8	4,2	67,0	4,8	64,3	4,5	50,7	4,7
8	53,9	5,9	42,9	5,6	48,5	5,7	60,6	4,0	42,0	2,9	51,5	3,5	49,7	4,5
9	49,5	5,5	48,6	6,3	49,0	5,9	63,2	4,1	67,0	4,7	65,1	4,4	55,2	5,1
10-14	58,9	31,0	52,1	32,3	55,6	31,6	92,3	29,1	94,4	31,9	93,3	30,4	70,3	31,0
15-19	45,7	21,1	27,9	15,4	36,9	18,6	153,2	40,8	120,0	33,3	137,2	37,3	74,8	28,5
20-24	7,0	2,7	3,2	1,6	5,1	2,2	7,5	2,0	13,5	3,5	10,3	2,7	7,2	2,5
25-29	0,8	0,4	0,3	0,2	0,6	0,3	1,2	0,3	2,0	0,6	1,5	0,5	1,0	0,4
30-34	0,2	0,1	0,6	0,5	0,4	0,3	0,5	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	0,4	0,2
35-39	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	-	-	0,1	0,0	0,1	0,1
40-44	-	-	-	-	-	-	0,3	0,0	-	-	0,1	0,0	0,1	-
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	-
50-54	0,2	0,1	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	0,2	0,1	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	16,8	100,0	12,6	100,0	14,6	100,0	27,6	100,0	24,6	100,0	26,1	100,0	19,0	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Liczba zachorowań i zapadalność na odrę Rozkład sezonowy zachorowań na odrę.
według środowiska i liczby ludności w miastach.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	93	1,2
II	96	1,3
III	92	1,2
IV	100	1,3
V	504	6,6
VI	526	6,9
VII	319	4,2
VIII	171	2,3
IX	124	1,6
X	535	7,0
XI	1970	25,9
XII	3081	40,5
Razem	7611	100,0

x/ wg daty zachorowania

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		3404	14,6
759	16,6		
511	13,0		
1184	37,3		
950	8,2		
WIEŚ		3821	26,1
OGÓLEM		7225	19,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		4329	3926	3454	3920	15529	41,0	84	0,5
		6548	8051	2517	3547	20663	54,4	111	0,5
1.	St. warszawskie	732	985	162	149	2028	83,9	3	0,1
2.	Białkopodlaskie	33	33	18	64	148	48,7	1	0,7
3.	Białostockie	100	120	17	50	287	41,7	2	0,7
4.	Bielskie	121	204	75	88	488	54,7	2	0,4
5.	Bydgoskie	87	124	63	62	336	30,4	1	0,3
6.	Chełmskie	14	31	8	31	84	34,2	1	1,2
7.	Ciechanowskie	33	33	30	44	140	32,8	1	0,7
8.	Częstochowskie	72	138	49	51	310	40,0	2	0,6
9.	Elbląskie	154	113	21	23	311	65,4	-	-
10.	Gdańskie	111	141	45	61	358	25,2	3	0,8
11.	Gorzewskie	60	89	37	44	230	46,3	2	0,9
12.	Jeleniogórskie	68	59	29	82	238	46,0	1	0,4
13.	Kaliskie	76	57	15	31	179	25,3	-	-
14.	Katowickie	832	917	258	336	2343	59,2	6	0,3
15.	Kieleckie	192	205	63	118	578	51,4	29	5,0
16.	Konińskie	34	72	8	16	130	27,8	-	-
17.	Kozalińskie	66	87	35	72	260	51,7	8	3,1
18.	M. krakowskie	279	513	145	210	1147	93,8	4	0,3
19.	Krosnienskie	27	52	37	19	135	27,6	2	1,5
20.	Legnickie	78	109	28	60	275	54,0	1	0,4
21.	Leszczyńskie	43	42	15	26	126	32,9	1	0,8
22.	Lubelskie	107	119	44	88	358	35,4	4	1,1
23.	Łomżyńskie	14	42	13	16	85	24,6	-	-
24.	M. łódzkie	273	507	85	68	933	81,6	2	0,2
25.	Nowosądeckie	71	198	65	79	413	59,9	2	0,5
26.	Olsztyńskie	103	122	32	54	311	41,7	-	-
27.	Opolskie	149	277	94	149	669	66,0	6	0,9
28.	Ostrołęckie	79	63	35	14	191	48,5	-	-
29.	Piłskie	43	49	25	31	148	31,1	-	-
30.	Piotrkowskie	126	153	44	55	378	58,9	5	1,3
31.	Płockie	72	51	16	28	167	32,4	1	0,6
32.	Poznańskie	616	562	197	227	1602	120,9	1	0,1
33.	Przemyskie	47	59	21	6	133	32,9	-	-
34.	Radomskie	45	68	28	38	179	24,0	2	1,1
35.	Rzeszowskie	91	174	50	83	398	55,7	2	0,5
36.	Siedleckie	17	54	28	34	133	20,5	-	-
37.	Sieradzkie	93	55	12	17	177	43,4	-	-
38.	Skierniewickie	42	27	14	20	103	24,7	1	1,0
39.	Ślupskie	42	53	43	44	182	44,5	2	1,1
40.	Suwalskie	276	193	41	28	538	115,7	1	0,2
41.	Szczecińskie	197	304	99	123	723	75,0	-	-
42.	Tarnobrzelskie	96	144	101	234	575	96,6	4	0,7
43.	Tarnowskie	85	77	43	129	334	50,3	2	0,6
44.	Toruńskie	120	59	35	27	241	36,8	-	-
45.	Wałbrzyskie	159	83	47	82	371	50,0	1	0,3
46.	Włocławskie	79	62	13	29	183	42,7	-	-
47.	Wrocławskie	123	190	71	104	488	43,4	3	0,6
48.	Zamojskie	45	86	28	64	223	45,5	2	0,9
49.	Zielonogórskie	126	96	35	39	296	45,1	-	-

Liczba zachorowań na różyczkę..... w/r wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	2578	2370	4948	702	637	1339	6287
0	274	276	550	83	82	165	715
1	603	561	1164	175	161	336	1500
2	456	450	906	129	89	218	1124
3	522	492	1014	138	128	266	1280
4	723	591	1314	177	177	354	1668
5-9	3783	3673	7456	901	977	1878	9334
5	854	777	1631	180	171	351	1982
6	904	912	1816	209	213	422	2238
7	786	770	1558	188	201	389	1947
8	655	635	1290	159	193	352	1642
9	582	579	1161	165	199	364	1525
10-14	1625	1333	2958	461	422	883	3541
15-19	251	162	413	187	137	324	737
20-24	42	63	105	11	39	50	155
25-29	21	46	67	7	19	26	93
30-34	25	59	84	4	27	31	115
35-39	18	24	42	4	7	11	53
40-44	5	12	17	1	2	3	20
45-49	1	2	3	-	-	-	3
50-54	1	4	5	2	-	2	7
55-59	2	2	4	1	2	3	7
60-64	3	1	4	-	-	-	4
65-74	1	2	3	-	1	1	4
75 +	2	1	3	-	-	-	3
Ogółem	8358	7754	16112	2231	2270	4551	20663

Liczba zachorowań i zapadalność* na różyczkę wg środowiska i liczby ludności w miastach.

		Ogółem	
		liczba	zapadal.
MIASTO	Ogółem w tym:	16112	69,1
	<20 tys.	2543	55,7
	20-50 tys.	2652	67,6
	50-100 tys.	2153	67,8
	>100 tys.	8764	75,2
WIEŚ		4551	31,1
OGÓLEM		20663	54,4

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
- różyczka.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	288,3	30,9	278,3	30,5	283,4	30,7	102,6	30,8	97,5	28,1	100,1	29,4	203,9	30,4
0	171,4	3,3	182,3	3,6	176,7	3,4	61,9	3,6	64,3	3,6	63,1	3,6	124,8	3,5
1	361,6	7,2	354,4	7,2	358,1	7,2	130,4	7,7	126,5	7,1	128,5	7,4	255,8	7,3
2	259,2	5,5	268,7	5,8	263,8	5,6	95,2	5,7	68,9	3,9	82,3	4,8	184,8	5,4
3	275,7	6,2	271,4	6,3	273,6	6,3	99,7	6,0	96,1	5,7	97,9	5,8	199,3	6,2
4	357,4	8,7	306,0	7,6	332,3	8,2	124,9	7,8	129,9	7,8	127,3	7,8	247,7	8,0
5-9	362,4	45,2	367,3	47,4	364,8	46,3	131,6	39,5	149,1	43,1	140,2	41,3	275,9	45,1
5	404,7	10,2	385,6	10,0	395,4	10,1	125,7	7,9	124,3	7,5	125,0	7,7	285,9	9,6
6	425,8	10,8	449,1	11,8	437,2	11,3	147,1	9,2	156,2	9,4	151,6	9,3	322,6	10,8
7	381,5	9,4	389,5	9,9	385,4	9,7	138,3	8,2	154,8	8,9	146,3	8,6	290,6	9,4
8	318,3	7,8	320,7	8,2	319,5	8,0	120,5	7,0	153,0	8,5	136,4	7,7	248,1	7,9
9	279,6	7,0	290,0	7,5	284,7	7,2	125,7	7,2	158,7	8,8	141,8	8,0	229,5	7,4
10-14	164,1	19,5	140,8	17,2	152,7	18,4	72,3	20,3	69,4	18,6	70,9	19,4	120,7	18,6
15-19	28,9	3,0	19,2	2,2	24,1	2,6	34,8	8,2	27,4	6,1	31,2	7,2	26,8	3,6
20-24	5,8	0,5	8,5	0,8	7,2	0,7	2,1	0,5	8,3	1,7	5,0	1,1	6,3	0,8
25-29	2,5	0,3	5,3	0,6	4,0	0,4	1,2	0,3	3,7	0,8	2,4	0,6	3,3	0,5
30-34	2,4	0,3	5,3	0,8	3,9	0,5	0,6	0,2	5,1	1,2	2,7	0,7	3,5	0,6
35-39	1,7	0,2	2,1	0,3	1,9	0,3	0,7	0,2	1,5	0,3	1,1	0,2	1,7	0,3
40-44	0,6	0,1	1,4	0,2	1,0	0,1	0,3	0,0	0,5	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1
45-49	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0
50-54	0,2	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	-	-	0,3	0,0	0,4	0,0
55-59	0,4	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0
60-64	0,7	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0
65-74	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0
75+	0,8	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0
Ogółem	74,7	100,0	63,9	100,0	69,1	100,0	31,2	100,0	31,0	100,0	31,1	100,0	54,4	100,0

*/zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na różyczkę.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	2268	11,1
II	2122	10,4
III	2657	13,0
IV	3001	14,7
V	2840	13,9
VI	1820	8,9
VII	905	4,4
VIII	635	3,1
IX	774	3,8
X	988	4,8
XI	1293	6,3
XII	1185	5,8
Razem	20488	100,0

x/ wg daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY - OGÓŁEM / 070 /

p.p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A	1908 r. 1909 r.	5412 5830	4795 5651	4988 5779	6632 7818	21027 25078	57,7 66,1	21704 24828	99,4 99,0
1.	St. warszawskie	301	263	263	297	1124	46,5	960	85,4
2.	Białkopodlaskie	115	124	90	124	453	149,0	453	100,0
3.	Białostockie	65	64	66	94	289	42,0	289	100,0
4.	Bielskie	80	105	80	119	384	43,0	384	100,0
5.	Bydgoskie	178	167	212	220	777	70,4	777	100,0
6.	Chełmskie	29	28	24	27	108	44,0	108	100,0
7.	Ciechanowskie	117	88	89	92	386	90,5	386	100,0
8.	Częstochowskie	102	100	103	84	389	50,2	389	100,0
9.	Elbląskie	119	68	100	141	428	90,0	428	100,0
10.	Gdańskie	164	177	220	420	981	69,1	979	99,8
11.	Gorzewskie	63	62	46	92	263	52,9	263	100,0
12.	Jeleniogórskie	120	94	100	123	437	84,5	437	100,0
13.	Kaliskie	66	88	72	86	312	44,1	312	100,0
14.	Katowickie	602	653	665	735	2655	67,1	2655	100,0
15.	Kielockie	268	217	249	407	1141	101,4	1140	99,9
16.	Konińskie	81	55	66	95	297	62,6	297	100,0
17.	Koszalińskie	29	34	39	60	162	32,2	162	100,0
18.	M. krakowskie	171	165	197	293	826	67,4	824	99,8
19.	Krosnieńskie	44	43	59	68	214	43,7	214	100,0
20.	Legnickie	117	87	129	294	627	123,0	627	100,0
21.	Leszczyńskie	51	54	57	58	220	57,4	218	99,1
22.	Lubolskie	142	117	121	132	512	50,6	512	100,0
23.	Łomżyńskie	23	34	35	86	178	51,6	178	100,0
24.	M. łódzkie	258	263	306	278	1105	96,6	1100	99,5
25.	Nowosądeckie	176	184	234	300	894	129,6	894	100,0
26.	Oleśzyńskie	96	127	129	167	519	69,6	519	100,0
27.	Opolskie	88	109	95	186	478	47,1	478	100,0
28.	Ostrołęckie	36	36	34	76	182	46,2	181	99,5
29.	Piłskie	49	73	56	92	270	56,7	270	100,0
30.	Piotrkowskie	155	159	162	180	653	101,8	653	100,0
31.	Płockie	117	143	109	106	475	92,2	475	100,0
32.	Poznańskie	112	104	128	183	527	39,8	523	99,2
33.	Przemyskie	24	29	22	34	109	27,0	109	100,0
34.	Radomskie	301	255	205	256	1017	136,1	949	93,3
35.	Rzeszowskie	89	61	79	116	345	48,3	345	100,0
36.	Siedleckie	68	69	59	87	283	43,7	283	100,0
37.	Sieradzkie	97	95	93	97	382	93,7	382	100,0
38.	Skierniewickie	60	50	58	68	236	56,5	236	100,0
39.	Słupskie	32	29	35	63	159	38,9	159	100,0
40.	Suwalskie	87	94	57	282	520	111,8	520	100,0
41.	Szczecińskie	167	151	155	209	682	70,7	682	100,0
42.	Tarnobrzесьkie	71	50	56	71	248	41,7	248	100,0
43.	Tarnowskie	127	147	137	129	540	81,3	540	100,0
44.	Toruńskie	83	91	80	119	373	57,0	372	100,0
45.	Wałbrzyskie	137	122	108	170	537	72,4	537	100,0
46.	Włocławskie	38	40	49	45	172	40,1	172	100,0
47.	Wrocławskie	148	153	148	182	631	56,1	631	100,0
48.	Zamojskie	49	46	54	66	215	43,9	215	100,0
49.	Zielonogórskie	118	87	49	109	363	55,4	363	100,0

Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem
w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	314	210	524	212	163	375	899
0	35	26	61	23	18	41	102
1	61	42	103	38	24	62	165
2	66	42	108	36	32	68	176
3	58	37	95	40	42	82	177
4	94	63	157	75	47	122	279
5-9	644	519	1163	539	537	1076	2239
5	84	69	153	63	75	138	291
6	125	96	221	120	108	228	449
7	159	135	294	121	106	227	521
8	142	110	252	103	109	217	469
9	134	109	243	127	139	266	509
10-14	663	490	1153	630	553	1183	2336
15-19	480	374	854	462	344	806	1660
20-24	585	747	1332	286	415	701	2033
25-29	524	710	1234	324	434	758	1992
30-34	588	757	1345	362	360	722	2067
35-39	576	605	1181	235	204	439	1620
40-44	457	494	951	185	161	346	1297
45-49	390	392	782	139	153	292	1074
50-54	476	507	983	211	225	436	1419
55-59	550	524	1074	285	266	551	1625
60-64	478	567	1045	284	311	595	1640
65-74	595	710	1305	419	376	795	2100
75+	246	439	685	195	197	392	1077
Ogółem	7566	8045	15611	4768	4699	9467	25078

Liczba zachorowań i zapadalność* na wirusowe zapalenie wątroby- ogółem
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	15611	66,9
	w tym: < 20 tys.	3256	71,3
	20-50 tys.	2779	70,9
	50-100 tys.	2274	71,6
	> 100 tys.	7302	62,7
WIEŚ		9467	64,6
OGÓŁEM		25078	66,1

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
- wirusowe zapalenie wątroby - ogółem.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	35,1	4,2	24,7	2,6	30,0	3,4	31,0	4,4	24,9	3,5	28,0	4,0	29,2	3,6
0	21,9	0,5	17,2	0,3	19,6	0,4	17,1	0,5	14,1	0,4	15,7	0,4	17,8	0,4
1	36,6	0,8	26,5	0,5	31,7	0,7	28,3	0,8	18,9	0,5	23,7	0,7	28,1	0,7
2	37,5	0,9	25,1	0,5	31,5	0,7	26,6	0,7	24,8	0,7	25,7	0,7	28,9	0,7
3	30,6	0,8	20,4	0,5	25,6	0,6	28,9	0,8	31,5	0,9	30,2	0,9	27,6	0,7
4	46,5	1,2	32,6	0,8	39,7	1,0	52,9	1,6	34,5	1,0	43,9	1,3	41,4	1,1
5-9	61,7	1,5	51,9	6,6	56,9	7,4	78,8	11,3	81,9	11,4	80,3	11,4	66,2	9,0
5	39,8	1,1	34,2	0,9	37,1	1,0	44,0	1,3	54,5	1,6	49,2	1,5	42,0	1,2
6	58,9	1,6	47,3	1,2	53,2	1,4	84,5	2,5	79,2	2,3	81,9	2,4	64,7	1,8
7	77,0	2,1	68,3	1,7	72,7	1,9	89,0	2,5	81,6	2,3	85,4	2,4	77,8	2,1
8	69,0	1,9	55,6	1,4	62,4	1,6	81,9	2,3	86,4	2,3	84,1	2,3	70,9	1,9
9	64,4	1,8	54,6	1,4	59,6	1,5	96,7	2,7	110,8	2,9	103,6	2,8	76,6	2,0
10-14	67,0	6,8	51,8	6,1	59,5	7,4	98,9	13,2	91,0	11,8	95,0	12,5	73,4	9,3
15-19	55,2	6,3	44,4	4,6	49,9	5,5	85,9	9,7	68,8	7,3	77,7	8,5	60,4	6,6
20-24	80,2	7,7	101,1	9,3	90,7	8,5	53,6	6,0	88,6	1,8	69,9	7,4	82,3	8,1
25-29	65,3	6,9	82,3	8,8	73,0	7,9	55,2	6,8	85,0	9,2	69,1	8,0	71,4	7,9
30-34	55,6	7,2	52,5	9,4	61,8	8,6	57,7	7,6	68,3	7,7	62,5	7,6	62,0	8,2
35-39	54,6	7,6	54,1	7,5	54,4	7,6	43,0	4,9	43,3	4,3	43,2	4,6	50,8	6,5
40-44	56,2	6,0	57,9	6,1	57,0	6,1	46,4	3,9	43,2	3,4	44,9	3,7	53,2	5,2
45-49	67,7	5,1	63,8	4,9	65,7	5,0	45,0	2,9	49,6	3,3	47,3	3,1	59,4	4,3
50-54	80,4	6,3	77,4	6,3	78,9	6,2	58,1	4,4	59,9	4,8	59,0	4,6	71,5	5,6
55-59	97,1	7,3	81,8	6,5	88,9	6,9	74,7	6,0	63,5	5,7	68,8	5,8	80,9	6,5
60-64	105,3	6,3	96,9	7,0	100,6	6,7	83,5	6,0	73,3	6,6	77,8	6,3	90,9	6,5
65-74	127,8	7,9	98,4	8,8	109,9	8,1	100,5	8,8	65,4	8,0	80,2	8,4	96,4	8,4
75+	95,5	3,3	75,9	5,5	81,9	4,4	73,4	4,1	42,2	4,2	53,9	4,1	68,9	4,3
Ogółem	67,6	100,0	66,3	100,0	66,9	100,0	65,2	100,0	64,1	100,0	64,6	100,0	66,1	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby - ogółem

Miesiąc	liczba ^x	%
I	2245	9,3
II	1805	7,5
III	1965	8,1
IV	1947	8,0
V	1801	7,4
VI	1897	7,8
VII	1856	7,6
VIII	2050	8,5
IX	2328	9,6
X	2569	10,6
XI	2301	9,5
XII	1445	6,0
Razem	24209	100,0

x/ wg daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY / 070 / - HBS Ag/+/

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - wiejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		3496	3330	3450	3885	14161	37,4	14109	99,6
1988 r.									
1989 r.		3582	3748	3853	4125	15308	40,3	15182	99,2
1.	St. warszawskie	233	210	210	231	884	36,6	769	87,0
2.	Białkopodlaskie	49	46	40	43	178	58,6	178	100,0
3.	Białostockie	56	56	56	51	219	31,8	219	100,0
4.	Bielskie	60	85	62	88	295	33,1	295	100,0
5.	Bydgoskie	114	101	125	99	439	39,8	439	100,0
6.	Chełmskie	13	20	18	18	69	28,1	69	100,0
7.	Ciechanowskie	77	61	68	76	282	66,1	282	100,0
8.	Częstochowskie	87	81	91	73	332	42,8	332	100,0
9.	Elbiąskie	55	44	57	80	236	50,0	236	100,0
10.	Gońskie	129	118	109	128	484	34,1	484	100,0
11.	Gorzewskie	40	40	32	51	163	32,8	163	100,0
12.	Jeleniogórskie	71	55	48	70	244	47,2	244	100,0
13.	Kaliskie	52	57	63	64	236	33,4	236	100,0
14.	Katowickie	451	507	509	475	1942	49,1	1942	100,0
15.	Kielockie	115	119	123	159	516	45,9	516	100,0
16.	Koninskie	66	43	57	74	240	51,4	240	100,0
17.	Koszalińskie	23	22	28	41	114	22,7	114	100,0
18.	M. krakowskie	116	127	146	160	549	44,8	547	99,6
19.	Krosnienkie	24	24	38	43	129	26,3	129	100,0
20.	Legnickie	52	56	68	89	265	52,0	265	100,0
21.	Leszczyńskie	42	41	39	43	165	43,0	164	99,4
22.	Lubelskie	79	76	83	83	321	31,7	321	100,0
23.	Lomzynskie	15	25	21	18	79	22,9	79	100,0
24.	M. łódzkie	220	213	255	221	909	79,5	906	99,7
25.	Nowosądeckie	45	60	63	51	219	31,8	219	100,0
26.	Oleśztyńskie	40	51	45	48	184	24,7	184	100,0
27.	Opolskie	78	86	71	76	311	30,7	311	100,0
28.	Ostrołęckie	24	24	22	29	99	25,1	99	100,0
29.	Piłskie	34	54	40	58	186	39,0	186	100,0
30.	Piotrkowskie	122	139	151	142	554	86,4	554	100,0
31.	Płockie	92	121	96	87	396	76,9	396	100,0
32.	Poznańskie	88	84	113	104	389	29,4	386	99,2
33.	Przemyskie	13	21	10	22	66	16,3	66	100,0
34.	Radomskie	83	100	95	81	359	43,1	358	99,7
35.	Rzeszowskie	28	31	35	48	142	19,9	142	100,0
36.	Siedleckie	38	53	46	59	196	30,2	196	100,0
37.	Sieradzkie	88	93	89	92	362	88,8	362	100,0
38.	Skiernewickie	44	38	47	40	169	40,5	169	100,0
39.	Śląskie	25	26	24	43	118	28,8	118	100,0
40.	Suwalskie	23	33	23	63	142	30,5	142	100,0
41.	Szczecińskie	72	65	80	83	300	31,1	300	100,0
42.	Tarnobrzęskie	34	32	40	47	153	25,7	153	100,0
43.	Tarnowskie	33	60	57	48	198	29,8	198	100,0
44.	Toruńskie	56	71	73	89	289	44,1	288	99,7
45.	Wałbrzyskie	66	64	67	69	266	35,9	266	100,0
46.	Włocławskie	29	36	38	33	136	31,7	136	100,0
47.	Wrocławskie	115	127	124	146	512	45,5	512	100,0
48.	Zamojskie	28	16	24	27	95	19,4	95	100,0
49.	Zielonogórskie	45	36	34	62	177	27,0	177	100,0

liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+/
w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	242	132	374	111	87	198	572
0	33	21	54	19	18	37	91
1	52	37	89	32	21	53	142
2	57	29	86	26	21	47	133
3	44	16	60	20	14	34	94
4	56	29	85	14	13	27	112
5-9	236	151	387	78	68	146	533
5	46	27	73	8	12	20	93
6	47	26	73	17	18	35	108
7	56	43	99	18	15	33	132
8	45	26	71	16	8	24	95
9	42	29	71	19	15	34	105
10-14	174	128	302	71	78	149	451
15-19	182	151	333	106	84	190	523
20-24	312	545	857	116	241	357	1214
25-29	332	496	828	165	265	430	1258
30-34	399	548	947	219	232	451	1398
35-39	404	480	884	156	126	282	1166
40-44	354	395	749	141	122	263	1012
45-49	297	329	626	110	114	224	850
50-54	366	419	785	167	174	341	1126
55-59	453	423	876	227	216	443	1319
60-64	393	450	843	224	229	453	1296
65-74	488	577	1065	349	308	657	1722
75+	208	360	568	151	149	300	868
Ogółem	4840	5584	10424	2391	2493	4884	15308

liczba zachorowań i zapadalność* na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+/
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	10424	44,7
	w tym: <20 tys.	1858	40,7
	20-50 tys.	1803	46,0
	50-100 tys.	1524	48,0
	>100 tys.	5239	45,0
WIEŚ		4884	33,4
OGÓLNE		15308	40,3

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska -
wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%
0-4	27,1	5,0	15,5	2,4	21,4	3,6	16,2	4,6	13,7	3,4	14,8	4,1	18,6	3,7
0	20,6	0,7	13,9	0,4	17,3	0,5	14,2	0,8	14,1	0,7	14,1	0,7	15,9	0,6
1	31,2	1,0	23,4	0,7	27,4	0,9	23,9	1,3	16,5	0,8	20,3	1,1	24,2	0,9
2	32,4	1,2	17,3	0,5	25,0	0,8	19,2	1,1	16,2	0,8	17,8	1,0	21,9	0,9
3	23,2	0,9	8,8	0,3	16,2	0,6	14,5	0,8	10,5	0,6	12,5	0,7	14,6	0,6
4	27,7	1,2	15,0	0,5	21,5	0,8	9,9	0,6	9,5	0,5	9,7	0,6	16,6	0,7
5-9	22,6	4,9	15,1	2,7	18,9	3,7	11,4	3,3	10,4	2,7	10,9	3,0	15,8	3,5
5	21,8	0,9	13,4	0,5	17,7	0,7	5,6	0,3	8,7	0,5	7,1	0,4	13,4	0,6
6	22,1	1,0	12,8	0,5	17,6	0,7	12,0	0,7	13,2	0,7	12,6	0,7	15,6	0,7
7	27,1	1,2	21,8	0,7	24,5	0,9	13,2	0,8	11,6	0,6	12,4	0,7	19,7	0,9
8	21,9	0,9	13,1	0,5	17,6	0,7	12,1	0,7	6,3	0,3	9,3	0,5	14,4	0,6
9	20,2	0,9	14,5	0,5	17,4	0,7	14,5	0,8	12,0	0,6	13,2	0,7	15,8	0,7
10-14	17,6	3,6	13,5	2,3	15,6	2,9	11,1	3,0	12,8	3,1	12,0	3,0	14,2	2,9
15-19	20,9	3,8	17,9	2,7	19,5	3,2	19,7	4,4	16,8	3,4	18,3	3,9	19,0	3,5
20-24	42,8	6,4	73,7	9,8	58,4	8,2	21,7	4,8	51,5	9,7	35,6	7,3	49,1	7,9
25-29	40,1	6,9	57,5	8,9	49,0	7,9	28,1	6,9	51,9	10,6	39,2	8,8	45,1	8,2
30-34	37,7	8,2	48,9	9,8	43,5	9,1	34,9	9,2	44,0	9,3	39,1	9,2	42,0	9,1
35-39	38,3	8,3	42,9	8,6	40,7	8,5	28,6	6,5	26,8	5,0	27,7	5,8	36,6	7,6
40-44	43,5	7,3	46,3	7,1	44,9	7,2	35,3	5,9	32,8	4,9	34,1	5,4	41,5	6,6
45-49	51,6	6,1	53,6	5,9	52,7	6,0	35,6	4,6	36,9	4,6	36,3	4,6	47,0	5,6
50-54	61,8	7,6	64,0	7,5	63,0	7,5	46,0	7,0	46,3	7,0	46,2	7,0	56,7	7,4
55-59	79,9	9,4	66,0	7,6	72,5	8,4	59,5	9,5	51,5	8,7	55,3	9,1	65,7	8,6
60-64	86,5	8,1	76,9	8,0	81,1	8,1	65,9	9,4	53,9	9,2	59,2	9,3	71,8	8,5
65-74	104,8	10,1	80,0	10,3	89,7	10,2	83,7	14,6	53,6	12,4	66,3	13,4	79,0	11,2
75+	80,8	4,3	62,2	6,4	67,9	5,5	56,8	6,3	32,3	6,0	41,2	6,1	55,5	5,7
Ogółem	43,2	100,0	46,0	100,0	44,7	100,0	32,7	100,0	34,0	100,0	33,4	100,0	40,3	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby HBsAg/+

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	1358	9,3
II	1148	7,8
III	1220	8,3
IV	1268	8,7
V	1241	8,5
VI	1300	8,9
VII	1323	9,0
VIII	1323	9,0
IX	1253	8,6
X	1370	9,4
XI	1126	7,7
XII	721	4,9
Razem	14651	100,0

x/ wg daty zachorowania

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY / 070 / - NIE B

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - wiejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1916	1465	1538	2747	7666	20,3	7596	99,1
1988 r.		2248	1903	1926	3697	9770	25,7	9646	98,7
1.	St. warszawskie	68	53	53	66	240	9,9	191	79,6
2.	Śląskopodlaskie	66	78	50	81	275	90,4	275	100,0
3.	Śląskostockie	9	8	10	43	70	10,2	70	100,0
4.	Śląskie	20	20	18	31	89	9,9	89	100,0
5.	Bydgoskie	64	66	87	121	338	30,6	338	100,0
6.	Chełmskie	16	8	6	9	39	15,9	39	100,0
7.	Ciechanowskie	40	27	21	16	104	24,4	104	100,0
8.	Częstochowskie	15	19	12	11	57	7,4	57	100,0
9.	Elbląskie	64	24	43	61	192	40,0	192	100,0
10.	Gdańskie	35	59	111	292	497	35,0	495	99,6
11.	Gorzewskie	23	22	14	41	100	20,1	100	100,0
12.	Jeleniogórskie	49	39	52	53	193	37,3	193	100,0
13.	Kaliskie	14	31	9	22	76	10,7	76	100,0
14.	Katowickie	151	146	156	260	713	18,0	713	100,0
15.	Kieleckie	153	98	126	248	625	55,5	624	99,8
16.	Konińskie	15	12	9	21	57	12,2	57	100,0
17.	Koszalińskie	6	12	11	19	48	9,5	48	100,0
18.	M. krakowskie	55	38	51	133	277	22,6	277	100,0
19.	Krosnańskie	20	19	21	25	85	17,4	85	100,0
20.	Legnickie	65	31	61	205	362	71,0	362	100,0
21.	Leszczyńskie	9	13	18	15	55	14,4	54	98,2
22.	Lubelskie	63	41	38	49	191	18,9	191	100,0
23.	Łomżyńskie	8	9	14	68	99	28,7	99	100,0
24.	M. łódzkie	38	50	51	57	196	17,1	194	99,0
25.	Nowosądeckie	131	124	171	249	675	97,8	675	100,0
26.	Olsztyńskie	56	76	84	119	335	44,9	335	100,0
27.	Opolskie	10	23	24	110	167	16,4	167	100,0
28.	Ostrołęckie	12	12	12	47	83	21,1	82	98,8
29.	Piłskie	15	19	16	34	84	17,7	84	100,0
30.	Piotrkowskie	33	17	11	38	99	15,4	99	100,0
31.	Płockie	25	22	13	19	79	15,3	79	100,0
32.	Poznańskie	24	20	15	79	138	10,4	137	99,3
33.	Przemyskie	11	8	12	12	43	10,7	43	100,0
34.	Radomskie	218	155	110	175	658	88,0	591	89,8
35.	Rzeszowskie	61	30	44	68	203	28,4	203	100,0
36.	Siedleckie	30	16	13	28	87	13,5	87	100,0
37.	Sieradzkie	9	2	4	5	20	4,9	20	100,0
38.	Skiernowickie	16	12	11	28	67	16,0	67	100,0
39.	Słupskie	7	3	11	20	41	10,1	41	100,0
40.	Suwałskie	64	61	34	219	378	81,3	378	100,0
41.	Szczecińskie	95	86	75	126	382	39,6	382	100,0
42.	Tarnobrzесьkie	37	18	16	24	95	16,0	95	100,0
43.	Tarnowskie	94	87	80	81	342	51,5	342	100,0
44.	Toruńskie	27	20	7	30	84	12,9	84	100,0
45.	Wałbrzyskie	71	58	41	101	271	36,5	271	100,0
46.	Włocławskie	9	4	11	12	36	8,4	36	100,0
47.	Wrocławskie	33	26	24	36	119	10,6	119	100,0
48.	Zamojskie	21	30	30	39	120	24,5	120	100,0
49.	Zielonogórskie	73	51	15	47	186	28,4	186	100,0

Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby nie - B
w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	72	78	150	101	76	177	327
0	2	5	7	4	-	4	11
1	9	5	14	6	3	9	23
2	9	13	22	10	11	21	43
3	14	21	35	20	28	48	83
4	38	34	72	61	34	95	167
5-9	403	368	776	461	469	930	1706
5	38	42	80	55	63	118	198
6	78	70	148	103	90	193	341
7	103	92	195	103	91	194	389
8	97	84	181	92	101	193	374
9	92	80	172	103	124	227	404
10-14	439	362	801	559	475	1034	1885
15-19	298	223	521	356	260	616	1137
20-24	273	202	475	170	174	344	819
25-29	192	214	406	159	169	328	734
30-34	189	209	398	143	128	271	669
35-39	172	125	297	79	78	157	454
40-44	103	99	202	44	39	83	285
45-49	93	63	156	29	39	68	224
50-54	110	88	198	44	51	95	293
55-59	97	101	198	58	50	108	306
60-64	85	117	202	60	82	142	344
65-74	107	135	240	70	68	138	378
75+	38	79	117	44	48	92	209
Ogółem	2726	2461	5187	2377	2206	4583	9770

Liczba zachorowań i zapadalność* na wirusowe zapalenie wątroby nie - B
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	5187	22,2
	w tym: <20 tys.	1398	30,6
	20-50 tys.	976	24,9
	50-100 tys.	750	23,6
	>100 tys.	2063	17,7
WIEŚ		4583	31,3
OGÓLNE		9770	25,7

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska -
wirusowe zapalenie wątroby nie - B

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	8,1	2,6	9,2	3,2	8,6	2,9	14,8	4,3	11,6	3,4	13,2	3,9	10,6	3,3
0	1,3	0,1	3,3	0,2	2,2	0,1	3,0	0,2	-	-	1,5	0,1	1,9	0,1
1	5,4	0,3	3,2	0,2	4,3	0,3	4,5	0,3	2,4	0,1	3,4	0,2	3,9	0,2
2	5,1	0,3	7,8	0,5	6,4	0,4	7,4	0,4	8,5	0,5	7,9	0,5	7,1	0,4
3	7,4	0,5	11,6	0,9	9,4	0,7	14,5	0,8	21,0	1,3	17,7	1,0	12,9	0,9
4	18,8	1,4	17,6	1,4	18,2	1,4	43,0	2,6	24,9	1,5	34,2	2,1	24,8	1,7
5-9	39,1	15,0	36,8	15,0	38,0	15,0	67,4	19,3	71,6	21,3	69,4	20,3	50,4	17,5
5	18,0	1,4	20,8	1,7	19,4	1,5	38,4	2,3	45,8	2,9	42,0	2,6	28,6	2,0
6	36,7	2,8	34,5	2,9	35,6	2,9	72,5	4,3	66,0	4,1	69,3	4,2	49,2	3,5
7	49,9	3,8	46,5	3,7	48,2	3,8	75,8	4,3	70,1	4,1	73,0	4,2	58,1	4,0
8	47,1	3,6	42,4	3,4	44,8	3,5	69,7	3,9	80,1	4,6	74,8	4,2	56,5	3,8
9	44,2	3,4	40,0	3,3	42,2	3,3	82,3	4,5	98,9	5,6	90,4	5,1	60,8	4,2
10-14	49,4	18,0	38,2	14,7	43,9	16,4	87,7	23,5	78,1	21,5	83,0	22,5	59,2	19,3
15-19	34,3	10,9	26,5	9,0	30,5	10,0	66,2	15,0	52,0	11,8	59,4	13,4	41,4	11,6
20-24	37,4	10,0	27,3	8,2	32,4	9,2	31,8	7,2	37,2	7,9	34,3	7,5	33,2	8,4
25-29	23,2	7,1	24,8	8,7	24,0	7,8	27,1	6,7	33,1	7,6	29,9	7,2	26,3	7,5
30-34	17,9	6,9	18,7	8,5	18,3	7,7	22,8	6,0	24,3	5,8	23,5	5,9	20,1	6,9
35-39	16,3	6,3	11,2	5,1	13,7	5,7	14,5	3,3	16,6	3,5	15,4	3,4	14,2	4,7
40-44	12,7	3,8	11,6	4,0	12,1	3,9	11,0	1,9	10,5	1,8	10,8	1,8	11,7	2,9
45-49	16,2	3,4	10,3	2,6	13,1	3,0	9,4	1,3	12,6	1,8	11,0	1,5	12,4	2,3
50-54	18,6	4,0	13,4	3,6	15,9	3,8	12,1	1,9	13,6	2,3	12,9	2,1	14,8	3,0
55-59	17,1	3,6	15,8	4,1	16,4	3,8	15,2	2,4	11,9	2,3	13,5	2,4	15,2	3,1
60-64	18,7	3,1	20,0	4,7	19,4	3,9	17,6	2,5	19,3	3,7	18,6	3,1	19,1	3,5
65-74	23,0	3,9	18,4	5,4	20,2	4,6	16,8	2,9	11,8	3,1	13,9	3,0	17,4	3,9
75+	14,8	1,4	13,7	3,2	14,0	2,3	16,6	1,9	11,5	2,2	12,6	2,0	13,4	2,1
Ogółem	24,4	100,0	20,3	100,0	22,2	100,0	32,5	100,0	30,1	100,0	31,3	100,0	25,7	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby nie - B

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	887	9,3
II	657	6,7
III	745	7,8
IV	679	7,1
V	560	5,9
VI	597	6,3
VII	533	5,6
VIII	727	7,6
IX	1075	11,3
X	1199	12,6
XI	1175	12,3
XII	724	7,6
Razem	9558	100,0

x/ wg daty zachorowania

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNYCY / 072 /

L.p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1988 r. 20689	21305	9974	15459	67427	178,1	1643	2,4
		1989 r. 17136	23870	12173	28033	81212	213,9	1593	2,0
1.	St. warszawskie	1092	1597	819	1713	5221	215,9	172	3,3
2.	Białkopodlaskie	111	219	120	429	879	289,1	18	2,0
3.	Biłostockie	144	92	41	214	491	71,3	18	3,7
4.	Bielskie	363	559	312	587	1821	204,0	29	1,6
5.	Bydgoskie	242	299	256	932	1729	156,6	17	1,0
6.	Chełmskie	31	54	16	163	264	107,5	5	1,9
7.	Ciechanowskie	183	232	110	218	743	174,2	3	0,4
8.	Częstochowskie	310	549	249	675	1783	229,9	29	1,6
9.	Elbląskie	397	354	188	413	1352	284,2	14	1,0
10.	Gdańskie	435	711	326	590	2062	145,2	120	5,8
11.	Gorzewskie	276	426	288	620	1610	324,1	22	1,4
12.	Jeleniogurskie	474	409	177	288	1348	260,8	11	0,8
13.	Kaliskie	246	430	166	535	1377	194,8	4	0,3
14.	Katowickie	2117	3047	1473	3404	10041	253,7	111	1,1
15.	Kieleckie	952	728	421	574	2675	237,7	60	2,2
16.	Konińskie	53	67	47	75	242	51,8	9	3,7
17.	Koszalińskie	120	167	154	631	1072	213,3	17	1,6
18.	M. krakowskie	778	912	528	1831	4049	330,4	114	2,8
19.	Krośniewskie	35	77	89	155	356	72,7	21	5,9
20.	Legnickie	546	725	231	399	1901	373,0	9	0,5
21.	Leszczyńskie	117	403	94	162	776	202,4	12	1,5
22.	Lubelskie	471	971	349	412	2203	217,9	77	3,5
23.	Łomżyńskie	41	14	24	80	159	46,1	1	0,6
24.	M. łódzkie	210	395	158	429	1192	104,2	28	2,3
25.	Nowosądeckie	237	657	289	576	1759	255,1	34	1,9
26.	Oleśtyńskie	327	664	404	962	2357	316,0	10	0,4
27.	Opolskie	420	373	217	367	1377	135,8	23	1,7
28.	Ostrołęckie	94	184	100	545	923	234,2	22	2,4
29.	Piłskie	132	157	83	173	545	114,4	1	0,2
30.	Piotrkowskie	816	759	411	423	2409	375,5	39	1,6
31.	Pińskie	427	700	263	676	2066	401,1	115	5,6
32.	Poznańskie	831	1231	652	1507	4221	318,6	54	1,3
33.	Przemyskie	294	184	47	119	644	159,3	2	0,3
34.	Radomskie	162	170	219	368	919	123,0	8	0,9
35.	Rzeszowskie	71	121	85	254	531	74,3	8	1,5
36.	Siedleckie	120	208	80	217	625	96,4	22	3,5
37.	Sieradzkie	23	96	46	437	602	147,7	7	1,2
38.	Skiermiewickie	91	127	68	220	506	121,2	13	2,6
39.	Słupskie	149	528	298	391	1366	333,9	44	3,2
40.	Suwalskie	136	200	100	252	688	148,0	5	0,7
41.	Szczecińskie	486	585	360	950	2381	247,0	34	1,4
42.	Tarnobrzeskie	271	306	145	423	1145	192,4	20	1,7
43.	Tarnowskie	246	320	115	314	995	149,8	28	2,8
44.	Toruńskie	265	358	241	339	1203	183,8	42	3,5
45.	Wałbrzyskie	575	440	198	655	1868	252,0	8	0,4
46.	Włocławskie	294	463	201	379	1337	311,9	13	1,0
47.	Wrocławskie	595	1124	725	1329	3773	335,6	94	2,5
48.	Zamojskie	79	155	49	373	656	133,9	14	2,1
49.	Zielonogórskie	251	323	141	255	970	148,0	12	1,2

Liczba zachorowań, na nagminne zapalenie przyusznicy
w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	9103	7482	16585	2185	1847	4032	20617
0	158	127	285	66	47	113	398
1	395	298	693	145	114	259	952
2	1171	893	2064	363	272	635	2699
3	2769	2273	5042	639	564	1203	6245
4	4610	3891	8501	972	850	1822	10323
5-9	17254	15355	32609	7085	6268	13353	45962
5	4909	4271	9180	1193	1021	2214	11394
6	4661	4127	8788	1719	1444	3163	11951
7	3635	3231	6866	1732	1510	3242	10108
8	2392	2160	4552	1342	1244	2586	7138
9	1657	1566	3223	1099	1049	2148	5371
10-14	3513	3390	6903	2398	2359	4757	11660
15-19	366	345	711	317	295	612	1323
20-24	74	128	202	70	111	181	383
25-29	99	143	242	56	126	182	424
30-34	116	129	245	64	85	149	394
35-39	51	53	104	46	34	80	184
40-44	38	36	74	21	14	35	109
45-49	17	15	32	7	9	16	48
50-54	9	15	24	6	8	14	38
55-59	5	11	16	6	10	16	32
60-64	2	6	8	3	6	9	17
65-74	3	6	9	1	5	6	15
75+	2	1	3	2	1	3	6
Ogółem	30652	27115	57767	12267	11178	23445	81212

Liczba zachorowań i zapadalność* na nagminne zapalenie przyusznicy
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	57767	247,7
	w tym: <20 tys.	10973	240,2
	20-50 tys.	11479	292,7
	50-100 tys.	8988	283,1
	>100 tys.	26327	225,9
WIEŚ		23445	160,1
OGÓŁEM		81212	213,9

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g wieku, płci i środowiska
- nagminne zapalenie przyusznicy.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety ¹		Ogółem ¹			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	1018,0	29,7	878,6	27,6	950,0	28,7	319,4	17,8	282,6	16,5	301,4	17,2	668,7	25,4
0	98,8	0,5	83,9	0,5	91,6	0,5	49,2	0,5	36,9	0,4	43,2	0,5	69,5	0,5
1	236,9	1,3	183,3	1,1	213,2	1,2	108,1	1,2	89,5	1,0	99,1	1,1	162,3	1,2
2	665,6	3,1	533,3	3,3	601,1	3,6	267,8	3,0	210,5	2,4	239,8	2,7	443,8	3,3
3	1462,9	9,0	1253,7	8,4	1360,4	8,7	461,7	5,2	423,5	5,1	443,0	5,1	972,4	7,7
4	2278,6	15,1	2014,5	14,3	2149,6	14,7	685,7	7,9	623,7	7,6	665,3	7,8	1532,8	12,7
5-9	1653,0	56,3	1535,5	56,7	1595,5	56,5	1035,2	57,8	956,5	56,1	996,7	57,0	1358,4	56,6
5	2326,2	16,0	2119,6	15,8	2225,2	15,9	833,4	9,7	742,0	9,2	788,6	9,5	1643,5	14,0
6	2195,6	15,2	2032,1	15,2	2115,7	15,2	1210,1	14,0	1059,1	12,9	1136,2	13,5	1722,6	14,7
7	1752,6	11,9	1634,5	11,9	1698,4	11,9	1273,8	14,1	1163,0	13,5	1219,7	13,8	1508,5	12,5
8	1162,2	7,8	1090,9	8,0	1127,3	7,9	1017,2	11,0	986,0	11,1	1002,0	11,0	1078,4	8,8
9	796,2	5,4	784,2	5,8	790,3	5,6	837,0	9,0	836,5	9,4	836,8	9,2	808,3	6,6
10-14	354,8	11,5	358,2	12,5	356,5	12,0	376,3	19,5	388,3	21,2	382,0	20,3	366,5	14,5
15-19	42,1	1,2	41,0	1,3	41,6	1,3	58,9	2,6	59,0	2,6	59,0	2,6	48,1	1,6
20-24	10,1	0,2	17,3	0,5	13,8	0,3	13,1	0,6	23,7	1,0	18,1	0,8	15,5	0,5
25-29	12,0	0,3	16,6	0,5	14,3	0,4	9,5	0,5	24,7	1,1	16,6	0,8	15,2	0,5
30-34	11,0	0,4	11,5	0,5	11,3	0,4	10,2	0,5	16,1	0,8	12,9	0,6	11,8	0,5
35-39	4,8	0,2	4,7	0,2	4,8	0,2	8,4	0,4	7,2	0,3	7,9	0,3	5,8	0,2
40-44	4,7	0,1	4,2	0,1	4,4	0,1	5,3	0,2	3,8	0,1	4,5	0,1	4,5	0,1
45-49	3,0	0,1	2,4	0,1	2,7	0,1	2,3	0,1	2,9	0,1	2,6	0,1	2,7	0,1
50-54	1,5	0,0	2,3	0,0	1,9	0,0	1,7	0,0	2,1	0,1	1,9	0,1	1,9	0,0
55-59	0,9	0,0	1,7	0,0	1,3	0,0	1,6	0,0	2,4	0,1	2,0	0,1	1,6	0,0
60-64	0,4	0,0	1,0	0,0	0,8	0,0	0,9	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	0,9	0,0
65-74	0,6	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,2	0,0	0,9	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0
75+	0,8	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,8	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0
Ogółem	273,9	100,0	223,6	100,0	247,7	100,0	167,7	100,0	152,5	100,0	160,1	100,0	213,9	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na nagminne zapalenie przyusznicy.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	6336	7,8
II	5003	6,2
III	6343	7,8
IV	7074	8,7
V	8586	10,6
VI	8114	10,0
VII	5887	7,3
VIII	2558	3,2
IX	2971	3,7
X	7820	9,6
XI	11435	14,1
XII	9001	11,1
Razem	81128	100,0

x/ wg daty zachorowania

TASLIMCZYCA / 122,123 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, H. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		519	477	448	406	1850	4,9	219	11,8
		361	415	331	289	1396	3,7	156	11,2
1.	St. warszawskie	37	37	23	29	126	5,2	4	3,2
2.	śląskopodlaskie	1	-	1	-	2	0,7	-	-
3.	świętokrzyskie	5	13	-	-	18	2,6	1	5,6
4.	śląskie	1	3	4	4	12	1,3	3	25,0
5.	bydgoskie	10	20	19	5	54	4,9	-	-
6.	chełmskie	1	1	-	-	2	0,8	1	50,0
7.	ciechanowskie	4	1	-	1	6	1,4	-	-
8.	częstochowskie	4	1	3	1	9	1,2	-	-
9.	elbląskie	16	2	6	4	28	5,9	1	3,6
10.	gdańskie	15	25	16	19	75	5,3	-	-
11.	gorzowskie	7	8	11	5	31	6,2	4	12,9
12.	jeleniogórskie	6	6	1	7	20	3,9	3	15,0
13.	kaliskie	6	5	4	10	25	3,5	2	8,0
14.	katowickie	6	9	12	8	35	0,9	5	14,3
15.	kielockie	2	7	6	4	19	1,7	-	-
16.	koninśkie	7	13	6	8	34	7,3	-	-
17.	koszalińskie	8	2	4	3	17	3,4	6	35,3
18.	krakowskie	8	16	7	6	37	3,0	-	-
19.	krosnienckie	-	-	-	1	1	0,2	-	-
20.	legnickie	-	3	2	1	6	1,2	1	16,7
21.	leszczyńskie	2	4	1	-	7	1,8	-	-
22.	lubelskie	1	-	-	1	2	0,2	-	-
23.	łomżyńskie	2	8	3	2	15	4,3	1	6,7
24.	łódzkie	25	37	55	27	144	12,6	4	2,8
25.	nowosądeckie	3	1	1	-	5	0,7	4	80,0
26.	oleśztyńskie	16	15	11	6	48	6,4	7	14,9
27.	opolskie	10	16	13	20	59	5,8	2	3,4
28.	ostrołęckie	2	3	1	2	8	2,0	-	-
29.	piłskie	4	3	4	2	13	2,7	1	7,7
30.	piotrkowskie	5	2	8	7	22	3,4	10	45,5
31.	płockie	9	1	3	-	13	2,5	-	-
32.	poznańskie	35	48	39	38	160	12,1	16	10,0
33.	przemyskie	-	-	1	-	1	0,2	-	-
34.	radomskie	3	-	-	-	3	0,4	-	-
35.	rzeszowskie	-	-	2	-	2	0,3	-	-
36.	siedleckie	7	3	2	1	13	2,0	2	15,4
37.	sieradzkie	1	3	2	-	6	1,5	5	83,3
38.	skierniewickie	3	4	4	2	13	3,1	1	7,7
39.	śląskie	9	7	9	6	31	7,6	4	12,9
40.	suwalskie	11	12	3	10	36	7,7	22	61,1
41.	szczecińskie	23	33	19	19	94	9,7	-	-
42.	tarnobrzęzkie	1	1	2	1	5	0,8	4	80,0
43.	tarnowskie	1	2	1	-	4	0,6	-	-
44.	toruńskie	9	6	2	4	21	3,2	3	14,3
45.	walbrzyskie	13	6	3	8	30	4,0	15	50,0
46.	wrocławskie	7	3	2	2	14	3,3	5	35,7
47.	wrocławskie	12	22	13	11	58	5,2	18	31,0
48.	zamojskie	-	2	-	-	2	0,4	1	50,0
49.	zielonogórskie	3	1	2	4	10	1,5	-	-

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		3298	2280	1962	4201	11741	31,0	115	1,0
		2900	2130	1759	3629	10418	27,4	111	1,1
1.	St. warszawskie	21	15	7	27	70	2,9	1	1,4
2.	Białkopodlaskie	51	21	24	70	166	54,6	-	-
3.	Białostockie	33	84	33	66	216	31,4	1	0,5
4.	Białskie	31	29	32	47	139	15,6	-	-
5.	Gdygowskie	73	55	44	83	255	23,1	2	0,8
6.	Chełmskie	36	30	12	38	116	47,2	-	-
7.	Ciechanowskie	9	13	5	23	50	11,7	-	-
8.	Częstochowskie	28	14	17	34	93	12,0	1	1,1
9.	Elbląskie	91	79	42	74	286	60,1	1	0,3
10.	Gdańskie	133	100	85	191	509	35,9	2	0,4
11.	Gorzewskie	99	47	54	79	279	56,2	-	-
12.	Jeleniogórskie	33	37	15	34	119	23,0	-	-
13.	Kaliskie	49	53	34	51	187	26,5	-	-
14.	Katowickie	341	218	239	458	1256	31,7	25	2,0
15.	Kieleckie	46	26	22	51	145	12,9	3	2,1
16.	Koninskie	13	4	6	6	29	6,2	-	-
17.	Koszalińskie	30	18	23	41	112	22,3	-	-
18.	M. krakowskie	18	27	40	48	133	10,9	1	0,8
19.	Krośnienskie	1	4	7	7	19	3,9	-	-
20.	Legnickie	72	48	34	99	253	49,6	-	-
21.	Leszczyńskie	5	6	50	39	100	26,1	-	-
22.	Lubelskie	108	67	32	76	283	28,0	-	-
23.	Łomżyńskie	35	24	23	34	116	33,6	-	-
24.	M. łódzkie	201	155	111	312	779	68,1	36	4,6
25.	Nowosądeckie	25	28	19	23	95	13,8	-	-
26.	Olsztyńskie	37	6	23	42	108	14,5	1	0,9
27.	Opolskie	84	54	101	103	342	33,7	7	2,0
28.	Ostropięckie	64	25	13	33	135	34,2	1	0,7
29.	Piłskie	19	15	6	29	69	14,5	1	1,4
30.	Piotrkowskie	123	72	56	111	362	56,4	3	0,8
31.	Płockie	25	38	22	78	163	31,6	-	-
32.	Poznańskie	89	85	44	109	327	24,7	-	-
33.	Przemyskie	19	15	19	8	61	15,1	1	1,6
34.	Radomskie	36	43	17	47	143	19,1	1	0,7
35.	Kzeszowskie	31	15	22	67	135	18,9	-	-
36.	Siedleckie	45	32	6	42	125	19,3	3	2,4
37.	Sieradzkie	23	22	3	10	58	14,2	1	1,7
38.	Skiermiewickie	12	15	2	16	45	10,8	-	-
39.	Ślupskie	30	29	16	34	159	38,9	3	1,9
40.	Suwalskie	38	42	45	100	225	48,4	1	0,4
41.	Szczecińskie	95	65	62	90	312	32,4	2	0,6
42.	Tarnobrzesckie	89	75	36	100	300	50,4	-	-
43.	Tarnowskie	16	8	11	25	60	9,0	-	-
44.	Toruńskie	155	81	81	161	478	73,0	3	0,6
45.	Wałbrzyskie	65	81	62	112	320	43,2	7	2,2
46.	Wielkoleńskie	77	34	26	63	205	47,8	1	0,5
47.	Wrocławskie	68	38	50	86	242	21,5	1	0,4
48.	Zamojskie	37	12	6	41	96	19,6	1	1,0
49.	Zielonogórskie	41	26	20	56	143	21,8	-	-

Liczba zachorowań na świerzb w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	349	315	664	226	209	434	1098
0	25	27	52	29	25	54	106
1	50	50	100	35	31	66	166
2	76	69	145	44	37	81	226
3	85	76	161	64	51	115	276
4	113	93	206	54	64	118	324
5-9	623	634	1257	387	429	816	2073
5	117	101	218	59	79	138	356
6	133	125	258	61	73	134	392
7	123	132	255	85	99	182	437
8	113	134	247	83	82	165	412
9	137	142	279	101	96	197	476
10-14	535	701	1236	469	488	957	2193
15-19	370	489	859	248	308	556	1415
20-24	216	211	427	96	147	243	670
25-29	145	163	308	88	91	179	487
30-34	162	193	355	67	107	174	529
35-39	137	180	317	77	100	177	494
40-44	109	158	267	50	72	122	389
45-49	73	86	159	41	59	100	259
50-54	83	67	150	45	52	97	247
55-59	42	65	107	38	43	81	183
60-64	33	45	78	23	39	62	140
65-74	27	55	82	26	47	73	155
75+	15	28	43	24	14	38	81
Ogółem	2919	3390	6309	1905	2204	4109	10418

Liczba zachorowań i zapadalność* na świerzb w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	6309	27,1
	w tym: <20 tys.	1453	31,8
	20-50 tys.	851	21,7
	50-100 tys.	979	30,8
	>100 tys.	3026	26,0
WIES		4109	28,1
OGÓŁEM		10418	27,4

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
- świerzb.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	39,0	12,0	37,0	9,2	38,0	10,6	33,0	11,8	31,8	9,4	32,4	10,6	35,6	10,5
0	15,6	0,9	17,8	0,8	16,7	0,8	21,6	1,5	19,6	1,1	20,6	1,3	18,5	1,0
1	30,0	1,7	31,6	1,5	30,8	1,6	26,1	1,8	24,3	1,4	25,2	1,6	28,3	1,6
2	43,2	2,6	41,2	2,0	42,2	2,3	32,5	2,3	28,6	1,7	30,6	2,0	37,2	2,2
3	44,9	2,9	41,9	2,2	43,4	2,6	46,2	3,4	38,3	2,3	42,3	2,8	43,0	2,6
4	55,9	3,9	48,2	2,7	52,1	3,3	38,1	2,8	47,0	2,9	42,4	2,9	48,1	3,1
5-9	59,7	21,4	63,4	18,8	61,5	19,9	56,5	20,4	65,5	19,5	60,9	19,9	61,3	19,9
5	55,4	4,0	50,1	3,0	52,8	3,5	41,2	3,1	57,2	3,6	49,2	3,4	51,3	3,4
6	62,7	4,6	61,5	3,7	62,1	4,1	42,9	3,2	53,5	3,3	48,1	3,3	56,5	3,8
7	59,5	4,2	66,8	3,9	63,1	4,0	61,0	4,4	76,2	4,5	68,5	4,4	65,2	4,2
8	54,9	3,9	67,7	4,0	61,2	3,9	62,9	4,4	65,0	3,7	63,9	4,0	62,2	3,9
9	65,8	4,7	71,1	4,2	68,4	4,4	76,9	5,3	76,6	4,4	76,7	4,8	71,6	4,6
10-14	54,0	19,3	74,1	20,7	63,8	19,6	73,6	24,6	80,3	22,1	76,9	23,3	68,9	21,1
15-19	42,6	12,7	58,1	14,4	50,2	13,6	46,1	13,0	61,6	14,0	53,6	13,5	51,5	13,6
20-24	29,6	7,4	28,6	6,2	29,1	6,8	18,0	5,0	31,4	6,7	24,2	5,9	27,1	6,4
25-29	17,5	5,0	18,9	4,8	18,2	4,9	15,0	4,6	17,8	4,1	16,3	4,4	17,5	4,7
30-34	15,3	5,6	17,2	5,7	16,3	5,6	10,7	3,5	20,3	4,8	15,1	4,2	15,9	5,1
35-39	13,0	4,7	16,1	5,3	14,6	5,0	14,1	4,0	21,2	4,5	17,4	4,3	15,5	4,7
40-44	13,4	3,7	18,5	4,7	16,0	4,2	12,5	2,6	19,3	3,3	15,8	3,0	16,0	3,7
45-49	12,7	2,5	14,0	2,6	13,4	2,5	13,3	2,2	19,1	2,7	16,2	2,4	14,3	2,5
50-54	14,0	2,8	10,2	2,0	12,0	2,4	12,4	2,4	13,9	2,4	13,1	2,3	12,4	2,4
55-59	7,4	1,4	10,1	1,9	8,9	1,7	10,0	2,0	10,3	2,0	10,1	2,0	9,4	1,8
60-64	7,3	1,1	7,7	1,3	7,5	1,2	6,8	1,2	9,2	1,8	8,1	1,5	7,8	1,3
65-74	5,8	0,9	7,6	1,6	6,9	1,3	6,2	1,4	8,2	2,1	7,4	1,8	7,1	1,5
75+	5,8	0,5	4,8	0,8	5,1	0,7	9,0	1,3	3,0	0,6	5,2	0,9	5,2	0,8
Ogółem	26,1	100,0	28,0	100,0	27,1	100,0	26,0	100,0	30,1	100,0	28,1	100,0	27,4	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na świerzb.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	1122	10,9
II	939	9,1
III	921	9,0
IV	741	7,2
V	701	6,8
VI	489	4,8
VII	334	3,3
VIII	570	5,6
IX	1102	10,7
X	1343	13,1
XI	1343	13,1
XII	663	6,5
Razem	10268	100,0

x/ wg daty zachorowania

..p.	Województwo /St. - stołeczne, H. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zopadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1988 r. 598679	24618	158	5235	628690	1660,5	166	0,03
		1989 r. 1634195	3342	150	4439	1642126	4325,6	335	0,02
1.	St. warszawskie	349454	1814	-	-	351268	14527,7	-	-
2.	Białkopodlaskie	9741	-	-	10	9751	3207,5	13	0,13
3.	Białostockie	24450	2	3	3	24458	3551,7	23	0,09
4.	Bielskie	24949	70	6	696	25721	2882,1	1	0,00
5.	Bydgoskie	9026	25	-	3	9054	820,2	1	0,01
6.	Chełmskie	869	-	-	-	869	353,9	-	-
7.	Ciechanowskie	7071	1	-	-	7072	1658,5	2	0,03
8.	Częstochowskie	25250	301	26	251	25828	3331,0	1	0,00
9.	Elbląskie	3585	17	-	2	3604	757,6	-	-
10.	Gdańskie	7905	2	-	108	8015	564,6	71	0,89
11.	Gorzewskie	30983	-	-	-	30983	6237,7	7	0,02
12.	Jeleniogórskie	21278	5	-	164	21447	4148,8	3	0,01
13.	Kaliskie	5130	12	-	44	5186	733,8	-	-
14.	Katowickie	97056	401	22	372	97851	2472,7	-	-
15.	Kieleckie	21978	2	-	2	21982	1953,4	10	0,05
16.	Konińskie	11737	23	-	21	11781	2523,4	-	-
17.	Koszalińskie	20546	5	-	-	20551	4089,8	-	-
18.	H. krakowskie	117257	-	-	-	117257	9567,2	6	0,01
19.	Krosnieńskie	19038	-	-	142	19180	3914,9	3	0,02
20.	Legnickie	59995	-	-	6	60001	11773,9	8	0,01
21.	Leszczyńskie	10385	-	-	1	10386	2708,6	-	-
22.	Lubelskie	54727	-	-	12	54739	5413,3	17	0,03
23.	Łomżyńskie	228	-	-	-	228	66,0	-	-
24.	H. łódzkie	179880	-	-	636	180516	15787,5	3	0,00
25.	Nowosądeckie	15366	-	-	-	15366	2228,3	-	-
26.	Oleśzyńskie	8191	-	-	-	8191	1098,0	2	0,02
27.	Opolskie	26572	4	-	3	26579	2620,9	-	-
28.	Ostrołęckie	19170	-	-	-	19170	4863,3	-	-
29.	Piłskie	5735	1	3	-	5739	1204,6	3	0,05
30.	Piotrkowskie	27800	3	-	106	27909	4350,5	2	0,01
31.	Płockie	32043	-	-	41	32084	6228,5	36	0,11
32.	Poznańskie	35324	402	78	1572	37376	2821,1	1	0,00
33.	Przemyskie	6607	-	-	36	6643	1643,7	8	0,12
34.	Radomskie	22638	-	-	-	22638	3030,5	-	-
35.	Rzeszowskie	15729	-	-	-	15729	2201,4	1	0,01
36.	Siedleckie	7455	-	-	64	7519	1160,2	-	-
37.	Sieradzkie	10091	1	1	1	10094	2477,1	3	0,03
38.	Skiermnowickie	26319	36	10	28	26393	6324,0	27	0,10
39.	Ślupskie	11429	-	-	4	11433	2794,6	-	-
40.	Suwałskie	2934	-	1	-	2935	631,2	5	0,17
41.	Szczecińskie	11041	117	-	-	11158	1157,3	-	-
42.	Tarnobrzesckie	8163	44	-	11	8218	1381,1	5	0,06
43.	Tarnowskie	28444	-	-	-	28444	4282,7	1	0,00
44.	Toruńskie	19064	10	-	-	19074	2913,6	2	0,01
45.	Wałbrzyskie	18493	-	-	-	18493	2494,7	1	0,01
46.	Włocławskie	5406	41	-	-	5447	1270,9	-	-
47.	Wrocławskie	115660	-	-	7	115667	10287,7	69	0,06
48.	Zamojskie	1527	3	-	6	1536	313,5	-	-
49.	Zielonogórskie	40476	-	-	87	40563	6185,4	-	-

GRYPA / 487 /
W TYM DO 14 ROKU ŻYCIA

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1988 r. 353354	11538	30	2758	367680	4049,4	107	0,03
		1989 r. 750071	429	38	1707	752245	8324,6	179	0,02
1.	St. warszawskie	125377	73	-	-	125450	26884,7	-	-
2.	Białkopodlaskie	5847	-	-	2	5849	7581,1	4	0,07
3.	Białostockie	10781	-	-	-	10781	6746,9	5	0,05
4.	Bielskie	12735	22	-	216	12973	6029,3	-	-
5.	Bydgoskie	5140	24	-	-	5164	1922,1	-	-
6.	Chełmskie	151	-	-	-	151	245,5	-	-
7.	Ciechanowskie	2152	-	-	-	2152	2008,5	1	0,05
8.	Częstochowskie	11176	62	12	105	11355	6595,4	-	-
9.	Elbiąskie	3180	7	-	1	3188	2493,4	-	-
10.	Gdańskie	5389	-	-	51	5440	1594,5	71	1,3
11.	Gorzewskie	17256	-	-	-	17256	13386,3	3	0,02
12.	Jeleniogórskie	10924	2	-	4	10930	8950,0	1	0,01
13.	Kaliskie	1764	-	-	11	1775	1028,5	-	-
14.	Katowickie	52569	29	-	1	52599	5795,4	-	-
15.	Kieleckie	9581	-	-	1	9582	3596,1	5	0,05
16.	Konińskie	4958	4	-	9	4971	4247,6	-	-
17.	Koszalińskie	9210	-	-	-	9210	7126,5	-	-
18.	M. krakowskie	47427	-	-	-	47427	18013,9	3	0,01
19.	Krośniewskie	10134	-	-	47	10181	7922,9	-	-
20.	Legnickie	34535	-	-	2	34537	26333,9	4	0,01
21.	Leszczyńskie	6087	-	-	-	6087	6151,4	-	-
22.	Lubelskie	26632	-	-	12	26644	11318,6	17	0,06
23.	Łomżyńskie	1	-	-	-	1	1,1	-	-
24.	M. łódzkie	79863	-	-	636	80499	38283,3	2	0,00
25.	Nowosądeckie	2896	-	-	-	2896	1526,9	-	-
26.	Olsztyńskie	4898	-	-	-	4898	2480,3	-	-
27.	Opolskie	11999	-	-	-	11999	4949,7	-	-
28.	Ostrołęckie	11031	-	-	-	11031	10637,5	-	-
29.	Piłskie	2754	-	-	-	2754	2170,5	-	-
30.	Piotrkowskie	18693	1	-	70	18764	12312,8	1	0,01
31.	Płockie	18325	-	26	10	18335	15290,6	5	0,03
32.	Poznańskie	15138	151	-	482	15797	5078,5	1	0,01
33.	Przemyskie	2644	-	-	12	2656	2544,0	-	-
34.	Radomskie	11112	-	-	-	11112	5916,7	-	-
35.	Rzeszowskie	7906	-	-	-	7906	4288,1	-	-
36.	Siedleckie	2989	-	-	30	3019	1847,1	-	-
37.	Sieradzkie	6094	-	-	-	6094	6479,2	1	0,02
38.	Skierniewickie	10528	1	-	-	10529	11051,4	18	0,17
39.	Słupskie	8563	-	-	1	8564	7744,2	-	-
40.	Suwalskie	1579	-	-	-	1579	1243,7	1	0,06
41.	Szczecińskie	6928	-	-	-	6928	3021,3	-	-
42.	Tarnobrzesckie	4546	30	-	2	4578	3093,6	1	0,02
43.	Tarnowskie	12896	-	-	-	12896	7351,9	-	-
44.	Toruńskie	8260	1	-	-	8261	5056,6	-	-
45.	Wałbrzyskie	10585	-	-	-	10585	6206,5	1	0,01
46.	Włocławskie	3850	22	-	-	3872	3727,6	-	-
47.	Wrocławskie	48377	-	-	2	48379	19464,3	34	0,07
48.	Zamojskie	526	-	-	-	526	439,4	-	-
49.	Zielonogórskie	24085	-	-	-	24085	14304,5	-	-

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A	1988 r. 1989 r.	20 15	16 15	9 7	24 22	69 59	0,18 0,16	66 59	95,7 100,0
1.	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bielskopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Białostockie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
5.	Bydgoskie	-	-	3	-	3	0,3	3	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
10.	Gdańskie	1	-	1	3	5	0,4	5	100,0
11.	Gorzewskie	2	4	-	2	8	1,6	8	100,0
12.	Jeleniogórskie	2	-	-	-	2	0,4	2	100,0
13.	Kaliszkie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	-	-	-	1	1	0,03	1	100,0
15.	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	1	1	-	-	2	0,4	2	100,0
18.	M. Krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Krosnienckie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	2	1	1	-	4	0,8	4	100,0
21.	Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Lomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Olsztyńskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
27.	Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	1	1	-	-	2	0,4	2	100,0
30.	Piotrkowskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
31.	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	2	4	-	6	12	0,9	12	100,0
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Raciborskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Szupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Tarnobrzesckie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wąłorzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	-	2	2	0,5	2	100,0
47.	Wrocławskie	-	2	-	-	2	0,2	2	100,0
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	3	1	1	5	10	1,5	10	100,0

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		19	37	52	47	155	0,4	5	3,2
1988 r.		36	31	73	67	207	0,6	11	5,3
1.	St. warszawskie	1	-	4	-	5	0,2	-	-
2.	Białkopodlaskie	-	2	1	3	6	2,0	-	-
3.	Białostockie	-	1	1	-	2	0,3	-	-
4.	Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bydgoskie	-	-	2	-	2	0,2	-	-
6.	Chełmskie	-	1	-	-	1	0,4	-	-
7.	Ciechanowskie	-	1	-	-	1	0,2	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	1	2	-	-	3	0,6	-	-
10.	Gdańskie	-	1	5	7	13	0,9	-	-
11.	Gorzewskie	-	-	1	-	1	0,2	-	-
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	-	1	-	2	3	0,4	-	-
14.	Katowickie	3	1	1	1	6	0,2	-	-
15.	Kieleckie	-	-	7	-	7	0,6	2	28,6
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	-	-	4	2	6	1,2	-	-
18.	M. krakowskie	-	-	1	2	3	0,2	-	-
19.	Krośniewskie	-	1	1	-	2	0,4	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Łomżyńskie	-	-	1	-	1	0,3	-	-
24.	M. łódzkie	11	7	7	14	39	3,4	1	2,6
25.	Nowosądeckie	-	1	4	-	5	0,7	-	-
26.	Oleśztyńskie	1	-	-	-	1	0,1	-	-
27.	Opolskie	2	1	-	-	3	0,3	-	-
28.	Ostrołęckie	2	3	6	3	14	3,6	1	7,1
29.	Piłskie	1	-	-	-	1	0,2	-	-
30.	Piotrkowskie	-	-	2	3	5	0,8	-	-
31.	Płockie	-	-	1	2	3	0,6	-	-
32.	Poznańskie	-	1	-	2	3	0,2	1	33,3
33.	Przemyskie	-	1	1	4	6	1,5	-	-
34.	Radomskie	-	-	1	-	1	0,1	-	-
35.	Rzeszowskie	1	-	-	1	2	0,3	1	50,0
36.	Siedleckie	2	-	2	-	4	0,6	-	-
37.	Sieradzkie	-	2	2	-	4	1,0	-	-
38.	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwalskie	2	-	11	9	22	4,7	4	18,2
41.	Szczecińskie	-	-	2	-	2	0,2	-	-
42.	Tarnobrzesckie	5	2	1	1	9	1,5	1	11,1
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	2	2	-	5	9	1,4	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	2	-	2	0,3	-	-
46.	Włocławskie	1	-	1	-	2	0,5	-	-
47.	Wrocławskie	-	-	1	3	4	0,4	-	-
48.	Zamojskie	1	-	-	2	3	0,6	-	-
49.	Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0,2	-	-

POKASANIA OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WSCIEKLIWĄ LUB ZANIĘCZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZECEPIENIA PRZECIW WSCIEKLIWIE.

L.p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		956	1087	896	1210	4149	10,9	439	10,6
		913	918	1098	1753	4682	12,3	341	7,3
1.	St. warszawskie	31	66	35	66	198	8,2	6	3,0
2.	Białkopodlaskie	11	6	9	8	34	11,2	-	-
3.	Białostockie	29	16	5	14	64	9,3	15	23,4
4.	Białskie	8	8	15	30	61	6,8	1	1,6
5.	Gdygockie	50	28	61	50	189	17,1	33	17,5
6.	Chełmskie	-	5	1	-	6	2,4	-	-
7.	Ciechanowskie	2	3	2	5	12	2,8	1	8,3
8.	Częstocnowskie	14	37	35	48	134	17,3	3	2,2
9.	Elbiąskie	20	12	17	24	73	15,3	-	-
10.	Gdańskie	33	51	92	119	295	20,8	-	-
11.	Gorzowskie	15	13	37	69	134	27,0	-	-
12.	Jeżeniogórskie	23	40	45	36	145	28,0	12	8,3
13.	Kaliskie	21	16	39	25	101	14,3	-	-
14.	Katowickie	42	38	60	70	210	5,3	16	7,6
15.	Kieleckie	3	17	17	21	58	5,2	1	1,7
16.	Konińskie	23	6	21	41	91	19,5	3	3,3
17.	Koszalińskie	33	23	32	23	111	22,1	3	2,7
18.	M. krakowskie	35	27	48	85	195	15,9	1	0,5
19.	Krośnienskie	4	27	13	8	52	10,6	6	11,5
20.	Legnickie	13	16	26	70	125	24,5	1	0,9
21.	Leszczyńskie	12	16	20	8	56	14,6	1	1,8
22.	Lubelskie	2	3	9	2	16	1,6	2	12,5
23.	Łomżyńskie	4	7	2	4	17	4,9	1	5,9
24.	M. łódzkie	16	14	3	39	72	6,3	7	9,7
25.	Nowosądeckie	18	20	23	29	90	13,1	6	6,7
26.	Ólsztynskie	73	65	101	103	342	45,8	31	9,1
27.	Opolskie	12	45	18	39	114	11,2	13	11,4
28.	Ostrołęckie	1	3	1	1	6	1,5	-	-
29.	Pilskie	22	16	21	20	79	16,6	60	75,9
30.	Piotrkowskie	2	1	1	1	5	0,8	1	20,0
31.	Płockie	11	5	10	18	44	8,5	-	-
32.	Poznańskie	56	24	49	59	188	14,2	-	-
33.	Przemyskie	3	4	15	9	31	7,7	10	32,3
34.	Radomskie	5	1	9	8	23	3,1	1	4,3
35.	Rzeszowskie	1	4	-	11	16	2,2	16	100,0
36.	Siedleckie	18	10	13	19	60	9,3	-	-
37.	Sieradzkie	-	-	-	3	3	0,7	1	33,3
38.	Skiernewickie	5	5	3	5	18	4,3	-	-
39.	Słupskie	23	23	19	17	82	20,0	1	1,2
40.	Suwalskie	34	20	22	27	103	22,2	51	49,5
41.	Szczecińskie	66	24	57	65	212	22,0	-	-
42.	Tarnobrzesskie	20	17	2	323	362	60,2	3	0,8
43.	Tarnowskie	11	28	10	7	56	8,4	10	17,9
44.	Toruńskie	39	38	32	55	164	25,1	1	0,6
45.	Wałbrzyskie	12	8	4	13	37	5,0	16	43,2
46.	Włodzawskie	12	7	25	7	51	11,9	-	-
47.	Wrocławskie	4	14	1	14	33	2,9	1	3,0
48.	Zamojskie	13	36	6	17	72	14,7	4	5,6
49.	Zielonogórskie	8	5	11	18	42	6,4	2	4,8

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P	O L S K A	189	208	139	207	743	2,0	482	64,9
	1988 r.								
	1989 r.	170	177	120	171	638	1,7	408	63,9
1.	St. warszawskie	20	20	17	24	81	3,3	35	43,2
2.	Białkopodlaskie	2	2	2	2	8	2,6	3	37,5
3.	Białostockie	1	1	3		5	0,7	3	60,0
4.	Bielskie	1	2	2	1	6	0,7	6	100,0
5.	Bydgoskie	3	2	1	2	8	0,7	5	62,5
6.	Chełmskie	-	3	-	-	3	1,2	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	6	2	3	3	14	1,8	8	57,1
9.	Elbląskie	1	1	-	-	2	0,4	-	-
10.	Gdańskie	22	21	7	17	67	4,7	62	92,5
11.	Gorzewskie	-	4	5	1	10	2,0	9	90,0
12.	Jeleniogórskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
13.	Koliskie	-	1	1	-	2	0,3	1	50,0
14.	Katowickie	7	5	5	7	24	0,6	15	62,5
15.	Kieleckie	4	3	2	4	13	1,2	4	30,8
16.	Konińskie	1	1	1	-	3	0,6	2	66,7
17.	Koszalińskie	-	1	1	23	25	5,0	1	4,0
18.	M. krakowskie	18	15	11	14	58	4,7	32	55,2
19.	Krośnienskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
20.	Legnickie	1	1	2	-	4	0,8	4	100,0
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	14	19	5	11	49	4,8	43	87,8
23.	Łomżyńskie	-	2	1	-	3	0,9	3	100,0
24.	M. łódzkie	11	17	13	11	52	4,5	44	84,6
25.	Nowosądeckie	3	2	-	2	7	1,0	3	42,9
26.	Olsztyńskie	2	-	-	-	2	0,3	2	100,0
27.	Opolskie	4	5	4	7	20	2,0	12	60,0
28.	Ostrołęckie	2	2	1	1	6	1,5	4	66,6
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	2	1	1	3	7	1,1	7	100,0
31.	Piockie	1	3	2	2	8	1,6	3	37,5
32.	Poznańskie	10	11	6	7	34	2,6	25	73,5
33.	Przemyskie	-	3	2	1	6	1,5	4	66,6
34.	Radomskie	1	-	-	1	2	0,3	1	50,0
35.	Rzeszowskie	1	6	4	4	15	2,1	13	86,7
36.	Siedleckie	2	1	1	-	4	0,6	2	50,0
37.	Sieradzkie	7	2	1	4	14	3,4	11	78,6
38.	Skiernewickie	4	1	4	2	11	2,6	6	54,5
39.	Słupskie	-	-	-	1	1	0,2	-	-
40.	Suwalskie	-	-	2	-	2	0,4	2	100,0
41.	Szczecińskie	4	1	2	1	8	0,8	2	25,0
42.	Tarnobrzeskie	2	7	4	3	16	2,7	2	12,5
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	5	1	-	3	9	1,4	8	88,9
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
46.	Włocławskie	2	1	-	1	4	0,9	-	-
47.	Wrocławskie	4	4	2	6	16	1,4	13	81,3
48.	Zamojskie	1	2	-	1	4	0,8	3	75,0
49.	Zielonogórskie	-	-	2	-	2	0,3	2	100,0

ŻOŁTACZKA ZAKAZNA KRĘTKOWA I INNE ZAKAZENIA KRĘTKOWE / 100 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		0	3	1	11	15	0,04	15	100,0
		4	2	4	12	22	0,06	22	100,0
1.	St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Bielskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
5.	Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Gorzowskie	-	-	2	1	3	0,6	3	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	2	1	-	-	3	0,1	3	100,0
15.	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
18.	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Kreśnienskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Olsztyńskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
27.	Opolskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	1	-	1	2	4	1,0	4	100,0
40.	Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Szczecińskie	-	-	-	4	4	0,4	4	100,0
42.	Tornobrzezkie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	-	1	-	2	3	0,5	3	100,0

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		90	94	44	55	283	0,8	120	42,4
1988 r.									
1989 r.		54	58	30	48	190	0,5	102	53,7
1.	St. warszawskie	-	1	4	-	5	0,2	5	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	3	5	1	8	17	2,5	16	94,1
4.	Bielskie	-	2	-	1	3	0,3	3	100,0
5.	Bydgoskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowski	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
10.	Gdańskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
11.	Gorzewskie	4	3	2	-	9	1,8	2	22,2
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	2	3	-	1	6	0,8	3	50,0
14.	Katowickie	-	1	1	-	2	0,1	2	100,0
15.	Kieleckie	6	-	1	1	8	0,7	6	75,0
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	1	-	3	1	5	1,0	5	100,0
18.	M. krakowskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
19.	Krośniewskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
20.	Legnickie	2	1	-	-	3	0,6	3	100,0
21.	Leszczyńskie	2	-	-	-	2	0,5	-	-
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Łomżyńskie	-	1	-	-	1	0,3	1	100,0
24.	M. łódzkie	2	-	-	-	2	0,2	1	50,0
25.	Nowosądeckie	-	2	-	-	2	0,3	2	100,0
26.	Olczyńskie	-	-	2	-	2	0,3	2	100,0
27.	Opolskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	1	-	1	0,3	1	100,0
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowski	-	1	-	1	2	0,3	2	100,0
31.	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	10	4	-	1	15	1,1	1	6,7
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	-	-	-	2	2	0,3	2	100,0
36.	Siedleckie	-	3	-	-	3	0,5	3	100,0
37.	Sieradzkie	-	-	-	2	2	0,5	2	100,0
38.	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Suwalskie	-	2	2	1	5	1,1	5	100,0
41.	Szczecińskie	1	-	3	2	6	0,6	5	83,3
42.	Tarnobrzesckie	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	12	25	8	24	69	10,5	16	23,2
45.	Wałbrzyskie	-	1	-	1	2	0,3	-	-
46.	Włodawskie	-	1	1	-	2	0,5	-	-
47.	Wrocławskie	1	-	-	1	2	0,2	2	100,0
48.	Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Zielonogórskie	6	-	-	-	6	0,9	6	100,0

ZAPALENIA OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - RAZEM
/ 036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320,0-320.3, 320.8, 320.9, 322. /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		975	962	1645	1265	4847	12,8	4842	99,9
		852	969	1774	1544	5139	13,5	5134	99,9
1.	St. warszawskie	24	36	41	77	178	7,4	178	100,0
2.	Białkopodlaskie	10	7	9	14	40	13,2	40	100,0
3.	Białostockie	24	17	81	84	206	29,9	206	100,0
4.	Bielskie	30	25	29	31	115	12,9	115	100,0
5.	Bydgoskie	20	22	30	39	111	10,1	111	100,0
6.	Chełmskie	1	4	13	7	25	10,2	25	100,0
7.	Ciechanowskie	8	9	15	14	46	10,8	46	100,0
8.	Częstochowskie	12	22	27	34	95	12,3	94	98,9
9.	Elbląskie	18	14	13	15	60	12,6	59	98,3
10.	Gdańskie	36	40	87	75	238	16,8	238	100,0
11.	Gorzewskie	8	15	14	11	48	9,7	48	100,0
12.	Jeleniogórskie	10	7	10	12	39	7,5	39	100,0
13.	Kaliskie	12	16	24	24	76	10,8	76	100,0
14.	Katowickie	62	58	96	124	340	8,6	340	100,0
15.	Kieleckie	38	29	26	50	143	12,7	143	100,0
16.	Konińskie	7	7	10	7	31	6,6	31	100,0
17.	Koszalińskie	14	16	53	20	103	20,5	103	100,0
18.	M. krakowskie	45	51	114	60	270	22,0	270	100,0
19.	Krośnienskie	15	24	44	29	112	22,9	112	100,0
20.	Legnickie	15	14	21	25	75	14,7	75	100,0
21.	Leszczyńskie	9	10	14	14	47	12,3	47	100,0
22.	Lubelskie	13	37	152	56	258	25,5	258	100,0
23.	Łomżyńskie	3	4	9	12	28	8,1	28	100,0
24.	M. łódzkie	25	22	11	49	107	9,4	106	99,1
25.	Nowosądeckie	23	40	61	60	184	26,7	184	100,0
26.	Olsztyńskie	13	22	17	25	77	10,3	77	100,0
27.	Opolskie	23	14	43	27	107	10,6	107	100,0
28.	Ostrołęckie	9	10	20	25	64	16,2	63	98,4
29.	Piłskie	8	9	14	13	44	9,2	44	100,0
30.	Piotrkowskie	15	9	23	33	80	12,5	80	100,0
31.	Płockie	14	14	7	10	45	8,7	45	100,0
32.	Poznańskie	37	23	30	38	128	9,7	128	100,0
33.	Przemyskie	6	28	56	19	109	27,0	109	100,0
34.	Radomskie	36	22	14	13	85	11,4	85	100,0
35.	Rzeszowskie	9	18	71	30	128	17,9	128	100,0
36.	Siedleckie	14	14	22	5	55	8,5	55	100,0
37.	Sieradzkie	6	10	10	10	36	8,8	36	100,0
38.	Skierniewickie	11	13	14	13	51	12,2	51	100,0
39.	Słupskie	18	18	32	20	88	21,5	88	100,0
40.	Suwalskie	12	20	19	22	73	15,7	73	100,0
41.	Szczecińskie	22	35	80	34	171	17,7	171	100,0
42.	Tarnobrzeskie	18	17	61	42	138	23,2	138	100,0
43.	Tarnowskie	21	28	53	57	159	23,9	159	100,0
44.	Toruńskie	11	16	28	28	83	12,7	83	100,0
45.	Wałbrzyskie	8	10	9	15	42	5,7	41	97,6
46.	Włocławskie	12	25	38	35	110	25,7	110	100,0
47.	Wrocławskie	26	25	45	42	138	12,3	138	100,0
48.	Zamojskie	10	12	33	16	71	14,5	71	100,0
49.	Zielonogórskie	11	11	31	29	82	12,5	82	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - MENINGOKOKOWE

/ 036.0 /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		89	118	72	86	365	1,0	365	100,0
1988 r.									
1989 r.		91	88	55	64	298	0,8	298	100,0
1.	St. warszawskie	10	8	8	8	34	1,4	34	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	0,3	1	100,0
3.	Białostockie	1	4	3	2	10	1,4	10	100,0
4.	Bielskie	8	9	2	3	22	2,5	22	100,0
5.	Bydgoskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	3	1	1	5	0,6	5	100,0
9.	Elbląskie	1	1	-	-	2	0,4	2	100,0
10.	Gdańskie	4	7	6	2	19	1,3	19	100,0
11.	Gorzowskie	1	-	-	1	2	0,4	2	100,0
12.	Jeleniogórskie	1	3	1	3	8	1,5	8	100,0
13.	Kaliskie	2	2	1	-	5	0,7	5	100,0
14.	Katowickie	7	7	5	7	26	0,7	26	100,0
15.	Kieleckie	4	3	3	2	12	1,1	12	100,0
16.	Konińskie	-	2	-	-	2	0,4	2	100,0
17.	Koszalińskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
18.	M. krakowskie	12	2	3	3	20	1,6	20	100,0
19.	Krośnienskie	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	1	1	-	2	4	1,0	4	100,0
22.	Lubelskie	3	1	2	-	6	0,6	6	100,0
23.	Łomżyńskie	1	1	-	3	5	1,4	5	100,0
24.	M. łódzkie	2	2	1	-	5	0,4	5	100,0
25.	Nowosądeckie	1	-	-	1	2	0,3	2	100,0
26.	Olsztyńskie	-	1	-	4	5	0,7	5	100,0
27.	Opolskie	1	1	-	1	3	0,3	3	100,0
28.	Ostrołęckie	2	1	-	-	3	0,8	3	100,0
29.	Piłskie	2	2	2	-	6	1,3	6	100,0
30.	Piotrkowskie	2	2	1	2	7	1,1	7	100,0
31.	Płockie	1	-	-	1	2	0,4	2	100,0
32.	Poznańskie	1	5	3	3	12	0,9	12	100,0
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
35.	Rzeszowskie	3	-	2	-	5	0,7	5	100,0
36.	Siedleckie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
37.	Sieradzkie	1	1	-	1	3	0,7	3	100,0
38.	Skierniewickie	2	3	-	-	5	1,2	5	100,0
39.	Słupskie	4	2	-	1	7	1,7	7	100,0
40.	Suwałskie	-	1	2	1	4	0,9	4	100,0
41.	Szczecińskie	2	2	1	-	5	0,5	5	100,0
42.	Tarnobrzeskie	2	-	1	1	4	0,7	4	100,0
43.	Tarnowskie	-	1	-	1	2	0,3	2	100,0
44.	Toruńskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	2	4	-	1	7	0,6	7	100,0
48.	Zamojskie	2	3	3	3	11	2,2	11	100,0
49.	Zielonogórskie	2	2	3	5	12	1,8	12	100,0

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH - INNE BAKTERYJNE
/ 320.0-320.3, 320.8, 320.9 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		516	492	554	537	2099	5,5	2099	100,0
		513	517	548	634	2212	5,8	2210	99,9
1.	St. warszawskie	11	15	6	26	58	2,4	58	100,0
2.	Białkopodlaskie	10	7	4	4	25	8,2	25	100,0
3.	Białostockie	18	10	40	38	106	15,4	106	100,0
4.	Bielskie	16	9	12	12	49	5,5	49	100,0
5.	Bydgoskie	13	14	9	15	51	4,6	51	100,0
6.	Chełmskie		3		2	5	2,0	5	100,0
7.	Ciechanowskie	6	5	9	10	30	7,0	30	100,0
8.	Częstochowskie	10	15	9	17	51	6,6	51	100,0
9.	Elbląskie	15	10	11	10	46	9,7	45	97,8
10.	Gdańskie	22	14	13	27	76	5,4	76	100,0
11.	Gorzowskie	7	12	9	6	34	6,8	34	100,0
12.	Jeleniogórskie	6	2	3	4	15	2,9	15	100,0
13.	Kaliskie	5	4	7	8	24	3,4	24	100,0
14.	Katowickie	30	33	35	40	138	3,5	138	100,0
15.	Kielockie	24	21	13	28	86	7,6	86	100,0
16.	Konińskie	5	3	5	4	17	3,6	17	100,0
17.	Koszalińskie	11	9	6	13	39	7,8	39	100,0
18.	M. krakowskie	21	24	20	20	85	6,9	85	100,0
19.	Krosnińskie	10	12	21	20	63	12,9	63	100,0
20.	Legnickie	10	6	8	12	36	7,1	36	100,0
21.	Leszczyńskie	5	3	8	5	21	5,5	21	100,0
22.	Lubelskie	3	8	15	14	40	4,0	40	100,0
23.	Łomżyńskie	1	3	6	9	19	5,5	19	100,0
24.	M. łódzkie	14	11	6	19	50	4,4	49	98,0
25.	Nowosądeckie	16	22	12	20	70	10,2	70	100,0
26.	Olsztyńskie	11	8	10	14	43	5,8	43	100,0
27.	Opolskie	13	7	25	7	52	5,1	52	100,0
28.	Ostrołęckie	6	6	11	13	36	9,1	36	100,0
29.	Pilskie	5	5	6	7	23	4,8	23	100,0
30.	Piotrkowskie	9	5	6	15	35	5,5	35	100,0
31.	Płockie	9	13	2	6	30	5,8	30	100,0
32.	Poznańskie	13	9	10	12	44	3,3	44	100,0
33.	Przemyskie	3	12	11	12	38	9,4	38	100,0
34.	Radomskie	30	18	11	11	70	9,4	70	100,0
35.	Rzeszowskie	4	12	21	12	49	6,9	49	100,0
36.	Siedleckie	8	13	14	1	36	5,6	36	100,0
37.	Sieradzkie	5	7	4	3	19	4,7	19	100,0
38.	Skierniowickie	6	9	5	6	26	6,2	26	100,0
39.	Słupskie	11	13	7	12	43	10,5	43	100,0
40.	Suwalskie	8	10	8	8	34	7,3	34	100,0
41.	Szczecińskie	13	15	17	18	63	6,5	63	100,0
42.	Tarnobrzeskie	12	10	21	12	55	9,2	55	100,0
43.	Tarnowskie	11	15	11	15	52	7,8	52	100,0
44.	Toruńskie	6	10	8	11	35	5,3	35	100,0
45.	Wałbrzyskie	4	7	6	11	28	3,8	28	100,0
46.	Włocławskie	6	17	10	15	48	11,2	48	100,0
47.	Wrocławskie	17	9	13	11	50	4,4	50	100,0
48.	Zamojskie	6	6	16	8	36	7,3	36	100,0
49.	Zielonogórskie	8	6	8	11	33	5,0	33	100,0

Liczba zachorowań na meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-rdz.
wg wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	420	285	705	413	306	719	1424
0	194	121	315	210	140	350	665
1	109	81	190	119	82	201	391
2	54	46	100	42	50	92	192
3	32	24	56	18	20	38	94
4	31	13	44	24	14	38	82
5-9	77	53	130	60	37	97	227
5	17	14	31	19	13	32	63
6	18	15	33	12	7	19	52
7	19	10	29	6	7	13	42
8	12	7	19	13	6	19	38
9	11	7	18	10	4	14	32
10-14	49	24	73	34	17	51	124
15-19	28	11	39	29	17	46	85
20-24	10	12	22	17	9	26	48
25-29	20	11	31	22	7	29	60
30-34	31	14	45	32	6	38	83
35-39	35	17	52	43	10	53	105
40-44	24	11	35	17	6	23	58
45-49	18	8	26	16	1	17	43
50-54	16	10	26	16	7	23	49
55-59	24	12	36	20	6	26	62
60-64	16	16	32	16	9	25	57
65-74	10	15	25	19	11	30	55
75+	9	12	21	5	4	9	30
Ogółem	787	511	1298	759	453	1212	2510

Liczba zachorowań i zapadalność* na meningokokowe i inne bakteryjne zapal. opon m-rdz.
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	1298	5,6
	w tym: <20 tys.	278	6,1
	20-50 tys.	223	5,7
	50-100 tys.	199	6,3
	>100 tys.	598	5,1
WIEŚ		1212	8,3
OGÓŁEM		2510	6,6

*/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność* i podział procentowy w/g płci wieku i środowiska
- meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-rdż.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	47,0	53,5	33,5	55,8	40,4	54,3	60,4	54,5	46,8	67,6	53,8	59,3	46,2	56,7
0	121,4	24,7	79,9	23,7	101,2	24,3	156,5	27,7	109,8	30,9	133,7	28,9	116,1	26,5
1	65,4	13,9	51,2	15,9	58,5	14,6	88,7	15,7	64,4	18,1	76,9	16,6	66,7	15,6
2	30,7	6,9	27,5	9,0	29,1	7,7	31,0	5,5	38,7	11,1	34,7	7,6	31,6	7,6
3	16,9	4,1	13,2	4,7	15,1	4,3	13,0	2,4	15,0	4,4	14,0	3,1	14,6	3,7
4	15,3	3,9	6,7	2,5	11,1	3,4	16,9	3,2	10,3	3,1	13,7	3,1	12,2	3,3
5-9	7,4	9,8	5,3	10,4	6,4	10,0	8,8	7,9	5,6	8,2	7,2	8,1	6,7	9,0
5	8,1	2,2	6,9	2,7	7,5	2,4	13,3	2,5	9,4	2,8	11,4	2,6	9,1	2,5
6	8,5	2,3	7,4	2,9	7,9	2,5	8,4	1,6	5,1	1,6	6,8	1,6	7,5	2,1
7	9,2	2,4	5,1	2,0	7,2	2,2	4,4	0,8	5,4	1,6	4,9	1,1	6,3	1,7
8	5,8	1,5	3,5	1,4	4,7	1,5	9,9	1,7	4,8	1,3	7,4	1,6	5,7	1,5
9	5,3	1,4	3,5	1,4	4,4	1,4	7,6	1,3	3,2	0,9	5,5	1,2	4,8	1,2
10-14	4,9	6,2	2,5	4,7	3,8	5,6	5,3	4,5	2,8	3,1	4,1	4,2	3,9	4,9
15-19	3,2	3,6	1,3	2,2	2,3	3,0	5,4	3,8	3,4	3,1	4,4	3,8	3,1	3,4
20-24	1,4	1,3	1,6	2,3	1,5	1,7	3,2	2,2	1,9	2,0	2,6	2,1	1,9	1,9
25-29	2,4	2,5	1,3	2,2	1,8	2,4	3,7	2,9	1,4	1,5	2,6	2,4	2,2	2,4
30-34	2,9	3,9	1,3	2,7	2,1	3,5	5,1	4,2	1,1	1,3	3,3	3,1	2,5	3,3
35-39	3,3	4,5	1,5	3,3	2,4	4,0	7,9	5,7	2,1	2,2	5,2	4,4	3,3	4,2
40-44	3,0	3,0	1,3	2,2	2,1	2,7	4,3	2,2	1,6	1,3	3,0	1,9	2,4	2,3
45-49	3,1	2,3	1,3	1,6	2,2	2,0	5,2	2,1	0,3	0,2	2,8	1,4	2,4	1,7
50-54	2,7	2,0	1,5	2,0	2,1	2,0	4,4	2,1	1,9	1,5	3,1	1,9	2,5	2,0
55-59	4,2	3,0	1,9	2,2	3,0	2,3	5,2	2,6	1,4	1,3	3,2	2,1	3,1	2,5
60-64	3,5	2,0	2,7	3,1	3,1	2,5	4,7	2,1	2,1	2,0	3,3	2,1	3,2	2,3
65-74	2,1	1,3	2,1	2,9	2,1	1,9	4,6	2,5	1,9	2,4	3,0	2,5	2,5	2,2
75+	3,5	1,1	2,1	2,3	2,5	1,6	1,9	0,7	0,9	0,9	1,2	0,7	1,9	1,2
Ogółem	7,0	100,0	4,2	100,0	5,6	100,0	10,4	100,0	6,2	100,0	8,3	100,0	6,6	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon m-rdż.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	238	10,1
II	224	9,5
III	213	9,0
IV	188	8,0
V	198	8,4
VI	232	9,8
VII	216	9,1
VIII	181	7,7
IX	218	9,2
X	213	9,0
XI	137	5,8
XII	107	4,5
Razem	2365	100,0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH - ENTEROWIRUSOWE / COXSACKIE, ECHO / SUROWICZE NIEOKREŚLONE,
LIMFOCYTOWE / 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7 /

Lp.	Województwo /St.- stołeczne, M. - wicjskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		307	305	923	534	2069	5,4	2068	99,9
		213	286	980	705	2184	5,8	2184	100,0
1.	St. warszawskie	3	8	24	42	77	3,2	77	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	4	3	7	2,3	7	100,0
3.	Białostockie	4	1	29	20	54	7,8	54	100,0
4.	Bielskie	5	1	6	6	18	2,0	18	100,0
5.	Bydgoskie	5	5	18	17	45	4,1	45	100,0
6.	Chełmskie	1	1	13	5	20	8,1	20	100,0
7.	Ciechanowskie	2	4	5	2	13	3,0	13	100,0
8.	Częstochowskie	2	4	17	14	37	4,8	37	100,0
9.	Elbląskie	2	3	2	3	10	2,1	10	100,0
10.	Gdańskie	10	19	68	45	142	10,0	142	100,0
11.	Gorzewskie	-	3	5	4	12	2,4	12	100,0
12.	Jeleniogórskie	2	1	6	4	13	2,5	13	100,0
13.	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	25	18	56	76	175	4,4	175	100,0
15.	Kieleckie	8	3	3	15	29	2,6	29	100,0
16.	Konińskie	2	2	3	3	10	2,1	10	100,0
17.	Koszalińskie	2	6	47	7	62	12,3	62	100,0
18.	M. krakowskie	12	24	91	36	163	13,3	163	100,0
19.	Krośnieńskie	5	12	23	9	49	10,0	49	100,0
20.	Legnickie	4	8	12	11	35	6,9	35	100,0
21.	Leszczyńskie	2	4	4	4	14	3,7	14	100,0
22.	Lubelskie	7	28	134	41	210	20,8	210	100,0
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	9	8	3	29	49	4,3	49	100,0
25.	Nowosądeckie	6	16	49	38	109	15,8	109	100,0
26.	Olsztyńskie	2	11	6	5	24	3,2	24	100,0
27.	Opolskie	8	6	15	18	47	4,6	47	100,0
28.	Ostrołęckie	1	3	8	9	21	5,3	21	100,0
29.	Piłskie	1	2	4	6	13	2,7	13	100,0
30.	Piotrkowskie	3	2	11	11	27	4,2	27	100,0
31.	Płockie	4	-	4	1	9	1,7	9	100,0
32.	Poznańskie	23	8	16	23	70	5,3	70	100,0
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Radomskie	2	-	-	-	2	0,3	2	100,0
35.	Rzeszowskie	2	5	48	18	73	10,2	73	100,0
36.	Siedleckie	2	1	7	3	13	2,0	13	100,0
37.	Sieradzkie	-	1	1	2	4	1,0	4	100,0
38.	Skierniewickie	3	1	9	7	20	4,8	20	100,0
39.	Słupskie	3	3	24	4	34	8,3	34	100,0
40.	Suwalskie	4	4	7	9	24	5,2	24	100,0
41.	Szczecińskie	4	12	37	10	63	6,5	63	100,0
42.	Tornobrzeskio	2	6	16	25	49	8,2	49	100,0
43.	Tarnowskie	10	11	42	41	104	15,7	104	100,0
44.	Toruńskie	5	6	20	16	47	7,2	47	100,0
45.	Wałbrzyskie	2	2	3	3	10	1,3	10	100,0
46.	Włocławskie	5	7	27	17	56	13,1	56	100,0
47.	Wrocławskie	7	12	32	29	80	7,1	80	100,0
48.	Zamojskie	1	1	1	1	4	0,8	4	100,0
49.	Zielonogórskie	1	3	20	13	37	5,6	37	100,0

Liczba zachorowań na enterowirusowe i surowicze zapalenie opon mózgowych, według płci, wieku i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E S			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	201	106	307	101	66	167	474
0	45	24	67	30	23	53	120
1	29	18	47	18	6	24	71
2	23	13	36	12	7	19	55
3	31	20	51	18	12	30	81
4	75	31	106	23	18	41	147
5-9	374	182	556	167	82	249	805
5	85	48	133	42	22	64	197
6	96	36	132	45	15	60	192
7	74	44	118	27	18	45	163
8	63	24	87	23	16	41	128
9	56	30	86	28	11	39	125
10-14	155	82	237	101	36	137	374
15-19	49	38	87	31	22	73	160
20-24	27	29	56	28	20	48	104
25-29	28	29	57	24	11	35	92
30-34	14	15	29	15	9	24	53
35-39	11	17	28	7	5	12	40
40-44	6	8	14	2	3	5	19
45-49	5	4	9	3	4	7	16
50-54	4	0	12	2	3	5	17
55-59	1	3	4	3	1	4	8
60-64	-	2	2	5	2	7	9
65-74	1	3	4	-	5	5	9
75+	1	1	2	1	1	2	4
Ogółem	877	527	1404	510	270	780	2184

Liczba zachorowań i zapadalność^a na enterowirusowe i surowicze zapalenie opon mózgowych, w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tys. < 20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. > 100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		1404	6,0
221	4,8		
192	4,9		
207	6,5		
784	6,7		
WIEŚ		780	5,3
OGÓŁEM		2184	5,8

a/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność¹ i podział procentowy w/g wieku, płci i środowiska enterowirusowe i surowicze zapalenie opon m-rdż.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	22,5	22,9	12,4	20,1	17,6	21,6	14,8	19,8	10,1	24,4	12,5	21,4	15,4	21,7
0	26,9	4,9	15,9	4,5	21,5	4,6	22,4	5,9	18,0	8,5	20,3	6,1	20,9	5,5
1	17,4	3,3	11,4	3,4	14,5	3,3	13,4	3,5	4,7	2,2	9,2	3,1	12,1	3,3
2	13,1	2,8	7,8	2,5	10,5	2,6	8,9	2,4	5,4	2,6	7,2	2,4	9,0	2,5
3	16,4	3,5	11,0	3,8	13,8	3,6	13,0	3,5	9,0	4,4	11,0	3,8	12,6	3,7
4	37,1	8,6	16,1	5,3	26,8	7,5	16,2	4,5	13,2	6,7	14,7	5,3	21,8	6,7
5-9	35,8	42,6	18,2	34,5	27,2	39,4	24,4	32,7	12,5	30,4	18,6	31,9	23,8	36,9
5	40,3	9,7	23,8	9,1	32,2	9,5	29,3	8,2	16,0	8,1	22,8	8,2	28,4	9,0
6	45,2	12,9	17,7	6,8	31,8	9,4	31,7	8,8	11,0	5,6	21,6	7,7	27,7	8,8
7	35,8	1,6	22,3	8,3	29,2	8,4	19,9	5,3	13,9	6,7	16,9	5,8	24,3	7,5
8	30,6	7,2	12,1	4,6	21,5	6,2	18,9	4,9	12,7	5,9	15,9	5,2	19,3	5,9
9	26,9	6,4	15,0	5,7	21,1	6,1	21,3	5,5	8,8	4,1	15,2	5,0	18,8	5,7
10-14	15,7	17,7	8,7	15,6	12,2	16,9	15,9	19,8	5,9	13,3	11,0	17,6	11,8	17,1
15-19	5,6	5,6	4,5	7,2	5,1	6,2	9,5	10,0	4,4	8,1	7,0	9,4	5,8	7,3
20-24	3,7	3,1	3,9	5,5	3,8	4,0	5,2	5,5	4,3	7,4	4,8	6,2	4,2	4,8
25-29	3,4	3,2	3,4	5,5	3,4	4,1	4,1	4,7	2,2	4,1	3,2	4,5	3,3	4,2
30-34	1,3	1,6	1,3	2,8	1,3	2,1	2,4	2,9	1,7	2,9	2,1	3,3	1,6	2,4
35-39	1,0	1,3	1,5	3,2	1,3	2,0	1,3	1,4	1,1	1,9	1,2	1,5	1,3	1,8
40-44	0,7	0,7	0,9	1,5	0,8	1,0	0,5	0,4	0,8	1,1	0,6	0,7	0,8	0,9
45-49	0,9	0,6	0,7	0,8	0,8	0,6	1,0	0,6	1,3	1,5	1,1	0,9	0,9	0,7
50-54	0,7	0,4	1,2	1,9	1,0	0,9	0,6	0,4	0,8	1,1	0,7	0,6	0,9	0,8
55-59	0,2	0,1	0,5	0,6	0,3	0,3	0,8	0,6	0,2	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
60-64	-	-	0,3	0,4	0,2	0,1	1,5	1,0	0,5	0,7	0,9	0,9	0,5	0,4
65-74	0,2	0,1	0,4	0,6	0,3	0,3	-	-	0,9	1,9	0,5	0,6	0,4	0,4
75+	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Ogółem	7,8	100,0	4,3	100,0	6,0	100,0	7,0	100,0	36,7	100,0	5,3	100,0	5,8	100,0

1/ zapadalność na 100 tys.

Roźkład sezonowy zachorowań na enterowirusowe i surowicze zapalenie opon m-rdż.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	83	3,9
II	56	2,7
III	63	3,0
IV	93	4,4
V	133	6,3
VI	208	9,8
VII	385	18,2
VIII	391	18,5
IX	350	16,5
X	218	10,3
XI	108	5,1
XII	29	1,4
Razem	2117	100,0

x/ wg daty zachorowania

ZAPALENIA MÓZGU - RAZEM

/ 062- 064, 049.9, 054.3, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9./

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - mjejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		76 58	67 64	78 60	106 72	327 254	0,9 0,7	323 250	98,8 98,4
1.	St. warszawskie	2	4	-	6	12	0,5	12	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	3	1	-	3	7	1,0	7	100,0
4.	Bielskie	2	5	3	5	15	1,7	15	100,0
5.	Bydgoskie	4	5	1	2	12	1,1	12	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	2	3	1	6	1,4	6	100,0
8.	Częstochowskie	-	1	4	1	6	0,8	5	83,3
9.	Elbląskie	1	1	-	-	2	0,4	2	100,0
10.	Gdańskie	5	4	4	4	17	1,2	17	100,0
11.	Gorzewskie	1	1	3	-	5	1,0	5	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	3	-	-	3	0,6	3	100,0
13.	Kaliskie	-	3	1	-	4	0,6	4	100,0
14.	Katowickie	5	2	-	2	9	0,2	8	88,8
15.	Kielockie	2	2	-	1	5	0,4	5	100,0
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Kozalińskie	1	1	-	1	3	0,6	3	100,0
18.	M. krakowskie	8	3	6	2	19	1,6	19	100,0
19.	Krośniewskie	-	1	-	1	2	0,4	2	100,0
20.	Legnickie	1	-	1	-	2	0,4	2	100,0
21.	Leszczyńskie	1	2	-	2	5	1,3	5	100,0
22.	Lubelskie	1	-	2	2	5	0,5	4	80,0
23.	Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	1	2	1	2	6	0,5	6	100,0
25.	Nowosądeckie	1	3	1	6	11	1,6	11	100,0
26.	Oleśztyńskie	1	1	2	-	4	0,5	4	100,0
27.	Opolskie	1	3	1	6	11	1,1	11	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	2	-	2	0,5	2	100,0
29.	Piłskie	-	1	2	-	3	0,6	3	100,0
30.	Piotrkowskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
31.	Płockie	-	-	1	2	3	0,6	3	100,0
32.	Poznańskie	3	2	3	5	13	1,0	13	100,0
33.	Przemyskie	1	3	5	2	11	2,7	11	100,0
34.	Radomskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
35.	Rzeszowskie	4	1	2	1	8	1,1	8	100,0
36.	Siedleckie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
37.	Sieradzkie	2	-	-	1	3	0,7	3	100,0
38.	Skierniewickie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
39.	Ślupskie	-	1	1	-	2	0,5	2	100,0
40.	Suwałskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Szczecińskie	-	-	2	-	2	0,2	2	100,0
42.	Tarnobrzeszkie	1	2	-	1	4	0,7	4	100,0
43.	Tarnowskie	3	-	4	7	14	2,1	14	100,0
44.	Toruńskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
45.	Wałbrzyzkie	-	-	-	2	2	0,3	1	50,0
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
48.	Zamojskie	2	2	1	1	6	1,2	6	100,0
49.	Zielonogórskie	-	1	1	2	4	0,6	4	100,0

ZAPALENIE MÓZGU - WIRUSOWE NIEOKREŚLONE / 049.9 /

..P.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		12	26	20	23	81	0,2	81	100,0
		15	19	10	19	63	0,2	63	100,0
1.	St. warszawskie	1	2	-	2	5	0,2	5	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	-	-	-	2	2	0,3	2	100,0
4.	Białskie	-	1	1	2	4	0,4	4	100,0
5.	Bydgoskie	1	1	-	-	2	0,2	2	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	2	3	-	5	1,2	5	100,0
8.	Częstochowskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
9.	Elbląskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
10.	Gdańskie	-	2	1	3	6	0,4	6	100,0
11.	Gorzowskie	1	1	2	-	4	0,8	4	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
14.	Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Kieleckie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
18.	M. krakowskie	2	1	-	-	3	0,2	3	100,0
19.	Krośniewskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
20.	Lęgnińskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
23.	Łowczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	1	2	-	2	5	0,4	5	100,0
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	1	2	-	2	5	0,5	5	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Płockie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
32.	Poznańskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
33.	Przemyskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
34.	Radomskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
35.	Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Sieradzkie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
38.	Skierniewickie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
39.	Słupskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
40.	Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Szczecińskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
42.	Tarnobrzęskie	1	2	-	-	3	0,5	3	100,0
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Zamojskie	2	-	-	-	2	0,4	2	100,0
49.	Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0

ZAPALENIE MÓZGU - INNE I NIEOKRĘŚLONE
/ 054.3, 323.1, 323.8, 323.9 /

..P.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		63	41	56	70	230	0,6	226	98,3
		40	45	47	53	185	0,5	181	97,8
1.	St. warszawskie	1	2	-	4	7	0,3	7	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Białostockie	-	1	-	1	2	0,3	2	100,0
4.	Bielskie	2	4	2	3	11	1,2	10	90,0
5.	Bydgoskie	3	4	-	2	9	0,8	9	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
8.	Częstochowskie	-	1	3	1	5	0,6	5	100,0
9.	Elbląskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
10.	Gdańskie	5	2	3	1	11	0,8	11	100,0
11.	Gorzewskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	3	-	-	3	0,6	3	100,0
13.	Kaliskie	-	2	1	-	3	0,4	3	100,0
14.	Katowickie	5	2	-	2	9	0,2	8	88,9
15.	Kieleckie	2	2	-	-	4	0,4	4	100,0
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	-	1	-	1	2	0,4	2	100,0
18.	M. krakowskie	6	2	6	2	16	1,3	16	100,0
19.	Krosnienackie.	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
20.	Legnickie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
21.	Leszczyńskie	1	2	-	2	5	1,3	5	100,0
22.	Lubelskie	1	-	1	2	4	0,4	3	75,0
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	M. łódzkie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
25.	Nowosądeckie	1	3	1	6	11	1,6	11	100,0
26.	Olsztyńskie	1	1	-	-	2	0,3	2	100,0
27.	Opolskie	-	1	1	4	6	0,6	6	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	2	-	2	0,5	2	100,0
29.	Piłskie	-	1	2	-	3	0,6	3	100,0
30.	Piotrkowskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
31.	Płockie	-	-	1	1	2	0,4	2	100,0
32.	Poznańskie	3	2	3	4	12	0,9	12	100,0
33.	Przemyskie	-	3	5	2	10	2,5	10	100,0
34.	Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Rzeszowskie	4	1	2	1	8	1,1	8	100,0
36.	Siedleckie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
37.	Sieradzkie	1	-	-	1	2	0,5	2	100,0
38.	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
40.	Suwałskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Szczecińskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
42.	Tarnobrzeskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
43.	Tarnowskie	3	-	4	7	14	2,1	14	100,0
44.	Toruńskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	2	2	0,3	1	50,0
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
48.	Zamojskie	-	2	1	1	4	0,8	4	100,0
49.	Zielonogórskie	-	1	1	1	3	0,3	3	100,0

ZATRUCIA POKARMOWE / BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE / - OGOŹEM
/ 003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		4282	12035	16611	8051	40979	108,2	17071	41,7
		3561	11852	12828	7064	35305	93,0	14712	41,7
1.	St. warszawskie	158	290	249	280	977	40,4	140	14,3
2.	Białkopodlaskie	16	179	158	128	481	158,2	232	48,2
3.	Białostockie	25	201	593	125	944	137,1	304	32,2
4.	Bielskie	33	422	324	63	842	94,3	298	35,4
5.	Bydgoskie	222	416	410	202	1250	113,2	831	66,5
6.	Chełmskie	2	39	78	6	125	50,9	66	52,8
7.	Ciechanowskie	2	169	97	23	291	68,2	113	38,8
8.	Częstochowskie	60	186	235	145	626	80,7	411	65,7
9.	Elbląskie	59	141	127	131	458	96,3	244	53,3
10.	Gdańskie	120	294	371	295	1089	76,7	803	73,7
11.	Gorzowskie	63	183	182	98	526	105,9	235	44,7
12.	Jeleniogórskie	146	448	246	123	963	186,3	373	38,7
13.	Kaliskie	22	84	266	70	442	62,5	134	30,3
14.	Katowickie	176	716	615	476	1983	50,1	932	47,0
15.	Kielockie	110	244	352	168	874	77,7	501	57,3
16.	Konińskie	4	44	100	32	180	38,6	121	67,2
17.	Koszalińskie	15	87	822	172	1096	218,1	58	5,3
18.	M. krakowskie	32	63	251	171	517	42,2	226	43,7
19.	Krośnienskie	117	138	311	218	784	160,0	165	21,0
20.	Legnickie	55	225	26	33	339	66,5	50	14,7
21.	Leszczyńskie	15	244	19	46	324	84,5	57	17,6
22.	Lubelskie	58	731	381	207	1377	136,2	362	26,3
23.	Łomżyńskie	51	103	175	128	457	132,4	300	65,6
24.	M. łódzkie	126	455	295	360	1236	108,1	645	52,2
25.	Nowosądeckie	82	144	59	89	374	54,2	53	14,2
26.	Olsztyńskie	173	63	63	110	409	54,8	225	55,0
27.	Opolskie	112	495	588	597	1792	176,7	764	42,6
28.	Ostrołęckie	3	27	181	1	212	53,8	47	22,2
29.	Piłskie	10	11	86	62	169	35,5	138	81,7
30.	Piotrkowskie	138	333	276	98	845	131,2	506	59,9
31.	Płockie	40	187	139	140	506	98,2	328	64,8
32.	Poznańskie	215	426	501	195	1337	100,9	476	35,6
33.	Przemyskie	48	98	165	38	349	86,4	177	50,7
34.	Radomskie	2	10	147	51	210	28,1	97	46,2
35.	Rzozszowskie	54	292	282	6	634	88,7	113	17,8
36.	Siedleckie	41	237	290	126	694	107,1	256	36,9
37.	Sieradzkie	17	164	134	83	398	97,7	298	74,9
38.	Skierniewickie	27	593	234	117	971	232,7	262	27,0
39.	Słupskie	57	144	152	110	463	113,2	214	46,2
40.	Suwałskie	6	129	46	89	270	58,1	92	34,1
41.	Szczecińskie	306	380	610	339	1635	170,0	675	41,3
42.	Tarnobrzesckie	87	328	350	136	901	151,4	293	32,5
43.	Tarnowskie	14	114	501	324	953	143,5	365	38,3
44.	Toruńskie	60	195	310	122	687	104,9	520	75,7
45.	Wałbrzyskie	1	67	89	176	333	44,9	62	18,6
46.	Włocławskie	28	205	74	29	336	78,4	112	33,3
47.	Wrocławskie	205	504	471	220	1400	124,5	574	41,0
48.	Zamojskie	112	263	322	97	794	162,0	382	48,1
49.	Zielonogórskie	27	341	75	9	452	68,9	82	18,1

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe - ogółem
w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1280	1145	2425	673	609	1282	3707
0	200	166	366	139	119	258	624
1	241	196	437	141	128	269	706
2	224	210	434	135	116	251	685
3	270	236	506	134	131	265	771
4	345	337	682	124	115	239	921
5-9	1326	1314	2640	679	662	1341	3981
5	332	291	623	137	109	246	869
6	282	280	562	143	132	275	837
7	259	280	539	130	126	256	795
8	216	215	431	120	116	236	667
9	237	248	485	149	179	328	813
10-14	1020	1067	2087	662	679	1341	3428
15-19	1047	974	2021	457	636	1093	3114
20-24	660	908	1568	376	584	960	2528
25-29	718	810	1528	467	544	1011	2539
30-34	849	1134	1983	528	567	1095	3078
35-39	860	1139	1999	437	555	992	2991
40-44	698	952	1650	312	402	714	2364
45-49	461	540	1001	233	313	546	1547
50-54	457	697	1154	273	333	606	1760
55-59	414	515	929	239	314	553	1482
60-64	279	396	675	189	278	467	1142
65-74	237	390	627	166	278	444	1071
75+	104	210	314	93	166	259	573
Ogółem	10410	12191	22601	5784	6920	12704	35305

Liczba zachorowań i zapadalność^m na zatrucia pokarmowe - ogółem
w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: < 20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. > 100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		22601	96,9
5569	121,9		
5125	130,7		
3094	97,4		
8813	75,6		
WIEŚ		12704	86,8
OGÓŁEM		35305	93,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^m i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
- zatrucia pokarmowe - ogółem.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E S						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	143,1	12,3	134,5	9,4	138,9	10,7	98,4	11,5	93,2	8,8	95,8	10,1	120,2	10,5
0	125,1	1,9	109,6	1,4	117,6	1,6	103,6	2,4	93,3	1,7	98,6	2,0	108,9	1,8
1	144,5	2,3	123,8	1,6	134,4	1,9	105,1	2,4	100,5	1,8	102,9	2,1	120,4	2,0
2	127,3	2,2	125,4	1,7	126,4	1,9	99,6	2,3	89,8	1,7	94,8	2,0	112,6	1,9
3	142,6	2,6	130,2	1,9	136,5	2,3	96,8	2,3	98,4	1,9	97,6	2,1	120,1	2,2
4	170,5	3,3	174,2	2,8	172,5	3,0	87,5	2,1	85,1	1,7	86,0	1,9	136,7	2,6
5-9	127,0	12,7	131,4	10,8	129,2	11,7	99,2	11,7	101,0	9,6	100,1	10,6	117,7	11,3
5	157,3	3,2	144,4	2,4	151,0	2,8	95,7	2,4	79,2	1,6	87,6	1,9	125,3	2,5
6	132,8	2,7	137,9	2,3	135,3	2,5	100,7	2,5	96,8	1,9	98,8	2,2	120,6	2,4
7	125,4	2,5	141,6	2,3	133,3	2,4	95,6	2,2	97,0	1,8	96,3	2,0	118,6	2,2
8	105,0	2,1	108,6	1,8	106,7	1,9	91,0	2,1	91,9	1,7	91,4	1,9	100,8	1,9
9	113,9	2,2	124,2	2,0	118,9	2,1	113,5	2,5	142,7	2,6	127,8	2,6	122,3	2,3
10-14	103,0	9,8	112,7	8,8	107,8	9,2	103,9	11,4	111,7	9,8	107,7	10,5	107,7	9,7
15-19	120,5	10,0	115,7	8,0	118,1	9,0	85,0	7,9	127,8	9,2	105,3	8,6	113,3	8,8
20-24	90,5	6,3	122,9	7,5	106,8	6,9	70,4	6,5	124,7	8,4	95,8	7,5	102,3	7,2
25-29	86,7	6,9	93,9	6,6	90,4	6,8	79,6	8,1	106,5	7,9	92,1	8,0	91,1	7,2
30-34	80,3	8,2	101,3	9,3	91,1	8,8	84,2	9,1	107,5	8,2	94,8	8,6	92,4	8,7
35-39	81,6	8,3	101,9	9,3	92,0	8,8	80,0	7,6	117,9	8,0	97,5	7,8	93,8	8,5
40-44	85,8	6,7	111,5	7,8	99,0	7,3	78,2	5,6	108,0	5,8	92,6	5,6	96,9	6,7
45-49	80,1	4,4	87,9	4,4	84,1	4,4	75,4	4,0	101,4	4,5	88,4	4,3	85,6	4,4
50-54	87,9	4,4	106,5	5,7	92,6	5,1	75,2	4,7	88,7	4,8	82,0	4,8	88,7	5,0
55-59	73,1	4,0	80,4	4,2	76,9	4,1	62,6	4,1	74,9	4,6	69,1	4,4	73,8	4,2
60-64	61,4	2,7	67,7	3,3	65,0	3,0	55,6	3,3	65,5	4,0	61,1	3,7	63,3	3,2
65-74	50,9	2,3	54,1	3,2	52,8	2,8	39,8	2,9	48,4	4,0	44,8	3,5	49,2	3,0
75+	40,4	1,0	36,3	1,7	37,6	1,4	35,0	1,6	36,0	2,4	35,6	2,0	36,6	1,6
Ogółem	93,0	100,0	100,5	100,0	96,9	100,0	79,1	100,0	94,4	100,0	86,8	100,0	93,0	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe - ogółem.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	1521	4,4
II	824	2,4
III	1765	5,1
IV	3754	10,8
V	5788	16,6
VI	4064	11,6
VII	4955	14,2
VIII	3849	11,0
IX	3043	8,7
X	2879	8,3
XI	1757	5,0
XII	707	2,0
Razem	34906	100,0

x/ wg daty zachorowania

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - RAZEM / 003, 005 /

..p.	Województwo /St. - stołeczno, M. - miejskie/	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		4205	12009	16362	7798	40374	106,6	16547	41,0
1988 r.		3546	11821	12757	6912	35036	92,3	14474	41,3
1989 r.									
1.	St. warszawskie	156	287	239	264	946	39,1	119	12,6
2.	Białkopodlaskie	16	179	157	126	478	157,2	230	48,1
3.	Białostockie	25	200	590	120	935	135,8	295	31,6
4.	Białskie	33	422	323	46	824	92,3	283	34,3
5.	Bydgoskie	221	416	409	202	1248	113,1	829	66,4
6.	Chełmskie	2	39	78	6	125	50,9	66	52,8
7.	Ciechanowskie	2	169	97	17	285	66,8	107	37,5
8.	Częstochowskie	60	185	235	145	625	80,6	410	65,6
9.	Elbląskie	59	141	127	131	458	96,3	244	53,3
10.	Gdańskie	129	294	371	293	1087	76,6	801	73,7
11.	Gorzowskie	63	182	182	98	525	105,7	234	44,6
12.	Jeleniogórskie	146	448	246	123	963	186,3	373	38,7
13.	Kaliskie	22	84	266	70	442	62,5	134	30,3
14.	Katowickie	174	714	615	475	1978	50,0	927	46,9
15.	Kielockie	110	244	352	168	874	77,7	501	57,3
16.	Konińskie	4	44	100	32	180	38,6	121	67,2
17.	Kozalińskie	15	87	822	170	1094	217,7	57	5,2
18.	M. krakowskie	32	63	249	170	514	41,9	223	43,4
19.	Krośnieńskie	117	138	295	195	745	152,1	127	17,0
20.	Legnickie	55	225	26	33	339	66,5	50	14,7
21.	Leszczyńskie	14	244	19	45	322	84,0	55	17,1
22.	Lubelskie	58	731	375	203	1367	135,2	352	25,7
23.	Łomżyńskie	51	103	175	124	453	131,2	296	65,3
24.	M. łódzkie	121	453	295	354	1223	107,0	637	52,1
25.	Nowosądeckie	82	144	56	88	370	53,7	49	13,2
26.	Olsztyńskie	173	63	63	99	398	53,4	215	54,0
27.	Opolskie	111	493	587	591	1782	175,7	759	42,6
28.	Ostrołęckie	3	27	180	-	210	53,3	45	21,4
29.	Piłskie	10	11	86	62	169	35,5	138	81,7
30.	Piotrkowskie	138	333	276	95	842	131,3	503	59,7
31.	Płockie	40	184	139	140	503	97,6	325	64,6
32.	Poznańskie	215	426	501	192	1334	100,7	473	35,5
33.	Przemyskie	46	87	164	37	334	82,6	163	48,8
34.	Radomskie	2	10	147	47	206	27,6	93	45,1
35.	Rzeszowskie	54	292	282	4	632	88,5	111	17,6
36.	Siedleckie	41	237	284	124	686	105,9	250	36,4
37.	Sieradzkie	17	164	134	83	398	97,7	298	74,9
38.	Skierniewickie	27	593	232	113	965	231,2	256	26,5
39.	Słupskie	57	144	150	109	460	112,4	211	45,9
40.	Suwałskie	6	126	46	85	263	56,6	85	32,3
41.	Szczocińskie	306	379	609	337	1631	169,2	672	41,2
42.	Tarnobrzeskie	87	328	346	134	895	150,4	287	32,1
43.	Tarnowskie	14	114	495	321	944	142,1	356	37,7
44.	Toruńskie	59	195	310	122	686	104,8	519	75,7
45.	Wałbrzyzkie	1	67	88	174	330	44,5	59	17,9
46.	Włocławskie	28	204	74	29	335	78,2	111	33,1
47.	Wrocławskie	205	504	471	220	1400	124,5	574	41,0
48.	Zamojskie	112	263	321	90	786	160,4	374	47,6
49.	Zielonogórskie	27	341	73	6	447	68,2	77	17,2

ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE - SAIMONELOZY / 003 /

..P.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		5416	10960	14013	6879	35268	93,2	14285	40,5
		5035	10264	11333	6176	30808	81,2	12604	40,9
1.	St. warszawskie	156	266	202	264	888	36,7	108	37,5
2.	Białkopodlaskie	16	170	132	117	435	143,1	220	50,6
3.	Białostockie	20	193	577	111	901	130,8	270	30,0
4.	Bielaskie	30	325	226	32	613	68,7	238	38,8
5.	Bydgoskie	190	378	292	173	1033	93,6	686	66,4
6.	Chełmskie	1	26	77	6	110	44,8	52	47,3
7.	Ciachanowskie	2	145	47	16	210	49,2	96	45,7
8.	Częstochowskie	58	183	233	145	619	79,8	404	65,3
9.	Elbląskie	50	127	105	124	406	85,3	203	50,0
10.	Gdańskie	67	211	277	235	790	55,6	551	69,7
11.	Gorzowskie	58	178	160	93	489	98,4	217	44,4
12.	Jeleniogórskie	146	445	239	123	953	184,4	366	38,4
13.	Kaliskie	14	83	265	58	420	59,4	121	28,8
14.	Katowickie	155	687	583	451	1876	47,4	898	47,9
15.	Kieleckie	87	190	234	138	649	57,7	327	50,4
16.	Konińskie	4	40	64	25	133	28,5	74	55,6
17.	Koszalińskie	15	86	769	94	964	191,8	48	5,0
18.	M. krakowskie	4	35	227	159	425	34,7	155	36,5
19.	Krośnienskie	25	93	295	194	607	123,9	117	19,3
20.	Legnickie	54	224	26	31	335	65,7	46	13,7
21.	Leszczyńskie	11	236	18	40	305	79,5	38	12,5
22.	Lubelskie	58	649	360	198	1265	125,1	347	27,4
23.	Łomżyńskie	45	103	174	118	440	127,5	284	64,5
24.	M. łódzkie	113	408	282	338	1141	100,0	594	52,1
25.	Nowosądeckie	82	35	56	88	261	37,8	47	18,0
26.	Oleżyńskie	155	39	44	49	287	38,5	117	40,8
27.	Opolskie	96	433	497	460	1486	146,5	711	47,8
28.	Ostrołęckie	-	23	159	-	182	46,2	43	23,6
29.	Piłskie	6	10	83	12	111	23,3	80	72,1
30.	Piorkowskie	138	333	276	95	842	131,3	503	59,7
31.	Płockie	38	184	137	140	499	96,9	321	64,3
32.	Poznańskie	201	381	478	162	1222	92,2	398	32,6
33.	Przemyskie	30	66	117	33	246	60,9	118	47,9
34.	Radomskie	2	9	113	37	161	21,6	71	44,1
35.	Rzyszowskie	54	285	273	2	614	85,9	99	16,1
36.	Siedleckie	31	200	233	107	571	88,1	138	24,2
37.	Sieradzkie	15	162	128	80	385	94,5	286	74,3
38.	Skierniowickie	27	179	231	113	550	131,8	248	45,1
39.	Słupskie	49	90	122	92	353	86,3	182	51,6
40.	Suwałskie	5	121	43	82	251	54,0	77	30,7
41.	Szczocińskie	272	306	479	297	1354	140,4	504	37,2
42.	Tarnobrzeskie	87	328	345	134	894	150,2	286	32,0
43.	Tarnowskie	14	114	446	316	890	134,0	325	36,5
44.	Toruńskie	57	188	310	118	673	102,8	506	75,2
45.	Wałbrzyskie	1	42	88	174	305	41,1	53	17,4
46.	Włocławskie	28	201	65	28	322	75,1	105	32,6
47.	Wrocławskie	132	471	360	198	1161	103,3	507	43,7
48.	Zamojskie	109	243	315	76	743	151,6	351	47,2
49.	Zielonogórskie	27	340	71	-	438	66,8	68	15,5

Liczba zachorowań na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella w/g wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	1166	1024	2190	624	559	1183	3373
0	193	161	354	133	110	243	597
1	231	189	420	132	124	256	676
2	206	198	404	125	106	231	635
3	250	201	451	119	117	236	687
4	286	275	561	115	102	217	778
5-9	1154	1158	2312	578	567	1145	3457
5	285	258	543	127	98	225	768
6	247	249	496	130	120	250	746
7	221	245	466	103	114	217	683
8	190	192	382	102	97	199	581
9	211	214	425	116	138	254	679
10-14	877	898	1775	548	548	1096	2871
15-19	832	786	1618	391	540	931	2549
20-24	575	803	1378	330	524	854	2232
25-29	626	728	1354	400	501	901	2255
30-34	778	1026	1804	459	508	967	2771
35-39	772	1043	1815	377	512	889	2704
40-44	630	862	1492	274	364	638	2130
45-49	394	476	870	193	296	489	1359
50-54	414	614	1028	222	300	522	1550
55-59	347	437	784	204	274	478	1262
60-64	226	324	550	160	251	411	961
65-74	193	323	516	140	244	384	900
75+	84	156	240	71	123	194	434
Ogółem	9068	10658	19726	4971	6111	11082	30808

Liczba zachorowań i zapadalność^m na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella w/g środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem	19726	84,6
	w tym: < 20 tys.	4858	106,4
	20-50 tys.	4463	113,8
	50-100 tys.	2722	85,7
	> 100 tys.	7683	65,9
WIEŚ		11082	75,7
OGÓŁEM		30808	81,2

m/ zapadalność na 100 tys.

Zapadalność^m i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska
- zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	430,4	12,9	120,2	9,7	125,4	11,8	91,2	12,6	85,5	9,1	88,4	10,7	109,4	10,9
0	120,7	2,1	106,3	1,5	113,7	1,8	99,1	2,7	86,3	1,8	92,9	2,2	104,2	1,9
1	138,5	2,5	119,4	1,8	129,2	2,1	98,4	2,7	97,4	2,0	97,9	2,3	115,3	2,2
2	117,1	2,3	118,2	1,9	117,7	2,0	92,2	2,5	82,0	1,7	87,2	2,1	104,4	2,1
3	132,0	2,8	110,9	1,9	121,7	2,3	86,0	2,4	87,8	1,9	86,9	2,1	107,0	2,2
4	141,4	3,2	142,4	2,6	141,9	2,8	81,1	2,3	74,8	1,7	78,0	2,0	115,5	2,5
5-9	110,8	12,7	115,8	10,8	113,1	11,8	84,5	11,7	86,5	9,3	85,5	10,3	102,2	11,2
5	135,0	3,1	128,0	2,4	131,6	2,8	88,7	2,6	71,2	1,6	80,1	2,0	110,8	2,5
6	116,4	2,7	122,6	2,3	119,4	2,5	91,5	2,6	88,0	2,0	89,8	2,2	107,5	2,4
7	107,0	2,5	123,9	2,3	115,3	2,4	75,8	2,1	87,8	1,9	81,6	2,0	101,9	2,2
8	92,3	2,1	97,0	1,8	94,6	1,9	77,3	2,1	76,9	1,6	77,1	1,8	87,8	1,9
9	101,4	2,3	107,2	2,0	104,2	2,2	88,3	2,3	110,0	2,2	98,9	2,3	102,2	2,2
10-14	88,6	9,7	94,9	8,4	91,7	9,0	86,0	11,0	90,1	9,0	88,0	9,9	90,2	9,3
15-19	95,7	9,2	93,4	7,4	94,6	8,2	72,7	7,9	108,0	8,8	89,7	8,4	92,7	8,3
20-24	78,9	6,4	108,7	7,5	93,9	7,0	61,8	6,6	111,9	8,6	85,2	7,7	90,3	7,3
25-29	75,6	6,9	84,4	6,8	80,1	6,9	68,2	8,0	98,1	8,2	82,1	8,1	80,9	7,3
30-34	73,6	8,6	91,6	9,6	82,9	9,1	73,2	9,2	96,3	8,3	83,7	8,7	83,2	9,0
35-39	73,2	8,5	93,3	9,8	83,5	9,2	69,0	7,6	108,7	8,4	87,4	8,0	84,8	8,8
40-44	77,4	6,9	101,0	8,1	89,5	7,6	68,7	5,5	97,8	6,0	82,7	5,8	87,3	6,9
45-49	68,4	4,3	77,5	4,5	73,1	4,4	62,4	3,9	95,9	4,8	79,2	4,4	75,2	4,4
50-54	70,0	4,6	93,8	5,8	82,5	5,2	61,1	4,5	79,9	4,9	70,7	4,7	78,1	5,1
55-59	61,2	3,8	68,2	4,1	64,9	4,0	53,5	4,1	65,4	4,5	59,7	4,3	62,8	4,1
60-64	49,8	2,5	55,4	3,0	52,9	2,1	47,0	3,2	59,1	4,1	53,8	3,7	53,3	3,1
65-74	41,4	2,1	44,8	3,0	43,5	2,6	33,6	2,8	42,5	4,0	38,7	3,5	41,3	2,9
75+	32,6	0,9	27,0	1,5	28,7	1,2	26,7	1,4	26,6	2,0	26,7	1,8	27,8	1,4
Ogółem	81,0	100,0	87,9	100,0	84,6	100,0	68,0	100,0	83,4	100,0	75,7	100,0	81,2	100,0

m/ zapadalność na 100 tys.

Rozkład sezonowy zachorowań na zatrucia pokarmowe
wywołane pałeczkami Salmonella.

Miesiąc	Liczba ^x	%
I	1263	4,1
II	740	2,4
III	1479	4,9
IV	3324	10,9
V	4935	16,2
VI	3767	12,4
VII	4377	14,4
VIII	3275	10,7
IX	2655	8,7
X	2509	8,2
XI	1603	5,3
XII	564	1,9
Razem	30491	100,0

x/ wg daty zachorowania

**ZATRUCIA POKARMOWE BAKTERYJNE -
BOTULIZM / 005.1 /**

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zepadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		70	84	130	73	357	0,9	356	99,7
		54	74	77	109	314	0,8	309	98,4
1.	St. warszawskie	-	-	1	-	1	0,04	1	100,0
2.	Białkopodlaskie	-	-	1	2	3	3,0	3	100,0
3.	Białostockie	3	5	4	4	16	2,3	16	100,0
4.	Bielskie	-	-	-	3	3	0,3	3	100,0
5.	Bydgoskie	5	9	11	12	37	3,4	37	100,0
6.	Chełmskie	-	2	1	-	3	1,2	3	100,0
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	-	-	2	-	2	0,3	2	100,0
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	4	7	3	1	15	1,1	11	73,3
11.	Gorzewskie	-	2	2	5	9	1,8	9	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	5	1	1	3	10	1,4	10	100,0
14.	Katowickie	1	-	-	-	1	0,03	1	100,0
15.	Kieleckie	1	-	5	1	7	0,6	7	100,0
16.	Konińskie	-	1	6	4	11	2,4	11	100,0
17.	Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Krosnienskie	2	3	-	1	6	1,2	6	100,0
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	3	8	1	5	17	4,4	17	100,0
22.	Lubelskie	-	-	-	5	5	0,5	5	100,0
23.	Łódzkie	-	-	1	6	7	2,0	7	100,0
24.	M. łódzkie	1	-	1	2	4	0,3	4	100,0
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Olsztyńskie	2	-	2	1	5	0,7	5	100,0
27.	Opolskie	1	1	2	2	6	0,6	6	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	2	-	2	0,5	2	100,0
29.	Pileckie	4	1	3	3	11	2,3	11	100,0
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Płockie	2	-	2	-	4	0,8	4	100,0
32.	Poznańskie	11	11	6	24	52	3,9	51	98,1
33.	Przemyskie	1	-	-	-	1	0,2	1	100,0
34.	Radomskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
35.	Rzeszowskie	-	-	2	-	2	0,3	2	100,0
36.	Siedleckie	1	2	2	1	6	0,9	6	100,0
37.	Sieradzkie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
38.	Skiernewickie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
39.	Słupskie	1	1	2	-	4	1,0	4	100,0
40.	Suwańskie	1	1	3	3	8	1,7	8	100,0
41.	Szczecińskie	-	2	1	-	3	0,3	3	100,0
42.	Tarnobrzeskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
43.	Tarnowskie	-	-	-	5	5	0,8	5	100,0
44.	Toruńskie	1	4	-	3	8	1,2	8	100,0
45.	Wałbrzyzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	Włocławskie	-	-	2	-	2	0,5	2	100,0
47.	Wrocławskie	2	2	-	1	5	0,4	5	100,0
48.	Zamojskie	2	9	4	5	20	4,1	20	100,0
49.	Zielonogórskie	-	1	2	6	9	1,4	9	100,0

ZATRUCIA POKARMOWE * GRZYBAMI / 1988,1 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/	Kwartaly				Rok, liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A	1988 r.	13	8	225	243	489	1,3	448	91,6
	1989 r.	10	7	64	142	223	0,6	198	88,8
1.	St. warszawskie	2	3	10	16	31	1,3	21	67,7
2.	Białkopodlaskie	-	-	1	2	3	1,0	2	66,6
3.	Białostockie	-	-	3	5	8	1,2	8	100,0
4.	Białskie	-	-	1	17	18	2,0	15	83,3
5.	Bydgoskie	1	-	-	-	1	0,1	1	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	6	6	1,4	6	100,0
8.	Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Gdańskie	-	-	-	2	2	0,1	2	100,0
11.	Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Katowickie	2	2	-	1	5	0,1	5	100,0
15.	Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Koszalińskie	-	-	-	2	2	0,4	1	50,0
18.	M. krakowskie	-	-	2	1	3	0,2	3	100,0
19.	Krośnieńskie	-	-	16	23	39	8,0	38	97,4
20.	Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
22.	Lubelskie	-	-	6	4	10	1,0	10	100,0
23.	Łomżyńskie	-	-	-	4	4	1,2	4	100,0
24.	M. łódzkie	5	2	-	6	13	1,1	8	61,5
25.	Nowosądeckie	-	-	1	1	2	0,3	2	100,0
26.	Olsztyńskie	-	-	-	11	11	1,5	10	90,9
27.	Opolskie	-	-	-	1	1	0,1	1	100,0
28.	Ostrołęckie	-	-	1	1	2	0,5	2	100,0
29.	Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Piorkowskie	-	-	-	3	3	0,5	3	100,0
31.	Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Poznańskie	-	-	-	3	3	0,2	3	100,0
33.	Przemyskie	-	-	1	1	2	0,5	1	50,0
34.	Radomskie	-	-	-	4	4	0,5	4	100,0
35.	Rzeszowskie	-	-	-	2	2	0,3	2	100,0
36.	Siedleckie	-	-	6	2	8	1,2	6	75,0
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Skiernewickie	-	-	2	4	6	1,4	6	100,0
39.	Słupskie	-	-	1	-	1	0,2	1	100,0
40.	Suwałskie	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Szczecińskie	-	-	-	2	2	0,2	2	100,0
42.	Tarnobrzeskie	-	-	4	2	6	1,0	6	100,0
43.	Tarnowskie	-	-	6	3	9	1,4	9	100,0
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	-	-	1	2	3	0,4	3	100,0
46.	Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Zamojskie	-	-	-	7	7	1,4	7	100,0
49.	Zielonogórskie	-	-	2	3	5	0,8	5	100,0

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUCI POKARMOWYCH / 960-987, 989 /

..p.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		2955	2646	2059	2380	10040	26,5	6532	65,1
		2727	2732	1779	2170	9408	24,8	6549	69,6
1.	St. warszawskie	105	67	85	75	332	13,7	215	64,8
2.	Białkopodlaskie	20	24	14	13	71	23,4	50	70,4
3.	Białostockie	110	101	51	63	325	47,2	260	80,0
4.	Bielekie	31	32	27	24	114	12,8	95	83,3
5.	Bydgoskie	1	2	1	2	6	0,5	6	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	4	2	2	8	1,9	8	100,0
8.	Częstochowskie	56	74	42	33	205	26,4	175	85,4
9.	Elbląskie	44	29	29	24	126	26,5	86	68,3
10.	Gdańskie	34	51	35	53	173	12,2	165	95,4
11.	Gorzewskie	17	19	29	9	74	14,9	50	67,6
12.	Jeleniogórskie	10	6	9	10	35	6,8	34	97,1
13.	Kaliskie	10	11	11	12	44	6,2	38	86,4
14.	Katowickie	30	23	14	12	79	2,0	78	98,7
15.	Kieleckie	217	171	115	173	676	60,1	594	87,9
16.	Konińskie	13	18	8	10	49	10,5	18	36,7
17.	Koszalińskie	48	48	41	32	169	33,6	63	37,3
18.	M. krakowskie	344	176	117	158	795	64,9	138	17,5
19.	Krośnieńskie	48	48	38	47	181	36,9	128	70,7
20.	Legnickie	-	19	1	-	20	3,9	19	95,0
21.	Leszczyńskie	6	6	6	4	22	5,7	22	100,0
22.	Lubelskie	57	66	57	36	216	21,4	178	82,4
23.	Łomżyńskie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
24.	M. łódzkie	567	745	469	446	2227	194,8	1921	86,3
25.	Nowosądeckie	38	14	8	18	78	11,3	65	83,3
26.	Olsztyńskie	-	6	1	3	10	1,3	3	30,0
27.	Opolskie	4	11	9	10	34	3,4	34	100,0
28.	Ostrołęckie	7	11	6	3	27	6,8	16	59,3
29.	Pilekie	12	13	7	10	42	8,8	12	28,6
30.	Piotrkowskie	16	22	17	23	78	12,2	72	92,3
31.	Płockie	9	10	12	3	34	6,6	27	79,4
32.	Poznańskie	145	142	70	234	591	44,6	150	25,4
33.	Przemyskie	-	4	-	1	5	1,2	4	80,0
34.	Radomskie	52	36	23	13	124	16,6	111	89,5
35.	Rzeszowskie	39	34	37	38	148	20,7	148	100,0
36.	Siedleckie	41	26	16	23	106	16,4	76	71,7
37.	Sieradzkie	9	12	20	15	56	13,7	56	100,0
38.	Skierniowickie	5	12	9	8	34	8,1	26	76,5
39.	Słupskie	25	38	33	26	122	29,8	94	77,0
40.	Suwałskie	32	20	16	22	90	19,4	79	87,8
41.	Szczecińskie	97	103	27	108	335	34,7	25	7,5
42.	Tarnobrzeskie	56	45	31	32	164	27,6	113	68,9
43.	Tarnowskie	5	5	6	2	18	2,7	15	83,3
44.	Toruńskie	3	5	-	-	8	1,2	7	87,5
45.	Wałbrzyjskie	203	236	103	185	727	98,1	519	71,4
46.	Włocławskie	45	31	37	34	147	34,3	128	87,1
47.	Wrocławskie	82	96	48	70	296	26,3	293	99,0
48.	Zamojskie	13	5	8	8	34	6,9	32	94,1
49.	Zielonogórskie	21	55	34	42	152	23,2	101	66,4

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI Z WYJĄTKIEM ZATRUCI POKARMOWYCH -
CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN / 989.2-989.4 /

-p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartały				Rok, liczba ze- chorowań	Zepadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		25	83	85	51	222	0,6	197	88,7
		21	88	95	21	225	0,6	200	88,9
1.	St. warszawskie	-	-	3	2	5	0,2	3	60,0
2.	Białkopodlaskie	-	4	4	-	8	2,6	7	87,5
3.	Białostockie	-	2	5	-	7	1,0	5	71,4
4.	Bielskie	1	3	1	-	5	0,5	5	100,0
5.	Bydgoskie	-	2	-	-	2	0,2	2	100,0
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Częstochowskie	1	4	1	1	7	0,9	6	85,7
9.	Elbląskie	-	1	2	-	3	0,6	2	66,7
10.	Gdańskie	1	1	-	-	2	0,1	2	100,0
11.	Gorzowskie	-	2	4	-	6	1,2	6	100,0
12.	Jeleniogórskie	-	-	1	1	2	0,4	2	100,0
13.	Kaliskie	1	-	1	-	2	0,3	2	100,0
14.	Katowickie	-	-	1	-	1	0,03	1	100,0
15.	Kieleckie	-	1	1	1	3	0,3	3	100,0
16.	Konińskie	-	4	1	1	6	1,3	4	66,6
17.	Koszalińskie	1	-	-	3	4	0,8	1	25,0
18.	M. krakowskie	-	-	1	-	1	0,1	1	100,0
19.	Krośnieńskie	-	1	-	-	1	0,2	1	100,0
20.	Legnickie	-	5	1	-	6	1,2	5	83,3
21.	Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Lubelskie	-	8	12	1	21	2,1	18	85,7
23.	Łomżyńskie	-	-	-	1	1	0,3	1	100,0
24.	M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Nowosądeckie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
26.	Olztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Opolskie	-	-	3	-	3	0,3	3	100,0
28.	Ostrołęckie	-	2	-	1	3	0,8	3	100,0
29.	Pileckie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
30.	Piotrkowskie	-	-	-	1	1	0,2	1	100,0
31.	Płockie	1	1	4	-	6	1,2	6	100,0
32.	Poznańskie	-	2	3	-	5	0,4	5	100,0
33.	Przemyskie	-	3	-	-	3	0,7	3	100,0
34.	Radomskie	4	10	5	-	19	2,5	18	94,7
35.	Rzeszowskie	-	1	8	-	9	1,3	9	100,0
36.	Siedleckie	3	4	3	-	10	1,5	9	90,0
37.	Sieradzkie	-	2	6	-	8	2,0	8	100,0
38.	Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Słupskie	-	1	2	-	3	0,7	2	66,6
40.	Suwałskie	-	-	2	-	2	0,4	1	50,0
41.	Szczecińskie	-	1	-	-	1	0,1	1	100,0
42.	Tarnobrzeskie	3	10	7	-	20	3,4	16	80,0
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Wałbrzyskie	4	-	1	1	6	0,8	6	100,0
46.	Wrocławskie	-	2	4	1	7	1,6	7	100,0
47.	Wrocławskie	-	3	4	-	7	0,6	7	100,0
48.	Zamojskie	-	3	3	2	8	1,6	8	100,0
49.	Zielonogórskie	1	4	1	3	9	1,4	8	88,8

ZAKAZENIA SZPITALNE - OGÓŁEM / 003, 041, 079, 136,9, /

Lp.	Województwo /St. - stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		1280	1480	1063	1287	5110			
		1163	1196	985	1107	4451			
1.	St. warszawskie	108	238	93	47	486			
2.	Białkopodlaskie	10	3	-	-	13			
3.	Białostockie	47	53	83	75	258			
4.	Bieleckie	53	45	25	62	185			
5.	Bydgoskie	5	2	1	1	9			
6.	Chełmskie	1	-	-	-	1			
7.	Ciechanowskie	1	3	3	11	18			
8.	Częstochowskie	15	3	1	2	21			
9.	Elbląskie	3	-	-	3	6			
10.	Gdańskie	43	15	6	18	82			
11.	Gorzewskie	7	20	1	5	33			
12.	Jeleniogórskie	27	27	19	6	79			
13.	Kaliskie	23	26	19	25	93			
14.	Katowickie	-	5	49	1	55			
15.	Kielockie	112	116	49	161	438			
16.	Konińskie	40	32	19	33	124			
17.	Kozalińskie	22	28	14	41	105			
18.	M. krakowskie	51	35	19	85	190			
19.	Krośnienckie	5	-	-	-	5			
20.	Legnickie	-	4	-	18	22			
21.	Leszczyńskie	29	11	8	18	66			
22.	Lubelskie	11	2	7	6	26			
23.	Łowżyńskie	4	5	2	5	16			
24.	M. łódzkie	81	80	112	89	362			
25.	Nowosądeckie	19	4	2	14	39			
26.	Oleżyńskie	3	2	-	-	5			
27.	Opolskie	33	35	29	24	121			
28.	Ostrołęckie	21	22	10	3	56			
29.	Piłskie	2	23	5	24	54			
30.	Piotrkowskie	3	12	-	2	17			
31.	Płockie	17	7	12	15	51			
32.	Poznańskie	55	70	112	74	311			
33.	Przeaayskie	18	-	-	1	19			
34.	Radomskie	13	39	7	6	65			
35.	Rzeszowskie	34	16	35	25	110			
36.	Siedleckie	5	2	19	5	31			
37.	Sieradzkie	-	14	6	2	22			
38.	Skierniewickie	5	-	-	11	16			
39.	Słupskie	4	2	11	9	26			
40.	Suwałskie	65	66	56	68	255			
41.	Szczocińskie	38	19	8	13	78			
42.	Tarnobrzaskie	18	17	31	22	88			
43.	Tarnowskie	-	1	-	-	1			
44.	Toruńskie	1	10	1	9	21			
45.	Wałbrzyskie	21	12	10	13	56			
46.	Włocławskie	18	8	15	11	52			
47.	Wrocławskie	10	12	34	18	74			
48.	Zamojskie	4	3	4	4	15			
49.	Zielonogórskie	58	47	48	22	175			

ZAKAZENIA SZPITALNE NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH
I DEBILIĘCYCH / 003, 041, 079, 136.9 /

..p.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartaly				Rok, liczba za- chorowań 2218 1710	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		645 556	594 413	469 382	510 359	2218 1710			
1.	St. warszawskie	76	109	48	23	256			
2.	Białkopodlaskie	-	1	-	-	1			
3.	Białostockie	11	14	10	13	48			
4.	Białskie	30	25	13	48	116			
5.	Bydgoskie	-	1	-	-	1			
6.	Chańskie	-	-	-	-	-			
7.	Ciechanowskie	-	-	3	8	11			
8.	Częstochowskie	14	1	1	1	17			
9.	Elbląskie	1	-	-	3	4			
10.	Gdańskie	42	15	6	12	75			
11.	Gorzewskie	4	5	-	-	9			
12.	Jeleniogórskie	18	18	12	4	52			
13.	Końskie	3	2	15	11	31			
14.	Katowickie	-	2	47	1	50			
15.	Kieleckie	76	32	21	52	181			
16.	Konińskie	5	1	-	-	6			
17.	Koszalińskie	9	2	4	12	27			
18.	M. krakowskie	47	23	14	7	91			
19.	Krośnieńskie	5	-	-	-	5			
20.	Legnickie	-	-	-	3	3			
21.	Leszczyńskie	3	-	-	5	8			
22.	Lubelskie	11	2	6	3	22			
23.	Łomżyńskie	4	5	1	5	15			
24.	M. łódzkie	11	13	31	8	63			
25.	Nowosądeckie	-	4	-	14	18			
26.	Olsztyńskie	-	2	-	-	2			
27.	Opolskie	19	25	9	8	61			
28.	Ostrołęckie	6	5	5	1	17			
29.	Piłskie	-	-	3	9	12			
30.	Piotrkowskie	3	10	-	-	13			
31.	Płockie	8	3	7	3	21			
32.	Poznańskie	2	14	8	5	29			
33.	Przemyskie	-	-	-	1	1			
34.	Radomskie	11	3	-	5	19			
35.	Rzeszowskie	33	15	34	23	105			
36.	Siedleckie	1	1	19	-	21			
37.	Sieradzkie	-	14	-	2	16			
38.	Skiermiewickie	5	-	-	11	16			
39.	Słupskie	-	2	1	3	6			
40.	Suwalskie	30	14	22	13	79			
41.	Szczecińskie	13	-	-	-	13			
42.	Tornobrzeskie	14	3	24	15	56			
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-			
44.	Toruńskie	-	7	-	3	10			
45.	Wałbrzyzkie	16	-	6	5	27			
46.	Wrocławskie	8	4	9	5	26			
47.	Wrocławskie	10	10	2	9	31			
48.	Zamojskie	1	-	-	-	1			
49.	Zielonogórskie	6	6	1	5	18			

ZAKAŻENIA SZPITALNE -

NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH / 003, 041, 079, 136.9 /

Lp.	Województwo /St.- stołeczne, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań 2028 1761	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		425	577	435	593	2028			
		410	527	355	469	1761			
1.	St. warszawskie	14	19	16	4	53			
2.	Białkopodlaskie	1	-	-	-	1			
3.	Białostockie	17	29	14	10	70			
4.	Bielskie	12	16	7	7	42			
5.	Bydgoskie	5	1	1	1	8			
6.	Chełmskie	1	-	-	-	1			
7.	Ciechanowskie	1	3	-	3	7			
8.	Częstochowskie	1	1	-	1	3			
9.	Elbląskie	-	-	-	-	-			
10.	Gdańskie	3	-	-	-	3			
11.	Gorzowskie	1	11	1	4	17			
12.	Jeleniogórskie	1	1	-	2	4			
13.	Końskie	9	21	2	12	44			
14.	Katowickie	-	-	-	-	-			
15.	Kielockie	34	80	17	69	200			
16.	Konińskie	35	31	19	33	118			
17.	Koszalińskie	12	17	10	27	66			
18.	M. krakowskie	-	9	2	-	11			
19.	Krosnieńskie	-	-	-	-	-			
20.	Legnickie	-	4	-	15	19			
21.	Leszczyńskie	26	10	8	13	57			
22.	Lubelskie	-	-	-	-	-			
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-			
24.	M. łódzkie	80	75	87	85	327			
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-			
26.	Olsztyńskie	-	-	-	-	-			
27.	Opolskie	14	10	20	15	59			
28.	Ostrołęckie	8	7	3	2	20			
29.	Piłskie	2	14	2	13	31			
30.	Piotrkowskie	-	-	-	-	-			
31.	Płockie	8	3	5	11	27			
32.	Poznańskie	26	52	48	53	179			
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-			
34.	Radomskie	-	-	2	-	2			
35.	Rzeszowskie	-	1	-	2	3			
36.	Siedleckie	4	1	-	5	10			
37.	Sieradzkie	-	-	-	-	-			
38.	Skiernowickie	-	-	-	-	-			
39.	Słupskie	4	-	10	7	21			
40.	Suwałskie	15	27	23	19	84			
41.	Szczocińskie	25	19	8	13	65			
42.	Tarnobrzezkie	2	8	7	5	22			
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-			
44.	Toruńskie	1	2	-	1	4			
45.	Wałbrzyskie	3	12	4	8	27			
46.	Włocławskie	5	3	5	2	15			
47.	Wrocławskie	-	2	-	7	9			
48.	Zamojskie	3	3	4	4	14			
49.	Zielonogórskie	37	35	30	16	118			

ZAKAŻENIA SZPITALNE WYWOŁANE
PAŁECZKAMI SALMONELLA / 003 /

..p.	Województwo /St. - stołeczno, M. - miejskie/ 1988 r. 1989 r.	Kwartały				Rok, liczba za- chorowań	Zapadalność na 100 000 ludności	Hospitalizacja	
		I	II	III	IV			liczba	%
P O L S K A		164	141	284	112	701			
		159	265	217	147	788			
1.	St. warszawskie	38	184	40	10	272			
2.	Białkopodlaskie	-	1	-	-	1			
3.	Białostockie	-	1	54	37	92			
4.	Białskie	4	-	3	4	11			
5.	Bydgoskie	-	-	-	-	-			
6.	Chełmskie	-	-	-	-	-			
7.	Ciechanowskie	-	-	2	-	2			
8.	Częstochowskie	-	-	1	-	1			
9.	Elbląskie	2	-	-	-	2			
10.	Gdańskie	41	15	6	2	64			
11.	Gorzewskie	3	-	-	-	3			
12.	Jeleniogórskie	4	2	-	-	6			
13.	Kalińskie	1	-	2	-	3			
14.	Katowickie	-	1	2	-	3			
15.	Kieleckie	2	12	6	1	21			
16.	Konińskie	5	1	-	-	6			
17.	Kozalińskie	-	3	-	2	5			
18.	M. krakowskie	5	6	2	5	18			
19.	Krośnieńskie	-	-	-	-	-			
20.	Legnickie	-	-	-	3	3			
21.	Leszczyńskie	3	1	-	5	9			
22.	Lubelskie	10	2	6	5	23			
23.	Łomżyńskie	-	-	-	-	-			
24.	M. łódzkie	-	5	4	4	13			
25.	Nowosądeckie	-	-	-	-	-			
26.	Olsztyńskie	3	2	-	-	5			
27.	Opolskie	2	2	5	5	14			
28.	Ostrołęckie	2	3	-	1	6			
29.	Piasek	-	-	-	-	-			
30.	Piotrkowskie	1	2	-	-	3			
31.	Piockie	8	3	3	1	15			
32.	Poznańskie	-	4	53	16	73			
33.	Przemyskie	-	-	-	-	-			
34.	Radomskie	-	-	-	-	-			
35.	Rzeszowskie	1	4	6	6	15			
36.	Siedleckie	1	-	-	-	1			
37.	Sieradzkie	-	1	2	2	5			
38.	Skierniewickie	5	-	-	-	5			
39.	Słupskie	-	2	1	1	4			
40.	Suwalskie	1	1	2	32	36			
41.	Szczecińskie	-	-	-	-	-			
42.	Tarnobrzęskie	9	3	2	2	16			
43.	Tarnowskie	-	-	-	-	-			
44.	Toruńskie	-	-	-	1	1			
45.	Wałbrzyskie	-	-	-	-	-			
46.	Włocławskie	4	-	6	-	10			
47.	Wrocławskie	2	-	4	1	7			
48.	Zamojskie	1	-	-	-	1			
49.	Zielonogórskie	1	4	5	3	13			

Dane z Biuletynu Instytutu Gruźlicy
Zakładu Epidemiologii i Organizacji
Walki z Gruźlicą

GRUŻLICA

/010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018/

Województwo /St. - stoleczne N. - miejskie/	liczby bezwzględne				współczynnik na 100 000 ludności			
	wszystkie postacie gruźlicy ^o		w tym gruźlica plus ^{oo}		wszystkie postacie gruźlicy		w tym gruźlica plus	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
P O L S K A	18315	15992	17492	15335	48,3	42,2	46,1	40,5
1. St. warszawskie	1350	1202	1279	1154	55,3	50,5	52,4	48,5
2. Śląskopolskie	284	164	280	160	94,1	53,1	92,8	51,8
3. Małopolskie	312	276	294	239	45,5	40,2	42,9	37,8
4. Bielskie	406	367	383	347	45,6	41,3	43,0	39,0
5. Bydgoskie	353	305	341	296	32,0	27,6	30,9	26,8
6. Chłubińskie	117	88	115	88	48,0	35,5	47,2	35,5
7. Ciechanowskie	293	249	285	246	69,2	57,5	67,3	56,8
8. Częstochowskie	501	457	487	450	64,8	58,5	63,0	57,6
9. Elbląskie	256	334	245	329	54,0	69,3	51,7	68,3
10. Gdańskie	554	487	504	452	38,8	34,9	35,3	32,4
11. Gorzowskie	169	187	162	173	34,2	37,4	32,8	34,6
12. Jeleniogórskie	252	208	242	198	48,9	40,0	47,0	38,1
13. Kaliskie	346	279	335	274	49,0	39,2	47,5	38,5
14. Katowickie	1850	1686	1794	1635	46,3	43,8	44,9	42,5
15. Kieleckie	585	482	549	454	52,4	42,1	49,2	39,7
16. Koniańskie	217	209	208	200	46,7	44,1	44,8	42,2
17. Koszalińskie	219	162	204	158	43,7	32,1	40,7	31,3
18. Ł. krakowskie	564	495	530	474	46,0	41,7	43,2	39,9
19. Kroszeńskie	286	213	269	205	58,7	43,1	55,2	41,4
20. Legnickie	154	152	145	142	30,4	30,0	28,6	28,0
21. Leszczyńskie	131	116	123	112	34,2	30,0	32,2	29,0
22. Lubelskie	601	524	572	494	59,8	52,5	56,9	49,5
23. Łomżyńskie	149	114	149	110	43,4	32,4	43,4	31,3
24. Ł. Łódzkie	625	529	600	510	54,4	46,8	52,2	45,1
25. Nowosądeckie	296	270	275	257	43,3	38,4	40,2	36,6
26. Olsztyńskie	269	291	256	273	36,2	39,1	34,4	36,7
27. Opolskie	453	353	437	334	44,3	34,9	42,8	33,0
28. Ostrołęckie	203	217	194	208	51,8	54,2	49,5	51,9
29. Pileckie	148	121	143	113	31,1	25,2	30,1	23,6
30. Piotrkowskie	428	332	416	320	67,1	51,5	65,2	49,7
31. Płockie	367	228	357	218	71,5	44,0	69,6	42,1
32. Poznańskie	407	373	380	323	30,7	28,8	28,6	27,1
33. Przemyskie	244	210	235	203	60,7	51,2	58,5	49,5
34. Radomskie	417	391	394	377	56,4	51,8	53,2	50,0
35. Rzeszowskie	347	294	335	286	48,9	41,2	47,2	40,1
36. Siedleckie	455	385	442	372	70,6	58,9	68,6	56,9
37. Sieradzkie	295	205	292	203	72,9	49,5	72,2	49,0
38. Skierniewickie	211	205	205	194	50,9	48,9	49,4	46,3
39. Słupskie	154	102	149	99	37,8	24,7	36,6	24,0
40. Suwalskie	150	130	138	124	32,4	27,5	29,8	26,2
41. Szczecińskie	419	392	381	370	43,5	41,0	39,5	38,7
42. Tarnobrzezkie	293	293	288	279	49,7	48,7	48,8	46,4
43. Tarnowskie	254	223	241	213	38,7	33,1	36,7	31,6
44. Toruńskie	292	237	284	229	44,8	36,1	43,6	34,9
45. Wałbrzyskie	449	374	429	357	60,6	50,1	57,9	47,9
46. Włocławskie	170	174	160	168	39,7	40,0	37,3	38,6
47. Wrocławskie	436	395	404	362	38,7	35,7	35,8	32,8
48. Zamojskie	350	322	340	319	71,5	64,6	69,5	64,0
49. Zielonogórskie	234	188	222	184	35,5	28,6	33,7	28,0

* / 010 - 018

** / 011

Nieswoiste zapalenie cewki moczowej /NGU/

Dane Instytutu Wenerologii

Lp.	Województwa	K w a r t a ł y				R O K Liczba zachoro- wań	Zapadalność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
	1988	1423	1387	1436	1432	5678	15,0
	1989	1264	1317	1233	1388	5202	13,7
1.	stożewarszawskie	145	144	175	141	605	25,1
2.	białkopodlaskie	18	2	7	6	33	10,2
3.	białostockie	103	117	69	65	354	51,4
4.	bielskie	4	1	2	4	11	1,2
5.	bydgoskie	3	9	3	12	27	2,5
6.	chełmskie	-	-	-	6	6	2,4
7.	ciechanowskie	-	-	-	7	7	1,6
8.	czestochozowskie	1	-	-	3	4	0,5
9.	elbląskie	5	1	1	3	10	2,1
10.	gdańskie	194	276	205	285	960	67,7
11.	gorzowskie	3	1	-	-	4	0,8
12.	jeleniogórskie	22	17	25	19	93	18,1
13.	kaliskie	2	-	4	1	7	1,0
14.	katowickie	103	121	124	123	471	11,2
15.	kieleckie	7	21	24	65	117	10,4
16.	konińskie	1	1	-	1	3	0,6
17.	koszalińskie	9	7	10	6	22	6,4
18.	krakowskie	62	57	28	37	184	15,0
19.	krośniewskie	5	3	-	1	9	1,8
20.	legnickie	6	11	4	6	27	5,3
21.	leszczyńskie	9	11	16	10	46	12,0
22.	lubelskie	14	13	14	10	51	5,1
23.	łomżyńskie	11	6	13	13	43	12,4
24.	łódzkie	41	39	55	54	189	16,6
25.	nowosądeckie	8	10	9	2	29	4,2
26.	olsztyńskie	56	56	41	52	205	27,5
27.	opolskie	13	24	22	35	94	9,3
28.	ostrołęckie	16	7	10	6	39	9,9
29.	piłskie	5	7	1	2	15	3,1
30.	piotrkowskie	8	7	12	18	45	7,0
31.	płockie	8	8	7	7	30	5,9
32.	poznańskie	26	26	46	35	133	10,1
33.	przemyskie	-	3	2	-	5	1,2
34.	radomskie	40	26	30	26	122	16,4
35.	rzeszowskie	1	-	1	4	6	0,8
36.	siedleckie	8	2	3	1	14	2,2
37.	sieradzkie	10	5	10	11	36	8,8
38.	skierniewickie	3	5	7	28	43	10,3
39.	słupskie	31	22	21	30	104	25,3
40.	suwalskie	9	7	3	13	32	6,9
41.	szczecińskie	51	73	74	93	291	30,2
42.	tarnobrzesckie	7	5	3	1	16	2,7
43.	tarnowskie	5	7	3	7	22	3,3
44.	toruńskie	32	19	29	30	110	16,8
45.	wałbrzyskie	35	44	52	46	177	24,0
46.	włocławskie	6	5	8	7	26	6,1
47.	wrocławskie	80	66	55	52	253	22,5
48.	zamojskie	3	3	5	3	14	2,2
49.	zielenogórskie	25	22	-	1	48	7,3

Dane Instytutu Wenerologii

Lp.	Województwa	KWARTAŁY				ROK Liczba zachoro- wań	Zapadalność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
	1988	2	3	4	6	15	0,03
	P O L S K A 1989	2	-	1	2	5	0,01
1.	śląskie	-	-	-	-	-	-
2.	białopodlaskie	-	-	-	-	-	-
3.	białostockie	-	-	-	-	-	-
4.	bielskie	-	-	-	-	-	-
5.	bydgoskie	-	-	-	-	-	-
6.	chełmskie	-	-	-	-	-	-
7.	ciechanowskie	-	-	-	-	-	-
8.	częstochowskie	-	-	-	1	1	0,13
9.	elbląskie	-	-	-	-	-	-
10.	gdańskie	-	-	-	-	-	-
11.	gorzowskie	-	-	-	-	-	-
12.	jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-
13.	kaliskie	-	-	-	-	-	-
14.	katowickie	-	-	-	-	-	-
15.	kieleckie	-	-	-	-	-	-
16.	konińskie	-	-	-	-	-	-
17.	koszalińskie	-	-	-	-	-	-
18.	krakowskie	-	-	-	-	-	-
19.	krośnieńskie	-	-	-	-	-	-
20.	legnickie	-	-	-	-	-	-
21.	leszczyńskie	-	-	-	-	-	-
22.	lubelskie	-	-	-	1	1	0,10
23.	łomżyńskie	-	-	-	-	-	-
24.	łódzkie	-	-	-	-	-	-
25.	nowosadeckie	1	-	-	-	1	0,14
26.	olsztyńskie	-	-	-	-	-	-
27.	opolskie	-	-	-	-	-	-
28.	ostrołęckie	-	-	-	-	-	-
29.	pilskie	-	-	-	-	-	-
30.	piotrkowskie	-	-	1	-	-	0,15
31.	płockie	-	-	-	-	-	-
32.	poznańskie	-	-	-	-	-	-
33.	przemyskie	-	-	-	-	-	-
34.	radomskie	-	-	-	-	-	-
35.	rzeszowskie	-	-	-	-	-	-
36.	siedleckie	-	-	-	-	-	-
37.	sieradzkie	-	-	-	-	-	-
38.	skierniewickie	-	-	-	-	-	-
39.	szupskie	-	-	-	-	-	-
40.	suwalskie	-	-	-	-	-	-
41.	szosecińskie	-	-	-	-	-	-
42.	tarnobrzesckie	-	-	-	-	-	-
43.	tarnowskie	-	-	-	-	-	-
44.	toruńskie	-	-	-	-	-	-
45.	wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-
46.	włocławskie	-	-	-	-	-	-
47.	wrocławskie	-	-	-	-	-	-
48.	zamojskie	-	-	-	-	-	-
49.	zielenogórskie	1	-	-	-	1	0,15

Dane Instytutu Wenerologii

Lp	Województwa	K w a r t a ł y				R o k Liczba zachoro-	Zapadalność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
	P o l s k a	334	319	320	332	1305	3,4
	1988	269	251	246	271	1037	2,7
1.	stołeczne warszawskie	22	26	40	26	114	4,7
2.	białopodlaskie	1	-	1	-	2	0,7
3.	białostockie	6	2	2	2	12	1,7
4.	bielskie	3	2	5	-	10	1,1
5.	bydgoskie	3	5	2	7	17	1,5
6.	chełmskie	-	-	-	1	1	0,4
7.	ciechanowskie	3	-	-	-	3	0,7
8.	częstochowskie	5	9	9	10	33	4,2
9.	elbląskie	1	1	1	-	3	0,6
10.	gdańskie	22	9	10	5	46	3,2
11.	gorzowskie	5	1	2	1	9	1,8
12.	jeleniogórskie	-	-	-	1	1	0,2
13.	kaliskie	1	-	-	1	2	0,3
14.	katowickie	89	94	85	83	351	8,9
15.	kieleckie	2	4	4	3	13	1,2
16.	koniańskie	1	1	-	-	2	0,4
17.	kozańskie	-	6	3	3	12	2,4
18.	krakowskie	9	7	14	11	41	3,3
19.	krośnieńskie	1	4	-	-	5	1,0
20.	legnickie	-	-	1	1	2	0,4
21.	lesznożyńskie	1	2	-	-	3	0,8
22.	lubelskie	-	1	1	2	4	0,4
23.	łomżyńskie	3	2	1	-	6	1,7
24.	łódzkie	3	1	1	6	11	1,0
25.	nowosądeckie	2	2	3	3	10	1,5
26.	olczyńskie	2	2	1	3	8	1,1
27.	opolskie	2	-	2	6	10	1,0
28.	ostrołęckie	1	-	-	2	3	0,8
29.	piłskie	1	3	1	2	7	1,5
30.	piotrkowskie	1	-	-	1	2	0,3
31.	płockie	2	-	-	3	5	1,0
32.	poznańskie	26	15	14	18	73	5,5
33.	przemyskie	-	-	4	-	4	1,0
34.	radomskie	6	16	8	11	41	5,5
35.	rzeszowskie	-	2	-	3	5	0,7
36.	siedleckie	1	-	-	1	2	0,3
37.	sieradzkie	1	-	-	-	1	0,2
38.	skierniewickie	2	-	1	-	3	0,7
39.	szupskie	3	-	-	-	3	0,7
40.	suwalskie	-	2	1	2	5	1,1
41.	szczecińskie	27	18	18	39	102	10,6
42.	tarnobrzaskie	1	-	-	-	1	0,2
43.	tarnowskie	1	1	2	1	5	0,7
44.	toruńskie	-	-	-	1	1	0,1
45.	wąbrzeskie	1	-	-	1	2	0,3
46.	włocławskie	-	-	-	-	-	-
47.	wrocławskie	6	12	8	10	36	3,2
48.	zamojskie	-	-	-	-	-	-
49.	zielonogórskie	2	1	1	1	5	0,8

Dane Instytutu Wenerologii

Lp.	Województwa	K w a r t a ł y				R o k Liczba zachorowań	Zapadalność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
	1988	238	219	190	221	868	2,3
	P O L S K A 1989	220	156	127	188	691	1,8
1	stoł.warszawskie	27	19	21	23	90	3,7
2	białskopodlaskie	1	-	5	1	7	2,3
3	białostockie	-	1	1	-	2	0,3
4	białskie	1	-	1	3	5	0,6
5	bydgoskie	3	7	6	3	19	1,7
6	chełmskie	-	-	-	1	1	0,4
7	ciechanowskie	-	-	-	-	-	-
8	częstochowskie	5	3	7	10	25	3,2
9	elblaskie	-	-	1	-	1	0,2
10.	gdańskie	10	9	6	7	32	2,3
11	gorzowskie	1	-	-	3	4	0,8
12	jeleniogórskie	6	-	-	1	7	1,4
13	kaliskie	-	-	-	-	-	-
14	katowickie	56	34	31	52	173	4,4
15	kieleckie	-	2	1	1	4	0,4
16	konińskie	-	1	-	-	1	0,2
17	koszalińskie	7	7	2	4	20	4,0
18	krakowskie	12	11	7	9	39	3,2
19	krośnieńskie	2	-	-	4	6	1,2
20	legnickie	3	-	1	-	4	0,8
21	leszczyńskie	4	4	1	-	9	2,4
22	lubelskie	4	-	1	2	7	0,7
23	łomżyńskie	6	5	1	1	13	3,8
24	łódzkie	2	1	-	4	7	0,6
25	nowosądeckie	6	-	2	2	10	1,5
26	olsztyńskie	1	4	-	-	5	0,7
27	opolskie	3	1	-	2	6	0,6
28	ostrołęckie	-	-	-	-	-	-
29	piłskie	1	-	1	-	2	0,4
30	piotrkowskie	3	2	1	-	6	0,9
31	płockie	1	3	1	-	5	1,0
32	poznańskie	10	12	9	12	43	3,3
33	przemyskie	-	-	1	1	2	0,5
34	radomskie	-	1	-	3	4	0,5
35	rzeszowskie	2	-	1	1	4	0,6
36	śledzkie	2	-	2	-	4	0,6
37	sieradzkie	1	1	-	-	2	0,5
38	skierniewickie	-	2	-	-	2	0,5
39	szupskie	2	-	-	1	3	0,7
40	suwalskie	1	-	1	-	2	0,4
41	szczęcińskie	26	16	8	22	72	7,5
42	tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-
43	tarnowskie	1	2	-	2	5	0,8
44	tomuńskie	-	-	-	1	1	0,2
45	wałbrzyskie	3	1	-	1	5	1,3
46	włocławskie	-	1	-	-	1	0,2
47	wrocławskie	7	4	5	6	22	2,0
48	zamojskie	-	-	-	3	3	0,6
49	zielonogórskie	-	2	2	2	6	0,9

Dane Instytutu Wenerologii

Lp	Województwa	Kwartały				Rok Liczba zachoro- wań	Zapadalność na 100 000 ludności	
		I	II	III	IV			
	P o l s k a	1988	64	73	79	86	302	0,8
		1989	50	67	51	72	240	0,6
1.	stoł.warszawskie		11	5	5	5	26	1,1
2.	białkopodlaskie		1	-	1	1	3	1,0
3.	białostockie		1	1	-	2	4	0,6
4.	białskie		1	1	-	2	4	0,4
5.	bydgoskie		1	1	2	2	6	0,5
6.	chełmskie		1	1	-	-	2	0,8
7.	ciechanowskie		-	-	1	2	3	0,7
8.	ostochowskie		2	2	-	-	5	0,6
9.	elblaskie		-	1	-	-	1	0,2
10.	gdańskie		2	2	2	5	12	0,8
11.	gorzowskie		1	2	1	-	4	0,8
12.	jeleniogórskie		1	1	1	1	4	0,8
13.	kaliskie		-	1	1	2	5	0,7
14.	katowickie		6	10	5	8	29	0,7
15.	kieleckie		-	3	2	1	6	0,5
16.	koninśkie		-	-	-	2	2	0,4
17.	koszalińskie		1	-	2	-	3	0,6
18.	krakowskie		3	8	8	2	21	1,7
19.	krośnińskie		-	-	2	1	3	0,6
20.	legnickie		-	-	-	-	-	-
21.	leszczyńskie		1	-	-	-	1	0,3
22.	lubelskie		2	-	3	7	12	1,2
23.	łomżyńskie		-	-	-	-	-	-
24.	łódzkie		3	-	-	-	3	0,3
25.	nowosądeckie		1	-	-	-	1	0,2
26.	olsztyńskie		1	1	-	4	6	0,8
27.	opolskie		1	4	2	2	9	0,9
28.	ostrołęckie		-	-	-	-	-	-
29.	piłskie		-	-	-	-	-	-
30.	piotrkowskie		-	-	-	2	2	0,3
31.	płockie		-	-	-	-	-	-
32.	poznańskie		1	-	2	2	5	0,4
33.	przemyskie		-	1	-	-	1	0,3
34.	radomskie		-	3	1	3	7	0,9
35.	rzeszowskie		-	1	-	-	1	0,1
36.	siedleckie		-	-	-	-	-	-
37.	sieradskie		-	1	-	-	1	0,2
38.	skierniewickie		-	-	-	-	-	-
39.	słupskie		-	-	-	-	-	-
40.	suwalskie		-	1	-	-	1	0,2
41.	szczecińskie		1	1	4	5	11	1,1
42.	tarnobrzeskie		2	-	-	-	2	0,3
43.	tarnowskie		-	6	4	2	12	1,8
44.	toruńskie		-	1	-	-	1	0,2
45.	wałbrzyjskie		2	2	1	-	5	1,3
46.	włocławskie		-	-	-	-	-	-
47.	wrocławskie		1	6	-	6	13	1,2
48.	zamojskie		-	-	-	1	1	0,2
49.	zielonogórskie		1	-	-	1	2	0,3

Dane Instytutu Wenerologii

Lp.	Województwa	K w a r t a ł y				R o k Liczba zachoro- wań	Zapadalność na 100 000 ludności
		I	II	III	IV		
	1989	1670	1748	2169	2101	7687	20,3
	P. o. l. s. k. a 1989	1807	2197	2329	2093	8426	22,1
1.	stoż.warszawskie	360	398	354	302	1414	59,6
2.	białkopodlaskie	5	3	3	5	16	5,3
3.	białostockie	37	32	43	35	147	21,4
4.	bielskie	22	12	19	32	85	9,5
5.	bydgoskie	22	37	39	38	136	12,3
6.	chełmskie	9	2	4	4	19	7,8
7.	ciechanowskie	18	18	5	11	52	12,2
8.	częstochowskie	15	11	16	21	63	8,2
9.	elbląskie	15	11	21	21	68	14,3
10.	zdańskie	139	183	191	172	685	48,4
11.	gorzowskie	31	48	40	42	161	32,5
12.	jeleniogórskie	25	27	40	49	141	27,4
13.	kaliskie	9	10	17	11	47	6,7
14.	katowickie	222	286	260	263	1031	26,2
15.	kieleckie	18	25	27	20	90	8,0
16.	koninские	1	12	9	4	26	5,6
17.	koszalińskie	39	29	42	56	166	33,1
18.	krakowskie	62	42	60	71	235	19,2
19.	krosnieńskie	2	8	3	1	14	2,9
20.	legnickie	16	31	43	17	107	21,1
22.	leszczyńskie	14	15	15	17	61	16,0
22.	lubelskie	20	32	45	46	143	14,2
23.	komąrnickie	10	6	6	15	37	10,8
24.	kódzkie	67	103	144	97	411	36,1
25.	nowosądeckie	12	16	22	26	78	11,3
26.	olsztyńskie	39	52	66	58	215	28,9
27.	opolskie	23	31	19	25	98	9,7
28.	ostrołęckie	12	12	14	7	45	11,5
29.	piłskie	8	18	15	16	57	12,1
30.	piotrkowskie	5	10	12	12	39	6,1
31.	piołckie	15	11	12	12	50	9,8
32.	poznańskie	58	82	98	83	321	24,3
33.	przemyskie	1	8	5	2	16	4,0
35.	radomskie	16	23	18	11	68	9,2
35.	rzeszowskie	5	11	11	13	40	5,6
36.	siedleckie	13	18	19	12	62	9,6
37.	sieradzkie	8	4	3	4	19	4,7
38.	skierniewickie	7	11	11	5	34	8,2
39.	stępskie	10	18	33	30	91	22,3
40.	suwalskie	12	19	19	20	70	15,1
41.	szcecińskie	149	175	174	125	623	64,8
42.	tarnobrzęskie	11	7	12	8	38	6,4
42.	tarnowskie	7	15	20	17	59	8,9
44.	toruńskie	48	47	65	36	196	20,0
45.	wałbrzyskie	49	69	54	60	232	61,4
46.	włocławskie	15	19	15	3	52	12,2
47.	wrocławskie	75	107	107	97	386	34,4
48.	zamojskie	5	5	11	6	27	5,5
49.	zielonogórskie	26	26	48	55	155	23,7

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCYN ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU / MIASTO - WIEŚ /
/ dane GUS/ W 1989 ROKU.

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Dur brzošny i dury rzekome /002/	-	-	-
Inne salmonelozy /003/	12	7	5
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-
Zatrucia pokarmowe /005/	13	6	7
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	11	5	6
Zakażenia jelitowe o nieokreślonej etiologii/009/	62	18	44
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	1309	663	646
Gruźlica innych narządów /013-018/	45	22	23
Brucelozą /023/	-	-	-
Listerioza /027/	-	-	-
Dżonisa /032/	-	-	-
Krztusiec /033/	1	1	-
Raciorkowca zapalenie gardła i plicica /034/	-	-	-
Rdza /035/	15	13	2
Zakażenia meningokokowe /036/	74	44	30
Tęžec /037/	35	11	24
Ostra nagłinną porażenie dziecięce /045/	-	-	-
Entenowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/047/	5	2	3
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	5	2	3
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie przenoszone przez stawonogi /049/	16	5	11
Osipa wietrzna /052/	6	2	4
Półpasiec /053/	9	4	5
Odra /055/	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	2	1	1
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	325	218	107
Wścieklica /071/	-	-	-
Nagłinną zapalenie przyusznicy /072/	-	-	-
Nononukleoza zakaźna /075/	-	-	-
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydia /078/	8	8	-
Zimnica /084/	-	-	-
Kiła /090-097/	11	6	5

ZOCNY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZOCNÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZOCNU / MIASTO - WIEŚ /
W 1989 ROKU.

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Leptospiroza /100/	6	4	2
Grzybica skóry /110/	1		1
Bąblowica /122/	1	1	-
Włośnica /124/	-	-	-
Toksoplazmoza /130/	7	5	2
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /150/	336	175	161
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne drobnoustroje /151/	10	6	4
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /152/	77	39	39
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /153/	236	120	116
Grypa /487/	65	27	38
Zakażenie połogowe /670/	4	1	3
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego /771/	157	75	62
Dur wysypkowy /epidemiczny/ przenoszony przez wszy i inne rикetsjony /080-083/	-	-	-

UNIEMIALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU
/ MIASTO - WIEŚ / W 1989 ROKU.

/ dane GUS/

Przyczyny zgonów	Osiedlem	Miasto	Wieś
Dar brzuszny i dury rakowe /002/	-	-	-
Inne salmonozy /003/	0,03	0,03	0,03
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-
Zatrucia pokarmowe /005/	0,03	0,03	0,03
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /006/	0,03	0,02	0,04
Zakażenia jelitowe o nieokreślonej etiologii/009/	0,16	0,08	0,30
Gruźlica układu oddechowego /010-012/	3,45	2,84	4,41
Gruźlica innych narządów /013-018/	0,12	0,09	0,16
Brucelloza /023/	-	-	-
Idiostenoz /027/	-	-	-
Błonica /032/	-	-	-
Krzusiec /033/	0,003	0,004	-
Pacjorkowe zapalenie gardła i płonica /034/	-	-	-
Róża /035/	0,04	0,06	0,01
Zakażenie meningokokowe /036/	0,19	0,19	0,20
Tęta /037/	0,09	0,05	0,16
Ostra nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/047/	0,01	0,01	0,02
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048/	0,01	0,01	0,02
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie przenoszone przez stawonogi /049/	0,04	0,02	0,07
Ospa wirusowa /052/	0,02	0,01	0,03
Półpasiec /053/	0,02	0,02	0,03
Odra /055/	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	0,005	0,004	0,007
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	0,86	0,93	0,73
Wścieklizna /071/	-	-	-
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	-	-	-
Hemomonukleozą zakaźną /075/	-	-	-
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydia /078/	0,02	0,03	-
Zimnica /084/	-	-	-
Kiła /090-097/	0,03	0,03	0,03

UMIĘRALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCETN ZŁOŃÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU
/ MIASTO - WIEŚ / W 1969 ROKU.

Przyczyny zgonów	Ogółem	Miasto	Wieś
Leptospiroza /100/	0,02	0,02	0,01
Grzybica skóry /110/	0,003	-	0,007
Bąblowica /122/	0,003	0,004	-
Włośnica /124/	-	-	-
Toksoplazmoza /130/	0,02	0,02	0,01
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	0,89	0,75	1,40
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne drobnoustroje /321/	0,03	0,03	0,03
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /322/	0,20	0,16	0,26
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	0,62	0,51	0,79
Grypa /487/	0,17	0,12	0,26
Zakażenie połogowe /670/	0,01	0,004	0,02
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego /771/	0,36	0,32	0,42
Dur wysypkowy /epidemiczny/ przenoszony przez wesy i inne rikietsjony /080-083/	-	-	-

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTWA W 1989 ROKU.

/ dane GUS /

Województwo	Dwa brzuszy i dwy rzekome /002/	Inne salmonelozy /003/	Czerwona bakteremia /004/ Feluzakowice /006/	Zatrucia pokarmowe /005/	Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami i o nieokreślonej etiologii /009/	Gruźlica włóknin oddechowego /010-012/	Gruźlica innych narządów /013-018/	Brucelloza /025/	Błonica /032/	Krwotok /033/	Pałeczkowce zapalenia gardła i płuc /034/	Zakażenia meningokokowe /036/	Tępa /037/
P O L S K A	-	12	-	13	73	1309	45	-	-	1	-	74	35
1. St. warszawskie	-	2	-	-	1	84	5	-	-	-	-	4	-
2. Śląskopodlaskie	-	-	-	-	2	21	-	-	-	-	-	-	1
3. Białostockie	-	2	-	-	2	16	1	-	-	-	-	1	-
4. Białskie	-	-	-	-	4	28	-	-	-	-	-	-	2
5. Bydgoskie	-	-	-	-	1	26	-	-	-	-	-	5	-
6. Czerskie	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	1	24	-	-	-	-	-	1	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	1	40	2	-	-	-	-	-	3
9. Łódzkie	-	-	-	-	4	7	-	-	-	-	-	1	-
10. Gdańskie	-	1	-	2	1	16	3	-	-	-	-	10	1
11. Górzowskie	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	2
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	1	21	-	-	-	-	-	2	1
13. Kąkole	-	-	-	1	6	10	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	2	197	4	-	-	-	-	9	4
15. Kieleckie	-	-	-	-	2	50	2	-	-	-	-	1	-
16. Koniańskie	-	-	-	2	1	24	1	-	-	-	-	-	-
17. Łocalliańskie	-	1	-	-	2	5	-	-	-	-	-	3	1
18. Ł. krakowskie	-	1	-	1	-	14	-	-	-	-	-	3	3
19. Krosnienkie	-	-	-	1	2	20	-	-	-	-	-	1	1
20. Legnickie	-	1	-	-	-	15	-	-	-	-	-	1	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	1
22. Lubelskie	-	-	-	-	2	91	2	-	-	-	-	-	-
23. Łódzkie	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	1
24. Ł. łódzkie	-	-	-	-	1	26	3	-	-	-	-	1	1
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	1	25	1	-	-	-	-	1	-
26. Olsztynskie	-	-	-	-	1	21	-	-	-	-	-	2	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	1	1
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	1	26	-	-	-	-	-	2	-
29. Pileckie	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	1	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	27	5	-	-	-	-	-	1
31. Płockie	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	4	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	3	19	2	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	1	2	41	1	-	-	-	-	3	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	1	22	1	-	-	-	-	-	1
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	58	1	-	-	-	-	2	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	1	1
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1	-
39. Słupskie	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3	-
40. Suwałskie	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	2	-
41. Szczecińskie	-	2	-	2	2	19	1	-	-	-	-	-	1
42. Tarnobrzanski	-	-	-	-	3	40	-	-	-	-	-	2	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	5	15	1	-	-	-	-	3	4
44. Toruńskie	-	1	-	1	2	20	-	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	1	18	1	-	-	-	-	-	1
46. Włocławskie	-	-	-	-	3	4	1	-	-	-	-	-	1
47. Wrocławskie	-	-	-	1	2	12	-	-	-	1	-	1	1
48. Zamojskie	-	-	-	1	1	15	1	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	1	-	-	3	19	6	-	-	-	-	1	-

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGÓNÓW ORAZ WOJWÓDZTW W 1989 ROKU. /CD./

/ dane GUS /

Województwo	Ostre nagminne zapalenie błękitnicy /045/	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	Odra /055/	Zapalenie mózgu arbowirusowe /062-064/	Wirusowe zapalenie wątroby /070/	Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	bur wysypkowy i inne riketezjosi /080-085/	Zimnica /084/	Kiła /090-097/	Włośnica /124/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /240-322/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /323/	Grypa /487/
P O L S K A	-	5	-	2	325	-	-	-	11	-	423	236	65
1. St. warszawskie	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	26	5	5
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	3
3. Białostockie	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	10	4	-
4. Bielskie	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	9	7	1
5. Bydgoskie	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	11	4	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	2	1
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	9	3	1
8. Częstochowskie	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	11	2	3
9. Elbląskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	4	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	7	10	1
11. Górzowskie	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	4	4	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	1
13. Kaliskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	14	5	1
14. Katowickie	-	1	-	-	39	-	-	-	2	-	38	37	2
15. Kieleckie	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	9	9	1
16. Koniańskie	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	1	1
17. Koszalińskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	6	-
18. K.krakowskie	-	-	-	-	18	-	-	-	1	-	15	9	-
19. Krosnieńskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9	6	2
20. Legnickie	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	2	1
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	6	1
22. Lubelskie	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	12	7	-
23. Łonżyńskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	-
24. M. Łódzkie	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	10	4	5
25. Nowosądeckie	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	4	4	1
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	11	7	-
27. Opolskie	-	-	-	1	10	-	-	-	2	-	9	8	2
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	-
29. Pileńskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	8	2	1
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	5	7
31. Płockie	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	7	2	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	14	8	3
33. Przemyskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	4	1
34. Radomskie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	11	6	1
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	7	7	1
36. Siedleckie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	9	3	-
37. Sieradzkie	-	1	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	2
38. Skierniewickie	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6	-	3
39. Słupskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	2	1
40. Suwalskie	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	1	1
41. Szczecińskie	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	16	5	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	2	1
43. Tarnowskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	5	2
44. Toruńskie	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	4	-
45. Wałbrzyskie	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	10	5	3
46. Włocławskie	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	2	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9	4	5
48. Zamojskie	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4	5	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	2	-

UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW W 1989 ROKU

/ dane GUS

Województwo	Dur brzuszny i duszy rzekome /002/	Inne salmoneloz /003/	Czerwona bakteryjna /004/ Polzakowica /006/	Zatrucia pokarmowe /005/	Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008 i o etiologii /009/	Gruźlica włosa oddechowego /010-012/	Gruźlica innych narządów /013-018/	Brucelloza /023/	Bleniec /032/	Krztusiec /033/	Pacjontowe zapalenie gardła i płonicy /034/	Zakażenia meningokokowe /036	Tępa /037/
P O L S K A	-	0,03	-	0,03	0,19	3,45	0,12	-	-	0,003	-	0,19	0,09
1. St. warszawskie	-	0,08	-	-	0,04	3,47	0,21	-	-	-	-	0,17	-
2. Śląskopodlaskie	-	-	-	-	0,66	6,91	-	-	-	-	-	-	0,33
3. Białostockie	-	0,29	-	-	0,29	2,32	0,15	-	-	-	-	0,15	-
4. Bielskie	-	-	-	-	0,45	3,14	-	-	-	-	-	-	0,22
5. Bydgoskie	-	-	-	-	0,09	2,36	-	-	-	-	-	0,45	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	0,41	1,22	-	-	-	-	-	-	0,40
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	0,23	5,63	-	-	-	-	-	0,23	-
8. Ostrołęckie	-	-	-	-	0,13	5,16	0,26	-	-	-	-	-	0,39
9. Żbądzkie	-	-	-	-	0,84	1,47	-	-	-	-	-	0,21	-
10. Gdańskie	-	0,07	-	0,14	0,07	1,13	0,21	-	-	-	-	0,70	0,07
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	2,21	-	-	-	-	-	-	0,40
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	0,19	4,06	-	-	-	-	-	0,39	0,19
13. Kaliskie	-	-	-	0,14	0,84	1,41	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	0,05	4,98	0,10	-	-	-	-	0,23	0,10
15. Kieleckie	-	-	-	-	0,18	4,44	0,18	-	-	-	-	0,09	-
16. Koniańskie	-	-	-	0,43	0,21	5,14	0,21	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	0,20	-	-	0,40	1,00	-	-	-	-	-	0,60	0,20
18. Łódzkie	-	0,08	-	0,08	-	1,14	-	-	-	-	-	0,20	0,24
19. Kroszonińskie	-	-	-	0,20	0,41	4,08	-	-	-	-	-	0,20	0,20
20. Legnickie	-	0,20	-	-	-	2,94	-	-	-	-	-	0,20	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	1,56	-	-	-	-	-	0,26	0,26
22. Lubelskie	-	-	-	-	0,20	9,00	0,20	-	-	-	-	-	-
23. Łonżyńskie	-	-	-	-	-	6,95	-	-	-	-	-	-	0,29
24. Łódzkie	-	-	-	-	0,09	2,27	0,26	-	-	-	-	0,09	0,09
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	0,15	3,63	0,15	-	-	-	-	0,15	-
26. Czystańskie	-	-	-	-	0,13	2,81	-	-	-	-	-	0,27	-
27. Opolekie	-	-	-	-	-	3,94	-	-	-	-	-	0,10	0,10
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	0,25	6,60	-	-	-	-	-	0,51	-
29. Pileskie	-	-	-	-	-	2,30	-	-	-	-	-	0,21	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	4,21	0,78	-	-	-	-	-	0,16
31. Płockie	-	-	-	-	-	2,91	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	2,33	-	-	-	-	-	0,30	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	0,74	4,70	0,49	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	0,13	0,27	5,49	0,13	-	-	-	-	0,40	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	0,14	3,08	0,14	-	-	-	-	-	0,14
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	8,94	0,15	-	-	-	-	0,31	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	0,49	2,70	-	-	-	-	-	0,25	0,25
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	0,24	-
39. Słupskie	-	-	-	-	0,49	0,49	-	-	-	-	-	0,73	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	0,22	1,51	-	-	-	-	-	0,43	-
41. Szczecińskie	-	0,21	-	0,21	0,21	1,97	0,10	-	-	-	-	-	0,10
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	0,50	6,72	-	-	-	-	-	0,34	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	0,75	2,26	0,15	-	-	-	-	0,45	0,60
44. Toruńskie	-	0,15	-	0,15	0,31	3,06	-	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	0,13	2,43	0,13	-	-	-	-	-	0,13
46. Włocławskie	-	-	-	-	0,70	0,93	0,23	-	-	-	-	-	0,23
47. Wrocławskie	-	-	-	0,09	0,18	1,07	-	-	0,09	-	-	0,09	0,09
48. Zamojskie	-	-	-	0,20	0,20	3,06	0,20	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	0,15	-	-	0,46	2,90	0,91	-	-	-	-	0,15	-

UMIERNALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZT W 1989 ROKU

/ dane GUS /

Województwo	Ostre zagninne porażenie dziecięce /045/	Encefalowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	Odm /055/	Zapalenie mózgu subwirusowe /062-064/	Wirusowe zapalenie wątroby /070/	Negatywne zapalenie przyusznicy /072/	Dur wysypkowy i inne riketsjony /080-083/	Złamania /084/	Kiła /090-097/	Włośnica /124/	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia -oru zapalenie mózgu i rdzenia /323/	Grypa /387/
P O L S K A	-	0,01	-	0,005	0,86	-	-	-	0,03	-	1,11	0,62	0,17
1. St. warszawskie	-	-	-	-	1,24	-	-	-	-	-	1,08	0,21	0,21
2. Śląskopodlaskie	-	-	-	-	0,66	-	-	-	-	-	0,66	0,33	0,99
3. Białostockie	-	-	-	-	1,31	-	-	-	0,15	-	1,45	0,58	-
4. Białskie	-	-	-	-	0,90	-	-	-	0,11	-	1,01	0,78	0,11
5. Bydgoskie	-	0,09	-	-	0,18	-	-	-	-	-	1,00	0,36	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	1,22	-	-	-	-	-	1,22	0,81	0,41
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	1,17	-	-	-	-	-	2,11	0,70	0,23
8. Częstochowskie	-	-	-	-	1,03	-	-	-	-	-	1,42	0,26	0,39
9. Elbląskie	-	-	-	-	0,63	-	-	-	-	-	1,26	0,84	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	0,56	-	-	-	-	-	0,49	0,70	0,07
11. Gorzowskie	-	0,20	-	-	0,40	-	-	-	-	-	0,81	0,81	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	0,97	-	0,19
13. Kaliskie	-	-	-	-	0,57	-	-	-	-	-	1,98	0,71	0,14
14. Katowickie	-	0,03	-	-	0,99	-	-	-	0,05	-	0,96	0,93	0,05
15. Kieleckie	-	-	-	-	1,16	-	-	-	-	-	0,80	0,80	0,09
16. Koniańskie	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	1,29	0,21	0,21
17. Konzalińskie	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	1,19	1,19	-
18. M. krakowskie	-	-	-	-	1,47	-	-	-	0,08	-	1,22	0,73	-
19. Kłodzkie	-	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-	1,84	1,22	0,41
20. Legnickie	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,20	-	0,78	0,39	0,20
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	0,78	1,56	0,26
22. Lubelskie	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	1,19	0,69	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	0,29	-	-	-	-	-	1,16	0,58	-
24. Łódzkie	-	-	-	-	2,19	-	-	-	-	-	0,87	0,35	0,44
25. Nowosądeckie	-	-	-	0,15	2,03	-	-	-	-	-	0,54	0,54	0,15
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	0,80	-	-	-	0,13	-	1,47	0,94	-
27. Opolskie	-	-	-	0,10	1,00	-	-	-	0,20	-	0,89	0,79	0,20
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	1,27	0,76	-
29. Pileckie	-	-	-	-	0,84	-	-	-	-	-	1,68	0,42	0,21
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	1,09	0,78	1,09
31. Płockie	-	-	-	-	1,55	-	-	-	-	-	1,36	0,39	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	0,52	-	-	-	0,08	-	1,06	0,60	0,23
33. Przemyskie	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	1,73	0,99	0,25
34. Radomskie	-	-	-	-	0,67	-	-	-	-	-	1,47	0,80	0,13
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	0,84	-	-	-	-	-	0,98	0,98	0,14
36. Siedleckie	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	1,39	0,46	-
37. Sieradzkie	-	0,25	-	-	2,21	-	-	-	-	-	0,25	-	0,49
38. Skierwięckie	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	1,44	-	0,72
39. Słupskie	-	-	-	-	0,24	-	-	-	-	-	1,22	0,49	0,24
40. Suwalskie	-	-	-	-	0,43	-	-	-	-	-	1,51	0,22	0,22
41. Szczecińskie	-	-	-	-	0,73	-	-	-	-	-	1,66	0,52	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	0,17	-	-	-	-	-	0,84	0,34	0,17
43. Tarnowskie	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	1,05	0,75	0,30
44. Toruńskie	-	-	-	-	1,53	-	-	-	-	-	1,53	0,61	-
45. Wałbrzyskie	-	0,13	-	-	0,13	-	-	-	-	-	1,35	0,67	0,40
46. Włocławskie	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	-	1,40	0,47	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-	-	0,80	0,36	0,44
48. Zamojskie	-	-	-	-	0,41	-	-	-	0,20	-	0,82	1,02	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	0,61	-	-	-	-	-	0,76	0,30	-

ZGONY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1989 ROKU.

/ dane GUS /

OGÓŁEM

Przebieg choroby	Wiek zmarłych																	RAZEM						
	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85+					
Dur brzusny i dury rzekome /001/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/ /003,004/	5	4	1	-	-	-	4	2	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	2	1	-	25		
Czerwonka bakteryjna /004/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pałczakowica /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	1	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	54	49	4	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	62		
Grzebiec układu oddechowego /010-012/	1	-	1	-	-	-	-	2	1	6	27	41	59	94	148	168	152	152	146	71	104	36	1309	
Grzebiec innych narządów /013-018/	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	4	6	5	4	2	3	6	1	2	45	
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brucelloza /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bionia /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Krstusiec /033/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pałczakowice zapalenia gardła błonicy /034/ i r. /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	4	2	1	1	15	
Zakażenie meningokowe /036/	61	50	18	8	4	1	3	1	-	-	-	-	3	-	1	1	2	2	-	-	-	-	74	
Tępa /037/	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	3	6	6	4	7	4	1	35	
Ostre nagminne porażenie dziecięce /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterowirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych /047/	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego przenieszone przez stawonogi /046/	2	-	-	1	1	3	1	-	1	1	2	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	16	
Opa wleżna /052/	2	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
Półpasiec /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	9	
Opryszczka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Odra /055/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Różyczka /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zapalenie mózgu arbovirusowe /062-064/	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	6	3	2	-	-	1	-	1	4	9	6	3	8	5	10	21	30	35	54	44	45	30	14	325
Wścieklizna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Choroba ptasia /ornitowa/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mononukleozą zakaźną /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dur wysepkowy i inne riketozjy /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Złota /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kila /090-097/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	-	4	-	-	-	11	
Złotaczka zakaźna krętkowa i inne krętkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	
Grzybica /110-118/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	-	2	-	2	-	-	13	
Nobacjy /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	4	
Toksoplazmoza /130/	6	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /120/	116	97	13	6	-	-	6	6	7	2	2	12	21	20	13	17	24	28	20	14	15	9	4	336
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /121/	5	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	10	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /122/	27	21	3	1	-	2	2	2	1	-	4	1	9	2	7	2	1	4	7	3	3	1	1	77
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /123/	68	44	12	5	5	2	14	24	26	7	6	5	20	13	4	10	12	10	6	4	5	1	1	236
Grypa /1487/	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2	-	2	5	8	18	22	65	
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /045	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	5	

ŚMĘTY WEDŁUG WIEKU ORAZ WYERANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW W 1989 ROKU.

/ dane GUS /

MĘŻCZYŹNI

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych																			RAZEM					
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	
Dar brunatny i dary rakowe /002/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy i zatrucia pokarmowe /bakteryjne/ /003, 003/	3	3	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	
Choroba bakteryjna /005/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Poliozycja /006/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zakażenia jelitowe wywołane innymi drobnoustrojami /008/	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zakażenia jelitowe o nieustalonej etiologii /009/	26	25	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
Gruczlica układu oddechowego /010-012/	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	22	32	45	84	135	144	22	113	103	111	59	19	997	
Gruczlica innych narządów /013-018/	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	4	5	3	2	-	1	2	-	1	28	
Tularemia /021/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wąglik /022/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bruceleza /023/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce /027/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Riketsja /032/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Krzusiec /033/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Paciorkowców zapalenie gardła plicnica /034/ i rżna /035/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	5	
Zakażenia meningokowe /036/	37	20	11	5	1	-	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	1	45	
Tępic /037/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	2	1	1	-	12	
Ostra nagminna porażenie dziecięce /045/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /047/	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Inne wirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego nie- przenoszone przez stawowce /048/	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	10	
Grypa wieżowa /052/	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Poliozycja /055/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	
Opryszczka pospolita /054/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Odra /053/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reżykta /056/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zapalenie mózgu arbovirusowe /062-063/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wirusowe zapalenie wątroby /070/	6	3	2	-	-	1	-	-	4	2	1	1	4	3	4	10	23	25	32	22	26	12	5	170	
Wścieklizna /071/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nagminne zapalenie przyusznicy /072/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Choroba ptasia /arnitowa/ /073/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mononukleozna zakaźna /075/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dar wyrypkowy i inne riketsyjne /080-083/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Złumica /084/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kila /090-097/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	3	-	-	8	
Zółtačka sakajna kretkowa i inne kretkowice /100-104/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7	
Grzybica /110-118/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	7	
Kobaczycie /121, 123, 124, 127-129/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
Toksoplazmoza /130/	4	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne /320/	77	62	12	3	-	5	2	3	2	2	8	14	15	10	12	15	15	11	8	5	6	1	211		
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane innymi drobnoustrojami /321/	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	7		
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii /323/	14	12	2	-	-	-	-	-	-	3	1	9	1	5	2	1	2	5	-	2	-	-	45		
Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia oraz zapalenie mózgu i rdzenia /325/	45	30	10	2	3	-	8	18	18	3	5	3	13	6	3	7	11	4	4	1	3	-	152		
Grypa /487/	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	6	5	18	
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego /048	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4		

ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW I MIESIĄCY W 1989 ROKU.

/ dane GUS /

Przyczyny zgonów	M I E S I Ą C E												RAZEM
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Gruźlica /010-018/	117	144	127	114	116	109	109	91	100	113	114	100	1354
Krztusiec /033/	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zakażenia meningokokowe /036/	6	8	8	7	6	8	6	2	3	10	3	7	74
Tęcho /037/	2	1	1	-	2	7	6	4	2	5	2	3	35
Odra /055/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica /08A/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /320-322/	31	29	45	30	37	43	38	34	27	34	39	36	423
Grypa /487/	9	40	8	1	-	1	-	-	1	1	1	3	65
Choroby zakaźno-przewodu pokarmowego	6	4	6	11	11	6	11	9	6	10	8	11	99
Choroby zakaźne i pasożytnicze	274	290	273	257	259	238	268	241	244	266	245	283	3138

AIDS - ZGONY I UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU W 1989 ROKU.^m

Przyczyna zgonu	Zgony			Umieralność		
	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś
AIDS	16	15	1	0,04	0,06	0,01

AIDS - ZGONY I UMIERALNOŚĆ NA 100 000 LUDNOŚCI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 1989 ROKU.^m

Województwo	Liczba zgonów	Umieralność
POLSKA	16	0,04
St.-warszawskie	7	0,29
Gdańskie	1	0,07
Jelenigórskie	1	0,19
Kaliskie	1	0,14
Katowickie	1	0,03
Poznańskie	1	0,08
Radomskie	1	0,13
Śląskie	1	0,24
Świętokrzyskie	1	0,10
Tarnobrzeskie	1	0,17

AIDS - ZGONY WEDŁUG WIEKU I PŁCI W 1989 ROKU.^m

Grupy wieku	Płeć											Razem
	0-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	60 +	
Ogółem	-	1	2	2	5	1	2	1	1	1	-	16
Mężczyźni	-	1	2	2	5	1	2	1	1	1	-	16
Kobiety	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

w/ według Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny - dane ze stycznia 1991 r., dotyczą zachorowań na AIDS rozpoznanych i zgłoszonych w 1989 r.

WYNIKI BADAŃ, W KIERUNKU PAŁECZEK SHIGELIA I SALMONELLA, PRZEWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH W 1989 ROKU / NA PODSTAWIE FORMULARZA Mz-63/ W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADAŃIA.

	Pochodzenie próbek /liczba osób badanych ogółem/	Liczba próbek	Badania bakteriologiczne							Badania serologiczne		
			Rodzaj materiału							Odczyn Widala	Odczyn hemaglutynacji biernej	
			kał	wymaz z odbytu	treść tworna - stni- czą	mocz	krew	inny materiał	z antygenem „O”		z antygenem „Vi”	
Wskazania do badań	diagnostyczne	Chorzy /300280/	ogółem	415608	281811	491	203	4455	20687	4873	3025	x
			w tym: z wynikiem dodatnim	65079	35564	1	34	41	81	176	74	x
			%	15,7	12,6	0,2	16,8	0,9	0,4	3,6	2,5	x
	epidemiologiczne	Ozdrowieńcy /61453/	ogółem	110014	60947	x	51	x	x	x	x	262
			w tym: z wynikiem dodatnim	18318	7328	x	3	x	x	x	x	-
			%	16,7	12,0	x	5,9	x	x	x	x	-
		Nosiciele /20014/	ogółem	49177	15522	1	300	x	x	x	x	40
			w tym: z wynikiem dodatnim	7825	1608	-	30	x	x	x	x	5
			%	15,9	10,4	-	10,0	x	x	x	x	12,5
		Osoby ze styczności /190874/	ogółem	172369	176369	x	53	x	x	x	x	x
			w tym: z wynikiem dodatnim	9555	3892	x	-	x	x	x	x	x
			%	5,5	3,4	x	-	x	x	x	x	x
Branżowcy /761409/	ogółem	1491779	559183	x	x	x	x	x	x	x		
	w tym: z wynikiem dodatnim	8917	3180	x	x	x	x	x	x	x		
	%	0,6	0,6	x	x	x	x	x	x	x		

x- badania nie wykonuje się

/-/ brak wyniku dodatniego

Liczba wykrytych przypadków zakażenia pałeczkami Salmonella i Shigella u osób zdrowych i chorych zbadanych w laboratoriach Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 1969 roku /na podst. formularza Mz-63/

Województwo St.-stołeczne M. -miejskie	Liczba zbadanych osób w tym:										
	Razem	Ogółem	Chorych				Zdrowych */				
			w tym wydalających				Ogółem	w tym wydalających			
			Salmon.	%	Shigel.	%		Salmon.	%	Shigel.	%
P O L S K A	1336627	300280	46881	15,6	6640	2,2	1036347	32020	3,1	3545	0,3
1. St. warszawskie	54465	20262	1996	9,9	1054	5,2	34205	1316	3,9	409	1,2
2. Śląskopolskie	10911	2460	530	21,6	216	8,8	8451	269	3,2	98	1,2
3. Śląskostockie	29136	6774	1241	18,3	6	0,1	22362	749	3,4	3	0,01
4. Śląskie	34528	5609	1223	21,8	209	3,7	28919	902	3,1	121	0,4
5. Łódzkie	36592	9359	1906	20,4	78	0,8	27233	1100	4,0	36	0,1
6. Opolskie	13571	2088	431	20,6	50	2,4	11483	476	4,2	66	0,6
7. Śląskozachodnie	23349	9580	766	8,0	45	0,5	13769	459	3,3	38	0,3
8. Śląskopowiatowe	16588	2499	726	29,1	32	1,5	14089	466	3,3	3	0,02
9. Łubuskie	21128	5242	830	15,8	29	0,6	15886	563	3,5	22	0,1
10. Gdańskie	3645	1732	148	8,6	13	0,8	1913	60	3,1	1	0,05
11. Górzkie	30297	5170	870	16,8	69	1,3	25127	831	3,3	58	0,2
12. Jeleniogórskie	24950	9579	898	9,4	114	1,2	15371	432	2,8	18	0,1
13. Kujawskie	40999	9191	1056	11,5	-	-	31708	561	1,8	-	-
14. Katowickie	81623	19424	3046	15,7	82	0,4	62199	1720	2,8	17	0,03
15. Kieleckie	36369	6164	1906	30,9	356	5,8	30205	1797	6,0	137	0,5
16. Konarskie	13405	3412	340	10,0	57	1,7	9933	339	3,4	22	0,2
17. Kozłowski	26359	3516	918	26,1	117	3,3	24845	748	3,0	151	0,6
18. Krakowskie	25441	5445	787	14,5	142	2,6	19996	639	3,2	149	0,8
19. Kłodzkie	26981	2772	563	20,3	74	2,7	24209	377	1,6	22	0,1
20. Łęski	28153	6750	1333	19,8	168	2,5	21403	880	4,1	98	0,5
21. Łoszyńskie	20941	2963	375	12,7	1	0,03	17978	355	2,0	6	0,03
22. Lubelskie	38511	7619	1741	22,9	419	5,5	30892	754	2,4	204	0,7
23. Łomżyńskie	21693	6587	413	6,3	64	1,0	15106	416	2,8	115	0,8
24. Łódzkie	30989	13848	1512	10,9	67	0,5	17141	665	3,9	7	0,04
25. Nowosądeckie	31758	6275	955	15,2	108	1,7	25483	604	2,4	43	0,2
26. Olsztynskie	44695	9867	1461	14,8	359	3,6	34828	1509	4,3	384	1,1
27. Opolskie	33374	6184	1585	25,6	54	0,9	27190	786	2,9	29	0,1
28. Ostrołęckie	17337	3539	489	13,8	80	2,3	13798	377	2,7	79	0,6
29. Pileskie	14359	1471	370	25,2	14	1,0	12888	333	2,6	4	0,03
30. Piotrkowskie	24665	4235	1011	23,9	47	1,1	20430	1107	5,4	26	0,1
31. Płockie	16915	2646	529	20,0	64	2,4	14169	442	3,1	44	0,3
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	12482	3354	421	12,6	480	14,3	9128	329	3,6	158	1,7
34. Radomskie	17703	4691	618	13,2	1	0,02	13012	215	1,7	-	-
35. Rzeszowskie	32016	9037	1342	14,9	168	1,9	22979	521	2,3	52	0,2
36. Siedleckie	21513	3331	589	17,7	112	3,4	18182	378	2,1	11	0,1
37. Sieradzkie	17564	1495	365	24,4	42	2,8	16069	558	3,5	25	0,2
38. Skierniewickie	19473	3986	684	17,2	82	2,1	15487	485	3,1	54	0,4
39. Słupskie	16789	3327	429	12,9	45	1,4	13462	334	2,5	31	0,2
40. Suwalskie	36147	8011	1246	15,6	44	0,6	28136	752	2,7	5	0,02
41. Szczecińskie	34771	6045	818	13,5	31	0,5	28726	431	1,5	21	0,1
42. Tarnobrzeskie	31340	6699	753	11,2	212	3,2	24641	352	1,4	109	0,4
43. Tarnowskie	22040	5493	729	13,3	56	1,0	16547	532	3,2	37	0,2
44. Toruńskie	29267	4856	1351	27,8	133	2,7	24411	1210	5,0	29	0,1
45. Wałbrzyskie	35436	7047	1131	16,1	296	4,2	28389	736	2,6	254	0,9
46. Włocławskie	18576	3639	406	11,2	5	0,1	14937	428	2,9	10	0,1
47. Wrocławskie	66936	18061	2299	12,7	625	3,5	48975	1176	2,4	248	0,5
48. Zamojskie	18382	3094	655	21,2	17	0,6	15288	384	2,5	14	0,1
49. Zielonogórskie	30665	5852	1090	18,6	104	1,8	24813	1167	4,7	77	0,3

*/- ozdrowieńcy, nosiciele, osoby ze styczności, branżowcy

Gatunki i serotypy pałeczek *Salmonella* i *Shigella* izolowanych u osób badanych w laboratoriach VSSB w 1969 roku wg województw /na podstawie formularza Ms-63/

Liczba osób^o, u których wykryto pałeczki

Województwo	Salmonella							Shigella			
	St. - eteologiczne N. - miejscie	Ogółem	S. typhi	S. paratyphi A, B, C	S. enteritidis	S. typhimurium	S. agona	Inne	Ogółem	S. sonnei	S. flexneri
P O L S K A	78901	153	38	70599	5416	644	2051	10185	10086	73	26
1. St. warszawskie	3312	17	7	3137	106	4	42	1463	1461	2	-
2. Wielkopolskie	799	-	-	671	123	3	2	314	312	2	-
3. Mazowieckie	1990	6	3	1820	78	31	52	9	9	-	-
4. Świduckie	2125	-	-	1979	126	-	20	330	330	-	-
5. Łódzkie	3006	-	-	2591	360	6	49	114	114	-	-
6. Śląskie	907	-	-	864	36	2	5	116	108	8	-
7. Śląskozachodnie	1225	35	-	956	167	40	27	83	82	1	-
8. Śląsk południowy	1192	-	1	1060	91	1	39	35	34	1	-
9. Lubuskie	1393	-	2	1224	99	12	56	51	51	-	-
10. Górnosląskie	206	-	-	147	26	1	32	16	16	-	-
11. Gorzowskie	1701	5	1	1446	199	1	49	126	119	7	-
12. Jeleniogórskie	1330	-	-	1280	28	-	22	132	132	-	-
13. Kujawskie	1617	4	-	1547	51	2	13	-	-	-	-
14. Katowickie	4766	15	3	4214	341	115	78	99	96	2	1
15. Kieleckie	3702	18	2	3491	128	8	55	494	489	5	-
16. Konarskie	679	-	-	515	77	5	82	79	79	-	-
17. Kozłowski	1666	-	-	1447	184	1	34	268	251	11	6
18. K. Mazowieckie	1426	12	3	1299	56	-	56	291	290	1	-
19. Kreszowieckie	940	-	2	898	36	-	4	96	85	1	10
20. Legnickie	2213	-	-	2125	30	-	58	266	266	-	-
21. Leszczyńskie	730	-	-	614	38	51	27	7	7	-	-
22. Lubelskie	2495	1	-	2354	60	62	18	623	619	4	-
23. Łomżyńskie	829	-	-	762	37	8	22	179	179	-	-
24. Łódzkie	2177	5	-	1974	77	34	87	74	74	-	-
25. Nowosądeckie	1559	2	1	1452	86	3	15	151	148	3	-
26. Olsztyńskie	2970	-	-	2399	370	9	192	743	733	3	7
27. Opolskie	2371	1	-	2182	115	4	69	83	83	-	-
28. Ostrołęckie	867	-	-	751	56	29	31	158	158	-	-
29. Piłskie	703	1	-	491	178	4	29	18	12	5	1
30. Piotrkowskie	2117	1	-	2023	27	6	60	74	73	1	-
31. Płockie	971	6	-	767	116	13	69	108	107	1	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	750	1	-	699	44	-	6	638	636	2	-
34. Radomskie	833	-	-	779	9	26	19	1	1	-	-
35. Rzeszowskie	1863	2	1	1747	90	1	22	220	220	-	-
36. Siedleckie	967	2	-	856	92	3	14	123	122	1	-
37. Sieradackie	923	-	-	840	55	1	27	67	66	-	1
38. Skierniewickie	1169	2	2	1096	21	33	15	136	136	-	-
39. Słupskie	763	1	2	581	139	11	29	76	76	-	-
40. Suwalskie	1998	-	1	1879	66	1	51	49	49	-	-
41. Szczecińskie	1249	1	2	1089	110	1	46	52	50	2	-
42. Tarnobrzeskie	1105	1	-	991	61	39	13	321	320	1	-
43. Tarnowskie	1261	1	2	1014	235	1	8	93	91	2	-
44. Toruńskie	2561	9	1	2119	381	22	29	162	162	-	-
45. Wąbrzeskie	1867	-	-	1639	48	4	176	550	550	-	-
46. Włocławskie	834	-	-	720	88	16	10	15	13	2	-
47. Wrocławskie	3475	1	-	3195	183	1	95	873	873	-	-
48. Zamojskie	1039	-	-	991	26	21	1	31	26	5	-
49. Zielonogórskie	2257	2	2	1884	255	8	106	181	181	-	-

^o - endrofityczny, nosiciel, osoby ze styczności, brzośwy

SEROTYPY PAŁCZEK SALMONELLA NAJCHĘŚCIEJ IZOLOWANYCH W POLSCE.

W latach 1967-78 ^x		1984 rok ^{xx}		1988 rok ^{xx}		1989 rok ^{xx}	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S.typhi murium B	29,9	S.enteritidis D	58,0	S.enteritidis D	88,0	S.enteritidis D	89,8
S.enteritidis D	24,1	S.typhi murium B	24,4	S.typhi murium B	7,5	S.typhi murium B	6,9
S.anatum E ₁	12,0	S.agona B	13,0	S.agona B	1,2	S.agona B	0,8
S.agona B	8,9	S.hadar C ₂	0,6	S.infantis C ₁	0,7	S.infantis C ₁	0,6
S.bovis morbif. C ₂	4,4	S.oranienburg C ₁	0,6	S.oranienburg C ₁	0,4	S.newport C ₂	0,2
S.derby B	3,9	S.heidelberg B	0,6	S.anatum E ₁	0,3	S.hadar C ₂	0,2
S.brandenburg B	3,0	S.thompson C ₁	0,4	S.heidelberg B	0,3	S.anatum E ₁	0,2
S.heidelberg B	1,8	S.infantis C ₁	0,4	S.livingstone C ₁	0,1	S.saint paul B	0,2
S.newport C ₂	1,3	S.newport C ₂	0,4	S.thompson C ₁	0,1	S.oranienburg C ₁	0,1
S.kottbus C ₂	1,3	S.bovis morbif. C ₂	0,3	S.newport C ₂	0,1	S.livingstone C ₁	0,09
S.panama D ₁	1,0	S.manhattan C ₂	0,2	S.hadar C ₂	0,1	S.heidelberg B	0,09
S.stanleyville B	0,9	S.anatum E ₁	0,2	S.saint paul B	0,09	S.albany C ₃	0,08
S.newington E ₂	0,9	S.london E ₁	0,1	S.virchow C ₁	0,07	S.chester B	0,05
S.give E ₁	0,8	S.mission isan. D ₁	0,1	S.albany C ₃	0,04	S.gold coast C ₂	0,04
S.oranienburg C ₁	0,6	S.kottbus C ₂	0,1	S.bovis morbif. C ₂	0,04	S.bovis morbif. C ₂	0,04

x/ wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku

xx/ dane opracowane na podstawie sprawozdań WSSE na druku Ms-63

Dotyczą w 1984 r. - 48181 osób

w 1988 r. - 95160 osób

w 1989 r. - 78664 osób

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW W 1989 ROKU
ORAZ STAN ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO NIEKTÓRYM CHOROBYM ZAKAŻNYM W DNIU 31 GRUDNIA 1989 ROKU,
/ ODSETKI ZASZCZEPIONYCH /

wg formularza NZ-54

Województwo	Szczepienia BCG	Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w dniu 31 grudnia 1989 roku przeciw:				
		Bronicy	Krzysz- cowi	Łączni	Polio- myelitis	Odrze
		1988-1974	1988-1986	1988-1972	1988-1982	1987-1985
POLSKA	95.0	99.3	97.4	99.1	98.4	96.7
1. St. warszawskie	98.2	99.5	97.3	99.5	98.7	97.6
2. Białkopodlaskie	94.4	98.9	95.9	98.9	98.1	95.5
3. Białostockie	96.5	98.5	98.0	99.6	99.1	98.1
4. Bielskie	95.9	99.7	98.7	99.7	99.4	98.8
5. Bydgoskie	96.5	99.8	99.0	99.8	99.6	94.6
6. Chełmskie	93.2	99.6	98.1	99.6	99.2	97.6
7. Ciechanowskie	92.5	99.4	98.1	99.3	99.1	97.5
8. Częstochowskie	95.1	99.4	97.2	99.1	98.9	95.0
9. Elbląskie	94.0	99.4	98.4	99.2	99.3	98.7
10. Gdańskie	94.4	99.4	98.1	99.3	99.1	97.9
11. Gorzowskie	96.7	98.9	98.4	98.9	99.0	97.0
12. Jeleniogórskie	94.5	99.2	96.2	99.3	98.5	95.5
13. Kaliskie	98.0	99.8	99.4	99.8	99.7	99.4
14. Katowickie	95.8	99.0	97.3	97.5	98.5	96.0
15. Kieleckie	91.6	99.3	97.7	99.4	97.9	97.5
16. Konińskie	94.8	99.8	99.1	99.8	99.6	98.2
17. Koszalińskie	96.1	99.9	99.5	99.9	99.8	99.4
18. Ł. krakowskie	91.5	96.2	90.2	96.3	91.4	86.7
19. Krośnieńskie	93.7	98.8	95.5	98.8	97.8	94.1
20. Legnickie	95.6	98.9	96.5	98.8	98.4	97.0
21. Leszczyńskie	94.6	99.8	98.9	99.8	99.6	98.6
22. Lubelskie	96.0	99.2	98.2	99.3	96.9	97.7
23. Łomżyńskie	94.2	98.9	96.0	98.8	98.0	95.4
24. Łódzkie	93.3	99.6	98.1	99.7	99.9	97.0
25. Nowosądeckie	93.0	97.5	93.7	97.0	96.0	94.0
26. Olsztyńskie	95.9	99.9	99.7	99.9	99.9	99.5
27. Opolskie	93.9	99.7	99.2	99.7	99.2	97.6
28. Ostrołęckie	93.1	99.5	97.3	99.5	99.1	98.0
29. Piłskie	93.8	99.8	98.3	99.7	99.6	95.9
30. Piotrkowskie	95.2	99.8	99.0	99.8	99.6	99.0
31. Płockie	94.9	99.8	98.5	99.9	99.7	98.6
32. Poznańskie	98.9	99.6	98.1	99.7	99.4	95.8
33. Przemyskie	93.8	99.5	97.4	99.5	99.0	96.7
34. Radomskie	95.8	97.9	93.3	98.0	97.1	92.2
35. Rzeszowskie	93.0	99.1	97.5	99.2	95.6	97.5
36. Siedleckie	93.7	99.1	96.2	99.2	98.3	94.5
37. Sieradzkie	94.9	99.8	99.0	99.8	99.6	99.1
38. Skierniewickie	94.2	99.6	98.1	99.6	99.2	98.0
39. Słupskie	95.6	99.4	98.9	99.5	99.4	98.7
40. Suwalskie	96.8	99.3	97.3	99.3	98.6	96.7
41. Szczecińskie	98.8	99.8	99.0	99.8	99.6	96.3
42. Tarnobrzezkie	94.4	98.9	95.3	99.0	97.9	95.8
43. Tarnowskie	94.4	98.8	96.3	98.9	97.9	95.0
44. Toruńskie	97.2	99.8	99.1	99.8	99.6	98.4
45. Wałbrzyskie	92.0	99.7	96.3	99.7	99.5	98.4
46. Włocławskie	87.3	99.4	96.4	99.2	98.9	97.4
47. Wrocławskie	95.6	99.6	96.6	99.6	98.6	98.1
48. Zamojskie	82.6	99.7	98.9	99.6	99.5	88.2
49. Zielonogórskie	94.1	99.8	99.6	99.8	99.8	98.9