

Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE

ROK 1990



Warszawa 1991

SPIS TRESCI

AIDS - ZESPOL NABYTEGO UPOSLLEDZENIA ODPORNOSCI (079)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw....1	
Liczba zachorowan wg wieku, plci i grupy przenieszenia.....2	
ZAKAZENIA WIRUSEM HIV	
Badania w kierunku obecności przeciwciał anti-HIV.....2	
DUR BRZUSZNY (002.0)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw....3	
INNE SALMONELOZY /Z WYJATKIEM ZATRUC POKARMOwych/ (003)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw....4	
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....5	
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....5	
Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....6	
Rozklad sezonowy zachorowan.....6	
CZERHONKA (004, 006.0)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw....7	
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....8	
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....8	
Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....9	
Rozklad sezonowy zachorowan.....9	
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...10	
KRZTUSIEC (033)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...11	
PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDLA (034.0)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...12	
PLONICA (034.1)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...13	
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....14	
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....14	
Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....15	
Rozklad sezonowy zachorowan.....15	
ROZA (035, 670)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...16	
TEZEC (037, 670, 771.3)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...17	
OSPA WIETRZNA (052)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...18	
ODRA (055)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...19	
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....20	
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....20	
Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....21	
Rozklad sezonowy zachorowan.....22	
Liczba zachorowan dzieci szczepionych i nieszczepionych wg wieku.....22	
ROZYZCZKA (056, 771.0)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...23	
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....24	
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....24	
Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....25	
Rozklad sezonowy zachorowan.....25	
Liczba zachorowan i zapadalnosc (na 100 tys.) wg srodowiska, liczby ludności w miastach i plci.....25	
WIRUSOWE ZAPALENIE WATROBY: OGOLEM (070)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...26	
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....27	
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....27	
Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....28	
Rozklad sezonowy zachorowan.....28	
WIRUSOWE ZAPALENIE WATROBY: HBsAg+ (070)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...29	
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....30	
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....30	
Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....31	
Rozklad sezonowy zachorowan.....31	
WIRUSOWE ZAPALENIE WATROBY: nie B (070)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...32	
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....33	
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....33	

Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....	34
Rozklad sezonowy zachorowan.....	34
NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	35
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....	36
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....	36
Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....	37
Rozklad sezonowy zachorowan.....	37
TASIEMCZYCA (122, 123)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	38
SWIERZB (133.0)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	39
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....	40
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....	40
Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....	41
Rozklad sezonowy zachorowan.....	41
GRYPA: OGOLEM (487)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	42
GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	43
BRUCELOZA (023)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	44
ROZYCA (027.1)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	45
POKASANIE OSOB PRZEZ ZWIERZETA PODEJRZNE O WSCIEKLIZNE LUB ZANIECZYSZCZENIE SLINA TYCH ZWIERZAT, PO KTORYCH PODJEJO SZCZEPNIENIA PRZECIW WSCIEKLIZNIE	
Liczba (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw.....	46
MONONUKLEOZA (075)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	47
ZIMNICA (084, 771.2)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	48
ZOLTACZKA ZAKAZNA KRETKOWA I INNE ZAKAZENIA KRETKOWE (100)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	49
GRZYBICA WOSZCZYNOWA, STRZYGACA, DROBNOZARODNIKOWA (110)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	50
WLOSZNICA (124)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	51
TOKSOPLAZMOZA (130, 771.2)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	52
ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM (036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	53
ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE (036.0)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	54
ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	55
ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	56
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....	57
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....	57
Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....	58
Rozklad sezonowy zachorowan.....	58
ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: ENTEROWIRUSOWE /COXSACKIE, ECHO/ SURDOWICZE NIEOKRESLONE, LIMFOCYTOWE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	59
Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska.....	60
Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska.....	60
Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska.....	61
Rozklad sezonowy zachorowan.....	61
ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: NIEOKRESLONE ETIOLOGICZNIE (322)	
Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw...	62

ZAPALENIE MOZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	63
ZAPALENIE MOZGU: ARBOWIRUSOWE (062-064)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	64
ZAPALENIE MOZGU: WIRUSOWE NIEOKREŚLONE (049.9)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	65
ZAPALENIE MOZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (054.3, 323.1, 323.8, 323.9)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	66
ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	67
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska.....	68
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska.....	68
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska.....	69
Rozkład sezonowy zachorowań.....	69
ZATRUCIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	70
ZATRUCIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELDY (003)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	71
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska.....	72
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska.....	72
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska.....	73
Rozkład sezonowy zachorowań.....	73
ZATRUCIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - ENTEROTOKSYNA GRONKOWCOWA (005.0)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	74
ZATRUCIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	75
ZATRUCIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - NIEOKREŚLONE I INNE (005.3, 005.4, 005.8, 005.9)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	76
ZATRUCIA POKARMOWE: GRZYBAMI (988.1)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	77
ZATRUCIA POKARMOWE: CHEMICZNE - RAZEM (988.2, 988.8, 988.9, 989)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	78
ZATRUCIA POKARMOWE: CHEMICZNE - CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	79
ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OBOJĘTNE (960-987, 989)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	80
ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	81
ZAKAZENIA SZPITALNE: OBOJĘTNE (003, 041, 079, 136.9)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	82
ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH (003, 041, 079, 136.9)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	83
ZAKAZENIA SZPITALNE: NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH (003, 041, 079, 136.9)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	84
ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PALECZKAMI SALMONELLA (003)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	85
INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56 ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1989-1990.....	86
INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56 KTORYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1989-1990.....	87
GRUZIKA (010-018)	
Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw.....	88
NIESWOISTE ZAPALENIE CEWKI MOCZOWEJ (N6U)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	89
KILA WRODZONA (090)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	90
KILA OBJAWOWA Wczesna (091.0-091.3)	
Liczba zachorowań (w kwartalach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...	91

KILA UTAJONA WCZESNA (092)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...92

KILA POZNA (093-097)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...93

RZEZACZKA (098)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw...94

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIEŚ)...95

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW.....96

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI.....104

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW I MIESIĘCY.....110

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD PÓCHODZENIA I RODZAJU PROBEK ORAZ TECHNIKI BADAŃ.....110

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHOROBYCH I ZDROWYCH W POLSCE.....111

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE.....111

LICZBA WYKRYTYCH PRZYPADKÓW ZAKAZANIA PAŁECZKAMI SALMONELLA I SHIGELLA U OSÓB CHOROBYCH I ZDROWYCH ZBADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW.....112

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE U OSÓB BADAŃYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW.....113

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW ORAZ STAN ZASZCZEPIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZECIWKO NIEKTÓRYM CHOROBYM ZAKAZNYM...114

LUDNOŚĆ WG WOJEWÓDZTW.....115

LUDNOŚĆ WG WIEKU, PŁCI I ŚRODOWISKA.....116

LUDNOŚĆ WG ŚRODOWISKA, LICZBY LUDNOŚCI W MIASTACH I PŁCI.....116

UWAGA

W opracowaniu wykorzystano dane z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych (druk MZ-56), rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, oraz ich sezonowego rozkładu (druk MZ-57) oraz rocznych sprawozdań o zachorowaniach na rozyczkę i odrę (druk MZ-58) za rok 1990, przesłanych do Zakładu Epidemiologii PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

OBJASNIENIA ZNAKÓW UMÓWNYCH

Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło.
Zero (.0) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi.
Kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.
Znak (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy").

AIDS - ZESPOL NABYTEGO UPOSLIEDZENIA ODPOORNOSCI (079)
 (Dane Zakladu Epidemiologii Panstwowego Zakladu Higieny)

Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw

Wojewodztwo (St.- stoleczne M.- miejskie)	Liczba zachorowan w kwartalach				Liczba zachorowan w roku	Zapadalnosc na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	3	3	11	6	23	0.06	23	100.0
POLSKA	7	4	4	7	22	0.06	22	100.0
1. St.warszawskie	3	1	3	7	14	0.58	14	100.0
2. Bialskopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Bialostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	1	-	1	-	2	0.22	2	100.0
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chelaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Czestochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elblaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdanskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalinckie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczynckie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Lowzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.lodzkie	1	1	-	-	2	0.18	2	100.0
25. Nowosadeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztynckie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostroleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Plockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznanskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radowskie	1	-	-	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Slupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecinskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzekskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Torunckie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Walbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Wloclawskie	-	1	-	-	1	0.23	1	100.0
47. Wroclawskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogorskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0

AIDS - ZESPOL NABYTEGO UPOSLĘDZENIA ODPORNOSCI (079)
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia

Grupy wieku	Plec			Grupa przenoszenia			
	Mezcyżni	Kobiety	Ogolem	H-/Bi	N	Hetero	Ogolem
0-19	-	-	-	-	-	-	-
20-29	7	1	8	2	6	-	8
30-39	3	-	3	1	-	2	3
40-49	7	-	7	7	-	-	7
50-59	4	-	4	2	-	2	4
60+	-	-	-	-	-	-	-
Ogolem	21	1	22	12	6	4	22

H-/Bi - homo- i biseksualisci; N - stosujący dozylnie środki odurzające; Hetero -
- zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych

ZAKAZENIA WIRUSEM HIV
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Badania w kierunku obecności przeciwciał anti-HIV

Grupa badanych	Liczba badan ogolem	W tym serologicznie	
		dodatnich	Liczba osób Czestosc*
Homo- i biseksualisci	796	37	4.6
Stosujący dozylnie środki odurzające	7234	653	9.0
Osoby trudniące się prostytutcją	1504	-	-
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	3340	3	0.09
Chorzy na hemofilie	387	-	-
Osoby z w/w grup razem	13261	693	5.2
Dawcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	1295549	40	0.003
Inni	76986	76	0.1
Obywatele polscy ogolem	1385796	809	0.06
Obcokrajowcy	1886	-	-

* Liczba osób z wynikiem serologicznie dodatnim na 100 wykonanych badań.

INNE SALMONELOZY /Z WYJATKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/ (003)

Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw

Wojewodztwo (St.- stoleczne M.- wiejskie)	Liczba zachorowan w kwartalach				Liczba zachorowan w roku	Zapadalnosc na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	3332	7560	7371	4463	22726	59.9	10546	46.4
POLSKA	3068	6734	7158	4195	21155	55.5	9503	44.9
1990 r.								
1. St.warszawskie	284	706	761	417	2168	89.6	519	23.9
2. Bialskopodlaskie	11	17	20	9	57	18.7	47	82.5
3. Bialostockie	45	83	210	145	483	69.8	206	42.7
4. Bielskie	66	138	195	141	540	60.2	264	48.9
5. Bydgoskie	42	85	97	36	260	23.4	194	74.6
6. Chelaskie	40	107	79	31	257	104.2	130	50.6
7. Ciechanowskie	27	87	88	72	274	64.1	172	62.8
8. Czestochowskie	8	26	33	14	81	10.4	49	60.5
9. Elblaskie	105	159	179	114	557	116.6	242	43.4
10. Gdanskie	65	165	256	165	651	45.6	342	52.5
11. Gorzowskie	49	133	133	82	397	79.4	187	47.1
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	90	178	151	104	523	73.7	258	49.3
14. Katowickie	213	289	223	245	970	24.4	518	53.4
15. Kielckie	102	188	191	146	627	55.7	412	65.7
16. Koninskie	30	99	63	36	228	48.7	159	69.7
17. Koszalinckie	54	124	114	89	381	75.2	109	28.6
18. M.krakowskie	116	216	230	151	713	58.0	393	55.1
19. Krosnienskie	31	76	89	38	234	47.4	105	44.9
20. Legnickie	108	193	272	102	675	131.3	220	32.6
21. Leszczynskie	29	49	86	60	224	58.1	115	51.3
22. Lubelskie	89	270	260	83	702	69.2	311	44.3
23. Lomzynskie	1	6	3	11	21	6.1	19	90.5
24. M.lodzkie	20	53	60	181	314	27.5	210	66.9
25. Nowosadeckie	70	179	159	104	512	73.7	272	53.1
26. Olsztynskie	238	526	793	315	1872	249.3	470	25.1
27. Opolskie	17	65	62	45	189	18.6	98	51.9
28. Ostroleckie	22	96	98	48	264	66.7	101	38.3
29. Pilskie	55	88	75	39	257	53.7	128	49.8
30. Piotrkowskie	57	121	97	70	345	53.7	215	62.3
31. Plockie	19	63	52	27	161	31.2	131	81.4
32. Poznanskie	151	381	365	166	1063	79.8	378	35.6
33. Przemyskie	48	112	83	37	280	69.0	151	53.9
34. Radowskie	59	161	150	68	438	58.4	330	75.3
35. Rzeszowskie	92	229	305	128	754	104.6	232	30.8
36. Siedleckie	29	39	49	32	149	22.9	103	69.1
37. Sieradzkie	7	36	20	16	79	19.4	65	82.3
38. Skierniewickie	15	32	33	13	93	22.2	60	64.5
39. Slupskie	20	23	43	59	145	35.2	86	59.3
40. Suwalskie	128	327	285	153	893	190.3	262	29.3
41. Szczecinskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	1	1	1	-	3	0.5	3	100.0
43. Tarnowskie	1	7	8	6	22	3.3	19	86.4
44. Torunskie	52	109	116	87	364	55.3	258	70.9
45. Walbrzyskie	80	154	155	108	497	67.1	240	48.3
46. Wlodelawskie	48	147	128	55	378	88.1	175	46.3
47. Wroclawskie	132	167	102	60	461	40.9	230	49.9
48. Zamojskie	1	8	-	3	12	2.4	12	100.0
49. Zielonogorskie	101	216	186	84	587	89.1	303	51.6

INNE SALMONELOZY /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/ (003)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mezcyżni	Kobiety	Ogółem	Mezcyżni	Kobiety	Ogółem	Mezcyżni	Kobiety	Ogółem
0-4	3296	2878	6174	1688	1374	3062	4984	4252	9236
0	1066	957	2023	801	669	1470	1867	1626	3493
1	951	843	1794	485	353	838	1436	1196	2632
2	572	518	1090	206	156	362	778	674	1452
3	396	283	679	105	114	219	501	397	898
4	311	277	588	91	82	173	402	359	761
5-9	907	810	1717	327	313	640	1234	1123	2357
5	219	199	418	90	70	160	309	269	578
6	215	190	405	71	66	137	286	256	542
7	178	149	327	61	62	123	239	211	450
8	162	131	293	58	63	121	220	194	414
9	133	141	274	47	52	99	180	193	373
10-14	582	536	1118	233	234	467	815	770	1585
15-19	233	335	568	137	150	287	370	485	855
20-24	233	296	529	88	171	259	321	467	788
25-29	260	288	548	133	154	287	393	442	835
30-34	303	388	691	127	137	264	430	525	955
35-39	267	458	725	116	112	228	383	570	953
40-44	250	370	620	85	111	196	335	481	816
45-49	174	208	382	56	81	137	230	289	519
50-54	172	260	432	87	111	198	259	371	630
55-59	142	226	368	81	88	169	223	314	537
60-64	100	143	243	64	101	165	164	244	408
65-74	86	162	248	78	92	170	164	254	418
75+	47	105	152	41	70	111	88	175	263
Ogółem	7052	7463	14515	3341	3299	6640	10393	10762	21155

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mezcyżni	Kobiety	Ogółem	Mezcyżni	Kobiety	Ogółem	Mezcyżni	Kobiety	Ogółem
0-4	386.6	355.1	371.3	255.5	218.0	237.2	329.4	295.2	312.7
0	693.5	658.4	676.4	617.5	540.7	580.0	658.7	604.3	632.2
1	591.2	553.6	572.9	373.8	286.5	331.3	494.1	434.1	464.9
2	338.7	323.2	331.2	156.4	124.8	141.0	258.9	236.2	247.8
3	222.6	167.1	195.5	78.8	89.7	84.1	161.0	133.9	147.8
4	162.6	151.3	157.1	66.8	62.5	64.7	122.8	114.2	118.6
5-9	86.8	81.0	84.0	47.6	47.6	47.6	71.3	67.7	69.5
5	107.3	102.2	104.8	64.4	52.1	58.4	89.9	81.7	85.9
6	101.1	93.6	97.4	50.2	48.6	49.4	80.8	75.5	78.2
7	83.3	72.9	78.2	43.5	46.0	44.7	67.5	62.2	64.9
8	78.0	65.9	72.1	43.1	49.1	46.0	64.3	59.3	61.8
9	64.3	70.8	67.5	36.0	41.6	38.8	53.3	59.6	56.4
10-14	57.3	55.2	56.3	36.6	38.5	37.5	49.3	48.8	49.0
15-19	25.5	37.9	31.6	25.2	29.5	27.3	25.4	34.8	30.0
20-24	31.5	39.8	35.7	16.8	37.1	26.3	25.4	38.8	31.9
25-29	32.5	34.9	33.7	23.7	31.3	27.3	28.9	33.5	31.2
30-34	29.4	35.6	32.6	20.4	26.0	23.0	26.0	32.5	29.2
35-39	24.9	40.2	32.8	20.8	23.5	22.0	23.5	35.3	29.4
40-44	27.9	39.3	33.8	19.5	27.7	23.4	25.2	35.9	30.5
45-49	30.6	34.3	32.5	19.0	27.5	23.2	26.6	32.0	29.4
50-54	29.2	39.8	34.7	24.6	30.4	27.6	27.5	36.4	32.1
55-59	25.3	35.4	30.7	21.9	21.8	21.8	24.0	30.1	27.2
60-64	21.3	24.1	22.9	18.5	23.9	21.5	20.1	24.0	22.3
65-74	17.5	21.3	19.8	18.2	15.5	16.6	17.8	18.8	18.4
75+	16.3	18.1	18.2	15.7	15.2	15.4	17.0	16.8	16.9
Ogółem	62.4	61.0	61.7	45.9	45.2	45.5	55.9	55.1	55.5

INNE SALMONELOZY /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/ (003)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	46.7	38.6	42.5	50.5	41.6	46.1	48.0	39.5	43.7
0	15.1	12.8	13.9	24.0	20.3	22.1	18.0	15.1	16.5
1	13.5	11.3	12.4	14.5	10.7	12.6	13.8	11.1	12.4
2	8.1	6.9	7.5	6.2	4.7	5.5	7.5	6.3	6.9
3	5.6	3.8	4.7	3.1	3.5	3.3	4.8	3.7	4.2
4	4.4	3.7	4.1	2.7	2.5	2.6	3.9	3.3	3.6
5-9	12.9	10.9	11.8	9.8	9.5	9.6	11.9	10.4	11.1
5	3.1	2.7	2.9	2.7	2.1	2.4	3.0	2.5	2.7
6	3.0	2.5	2.8	2.1	2.0	2.1	2.8	2.4	2.6
7	2.5	2.0	2.3	1.8	1.9	1.9	2.3	2.0	2.1
8	2.3	1.8	2.0	1.7	1.9	1.8	2.1	1.8	2.0
9	1.9	1.9	1.9	1.4	1.6	1.5	1.7	1.8	1.8
10-14	8.3	7.2	7.7	7.0	7.1	7.0	7.8	7.2	7.5
15-19	3.3	4.5	3.9	4.1	4.5	4.3	3.6	4.5	4.0
20-24	3.3	4.0	3.6	2.6	5.2	3.9	3.1	4.3	3.7
25-29	3.7	3.9	3.8	4.0	4.7	4.3	3.8	4.1	3.9
30-34	4.3	5.2	4.8	3.8	4.2	4.0	4.1	4.9	4.5
35-39	3.8	6.1	5.0	3.5	3.4	3.4	3.7	5.3	4.5
40-44	3.5	5.0	4.3	2.5	3.4	3.0	3.2	4.5	3.9
45-49	2.5	2.8	2.6	1.7	2.5	2.1	2.2	2.7	2.5
50-54	2.4	3.5	3.0	2.6	3.4	3.0	2.5	3.4	3.0
55-59	2.0	3.0	2.5	2.4	2.7	2.5	2.1	2.9	2.5
60-64	1.4	1.9	1.7	1.9	3.1	2.5	1.6	2.3	1.9
65-74	1.2	2.2	1.7	2.3	2.8	2.6	1.6	2.4	2.0
75+	0.7	1.4	1.0	1.2	2.1	1.7	0.8	1.6	1.2
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	960	4.6	923	4.4
II	1030	4.9	857	4.1
III	1608	7.7	1316	6.2
IV	2008	9.6	1723	8.1
V	2758	13.2	2559	12.1
VI	2417	11.6	2486	11.8
VII	2544	12.2	2618	12.4
VIII	2363	11.3	2319	11.0
IX	2038	9.8	2223	10.5
X	1646	7.9	1936	9.2
XI	974	4.7	1337	6.3
XII	484	2.3	858	4.1
Ogolem	20830	100.0	21155	100.0

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	467	892	3818	3401	8578	22.60	2189	25.5
POLSKA	629	941	5662	2820	10052	26.37	1928	19.2
1. St.warszawskie	80	41	80	148	349	14.42	63	18.1
2. Białkopodlaskie	18	8	2	-	28	9.18	12	42.9
3. Białostockie	-	1	2	-	3	0.43	-	-
4. Bielskie	8	6	23	12	49	5.46	16	32.7
5. Bydgoskie	2	-	7	16	25	2.25	18	72.0
6. Chelaskie	6	4	5	2	17	6.89	8	47.1
7. Ciechanowskie	1	1	15	32	49	11.46	11	22.4
8. Częstochowskie	1	3	7	3	14	1.80	7	50.0
9. Elblaskie	17	5	42	156	220	46.04	90	40.9
10. Łódzkie	8	3	13	76	100	7.00	70	70.0
11. Borzowski	22	52	180	128	382	76.41	133	34.8
12. Jeleniogorskie	6	6	138	68	218	42.14	60	27.5
13. Kaliskie	-	-	6	16	22	3.10	3	13.6
14. Katowickie	14	2	14	193	223	5.60	135	60.5
15. Kieleckie	12	8	48	31	99	8.79	67	67.7
16. Koninskie	-	-	9	9	18	3.84	5	27.8
17. Koszalińskie	104	23	23	28	178	35.13	45	25.3
18. M.krakowskie	3	2	16	19	40	3.25	23	57.5
19. Krosnienskie	10	4	24	13	51	10.33	15	29.4
20. Legnickie	17	21	75	61	194	37.73	58	29.9
21. Leszczyńskie	-	2	6	-	8	2.07	1	12.5
22. Lubelskie	17	29	26	14	86	8.47	41	47.7
23. Łowczyńskie	-	-	18	23	41	11.84	27	65.9
24. M.lódzkie	29	1	3	57	90	7.89	26	28.9
25. Nowosadeckie	7	4	12	20	43	6.19	13	30.2
26. Olsztyńskie	22	540	3471	320	4353	579.79	278	6.4
27. Opolskie	2	-	81	39	122	11.99	60	49.2
28. Ostroleckie	5	7	9	22	43	10.86	20	46.5
29. Piłskie	7	4	1	2	14	2.92	9	64.3
30. Piotrkowskie	1	1	2	-	4	0.62	2	50.0
31. Płockie	1	-	7	5	13	2.52	6	46.2
32. Poznańskie	5	5	10	8	28	2.10	12	42.9
33. Przemyskie	25	22	54	27	128	31.54	92	71.9
34. Radomskie	1	-	-	18	19	2.53	4	21.1
35. Rzeszowski	16	10	80	86	192	26.63	20	10.4
36. Siedleckie	10	3	2	5	20	3.08	14	70.0
37. Sieradzkie	3	1	1	2	7	1.72	5	71.4
38. Skierniewickie	19	9	73	51	152	36.30	43	28.3
39. Słupskie	6	4	7	52	69	16.74	39	56.5
40. Suwalskie	1	6	18	342	367	78.23	11	3.0
41. Szczecińskie	3	2	23	31	59	6.08	32	54.2
42. Tarnobrzęskie	22	21	38	275	356	59.54	53	14.9
43. Tarnowski	18	34	14	10	76	11.38	46	60.5
44. Toruńskie	1	-	13	11	25	3.80	16	64.0
45. Wałbrzyskie	29	13	908	278	1228	165.68	131	10.7
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	35	9	21	62	127	11.27	57	44.9
48. Zamojskie	1	1	29	5	36	7.34	10	27.8
49. Zielonogorskie	14	23	6	24	67	10.17	21	31.3

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem
0-4	1024	947	1971	334	274	608	1358	1221	2579
0	72	49	121	39	30	69	111	79	190
1	137	132	271	52	58	110	191	190	381
2	226	214	440	73	69	142	299	283	582
3	274	246	520	82	61	143	356	307	663
4	313	306	619	88	56	144	401	362	763
5-9	1614	1476	3090	381	352	733	1995	1828	3823
5	342	354	696	78	84	162	420	438	858
6	422	347	769	114	99	213	536	446	982
7	342	311	653	82	68	150	424	379	803
8	277	244	521	53	55	108	330	299	629
9	231	220	451	54	46	100	285	266	551
10-14	688	668	1356	143	140	283	831	808	1639
15-19	165	205	370	34	53	87	199	258	457
20-24	75	143	218	15	36	51	90	179	269
25-29	59	129	188	22	32	54	81	161	242
30-34	69	150	219	22	40	62	91	190	281
35-39	56	99	155	15	23	38	71	122	193
40-44	35	69	104	8	10	18	43	79	122
45-49	21	27	48	5	7	12	26	34	60
50-54	23	44	67	6	9	15	29	53	82
55-59	32	39	71	4	10	14	36	49	85
60-64	26	41	67	6	10	16	32	51	83
65-74	18	35	53	7	13	20	25	48	73
75+	10	37	47	2	15	17	12	52	64
Ogolem	3915	4109	8024	1004	1024	2028	4919	5133	10052

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem
0-4	120.11	116.86	118.52	50.55	43.48	47.10	89.74	84.76	87.31
0	46.84	33.71	40.46	30.07	24.24	27.22	39.16	29.36	34.39
1	86.41	86.69	86.54	40.07	47.07	43.48	65.72	68.97	67.30
2	133.84	133.52	133.68	55.43	55.19	55.31	99.48	99.19	99.34
3	154.03	145.24	149.74	61.53	48.00	54.93	114.41	103.55	109.11
4	163.70	167.09	165.36	64.59	42.70	53.86	122.46	115.19	118.90
5-9	154.47	147.56	151.09	55.49	53.48	54.51	115.22	110.22	112.77
5	167.64	181.74	174.53	55.81	62.49	59.08	122.17	133.04	127.49
6	198.52	170.86	185.01	80.66	72.90	76.86	151.45	131.61	141.74
7	160.03	152.07	156.13	58.42	50.48	54.53	119.75	111.73	115.82
8	133.32	122.70	128.13	39.41	42.82	41.08	96.42	91.36	93.95
9	111.69	110.53	111.12	41.35	36.84	39.15	84.47	82.12	83.32
10-14	67.79	68.78	68.27	22.44	23.02	22.72	50.30	51.16	50.72
15-19	18.06	23.20	20.59	6.26	10.42	8.27	13.66	18.53	16.04
20-24	10.14	19.23	14.69	2.86	7.81	5.18	7.12	14.86	10.90
25-29	7.38	15.61	11.57	3.92	6.50	5.13	5.96	12.21	9.04
30-34	6.70	13.77	10.33	3.53	7.60	5.40	5.51	11.76	8.60
35-39	5.23	8.69	7.01	2.69	4.83	3.67	4.36	7.55	5.95
40-44	3.91	7.33	5.66	1.84	2.50	2.15	3.23	5.89	4.57
45-49	3.69	4.45	4.08	1.69	2.37	2.03	3.01	3.77	3.40
50-54	3.90	6.73	5.39	1.70	2.47	2.09	3.08	5.20	4.18
55-59	5.71	6.12	5.92	1.08	2.47	1.81	3.87	4.70	4.31
60-64	5.53	6.91	6.30	1.74	2.37	2.08	3.92	5.02	4.53
65-74	3.66	4.61	4.24	1.64	2.19	1.96	2.72	3.54	3.21
75+	3.90	6.37	5.62	0.77	3.25	2.35	2.32	4.99	4.11
Ogolem	34.65	33.58	34.09	13.79	14.02	13.91	26.48	26.27	26.37

CZERWONKA (004, 006.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	26.2	23.0	24.6	33.3	26.8	30.0	27.6	23.8	25.7
0	1.8	1.2	1.5	3.9	2.9	3.4	2.3	1.5	1.9
1	3.6	3.2	3.4	5.2	5.7	5.4	3.9	3.7	3.8
2	5.8	5.2	5.5	7.3	6.7	7.0	6.1	5.5	5.8
3	7.0	6.0	6.5	8.2	6.0	7.1	7.2	6.0	6.6
4	8.0	7.4	7.7	8.8	5.5	7.1	8.2	7.1	7.6
5-9	41.2	35.9	38.5	37.9	34.4	36.1	40.6	35.6	38.0
5	8.7	8.6	8.7	7.8	8.2	8.0	8.5	8.5	8.5
6	10.8	8.4	9.6	11.4	9.7	10.5	10.9	8.7	9.8
7	8.7	7.6	8.1	8.2	6.6	7.4	8.6	7.4	8.0
8	7.1	5.9	6.5	5.3	5.4	5.3	6.7	5.8	6.3
9	5.9	5.4	5.6	5.4	4.5	4.9	5.8	5.2	5.5
10-14	17.6	16.3	16.9	14.2	13.7	14.0	16.9	15.7	16.3
15-19	4.2	5.0	4.6	3.4	5.2	4.3	4.0	5.0	4.5
20-24	1.9	3.5	2.7	1.5	3.5	2.5	1.8	3.5	2.7
25-29	1.5	3.1	2.3	2.2	3.1	2.7	1.6	3.1	2.4
30-34	1.8	3.7	2.7	2.2	3.9	3.1	1.8	3.7	2.8
35-39	1.4	2.4	1.9	1.5	2.2	1.9	1.4	2.4	1.9
40-44	0.9	1.7	1.3	0.8	1.0	0.9	0.9	1.5	1.2
45-49	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6
50-54	0.6	1.1	0.8	0.6	0.9	0.7	0.6	1.0	0.8
55-59	0.8	0.9	0.9	0.4	1.0	0.7	0.7	1.0	0.8
60-64	0.7	1.0	0.8	0.6	1.0	0.8	0.7	1.0	0.8
65-74	0.5	0.9	0.7	0.7	1.3	1.0	0.5	0.9	0.7
75+	0.3	0.9	0.6	0.2	1.5	0.8	0.2	1.0	0.6
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	259	2.6	209	2.1
II	187	1.9	212	2.1
III	214	2.1	214	2.1
IV	87	0.9	151	1.5
V	382	3.8	245	2.4
VI	1053	10.6	545	5.4
VII	2145	21.5	2432	24.2
VIII	1210	12.1	1087	10.8
IX	2214	22.2	2146	21.3
X	1115	11.2	1306	13.0
XI	575	5.8	774	7.7
XII	523	5.2	731	7.3
Ogolem	9964	100.0	10052	100.0

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	6161	6526	5527	4019	22233	1917.6	16248	73.1
POLSKA	5653	6134	5392	5187	22366	1999.4	15859	70.9
1. St. warszawskie	367	466	533	382	1748	3450.7	216	12.4
2. Białkopodlaskie	58	50	43	26	177	1696.2	175	98.9
3. Białostockie	150	122	71	54	397	1915.7	361	90.9
4. Bielskie	104	144	131	120	499	1788.2	459	92.0
5. Bydgoskie	70	76	94	73	313	935.8	299	95.5
6. Chelmskie	25	25	23	60	133	1715.7	133	100.0
7. Ciechanowskie	59	87	55	22	223	1549.6	161	72.2
8. Częstochowskie	134	140	97	79	450	2094.7	450	100.0
9. Elblaskie	76	97	64	53	290	1872.3	260	89.7
10. Gdańskie	259	339	230	220	1048	2449.5	1015	96.9
11. Gorzowskie	47	21	8	30	106	673.4	106	100.0
12. Jeleniogorskie	109	105	82	68	364	2580.8	339	93.1
13. Kaliskie	154	164	139	92	549	2419.5	466	84.9
14. Katowickie	258	303	205	195	961	922.7	842	87.6
15. Kieleckie	202	169	167	81	619	1886.7	562	90.8
16. Koninskie	20	18	21	21	80	529.3	80	100.0
17. Koszalińskie	119	131	123	138	511	3234.2	445	87.1
18. M. krakowskie	30	55	45	52	182	559.9	155	85.2
19. Krosnienskie	73	138	146	66	423	2435.9	323	76.4
20. Legnickie	35	48	50	35	168	1115.3	165	98.2
21. Leszczyńskie	96	128	117	105	446	3411.1	372	83.4
22. Lubelskie	120	189	118	76	503	1737.4	242	48.1
23. Łomżyńskie	42	73	41	32	188	1525.2	184	97.9
24. M. łódzkie	53	51	39	24	167	729.5	165	98.8
25. Nowosadeckie	127	161	162	147	597	2254.6	524	87.8
26. Olsztyńskie	143	126	145	99	412	5805.9	400	28.3
27. Opolskie	197	123	117	86	523	1770.5	403	77.1
28. Ostroleckie	96	69	59	30	254	1794.8	242	95.3
29. Piłskie	48	60	56	55	219	1356.5	219	100.0
30. Piotrkowskie	33	34	37	29	133	702.7	133	100.0
31. Płockie	104	90	73	59	326	2172.0	325	99.7
32. Poznańskie	219	475	387	346	1427	3780.6	470	32.9
33. Przemyskie	112	130	107	59	408	2866.0	230	56.4
34. Radomskie	109	110	81	63	363	1512.4	319	87.9
35. Rzeszowskie	94	75	90	65	324	1310.1	108	33.3
36. Siedleckie	77	64	59	46	246	1138.7	232	94.3
37. Sieradzkie	36	60	60	27	183	1486.5	163	89.1
38. Skierniewickie	39	48	68	37	192	1565.0	186	96.9
39. Słupskie	99	89	93	78	359	2541.2	357	99.4
40. Suwalskie	260	195	153	116	724	4205.1	296	40.9
41. Szczecińskie	106	75	80	53	314	1166.3	242	77.1
42. Tarnobrzęskie	251	285	322	222	1080	5635.6	489	45.3
43. Tarnowskie	129	122	61	50	362	1501.1	272	75.1
44. Toruńskie	50	32	48	21	151	744.6	150	99.3
45. Wałbrzyskie	213	141	104	93	551	2786.2	531	96.4
46. Włocławskie	123	110	95	91	419	3127.1	419	100.0
47. Wrocławskie	211	209	192	196	808	2835.3	792	98.0
48. Zamojskie	53	56	53	77	239	1534.5	175	73.2
49. Zielonogorskie	64	56	48	39	207	1012.3	207	100.0

KRZTUŚCIEC (033)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	13	19	31	44	107	0.28	52	48.6
POLSKA	55	51	82	104	292	0.77	176	60.3
1. St. warszawskie	11	6	11	13	41	1.69	28	68.3
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	2	2	0.29	2	100.0
4. Bielskie	1	-	1	2	4	0.45	2	50.0
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	5	5	1.17	5	100.0
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elblaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	1	1	2	0.14	2	100.0
11. Gorzowskie	-	1	-	-	1	0.20	-	-
12. Jeleniogorskie	-	-	2	1	3	0.58	3	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	1	2	1	4	0.10	1	25.0
15. Kieleckie	1	2	1	-	4	0.36	4	100.0
16. Koninskie	-	-	1	4	5	1.07	5	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M. krakowskie	9	9	26	34	78	6.34	35	44.9
19. Krosnińskie	-	1	2	1	4	0.81	3	75.0
20. Legnickie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	1	-	1	2	4	1.04	2	50.0
22. Lubelskie	3	1	2	2	8	0.79	5	62.5
23. Łowczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. Łódzkie	3	5	2	13	23	2.02	17	73.9
25. Nowosadeckie	2	6	4	2	14	2.01	5	35.7
26. Olsztyńskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
27. Opolskie	-	-	2	-	2	0.20	-	-
28. Ostroleckie	4	-	1	2	7	1.77	3	42.9
29. Pilińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	5	1	-	6	0.93	4	66.7
31. Płockie	-	-	1	6	7	1.36	7	100.0
32. Poznańskie	1	1	-	-	2	0.15	2	100.0
33. Przemyskie	1	-	1	-	2	0.49	1	50.0
34. Radomskie	-	1	3	-	4	0.53	2	50.0
35. Rzeszowskie	-	-	5	1	6	0.83	3	50.0
36. Siedleckie	1	1	6	1	9	1.38	5	55.6
37. Sieradzkie	1	-	-	-	1	0.25	1	100.0
38. Skierniewickie	-	2	1	1	4	0.96	3	75.0
39. Słupskie	6	2	-	-	8	1.94	8	100.0
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	1	-	-	1	2	0.21	2	100.0
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	2	-	1	2	5	0.75	1	20.0
44. Toruńskie	-	-	-	3	3	0.46	3	100.0
45. Wałbrzyskie	2	-	-	-	2	0.27	2	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	2	2	4	0.35	-	-
48. Zawojskie	5	2	1	1	9	1.84	7	77.8
49. Zielonogorskie	-	4	1	-	5	0.76	1	20.0

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA (034.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogolem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	171	200	301	246	918	2.42	54	5.9
POLSKA	164	166	177	160	667	1.75	81	12.1
1. St.warszawskie	1	-	-	-	1	0.04	1	100.0
2. Białskopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	15	27	26	24	92	8.29	17	18.5
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	2	4	-	6	1.40	2	33.3
8. Częstochowskie	2	3	2	2	9	1.16	4	44.4
9. Elblaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	50	44	41	54	189	13.24	13	6.9
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	1	-	-	-	1	0.14	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	6	1	5	3	15	2.96	4	26.7
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krosnińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	2	-	-	2	0.52	1	50.0
22. Lubelskie	-	1	-	-	1	0.10	-	-
23. Łowczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	3	-	-	-	3	0.26	3	100.0
25. Nowosadeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	1	1	-	-	2	0.20	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	7	10	1	2	20	1.50	1	5.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	31	33	50	37	151	23.22	6	4.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	18	11	11	13	53	12.86	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	1	1	0.21	-	-
41. Szczecińskie	2	2	2	3	9	0.93	7	77.8
42. Tarnobrzeskie	1	-	1	2	4	0.67	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	8	10	10	10	38	5.78	13	34.2
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	17	16	23	9	65	15.15	6	9.2
47. Wrocławskie	1	1	1	-	3	0.27	2	66.7
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogorskie	-	2	-	-	2	0.30	1	50.0

PLONICA (034.1)

Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw

Wojewodztwo (St.- stoleczne M.- miejskie)	Liczba zachorowan w kwartalach				Liczba zachorowan w roku	Zapadalnosc na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1989 r.	7385	6794	2843	5981	23003	60.6	186	0.81
	1990 r.	6154	3879	1412	2430	13875	36.4	136	0.98
1. St.warszawskie	836	453	134	344	1767	73.0	8	0.45	
2. Bialskopodlaskie	35	31	17	11	94	30.8	2	2.13	
3. Bialostockie	84	46	21	55	206	29.8	1	0.49	
4. Bielskie	202	110	32	50	394	43.9	2	0.51	
5. Bydgoskie	173	102	52	72	399	36.0	3	0.75	
6. Chelaskie	51	18	4	13	86	34.9	2	2.33	
7. Ciechanowskie	85	41	16	30	172	40.2	-	-	
8. Czeszochowskie	188	175	26	69	458	59.0	-	-	
9. Elblaskie	83	64	26	33	206	43.1	1	0.49	
10. Gdanskie	171	109	27	67	374	26.2	5	1.34	
11. Gorzowskie	58	39	17	27	141	28.2	-	-	
12. Jeleniogorskie	56	39	29	27	151	29.2	3	1.99	
13. Kaliskie	57	39	15	27	138	19.5	1	0.72	
14. Katowickie	678	511	210	383	1782	44.8	13	0.73	
15. Kieleckie	71	28	12	22	133	11.8	5	3.76	
16. Koninskie	21	8	5	1	35	7.5	1	2.86	
17. Koszaliniskie	114	47	15	38	214	42.2	3	1.40	
18. M.krakowskie	312	199	65	104	680	55.3	7	1.03	
19. Krosnienskie	57	7	5	7	76	15.4	5	6.58	
20. Legnickie	41	49	24	28	142	27.6	1	0.70	
21. Leszczynskie	25	27	9	18	79	20.5	-	-	
22. Lubelskie	79	57	20	51	207	20.4	5	2.42	
23. Lomzynskie	61	10	2	8	81	23.4	-	-	
24. M.lodzkie	155	117	55	70	397	34.8	9	2.27	
25. Nowosadeckie	202	58	20	43	323	46.5	1	0.31	
26. Olsztynskie	92	66	23	31	212	28.2	2	0.94	
27. Opolskie	232	142	70	85	529	52.0	-	-	
28. Ostroleckie	88	48	16	19	171	43.2	3	1.75	
29. Pilskie	50	12	5	24	91	19.0	-	-	
30. Piotrkowskie	111	64	23	28	226	35.2	3	1.33	
31. Plockie	72	37	13	20	142	27.5	-	-	
32. Poznanskie	393	242	95	144	874	65.6	5	0.57	
33. Przemyskie	47	56	12	21	136	33.5	1	0.74	
34. Radomskie	110	60	23	40	233	31.1	2	0.86	
35. Rzeszowskie	59	35	10	19	123	17.1	2	1.63	
36. Siedleckie	68	41	16	21	146	22.5	8	5.48	
37. Sieradzkie	26	16	11	17	70	17.2	-	-	
38. Skierniewickie	26	25	14	18	83	19.8	2	2.41	
39. Slupskie	57	56	16	20	149	36.2	1	0.67	
40. Suwalskie	31	27	7	20	85	18.1	3	3.53	
41. Szczecinskie	170	122	31	51	374	38.5	2	0.53	
42. Tarnobrzeskie	96	62	27	27	212	35.5	1	0.47	
43. Tarnowskie	64	26	2	9	101	15.1	1	0.99	
44. Torunskie	40	50	26	47	163	24.8	5	3.07	
45. Walbrzyskie	102	47	24	25	198	26.7	1	0.51	
46. Wloclawskie	61	37	12	23	133	31.0	1	0.75	
47. Wroclawskie	167	149	53	73	442	39.2	9	2.04	
48. Zamojskie	24	28	14	19	85	17.3	6	7.06	
49. Zielonogorskie	73	47	11	31	162	24.6	-	-	

PLONICA (034.1)

Liczba zachorowan wg wieku, plci i srodowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	1690	1388	3078	411	391	802	2101	1779	3880
0	24	28	52	16	20	36	40	48	88
1	134	110	244	33	36	69	167	146	313
2	295	222	517	72	81	153	367	303	670
3	483	415	898	137	119	256	620	534	1154
4	754	613	1367	153	135	288	907	748	1655
5-9	2769	2660	5429	702	720	1422	3471	3380	6851
5	703	639	1342	143	182	325	846	821	1667
6	711	625	1336	169	173	342	880	798	1678
7	622	580	1202	203	155	358	825	735	1560
8	438	464	902	98	121	219	536	585	1121
9	295	352	647	89	89	178	394	441	825
10-14	847	829	1676	297	307	604	1144	1136	2280
15-19	182	124	306	179	168	347	361	292	653
20-24	36	23	59	34	32	66	70	55	125
25-29	6	16	22	9	5	14	15	21	36
30-34	6	7	13	4	5	9	10	12	22
35-39	3	6	9	3	2	5	6	8	14
40-44	-	1	1	-	3	3	-	4	4
45-49	1	1	2	-	-	-	1	1	2
50-54	1	2	3	1	-	1	2	2	4
55-59	-	1	1	-	-	-	-	1	1
60-64	1	-	1	-	1	1	1	1	2
65-74	-	-	-	1	-	1	1	-	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogolem	5542	5058	10600	1641	1634	3275	7183	6692	13875

Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, plci i srodowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	198.2	171.3	185.1	62.2	62.0	62.1	138.8	123.5	131.4
0	15.6	19.3	17.4	12.3	16.2	14.2	14.1	17.8	15.9
1	83.3	72.2	77.9	25.4	29.2	27.3	57.5	53.0	55.3
2	174.7	138.5	157.1	54.7	64.8	59.6	122.1	106.2	114.4
3	271.5	245.0	258.6	102.8	93.6	98.3	199.3	180.1	189.9
4	394.3	334.7	365.2	112.3	102.9	107.7	277.0	238.0	257.9
5-9	265.0	265.9	265.5	102.2	109.4	105.7	200.5	203.8	202.1
5	344.6	328.1	336.5	102.3	135.4	118.5	246.1	249.4	247.7
6	334.5	307.7	321.4	119.6	127.4	123.4	248.6	235.5	242.2
7	291.0	283.6	287.4	144.6	115.1	130.2	233.0	216.7	225.0
8	210.8	233.3	221.8	72.9	94.2	83.3	156.6	178.7	167.4
9	142.6	176.8	159.4	68.2	71.3	69.7	113.8	136.2	124.8
10-14	83.5	85.4	84.4	46.6	50.5	48.5	69.2	71.9	70.6
15-19	19.9	14.0	17.0	33.0	33.0	33.0	24.8	21.0	22.9
20-24	4.9	3.1	4.0	6.5	6.9	6.7	5.5	4.6	5.1
25-29	0.8	1.9	1.4	1.6	1.0	1.3	1.1	1.6	1.3
30-34	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.8	0.6	0.7	0.7
35-39	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
40-44	-	0.1	0.1	-	0.7	0.4	-	0.3	0.1
45-49	0.2	0.2	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.1
50-54	0.2	0.3	0.2	0.3	-	0.1	0.2	0.2	0.2
55-59	-	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
60-64	0.2	-	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
65-74	-	-	-	0.2	-	0.1	0.1	-	0
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogolem	49.1	41.3	45.0	22.5	22.4	22.5	38.7	34.2	36.4

PLONICA (034.1)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyźni	Kobiety	Ogolem	Mezcyźni	Kobiety	Ogolem	Mezcyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	30.5	27.4	29.0	25.0	23.9	24.5	29.2	26.6	28.0
0	0.4	0.6	0.5	1.0	1.2	1.1	0.6	0.7	0.6
1	2.4	2.2	2.3	2.0	2.2	2.1	2.3	2.2	2.3
2	5.3	4.4	4.9	4.4	5.0	4.7	5.1	4.5	4.8
3	8.7	8.2	8.5	8.3	7.3	7.8	8.6	8.0	8.3
4	13.6	12.1	12.9	9.3	8.3	8.8	12.6	11.2	11.9
5-9	50.0	52.6	51.2	42.8	44.1	43.4	48.3	50.5	49.4
5	12.7	12.6	12.7	8.7	11.1	9.9	11.8	12.3	12.0
6	12.8	12.4	12.6	10.3	10.6	10.4	12.3	11.9	12.1
7	11.2	11.5	11.3	12.4	9.5	10.9	11.5	11.0	11.2
8	7.9	9.2	8.5	6.0	7.4	6.7	7.5	8.7	8.1
9	5.3	7.0	6.1	5.4	5.4	5.4	5.3	6.6	5.9
10-14	15.3	16.4	15.8	18.1	18.8	18.4	15.9	17.0	16.4
15-19	3.3	2.5	2.9	10.9	10.3	10.6	5.0	4.4	4.7
20-24	0.6	0.5	0.6	2.1	2.0	2.0	1.0	0.8	0.9
25-29	0.1	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3
30-34	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2
35-39	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
40-44	-	.0	.0	-	0.2	0.1	-	0.1	.0
45-49	.0	.0	.0	-	-	-	.0	.0	.0
50-54	.0	.0	.0	0.1	-	.0	.0	.0	.0
55-59	-	.0	.0	-	-	-	-	.0	.0
60-64	.0	-	.0	-	0.1	.0	.0	.0	.0
65-74	-	-	-	0.1	-	.0	.0	-	.0
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	2444	18.0	2259	16.3
II	1787	13.2	1977	14.2
III	1883	13.9	1934	13.9
IV	1462	10.8	1510	10.9
V	1133	8.4	1264	9.1
VI	1085	8.0	1102	7.9
VII	496	3.7	587	4.2
VIII	343	2.5	371	2.7
IX	495	3.7	446	3.2
X	859	6.3	764	5.5
XI	888	6.6	902	6.5
XII	680	5.0	759	5.5
Ogolem	13555	100.0	13875	100.0

ROZA (035, 670)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	395	440	605	473	1913	5.04	1303	68.1
POLSKA	397	413	552	487	1849	4.85	1309	70.8
1990 r.	397	413	552	487	1849	4.85	1309	70.8
1. St. warszawskie	11	20	18	37	86	3.55	69	80.2
2. Białkopodlaskie	1	4	8	2	15	4.92	7	46.7
3. Białostockie	5	4	3	5	17	2.46	14	82.4
4. Bielskie	12	12	28	30	82	9.14	62	75.6
5. Bydgoskie	17	15	23	13	68	6.13	51	75.0
6. Chełmskie	1	1	5	3	10	4.05	4	40.0
7. Ciechanowskie	1	2	1	4	8	1.87	5	62.5
8. Częstochowskie	-	4	11	2	17	2.19	9	52.9
9. Elblaskie	7	12	6	5	30	6.28	11	36.7
10. Gdańskie	21	28	31	34	114	7.98	107	93.9
11. Gorzowskie	2	3	2	2	9	1.80	5	55.6
12. Jeleniogorskie	4	5	6	4	19	3.67	7	36.8
13. Kaliskie	15	17	20	9	61	8.60	47	77.0
14. Katowickie	14	11	24	21	70	1.76	25	35.7
15. Kieleckie	8	7	17	17	49	4.35	32	65.3
16. Koninskie	5	4	9	4	22	4.70	22	100.0
17. Koszalińskie	4	2	5	-	11	2.17	8	72.7
18. M. krakowskie	10	11	11	19	51	4.15	29	56.9
19. Krosnienskie	5	5	5	7	22	4.46	15	68.2
20. Legnickie	3	2	6	4	15	2.92	12	80.0
21. Leszczyńskie	2	2	2	1	7	1.81	4	57.1
22. Lubelskie	12	9	14	9	44	4.33	36	81.8
23. Łódzkie	3	1	0	-	4	1.16	3	75.0
24. M. łódzkie	33	43	59	45	180	15.77	139	77.2
25. Nowosadeckie	10	10	10	9	39	5.61	33	84.6
26. Olsztyńskie	7	8	8	5	28	3.73	24	85.7
27. Opolskie	4	11	11	11	37	3.64	22	59.5
28. Ostroleckie	1	4	6	6	17	4.29	12	70.6
29. Piłskie	3	11	6	-	20	4.18	15	75.0
30. Piotrkowskie	12	10	14	22	58	9.03	50	86.2
31. Płockie	1	1	3	7	12	2.33	7	58.3
32. Poznańskie	29	20	26	22	97	7.29	60	61.9
33. Przemyskie	7	4	6	5	22	5.42	7	31.8
34. Radomskie	3	3	5	4	15	2.00	10	66.7
35. Rzeszowskie	5	4	9	17	35	4.85	28	80.0
36. Siedleckie	6	3	6	4	19	2.92	12	63.2
37. Sieradzkie	2	-	7	5	14	3.43	13	92.9
38. Skierniewickie	7	5	7	5	24	5.73	22	91.7
39. Słupskie	6	6	7	11	30	7.28	25	83.3
40. Suwalskie	6	8	9	8	31	6.61	22	71.0
41. Szczecińskie	11	9	12	14	46	4.74	27	58.7
42. Tarnobrzęskie	6	3	11	4	24	4.01	12	50.0
43. Tarnowskie	24	16	27	8	75	11.23	61	81.3
44. Toruńskie	20	24	21	20	85	12.92	50	58.8
45. Wałbrzyskie	5	5	8	4	22	2.97	11	50.0
46. Włocławskie	6	3	1	5	15	3.50	8	53.3
47. Wrocławskie	11	12	14	8	45	3.99	35	77.8
48. Zamojskie	2	1	1	1	5	1.02	4	80.0
49. Zielonogorskie	7	8	3	5	23	3.49	16	69.6

OSPA WIETRZNA (052)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogolem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	65628	55476	22583	40178	183865	484.3	1267	0.69
POLSKA	74651	61914	22617	57220	216402	567.7	1124	0.52
1990 r.								
1. St. warszawskie	6372	4453	1424	3508	15757	650.9	46	0.29
2. Białkopodlaskie	625	430	156	534	1745	572.1	9	0.52
3. Białostockie	1485	1721	521	1081	4808	695.1	26	0.54
4. Bielskie	1828	1573	546	1413	5360	597.2	53	0.99
5. Bydgoskie	2041	1497	581	1760	5879	529.8	19	0.32
6. Chelmskie	407	343	111	256	1117	452.7	1	0.09
7. Ciechanowskie	823	569	293	491	2176	508.8	5	0.23
8. Czestochowskie	1545	1402	496	1449	4892	630.4	24	0.49
9. Elblaskie	997	818	235	487	2537	530.9	16	0.63
10. Gdanskie	2857	2838	773	1219	7687	538.3	128	1.67
11. Gorzowskie	938	704	305	1495	3442	688.5	24	0.70
12. Jeleniogorskie	1114	1019	362	1010	3505	677.5	9	0.26
13. Kaliskie	767	767	300	1191	3025	426.4	6	0.20
14. Katowickie	7810	6237	2230	5963	22240	558.7	45	0.20
15. Kieleckie	2120	1574	472	1217	5383	477.9	32	0.59
16. Koninskie	710	450	171	329	1660	354.5	17	1.02
17. Kozalinskie	931	672	332	1139	3074	606.7	26	0.85
18. M. krakowskie	2980	2231	751	2125	8087	657.3	60	0.74
19. Krosnienskie	622	332	88	276	1318	267.0	16	1.21
20. Legnickie	727	925	397	998	3047	592.5	5	0.16
21. Leszczyńskie	296	377	256	564	1493	387.1	10	0.67
22. Lubelskie	1678	2095	486	688	4947	487.4	23	0.46
23. Łomzyskie	521	156	70	234	981	283.4	10	1.02
24. M. łodzkie	1657	1595	523	851	4626	405.4	71	1.53
25. Nowosadeckie	1597	1374	428	1498	4897	704.8	10	0.20
26. Olsztyńskie	1652	1242	372	1428	4694	625.2	15	0.32
27. Opolskie	3255	2637	1009	2105	9006	885.2	18	0.20
28. Ostroleckie	1089	625	184	457	2355	594.6	7	0.30
29. Pilskie	734	614	246	546	2140	446.7	15	0.70
30. Piotrkowskie	1262	1292	540	1035	4129	642.8	51	1.24
31. Plockie	662	737	264	462	2125	411.9	14	0.66
32. Poznańskie	2913	2905	1474	3472	10764	808.4	38	0.35
33. Przemyskie	866	589	211	404	2070	510.1	15	0.72
34. Radomskie	1642	1429	688	1211	4970	662.9	22	0.44
35. Rzeszowskie	1002	780	225	1085	3092	428.9	17	0.55
36. Siedleckie	1086	981	407	826	3300	507.5	19	0.58
37. Sieradzkie	549	460	150	331	1490	365.3	9	0.60
38. Skierniewickie	926	643	259	603	2431	580.6	7	0.29
39. Slupskie	887	649	295	1311	3142	762.5	7	0.22
40. Suwalskie	1353	1085	334	708	3480	741.8	28	0.80
41. Szczecińskie	1393	1335	492	1656	4876	502.6	7	0.14
42. Tarnobrzyskie	1682	1335	591	828	4436	741.9	19	0.43
43. Tarnowskie	1625	1173	347	703	3848	576.0	5	0.13
44. Toruńskie	957	782	403	1401	3543	538.7	46	1.30
45. Wałbrzyskie	976	760	300	748	2784	375.6	5	0.18
46. Włocławskie	890	571	173	434	2068	482.1	8	0.39
47. Wrocławskie	1915	1094	698	1907	5614	498.0	48	0.86
48. Zamojskie	779	639	190	682	2290	467.1	4	0.17
49. Zielonogorskie	1108	1405	458	1101	4072	618.2	9	0.22

ODRA (055)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	280	995	733	5217	7225	19.0	433	6.0
POLSKA	37933	17181	905	402	56471	148.1	2990	5.3
1. St.warszawskie	1400	509	14	11	1934	79.9	119	6.2
2. Białkopodlaskie	67	37	5	2	111	36.4	8	7.2
3. Białostockie	292	208	8	3	511	73.9	100	19.6
4. Bielskie	1201	453	15	10	1679	137.1	96	5.7
5. Bydgoskie	71	258	30	12	371	33.4	27	7.3
6. Chełmskie	156	142	9	4	311	126.0	10	3.2
7. Ciechanowskie	262	198	26	3	489	114.3	28	5.7
8. Częstochowskie	901	404	15	13	1333	171.8	95	7.1
9. Elblaskie	277	230	41	9	557	116.6	32	5.7
10. Gdańskie	156	274	29	11	470	32.9	122	26.0
11. Gorzowskie	611	288	4	9	912	182.4	76	8.3
12. Jeleniogorskie	246	252	10	6	514	99.4	32	6.2
13. Kaliskie	426	312	15	12	765	107.8	13	1.7
14. Katowickie	3743	2701	110	63	6617	166.2	133	2.0
15. Kieleckie	1242	403	11	8	1664	147.7	112	6.7
16. Koninskie	166	107	7	6	286	61.1	39	13.6
17. Koszalińskie	278	74	6	6	364	71.8	24	6.6
18. M.krakowskie	7018	1063	33	18	8132	661.0	206	2.5
19. Krosnińskie	673	332	5	6	1016	205.8	85	8.4
20. Legnickie	94	165	30	5	294	57.2	12	4.1
21. Leszczyńskie	78	128	9	2	217	56.3	6	2.8
22. Lubelskie	607	464	29	2	1102	108.6	75	6.8
23. Łowczyńskie	257	105	8	1	371	107.2	56	15.1
24. Łódzkie	68	325	53	5	451	39.5	147	32.6
25. Nowosadeckie	2036	365	16	3	2440	351.2	60	2.5
26. Olsztynskie	223	808	21	14	1066	142.0	47	4.4
27. Opolskie	1917	641	37	29	2624	257.9	85	3.2
28. Ostrołęckie	410	409	16	4	839	211.8	34	4.1
29. Pilińskie	65	87	10	6	168	35.1	14	8.3
30. Piotrkowskie	242	300	32	1	575	89.5	74	12.9
31. Płockie	267	361	18	4	650	126.0	42	6.5
32. Poznańskie	556	841	63	29	1489	111.8	49	3.3
33. Przemyskie	724	263	3	2	992	244.5	57	5.7
34. Radomskie	2224	453	25	8	2710	361.4	73	2.7
35. Rzeszowskie	504	66	1	1	572	79.3	69	12.1
36. Siedleckie	954	149	9	1	1113	171.2	69	6.2
37. Sieradzkie	124	116	9	3	252	61.8	40	15.9
38. Skierniewickie	283	169	8	1	461	110.1	74	16.1
39. Słupskie	75	90	9	1	175	42.5	20	11.4
40. Suwalskie	100	280	27	5	412	87.8	81	19.7
41. Szczecińskie	1562	945	24	23	2554	263.3	48	1.9
42. Tarnobrzeskie	1272	159	9	6	1446	241.8	51	3.5
43. Tarnowskie	1817	98	7	5	1927	288.5	29	1.5
44. Toruńskie	93	79	9	1	182	27.7	36	19.8
45. Wałbrzyskie	227	89	1	1	318	42.9	37	11.6
46. Włocławskie	38	33	3	3	77	17.9	5	6.5
47. Wrocławskie	703	577	12	13	1305	115.8	189	14.5
48. Zamojskie	735	51	2	9	797	162.6	37	4.6
49. Zielonogorskie	542	300	12	2	856	130.0	17	2.0

ODRA (055)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezczyzni	Kobiety	Ogolem	Mezczyzni	Kobiety	Ogolem	Mezczyzni	Kobiety	Ogolem
0-4	3752	3185	6937	1753	1614	3367	5505	4799	10304
0	396	350	746	265	247	512	661	597	1258
1	1402	1125	2527	706	629	1335	2108	1754	3862
2	923	775	1698	368	371	739	1291	1146	2437
3	504	447	951	209	196	405	719	643	1356
4	527	488	1015	205	171	376	732	659	1391
5-9	4855	4482	9337	2189	2020	4209	7044	6502	13546
5	542	499	1041	202	237	439	744	736	1480
6	753	690	1443	338	287	625	1091	977	2068
7	1088	1035	2123	533	445	978	1621	1480	3101
8	1234	1078	2312	553	549	1102	1787	1627	3414
9	1238	1180	2418	563	502	1065	1801	1682	3483
10-14	6161	5690	11851	2935	2915	5850	9096	8605	17701
15-19	3028	2503	5531	3436	2909	6345	6464	5412	11876
20-24	719	528	1247	611	602	1213	1330	1130	2460
25-29	121	103	224	73	61	134	194	164	358
30-34	40	33	73	29	22	51	69	55	124
35-39	16	18	34	8	8	16	24	26	50
40-44	9	6	15	4	3	7	13	9	22
45-49	4	4	8	1	3	4	5	7	12
50-54	3	2	5	-	1	1	3	3	6
55-59	1	1	2	1	1	2	2	2	4
60-64	1	2	3	-	1	1	1	3	4
65-74	1	1	2	-	1	1	1	2	3
75+	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Ogolem	18711	16558	35269	11041	10161	21202	29752	26719	56471

Zapadalnosc (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezczyzni	Kobiety	Ogolem	Mezczyzni	Kobiety	Ogolem	Mezczyzni	Kobiety	Ogolem
0-4	440.1	393.0	417.1	265.3	256.1	260.8	363.8	333.1	348.8
0	257.6	240.8	249.4	204.3	199.6	202.0	233.2	221.9	227.7
1	871.5	738.8	807.0	544.1	510.5	527.7	725.3	636.7	682.2
2	546.6	483.5	515.9	279.4	296.7	287.9	429.5	401.7	416.0
3	283.3	263.9	273.9	156.8	154.2	155.6	229.1	216.9	223.2
4	275.6	266.5	271.1	150.5	130.4	140.6	223.5	209.7	216.8
5-9	464.6	448.1	456.5	318.8	306.9	313.0	406.8	392.0	399.6
5	265.7	256.2	261.0	144.5	176.3	160.1	216.4	223.6	219.9
6	354.2	339.8	347.2	239.1	211.3	225.5	308.3	288.3	298.5
7	509.1	506.1	507.6	379.7	330.4	355.6	457.8	436.3	447.3
8	593.9	542.1	568.6	411.2	427.5	419.1	522.1	497.1	509.9
9	598.6	592.8	595.8	431.1	402.1	416.9	533.8	519.3	526.7
10-14	607.0	585.8	596.7	460.6	479.3	469.7	550.6	544.8	547.8
15-19	331.4	283.3	307.8	632.8	572.0	603.4	443.7	388.8	416.9
20-24	97.2	71.0	84.1	116.7	130.7	123.2	105.3	93.8	99.7
25-29	15.1	12.5	13.8	13.0	12.4	12.7	14.3	12.4	13.4
30-34	3.9	3.0	3.4	4.7	4.2	4.4	4.2	3.4	3.8
35-39	1.5	1.6	1.5	1.4	1.7	1.5	1.5	1.6	1.5
40-44	1.0	0.6	0.8	0.9	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8
45-49	0.7	0.7	0.7	0.3	1.0	0.7	0.6	0.8	0.7
50-54	0.5	0.3	0.4	-	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3
55-59	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
60-64	0.2	0.3	0.3	-	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2
65-74	0.2	0.1	0.2	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
75+	-	-	-	0.4	-	0.1	0.2	-	0.1
Ogolem	165.6	135.3	149.9	151.7	139.1	145.4	160.1	136.7	148.1

ODRA (055)

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	12777	23.2	10678	18.9
II	13068	23.7	13446	23.8
III	14030	25.5	13911	24.6
IV	8518	15.5	9863	17.5
V	3964	7.2	5072	9.0
VI	1603	2.9	2236	4.0
VII	448	0.8	624	1.1
VIII	121	0.2	155	0.3
IX	80	0.1	74	0.1
X	140	0.3	129	0.2
XI	133	0.2	150	0.3
XII	178	0.3	133	0.2
Ogolem	55060	100.0	56471	100.0

Liczba zachorowań dzieci szczepionych i nieszczepionych wg wieku

Grupy wieku	Szczepieni	Nieszczepieni	Brak danych o szczepieniu	Ogolem
0-4	1534	8216	554	10304
0	15	1210	33	1258
1	260	3430	172	3862
2	394	1865	178	2437
3	381	898	77	1356
4	484	813	94	1391
5-9	5749	6817	980	13546
5	558	820	102	1480
6	836	1079	153	2068
7	1387	1478	236	3101
8	1482	1684	248	3414
9	1486	1756	241	3483
10-14	6374	9621	1706	17701
Razem	13657	24654	3240	41551

ROZYCZKA (056, 771.0)

Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw

Wojewodztwo (St.- stoleczne M.- miejskie)	Liczba zachorowan w kwartalach				Liczba zachorowani w roku	Zapadalnosc na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	6548	8051	2517	3547	20663	54.4	111	0.54
POLSKA	7563	5595	1702	2536	17396	45.6	114	0.66
1. St.warszawskie	464	293	72	90	919	38.0	6	0.65
2. Bialskopodlaskie	122	41	5	4	172	56.4	1	0.58
3. Bialostockie	88	61	15	22	186	26.9	9	4.84
4. Bielskie	224	123	37	35	419	46.7	2	0.48
5. Bydgoskie	183	152	38	37	410	36.9	-	-
6. Chelmskie	25	34	4	10	73	29.6	-	-
7. Ciechanowskie	168	39	13	12	232	54.2	3	1.29
8. Czeszchowskie	158	140	55	94	447	57.6	-	-
9. Elblaskie	52	34	10	18	114	23.9	2	1.75
10. Gdanskie	146	171	32	51	400	28.0	6	1.50
11. Gorzowskie	93	42	12	28	175	35.0	1	0.57
12. Jeleniogorskie	137	129	58	43	367	70.9	-	-
13. Kaliskie	102	73	7	19	201	28.3	1	0.50
14. Katowickie	774	589	188	380	1931	48.5	12	0.62
15. Kieleckie	205	108	28	50	391	34.7	11	2.81
16. Koninskie	36	29	7	8	80	17.1	-	-
17. Koszalinckie	133	65	20	44	262	51.7	1	0.38
18. M.krakowskie	316	174	67	92	649	52.7	1	0.15
19. Krosnienskie	90	42	10	12	154	31.2	3	1.95
20. Legnickie	105	88	21	35	249	48.4	-	-
21. Leszczynskie	57	39	11	25	132	34.2	1	0.76
22. Lubelskie	268	139	32	17	456	44.9	3	0.66
23. Leczynskie	48	17	8	8	81	23.4	-	-
24. M.lodzkie	88	126	38	34	286	25.1	5	1.75
25. Nowosadeckie	213	86	33	35	367	52.8	-	-
26. Olsztynskie	160	110	30	33	333	44.4	4	1.20
27. Opolskie	440	712	299	406	1857	182.5	2	0.11
28. Ostroleckie	43	29	6	20	98	24.7	2	2.04
29. Pilskie	97	57	17	23	194	40.5	-	-
30. Piotrkowskie	157	159	33	35	384	59.8	-	-
31. Plockie	95	51	25	20	191	37.0	1	0.52
32. Poznanskie	360	330	111	165	966	72.6	-	-
33. Przemyskie	44	26	14	9	93	22.9	-	-
34. Radozkie	69	42	27	24	162	21.6	2	1.23
35. Rzeszowskie	113	36	7	6	162	22.5	-	-
36. Siedleckie	77	77	13	11	178	27.4	1	0.56
37. Sieradzkie	53	39	13	17	122	29.9	2	1.64
38. Skierniewickie	49	27	7	5	88	21.0	1	1.14
39. Slupskie	58	84	29	20	191	46.4	2	1.05
40. Suwalskie	78	98	31	20	227	48.4	9	3.96
41. Szczecinskie	289	157	31	181	658	67.8	1	0.15
42. Tarnobrzesskie	241	144	44	38	467	78.1	2	0.43
43. Tarnowskie	164	89	17	28	298	44.6	-	-
44. Torunskie	45	26	9	22	102	15.5	1	0.98
45. Walbrzyskie	158	107	26	72	363	49.0	8	2.20
46. Wloclawskie	52	49	10	15	126	29.4	6	4.76
47. Wroclawskie	263	200	43	90	596	52.9	1	0.17
48. Zamojskie	58	60	24	47	189	38.6	-	-
49. Zielonogorskie	105	52	15	26	198	30.1	1	0.51

ROZYCZKA (056, 771.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	2060	1876	3936	658	603	1261	2718	2479	5197
0	297	256	553	97	87	184	394	343	737
1	562	516	1078	181	165	346	743	681	1424
2	398	345	743	127	110	237	525	455	980
3	354	343	697	118	111	229	472	454	926
4	449	416	865	135	130	265	584	546	1130
5-9	2562	2498	5060	822	899	1720	3384	3396	6780
5	513	488	1001	138	157	295	651	645	1296
6	558	579	1137	177	174	351	735	753	1488
7	619	585	1204	212	216	428	831	801	1632
8	464	453	917	138	186	324	602	639	1241
9	408	393	801	157	165	322	565	558	1123
10-14	1258	1125	2383	525	573	1099	1783	1698	3481
15-19	457	255	712	346	285	631	803	540	1343
20-24	81	97	179	66	84	150	147	181	328
25-29	26	45	71	16	20	36	42	65	107
30-34	18	40	58	8	19	27	26	59	85
35-39	2	25	27	6	9	15	8	34	42
40-44	6	7	13	-	3	3	6	10	16
45-49	1	5	6	-	-	-	1	5	6
50-54	1	2	3	-	-	-	1	2	3
55-59	2	-	2	1	-	1	3	-	3
60-64	-	3	3	-	-	-	-	3	3
65-74	-	-	-	-	2	2	-	2	2
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogolem	6474	5978	12452	2448	2496	4944	8922	8474	17396

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	241.6	231.5	236.7	99.6	95.7	97.7	179.6	172.1	175.9
0	193.2	176.1	184.9	74.8	70.3	72.6	139.0	127.5	133.4
1	349.4	338.9	344.3	139.5	133.9	136.8	255.7	247.2	251.5
2	235.7	215.3	225.7	96.4	88.0	92.3	174.7	159.5	167.3
3	199.0	202.5	200.7	88.5	87.3	88.0	151.7	153.1	152.4
4	234.8	227.2	231.1	99.1	99.1	99.1	178.3	173.7	176.1
5-9	245.2	249.7	247.4	119.7	136.4	127.9	195.4	204.8	200.0
5	251.5	250.5	251.0	98.7	116.8	107.6	189.4	195.9	192.6
6	262.5	285.1	273.5	125.2	128.1	126.7	207.7	222.2	214.8
7	289.6	286.0	287.9	151.0	160.4	155.6	234.7	236.1	235.4
8	223.3	227.8	225.5	102.6	144.8	123.2	175.9	195.2	185.4
9	197.3	197.4	197.4	120.2	132.2	126.1	167.5	172.3	169.8
10-14	123.9	115.8	120.0	82.4	94.2	88.2	107.9	107.5	107.7
15-19	50.0	28.9	39.6	63.7	56.0	60.0	55.1	38.8	47.1
20-24	10.9	13.0	12.0	12.6	18.2	15.2	11.6	15.0	13.3
25-29	3.3	5.4	4.4	2.9	4.1	3.4	3.1	4.9	4.0
30-34	1.7	3.7	2.7	1.3	3.6	2.4	1.6	3.7	2.6
35-39	0.2	2.2	1.2	1.1	1.9	1.4	0.5	2.1	1.3
40-44	0.7	0.7	0.7	-	0.7	0.4	0.5	0.7	0.6
45-49	0.2	0.8	0.5	-	-	-	0.1	0.6	0.3
50-54	0.2	0.3	0.2	-	-	-	0.1	0.2	0.2
55-59	0.4	-	0.2	0.3	-	0.1	0.3	-	0.2
60-64	-	0.5	0.3	-	-	-	-	0.3	0.2
65-74	-	-	-	-	0.3	0.2	-	0.1	0.1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogolem	57.3	48.8	52.9	33.6	34.2	33.9	48.0	43.4	45.6

ROZYCZKA (056, 771.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	31.8	31.4	31.6	26.9	24.2	25.5	30.5	29.3	29.9
0	4.6	4.3	4.4	4.0	3.5	3.7	4.4	4.0	4.2
1	8.7	8.6	8.7	7.4	6.6	7.0	8.3	8.0	8.2
2	6.1	5.8	6.0	5.2	4.4	4.8	5.9	5.4	5.6
3	5.5	5.7	5.6	4.8	4.4	4.6	5.3	5.4	5.3
4	6.9	7.0	6.9	5.5	5.2	5.4	6.5	6.4	6.5
5-9	39.6	41.8	40.6	33.6	36.0	34.8	37.9	40.1	39.0
5	7.9	8.2	8.0	5.6	6.3	6.0	7.3	7.6	7.4
6	8.6	9.7	9.1	7.2	7.0	7.1	8.2	8.9	8.6
7	9.6	9.8	9.7	8.7	8.7	8.7	9.3	9.5	9.4
8	7.2	7.6	7.4	5.6	7.5	6.6	6.7	7.5	7.1
9	6.3	6.6	6.4	6.4	6.6	6.5	6.3	6.6	6.5
10-14	19.4	18.8	19.1	21.4	23.0	22.2	20.0	20.0	20.0
15-19	7.1	4.3	5.7	14.1	11.4	12.8	9.0	6.4	7.7
20-24	1.3	1.6	1.4	2.7	3.4	3.0	1.6	2.1	1.9
25-29	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.8	0.6
30-34	0.3	0.7	0.5	0.3	0.8	0.5	0.3	0.7	0.5
35-39	.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.4	0.2
40-44	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
45-49	.0	0.1	.0	-	-	-	.0	0.1	.0
50-54	.0	.0	.0	-	-	-	.0	.0	.0
55-59	.0	-	.0	.0	-	.0	.0	-	.0
60-64	-	0.1	.0	-	-	-	-	.0	.0
65-74	-	-	-	-	0.1	.0	-	.0	.0
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	2512	14.7	2272	13.1
II	2426	14.2	2339	13.4
III	2842	16.6	2957	17.0
IV	2139	12.5	2136	12.3
V	1778	10.4	1940	11.2
VI	1380	8.1	1523	8.8
VII	760	4.4	826	5.1
VIII	358	2.1	437	2.5
IX	392	2.3	375	2.2
X	715	4.2	647	3.7
XI	915	5.3	856	4.9
XII	919	5.4	1028	5.9
Ogolem	17136	100.0	17396	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogolem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	6474	57.3	5978	48.8	12452	52.9
Miasto <20 tys.	1400	63.4	1416	59.8	2816	61.5
Miasto 20-50 tys.	1135	59.7	1053	51.5	2188	55.5
Miasto 50-100 tys.	946	61.0	817	49.1	1763	54.8
Miasto >100 tys.	2993	53.1	2692	43.7	5685	48.2
WIES	2448	33.6	2496	34.2	4944	33.9
OGOLEM	8922	48.0	8474	43.4	17396	45.6

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓLEM (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych w województwach

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	5830	5651	5779	7818	25078	66.1	24828	99.0
POLSKA	7222	6329	6297	10058	29906	78.5	29626	99.1
1. St.warszawskie	302	248	228	316	1094	45.2	885	80.9
2. Białkopodlaskie	135	98	64	110	407	133.4	406	99.8
3. Białostockie	99	110	88	123	420	60.7	420	100.0
4. Bielskie	145	125	111	141	522	58.2	522	100.0
5. Bydgoskie	190	154	147	252	743	67.0	742	99.9
6. Chelmskie	34	37	24	19	114	46.2	114	100.0
7. Ciechanowskie	59	87	80	116	342	80.0	342	100.0
8. Czestochowskie	101	87	79	91	358	46.1	358	100.0
9. Elblaskie	117	102	101	177	497	104.0	496	99.8
10. Gdanskie	331	307	302	592	1532	107.3	1532	100.0
11. Gorzowskie	59	52	42	77	230	46.0	230	100.0
12. Jeleniogorskie	110	76	106	229	521	100.7	521	100.0
13. Kaliskie	65	51	62	75	253	35.7	253	100.0
14. Katowickie	763	656	679	766	2864	71.9	2864	100.0
15. Kieleckie	420	336	292	657	1705	151.4	1704	99.9
16. Koninskie	83	64	76	89	312	66.6	312	100.0
17. Koszalskie	36	61	72	135	304	60.0	304	100.0
18. M.krakowskie	239	189	231	249	908	73.8	906	99.8
19. Krosnienskie	69	83	75	158	385	78.0	381	99.0
20. Legnickie	194	152	150	220	716	139.2	716	100.0
21. Leszczyńskie	47	66	70	61	244	63.3	244	100.0
22. Lubelskie	141	124	166	193	624	61.5	623	99.8
23. Łowczyńskie	97	57	65	271	490	141.5	490	100.0
24. M.lodzkie	275	293	263	233	1064	93.2	1058	99.4
25. Nowosadeckie	303	239	216	330	1088	156.6	1088	100.0
26. Olsztynskie	167	121	123	283	694	92.4	694	100.0
27. Opolskie	166	185	120	196	667	65.6	666	99.9
28. Ostroleckie	61	65	69	173	368	92.9	366	99.5
29. Piłskie	55	63	115	219	452	94.4	452	100.0
30. Piotrkowskie	176	138	138	219	671	104.5	671	100.0
31. Płockie	135	121	117	102	475	92.1	475	100.0
32. Poznańskie	131	108	129	175	543	40.8	542	99.8
33. Przemyskie	35	29	32	123	219	54.0	219	100.0
34. Radomskie	280	182	129	249	840	112.0	792	94.3
35. Rzeszowskie	70	56	42	54	222	30.8	222	100.0
36. Siedleckie	76	58	56	109	299	46.0	298	99.7
37. Sieradzkie	82	97	81	87	347	85.1	347	100.0
38. Skierniewickie	54	63	64	63	244	58.3	244	100.0
39. Słupskie	22	36	25	71	154	37.4	154	100.0
40. Suwalskie	223	118	160	405	906	193.1	906	100.0
41. Szczecińskie	167	130	97	170	564	58.1	564	100.0
42. Tarnobrzęskie	79	51	78	98	306	51.2	306	100.0
43. Tarnowskie	128	102	112	136	478	71.6	478	100.0
44. Toruńskie	103	120	75	117	415	63.1	415	100.0
45. Wałbrzyskie	185	189	301	676	1351	182.3	1351	100.0
46. Włocławskie	61	77	45	60	243	56.6	243	100.0
47. Wrocławskie	178	152	200	256	786	69.7	786	100.0
48. Zawojskie	39	56	45	58	198	40.4	198	100.0
49. Zielonogorskie	135	158	155	279	727	110.4	726	99.9

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓLEM (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	355	292	647	288	228	516	643	520	1163
0	43	31	74	30	11	41	73	42	115
1	55	41	96	44	30	74	99	71	170
2	87	63	150	50	51	101	137	114	251
3	80	66	146	71	60	131	151	126	277
4	90	91	181	93	76	169	183	167	350
5-9	925	815	1740	907	931	1838	1832	1746	3578
5	129	92	221	129	126	255	258	218	476
6	179	154	333	166	158	324	345	312	657
7	225	190	415	226	225	451	451	415	866
8	185	196	381	198	202	400	383	398	781
9	207	183	390	188	220	408	395	403	798
10-14	1037	808	1845	1121	1002	2123	2158	1810	3968
15-19	751	565	1316	814	623	1437	1565	1188	2753
20-24	637	833	1470	485	591	1076	1122	1424	2546
25-29	581	803	1384	476	562	1038	1057	1365	2422
30-34	636	805	1441	381	453	834	1017	1258	2275
35-39	555	617	1172	304	263	567	859	880	1739
40-44	482	517	999	204	168	372	685	685	1371
45-49	301	338	639	142	143	285	443	481	924
50-54	417	470	887	186	204	390	603	674	1277
55-59	457	479	936	238	257	495	695	736	1431
60-64	488	473	961	302	276	578	790	749	1539
65-74	549	697	1246	394	365	759	943	1062	2005
75+	229	363	592	168	155	323	397	518	915
Ogolem	8400	8875	17275	6410	6221	12631	14810	15096	29906

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	41.6	36.0	38.9	43.6	36.2	40.0	42.5	36.1	39.4
0	28.0	21.3	24.7	23.1	8.9	16.2	25.8	15.6	20.8
1	34.2	26.9	30.7	33.9	24.3	29.3	34.1	25.8	30.0
2	51.5	39.3	45.6	38.0	40.8	39.3	45.6	40.0	42.8
3	45.0	39.0	42.0	53.3	47.2	50.3	48.5	42.5	45.6
4	47.1	49.7	48.4	68.3	58.0	63.2	55.9	53.1	54.5
5-9	88.5	81.5	85.1	132.1	141.4	136.7	105.8	105.3	105.5
5	63.2	47.2	55.4	92.3	93.7	93.0	75.0	66.2	70.7
6	84.2	75.8	80.1	117.4	116.4	116.9	97.5	92.1	94.8
7	105.3	92.9	99.2	161.0	167.0	164.0	127.4	122.3	124.9
8	89.0	98.6	93.7	147.2	157.3	152.1	111.9	121.6	116.6
9	100.1	91.9	96.1	144.0	176.2	159.7	117.1	124.4	120.7
10-14	102.2	83.2	92.9	175.9	164.8	170.5	130.6	114.6	122.8
15-19	82.2	64.0	73.2	149.9	122.5	136.7	107.4	85.3	96.6
20-24	86.1	112.0	99.1	92.6	128.3	109.3	88.8	118.2	103.2
25-29	72.7	97.2	85.1	84.9	114.2	98.6	77.7	103.5	90.4
30-34	61.7	73.9	68.0	61.2	86.1	72.6	61.5	77.9	69.6
35-39	51.8	54.1	53.0	54.5	55.2	54.8	52.7	54.4	53.6
40-44	53.9	54.9	54.4	46.8	42.0	44.5	51.6	51.1	51.3
45-49	52.9	55.7	54.3	48.1	48.5	48.3	51.3	53.3	52.3
50-54	70.7	71.9	71.3	52.7	55.9	54.3	64.0	66.2	65.1
55-59	81.5	75.1	78.1	64.4	63.5	63.9	74.7	70.6	72.5
60-64	103.8	79.7	90.4	87.5	65.3	75.3	96.9	73.7	84.1
65-74	111.7	91.7	99.6	92.1	61.4	74.2	102.6	78.4	88.2
75+	89.4	62.5	70.8	64.4	33.6	44.7	76.8	49.7	58.7
Ogolem	74.4	72.5	73.4	88.0	85.2	85.6	79.7	77.3	78.5

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: OGÓLEM (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	4.2	3.3	3.7	4.5	3.7	4.1	4.3	3.4	3.9
0	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4
1	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
2	1.0	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
3	1.0	0.7	0.8	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9
4	1.1	1.0	1.0	1.5	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2
5-9	11.0	9.2	10.1	14.1	15.0	14.6	12.4	11.6	12.0
5	1.5	1.0	1.3	2.0	2.0	2.0	1.7	1.4	1.6
6	2.1	1.7	1.9	2.6	2.5	2.6	2.3	2.1	2.2
7	2.7	2.1	2.4	3.5	3.6	3.6	3.0	2.7	2.9
8	2.2	2.2	2.2	3.1	3.2	3.2	2.6	2.6	2.6
9	2.5	2.1	2.3	2.9	3.5	3.2	2.7	2.7	2.7
10-14	12.3	9.1	10.7	17.5	16.1	16.8	14.6	12.0	13.3
15-19	8.9	6.4	7.6	12.7	10.0	11.4	10.6	7.9	9.2
20-24	7.6	9.4	8.5	7.6	9.5	8.5	7.6	9.4	8.5
25-29	6.9	9.0	8.0	7.4	9.0	8.2	7.1	9.0	8.1
30-34	7.6	9.1	8.3	5.9	7.3	6.6	6.9	8.3	7.6
35-39	6.6	7.0	6.8	4.7	4.2	4.5	5.8	5.8	5.8
40-44	5.7	5.8	5.8	3.2	2.7	2.9	4.6	4.5	4.6
45-49	3.6	3.8	3.7	2.2	2.3	2.3	3.0	3.2	3.1
50-54	5.0	5.3	5.1	2.9	3.3	3.1	4.1	4.5	4.3
55-59	5.4	5.4	5.4	3.7	4.1	3.9	4.7	4.9	4.8
60-64	5.8	5.3	5.6	4.7	4.4	4.6	5.3	5.0	5.1
65-74	6.5	7.9	7.2	6.1	5.9	6.0	6.4	7.0	6.7
75+	2.7	4.1	3.4	2.6	2.5	2.6	2.7	3.4	3.1
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	2811	9.8	2672	8.9
II	2124	7.4	2293	7.7
III	2427	8.4	2378	8.0
IV	2033	7.1	2150	7.2
V	2144	7.5	2145	7.2
VI	1908	6.6	2003	6.7
VII	1933	6.7	2009	6.7
VIII	2327	8.1	2000	6.7
IX	2835	9.9	2299	7.7
X	3290	11.4	3292	11.0
XI	3140	10.9	3239	10.8
XII	1785	6.2	3426	11.5
Ogolem	28757	100.0	29906	100.0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	3582	3748	3853	4125	15309	40.3	15182	99.2
POLSKA	3916	3769	3569	3862	15116	39.7	14959	99.0
1. St.warszawskie	224	200	184	205	813	33.6	665	81.8
2. Białostockie	39	58	22	28	147	48.2	146	99.3
3. Białostockie	57	64	51	54	226	32.7	226	100.0
4. Bielskie	72	61	78	64	275	30.6	275	100.0
5. Bydgoskie	113	113	109	127	462	41.6	461	99.8
6. Chełmskie	23	33	21	14	91	36.9	91	100.0
7. Ciechanowskie	48	59	47	47	201	47.0	201	100.0
8. Częstochowskie	89	76	69	69	303	39.0	303	100.0
9. Elbląskie	47	63	45	71	226	47.3	226	100.0
10. Gdańskie	104	114	103	128	449	31.4	449	100.0
11. Gorzowskie	36	46	25	35	142	28.4	142	100.0
12. Jeleniogorskie	54	44	51	67	216	41.8	216	100.0
13. Kaliskie	47	32	42	55	176	24.8	176	100.0
14. Katowickie	494	460	472	445	1871	47.0	1871	100.0
15. Kieleckie	107	127	106	121	461	40.9	461	100.0
16. Koninskie	76	57	72	72	277	59.1	277	100.0
17. Koszalińskie	27	40	27	34	128	25.3	128	100.0
18. M.krakowskie	170	119	151	140	580	47.1	578	99.7
19. Krosnienskie	44	24	29	38	135	27.4	135	100.0
20. Legnickie	62	76	67	67	272	52.9	272	100.0
21. Leszczyńskie	40	43	45	40	168	43.6	168	100.0
22. Lubelskie	86	87	80	82	335	33.0	335	100.0
23. Łomżyńskie	17	11	9	27	64	18.5	64	100.0
24. M.lódzkie	242	223	206	167	838	73.4	838	100.0
25. Nowosądeckie	62	62	66	62	252	36.3	252	100.0
26. Olsztyńskie	51	24	33	33	141	18.8	141	100.0
27. Opolskie	85	98	71	90	344	33.8	343	99.7
28. Ostrołęckie	31	35	33	39	138	34.8	136	98.6
29. Piłskie	35	40	66	75	216	45.1	216	100.0
30. Piotrkowskie	141	119	113	142	515	80.2	515	100.0
31. Płockie	113	106	98	85	402	77.9	402	100.0
32. Poznańskie	93	82	89	89	353	26.5	353	100.0
33. Przemyskie	16	13	10	22	61	15.0	61	100.0
34. Radońskie	95	96	69	86	346	46.1	345	99.7
35. Rzeszowskie	31	29	21	33	114	15.8	114	100.0
36. Siedleckie	55	49	37	61	202	31.1	201	99.5
37. Sieradzkie	76	92	75	58	301	73.8	301	100.0
38. Skierniewickie	24	48	49	52	173	41.3	173	100.0
39. Słupskie	16	23	14	44	97	23.5	97	100.0
40. Suwalskie	42	20	37	59	158	33.7	158	100.0
41. Szczecińskie	79	78	56	69	282	29.1	282	100.0
42. Tarnobrzeskie	39	32	56	45	172	28.8	172	100.0
43. Tarnowskie	78	57	72	52	259	38.8	259	100.0
44. Toruńskie	88	104	60	79	331	50.3	331	100.0
45. Wałbrzyskie	99	76	79	93	347	46.8	347	100.0
46. Włocławskie	52	55	34	40	181	42.2	181	100.0
47. Wrocławskie	123	118	140	134	515	45.7	515	100.0
48. Zamojskie	23	32	39	29	123	25.1	123	100.0
49. Zielonogórskie	51	51	41	94	237	36.0	237	100.0

WIRUSOWE ZAPALENIE WATROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	234	172	406	136	92	228	370	264	634
0	37	28	65	23	8	31	60	36	96
1	49	37	86	36	25	61	85	62	147
2	66	44	110	31	29	60	97	73	170
3	40	28	68	24	18	42	64	46	110
4	42	35	77	22	12	34	64	47	111
5-9	244	160	404	129	90	219	373	250	623
5	40	25	65	31	17	48	71	42	113
6	55	31	86	29	15	44	84	46	130
7	59	39	98	31	21	52	90	60	150
8	41	32	73	23	14	37	64	46	110
9	49	33	82	15	23	38	64	56	120
10-14	210	144	354	120	98	218	330	242	572
15-19	222	178	400	123	98	221	345	276	621
20-24	301	547	848	153	283	436	454	830	1284
25-29	351	496	847	185	279	464	536	775	1311
30-34	389	537	926	191	244	435	580	781	1361
35-39	389	443	832	178	160	338	567	603	1170
40-44	376	389	765	136	129	265	512	518	1030
45-49	228	268	496	107	111	218	335	379	714
50-54	323	377	700	139	164	303	462	541	1003
55-59	374	395	769	191	208	399	565	603	1168
60-64	395	387	782	254	227	481	649	614	1263
65-74	440	571	1011	323	288	611	763	859	1622
75+	188	294	482	133	125	258	321	419	740
Ogolem	4664	5358	10022	2498	2596	5094	7162	7954	15116

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	27.4	21.2	24.4	20.6	14.6	17.7	24.5	18.3	21.5
0	24.1	19.3	21.7	17.7	6.5	12.2	21.2	13.4	17.4
1	30.5	24.3	27.5	27.7	20.3	24.1	29.2	22.5	26.0
2	39.1	27.5	33.4	23.5	23.2	23.4	32.3	25.6	29.0
3	22.5	16.5	19.6	18.0	14.2	16.1	20.6	15.5	18.1
4	22.0	19.1	20.6	16.1	9.2	12.7	19.5	15.0	17.3
5-9	23.4	16.0	19.8	18.8	13.7	16.3	21.5	15.1	18.4
5	19.6	12.8	16.3	22.2	12.6	17.5	20.7	12.8	16.8
6	25.9	15.3	20.7	20.5	11.0	15.9	23.7	13.6	18.8
7	27.6	19.1	23.4	22.1	15.6	18.9	25.4	17.7	21.6
8	19.7	16.1	18.0	17.1	10.9	14.1	18.7	14.1	16.4
9	23.7	16.6	20.2	11.5	18.4	14.9	19.0	17.3	18.1
10-14	20.7	14.8	17.8	18.8	16.1	17.5	20.0	15.3	17.7
15-19	24.3	20.1	22.3	22.7	19.3	21.0	23.7	19.8	21.8
20-24	40.7	73.6	57.2	29.2	61.4	44.3	35.9	68.9	52.0
25-29	43.9	60.0	52.1	33.0	56.7	44.1	39.4	58.8	49.0
30-34	37.8	49.3	43.7	30.7	46.4	37.9	35.1	48.3	41.6
35-39	36.3	38.9	37.6	31.9	33.6	32.7	34.8	37.3	36.1
40-44	42.0	41.3	41.7	31.2	32.2	31.7	38.5	38.6	38.6
45-49	40.1	44.1	42.2	36.2	37.7	36.9	38.8	42.0	40.4
50-54	54.8	57.7	56.3	39.4	45.0	42.2	49.0	53.1	51.1
55-59	66.7	62.0	64.2	51.7	51.4	51.5	60.7	57.9	59.2
60-64	84.0	65.2	73.5	73.6	53.7	62.7	79.6	60.5	69.0
65-74	89.5	75.2	80.8	75.5	48.4	59.8	83.0	63.4	71.3
75+	73.4	50.7	57.6	50.9	27.1	35.7	62.1	40.2	47.5
Ogolem	41.3	43.8	42.6	34.3	35.5	34.9	38.6	40.7	39.7

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	5.0	3.2	4.1	5.4	3.5	4.5	5.2	3.3	4.2
0	0.8	0.5	0.6	0.9	0.3	0.6	0.8	0.5	0.6
1	1.1	0.7	0.9	1.4	1.0	1.2	1.2	0.8	1.0
2	1.4	0.8	1.1	1.2	1.1	1.2	1.4	0.9	1.1
3	0.9	0.5	0.7	1.0	0.7	0.8	0.9	0.6	0.7
4	0.9	0.7	0.8	0.9	0.5	0.7	0.9	0.6	0.7
5-9	5.2	3.0	4.0	5.2	3.5	4.3	5.2	3.1	4.1
5	0.9	0.5	0.6	1.2	0.7	0.9	1.0	0.5	0.7
6	1.2	0.6	0.9	1.2	0.6	0.9	1.2	0.6	0.9
7	1.3	0.7	1.0	1.2	0.8	1.0	1.3	0.8	1.0
8	0.9	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9	0.6	0.7
9	1.1	0.6	0.8	0.6	0.9	0.7	0.9	0.7	0.8
10-14	4.5	2.7	3.5	4.8	3.8	4.3	4.6	3.0	3.8
15-19	4.8	3.3	4.0	4.9	3.8	4.3	4.8	3.5	4.1
20-24	6.5	10.2	8.5	6.1	10.9	8.6	6.3	10.4	8.5
25-29	7.5	9.3	8.5	7.4	10.7	9.1	7.5	9.7	8.7
30-34	8.3	10.0	9.2	7.6	9.4	8.5	8.1	9.8	9.0
35-39	8.3	8.3	8.3	7.1	6.2	6.6	7.9	7.6	7.7
40-44	8.1	7.3	7.6	5.4	5.0	5.2	7.1	6.5	6.8
45-49	4.9	5.0	4.9	4.3	4.3	4.3	4.7	4.8	4.7
50-54	6.9	7.0	7.0	5.6	6.3	5.9	6.5	6.8	6.6
55-59	8.0	7.4	7.7	7.6	8.0	7.8	7.9	7.6	7.7
60-64	8.5	7.2	7.8	10.2	8.7	9.4	9.1	7.7	8.4
65-74	9.4	10.7	10.1	12.9	11.1	12.0	10.7	10.8	10.7
75+	4.0	5.5	4.8	5.3	4.8	5.1	4.5	5.3	4.9
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1484	10.4	1432	9.5
II	1160	8.1	1227	8.1
III	1386	9.7	1339	8.9
IV	1227	8.6	1235	8.2
V	1268	8.9	1279	8.5
VI	1193	8.4	1232	8.2
VII	1160	8.1	1230	8.1
VIII	1230	8.6	1173	7.8
IX	1161	8.1	1176	7.8
X	1213	8.5	1331	8.8
XI	1150	8.1	1205	8.0
XII	617	4.3	1257	8.3
Ogolem	14249	100.0	15116	100.0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	2248	1903	1926	3693	9770	25.7	9646	98.7
POLSKA	3306	2560	2728	6196	14790	38.8	14667	99.2
1. St.warszawskie	78	48	44	111	281	11.6	220	78.3
2. Białkopodlaskie	96	40	42	82	260	85.2	260	100.0
3. Białostockie	42	46	37	69	194	28.0	194	100.0
4. Bielskie	73	64	33	77	247	27.5	247	100.0
5. Bydgoskie	77	41	38	125	281	25.3	281	100.0
6. Chełskie	11	4	3	5	23	9.3	23	100.0
7. Ciechanowskie	11	28	33	69	141	33.0	141	100.0
8. Częstochowskie	12	11	10	22	55	7.1	55	100.0
9. Elblaskie	70	39	56	106	271	56.7	270	99.6
10. Gdańskie	227	193	199	464	1083	75.8	1083	100.0
11. Gorzowskie	23	6	17	42	88	17.6	88	100.0
12. Jeleniogorskie	56	32	55	162	305	59.0	305	100.0
13. Kaliskie	18	19	20	20	77	10.9	77	100.0
14. Katowickie	269	196	207	321	993	24.9	993	100.0
15. Kieleckie	313	209	186	536	1244	110.4	1243	99.9
16. Koninskie	7	7	4	17	35	7.5	35	100.0
17. Koszalińskie	9	21	45	101	176	34.7	176	100.0
18. M.krakowskie	69	70	80	109	328	26.7	328	100.0
19. Krosnienskie	25	59	46	120	250	50.6	246	98.4
20. Legnickie	132	76	83	153	444	86.3	444	100.0
21. Leszczyńskie	7	23	25	21	76	19.7	76	100.0
22. Lubelskie	55	37	86	111	289	28.5	288	99.7
23. Łożyńskie	80	46	56	244	426	123.1	426	100.0
24. M.lódzkie	33	70	57	66	226	19.8	220	97.3
25. Nowosadeckie	241	177	150	268	836	120.3	836	100.0
26. Olsztyńskie	116	97	90	250	553	73.7	553	100.0
27. Opolskie	81	87	49	106	323	31.7	323	100.0
28. Ostrołęckie	30	30	36	134	230	58.1	230	100.0
29. Piłskie	20	23	49	144	236	49.3	236	100.0
30. Piotrkowskie	35	19	25	77	156	24.3	156	100.0
31. Płockie	22	15	19	17	73	14.1	73	100.0
32. Poznańskie	38	26	40	86	190	14.3	189	99.5
33. Przemyskie	19	16	22	101	158	38.9	158	100.0
34. Radomskie	185	86	60	163	494	65.9	447	90.5
35. Rzeszowskie	39	27	21	21	108	15.0	108	100.0
36. Siedleckie	21	9	19	48	97	14.9	97	100.0
37. Sieradzkie	6	5	6	29	46	11.3	46	100.0
38. Skierniewickie	30	15	15	11	71	17.0	71	100.0
39. Słupskie	6	13	11	27	57	13.8	57	100.0
40. Suwalskie	181	98	123	346	748	159.4	748	100.0
41. Szczecińskie	88	52	41	101	282	29.1	282	100.0
42. Tarnobrzeskie	40	19	22	53	134	22.4	134	100.0
43. Tarnowskie	50	45	40	84	219	32.8	219	100.0
44. Toruńskie	15	16	15	38	84	12.8	84	100.0
45. Wałbrzyskie	86	113	222	583	1004	135.5	1004	100.0
46. Włocławskie	9	22	11	20	62	14.5	62	100.0
47. Wrocławskie	55	34	60	122	271	24.0	271	100.0
48. Zamojskie	16	24	6	29	75	15.3	75	100.0
49. Zielonogorskie	84	107	114	185	490	74.4	489	99.8

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezccyzni	Kobiety	Ogolem	Mezccyzni	Kobiety	Ogolem	Mezccyzni	Kobiety	Ogolem
0-4	121	120	241	152	136	288	273	256	529
0	6	3	9	7	3	10	13	6	19
1	6	4	10	8	5	13	14	9	23
2	21	19	40	19	22	41	40	41	81
3	40	38	78	47	42	89	87	80	167
4	48	56	104	71	64	135	119	120	239
5-9	681	655	1336	778	841	1619	1459	1496	2955
5	89	67	156	98	109	207	187	176	363
6	124	123	247	137	143	280	261	266	527
7	166	151	317	195	204	399	361	355	716
8	144	164	308	175	188	363	319	352	671
9	158	150	308	173	197	370	331	347	678
10-14	827	664	1491	1001	904	1905	1828	1568	3396
15-19	529	387	916	691	525	1216	1220	912	2132
20-24	336	286	622	332	308	640	668	594	1262
25-29	230	307	537	291	283	574	521	590	1111
30-34	247	268	515	190	209	399	437	477	914
35-39	166	174	340	126	103	229	292	277	569
40-44	106	128	234	68	39	107	174	167	341
45-49	73	70	143	35	32	67	108	102	210
50-54	94	93	187	47	40	87	141	133	274
55-59	83	84	167	47	49	96	130	133	263
60-64	93	86	179	48	49	97	141	135	276
65-74	109	126	235	71	77	148	180	203	383
75+	41	69	110	35	30	65	76	99	175
Ogolem	3736	3517	7253	3912	3625	7537	7648	7142	14790

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezccyzni	Kobiety	Ogolem	Mezccyzni	Kobiety	Ogolem	Mezccyzni	Kobiety	Ogolem
0-4	14.2	14.8	14.5	23.0	21.6	22.3	18.0	17.8	17.9
0	3.9	2.1	3.0	5.4	2.4	3.9	4.6	2.2	3.4
1	3.7	2.6	3.2	6.2	4.1	5.1	4.8	3.3	4.1
2	12.4	11.9	12.2	14.4	17.6	16.0	13.3	14.4	13.8
3	22.5	22.4	22.5	35.3	33.0	34.2	28.0	27.0	27.5
4	25.1	30.6	27.8	52.1	48.8	50.5	36.3	38.2	37.2
5-9	65.2	65.5	65.3	113.3	127.8	120.4	84.3	90.2	87.2
5	43.6	34.4	39.1	70.1	81.1	75.5	54.4	53.5	53.9
6	58.3	60.6	59.4	96.9	105.3	101.0	73.7	78.5	76.1
7	77.7	73.8	75.8	138.9	151.5	145.1	102.0	104.7	103.3
8	69.3	82.5	75.7	130.1	146.4	138.1	93.2	107.6	100.2
9	76.4	75.4	75.9	132.5	157.8	144.8	98.1	107.1	102.5
10-14	81.5	68.4	75.1	157.1	148.6	153.0	110.6	99.3	105.1
15-19	57.9	43.8	51.0	127.3	103.2	115.6	83.8	65.5	74.8
20-24	45.4	38.5	41.9	63.4	66.8	65.0	52.9	49.3	51.1
25-29	28.8	37.2	33.0	51.9	57.5	54.5	38.3	44.8	41.5
30-34	24.0	24.6	24.3	30.5	39.7	34.7	26.4	29.5	28.0
35-39	15.5	15.3	15.4	22.6	21.6	22.1	17.9	17.1	17.5
40-44	11.8	13.6	12.7	15.6	9.7	12.8	13.1	12.5	12.8
45-49	12.8	11.5	12.2	11.9	10.9	11.4	12.5	11.3	11.9
50-54	15.9	14.2	15.0	13.3	11.0	12.1	15.0	13.1	14.0
55-59	14.8	13.2	13.9	12.7	12.1	12.4	14.0	12.8	13.3
60-64	19.8	14.5	16.8	13.9	11.6	12.6	17.3	13.3	15.1
65-74	22.2	16.6	18.8	16.6	12.9	14.5	19.6	15.0	16.8
75+	16.0	11.9	13.1	13.4	6.5	9.0	14.7	9.5	11.2
Ogolem	33.1	28.7	30.8	53.7	49.6	51.7	41.2	36.5	38.8

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	3.2	3.4	3.3	3.9	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6
0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
2	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
3	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
4	1.3	1.6	1.4	1.8	1.8	1.8	1.6	1.7	1.6
5-9	18.2	18.6	18.4	19.9	23.2	21.5	19.1	20.9	20.0
5	2.4	1.9	2.2	2.5	3.0	2.7	2.4	2.5	2.5
6	3.3	3.5	3.4	3.5	3.9	3.7	3.4	3.7	3.6
7	4.4	4.3	4.4	5.0	5.6	5.3	4.7	5.0	4.8
8	3.9	4.7	4.2	4.5	5.2	4.8	4.2	4.9	4.5
9	4.2	4.3	4.2	4.4	5.4	4.9	4.3	4.9	4.6
10-14	22.1	18.9	20.6	25.6	24.9	25.3	23.9	22.0	23.0
15-19	14.2	11.0	12.6	17.7	14.5	16.1	16.0	12.8	14.4
20-24	9.0	8.1	8.6	9.5	8.5	8.5	8.7	8.3	8.5
25-29	6.2	8.7	7.4	7.4	7.8	7.6	6.8	8.3	7.5
30-34	6.6	7.6	7.1	4.9	5.8	5.3	5.7	6.7	6.2
35-39	4.4	4.9	4.7	3.2	2.8	3.0	3.8	3.9	3.8
40-44	2.8	3.6	3.2	1.7	1.1	1.4	2.3	2.3	2.3
45-49	2.0	2.0	2.0	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4
50-54	2.5	2.6	2.6	1.2	1.1	1.2	1.8	1.9	1.9
55-59	2.2	2.4	2.3	1.2	1.4	1.3	1.7	1.9	1.8
60-64	2.5	2.4	2.5	1.2	1.4	1.3	1.8	1.9	1.9
65-74	2.9	3.6	3.2	1.8	2.1	2.0	2.4	2.8	2.6
75+	1.1	2.0	1.5	0.9	0.8	0.9	1.0	1.4	1.2
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiac	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1327	9.1	1240	8.4
II	964	6.6	1066	7.2
III	1041	7.2	1039	7.0
IV	806	5.6	915	6.2
V	876	6.0	866	5.9
VI	715	4.9	771	5.2
VII	773	5.3	779	5.3
VIII	1097	7.6	827	5.6
IX	1674	11.5	1123	7.6
X	2077	14.3	1961	13.3
XI	1990	13.7	2034	13.8
XII	1168	8.1	2169	14.7
Ogolem	14508	100.0	14790	100.0

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	17136	23870	12173	28033	81212	213.9	1593	1.96
1990 r.	44759	50759	18407	26231	140156	367.7	3304	2.36
1. St.warszawskie	3845	5114	1600	1064	11623	480.1	301	2.59
2. Białkopodlaskie	366	276	108	92	842	276.1	18	2.14
3. Białostockie	1010	2104	877	1093	5084	735.0	262	5.15
4. Bielskie	960	1208	413	597	3178	354.1	61	1.92
5. Bydgoskie	1369	1395	488	925	4177	376.4	47	1.13
6. Chelmskie	336	241	96	299	972	393.9	14	1.44
7. Ciechanowskie	411	569	146	478	1604	375.0	25	1.56
8. Czeszochowskie	708	943	397	516	2564	330.4	54	2.11
9. Elbląskie	494	679	218	297	1688	353.3	33	1.95
10. Gdanskie	839	1389	370	475	3073	215.2	118	3.84
11. Gorzowskie	742	506	218	480	1946	389.3	35	1.80
12. Jeleniogorskie	224	362	169	560	1315	254.2	16	1.22
13. Kaliskie	1003	831	217	158	2209	311.4	8	0.36
14. Katowickie	4686	4132	1614	2495	12927	324.7	135	1.04
15. Kieleckie	1184	1430	615	614	3843	341.2	162	4.22
16. Koninskie	312	550	297	381	1540	328.8	45	2.92
17. Koszalińskie	799	847	431	808	2885	569.4	62	2.15
18. M.krakowskie	2266	1805	513	454	5038	409.5	145	2.88
19. Krosnienskie	234	252	151	165	802	162.5	56	6.98
20. Legnickie	738	476	260	398	1872	364.0	24	1.28
21. Leszczyńskie	242	320	161	221	944	244.7	12	1.27
22. Lubelskie	642	1243	423	424	2732	269.2	185	6.77
23. Łowczyńskie	154	160	70	268	652	188.3	23	3.53
24. M.lódzkie	1920	2956	665	338	5879	515.2	219	3.73
25. Nowosadeckie	831	998	326	478	2633	378.9	79	3.00
26. Olsztyńskie	957	865	294	475	2591	345.1	32	1.24
27. Opolskie	567	1186	665	1572	3990	392.2	67	1.68
28. Ostroleckie	1177	860	155	166	2358	595.3	75	3.18
29. Pilskie	221	294	236	427	1180	246.3	14	1.19
30. Piotrkowskie	553	645	248	372	1818	283.0	34	1.87
31. Płockie	479	231	127	161	998	193.4	45	4.51
32. Poznańskie	3287	3421	931	1050	8689	652.6	114	1.31
33. Przemyskie	98	189	104	194	585	144.2	9	1.54
34. Radońskie	1212	1153	380	423	3168	422.5	26	0.82
35. Rzeszowskie	366	512	260	422	1560	216.4	74	4.74
36. Siedleckie	635	964	328	610	2537	390.2	83	3.27
37. Sieradzkie	687	588	223	162	1660	407.0	24	1.45
38. Skierniewickie	427	381	147	232	1187	283.5	29	2.44
39. Słupskie	439	475	247	348	1509	366.2	21	1.39
40. Suwalskie	203	294	163	470	1130	240.9	12	1.06
41. Szczecińskie	1115	1207	636	1261	4219	434.9	53	1.26
42. Tarnobrzęskie	1121	1647	575	783	4126	690.1	78	1.89
43. Tarnowskie	302	296	205	473	1276	191.0	43	3.37
44. Toruńskie	428	549	251	519	1747	265.6	99	5.67
45. Wałbrzyskie	988	903	342	231	2464	332.4	18	0.73
46. Włocławskie	647	522	102	357	1628	379.5	18	1.11
47. Wrocławskie	1588	1599	483	504	4174	370.3	114	2.73
48. Zamojskie	537	607	194	521	1859	379.2	34	1.83
49. Zielonogorskie	410	585	268	418	1681	255.2	49	2.91

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyzjni	Kobiety	Ogolem	Mezcyzjni	Kobiety	Ogolem	Mezcyzjni	Kobiety	Ogolem
0-4	13306	11258	24564	3509	2898	6397	16815	14146	30961
0	139	140	279	83	76	159	222	216	438
1	602	476	1078	245	179	424	847	655	1502
2	1810	1406	3216	573	431	1004	2383	1837	4220
3	3899	3347	7246	1017	904	1921	4916	4251	9167
4	6856	5897	12745	1591	1298	2889	8447	7187	15634
5-9	29747	26104	55851	13325	11951	25276	43072	38055	81127
5	7570	6480	14050	2044	1743	3787	9614	8223	17837
6	7688	6693	14381	2921	2566	5487	10609	9259	19868
7	6867	6020	12887	3339	2989	6328	10206	9009	19215
8	4450	3926	8376	2824	2575	5399	7274	6501	13775
9	3172	2985	6157	2197	2078	4275	5369	5063	10432
10-14	6479	6287	12766	5060	4832	9892	11539	11119	22658
15-19	639	636	1275	684	636	1320	1323	1272	2595
20-24	113	196	309	127	200	327	240	396	636
25-29	156	225	381	129	206	335	285	431	716
30-34	199	205	404	142	200	342	341	405	746
35-39	106	87	193	67	76	143	173	163	336
40-44	43	52	95	35	43	78	78	95	173
45-49	12	20	32	10	16	26	22	36	58
50-54	12	25	37	7	10	17	19	35	54
55-59	10	16	26	6	8	14	16	24	40
60-64	5	12	17	6	4	10	11	16	27
65-74	4	4	8	9	5	14	13	9	22
75+	1	3	4	1	2	3	2	5	7
Ogolem	50832	45130	95962	23117	21077	44194	73949	66207	140156

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyzjni	Kobiety	Ogolem	Mezcyzjni	Kobiety	Ogolem	Mezcyzjni	Kobiety	Ogolem
0-4	1560.7	1389.2	1477.1	531.1	458.3	495.6	1111.2	981.9	1048.2
0	90.4	96.3	93.3	64.0	61.4	62.7	78.3	80.3	79.3
1	374.2	312.6	344.3	188.8	145.3	167.6	291.4	237.8	265.3
2	1071.9	877.2	977.1	435.1	344.7	391.1	792.9	643.9	720.3
3	2191.8	1976.1	2086.6	763.1	711.3	737.8	1579.9	1433.9	1508.7
4	3585.6	3215.7	3404.7	1167.8	989.8	1080.5	2579.6	2286.9	2436.3
5-9	2846.9	2609.7	2730.9	1940.8	1815.7	1879.6	2487.6	2294.5	2393.2
5	3710.6	3326.8	3523.1	1462.4	1296.6	1381.1	2796.5	2497.8	2650.4
6	3616.6	3295.6	3459.8	2066.6	1889.6	1979.9	2997.6	2732.2	2867.8
7	3213.1	2943.6	3081.3	2378.7	2219.1	2300.6	2882.4	2655.9	2771.6
8	2141.8	1974.3	2059.9	2099.9	2004.9	2053.5	2125.3	1986.3	2057.4
9	1533.7	1499.6	1517.0	1682.3	1664.3	1673.5	1591.2	1563.1	1577.5
10-14	638.4	647.3	642.7	794.1	794.5	794.3	698.4	704.0	701.1
15-19	69.9	72.0	70.9	126.0	125.1	125.5	90.8	91.4	91.1
20-24	15.3	26.4	20.8	24.3	43.4	33.2	19.0	32.9	25.8
25-29	19.5	27.2	23.4	23.0	41.9	31.8	21.0	32.7	26.7
30-34	19.3	18.8	19.1	22.8	38.0	29.8	20.6	25.1	22.8
35-39	9.9	7.6	8.7	12.0	15.9	13.8	10.6	10.1	10.4
40-44	4.8	5.5	5.2	8.0	10.7	9.3	5.9	7.1	6.5
45-49	2.1	3.3	2.7	3.4	5.4	4.4	2.5	4.0	3.3
50-54	2.0	3.8	3.0	2.0	2.7	2.4	2.0	3.4	2.8
55-59	1.8	2.5	2.2	1.6	2.0	1.8	1.7	2.3	2.0
60-64	1.1	2.0	1.6	1.7	0.9	1.3	1.3	1.6	1.5
65-74	0.8	0.5	0.6	2.1	0.8	1.4	1.4	0.7	1.0
75+	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
Ogolem	449.9	368.8	407.7	317.5	288.6	303.0	398.0	338.8	367.7

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	26.2	24.9	25.6	15.2	13.7	14.5	22.7	21.4	22.1
0	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
1	1.2	1.1	1.1	1.1	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1
2	3.6	3.1	3.4	2.5	2.0	2.3	3.2	2.8	3.0
3	7.7	7.4	7.6	4.4	4.3	4.3	6.6	6.4	6.5
4	13.5	13.0	13.3	6.9	6.2	6.5	11.4	10.9	11.2
5-9	58.5	57.8	58.2	57.6	56.7	57.2	58.2	57.5	57.9
5	14.9	14.4	14.6	8.6	8.3	8.6	13.0	12.4	12.7
6	15.1	14.8	15.0	12.6	12.2	12.4	14.3	14.0	14.2
7	13.5	13.3	13.4	14.4	14.2	14.3	13.8	13.6	13.7
8	8.8	8.7	8.7	12.2	12.2	12.2	9.8	9.8	9.8
9	6.2	6.6	6.4	9.5	9.9	9.7	7.3	7.6	7.4
10-14	12.7	13.9	13.3	21.9	22.9	22.4	15.6	16.8	16.2
15-19	1.3	1.4	1.3	3.0	3.0	3.0	1.8	1.9	1.9
20-24	0.2	0.4	0.3	0.5	0.9	0.7	0.3	0.6	0.5
25-29	0.3	0.5	0.4	0.6	1.0	0.8	0.4	0.7	0.5
30-34	0.4	0.5	0.4	0.6	0.9	0.8	0.5	0.6	0.5
35-39	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
40-44	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
45-49	.0	.0	.0	.0	0.1	0.1	.0	0.1	.0
50-54	.0	0.1	.0	.0	.0	.0	.0	0.1	.0
55-59	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
60-64	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
65-74	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
75+	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	14184	10.3	13777	9.8
II	13441	9.7	13677	9.8
III	18742	13.6	17395	12.4
IV	17550	12.7	16981	12.1
V	16618	12.0	17190	12.3
VI	15823	11.5	16527	11.8
VII	10033	7.3	11413	8.1
VIII	3098	2.2	4343	3.1
IX	2799	2.0	2637	1.9
X	8179	5.9	7130	5.1
XI	10004	7.2	10042	7.2
XII	7706	5.6	9044	6.5
Ogolem	138177	100.0	140153	100.0

TASIEMCZYCA (122, 123)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	361	415	331	289	1396	3.68	156	11.2
POLSKA								
1990 r.	339	367	363	330	1399	3.67	170	12.2
1. St. warszawskie	22	49	30	27	128	5.29	4	3.1
2. Białkopodlaskie	-	1	3	4	8	2.62	1	12.5
3. Białostockie	3	5	1	4	13	1.88	10	76.9
4. Bielskie	4	4	6	5	19	2.12	4	21.1
5. Bydgoskie	11	16	15	4	46	4.15	3	6.5
6. Chełmskie	1	-	-	-	1	0.41	1	100.0
7. Ciechanowskie	1	-	5	3	9	2.10	1	11.1
8. Częstochowskie	1	2	1	2	6	0.77	1	16.7
9. Elbląskie	2	-	2	3	7	1.46	2	28.6
10. Gdańskie	20	32	15	38	105	7.35	-	-
11. Gorzowskie	7	5	6	4	22	4.40	2	9.1
12. Jeleniogorskie	10	2	1	6	19	3.67	2	10.5
13. Kaliskie	4	8	6	4	22	3.10	2	9.1
14. Katowickie	27	8	13	12	60	1.51	12	20.0
15. Kieleckie	6	8	3	4	21	1.86	4	19.0
16. Koninskie	5	5	3	3	16	3.42	-	-
17. Koszalińskie	5	-	3	-	8	1.58	-	-
18. M. krakowskie	8	17	7	7	39	3.17	3	7.7
19. Krosnienskie	1	-	-	1	2	0.41	-	-
20. Legnickie	2	1	2	2	7	1.36	2	28.6
21. Leszczyńskie	-	2	1	1	4	1.04	-	-
22. Lubelskie	3	2	1	1	7	0.69	6	85.7
23. Łomżyńskie	-	1	1	4	6	1.73	2	33.3
24. M. łódzkie	36	26	78	40	180	15.77	4	2.2
25. Nowosadeckie	-	1	2	-	3	0.43	3	100.0
26. Olsztyńskie	9	14	5	8	36	4.79	1	2.8
27. Opolskie	6	15	8	17	46	4.52	2	4.3
28. Ostrołęckie	-	4	10	2	16	4.04	1	6.3
29. Piłskie	3	3	1	4	11	2.30	1	9.1
30. Piotrkowskie	2	12	8	6	28	4.36	13	46.4
31. Płockie	-	1	2	1	4	0.78	-	-
32. Poznańskie	35	38	36	36	145	10.89	17	11.7
33. Przemyskie	-	-	1	-	1	0.25	-	-
34. Radomskie	-	-	-	1	1	0.13	-	-
35. Rzeszowskie	4	5	3	1	13	1.80	5	38.5
36. Siedleckie	26	3	2	4	35	5.38	7	20.0
37. Sieradzkie	-	-	1	1	2	0.49	2	100.0
38. Skierniewickie	2	9	5	12	28	6.69	1	3.6
39. Słupskie	6	4	11	18	39	9.46	9	23.1
40. Suwalskie	9	5	4	2	20	4.26	15	75.0
41. Szczecińskie	31	35	22	18	106	10.93	3	2.8
42. Tarnobrzeskie	-	-	2	1	3	0.50	-	-
43. Tarnowskie	-	1	2	-	3	0.45	-	-
44. Toruńskie	3	7	7	1	18	2.74	1	5.6
45. Wałbrzyskie	12	11	10	6	39	5.26	14	35.9
46. Włocławskie	3	2	6	1	12	2.80	3	25.0
47. Wrocławskie	7	2	8	7	24	2.13	4	16.7
48. Zamojskie	1	-	2	-	3	0.61	1	33.3
49. Zielonogorskie	1	1	2	4	8	1.21	1	12.5

SWIERZB (133.0)

Liczba zachorowan (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowan w kwartałach				Liczba zachorowan w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	2900	2130	1759	3629	10418	27,4	111	1,07
POLSKA	2923	1916	2249	5415	12503	32,8	212	1,70
1. St.warszawskie	52	26	21	38	137	5,7	-	-
2. Białkopodlaskie	25	22	24	70	141	46,2	-	-
3. Białostockie	48	38	30	119	235	34,0	-	-
4. Bielskie	40	12	96	76	224	25,0	33	14,73
5. Bydgoskie	84	40	49	135	308	27,8	2	0,65
6. Chelaskie	29	9	15	81	114	46,2	-	-
7. Ciechanowskie	19	17	12	36	84	19,6	-	-
8. Częstochowskie	25	19	6	58	108	13,9	-	-
9. Elblaskie	11	69	47	199	326	68,2	2	0,61
10. Gdańskie	165	109	117	269	660	46,2	4	0,61
11. Gorzowskie	76	40	56	123	295	59,0	1	0,34
12. Jeleniogorskie	29	6	24	67	126	24,4	-	-
13. Kaliskie	61	43	43	74	221	31,1	-	-
14. Katowickie	318	222	250	649	1439	36,1	36	2,50
15. Kieleckie	49	33	27	98	207	18,4	2	0,97
16. Koninskie	4	3	-	6	13	2,8	1	7,69
17. Koszalińskie	48	7	25	34	114	22,5	-	-
18. M.krakowskie	42	34	30	22	128	10,4	-	-
19. Krosnienskie	4	4	6	1	15	3,0	-	-
20. Legnickie	118	55	50	212	435	84,6	1	0,23
21. Leszczyńskie	17	8	6	26	57	14,8	-	-
22. Lubelskie	69	60	45	136	310	30,5	4	1,29
23. Łomżyńskie	27	42	28	81	178	51,4	-	-
24. M.lódzkie	208	143	204	426	981	86,0	64	6,52
25. Nowosadeckie	24	12	15	48	99	14,2	-	-
26. Olsztyńskie	25	31	41	68	165	22,0	-	-
27. Opolskie	60	58	60	82	260	25,6	12	4,62
28. Ostroleckie	33	24	18	59	134	33,8	1	0,75
29. Pilskie	16	11	9	42	78	16,3	-	-
30. Piotrkowskie	145	85	73	136	439	68,3	6	1,37
31. Płockie	44	23	60	93	220	42,6	5	2,27
32. Poznańskie	95	83	65	178	421	31,6	-	-
33. Przemyskie	6	4	-	33	43	10,6	5	11,63
34. Radomskie	45	17	9	51	122	16,3	-	-
35. Rzeszowskie	52	23	41	64	180	25,0	1	0,56
36. Siedleckie	40	18	26	57	141	21,7	-	-
37. Sieradzkie	15	11	12	62	100	24,5	1	1,00
38. Skierniewickie	5	1	4	18	28	6,7	2	7,14
39. Słupskie	58	46	80	179	363	88,1	6	1,65
40. Suwalskie	81	42	44	110	277	59,0	6	2,17
41. Szczecińskie	87	23	54	123	287	29,6	1	0,35
42. Tarnobrzęskie	78	63	73	126	400	66,9	1	0,25
43. Tarnowskie	10	12	8	24	54	8,1	-	-
44. Toruńskie	141	96	126	249	612	93,0	5	0,82
45. Wałbrzyskie	79	38	68	125	310	41,8	7	2,26
46. Włocławskie	80	44	71	159	354	82,5	2	0,56
47. Wrocławskie	91	39	49	160	339	30,1	1	0,29
48. Zamojskie	20	19	22	46	107	21,8	-	-
49. Zielonogorskie	25	32	10	47	114	17,3	-	-

SWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	418	396	814	252	266	518	670	662	1332
0	36	22	58	22	25	47	58	47	105
1	80	71	151	43	46	89	123	117	240
2	86	97	183	62	65	127	148	162	310
3	100	86	186	59	58	117	159	144	303
4	116	120	236	66	72	138	182	192	374
5-9	731	735	1466	479	454	933	1210	1189	2399
5	121	122	243	69	61	130	190	183	373
6	142	141	283	115	94	209	257	235	492
7	168	171	339	102	89	190	270	259	529
8	163	147	310	97	114	211	260	261	521
9	137	154	291	96	97	193	233	251	484
10-14	748	880	1628	522	565	1087	1270	1445	2715
15-19	463	690	1153	267	382	649	730	1072	1802
20-24	250	275	525	115	156	271	365	431	796
25-29	189	175	364	83	86	169	272	261	533
30-34	164	228	392	92	105	197	256	333	589
35-39	158	213	371	78	105	183	236	318	554
40-44	143	206	349	64	76	140	207	282	489
45-49	88	110	198	42	54	96	130	164	294
50-54	87	84	171	46	43	89	133	127	260
55-59	60	82	142	33	46	79	93	128	221
60-64	52	61	113	41	51	92	93	112	205
65-74	49	71	120	31	55	86	80	126	206
75+	23	44	67	22	19	41	45	63	108
Ogolem	3623	4250	7873	2167	2463	4630	5790	6713	12503

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	49.0	48.9	48.9	38.1	42.2	40.1	44.3	46.0	45.1
0	23.4	15.1	19.4	17.0	20.2	18.5	20.5	17.5	19.0
1	49.7	46.6	48.2	33.1	37.3	35.2	42.3	42.5	42.4
2	50.9	60.5	55.6	47.1	52.0	49.5	49.2	56.8	52.9
3	56.2	50.8	53.6	44.3	45.6	44.9	51.1	48.6	49.9
4	60.7	65.5	63.0	48.4	54.9	51.6	55.6	61.1	58.3
5-9	70.0	73.5	71.7	69.8	69.0	69.4	69.9	71.7	70.8
5	59.3	62.6	60.9	49.4	45.4	47.4	55.3	55.6	55.4
6	66.8	69.4	68.1	61.4	69.2	75.4	72.6	69.3	71.0
7	78.6	83.6	81.1	72.7	65.3	69.1	76.3	76.4	76.3
8	78.5	73.9	76.2	72.1	88.8	80.3	76.0	79.7	77.8
9	66.2	77.4	71.7	73.5	77.7	75.6	69.1	77.5	73.2
10-14	73.7	90.6	82.0	81.9	92.9	87.3	76.9	91.5	84.0
15-19	50.7	78.1	64.2	49.2	75.1	61.7	50.1	77.0	63.3
20-24	33.8	37.0	35.4	22.0	33.9	27.5	28.9	35.8	32.3
25-29	23.6	21.2	22.4	14.8	17.5	16.1	20.0	19.8	19.9
30-34	15.9	20.9	18.5	14.8	20.0	17.2	15.5	20.6	18.0
35-39	14.8	18.7	16.8	14.0	22.0	17.7	14.5	19.7	17.1
40-44	16.0	21.9	19.0	14.7	19.0	16.7	15.6	21.0	18.3
45-49	15.5	18.1	16.8	14.2	18.3	16.3	15.0	18.2	16.6
50-54	14.8	12.8	13.8	13.0	11.8	12.4	14.1	12.5	13.3
55-59	10.7	12.9	11.8	8.9	11.4	10.2	10.0	12.3	11.2
60-64	11.1	10.3	10.6	11.9	12.1	12.0	11.4	11.0	11.2
65-74	10.0	9.3	9.6	7.2	9.2	8.4	8.7	9.3	9.1
75+	9.0	7.6	8.0	8.4	4.1	5.7	8.7	6.0	6.9
Ogolem	32.1	34.7	33.5	29.8	33.7	31.7	31.2	34.4	32.8

SHIERZB (133.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem	Mężczyźni	Kobiety	Ogolem
0-4	11.5	9.3	10.3	11.6	10.8	11.2	11.6	9.9	10.7
0	1.0	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.8
1	2.2	1.7	1.9	2.0	1.9	1.9	2.1	1.7	1.9
2	2.4	2.3	2.3	2.9	2.6	2.7	2.6	2.4	2.5
3	2.8	2.0	2.4	2.7	2.4	2.5	2.7	2.1	2.4
4	3.2	2.8	3.0	3.0	2.9	3.0	3.1	2.9	3.0
5-9	20.2	17.3	18.6	22.1	18.4	20.2	20.9	17.7	19.2
5	3.3	2.9	3.1	3.2	2.5	2.8	3.3	2.7	3.0
6	3.9	3.3	3.6	5.3	3.8	4.5	4.4	3.5	3.9
7	4.6	4.0	4.3	4.7	3.6	4.1	4.7	3.9	4.2
8	4.5	3.5	3.9	4.5	4.6	4.6	4.5	3.9	4.2
9	3.8	3.6	3.7	4.4	3.9	4.2	4.0	3.7	3.9
10-14	20.6	20.7	20.7	24.1	22.9	23.5	21.9	21.5	21.7
15-19	12.8	16.2	14.6	12.3	15.5	14.0	12.6	16.0	14.4
20-24	6.9	6.5	6.7	5.3	6.3	5.9	6.3	6.4	6.4
25-29	5.2	4.1	4.6	3.8	3.5	3.7	4.7	3.9	4.3
30-34	4.5	5.4	5.0	4.2	4.3	4.3	4.4	5.0	4.7
35-39	4.4	5.0	4.7	3.6	4.3	4.0	4.1	4.7	4.4
40-44	3.9	4.8	4.4	3.0	3.1	3.0	3.6	4.2	3.9
45-49	2.4	2.6	2.5	1.9	2.2	2.1	2.2	2.4	2.4
50-54	2.4	2.0	2.2	2.1	1.7	1.9	2.3	1.9	2.1
55-59	1.7	1.9	1.8	1.5	1.9	1.7	1.6	1.9	1.8
60-64	1.4	1.4	1.4	1.9	2.1	2.0	1.6	1.7	1.6
65-74	1.4	1.7	1.5	1.4	2.2	1.9	1.4	1.9	1.6
75+	0.6	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1146	9.3	1117	8.9
II	823	6.7	888	7.1
III	996	8.1	953	7.6
IV	709	5.8	752	6.0
V	551	4.5	611	4.9
VI	521	4.2	562	4.5
VII	527	4.3	483	3.9
VIII	740	6.0	562	4.5
IX	1409	11.5	1346	10.8
X	2207	17.9	2056	16.4
XI	1745	14.2	1871	15.0
XII	930	7.6	1302	10.4
Ogolem	12304	100.0	12503	100.0

GRYPA: OGOLEM (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogolem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw

Wojewodztwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1989 r. 1634195	3342	150	4439	1642126	4325.6	335	0.02
	1990 r. 76289	646	293	2933	80161	210.3	58	0.07
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Białkopodlaskie	112	-	-	-	112	36.7	-	-
3. Białostockie	433	10	-	2	445	64.3	3	0.67
4. Bielskie	1613	3	-	954	2570	286.3	7	0.27
5. Bydgoskie	2194	82	1	2	2279	205.4	2	0.09
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	1075	72	-	-	1147	147.8	-	-
9. Elblaskie	57	1	-	1	59	12.3	-	-
10. Gdańskie	170	52	2	6	230	16.1	-	-
11. Gorzowskie	1271	-	-	-	1271	254.2	-	-
12. Jeleniogorskie	132	-	-	23	155	30.0	-	-
13. Kaliskie	960	3	2	3	968	136.4	-	-
14. Katowickie	897	218	117	349	1581	39.7	-	-
15. Kieleckie	197	1	-	-	198	17.6	1	0.51
16. Koninskie	690	-	-	48	738	157.6	-	-
17. Koszalińskie	150	-	-	-	150	29.6	1	0.67
18. M.krakowskie	89	-	-	-	89	7.2	-	-
19. Krosnienskie	41	-	-	-	41	8.3	1	2.44
20. Legnickie	2	-	1	4	7	1.4	-	-
21. Leszczyńskie	1823	-	1	-	1824	472.9	-	-
22. Lubelskie	77	17	-	24	118	11.6	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	268	-	-	-	268	23.5	-	-
25. Nowosadeckie	1	-	-	-	1	0.1	-	-
26. Olsztynskie	20526	2	12	21	20561	2738.6	3	0.01
27. Opolskie	713	-	-	5	718	70.6	-	-
28. Ostrołęckie	22	-	-	-	22	5.6	-	-
29. Pilińskie	141	2	-	7	150	31.3	-	-
30. Piotrkowskie	741	-	-	-	741	115.4	-	-
31. Płockie	172	4	-	83	259	50.2	-	-
32. Poznańskie	17816	104	46	881	18847	1415.5	31	0.16
33. Przemyskie	54	-	-	-	54	13.3	-	-
34. Radomskie	23	-	-	-	23	3.1	-	-
35. Rzeszowskie	20	-	-	-	20	2.8	-	-
36. Siedleckie	18	4	2	40	64	9.8	-	-
37. Sieradzkie	125	-	-	-	125	30.6	-	-
38. Skierniewickie	7	-	-	-	7	1.7	-	-
39. Słupskie	895	-	-	1	896	217.4	-	-
40. Suwalskie	3	2	3	2	10	2.1	-	-
41. Szczecińskie	4038	-	-	-	4038	416.2	-	-
42. Tarnobrzęskie	90	57	95	42	284	47.5	2	0.70
43. Tarnowskie	22	11	-	-	33	4.9	-	-
44. Toruńskie	12891	-	-	-	12891	1959.9	4	0.03
45. Wałbrzyskie	1538	-	-	-	1538	207.5	-	-
46. Włocławskie	21	1	10	8	40	9.3	2	5.00
47. Wrocławskie	939	-	-	427	1366	121.2	-	-
48. Zamojskie	6	-	-	-	6	1.2	-	-
49. Zielonogorskie	3216	-	1	-	3217	489.4	1	0.03

GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
1989 r.	750071	429	38	1707	752245	8324.6	179	0.02	
POLSKA	1990 r.	42925	200	7	1045	44177	494.0	34	0.08
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
2. Białkopodlaskie	90	-	-	-	90	117.1	-	-	
3. Białostockie	41	-	-	-	41	25.8	-	-	
4. Bielskie	881	1	-	379	1261	590.0	6	0.48	
5. Bydgoskie	1761	82	-	-	1843	693.0	-	-	
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
8. Częstochowskie	781	21	-	-	802	471.8	-	-	
9. Elblaskie	25	1	-	-	26	20.6	-	-	
10. Gdanskie	84	37	1	4	126	37.3	-	-	
11. Gorzowskie	542	-	-	-	542	425.4	-	-	
12. Jeleniogorskie	32	-	-	8	40	33.4	-	-	
13. Kaliskie	7	-	-	-	7	4.1	-	-	
14. Katowickie	271	-	1	1	273	30.4	-	-	
15. Kieleckie	97	-	-	-	97	36.9	-	-	
16. Koninskie	322	-	-	20	342	295.4	-	-	
17. Koszalińskie	76	-	-	-	76	59.4	1	1.32	
18. M.krakowskie	18	-	-	-	18	6.9	-	-	
19. Krosnienskie	5	-	-	-	5	3.9	-	-	
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x	
21. Leszczyńskie	1275	-	-	-	1275	1292.8	-	-	
22. Lubelskie	69	8	-	23	100	43.0	-	-	
23. Łowczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
24. Łódzkie	268	-	-	-	268	130.5	-	-	
25. Nowosadeckie	1	-	-	-	1	0.5	-	-	
26. Olsztynskie	13478	2	-	-	13480	6899.9	-	-	
27. Opolskie	403	-	-	1	404	168.6	-	-	
28. Ostroleckie	19	-	-	-	19	18.4	-	-	
29. Piłskie	53	-	-	7	60	47.7	-	-	
30. Piotrkowskie	382	-	-	-	382	253.9	-	-	
31. Płockie	98	3	-	33	134	113.2	-	-	
32. Poznańskie	7941	28	3	290	8262	2680.2	22	0.27	
33. Przemyskie	30	-	-	-	30	28.8	-	-	
34. Radońskie	7	-	-	-	7	3.8	-	-	
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
36. Siedleckie	5	1	2	25	33	20.3	-	-	
37. Sieradzkie	40	-	-	-	40	42.9	-	-	
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x	
39. Słupskie	259	-	-	-	259	235.8	-	-	
40. Suwalskie	1	-	-	-	1	0.8	-	-	
41. Szczecińskie	3124	-	-	-	3124	1382.3	-	-	
42. Tarnobrzęskie	11	16	-	2	29	19.7	-	-	
43. Tarnowskie	4	-	-	-	4	2.3	-	-	
44. Toruńskie	6911	-	-	-	6911	4271.5	4	0.06	
45. Wałbrzyskie	749	-	-	-	749	447.9	-	-	
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
47. Wrocławskie	354	-	-	252	606	248.0	-	-	
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
49. Zielonogorskie	2410	-	-	-	2410	1450.1	1	0.04	

BRUCELOZA (023)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	15	15	7	22	59	0.16	59	100.0
POLSKA	17	20	12	20	69	0.18	63	91.3
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elblaskie	-	-	1	2	3	0.63	3	100.0
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	4	4	3	5	16	3.20	13	81.3
12. Jeleniogorskie	-	1	1	-	2	0.39	2	100.0
13. Kaliskie	-	2	-	-	2	0.28	2	100.0
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	1	-	1	-	2	0.39	-	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	1	-	-	1	0.29	1	100.0
24. M.lódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosadeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	1	-	-	-	1	0.13	1	100.0
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostroleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Pileskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Plockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	1	1	9	11	0.83	11	100.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	1	1	-	1	3	0.31	3	100.0
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	4	-	1	-	5	1.17	5	100.0
47. Wrocławskie	-	1	-	-	1	0.09	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogorskie	6	8	4	3	21	3.19	21	100.0

POKASANIE OSOB PRZEZ ZWIERZETA PODEJRZNE O WSCIEKLIZNE LUB ZANIECZYSZCZENIE SLINA TYCH ZWIERZAT,
PO KTORYCH PODJETO SZCZEPNIENIA PRZECIW WSCIEKLIZNIE

Liczba (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw

Wojewodztwo (St.- stoleczne M.- miejskie)	Liczba w kwartalach				Liczba w roku	Zapadal- nosc na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	913	918	1098	1753	4682	12.33	341	7.3
POLSKA	1193	1037	1060	1285	4575	12.00	284	6.2
1. St.warszawskie	41	15	37	47	140	5.78	1	0.7
2. Bialskopodlaskie	4	5	6	4	19	6.23	1	5.3
3. Bialostockie	8	10	18	25	61	8.82	22	36.1
4. Bielskie	7	17	13	26	63	7.02	1	1.6
5. Bydgoskie	108	68	118	55	349	31.45	29	8.3
6. Chelmskie	1	2	2	-	5	2.03	-	-
7. Ciechanowskie	4	1	5	3	13	3.04	2	15.4
8. Czestochowskie	21	11	24	17	73	9.41	2	2.7
9. Elblaskie	21	24	16	14	75	15.70	-	-
10. Gdanskie	84	71	45	39	239	16.74	1	0.4
11. Gorzowskie	43	18	42	68	171	34.21	1	0.6
12. Jeleniogorskie	27	39	48	38	152	29.38	5	3.3
13. Kaliskie	25	26	11	23	85	11.98	-	-
14. Katowickie	50	56	36	46	188	4.72	10	5.3
15. Kieleckie	28	36	8	16	88	7.81	5	5.7
16. Koninskie	7	8	4	6	25	5.34	4	16.0
17. Koszalinckie	30	19	35	26	110	21.71	2	1.8
18. M.krakowskie	71	65	67	79	282	22.92	2	0.7
19. Krosnienskie	10	6	15	8	39	7.90	1	2.6
20. Legnickie	21	11	15	22	69	13.42	-	-
21. Leszczynskie	27	5	13	16	61	15.81	-	-
22. Lubelskie	8	6	16	5	35	3.45	3	8.6
23. Lomzynskie	1	4	-	1	6	1.73	-	-
24. M.lodzkie	19	33	21	18	91	7.97	11	12.1
25. Nowosadeckie	13	14	28	30	85	12.23	-	-
26. Olsztynskie	94	72	35	111	312	41.56	10	3.2
27. Opolskie	37	44	49	43	173	17.00	44	25.4
28. Ostroleckie	1	-	1	3	5	1.26	-	-
29. Pilskie	12	29	11	18	70	14.61	37	52.9
30. Piotrkowskie	53	43	30	18	144	22.42	2	1.4
31. Plockie	9	3	14	10	36	6.98	-	-
32. Poznanskie	30	15	17	26	88	6.61	2	2.3
33. Przemyskie	15	8	8	3	34	8.38	-	-
34. Radomskie	8	11	7	10	36	4.80	-	-
35. Rzeszowskie	3	4	4	12	23	3.19	22	95.7
36. Siedleckie	37	26	7	25	95	14.61	1	1.1
37. Sieradzkie	3	3	7	1	14	3.43	4	28.6
38. Skierniewickie	9	1	3	25	38	9.08	1	2.6
39. Slupskie	9	10	17	79	115	27.91	6	5.2
40. Suwalskie	14	20	15	16	65	13.85	17	26.2
41. Szczecinskie	83	72	93	63	311	32.06	-	-
42. Tarnobrzeskie	10	8	20	19	57	9.53	1	1.8
43. Tarnowskie	3	7	14	28	52	7.78	5	9.6
44. Torunskie	36	55	32	55	178	27.06	2	1.1
45. Walbrzyskie	5	6	7	16	34	4.59	19	55.9
46. Wloclawskie	10	15	6	9	40	9.32	1	2.5
47. Wroclawskie	10	7	2	15	34	3.02	1	2.9
48. Zamojskie	12	2	6	17	37	7.55	-	-
49. Zielonogorskie	11	6	12	31	60	9.11	6	10.0

NONNUKLEOZA (075)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych w województwach

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	170	177	120	171	638	1,68	408	63,9
POLSKA								
1990 r.	207	200	111	181	699	1,83	412	58,9
1. St. warszawskie	35	38	17	30	120	4,96	39	32,5
2. Białkopodlaskie	1	2	1	6	10	3,28	4	40,0
3. Białostockie	-	3	2	-	5	0,72	4	80,0
4. Bielskie	-	1	2	1	4	0,45	4	100,0
5. Bydgoskie	1	4	1	2	8	0,72	7	87,5
6. Chełmskie	2	1	1	2	6	2,43	2	33,3
7. Ciechanowskie	-	1	-	1	2	0,47	2	100,0
8. Częstochowskie	4	1	-	1	6	0,77	6	100,0
9. Elbląskie	1	1	-	-	2	0,42	1	50,0
10. Gdańskie	5	11	8	9	33	2,31	31	93,9
11. Gorzowskie	3	3	1	4	11	2,20	9	81,8
12. Jeleniogorskie	3	6	-	-	9	1,74	1	11,1
13. Kaliskie	2	-	1	3	6	0,85	1	16,7
14. Katowickie	10	3	4	5	22	0,55	10	45,5
15. Kieleckie	7	4	5	4	20	1,78	11	55,0
16. Koninskie	-	1	-	-	1	0,21	1	100,0
17. Koszalińskie	-	2	2	1	5	0,99	3	60,0
18. M. krakowskie	15	5	9	20	49	3,98	31	63,3
19. Krosniewskie	1	-	-	1	2	0,41	2	100,0
20. Legnickie	-	1	-	-	1	0,19	1	100,0
21. Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0,26	1	100,0
22. Lubelskie	9	11	7	9	36	3,55	26	72,2
23. Łowczyńskie	-	-	1	-	1	0,29	1	100,0
24. M. łódzkie	12	19	8	13	52	4,56	40	76,9
25. Nowosadeckie	3	1	1	3	8	1,15	4	50,0
26. Olsztyńskie	1	-	-	-	1	0,13	-	-
27. Opolskie	16	6	7	7	36	3,54	14	38,9
28. Ostroleckie	5	2	2	2	11	2,78	8	72,7
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	4	-	2	4	10	1,56	8	80,0
31. Płockie	11	6	-	4	21	4,07	8	38,1
32. Poznańskie	12	9	8	15	44	3,30	31	70,5
33. Przemyskie	1	4	-	1	6	1,48	4	66,7
34. Radońskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	2	5	4	5	16	2,22	16	100,0
36. Siedleckie	1	4	2	1	8	1,23	4	50,0
37. Sieradzkie	6	2	-	2	10	2,45	10	100,0
38. Skierniewickie	5	3	5	4	17	4,06	12	70,6
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	1	1	0,21	1	100,0
41. Szczecińskie	1	2	3	2	8	0,82	3	37,5
42. Tarnobrzęskie	6	7	3	3	19	3,18	8	42,1
43. Tarnowskie	1	2	-	1	4	0,60	2	50,0
44. Toruńskie	6	7	-	4	17	2,58	13	76,5
45. Wałbrzyskie	-	2	-	-	2	0,27	-	-
46. Włocławskie	4	3	-	2	9	2,10	6	66,7
47. Wrocławskie	6	10	4	6	26	2,31	15	57,7
48. Zamojskie	3	5	-	-	8	1,63	2	25,0
49. Zielonogorskie	2	2	-	1	5	0,76	5	100,0

TOKSOPLAZMOZA (130, 771.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	54	58	30	48	190	0.50	102	53.7
POLSKA	64	53	27	39	183	0.48	104	56.8
1. St.warszawskie	1	2	2	-	5	0.21	5	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	12	2	3	4	21	3.04	19	90.5
4. Bielskie	1	3	-	-	4	0.45	3	75.0
5. Bydgoskie	1	-	-	1	2	0.18	1	50.0
6. Chelmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	1	-	-	1	0.13	1	100.0
9. Elblaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdanskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	4	2	1	1	8	1.60	6	75.0
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	1	1	2	-	4	0.10	2	50.0
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Koninskie	2	1	-	-	3	0.64	3	100.0
17. Koszalińskie	2	-	-	3	5	0.99	5	100.0
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	-	8	-	-	8	2.07	1	12.5
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	1	1	1	3	6	1.73	5	83.3
24. M.łódzkie	2	6	1	3	12	1.05	11	91.7
25. Nowosadeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	2	-	-	-	2	0.27	2	100.0
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	1	2	3	0.47	2	66.7
31. Płockie	-	1	-	-	1	0.19	-	-
32. Poznańskie	13	2	1	2	18	1.35	6	33.3
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	1	-	-	-	1	0.14	1	100.0
36. Siedleckie	4	-	-	1	5	0.77	5	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	1	1	0.25	-	-
38. Skierniewickie	-	1	-	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	1	1	-	3	5	1.07	5	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	1	1	0.10	-	-
42. Tarnobrzęskie	-	-	1	-	1	0.17	1	100.0
43. Tarnowskie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0
44. Toruńskie	13	20	11	13	57	8.67	13	22.8
45. Wałbrzyskie	1	1	-	-	2	0.27	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	1	-	-	-	1	0.20	1	100.0
49. Zielonogorskie	1	-	1	1	3	0.46	3	100.0

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RZENIOWYCH: RAZEM
(036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	852	969	1774	1544	5139	13.54	5134	99.9
POLSKA	887	896	1110	1059	3952	10.37	3941	99.7
1. St. warszawskie	44	26	37	46	153	6.32	152	99.3
2. Białkopodlaskie	9	13	16	4	42	13.77	42	100.0
3. Białostockie	36	45	54	53	188	27.18	188	100.0
4. Bielskie	22	32	25	22	101	11.25	101	100.0
5. Bydgoskie	19	19	28	22	88	7.93	88	100.0
6. Chełmskie	5	4	2	5	16	6.48	16	100.0
7. Ciechanowskie	8	11	9	12	40	9.35	40	100.0
8. Częstochowskie	24	22	21	16	83	10.70	82	98.8
9. Elblaskie	13	20	15	15	63	13.18	63	100.0
10. Gdanskie	23	25	55	55	158	11.06	158	100.0
11. Gorzowskie	14	10	18	11	53	10.60	53	100.0
12. Jeleniogorskie	8	10	8	9	35	6.77	35	100.0
13. Kaliskie	11	9	8	9	37	5.22	37	100.0
14. Katowickie	72	50	67	75	264	6.63	264	100.0
15. Kieleckie	23	30	33	37	123	10.92	123	100.0
16. Koninskie	7	8	1	12	28	5.98	28	100.0
17. Koszalińskie	13	18	26	17	74	14.60	74	100.0
18. M. krakowskie	47	27	47	44	165	13.41	165	100.0
19. Krosnienskie	14	23	28	22	87	17.63	87	100.0
20. Legnickie	6	13	10	15	44	8.56	44	100.0
21. Leszczyńskie	6	16	8	8	38	9.85	38	100.0
22. Lubelskie	25	34	46	25	130	12.81	127	97.7
23. Łowczyńskie	4	3	7	10	24	6.93	24	100.0
24. Łódzkie	22	18	27	28	95	8.33	95	100.0
25. Nowosadeckie	30	27	27	51	135	19.43	134	99.3
26. Olsztyńskie	18	32	13	16	79	10.52	79	100.0
27. Opolskie	14	10	38	32	94	9.24	94	100.0
28. Ostroleckie	11	22	22	13	68	17.17	67	98.5
29. Pilskie	7	10	10	13	40	8.35	40	100.0
30. Piotrkowskie	14	15	12	13	54	8.41	53	98.1
31. Płockie	16	12	11	21	60	11.63	60	100.0
32. Poznańskie	41	33	39	40	153	11.49	153	100.0
33. Przemyskie	9	9	18	14	50	12.32	50	100.0
34. Radońskie	16	15	13	12	56	7.47	56	100.0
35. Rzeszowskie	16	14	33	17	80	11.10	80	100.0
36. Siedleckie	12	7	12	13	44	6.77	43	97.7
37. Sieradzkie	14	3	10	7	34	8.34	34	100.0
38. Skierniewickie	10	9	15	10	44	10.51	44	100.0
39. Słupskie	10	17	17	20	64	15.53	64	100.0
40. Suwalskie	21	22	24	24	91	19.40	91	100.0
41. Szczecińskie	15	17	28	20	80	8.25	80	100.0
42. Tarnobrzesckie	13	22	19	24	78	13.05	78	100.0
43. Tarnowskie	23	21	24	31	99	14.82	99	100.0
44. Toruńskie	13	16	27	23	79	12.01	79	100.0
45. Wałbrzyskie	20	21	17	14	72	9.71	71	98.6
46. Włocławskie	23	11	30	11	75	17.48	75	100.0
47. Wrocławskie	14	22	31	21	88	7.81	88	100.0
48. Zamojskie	15	5	9	11	40	8.16	40	100.0
49. Zielonogorskie	17	18	15	16	66	10.02	65	98.5

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE (036.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogolem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw

Wojewodztwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1989 r.	91	88	55	64	298	0.78	298	100.0
	1990 r.	97	77	55	58	287	0.75	287	100.0
1. St.warszawskie		12	4	2	5	23	0.95	23	100.0
2. Bialskopodlaskie		3	2	3	-	8	2.62	8	100.0
3. Bialostockie		2	2	2	2	8	1.16	8	100.0
4. Bielskie		7	8	5	3	23	2.56	23	100.0
5. Bydgoskie		3	1	1	-	5	0.45	5	100.0
6. Chelmskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie		-	-	-	1	1	0.23	1	100.0
8. Czestochowskie		-	3	4	-	7	0.90	7	100.0
9. Elblaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdanskie		1	-	-	3	4	0.28	4	100.0
11. Gorzowskie		2	-	-	-	2	0.40	2	100.0
12. Jeleniogorskie		2	3	-	3	8	1.55	8	100.0
13. Kaliskie		2	-	1	1	4	0.56	4	100.0
14. Katowickie		5	6	2	4	17	0.43	17	100.0
15. Kieleckie		6	8	3	3	20	1.78	20	100.0
16. Koninskie		3	1	-	1	5	1.07	5	100.0
17. Koszalinckie		-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie		6	4	1	4	15	1.22	15	100.0
19. Krosnienskie		-	1	-	-	1	0.20	1	100.0
20. Legnickie		-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczynskie		-	3	-	-	3	0.78	3	100.0
22. Lubelskie		5	4	5	1	15	1.48	15	100.0
23. Lomzynskie		1	-	1	-	2	0.58	2	100.0
24. M.lodzkie		3	1	2	1	7	0.61	7	100.0
25. Nowosadeckie		1	1	-	-	2	0.29	2	100.0
26. Olsztynskie		1	-	1	1	3	0.40	3	100.0
27. Opolskie		1	-	2	3	6	0.59	6	100.0
28. Ostroleckie		1	-	1	-	2	0.50	2	100.0
29. Pilskie		-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie		1	2	1	-	4	0.62	4	100.0
31. Plockie		-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznanskie		7	7	3	3	20	1.50	20	100.0
33. Przemyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radonskie		-	1	-	2	3	0.40	3	100.0
35. Rzeszowskie		-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
36. Siedleckie		-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie		2	-	2	-	4	0.98	4	100.0
38. Skierniewickie		1	1	4	3	9	2.15	9	100.0
39. Slupskie		3	4	-	3	10	2.43	10	100.0
40. Suwalskie		2	1	2	1	6	1.28	6	100.0
41. Szczecinskie		-	-	-	2	2	0.21	2	100.0
42. Tarnobrzeskie		2	-	-	-	2	0.33	2	100.0
43. Tarnowskie		-	-	-	-	-	-	x	x
44. Torunskie		-	-	-	-	-	-	x	x
45. Walbrzyskie		1	4	-	-	5	0.67	5	100.0
46. Wloclawskie		1	-	-	-	1	0.23	1	100.0
47. Wroclawskie		1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie		2	1	3	4	10	2.04	10	100.0
49. Zielonogorskie		7	4	2	4	17	2.58	17	100.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZECIOWYCH: INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	513	517	548	634	2212	5.83	2210	99.9
POLSKA	506	486	448	510	1950	5.12	1944	99.7
1. St.warszawskie	18	15	17	12	62	2.56	62	100.0
2. Białkopodlaskie	6	4	3	1	14	4.59	14	100.0
3. Białostockie	20	19	15	24	78	11.28	78	100.0
4. Bielskie	11	16	15	13	55	6.13	55	100.0
5. Bydgoskie	10	13	6	7	36	3.24	36	100.0
6. Chełmskie	2	3	1	1	7	2.84	7	100.0
7. Ciechanowskie	6	5	5	4	20	4.68	20	100.0
8. Częstochowskie	21	11	10	8	50	6.44	49	98.0
9. Elbląskie	13	12	9	11	45	9.42	45	100.0
10. Gdańskie	13	17	15	18	63	4.41	63	100.0
11. Gorzowskie	6	6	9	4	25	5.00	25	100.0
12. Jeleniogorskie	4	5	5	3	17	3.29	17	100.0
13. Kaliskie	3	6	1	2	12	1.69	12	100.0
14. Katowickie	30	24	24	35	113	2.84	113	100.0
15. Kieleckie	13	16	19	26	74	6.57	74	100.0
16. Koninskie	4	6	1	5	16	3.42	16	100.0
17. Koszalińskie	9	15	13	11	48	9.47	48	100.0
18. M.krakowskie	22	9	7	22	60	4.88	60	100.0
19. Krosnienskie	8	12	12	11	43	8.71	43	100.0
20. Legnickie	3	7	7	8	25	4.86	25	100.0
21. Leszczyńskie	3	5	-	4	12	3.11	12	100.0
22. Lubelskie	10	17	4	10	41	4.04	39	95.1
23. Łowczyńskie	3	2	3	8	16	4.62	16	100.0
24. M.łódzkie	9	9	9	11	38	3.33	38	100.0
25. Nowosadeckie	20	14	14	22	70	10.07	70	100.0
26. Olsztyńskie	9	24	9	12	54	7.19	54	100.0
27. Opolskie	11	7	22	14	54	5.31	54	100.0
28. Ostrołęckie	5	12	12	10	39	9.85	39	100.0
29. Pileńskie	6	9	2	5	22	4.59	22	100.0
30. Piotrkowskie	10	5	3	3	21	3.27	20	95.2
31. Płockie	11	6	5	15	37	7.17	37	100.0
32. Poznańskie	16	8	12	14	50	3.76	50	100.0
33. Przemyskie	3	5	11	11	30	7.39	30	100.0
34. Radomskie	13	12	9	10	44	5.87	44	100.0
35. Rzeszowskie	14	8	12	7	41	5.69	41	100.0
36. Siedleckie	10	5	10	10	35	5.38	34	97.1
37. Sieradzkie	7	1	5	4	17	4.17	17	100.0
38. Skierniewickie	7	4	4	3	18	4.30	18	100.0
39. Słupskie	4	9	10	8	31	7.52	31	100.0
40. Suwalskie	13	13	10	16	52	11.08	52	100.0
41. Szczecińskie	10	8	11	9	38	3.92	38	100.0
42. Tarnobrzeskie	9	12	12	13	46	7.69	46	100.0
43. Tarnowskie	15	15	7	8	45	6.74	45	100.0
44. Toruńskie	10	12	11	13	46	6.99	46	100.0
45. Wałbrzyskie	14	14	9	11	48	6.48	48	100.0
46. Włocławskie	14	4	13	7	38	8.86	38	100.0
47. Wrocławskie	10	12	17	13	52	4.61	52	100.0
48. Zamojskie	12	2	4	6	24	4.90	24	100.0
49. Zielonogorskie	6	11	4	7	28	4.25	27	96.4

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZEMIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych w województwie

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	604	605	603	698	2510	6.61	2508	99.9
POLSKA 1990 r.	603	563	503	568	2237	5.87	2231	99.7
1. St.warszawskie	30	19	19	17	85	3.51	85	100.0
2. Białkopodlaskie	9	6	6	1	22	7.21	22	100.0
3. Białostockie	22	21	17	26	86	12.43	86	100.0
4. Bielskie	18	24	20	16	78	8.69	78	100.0
5. Bydgoskie	13	14	7	7	41	3.69	41	100.0
6. Chełmskie	2	3	1	1	7	2.84	7	100.0
7. Ciechanowskie	6	5	5	5	21	4.91	21	100.0
8. Częstochowskie	21	14	14	8	57	7.34	56	98.2
9. Elblaskie	13	12	9	11	45	9.42	45	100.0
10. Gdańskie	14	17	15	21	67	4.69	67	100.0
11. Gorzowskie	8	6	9	4	27	5.40	27	100.0
12. Jeleniogorskie	6	8	5	6	25	4.83	25	100.0
13. Kaliskie	5	6	2	3	16	2.26	16	100.0
14. Katowickie	35	30	26	39	130	3.27	130	100.0
15. Kieleckie	19	24	22	29	94	8.35	94	100.0
16. Koninskie	7	7	1	6	21	4.48	21	100.0
17. Koszalińskie	9	15	13	11	48	9.47	48	100.0
18. M.krakowskie	28	13	8	26	75	6.10	75	100.0
19. Krosnińskie	8	13	12	11	44	8.91	44	100.0
20. Legnickie	3	7	7	8	25	4.86	25	100.0
21. Leszczyńskie	3	8	-	4	15	3.89	15	100.0
22. Lubelskie	15	21	9	11	56	5.52	54	96.4
23. Łonżyńskie	4	2	4	8	18	5.20	18	100.0
24. M.lódzkie	12	10	11	12	45	3.94	45	100.0
25. Nowosadeckie	21	15	14	22	72	10.36	72	100.0
26. Olsztyńskie	10	24	10	13	57	7.59	57	100.0
27. Opolskie	12	7	24	17	60	5.90	60	100.0
28. Ostroleckie	6	12	13	10	41	10.35	41	100.0
29. Piłskie	6	9	2	5	22	4.59	22	100.0
30. Piotrkowskie	11	7	4	3	25	3.89	24	96.0
31. Płockie	11	6	6	15	38	7.37	38	100.0
32. Poznańskie	23	15	15	17	70	5.26	70	100.0
33. Przemyskie	3	5	11	11	30	7.39	30	100.0
34. Radomskie	13	13	9	12	47	6.27	47	100.0
35. Rzeszowskie	14	8	13	7	42	5.83	42	100.0
36. Siedleckie	10	5	10	10	35	5.38	34	97.1
37. Sieradzkie	9	1	7	4	21	5.15	21	100.0
38. Skierniewickie	8	5	8	6	27	6.45	27	100.0
39. Słupskie	7	13	10	11	41	9.95	41	100.0
40. Suwalskie	15	14	12	17	58	12.36	58	100.0
41. Szczecińskie	10	8	11	11	40	4.12	40	100.0
42. Tarnobrzeskie	11	12	12	13	48	8.03	48	100.0
43. Tarnowskie	15	15	7	8	45	6.74	45	100.0
44. Toruńskie	10	12	11	13	46	6.99	46	100.0
45. Wałbrzyskie	15	18	9	11	53	7.15	53	100.0
46. Włocławskie	15	4	13	7	39	9.09	39	100.0
47. Wrocławskie	11	12	17	13	53	4.70	53	100.0
48. Zamojskie	14	3	7	10	34	6.94	34	100.0
49. Zielonogorskie	13	15	6	11	45	6.83	44	97.8

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RZCZENIOWYCH; MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	388	233	621	364	281	645	752	514	1266
0	171	103	274	169	128	297	340	231	571
1	102	56	158	104	85	189	206	141	347
2	59	38	97	37	32	69	96	70	166
3	26	20	46	23	28	51	49	48	97
4	30	16	46	31	8	39	61	24	85
5-9	53	34	87	48	26	74	101	60	161
5	16	16	32	14	7	21	30	23	53
6	17	4	21	15	5	20	32	9	41
7	9	7	16	8	6	14	17	13	30
8	7	3	10	5	3	8	12	6	18
9	4	4	8	6	5	11	10	9	19
10-14	24	21	45	28	22	50	52	43	95
15-19	32	14	46	24	16	40	56	30	86
20-24	14	15	29	19	14	33	33	29	62
25-29	16	7	23	22	5	27	38	12	50
30-34	26	11	37	34	8	42	60	19	79
35-39	26	14	40	32	6	38	58	20	78
40-44	28	8	36	19	8	27	47	16	63
45-49	14	4	18	21	5	26	35	9	44
50-54	23	6	29	16	8	24	39	14	53
55-59	17	14	31	20	6	26	37	20	57
60-64	22	17	39	18	8	26	40	25	65
65-74	15	15	30	12	11	23	27	26	53
75+	11	8	19	4	2	6	15	10	25
Ogolem	709	421	1130	681	426	1107	1390	847	2237

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	45.51	28.75	37.34	55.09	44.59	49.97	49.69	35.68	42.86
0	111.24	70.85	91.62	130.28	103.44	117.18	119.95	85.85	103.34
1	63.41	36.78	50.46	80.15	68.99	74.71	70.88	51.18	61.29
2	34.94	23.71	29.47	28.09	25.60	26.89	31.94	24.54	28.33
3	14.82	11.81	13.25	17.26	22.03	19.59	15.75	16.19	15.96
4	15.67	8.74	12.29	22.75	6.10	14.59	18.63	7.64	13.25
5-9	5.07	3.40	4.25	6.99	3.95	5.50	5.83	3.62	4.75
5	7.84	8.21	8.02	10.02	5.21	7.66	8.73	6.99	7.88
6	8.00	1.97	5.05	10.61	3.68	7.22	9.04	2.66	5.92
7	4.21	3.42	3.83	5.70	4.45	5.09	4.80	3.83	4.33
8	3.37	1.51	2.46	3.72	2.34	3.04	3.51	1.83	2.69
9	1.93	2.01	1.97	4.59	4.00	4.31	2.96	2.78	2.87
10-14	2.36	2.16	2.27	4.39	3.62	4.01	3.15	2.72	2.94
15-19	3.50	1.58	2.56	4.42	3.15	3.80	3.84	2.16	3.02
20-24	1.89	2.02	1.95	3.63	3.04	3.35	2.61	2.41	2.51
25-29	2.00	0.85	1.41	3.92	1.02	2.56	2.79	0.91	1.87
30-34	2.52	1.01	1.75	5.46	1.52	3.66	3.63	1.18	2.42
35-39	2.43	1.23	1.81	5.73	1.26	3.67	3.56	1.24	2.40
40-44	3.13	0.85	1.96	4.36	2.00	3.23	3.53	1.19	2.36
45-49	2.46	0.66	1.53	7.11	1.70	4.41	4.05	1.00	2.49
50-54	3.90	0.92	2.33	4.53	2.19	3.34	4.14	1.37	2.70
55-59	3.03	2.20	2.59	5.41	1.48	3.36	3.98	1.92	2.89
60-64	4.68	2.87	3.67	5.22	1.89	3.39	4.91	2.46	3.55
65-74	3.05	1.97	2.40	2.81	1.85	2.25	2.94	1.92	2.33
75+	4.29	1.38	2.27	1.53	0.43	0.83	2.90	0.96	1.60
Ogolem	6.28	3.44	4.80	9.35	5.83	7.59	7.48	4.33	5.87

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Podzial procentowy wg wieku, plci i sredowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Meczczyzni	Kobiety	Ogolem	Meczczyzni	Kobiety	Ogolem	Meczczyzni	Kobiety	Ogolem
0-4	54.7	55.3	55.0	53.5	66.0	58.3	54.1	60.7	56.6
0	24.1	24.5	24.2	24.8	30.0	26.8	24.5	27.3	25.5
1	14.4	13.3	14.0	15.3	20.0	17.1	14.8	16.6	15.5
2	8.3	9.0	8.6	5.4	7.5	6.2	6.9	8.3	7.4
3	3.7	4.8	4.1	3.4	6.6	4.6	3.5	5.7	4.3
4	4.2	3.8	4.1	4.6	1.9	3.5	4.4	2.8	3.8
5-9	7.5	8.1	7.7	7.0	6.1	6.7	7.3	7.1	7.2
5	2.3	3.8	2.8	2.1	1.6	1.9	2.2	2.7	2.4
6	2.4	1.0	1.9	2.2	1.2	1.8	2.3	1.1	1.8
7	1.3	1.7	1.4	1.2	1.4	1.3	1.2	1.5	1.3
8	1.0	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8
9	0.6	1.0	0.7	0.9	1.2	1.0	0.7	1.1	0.8
10-14	3.4	5.0	4.0	4.1	5.2	4.5	3.7	5.1	4.2
15-19	4.5	3.3	4.1	3.5	3.8	3.6	4.0	3.5	3.8
20-24	2.0	3.6	2.6	2.8	3.3	3.0	2.4	3.4	2.8
25-29	2.3	1.7	2.0	3.2	1.2	2.4	2.7	1.4	2.2
30-34	3.7	2.6	3.3	5.0	1.9	3.8	4.3	2.2	3.5
35-39	3.7	3.3	3.5	4.7	1.4	3.4	4.2	2.4	3.5
40-44	3.9	1.9	3.2	2.8	1.9	2.4	3.4	1.9	2.8
45-49	2.0	1.0	1.6	3.1	1.2	2.3	2.5	1.1	2.0
50-54	3.2	1.4	2.6	2.3	1.9	2.2	2.8	1.7	2.4
55-59	2.4	3.3	2.7	2.9	1.4	2.3	2.7	2.4	2.5
60-64	3.1	4.0	3.5	2.6	1.9	2.3	2.9	3.0	2.9
65-74	2.1	3.6	2.7	1.8	2.6	2.1	1.9	3.1	2.4
75+	1.6	1.9	1.7	0.6	0.5	0.5	1.1	1.2	1.1
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozklad sezonowy zachorowan

Miesiac	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	235	11.4	223	10.0
II	185	9.0	189	8.4
III	181	8.8	197	8.8
IV	206	10.0	187	8.4
V	174	8.5	206	9.2
VI	164	8.0	172	7.7
VII	171	8.3	174	7.8
VIII	174	8.5	176	7.9
IX	182	8.9	157	7.0
X	170	8.3	192	8.6
XI	127	6.2	165	7.4
XII	86	4.2	199	8.9
Ogolem	2055	100.0	2237	100.0

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: ENTEROWIRUSOWE /COXSACKIE, ECHO/ SUROWICZE NIEOKRESLONE, LIMFOCYTOWE
(047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- wiejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	213	286	980	705	2184	5.75	2184	100.0
POLSKA	230	281	527	423	1461	3.83	1460	99.9
1. St.warszawskie	13	6	15	29	63	2.60	63	100.0
2. Białkopodlaskie	-	7	10	3	20	6.56	20	100.0
3. Białostockie	9	21	26	23	79	11.42	79	100.0
4. Bielskie	2	3	-	3	8	0.89	8	100.0
5. Bydgoskie	4	3	17	11	35	3.15	35	100.0
6. Chełmskie	3	1	1	4	9	3.65	9	100.0
7. Ciechanowskie	2	3	3	4	12	2.81	12	100.0
8. Częstochowskie	3	8	7	7	25	3.22	25	100.0
9. Elbląskie	-	5	5	3	13	2.72	13	100.0
10. Gdańskie	9	8	39	34	90	6.30	90	100.0
11. Gorzowskie	6	4	7	4	21	4.20	21	100.0
12. Jeleniogorskie	1	2	3	1	7	1.35	7	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	37	20	41	36	134	3.37	134	100.0
15. Kieleckie	3	3	8	7	21	1.86	21	100.0
16. Koninskie	-	-	-	2	2	0.43	2	100.0
17. Koszalińskie	4	3	13	6	26	5.13	26	100.0
18. M.krakowskie	17	13	36	18	84	6.83	84	100.0
19. Krosnienskie	6	10	16	11	43	8.71	43	100.0
20. Legnickie	2	5	1	6	14	2.72	14	100.0
21. Leszczyńskie	-	6	5	1	12	3.11	12	100.0
22. Lubelskie	8	13	36	14	71	6.99	71	100.0
23. Łowczyńskie	-	-	1	-	1	0.29	1	100.0
24. Łódzkie	10	6	15	16	47	4.12	47	100.0
25. Nowosadeckie	9	10	11	24	54	7.77	54	100.0
26. Olsztynskie	7	8	2	1	18	2.40	18	100.0
27. Opolskie	2	3	14	15	34	3.34	34	100.0
28. Ostroleckie	4	8	9	3	24	6.06	24	100.0
29. Piłskie	1	1	6	5	13	2.71	13	100.0
30. Piotrkowskie	2	8	7	7	24	3.74	24	100.0
31. Płockie	4	5	5	5	19	3.68	19	100.0
32. Poznańskie	18	18	24	23	83	6.23	83	100.0
33. Przemyskie	-	-	1	1	2	0.49	2	100.0
34. Radomskie	-	1	2	-	3	0.40	3	100.0
35. Rzeszowskie	2	6	20	10	38	5.27	38	100.0
36. Siedleckie	1	2	2	2	7	1.08	7	100.0
37. Sieradzkie	2	2	2	2	8	1.96	8	100.0
38. Skierniewickie	1	4	7	4	16	3.82	16	100.0
39. Słupskie	2	1	6	9	18	4.37	18	100.0
40. Suwalskie	4	7	6	5	22	4.69	22	100.0
41. Szczecińskie	3	8	11	6	28	2.89	28	100.0
42. Tarnobrzęskie	2	9	7	10	28	4.68	28	100.0
43. Tarnowskie	8	5	17	22	52	7.78	52	100.0
44. Toruńskie	2	4	16	10	32	4.87	32	100.0
45. Wałbrzyskie	5	1	7	3	16	2.16	15	93.8
46. Włocławskie	6	7	16	4	33	7.69	33	100.0
47. Wrocławskie	2	9	14	6	31	2.75	31	100.0
48. Zamojskie	-	1	1	-	2	0.41	2	100.0
49. Zielonogorskie	4	3	9	3	19	2.88	19	100.0

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: ENTEROWIRUSOWE /COXSACKIE, ECHO/ SUROWICZE NIEOKRESLONE, LIMFOCYTOWE
(047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Liczba zachorowan wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem
0-4	146	72	218	67	35	102	213	107	320
0	25	12	37	20	14	34	45	26	71
1	21	8	29	13	9	22	34	17	51
2	18	9	27	8	3	11	26	12	38
3	25	12	37	6	5	11	31	17	48
4	57	31	88	20	4	24	77	35	112
5-9	230	86	316	111	45	156	341	131	472
5	55	21	76	20	12	32	75	33	108
6	56	17	73	24	8	32	80	25	105
7	48	15	63	22	10	32	70	25	95
8	44	18	62	23	8	31	67	26	93
9	27	15	42	22	7	29	49	22	71
10-14	72	47	119	52	32	84	124	79	203
15-19	33	29	62	38	18	56	71	47	118
20-24	19	13	32	23	14	37	42	27	69
25-29	22	15	37	14	19	33	36	34	70
30-34	19	17	36	10	15	25	29	32	61
35-39	10	11	21	9	12	21	19	23	42
40-44	13	19	32	5	5	10	18	24	42
45-49	7	2	9	6	2	8	13	4	17
50-54	5	5	10	6	3	9	11	8	19
55-59	6	-	6	4	5	9	10	5	15
60-64	3	2	5	-	3	3	3	5	8
65-74	3	2	5	-	-	-	3	2	5
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogolem	588	320	908	345	208	553	933	528	1461

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem	Mezcyzynie	Kobiety	Ogolem
0-4	17.12	8.88	13.11	10.14	5.55	7.90	14.08	7.43	10.83
0	16.26	8.26	12.37	15.42	11.31	13.41	15.88	9.66	12.85
1	13.05	5.25	9.26	10.02	7.30	8.70	11.70	6.17	9.01
2	10.66	5.62	8.20	6.07	2.40	4.28	8.65	4.21	6.49
3	14.05	7.08	10.65	4.50	3.93	4.23	9.96	5.73	7.90
4	29.81	16.93	23.51	14.68	3.05	8.98	23.52	11.14	17.45
5-9	22.01	8.60	15.45	16.17	6.84	11.60	19.69	7.90	13.92
5	26.96	10.78	19.06	14.31	8.93	11.67	21.82	10.02	16.05
6	26.34	8.37	17.56	16.98	5.89	11.55	22.60	7.38	15.16
7	22.46	7.33	15.06	15.67	7.42	11.63	19.77	7.37	13.70
8	21.18	9.05	15.25	17.10	6.23	11.79	19.58	7.94	13.89
9	13.05	7.54	10.35	16.85	5.61	11.35	14.52	6.79	10.74
10-14	7.09	4.84	5.99	8.16	5.26	6.75	7.51	5.00	6.28
15-19	3.61	3.28	3.45	7.00	3.54	5.33	4.87	3.38	4.14
20-24	2.57	1.75	2.16	4.39	3.04	3.76	3.32	2.24	2.80
25-29	2.75	1.82	2.28	2.50	3.86	3.13	2.65	2.58	2.61
30-34	1.84	1.56	1.70	1.61	2.85	2.18	1.75	1.98	1.87
35-39	0.93	0.97	0.95	1.61	2.52	2.03	1.17	1.42	1.29
40-44	1.45	2.02	1.74	1.15	1.25	1.20	1.35	1.79	1.57
45-49	1.23	0.33	0.77	2.03	0.68	1.36	1.50	0.44	0.96
50-54	0.85	0.76	0.80	1.70	0.82	1.25	1.17	0.79	0.97
55-59	1.07	-	0.50	1.08	1.24	1.16	1.07	0.48	0.76
60-64	0.64	0.34	0.47	-	0.71	0.39	0.37	0.49	0.44
65-74	0.61	0.26	0.40	-	-	-	0.33	0.15	0.22
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogolem	5.20	2.61	3.86	4.74	2.85	3.79	5.02	2.70	3.83

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-ROZNIOWYCH: ENTEROWIRUSOWE /COXSACKIE, ECHO/ SUROWICZE NIEOKRESLONE, LIMFOCYTOWE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Podzial procentowy wg wieku, plci i srodowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyzjni	Kobiety	Ogolem	Mezcyzjni	Kobiety	Ogolem	Mezcyzjni	Kobiety	Ogolem
0-4	24.8	22.5	24.0	19.4	16.8	18.4	22.8	20.3	21.9
0	4.3	3.8	4.1	5.8	6.7	6.1	4.8	4.9	4.9
1	3.6	2.5	3.2	3.8	4.3	4.0	3.6	3.2	3.5
2	3.1	2.8	3.0	2.3	1.4	2.0	2.8	2.3	2.6
3	4.3	3.8	4.1	1.7	2.4	2.0	3.3	3.2	3.3
4	9.7	9.7	9.7	5.8	1.9	4.3	8.3	6.6	7.7
5-9	39.1	26.9	34.8	32.2	21.6	28.2	36.5	24.8	32.3
5	9.4	6.6	8.4	5.8	5.8	5.8	8.0	6.3	7.4
6	9.5	5.3	8.0	7.0	3.8	5.8	8.6	4.7	7.2
7	8.2	4.7	6.9	6.4	4.8	5.8	7.5	4.7	6.5
8	7.5	5.6	6.8	6.7	3.8	5.6	7.2	4.9	6.4
9	4.6	4.7	4.6	6.4	3.4	5.2	5.3	4.2	4.9
10-14	12.2	14.7	13.1	15.1	15.4	15.2	13.3	15.0	13.9
15-19	5.6	9.1	6.8	11.0	8.7	10.1	7.6	8.9	8.1
20-24	3.2	4.1	3.5	6.7	6.7	6.7	4.5	5.1	4.7
25-29	3.7	4.7	4.1	4.1	9.1	6.0	3.9	6.4	4.8
30-34	3.2	5.3	4.0	2.9	7.2	4.5	3.1	6.1	4.2
35-39	1.7	3.4	2.3	2.6	5.8	3.8	2.0	4.4	2.9
40-44	2.2	5.9	3.5	1.4	2.4	1.8	1.9	4.5	2.9
45-49	1.2	0.6	1.0	1.7	1.0	1.4	1.4	0.8	1.2
50-54	0.9	1.6	1.1	1.7	1.4	1.6	1.2	1.5	1.3
55-59	1.0	-	0.7	1.2	2.4	1.6	1.1	0.9	1.0
60-64	0.5	0.6	0.6	-	1.4	0.5	0.3	0.9	0.5
65-74	0.5	0.6	0.6	-	-	-	0.3	0.4	0.3
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozklad sezonowy zachorowan

Miesiac	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	67	6.3	92	6.3
II	57	4.1	70	4.8
III	93	6.7	76	5.2
IV	82	5.9	75	5.1
V	116	8.3	97	6.6
VI	144	10.3	104	7.1
VII	177	12.7	143	9.8
VIII	217	15.6	168	11.5
IX	158	11.4	222	15.2
X	150	10.8	169	11.6
XI	71	5.1	129	8.8
XII	40	2.9	116	7.9
Ogolem	1392	100.0	1461	100.0

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: NIEOKRESLONE ETIOLOGICZNIE (322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	35	78	191	141	445	1.17	442	99.3
POLSKA	54	52	80	68	254	0.67	250	98.4
1. St. warszawskie	1	1	3	-	5	0.21	4	80.0
2. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	5	3	11	4	23	3.33	23	100.0
4. Bielskie	2	5	5	3	15	1.67	15	100.0
5. Bydgoskie	2	2	4	4	12	1.08	12	100.0
6. Chelmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	3	1	3	7	1.64	7	100.0
8. Częstochowskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
9. Elblaskie	-	3	1	1	5	1.05	5	100.0
10. Gdańskie	-	-	1	-	1	0.07	1	100.0
11. Gorzowskie	-	-	2	3	5	1.00	5	100.0
12. Jeleniogorskie	1	-	-	2	3	0.58	3	100.0
13. Kaliskie	6	3	6	6	21	2.96	21	100.0
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	1	3	3	1	8	0.71	8	100.0
16. Koninskie	-	1	-	4	5	1.07	5	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M. krakowskie	2	1	3	-	6	0.49	6	100.0
19. Krosnińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	1	1	2	1	5	0.97	5	100.0
21. Leszczyńskie	3	2	3	3	11	2.85	11	100.0
22. Lubelskie	2	-	1	-	3	0.30	2	66.7
23. Łomżyńskie	-	1	2	2	5	1.44	5	100.0
24. M. łódzkie	-	2	1	-	3	0.26	3	100.0
25. Nowosadeckie	-	2	2	5	9	1.30	8	88.9
26. Olsztynskie	1	-	1	2	4	0.53	4	100.0
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	1	2	-	-	3	0.76	2	66.7
29. Pileskie	-	-	2	3	5	1.04	5	100.0
30. Piotrkowskie	1	-	1	3	5	0.78	5	100.0
31. Płockie	1	1	-	1	3	0.58	3	100.0
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	6	4	6	2	18	4.44	18	100.0
34. Radomskie	3	1	2	-	6	0.80	6	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	1	-	-	1	2	0.31	2	100.0
37. Sieradzkie	3	-	1	1	5	1.23	5	100.0
38. Skierniewickie	1	-	-	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	1	3	1	-	5	1.21	5	100.0
40. Suwalskie	2	1	6	2	11	2.34	11	100.0
41. Szczecińskie	2	1	6	3	12	1.24	12	100.0
42. Tarnobrzesckie	-	1	-	1	2	0.33	2	100.0
43. Tarnowskie	-	1	-	1	2	0.30	2	100.0
44. Toruńskie	1	-	-	-	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	2	1	-	3	0.40	3	100.0
46. Włocławskie	2	-	1	-	3	0.70	3	100.0
47. Wrocławskie	1	1	-	2	4	0.35	4	100.0
48. Zamojskie	1	1	1	1	4	0.82	4	100.0
49. Zielonogorskie	-	-	-	2	2	0.30	2	100.0

ZAPALENIE MOZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	62	65	62	74	263	0.69	259	98.5
POLSKA	61	68	64	80	273	0.72	268	98.2
1. St.warszawskie	1	5	3	4	13	0.54	13	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	2	1	3	0.98	3	100.0
3. Białostockie	5	1	2	3	11	1.59	11	100.0
4. Bielskie	7	3	3	4	17	1.89	15	88.2
5. Bydgoskie	7	5	5	5	22	1.98	22	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	1	1	0.41	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	3	2	-	5	1.17	5	100.0
8. Częstochowskie	2	4	2	1	9	1.16	9	100.0
9. Elblaskie	-	-	3	-	3	0.63	3	100.0
10. Gdańskie	3	3	3	-	9	0.63	9	100.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogorskie	1	-	-	-	1	0.19	1	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	1	3	3	9	16	0.40	16	100.0
15. Kieleckie	2	2	1	3	8	0.71	8	100.0
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	3	-	-	3	0.59	3	100.0
18. M.krakowskie	4	9	3	4	20	1.63	19	95.0
19. Krosnińskie	-	1	1	-	2	0.41	2	100.0
20. Legnickie	1	-	-	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	3	1	-	2	6	1.56	6	100.0
22. Lubelskie	2	1	-	-	3	0.30	3	100.0
23. Łoszyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. Łódzkie	1	1	1	3	6	0.53	6	100.0
25. Nowosadeckie	1	-	4	-	5	0.72	5	100.0
26. Olsztynskie	1	-	3	2	6	0.80	6	100.0
27. Opolskie	3	2	2	2	9	0.88	9	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	1	2	3	0.76	3	100.0
29. Piłskie	-	1	-	-	1	0.21	1	100.0
30. Piotrkowskie	1	-	-	1	2	0.31	2	100.0
31. Płockie	2	1	2	5	10	1.94	10	100.0
32. Poznańskie	2	1	1	7	11	0.83	11	100.0
33. Przemyskie	3	5	2	3	13	3.20	13	100.0
34. Radomskie	-	1	-	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	2	-	-	5	7	0.97	7	100.0
36. Siedleckie	-	-	-	2	2	0.31	1	50.0
37. Sieradzkie	-	-	1	-	1	0.25	1	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	2	-	2	2	6	1.46	6	100.0
40. Suwalskie	-	1	2	1	4	0.85	4	100.0
41. Szczecińskie	-	2	3	1	6	0.62	6	100.0
42. Tarnobrzesckie	1	2	2	2	7	1.17	7	100.0
43. Tarnowskie	1	4	1	3	9	1.35	9	100.0
44. Toruńskie	-	2	-	-	2	0.30	2	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	2	-	2	0.27	2	100.0
46. Włocławskie	1	-	-	-	1	0.23	-	-
47. Wrocławskie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie	-	-	1	-	1	0.20	1	100.0
49. Zielonogorskie	1	-	1	1	3	0.46	3	100.0

ZAPALENIE MOZGU: WIRUSOWE NIEOKRESLONE (049.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	15	19	10	19	63	0.17	63	100.0
POLSKA	14	17	14	20	65	0.17	65	100.0
1. St.warszawskie	1	2	1	2	6	0.25	6	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	2	-	2	0.66	2	100.0
3. Białostockie	2	1	1	1	5	0.72	5	100.0
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chelmskie	-	-	-	1	1	0.41	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	2	-	-	2	0.47	2	100.0
8. Częstochowskie	1	1	-	-	2	0.26	2	100.0
9. Elblaskie	-	-	1	-	1	0.21	1	100.0
10. Gdańskie	-	1	2	-	3	0.21	3	100.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogorskie	1	-	-	-	1	0.19	1	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	-	1	1	0.09	1	100.0
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	3	-	-	3	0.59	3	100.0
18. M.krakowskie	-	2	1	1	4	0.33	4	100.0
19. Krosnińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	1	-	-	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	2	2	0.52	2	100.0
22. Lubelskie	-	1	-	-	1	0.10	1	100.0
23. Łowczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	1	-	1	3	5	0.44	5	100.0
25. Nowosadeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztynskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
27. Opolskie	2	-	2	-	4	0.39	4	100.0
28. Ostroleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	2	1	1	1	5	0.97	5	100.0
32. Poznańskie	-	-	-	1	1	0.08	1	100.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radońskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	1	-	-	1	2	0.28	2	100.0
36. Siedleckie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	2	-	1	1	4	0.97	4	100.0
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	1	-	-	1	0.10	1	100.0
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	1	1	0.17	1	100.0
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
48. Zamajskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogorskie	-	-	1	1	2	0.30	2	100.0

ZAPALENIE MOZGU: INNE I NIEOKRESŁONE (054.3, 323.1, 323.8, 323.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	44	46	49	55	194	0.51	190	97.9
POLSKA								
1990 r.	47	50	46	56	199	0.52	194	97.5
1. St.warszawskie	-	3	2	2	7	0.29	7	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	1	1	0.33	1	100.0
3. Białostockie	3	-	-	1	4	0.58	4	100.0
4. Bielskie	7	3	3	4	17	1.89	15	88.2
5. Bydgoskie	7	5	5	5	22	1.98	22	100.0
6. Chelmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	1	2	-	3	0.70	3	100.0
8. Częstochowskie	1	3	2	1	7	0.90	7	100.0
9. Elbląskie	-	-	2	-	2	0.42	2	100.0
10. Gdańskie	3	2	-	-	5	0.35	5	100.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	1	3	3	9	16	0.40	16	100.0
15. Kieleckie	2	2	1	2	7	0.62	7	100.0
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	4	6	2	3	15	1.22	14	93.3
19. Krosnienskie	-	1	1	-	2	0.41	2	100.0
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	3	1	-	-	4	1.04	4	100.0
22. Lubelskie	2	-	-	-	2	0.20	2	100.0
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. Łódzkie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosadeckie	1	-	4	-	5	0.72	5	100.0
26. Olsztyńskie	1	-	2	-	3	0.40	3	100.0
27. Opolskie	1	2	-	2	5	0.49	5	100.0
28. Ostroleckie	-	-	1	1	2	0.50	2	100.0
29. Piłskie	-	1	-	-	1	0.21	1	100.0
30. Piotrkowskie	1	-	-	1	2	0.31	2	100.0
31. Płockie	-	-	1	4	5	0.97	5	100.0
32. Poznańskie	2	1	1	6	10	0.75	10	100.0
33. Przemyskie	3	5	2	3	13	3.20	13	100.0
34. Radońskie	-	1	-	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	1	-	-	4	5	0.69	5	100.0
36. Siedleckie	-	-	-	1	1	0.15	-	-
37. Sieradzkie	-	-	1	-	1	0.25	1	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	1	1	2	0.49	2	100.0
40. Suwalskie	-	1	2	-	3	0.64	3	100.0
41. Szczecińskie	-	1	3	1	5	0.52	5	100.0
42. Tarnobrzęskie	1	2	1	1	5	0.84	5	100.0
43. Tarnowskie	1	4	1	3	9	1.35	9	100.0
44. Toruńskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	2	-	2	0.27	2	100.0
46. Włocławskie	1	-	-	-	1	0.23	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	-	1	-	1	0.20	1	100.0
49. Zielonogorskie	1	-	-	-	1	0.15	1	100.0

ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	3561	11852	12828	7064	35305	93.0	14712	41.7
POLSKA	3315	9831	11896	8012	33054	86.7	14856	44.9
1. St. warszawskie	161	706	73	136	1076	44.4	100	9.3
2. Białkopodlaskie	24	122	74	38	258	84.6	142	55.0
3. Białostockie	87	80	264	431	852	124.6	251	29.1
4. Bielskie	51	235	118	151	555	61.8	281	50.6
5. Bydgoskie	111	303	291	501	1206	108.7	911	75.5
6. Chełmskie	35	22	47	15	119	48.2	98	82.4
7. Ciechanowskie	80	14	91	45	230	53.8	85	37.0
8. Częstochowskie	31	117	219	126	493	63.5	299	60.6
9. Elblaskie	63	49	266	167	545	114.1	206	37.8
10. Gdańskie	87	240	579	323	1229	86.1	835	67.9
11. Gorzowskie	45	227	271	132	675	135.0	280	41.5
12. Jeleniogorskie	72	94	153	130	449	86.8	210	46.8
13. Kaliskie	2	88	55	130	275	38.8	51	18.5
14. Katowickie	203	349	636	497	1685	42.3	1035	61.4
15. Kieleckie	111	377	398	229	1115	99.0	675	60.5
16. Koninskie	12	172	97	32	313	66.8	239	76.4
17. Koszalińskie	14	79	223	104	420	82.9	136	32.4
18. M. krakowskie	39	402	194	80	715	58.1	282	39.4
19. Krosnińskie	264	164	232	202	852	174.6	124	14.4
20. Legnickie	5	58	37	45	145	28.2	43	29.7
21. Leszczyńskie	10	63	93	152	318	82.4	83	26.1
22. Lubelskie	137	655	679	277	1748	172.2	540	30.9
23. Łowczyńskie	16	130	96	44	286	82.6	195	68.2
24. Łódzkie	163	281	333	289	1066	93.4	583	54.7
25. Nowosadeckie	4	12	48	62	126	18.1	71	56.3
26. Olsztyńskie	83	431	284	117	915	121.9	304	33.2
27. Opolskie	40	180	510	557	1287	126.5	520	40.4
28. Ostrołęckie	-	113	26	20	169	42.7	58	34.3
29. Piłskie	16	101	69	105	291	60.7	158	54.3
30. Piotrkowskie	37	157	237	127	558	86.9	349	62.5
31. Płockie	30	162	202	114	508	98.5	371	73.0
32. Poznańskie	156	613	440	337	1546	116.1	558	36.1
33. Przemyskie	95	141	220	140	596	146.9	285	47.8
34. Radcańskie	13	111	45	100	269	35.9	142	52.8
35. Rzeszowskie	27	79	142	169	417	57.8	159	38.1
36. Siedleckie	41	69	172	76	358	55.1	223	62.3
37. Sieradzkie	33	203	224	110	570	139.7	350	61.4
38. Skierniewickie	36	82	248	136	502	119.9	262	52.2
39. Słupskie	41	97	426	230	794	192.7	248	31.2
40. Suwalskie	49	71	84	30	234	49.9	83	35.5
41. Szczecińskie	185	393	509	269	1356	139.8	546	40.3
42. Tarnobrzęskie	117	455	861	286	1719	287.5	474	27.6
43. Tarnowskie	111	291	321	81	804	120.4	397	49.4
44. Toruńskie	49	177	177	85	488	74.2	433	88.7
45. Wałbrzyskie	26	31	51	2	110	14.8	42	38.2
46. Włocławskie	9	99	114	62	284	66.2	161	56.7
47. Wrocławskie	207	421	557	247	1432	127.0	549	38.3
48. Zamojskie	55	234	348	133	770	157.1	369	47.9
49. Zielonogorskie	32	81	52	141	306	46.5	60	19.6

ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	1378	1314	2692	742	641	1383	2120	1955	4075
0	244	227	471	193	151	344	437	378	815
1	292	284	576	171	115	286	463	399	862
2	265	272	537	126	132	258	391	404	795
3	269	243	512	131	120	251	400	363	763
4	308	288	596	121	123	244	429	411	840
5-9	1326	1242	2568	667	632	1299	1993	1874	3867
5	275	276	551	115	126	241	390	402	792
6	321	291	612	156	121	277	477	412	889
7	294	220	514	125	141	266	419	361	780
8	222	220	442	140	106	246	362	326	688
9	214	235	449	131	138	269	345	373	718
10-14	1054	985	2039	664	648	1312	1718	1633	3351
15-19	857	1013	1870	460	580	1040	1317	1593	2910
20-24	636	840	1476	387	522	909	1023	1362	2385
25-29	577	723	1300	422	486	908	999	1209	2208
30-34	643	706	1549	413	512	925	1056	1418	2474
35-39	691	1015	1706	411	481	892	1102	1496	2598
40-44	613	828	1441	339	432	771	952	1260	2212
45-49	394	525	919	202	259	461	596	784	1380
50-54	395	573	968	256	353	609	651	926	1577
55-59	310	453	763	238	340	578	548	793	1341
60-64	219	347	566	172	272	444	391	619	1010
65-74	216	378	594	223	308	531	439	686	1125
75+	97	214	311	87	143	230	184	357	541
Ogolem	9406	11356	20762	5683	6609	12292	15089	17965	33054

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	161.6	162.1	161.9	112.3	101.7	107.1	140.1	135.7	138.0
0	158.7	156.2	157.5	148.8	122.0	135.7	154.2	140.5	147.5
1	181.5	186.5	183.9	131.8	93.3	113.1	159.3	144.8	152.3
2	156.9	169.7	163.2	95.7	105.6	100.5	130.1	141.6	135.7
3	151.2	143.5	147.4	98.3	94.4	96.4	128.6	122.4	125.6
4	161.1	157.3	159.2	88.8	93.8	91.3	131.0	130.8	130.9
5-9	126.9	124.2	125.6	97.2	96.0	96.6	115.1	113.0	114.1
5	134.8	141.7	138.2	82.3	93.7	87.9	113.4	122.1	117.7
6	151.0	143.3	147.2	110.4	89.1	100.0	134.8	121.6	128.3
7	137.6	107.6	122.9	89.1	104.7	96.7	118.3	106.4	112.5
8	106.8	110.6	108.7	104.1	82.5	93.6	105.8	99.6	102.8
9	103.5	118.1	110.6	100.3	110.5	105.3	102.2	115.2	108.6
10-14	103.8	101.4	102.7	104.2	106.5	105.4	104.0	103.4	103.7
15-19	93.8	114.7	104.1	84.7	114.1	98.9	90.4	114.4	102.2
20-24	85.9	113.0	99.5	73.9	113.3	92.3	81.0	113.1	96.6
25-29	72.2	87.5	80.0	75.3	98.8	86.3	73.5	91.7	82.4
30-34	62.4	83.2	73.1	66.3	97.3	80.5	63.9	87.8	75.7
35-39	64.5	89.1	77.2	73.6	100.9	86.2	67.7	92.6	80.1
40-44	68.5	88.0	78.5	77.8	108.0	92.2	71.6	93.9	82.8
45-49	69.2	86.5	78.1	68.4	87.9	78.1	69.0	86.9	78.1
50-54	67.0	87.6	77.9	72.5	96.8	84.9	69.1	90.9	80.4
55-59	55.3	71.0	63.7	64.4	84.1	74.7	58.9	76.1	68.0
60-64	46.6	58.5	53.2	49.8	64.4	57.8	48.0	60.9	55.2
65-74	43.9	49.8	47.5	52.1	51.8	51.9	47.8	50.6	49.5
75+	37.9	36.9	37.2	33.3	31.0	31.8	35.6	34.3	34.7
Ogolem	83.3	92.8	89.2	78.1	90.5	84.3	81.2	91.9	86.7

ZATRUCIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	14.7	11.6	13.0	13.1	9.7	11.3	14.0	10.9	12.3
0	2.6	2.0	2.3	3.4	2.3	2.8	2.9	2.1	2.5
1	3.1	2.5	2.8	3.0	1.7	2.3	3.1	2.2	2.6
2	2.8	2.4	2.6	2.2	2.0	2.1	2.6	2.2	2.4
3	2.9	2.1	2.5	2.3	1.8	2.0	2.7	2.0	2.3
4	3.3	2.5	2.9	2.1	1.9	2.0	2.8	2.3	2.5
5-9	14.1	10.9	12.4	11.7	9.6	10.6	13.2	10.4	11.7
5	2.9	2.4	2.7	2.0	1.9	2.0	2.6	2.2	2.4
6	3.4	2.6	2.9	2.7	1.8	2.3	3.2	2.3	2.7
7	3.1	1.9	2.5	2.2	2.1	2.2	2.8	2.0	2.4
8	2.4	1.9	2.1	2.5	1.6	2.0	2.4	1.8	2.1
9	2.3	2.1	2.2	2.3	2.1	2.2	2.9	2.1	2.2
10-14	11.2	8.7	9.8	11.7	9.8	10.7	11.4	9.1	10.1
15-19	9.1	8.9	9.0	8.1	8.8	8.5	8.7	8.9	8.8
20-24	6.8	7.4	7.1	6.8	7.9	7.4	6.8	7.6	7.2
25-29	6.1	6.4	6.3	7.4	7.4	7.4	6.6	6.7	6.7
30-34	6.8	8.0	7.5	7.3	7.7	7.5	7.0	7.9	7.5
35-39	7.3	8.9	8.2	7.2	7.3	7.3	7.3	8.3	7.9
40-44	6.5	7.3	6.9	6.0	6.5	6.3	6.3	7.0	6.7
45-49	4.2	4.6	4.4	3.6	3.9	3.8	3.9	4.4	4.2
50-54	4.2	5.0	4.7	4.5	5.3	5.0	4.3	5.2	4.8
55-59	3.3	4.0	3.7	4.2	5.1	4.7	3.6	4.4	4.1
60-64	2.3	3.1	2.7	3.0	4.1	3.6	2.6	3.4	3.1
65-74	2.3	3.3	2.9	3.9	4.7	4.3	2.9	3.8	3.4
75+	1.0	1.9	1.5	1.5	2.2	1.9	1.2	2.0	1.6
Ogolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiac	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1128	3.5	1240	3.8
II	978	3.0	1043	3.2
III	1499	4.6	1112	3.4
IV	2505	7.7	1891	5.7
V	4956	15.3	3497	10.6
VI	4219	13.0	4522	13.7
VII	4219	13.0	4597	13.9
VIII	3912	12.1	3649	11.0
IX	3084	9.5	3670	11.1
X	3274	10.1	3535	10.7
XI	1863	5.7	2744	8.3
XII	784	2.4	1554	4.7
Ogolem	32421	100.0	33054	100.0

ZATRUCIA POKARNOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005)

Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw

Wojewodztwo (St.- stoleczne M.- miejskie)	Liczba zachorowan w kwartalach				Liczba zachorowan w roku	Zapadalnosc na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	3546	11821	12757	6912	35036	92.3	14474	41.3
POLSKA	3293	9800	11571	7682	32346	84.9	14232	44.0
1990 r.								
1. St.warszawskie	161	706	61	110	1038	42.9	69	6.6
2. Bialskopodlaskie	24	122	64	26	236	77.4	121	51.3
3. Bialostockie	87	80	246	409	822	118.8	212	25.8
4. Bielskie	49	235	117	124	525	58.5	261	49.7
5. Bydgoskie	111	291	277	499	1178	106.2	884	75.0
6. Chelmskie	35	22	38	15	110	44.6	89	80.9
7. Ciechanowskie	80	14	83	44	221	51.7	76	34.4
8. Czestochowskie	31	117	214	124	486	62.6	292	60.1
9. Elblaskie	63	49	247	166	525	109.9	186	35.4
10. Gdanskie	87	240	561	296	1184	82.9	794	67.1
11. Gorzowskie	45	227	267	130	669	133.8	274	41.0
12. Jeleniogorskie	72	94	153	130	449	86.8	210	46.8
13. Kaliskie	2	88	54	130	274	38.6	50	18.2
14. Katowickie	196	349	626	451	1622	40.7	983	60.6
15. Kieleckie	111	377	397	226	1111	98.6	671	60.4
16. Koninskie	12	172	97	32	313	66.8	239	76.4
17. Koszalinskie	14	79	219	99	411	81.1	127	30.9
18. M.krakowskie	39	402	194	80	715	58.1	282	39.4
19. Krosnienskie	263	163	223	189	838	169.8	113	13.5
20. Legnickie	5	58	37	45	145	28.2	43	29.7
21. Leszczynskie	10	63	93	151	317	82.2	82	25.9
22. Lubelskie	137	655	665	271	1728	170.2	520	30.1
23. Lomzynskie	16	130	86	44	276	79.7	185	67.0
24. M.lodzkie	161	281	326	266	1034	90.6	560	54.2
25. Nowosadeckie	4	12	21	33	70	10.1	18	25.7
26. Olsztynskie	83	431	269	110	893	118.9	285	31.9
27. Opolskie	38	180	507	547	1272	125.0	506	39.8
28. Ostroleckie	-	110	36	20	166	41.9	55	33.1
29. Pilskie	16	101	69	105	291	60.7	158	54.3
30. Piotrkowskie	37	157	236	126	556	86.6	347	62.4
31. Plockie	30	162	198	114	504	97.7	367	72.8
32. Poznanskie	156	612	409	329	1506	113.1	532	35.3
33. Przemyskie	94	135	214	139	582	143.4	271	46.6
34. Radoaskie	13	111	45	96	265	35.3	138	52.1
35. Rzeszowskie	27	79	138	168	412	57.1	154	37.4
36. Siedleckie	41	64	164	70	339	52.1	204	60.2
37. Sieradzkie	33	203	224	108	568	139.3	348	61.3
38. Skierniewickie	36	82	239	133	490	117.0	250	51.0
39. Slupskie	41	97	422	230	790	191.7	244	30.9
40. Suwalskie	43	69	78	29	219	46.7	74	33.8
41. Szczecinskie	184	393	506	256	1339	138.0	529	39.5
42. Tarnobrzeskie	117	455	856	283	1711	286.2	466	27.2
43. Tarnowskie	111	292	309	81	793	118.7	386	48.7
44. Torunskie	49	177	175	83	484	73.6	429	88.6
45. Walbrzyskie	26	31	51	1	109	14.7	41	37.6
46. Wloclawskie	9	98	113	50	270	62.9	147	54.4
47. Wroclawskie	207	420	557	246	1430	126.9	547	38.3
48. Zamojskie	55	234	338	133	760	155.0	359	47.2
49. Zielonogorskie	32	81	52	135	300	45.5	54	18.0

ZATRUCIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	3035	10264	11333	6176	30898	81.2	12604	40.9
POLSKA	2774	9886	10076	6616	28352	74.4	12355	43.6
1. St. warszawskie	46	647	50	96	839	34.7	66	7.9
2. Białkopodlaskie	17	116	64	25	222	72.8	113	50.9
3. Białostockie	80	68	229	309	686	99.2	182	26.5
4. Bielskie	26	131	73	89	319	35.5	152	47.6
5. Bydgoskie	78	262	232	180	752	67.8	579	77.0
6. Chełmskie	33	15	33	14	95	38.5	74	77.9
7. Ciechanowskie	80	14	48	44	186	43.5	68	36.6
8. Częstochowskie	31	116	213	123	483	62.2	289	59.8
9. Elblaskie	54	28	231	130	443	92.7	145	32.7
10. Gdańskie	55	190	481	247	973	68.1	609	62.6
11. Gorzowskie	41	224	185	127	578	115.6	257	44.5
12. Jeleniogorskie	72	94	153	130	449	86.8	210	46.8
13. Kaliskie	-	87	52	129	268	37.8	44	16.4
14. Katowickie	172	334	591	395	1492	37.5	919	61.6
15. Kielckie	89	327	308	172	896	79.5	484	54.0
16. Koninskie	9	168	92	30	299	63.8	228	76.3
17. Koszalińskie	13	73	161	99	346	68.3	122	35.3
18. M. krakowskie	12	329	143	57	541	44.0	163	30.1
19. Krosnienskie	213	160	189	162	724	146.7	109	15.1
20. Legnickie	5	55	36	44	140	27.2	38	27.1
21. Leszczyńskie	7	57	89	144	297	77.0	64	21.5
22. Lubelskie	131	521	570	229	1451	143.0	482	33.2
23. Łomżyńskie	16	130	84	42	272	78.6	181	66.5
24. Łódzkie	161	281	320	258	1020	89.4	547	53.6
25. Młogosadeckie	4	11	21	17	53	7.6	17	32.1
26. Olsztyńskie	49	408	267	100	824	109.8	234	28.4
27. Opolskie	31	165	464	538	1198	117.7	475	39.6
28. Ostroleckie	-	86	27	18	131	33.1	48	36.6
29. Piłskie	16	100	62	102	280	58.5	147	52.5
30. Piotrkowskie	37	157	234	126	554	86.2	345	62.3
31. Płockie	29	159	184	111	483	93.6	346	71.6
32. Poznańskie	133	592	302	289	1316	98.8	415	31.5
33. Przemyskie	84	114	175	121	494	121.7	204	41.3
34. Radońskie	11	87	32	56	186	24.8	104	55.9
35. Rzeszowskie	23	60	135	165	383	53.1	144	37.6
36. Siedleckie	28	43	120	52	243	37.4	120	49.4
37. Sieradzkie	30	203	221	96	550	134.8	342	62.2
38. Skierniewickie	36	82	237	133	488	116.5	249	51.0
39. Słupskie	37	74	186	191	488	118.4	227	46.5
40. Suwalskie	40	67	72	27	206	43.9	61	29.6
41. Szczecińskie	165	328	404	227	1124	115.9	407	36.2
42. Tarnobrzęskie	116	455	854	283	1708	285.7	464	27.2
43. Tarnowskie	109	288	309	79	785	117.5	381	48.5
44. Toruńskie	48	173	166	79	466	70.8	411	88.2
45. Wałbrzyskie	25	31	30	-	86	11.6	37	43.0
46. Włocławskie	9	95	112	36	252	58.7	138	54.8
47. Wrocławskie	187	408	481	231	1307	115.9	526	40.2
48. Zamojskie	55	199	327	133	714	145.6	349	48.9
49. Zielonogorskie	31	74	26	131	262	39.8	39	14.9

ZATRUCIA POŻAROWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	1262	1210	2472	657	581	1238	1919	1791	3710
0	240	221	461	187	145	332	427	366	793
1	283	277	560	163	113	276	446	390	836
2	246	249	495	109	119	228	355	368	723
3	231	214	445	106	98	204	337	312	649
4	262	249	511	92	106	198	354	355	709
5-9	1124	1047	2171	571	539	1110	1695	1586	3281
5	225	231	456	101	114	215	326	345	671
6	277	233	510	137	100	237	414	333	747
7	245	191	436	103	121	224	348	312	660
8	196	195	391	118	88	206	314	283	597
9	181	197	378	112	116	228	293	313	606
10-14	928	814	1742	559	509	1068	1487	1323	2810
15-19	662	755	1417	387	496	883	1049	1251	2300
20-24	532	688	1220	338	466	804	870	1154	2024
25-29	518	627	1145	355	443	798	873	1070	1943
30-34	561	788	1349	350	455	805	911	1243	2154
35-39	621	909	1530	357	434	791	978	1343	2321
40-44	538	732	1270	285	389	674	823	1121	1944
45-49	348	439	787	177	230	407	525	669	1194
50-54	335	490	825	217	311	528	552	801	1353
55-59	260	388	648	211	302	513	471	690	1161
60-64	172	285	457	143	237	380	315	522	837
65-74	155	285	440	191	261	452	346	546	892
75+	79	161	240	67	121	188	146	282	428
Ogolem	8095	9618	17713	4865	5774	10639	12960	15392	28352

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem	Mezcyznini	Kobiety	Ogolem
0-4	148.0	149.3	148.7	99.4	92.2	95.9	126.8	124.3	125.6
0	156.1	152.0	154.1	144.2	117.2	131.0	150.6	136.0	143.5
1	175.9	181.9	178.8	125.6	91.7	109.1	153.5	141.6	147.7
2	145.7	155.4	150.4	82.8	95.2	89.8	118.1	129.0	123.4
3	129.9	126.3	128.1	79.5	77.1	78.4	108.3	105.2	106.8
4	137.0	136.0	136.5	67.5	80.8	74.1	108.1	113.0	110.5
5-9	107.6	104.7	106.2	83.2	81.9	82.5	97.9	95.6	96.8
5	110.3	118.6	114.3	72.3	84.8	78.4	94.8	104.8	99.7
6	130.3	114.7	122.7	96.9	73.6	85.5	117.0	98.3	107.8
7	114.6	93.4	104.2	73.4	89.8	81.4	98.3	92.0	95.2
8	94.3	98.1	96.2	87.7	68.5	78.4	91.7	86.5	89.2
9	87.5	99.0	93.1	85.8	92.9	89.3	86.8	96.6	91.6
10-14	91.4	83.8	87.7	87.7	83.7	85.8	90.0	83.8	87.0
15-19	72.5	85.5	78.8	71.3	97.5	84.0	72.0	89.9	80.7
20-24	71.9	92.5	82.2	64.5	101.1	81.7	68.8	95.8	82.0
25-29	64.8	75.9	70.4	63.3	90.0	75.8	64.2	81.2	72.5
30-34	54.5	72.3	63.6	56.2	86.5	70.1	55.1	76.9	65.9
35-39	58.0	79.8	69.2	64.0	91.0	76.4	60.0	83.1	71.5
40-44	60.1	77.8	69.2	65.4	97.2	80.6	61.9	83.6	72.8
45-49	61.2	72.3	66.9	59.9	78.0	69.0	60.7	74.2	67.6
50-54	56.8	74.9	66.4	61.5	85.3	73.6	58.6	78.6	69.0
55-59	46.4	60.9	54.1	57.1	74.7	66.3	50.6	66.2	58.9
60-64	36.6	48.0	43.0	41.4	56.1	49.5	38.6	51.4	45.7
65-74	31.5	37.5	35.2	44.7	43.9	44.2	37.6	40.3	39.2
75+	30.8	27.7	28.7	25.7	26.2	26.0	28.2	27.1	27.5
Ogolem	71.7	78.6	75.3	66.8	79.1	73.0	69.8	78.8	74.4

ZATRUCIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Dgolem		
	Mezcyznini	Kobiety	Dgolem	Mezcyznini	Kobiety	Dgolem	Mezcyznini	Kobiety	Dgolem
0-4	15.6	12.6	14.0	13.5	10.1	11.6	14.8	11.6	13.1
0	3.0	2.3	2.6	3.8	2.5	3.1	3.3	2.4	2.8
1	3.5	2.9	3.2	3.4	2.0	2.6	3.4	2.5	2.9
2	3.0	2.6	2.8	2.2	2.1	2.1	2.7	2.4	2.6
3	2.9	2.2	2.5	2.2	1.7	1.9	2.6	2.0	2.3
4	3.2	2.6	2.9	1.9	1.8	1.9	2.7	2.3	2.5
5-9	13.9	10.9	12.3	11.7	9.3	10.4	13.1	10.3	11.6
5	2.8	2.4	2.6	2.1	2.0	2.0	2.5	2.2	2.4
6	3.4	2.4	2.9	2.8	1.7	2.2	3.2	2.2	2.6
7	3.0	2.0	2.5	2.1	2.1	2.1	2.7	2.0	2.3
8	2.4	2.0	2.2	2.4	1.5	1.9	2.4	1.8	2.1
9	2.2	2.0	2.1	2.3	2.0	2.1	2.3	2.0	2.1
10-14	11.5	8.5	9.8	11.5	8.8	10.0	11.5	8.6	9.9
15-19	8.2	7.8	8.0	8.0	8.6	8.3	8.1	8.1	8.1
20-24	6.6	7.2	6.9	6.9	8.1	7.6	6.7	7.5	7.1
25-29	6.4	6.5	6.5	7.3	7.7	7.5	6.7	7.0	6.9
30-34	6.9	8.2	7.6	7.2	7.9	7.6	7.0	8.1	7.6
35-39	7.7	9.5	8.6	7.3	7.5	7.4	7.5	8.7	8.2
40-44	6.6	7.6	7.2	5.9	6.7	6.3	6.4	7.3	6.9
45-49	4.3	4.6	4.4	3.6	4.0	3.8	4.1	4.3	4.2
50-54	4.1	5.1	4.7	4.5	5.4	5.0	4.3	5.2	4.8
55-59	3.2	4.0	3.7	4.3	5.2	4.8	3.6	4.5	4.1
60-64	2.1	3.0	2.6	2.9	4.1	3.6	2.4	3.4	3.0
65-74	1.9	3.0	2.5	3.9	4.5	4.2	2.7	3.5	3.1
75+	1.0	1.7	1.4	1.4	2.1	1.8	1.1	1.8	1.5
Dgolem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiac	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	903	3.2	1046	3.7
II	813	2.9	805	2.8
III	1289	4.6	1012	3.6
IV	2278	8.2	1625	5.7
V	4619	16.6	3302	11.6
VI	3579	12.8	3948	13.9
VII	3526	12.7	4145	14.6
VIII	3425	12.3	2854	10.1
IX	2551	9.2	3120	11.0
X	2896	10.4	3047	10.7
XI	1335	4.8	2146	7.6
XII	656	2.4	1302	4.6
Dgolem	27870	100.0	28352	100.0

ZATRUCIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
	1989 r.		1990 r.					
POLSKA	54	74	77	109	314	0.83	309	98.4
	81	70	103	74	328	0.85	320	97.6
1. St.warszawskie	2	-	-	-	2	0.08	2	100.0
2. Białkopodlaskie	-	1	-	1	2	0.66	2	100.0
3. Białostockie	5	5	5	2	17	2.46	17	100.0
4. Bielskie	4	-	5	1	10	1.11	10	100.0
5. Bydgoskie	17	7	15	1	40	3.60	37	92.5
6. Chelmskie	-	1	-	-	1	0.41	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
9. Elbląskie	-	1	1	2	4	0.84	4	100.0
10. Gdańskie	5	1	3	2	11	0.77	11	100.0
11. Gorzowskie	4	3	3	3	13	2.60	13	100.0
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	2	1	2	1	6	0.85	6	100.0
14. Katowickie	-	-	-	3	3	0.08	3	100.0
15. Kieleckie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
16. Koninskie	2	2	1	1	6	1.28	6	100.0
17. Koszalińskie	1	1	1	-	3	0.59	3	100.0
18. M.krakowskie	1	-	1	-	2	0.16	2	100.0
19. Krosnienskie	1	2	-	-	3	0.61	3	100.0
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	3	2	4	7	16	4.15	16	100.0
22. Lubelskie	2	-	2	1	5	0.49	4	80.0
23. Łowczyńskie	-	-	2	2	4	1.16	4	100.0
24. M.łódzkie	-	-	-	2	2	0.18	2	100.0
25. Nowosadeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	3	3	0.40	3	100.0
27. Opolskie	3	4	4	3	14	1.38	14	100.0
28. Ostroleckie	-	-	1	2	3	0.76	3	100.0
29. Pilskie	-	1	7	3	11	2.30	11	100.0
30. Piotrkowskie	-	-	2	-	2	0.31	2	100.0
31. Płockie	-	1	1	2	4	0.78	4	100.0
32. Poznańskie	18	11	3	17	49	3.68	46	93.9
33. Przemyskie	-	2	-	-	2	0.49	2	100.0
34. Radomskie	-	1	-	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	1	1	0.14	1	100.0
36. Siedleckie	-	2	9	-	11	1.69	11	100.0
37. Sieradzkie	3	-	3	-	6	1.47	6	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	1	1	2	4	0.97	4	100.0
40. Suwalskie	3	2	6	2	13	2.77	13	100.0
41. Szczecińskie	1	1	2	-	4	0.41	4	100.0
42. Tarnobrzęskie	1	-	1	-	2	0.33	2	100.0
43. Tarnowskie	-	1	-	2	3	0.45	3	100.0
44. Toruńskie	-	4	1	2	7	1.06	7	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	3	1	4	0.54	3	75.0
46. Włocławskie	-	2	-	1	3	0.70	3	100.0
47. Wrocławskie	2	-	6	-	8	0.71	8	100.0
48. Zamojskie	-	2	4	-	6	1.22	6	100.0
49. Zielonogorskie	1	7	3	4	15	2.28	15	100.0

ZATRUCIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - NIEDKRESLONE I INNE (005.3, 005.4, 005.8, 005.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	1989 r. 456	1275	1139	555	3425	9.02	1438	42.0
	1990 r. 433	672	1371	652	3128	8.21	1299	41.5
1. St. warszawskie	113	59	11	14	197	8.14	1	0.5
2. Białkopodlaskie	7	5	-	-	12	3.93	6	50.0
3. Białostockie	2	7	12	98	119	17.20	13	10.9
4. Bielskie	19	58	39	34	150	16.71	93	62.0
5. Bydgoskie	16	21	30	20	87	7.84	75	86.2
6. Chelmskie	2	6	5	1	14	5.67	14	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	35	-	35	8.18	8	22.9
8. Częstochowskie	-	1	-	1	2	0.26	2	100.0
9. Elblaskie	9	20	15	34	78	16.32	37	47.4
10. Gdańskie	27	49	75	47	198	13.87	172	86.9
11. Gorzowskie	-	-	79	-	79	15.60	4	5.1
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	24	14	35	26	99	2.49	45	45.5
15. Kieleckie	22	49	89	54	214	19.00	186	86.9
16. Koninskie	1	2	4	1	8	1.71	5	62.5
17. Koszalińskie	-	3	47	-	50	9.87	2	4.0
18. M. krakowskie	26	73	50	23	172	13.98	117	68.0
19. Krosnienskie	44	1	34	27	106	21.47	1	0.9
20. Legnickie	-	3	1	1	5	0.97	5	100.0
21. Leszczyńskie	-	4	-	-	4	1.04	2	50.0
22. Lubelskie	4	29	93	41	167	16.45	4	2.4
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M. łódzkie	-	-	6	6	12	1.05	11	91.7
25. Nowosadeckie	-	1	-	16	17	2.45	1	5.9
26. Olsztyńskie	34	23	2	7	66	8.79	48	72.7
27. Opolskie	4	11	39	6	60	5.90	17	28.3
28. Ostrołęckie	-	24	8	-	32	8.08	4	12.5
29. Pileskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	1	1	12	1	15	2.91	15	100.0
32. Poznańskie	5	9	99	23	136	10.21	71	52.2
33. Przemyskie	10	19	39	18	86	21.19	65	75.6
34. Radomskie	2	23	12	37	74	9.87	32	43.2
35. Rzeszowskie	4	19	3	2	28	3.88	9	32.1
36. Siedleckie	13	19	35	18	85	13.07	73	85.9
37. Sieradzkie	-	-	-	12	12	2.94	-	-
38. Skierniewickie	-	-	1	-	1	0.24	-	-
39. Słupskie	4	22	235	37	298	72.32	13	4.4
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	18	64	99	29	210	21.65	117	55.7
42. Tarnobrzesckie	-	-	1	-	1	0.17	-	-
43. Tarnowskie	2	3	-	-	5	0.75	2	40.0
44. Toruńskie	1	-	8	2	11	1.67	11	100.0
45. Wałbrzyskie	1	-	18	-	19	2.56	1	5.3
46. Włocławskie	-	1	1	1	3	0.70	-	-
47. Wrocławskie	18	12	70	15	115	10.20	13	11.3
48. Zamojskie	-	17	7	-	24	4.90	4	16.7
49. Zielonogorskie	-	-	23	-	23	3.49	-	-

ZATRUCIA POKARMOWE: GRZYBAMI (1988.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	10	7	64	142	223	0.59	198	88.8
POLSKA	14	12	297	303	626	1.64	570	91.1
1. St.warszawskie	-	-	12	26	38	1.57	31	81.6
2. Białkopodlaskie	-	-	10	12	22	7.21	21	95.5
3. Białostockie	-	-	17	16	33	4.77	33	100.0
4. Bielskie	2	-	1	27	30	3.34	20	66.7
5. Bydgoskie	-	9	14	2	25	2.25	24	96.0
6. Chelmskie	-	-	9	-	9	3.65	9	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	6	1	7	1.64	7	100.0
8. Czeszochowskie	-	-	5	2	7	0.90	7	100.0
9. Elblaskie	-	-	19	1	20	4.19	20	100.0
10. Gdańskie	-	-	18	27	45	3.15	41	91.1
11. Gorzowskie	-	-	4	2	6	1.20	6	100.0
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
14. Katowickie	7	-	8	35	50	1.26	47	94.0
15. Kieleckie	-	-	1	3	4	0.36	4	100.0
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	4	5	9	1.78	9	100.0
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krosnienskie	1	1	9	13	24	4.86	11	45.8
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	13	6	19	1.87	19	100.0
23. Łowczyńskie	-	-	10	-	10	2.89	10	100.0
24. M.lódzkie	2	-	7	23	32	2.80	23	71.9
25. Nowosadeckie	-	-	27	29	56	8.06	53	94.6
26. Olsztyńskie	-	-	15	7	22	2.93	19	86.4
27. Opolskie	2	-	-	8	10	0.98	10	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	1	1	2	0.31	2	100.0
31. Płockie	-	-	4	-	4	0.78	4	100.0
32. Poznańskie	-	-	14	7	21	1.58	19	90.5
33. Przemyskie	-	-	5	-	5	1.23	5	100.0
34. Radomskie	-	-	-	4	4	0.53	4	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	4	1	5	0.69	5	100.0
36. Siedleckie	-	1	8	5	14	2.15	14	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	2	2	0.49	2	100.0
38. Skierniewickie	-	-	9	3	12	2.87	12	100.0
39. Słupskie	-	-	4	-	4	0.97	4	100.0
40. Suwalskie	-	-	6	-	6	1.28	6	100.0
41. Szczecińskie	-	-	3	12	15	1.55	15	100.0
42. Tarnobrzęskie	-	-	5	3	8	1.34	8	100.0
43. Tarnowskie	-	-	11	-	11	1.65	11	100.0
44. Toruńskie	-	-	2	-	2	0.30	2	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
46. Włocławskie	-	1	1	12	14	3.26	14	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	1	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie	-	-	10	-	10	2.04	10	100.0
49. Zielonogorskie	-	-	-	6	6	0.91	6	100.0

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OGÓLEM (1960-1987, 1989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1989 r.	2727	2732	1779	2170	9408	24.78	6549	69.6
	1990 r.	2514	2306	1770	2218	8808	23.11	5906	67.1
1. St.warszawskie	85	82	50	71	288	11.90	228	79.2	
2. Białkopodlaskie	15	22	17	20	74	24.26	62	83.8	
3. Białostockie	77	69	45	62	253	36.58	180	71.1	
4. Bielskie	25	26	19	37	107	11.92	79	73.8	
5. Bydgoskie	4	8	3	7	22	1.98	22	100.0	
6. Chelaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Ciechanowskie	-	2	2	4	8	1.87	8	100.0	
8. Częstochowskie	54	66	50	41	211	27.19	167	79.1	
9. Elblaskie	16	19	23	17	75	15.70	59	78.7	
10. Gdańskie	55	44	52	67	218	15.27	209	95.9	
11. Gorzowskie	9	6	17	17	49	9.80	39	79.6	
12. Jeleniogorskie	6	1	9	4	20	3.87	20	100.0	
13. Kaliskie	7	8	21	16	52	7.33	51	98.1	
14. Katowickie	21	5	8	65	99	2.49	80	80.8	
15. Kieleckie	155	110	136	129	530	47.05	449	84.7	
16. Koninskie	16	8	3	11	38	8.11	5	13.2	
17. Koszalińskie	55	51	30	36	172	33.94	101	58.7	
18. M.krakowskie	340	206	225	239	1010	82.09	293	29.0	
19. Krosnienskie	41	35	36	42	154	31.20	105	68.2	
20. Legnickie	3	-	-	-	3	0.58	3	100.0	
21. Leszczyńskie	14	4	7	3	28	7.26	24	85.7	
22. Lubelskie	83	61	44	39	227	22.36	195	85.9	
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
24. M.lódzkie	484	550	222	403	1659	145.39	1320	79.6	
25. Nowosadeckie	23	21	17	20	81	11.66	75	92.6	
26. Olsztynskie	2	-	-	3	5	0.67	5	100.0	
27. Opolskie	12	5	11	8	36	3.54	32	88.9	
28. Ostroleckie	10	10	11	9	40	10.10	19	47.5	
29. Piłskie	7	7	4	2	20	4.18	12	60.0	
30. Piotrkowskie	34	32	25	27	118	18.37	100	84.7	
31. Płockie	9	18	12	10	49	9.50	38	77.6	
32. Poznańskie	225	223	217	214	879	66.02	245	27.9	
33. Przemyskie	1	2	-	-	3	0.74	1	33.3	
34. Radomskie	33	22	33	33	121	16.14	105	86.8	
35. Rzeszowskie	32	59	47	38	176	24.41	175	99.4	
36. Siedleckie	31	22	11	23	87	13.38	47	54.0	
37. Sieradzkie	12	11	5	12	40	9.81	40	100.0	
38. Skierniewickie	12	17	9	4	42	10.03	31	73.8	
39. Słupskie	24	38	17	10	89	21.60	80	89.9	
40. Suwalskie	25	13	23	30	91	19.40	75	82.4	
41. Szczecińskie	63	47	11	15	136	14.02	23	16.9	
42. Tarnobrzeskie	33	34	47	36	150	25.09	121	80.7	
43. Tarnowskie	2	9	1	2	14	2.10	9	64.3	
44. Toruńskie	-	2	-	6	8	1.22	8	100.0	
45. Wałbrzyskie	178	163	126	155	622	83.92	367	59.0	
46. Włocławskie	48	42	43	52	185	43.13	155	83.8	
47. Wrocławskie	80	83	49	100	312	27.68	311	99.7	
48. Zamojskie	10	3	3	-	16	3.26	16	100.0	
49. Zielonogorskie	43	40	29	79	191	29.00	117	61.3	

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
(1989.2-1989.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	21	88	95	21	225	0.59	200	88.9
POLSKA	22	66	78	29	195	0.51	165	84.6
1. St.warszawskie	-	1	5	1	7	0.29	7	100.0
2. Białkopodlaskie	2	3	3	-	8	2.62	6	75.0
3. Białostockie	1	-	-	1	2	0.29	1	50.0
4. Bielskie	-	1	-	-	1	0.11	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	1	2	1	3	7	0.90	6	85.7
9. Elblaskie	-	1	1	-	2	0.42	2	100.0
10. Gdańskie	-	-	1	-	1	0.07	1	100.0
11. Gorzowskie	-	1	2	1	4	0.80	4	100.0
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	2	-	-	2	0.18	2	100.0
16. Koninskie	-	1	-	1	2	0.43	1	50.0
17. Koszalińskie	-	1	-	-	1	0.20	1	100.0
18. M.krakowskie	1	-	1	-	2	0.16	2	100.0
19. Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	1	-	-	-	1	0.26	1	100.0
22. Lubelskie	-	12	11	3	26	2.56	21	80.8
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.lódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosadeckie	-	2	-	-	2	0.29	2	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	1	1	3	-	5	0.49	3	60.0
28. Ostroleckie	-	1	2	2	5	1.26	3	60.0
29. Pilińskie	-	2	-	-	2	0.42	2	100.0
30. Piotrkowskie	-	1	1	-	2	0.31	2	100.0
31. Płockie	-	1	1	1	3	0.58	3	100.0
32. Poznańskie	3	3	3	-	9	0.68	8	88.9
33. Przemyskie	1	1	-	-	2	0.49	1	50.0
34. Radońskie	4	11	8	3	26	3.47	23	88.5
35. Rzeszowskie	2	2	2	2	8	1.11	8	100.0
36. Siedleckie	2	-	1	-	3	0.46	3	100.0
37. Sieradzkie	1	1	-	1	3	0.74	-	-
38. Skierniewickie	-	-	1	-	1	0.24	-	-
39. Słupskie	-	2	-	1	3	0.73	3	100.0
40. Suwalskie	-	-	1	1	2	0.43	2	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	2	12	3	17	2.84	13	76.5
43. Tarnowskie	-	1	-	1	2	0.30	1	50.0
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	5	1	6	0.81	6	100.0
46. Włocławskie	-	5	5	2	12	2.80	11	91.7
47. Wrocławskie	1	-	4	-	5	0.44	5	100.0
48. Zamojskie	-	2	2	-	4	0.82	4	100.0
49. Zielonogorskie	1	3	1	1	6	0.91	6	100.0

ZAKAZENIA SZPITALNE: OGOLEM (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogolem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych w województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	1163	1196	985	1107	4451	.	x	x
POLSKA	1028	1139	914	1208	4288	.	x	x
1990 r.	1028	1139	914	1208	4288	.	x	x
1. St.warszawskie	103	65	43	38	249	.	x	x
2. Białkopodlaskie	2	25	-	-	27	.	x	x
3. Białostockie	66	34	44	100	244	.	x	x
4. Bielskie	35	35	87	27	184	.	x	x
5. Bydgoskie	11	1	4	309	325	.	x	x
6. Cheląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	5	8	4	-	17	.	x	x
8. Czestochowskie	4	3	23	23	53	.	x	x
9. Elbląskie	6	3	29	2	40	.	x	x
10. Gdąskie	14	14	8	10	46	.	x	x
11. Gorzowskie	6	29	20	16	71	.	x	x
12. Jeleniogorskie	1	6	6	4	17	.	x	x
13. Kaliskie	15	14	9	8	46	.	x	x
14. Katowickie	13	4	3	7	27	.	x	x
15. Kieleckie	88	127	77	94	386	.	x	x
16. Koninskie	63	48	39	32	182	.	x	x
17. Koszalińskie	26	21	15	38	100	.	x	x
18. M.krakowskie	46	233	49	14	342	.	x	x
19. Krosnińskie	-	-	1	-	1	.	x	x
20. Legnickie	-	9	-	-	9	.	x	x
21. Leszczyńskie	6	3	2	4	15	.	x	x
22. Lubelskie	5	16	2	-	23	.	x	x
23. Łożyńskie	1	2	-	6	9	.	x	x
24. Łódzkie	99	97	86	185	467	.	x	x
25. Nowosadeckie	4	1	-	-	5	.	x	x
26. Olsztyńskie	-	3	6	5	14	.	x	x
27. Opolskie	38	17	28	34	117	.	x	x
28. Ostroleckie	11	14	23	14	62	.	x	x
29. Piłskie	14	14	9	10	47	.	x	x
30. Piotrkowskie	5	27	13	2	47	.	x	x
31. Płockie	5	9	4	3	21	.	x	x
32. Poznańskie	100	71	38	55	264	.	x	x
33. Przenyskie	9	2	41	22	74	.	x	x
34. Radomskie	6	5	2	1	14	.	x	x
35. Rzeszowskie	32	20	6	2	60	.	x	x
36. Siedleckie	7	1	15	5	28	.	x	x
37. Sieradzkie	-	18	-	-	18	.	x	x
38. Skierniewickie	-	2	3	-	5	.	x	x
39. Słupskie	2	5	4	16	27	.	x	x
40. Suwalskie	30	31	54	28	143	.	x	x
41. Szczecińskie	20	22	9	17	68	.	x	x
42. Tarnobrzęskie	9	16	20	25	70	.	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	6	6	12	.	x	x
45. Wałbrzyskie	19	16	3	12	50	.	x	x
46. Włocławskie	20	2	9	6	37	.	x	x
47. Wrocławskie	11	27	59	18	115	.	x	x
48. Zamojskie	15	4	5	5	29	.	x	x
49. Zielonogorskie	56	14	6	5	81	.	x	x

ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIECYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych w województwach

Województwo (St.- stołeczne M.- wiejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	556	413	382	359	1710	.	x	x
POLSKA	399	435	273	439	1546	.	x	x
1990 r.	399	435	273	439	1546	.	x	x
1. St. warszawskie	76	39	29	25	169	.	x	x
2. Białkopodlaskie	1	25	-	-	26	.	x	x
3. Białostockie	19	7	3	17	46	.	x	x
4. Bielskie	25	19	20	22	86	.	x	x
5. Bydgoskie	8	1	1	10	20	.	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	5	8	-	-	13	.	x	x
8. Częstochowskie	-	-	17	21	38	.	x	x
9. Elbląskie	6	2	8	1	17	.	x	x
10. Gdańskie	8	14	7	10	39	.	x	x
11. Gorzowskie	4	23	1	12	40	.	x	x
12. Jeleniogórskie	1	5	3	2	11	.	x	x
13. Kaliskie	5	5	3	1	14	.	x	x
14. Katowickie	10	2	-	7	19	.	x	x
15. Kieleckie	30	48	19	21	118	.	x	x
16. Koninskie	-	11	-	-	11	.	x	x
17. Koszalińskie	13	4	8	18	43	.	x	x
18. M. krakowskie	33	51	12	13	109	.	x	x
19. Krosnińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	2	1	2	1	6	.	x	x
22. Lubelskie	2	8	-	-	10	.	x	x
23. Łomżyńskie	1	2	-	6	9	.	x	x
24. M. łódzkie	6	21	15	137	179	.	x	x
25. Nowosądeckie	-	1	-	-	1	.	x	x
26. Olsztyńskie	-	3	4	5	12	.	x	x
27. Opolskie	21	3	10	18	52	.	x	x
28. Ostrołęckie	4	2	9	9	24	.	x	x
29. Pilińskie	2	1	-	8	11	.	x	x
30. Piotrkowskie	-	10	1	1	12	.	x	x
31. Płockie	4	7	2	1	14	.	x	x
32. Poznańskie	14	9	4	6	33	.	x	x
33. Przemyskie	-	2	-	-	2	.	x	x
34. Radońskie	4	1	1	1	7	.	x	x
35. Rzeszowskie	31	18	4	1	54	.	x	x
36. Siedleckie	3	-	13	-	16	.	x	x
37. Sieradzkie	-	18	-	-	18	.	x	x
38. Skierniewickie	-	2	3	-	5	.	x	x
39. Słupskie	-	1	1	6	8	.	x	x
40. Suwalskie	14	15	21	8	58	.	x	x
41. Szczecińskie	-	4	-	-	4	.	x	x
42. Tarnobrzęskie	2	10	11	22	45	.	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	5	2	7	.	x	x
45. Wałbrzyskie	11	3	-	6	20	.	x	x
46. Włocławskie	8	1	4	3	16	.	x	x
47. Wrocławskie	11	26	30	18	85	.	x	x
48. Zamojskie	12	-	-	-	12	.	x	x
49. Zielonogórskie	3	2	2	-	7	.	x	x

ZAKAZENIA SZPITALNE: NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1989 r.	410	527	355	469	1761	.	x	x
POLSKA 1990 r.	478	437	375	354	1644	.	x	x
1. St.warszawskie	13	9	7	10	39	.	x	x
2. Białkopodlaskie	1	-	-	-	1	.	x	x
3. Białostockie	33	13	28	28	102	.	x	x
4. Bielskie	10	17	13	10	50	.	x	x
5. Bydgoskie	3	-	2	2	7	.	x	x
6. Chelmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	4	3	3	1	11	.	x	x
9. Elblaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	1	6	1	3	11	.	x	x
12. Jeleniogorskie	-	1	2	2	5	.	x	x
13. Kaliskie	4	8	3	5	20	.	x	x
14. Katowickie	-	2	2	-	4	.	x	x
15. Kieleckie	40	48	45	62	195	.	x	x
16. Koninskie	63	37	39	32	171	.	x	x
17. Koszalińskie	12	14	5	18	49	.	x	x
18. M.krakowskie	8	1	-	-	9	.	x	x
19. Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	4	2	-	2	8	.	x	x
22. Lubelskie	3	7	1	-	11	.	x	x
23. Łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	99	80	75	50	304	.	x	x
25. Nowosadeckie	1	-	-	-	1	.	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	17	13	14	14	58	.	x	x
28. Ostroleckie	3	9	6	2	20	.	x	x
29. Pileskie	10	8	9	2	29	.	x	x
30. Piotrkowskie	3	17	12	1	33	.	x	x
31. Płockie	1	3	1	2	7	.	x	x
32. Poznańskie	53	62	27	44	186	.	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radonskie	1	3	1	-	5	.	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	4	1	2	5	12	.	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	2	5	3	10	20	.	x	x
40. Suwalskie	12	14	24	15	65	.	x	x
41. Szczecińskie	20	18	9	17	64	.	x	x
42. Tarnobrzesckie	2	3	2	2	9	.	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	1	1	.	x	x
45. Wałbrzyskie	8	13	3	6	30	.	x	x
46. Włocławskie	1	1	3	1	6	.	x	x
47. Wrocławskie	-	8	26	-	34	.	x	x
48. Zamojskie	3	4	5	5	17	.	x	x
49. Zielonogorskie	39	7	2	2	50	.	x	x

ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PALECZKAMI SALMONELLA (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	159	265	217	147	788	.	x	x
POLSKA	69	262	169	210	710	.	x	x
1. St.warszawskie	17	20	9	4	50	.	x	x
2. Białkopodlaskie	1	-	-	-	1	.	x	x
3. Białostockie	-	-	-	49	49	.	x	x
4. Bielskie	-	1	1	1	3	.	x	x
5. Bydgoskie	-	-	1	-	1	.	x	x
6. Chełskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	4	-	4	.	x	x
8. Częstochowskie	-	-	15	-	15	.	x	x
9. Elblaskie	-	2	29	1	32	.	x	x
10. Gdańskie	2	4	5	2	13	.	x	x
11. Górzowskie	-	-	1	-	1	.	x	x
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	1	2	1	-	4	.	x	x
14. Katowickie	2	-	-	-	2	.	x	x
15. Kieleckie	-	3	-	1	4	.	x	x
16. Koninskie	-	5	-	-	5	.	x	x
17. Koszalińskie	-	1	1	1	3	.	x	x
18. M.krakowskie	19	185	42	3	249	.	x	x
19. Krosnienskie	-	-	1	-	1	.	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	2	1	2	1	6	.	x	x
22. Lubelskie	2	3	1	-	6	.	x	x
23. Łęczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.lódzkie	-	7	11	121	139	.	x	x
25. Nowosadeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztynskie	-	3	4	5	12	.	x	x
27. Opolskie	1	2	6	1	10	.	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Pileskie	-	1	-	-	1	.	x	x
30. Piotrkowskie	-	5	1	-	6	.	x	x
31. Płockie	-	6	3	1	10	.	x	x
32. Poznańskie	8	1	7	8	24	.	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	1	-	1	.	x	x
35. Rzeszowskie	4	2	4	2	12	.	x	x
36. Siedleckie	2	-	-	-	2	.	x	x
37. Sieradzkie	-	2	-	-	2	.	x	x
38. Skierniewickie	-	2	3	-	5	.	x	x
39. Słupskie	-	-	1	1	2	.	x	x
40. Suwalskie	-	-	1	1	2	.	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzęskie	-	1	3	3	7	.	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	2	3	5	.	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	1	2	-	3	.	x	x
47. Wrocławskie	-	-	3	-	3	.	x	x
48. Zamajskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogorskie	8	2	4	1	15	.	x	x

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJACE OBOWIAZKOWEMU ZGLOSZENIU I OBJETE SPRAWOZDANIEM MZ-56
ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1989-1990 /cd/

Liczba zachorowan (w kwartalach i ogolem), zapadalnosc oraz liczba i procent hospitalizowanych wg wojewodztw

Wojewodztwo (St.- stoleczne M.- miejskie)	Liczba zachorowan w kwartalach				Liczba zachorowan w roku	Zapadal- nosc na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

DUR PLANISTY I INNE RIKETSJOZY (080-083)

POLSKA	1989 r.	-	-	-	-	-	x	x	
	1990 r.	-	1	1	-	2	0,005	2	100,0
19. Krosnienskie		-	1	-	-	1	0,203	1	100,0
48. Zamojskie		-	-	1	-	1	0,204	1	100,0

ZAPALENIE MOZGU: POSZCZEPYENNE (323.5)

POLSKA	1989 r.	-	-	-	-	-	x	x	
	1990 r.	-	-	1	-	1	0,003	1	100,0
10. Gdanskie		-	-	1	-	1	0,070	1	100,0

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJACE OBOWIAZKOWEMU ZGLOSZENIU I OBJETE SPRAWOZDANIEM MZ-56
KTORYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1989-1990

Cholera (001)
Zatrucia pokarmowe: Bakteryjne - Cl.Perfringens (005.2)
Dzuma (020)
Nosacizna (024)
Trud (030)
Blonica (032)
Ospa naturalna (050)
Zolta goraczka (060)
Wsciekliwnosc (071)
Jaglica (076)
Pruszczycza (078.4)
Boraczka powrotna (087)

GRUZYCA (010-018)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg wojewodztw
(Liczba chorych wg danych z Biuletynu Instytutu Gruzylicy i Chorob Pluc)

Wojewodztwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczby bezwzględne				Zapadalność na 100 tys.			
	Wszystkie postacie gruzylicy (010-018)		W tym gruzylica pluc (011)		Wszystkie postacie gruzylicy (010-018)		W tym gruzylica pluc (011)	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
POLSKA	15992	15961	15335	15316	42.1	41.9	40.4	40.2
1. St. warszawskie	1202	1249	1154	1194	49.7	51.6	47.7	49.3
2. Białkopodlaskie	164	160	160	157	53.9	52.5	52.6	51.5
3. Białostockie	276	251	259	235	40.1	36.3	37.6	34.0
4. Bielskie	367	335	347	324	41.1	37.3	38.9	36.1
5. Bydgoskie	305	335	296	327	27.6	30.2	26.8	29.5
6. Chełmskie	88	119	88	118	35.8	48.2	35.8	47.8
7. Ciechanowskie	249	246	246	244	58.4	57.5	57.7	57.0
8. Czeszochowskie	457	411	450	403	58.9	53.0	58.0	51.9
9. Elblaskie	334	233	329	227	70.2	48.8	69.2	47.5
10. Gdańskie	487	554	452	513	34.3	38.8	31.8	35.9
11. Gorzowskie	187	177	173	165	37.6	35.4	34.8	33.0
12. Jeleniogorskie	208	226	198	219	40.2	43.7	38.3	42.3
13. Kaliskie	279	325	274	309	39.5	45.8	38.8	43.6
14. Katowickie	1686	1678	1635	1637	42.6	42.2	41.3	41.1
15. Kieleckie	482	511	454	487	42.8	45.4	40.3	43.2
16. Koninskie	209	239	200	227	44.8	51.0	42.8	48.5
17. Koszalińskie	162	167	158	166	32.2	33.0	31.4	32.8
18. M. krakowskie	495	519	474	490	40.4	42.2	38.7	39.8
19. Krosnienskie	213	239	205	228	43.5	48.4	41.8	46.2
20. Legnickie	152	176	162	171	29.8	34.2	27.9	33.3
21. Leszczyńskie	116	96	112	91	30.3	24.9	29.2	23.6
22. Lubelskie	524	482	494	469	51.8	47.5	48.9	46.2
23. Łowczyńskie	114	134	110	129	33.0	38.7	31.9	37.3
24. M. łódzkie	529	587	510	562	46.3	51.4	44.6	49.3
25. Nowosadeckie	270	276	257	261	39.2	39.7	37.3	37.6
26. Olsztynskie	291	266	273	247	39.0	35.4	36.6	32.9
27. Opolskie	353	379	334	362	34.8	37.3	32.9	35.6
28. Ostroleckie	217	193	208	188	55.1	48.7	52.8	47.5
29. Piłskie	121	126	113	123	25.4	26.3	23.7	25.7
30. Piotrkowskie	332	301	320	295	51.8	46.9	49.9	45.9
31. Płockie	228	276	218	269	44.3	53.5	42.3	52.1
32. Poznańskie	375	361	353	343	28.3	27.1	26.6	25.8
33. Przemyskie	210	200	203	195	52.0	49.3	50.2	48.1
34. Radomskie	391	388	377	374	52.3	51.7	50.5	49.9
35. Rzeszowskie	294	262	286	248	41.1	36.3	40.0	34.4
36. Siedleckie	385	408	372	389	59.4	62.8	57.4	59.8
37. Sieradzkie	205	212	203	208	50.3	52.0	49.8	51.0
38. Skierniewickie	205	163	194	157	49.1	38.9	46.5	37.5
39. Słupskie	102	107	99	101	24.9	26.0	24.2	24.5
40. Suwalskie	130	114	124	108	28.0	24.3	26.7	23.0
41. Szczecińskie	392	354	370	323	40.7	36.5	38.4	33.3
42. Tarnobrzęskie	293	249	279	239	49.2	41.6	46.9	40.0
43. Tarnowskie	223	265	213	254	33.6	39.7	32.1	38.0
44. Toruńskie	237	242	229	231	36.2	36.8	35.0	35.1
45. Wałbrzyskie	374	294	357	284	50.5	39.7	48.2	38.3
46. Włocławskie	174	178	168	169	40.6	41.5	39.2	39.4
47. Wrocławskie	395	393	362	368	35.1	34.9	32.2	32.6
48. Zamojskie	322	321	319	309	65.7	65.5	65.1	63.0
49. Zielonogorskie	188	184	184	179	28.7	27.9	28.1	27.2
Razem z MON i MSW	16185	16136	15520	15484	42.6	42.3	40.9	40.6

NIESWOISTE ZAPALENIE CEWKI MOCZOWEJ (NGU)
(Dane Instytutu Wenerologii)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	1264	1317	1233	1388	5202	13.70	.	.
POLSKA	1088	1107	1119	1276	4590	12.04	.	.
1. St.warszawskie	143	177	169	146	635	26.23	.	.
2. Białkopodlaskie	2	11	7	25	45	14.75	.	.
3. Białostockie	67	80	83	95	325	46.98	.	.
4. Bielskie	2	-	-	-	2	0.22	.	.
5. Bydgoskie	3	6	2	17	28	2.52	.	.
6. Chełmskie	2	2	2	3	9	3.65	.	.
7. Ciechanowskie	1	1	-	1	3	0.70	.	.
8. Czerszowski	-	1	-	4	5	0.64	.	.
9. Elbląskie	6	4	11	1	22	4.60	.	.
10. Gdąskie	110	116	112	93	431	30.18	.	.
11. Górzowski	-	3	2	30	35	7.00	.	.
12. Jeleniogórskie	30	29	22	20	101	19.52	.	.
13. Kaliskie	3	10	4	8	25	3.52	.	.
14. Katowickie	103	71	112	88	374	9.39	.	.
15. Kieleckie	18	36	14	46	114	10.12	.	.
16. Koninckie	2	5	4	2	13	2.78	.	.
17. Kószalińskie	4	4	9	7	24	4.74	.	.
18. M.krakowski	62	42	59	43	206	16.74	.	.
19. Krosnińskie	10	9	5	5	29	5.88	.	.
20. Legnickie	7	5	10	11	33	6.42	.	.
21. Leszczyńskie	8	8	8	5	29	7.52	.	.
22. Lubelskie	16	20	12	15	63	6.21	.	.
23. Łóczyńskie	8	9	13	12	42	12.13	.	.
24. Łódzkie	29	16	45	56	146	12.79	.	.
25. Nowosadeckie	7	12	7	17	43	6.19	.	.
26. Olsztynckie	42	49	56	70	217	28.90	.	.
27. Opolskie	18	28	20	29	95	9.34	.	.
28. Ostóleckie	10	15	4	6	35	8.84	.	.
29. Piłskie	-	-	-	3	3	0.63	.	.
30. Piotrkowski	22	8	12	18	60	9.34	.	.
31. Płockie	12	5	4	4	25	4.85	.	.
32. Poznańskie	33	32	44	33	142	10.67	.	.
33. Przemyskie	-	1	4	3	8	1.97	.	.
34. Radomskie	10	16	30	26	82	10.94	.	.
35. Rzeszowski	-	11	-	-	11	1.53	.	.
36. Siedleckie	4	3	-	4	11	1.69	.	.
37. Sieradzkie	8	12	5	13	38	9.32	.	.
38. Skierniewickie	5	2	-	30	37	8.84	.	.
39. Słupskie	28	25	23	17	93	22.57	.	.
40. Suwalskie	5	5	7	10	27	5.76	.	.
41. Szczecińskie	89	90	73	110	362	37.31	.	.
42. Tarnobrzewskie	3	2	3	3	11	1.84	.	.
43. Tarnowski	9	4	5	14	32	4.79	.	.
44. Toruńskie	30	30	27	18	105	15.96	.	.
45. Wałbrzyskie	31	8	10	4	53	7.15	.	.
46. Włocławskie	1	3	-	3	7	1.63	.	.
47. Wrocławskie	75	69	61	52	257	22.80	.	.
48. Zamojskie	-	4	6	7	17	3.47	.	.
49. Zielonogórskie	10	8	13	49	80	12.15	.	.

KILA WRODZONA (090)
(Dane Instytutu Wenerologii)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	2	-	1	2	5	0.01	.	.
POLSKA	1	-	1	2	4	0.01	.	.
1990 r.	1	-	1	2	4	0.01	.	.
1. St.warszawskie	-	-	1	-	1	0.04	.	.
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	1	-	-	-	1	0.07	.	.
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	-	1	1	0.09	.	.
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosadeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostroleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogorskie	-	-	-	1	1	0.15	.	.

KILA ORZAJOWA WCZESNA (091.0-091.3)
(Dane Instytutu Wenerologii)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogolem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- wiejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	269	251	246	271	1037	2.73	.	.
1990 r.	276	262	238	287	1063	2.79	.	.
1. St.warszawskie	35	37	24	33	129	5.33	.	.
2. Białkopodlaskie	-	-	1	1	2	0.66	.	.
3. Białostockie	1	2	1	1	5	0.72	.	.
4. Bielskie	-	-	1	3	4	0.45	.	.
5. Bydgoskie	2	4	3	2	11	0.99	.	.
6. Chelmskie	-	5	-	-	5	2.03	.	.
7. Ciechanowskie	-	2	-	-	2	0.47	.	.
8. Częstochowskie	4	4	4	2	14	1.80	.	.
9. Elblaskie	-	-	1	-	1	0.21	.	.
10. Gdańskie	9	13	5	11	37	2.59	.	.
11. Gorzowskie	3	1	1	3	8	1.60	.	.
12. Jeleniogorskie	-	3	1	8	12	2.32	.	.
13. Kaliskie	2	1	1	-	4	0.56	.	.
14. Katowickie	84	76	82	66	308	7.74	.	.
15. Kieleckie	3	2	3	6	14	1.24	.	.
16. Koninskie	1	-	-	1	2	0.43	.	.
17. Koszalińskie	-	1	1	-	2	0.39	.	.
18. M.krakowskie	16	19	5	17	57	4.63	.	.
19. Krosnienskie	-	-	-	1	1	0.20	.	.
20. Legnickie	-	-	2	-	2	0.39	.	.
21. Leszczyńskie	-	1	-	-	1	0.26	.	.
22. Lubelskie	3	3	4	7	17	1.67	.	.
23. Łowczyńskie	2	1	1	3	7	2.02	.	.
24. M.lódzkie	6	7	10	5	28	2.45	.	.
25. Nowosadeckie	3	4	-	4	11	1.58	.	.
26. Olsztyńskie	5	1	3	3	12	1.60	.	.
27. Opolskie	-	1	4	16	21	2.06	.	.
28. Ostroleckie	-	4	-	1	5	1.26	.	.
29. Pilskie	3	1	4	4	12	2.51	.	.
30. Piotrkowskie	1	-	-	-	1	0.16	.	.
31. Płockie	-	-	4	-	4	0.78	.	.
32. Poznańskie	32	16	17	8	73	5.48	.	.
33. Przemyskie	-	2	-	2	4	0.99	.	.
34. Radomskie	3	3	4	11	21	2.80	.	.
35. Rzeszowskie	1	1	2	6	10	1.39	.	.
36. Siedleckie	1	1	2	1	5	0.77	.	.
37. Sieradzkie	-	-	-	1	1	0.25	.	.
38. Skierniewickie	-	-	-	1	1	0.24	.	.
39. Słupskie	-	-	4	1	5	1.21	.	.
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	34	23	26	37	120	12.37	.	.
42. Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	2	2	-	-	4	0.60	.	.
44. Toruńskie	1	1	-	1	3	0.46	.	.
45. Wałbrzyskie	3	-	3	-	6	0.81	.	.
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	15	18	12	18	63	5.59	.	.
48. Zamojskie	2	-	1	1	4	0.82	.	.
49. Zielonogorskie	-	2	1	1	4	0.61	.	.

KILA UTAJONA WCZESNA (092)
(Dane Instytutu Wenerologii)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogolem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	220	156	127	198	691	1.82	.	.
1990 r.	194	187	159	205	745	1.95	.	.
1. St.warszawskie	31	29	24	31	115	4.75	.	.
2. Białkopodlaskie	-	-	2	-	2	0.66	.	.
3. Białostockie	1	-	2	-	3	0.43	.	.
4. Bielskie	-	-	-	1	1	0.11	.	.
5. Bydgoskie	5	-	3	7	15	1.35	.	.
6. Chełmskie	-	1	1	-	2	0.81	.	.
7. Ciechanowskie	2	2	2	-	6	1.40	.	.
8. Częstochowskie	5	4	2	3	14	1.80	.	.
9. Elbląskie	-	-	1	3	4	0.84	.	.
10. Gdańskie	2	2	9	9	22	1.54	.	.
11. Gorzowskie	4	1	1	3	9	1.80	.	.
12. Jeleniogorskie	3	5	1	-	9	1.74	.	.
13. Kaliskie	-	1	1	1	3	0.42	.	.
14. Katowickie	40	56	45	40	181	4.55	.	.
15. Kieleckie	6	4	5	4	19	1.69	.	.
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	x	.
17. Koszalińskie	4	3	1	-	8	1.58	.	.
18. M.krakowskie	5	8	5	9	27	2.19	.	.
19. Krosnienskie	2	-	3	4	9	1.82	.	.
20. Legnickie	1	2	-	-	3	0.58	.	.
21. Leszczyńskie	-	-	2	5	7	1.81	.	.
22. Lubelskie	7	4	-	7	18	1.77	.	.
23. Łowczyńskie	3	1	-	-	4	1.16	.	.
24. M.lódzkie	2	6	2	4	14	1.23	.	.
25. Nowosadeckie	-	3	1	2	6	0.86	.	.
26. Olsztyńskie	1	3	3	8	15	2.00	.	.
27. Opolskie	-	1	4	5	10	0.98	.	.
28. Ostrołęckie	-	1	-	-	1	0.25	.	.
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	2	-	-	4	6	0.93	.	.
31. Płockie	-	-	2	-	2	0.39	.	.
32. Poznańskie	24	18	13	10	65	4.88	.	.
33. Przemyskie	1	-	2	-	3	0.74	.	.
34. Radomskie	3	4	2	-	9	1.20	.	.
35. Rzeszowskie	1	2	1	-	4	0.55	.	.
36. Siedleckie	2	2	2	-	6	0.92	.	.
37. Sieradzkie	-	-	-	1	1	0.25	.	.
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	2	1	1	1	5	1.21	.	.
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	20	11	14	20	65	6.70	.	.
42. Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	3	4	-	-	7	1.05	.	.
44. Toruńskie	-	2	-	-	2	0.30	.	.
45. Wałbrzyskie	1	-	1	6	8	1.08	.	.
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	.	x
47. Wrocławskie	5	4	1	13	23	2.04	.	.
48. Zamojskie	5	1	-	-	6	1.22	.	.
49. Zielonogorskie	1	1	-	4	6	0.91	.	.

KILA POZNA (093-097)
(Dane Instytutu Wenerologii)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	50	67	51	72	240	0.63	.	.
1990 r.	76	63	49	58	246	0.65	.	.
1. St. warszawskie	6	8	1	3	18	0.74	.	.
2. Białkopodlaskie	-	-	-	2	2	0.66	.	.
3. Białostockie	4	-	-	-	4	0.58	.	.
4. Bielskie	3	1	1	-	5	0.56	.	.
5. Bydgoskie	2	-	1	4	7	0.63	.	.
6. Chełmskie	-	2	-	-	2	0.81	.	.
7. Ciechanowskie	-	1	-	1	2	0.47	.	.
8. Częstochowskie	1	-	1	2	4	0.52	.	.
9. Elbląskie	-	1	-	-	1	0.21	.	.
10. Gdańskie	1	3	6	3	13	0.91	.	.
11. Gorzowskie	3	2	1	-	6	1.20	.	.
12. Jeleniogorskie	1	3	-	1	5	0.97	.	.
13. Kaliskie	-	1	-	1	2	0.28	.	.
14. Katowickie	11	6	7	9	33	0.83	.	.
15. Kieleckie	3	2	2	4	11	0.98	.	.
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	2	1	1	1	5	0.99	.	.
18. M. krakowskie	3	3	2	3	11	0.89	.	.
19. Krosnińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	3	1	-	-	4	0.78	.	.
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	6	5	3	3	17	1.67	.	.
23. Łomżyńskie	-	-	1	-	1	0.29	.	.
24. M. łódzkie	-	2	-	-	2	0.18	.	.
25. Nowosadeckie	-	1	-	-	1	0.14	.	.
26. Olsztyńskie	4	-	1	3	8	1.07	.	.
27. Opolskie	3	1	1	7	12	1.18	.	.
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Pilińskie	-	2	2	-	4	0.84	.	.
30. Piotrkowskie	-	-	-	1	1	0.16	.	.
31. Płockie	2	2	4	-	8	1.55	.	.
32. Poznańskie	3	1	3	-	7	0.53	.	.
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	1	-	-	-	1	0.13	.	.
35. Rzeszowskie	5	2	-	-	7	0.97	.	.
36. Siedleckie	2	1	2	2	7	1.08	.	.
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	1	-	-	1	0.24	.	.
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	1	1	1	1	4	0.41	.	.
42. Tarnobrzeskie	-	1	-	-	1	0.17	.	.
43. Tarnowskie	-	-	1	-	1	0.15	.	.
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	2	-	-	-	2	0.27	.	.
46. Włocławskie	-	-	1	-	1	0.23	.	.
47. Wrocławskie	3	5	6	6	20	1.77	.	.
48. Zamojskie	-	-	-	1	1	0.20	.	.
49. Zielonogorskie	1	3	-	-	4	0.61	.	.

RZEZACZKA (098)
(Dane Instytutu Wenerologii)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1989 r.	1807	2177	2329	2093	8426	22.20	.	.
POLSKA	1882	2036	2411	1890	8219	21.56	.	.
1. St.warszawskie	271	365	365	250	1251	51.68	.	.
2. Białkopodlaskie	7	4	9	13	33	10.82	.	.
3. Białostockie	24	44	81	70	219	31.66	.	.
4. Bielskie	23	21	33	16	93	10.36	.	.
5. Bydgoskie	49	48	33	46	176	15.86	.	.
6. Chelmskie	3	8	8	9	28	11.35	.	.
7. Ciechanowskie	24	4	7	14	49	11.46	.	.
8. Częstochowskie	15	23	24	10	72	9.28	.	.
9. Elblaskie	13	19	29	19	80	16.74	.	.
10. Gdańskie	139	135	184	125	583	40.83	.	.
11. Gorzowskie	25	31	24	42	122	24.40	.	.
12. Jeleniogorskie	41	38	43	34	156	30.16	.	.
13. Kaliskie	13	17	24	17	71	10.01	.	.
14. Katowickie	221	216	312	231	980	24.62	.	.
15. Kieleckie	30	45	48	48	171	15.18	.	.
16. Koninskie	19	10	10	11	50	10.68	.	.
17. Koszalińskie	42	26	29	44	141	27.83	.	.
18. M.krakowskie	62	54	85	54	255	20.73	.	.
19. Krosnienskie	3	4	1	2	10	2.03	.	.
20. Legnickie	18	27	29	30	104	20.22	.	.
21. Leszczyńskie	13	10	8	2	33	8.56	.	.
22. Lubelskie	35	43	47	37	162	15.96	.	.
23. Łomżyńskie	5	6	9	6	26	7.51	.	.
24. M.łódzkie	107	108	122	95	432	37.86	.	.
25. Nowosadeckie	32	13	20	18	83	11.95	.	.
26. Olsztyńskie	55	75	77	80	287	38.23	.	.
27. Opolskie	25	21	21	38	105	10.32	.	.
28. Ostrołęckie	7	26	23	11	67	16.92	.	.
29. Pilińskie	9	11	14	17	51	10.65	.	.
30. Piotrkowskie	8	8	26	11	53	8.25	.	.
31. Płockie	9	11	13	10	43	8.33	.	.
32. Poznańskie	76	75	71	55	277	20.80	.	.
33. Przemyskie	7	7	2	4	20	4.93	.	.
34. Radomskie	4	18	24	18	64	8.54	.	.
35. Rzeszowskie	17	8	11	2	38	5.27	.	.
36. Siedleckie	27	16	12	13	68	10.46	.	.
37. Sieradzkie	5	5	7	3	20	4.90	.	.
38. Skierniewickie	8	8	2	6	24	5.73	.	.
39. Słupskie	14	20	31	16	81	19.66	.	.
40. Suwalskie	17	20	12	3	52	11.08	.	.
41. Szczecińskie	139	142	160	139	580	59.78	.	.
42. Tarnobrzęskie	8	8	10	6	32	5.35	.	.
43. Tarnowskie	15	15	14	15	59	8.83	.	.
44. Toruńskie	24	20	32	24	100	15.20	.	.
45. Wałbrzyskie	54	40	60	40	194	26.17	.	.
46. Włocławskie	10	9	10	10	39	9.09	.	.
47. Wrocławskie	88	106	142	102	438	38.85	.	.
48. Zamojskie	8	14	5	8	35	7.14	.	.
49. Zielonogorskie	14	34	48	16	112	17.00	.	.

ZGONY I UMIERALNOSC (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIES)
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Przyczyny zgonów	Miasto		Wies		Ogolem	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	11	0.047	5	0.034	16	0.042
Czerwonka bakteryjna (004); pelzakowica (006)	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe (005)	9	0.038	8	0.055	17	0.045
Zakazenia jelitowe inne i nieokreslone (008-009)	30	0.127	27	0.185	57	0.150
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	677	2.877	637	4.368	1314	3.447
Gruźlica innych narządów (013-018)	17	0.072	18	0.123	35	0.092
Tularamia (021)	-	-	-	-	-	-
Waglik (022)	-	-	-	-	-	-
Brucelloza (023)	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-
Krztusiec (033)	1	0.004	1	0.007	2	0.005
Paciorkowcowe zapalenie gardła i płonica (034)	-	-	-	-	-	-
Roza (035)	15	0.064	1	0.007	16	0.042
Zakazenie meningokokowe (036)	39	0.166	31	0.213	70	0.184
Teżec (037)	12	0.051	25	0.171	37	0.097
Inne choroby bakteryjne (040)	6	0.025	6	0.041	12	0.031
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (047)	2	0.008	2	0.014	4	0.010
Inne enterowirusowe choroby ośrodkowego układu nerwowego (048)	1	0.004	-	-	1	0.003
Inne wirusowe choroby o.u.n. nie przenoszone przez stawonogi (049)	10	0.042	4	0.027	14	0.037
Ospa wietrzna (052)	5	0.021	2	0.014	7	0.018
Polpasiec (053)	4	0.017	1	0.007	5	0.013
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	2	0.008	10	0.069	12	0.031
Rozyczka (056)	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	3	0.013	-	-	3	0.008
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	195	0.829	111	0.761	306	0.803
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną (075)	-	-	1	0.007	1	0.003
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydie (078)	14	0.059	1	0.007	15	0.039
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (079)*	13	0.055	-	-	13	0.034
Dur wysypkowy przenoszony przez wszy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-
Zienica (084)	1	0.004	-	-	1	0.003
Kila (090-097)	12	0.051	7	0.048	19	0.050
Leptospiroza (100)	3	0.013	-	-	3	0.008
Grzybica skóry (110)	2	0.008	-	-	2	0.005
Tasiemczyca (122-123)	1	0.004	-	-	1	0.003
Włośnica (124)	2	0.008	1	0.007	3	0.008
Toksoplazmoza (130)	3	0.013	5	0.034	8	0.021
Świerzb (133)	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne (320)	188	0.799	131	0.898	319	0.837
Zapalenie opon m-rdz. o nieokreslonej etiologii (322)	31	0.132	48	0.329	79	0.207
Zapalenie mózgu, zapal. rdzenia oraz zapal. mózgu i rdzenia (323)	115	0.489	102	0.699	217	0.569
Grypa (487)	14	0.059	29	0.199	43	0.113
Zakazenie połogowc (670)	2	0.008	5	0.034	7	0.018
Zakazenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego (771)	85	0.361	51	0.350	136	0.357

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOSC (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Dur brzuszny i dury rzekome (002)		Inne salmonelozy (003)		Czerwonka bak- ter.(004);Pel- zakowica(006)		Zatrucia pokarmowe (005)		Zakaz.jelitowe lin.i nicokre- slone(008-009)		Gruźlica ukła- du oddechowego (010-012)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	16	0.042	-	-	17	0.045	57	0.150	1314	3.447
1. St.warszawskie	-	-	2	0.083	-	-	3	0.124	2	0.083	105	4.337
2. Bialskopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4.590
3. Bialostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2.891
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.223	38	4.234
5. Bydgoskie	-	-	1	0.090	-	-	1	0.090	1	0.090	36	3.244
6. Chelmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.811	4	1.621
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.234	16	3.741
8. Czestochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	5.927
9. Elblaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.837	9	1.883
10. Gdanskie	-	-	3	0.210	-	-	-	-	-	-	15	1.050
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.200	11	2.200
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.193	23	4.446
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	1	0.141	1	0.141	12	1.691
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	1	0.025	-	-	177	4.446
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	4.794
16. Koninskie	-	-	1	0.214	-	-	-	-	1	0.214	14	2.989
17. Koszalinskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.197	7	1.381
18. M.krakowskie	-	-	2	0.163	-	-	-	-	2	0.163	15	1.219
19. Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.203	22	4.457
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.194	20	3.889
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.037
22. Lubelskie	-	-	1	0.099	-	-	-	-	3	0.296	85	8.374
23. Lomzynskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6.644
24. M.lodzkie	-	-	2	0.175	-	-	-	-	2	0.175	25	2.191
25. Nowosadeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.144	39	5.613
26. Olsztynskie	-	-	-	-	-	-	1	0.133	1	0.133	31	4.129
27. Opolskie	-	-	1	0.098	-	-	1	0.098	-	-	29	2.850
28. Ostroleckie	-	-	-	-	-	-	2	0.505	2	0.505	23	5.807
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	1	0.209	-	-	12	2.505
30. Piotrkowskie	-	-	1	0.156	-	-	-	-	1	0.156	30	4.670
31. Plockie	-	-	-	-	-	-	1	0.194	-	-	20	3.876
32. Poznanskie	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.376	32	2.403
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.493	20	4.929
34. Radowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3.601
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.277	24	3.329
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	2	0.308	1	0.154	50	7.690
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.981	7	1.716
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.866
39. Slupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.485	7	1.699
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.213	5	1.066
41. Szczecinskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.103	15	1.546
42. Tarnobrzekskie	-	-	1	0.167	-	-	1	0.167	-	-	38	6.355
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2.545
44. Torunskie	-	-	-	-	-	-	1	0.152	4	0.608	18	2.737
45. Walbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.135	17	2.294
46. Wloclawskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.466
47. Wroclawskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.089	11	0.976
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.408	14	2.856
49. Zielonogorskie	-	-	1	0.152	-	-	1	0.152	-	-	19	2.885

ZGONY I UMIERALNOSC (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW ORAZ HOJEWODZTW /cd/
(Liczba zgonow wg danych GUS)

Hojewodztwo (St.- stoleczne M.- miejskie)	Paciorkowcowe zapal.gardla i plonica (034)		Roza (035)		Zakazenie meningokokowe (036)		Tezec (037)		Inne choroby bakteryjne (040)		Ostre nagminne porazenie dzieciece(045)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	16	0.042	70	0.184	37	0.097	12	0.031	-	-
1. St.warszawskie	-	-	1	0.041	2	0.093	-	-	1	0.041	-	-
2. Bialskopodlaskie	-	-	-	-	1	0.328	-	-	-	-	-	-
3. Bialostockie	-	-	-	-	-	-	1	0.145	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	3	0.334	3	0.334	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	3	0.270	-	-	-	-	-	-
6. Chelmskie	-	-	-	-	1	0.405	2	0.811	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.234	-	-
8. Czestochowskie	-	-	-	-	-	-	2	0.258	-	-	-	-
9. Elblaskie	-	-	-	-	2	0.419	-	-	-	-	-	-
10. Gdanskie	-	-	3	0.210	11	0.770	-	-	1	0.070	-	-
11. Gorzowskie	-	-	1	0.200	1	0.200	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	1	0.141	1	0.141	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	4	0.100	10	0.251	5	0.126	1	0.025	-	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	1	0.089	-	-	-	-
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	2	0.427	-	-	-	-
17. Koszalinckie	-	-	-	-	1	0.197	2	0.395	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	1	0.081	4	0.325	2	0.163	-	-	-	-
19. Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	1	0.194	1	0.194	-	-	-	-
21. Leszczynskie	-	-	-	-	1	0.259	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Lomzynskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.lodzkie	-	-	1	0.088	1	0.088	2	0.175	-	-	-	-
25. Nowosadeckie	-	-	1	0.144	1	0.144	1	0.144	-	-	-	-
26. Olsztynskie	-	-	2	0.266	1	0.133	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	1	0.098	4	0.393	1	0.098	-	-	-	-
28. Ostroleckie	-	-	-	-	2	0.505	-	-	-	-	-	-
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Plockie	-	-	-	-	-	-	1	0.194	-	-	-	-
32. Poznanskie	-	-	1	0.075	6	0.451	1	0.075	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radowskie	-	-	-	-	2	0.267	-	-	1	0.133	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	1	0.139	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	2	0.308	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	1	0.245	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.478	-	-
39. Slupskie	-	-	-	-	3	0.728	-	-	1	0.243	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	1	0.213	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	3	0.309	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzekskie	-	-	-	-	-	-	1	0.167	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	5	0.748	-	-	-	-
44. Torunskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Walbrzyskie	-	-	-	-	-	-	1	0.135	-	-	-	-
46. Wloclawskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.233	-	-
47. Wroclawskie	-	-	-	-	3	0.266	-	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogorskie	-	-	-	-	2	0.304	-	-	-	-	-	-

ZGONY I UMIERALNOSC (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONOW ORAZ WOJEWODZTW /cd/
(Liczba zgonow wg danych GUS)

Wojewodztwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Odra (055)		Rozyczka (056)		Zapalenie moz- gu arbowiruso- we (062-064)		Wirusowe zapa- lenie watroby (070)		Magminne zapa- lenie przyusz- nicy (072)		Choroba ptasia (ornitoza) (073)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	12	0.031	-	-	3	0.008	306	0.803	-	-	-	-
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	29	1.198	-	-	-	-
2. Bialskopodlaskie	-	-	-	-	-	-	1	0.328	-	-	-	-
3. Bialostockie	-	-	-	-	-	-	3	0.434	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	1	0.111	-	-	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	5	0.451	-	-	-	-
6. Chelmskie	-	-	-	-	-	-	5	2.026	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	7	1.637	-	-	-	-
8. Ciestochowskie	1	0.129	-	-	-	-	4	0.515	-	-	-	-
9. Elblaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdanskie	-	-	-	-	-	-	8	0.560	-	-	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	3	0.600	-	-	-	-
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	3	0.580	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	3	0.423	-	-	-	-
14. Katowickie	1	0.025	-	-	-	-	29	0.728	-	-	-	-
15. Kieleckie	1	0.089	-	-	-	-	20	1.776	-	-	-	-
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	5	1.068	-	-	-	-
17. Koszalinckie	-	-	-	-	-	-	2	0.395	-	-	-	-
18. M.krakowskie	2	0.163	-	-	1	0.081	15	1.219	-	-	-	-
19. Krosnienskie	2	0.405	-	-	-	-	1	0.203	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	1	0.194	-	-	-	-
21. Leszczynskie	-	-	-	-	-	-	1	0.259	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	1	0.099	8	0.788	-	-	-	-
23. Lomzynskie	-	-	-	-	-	-	1	0.289	-	-	-	-
24. M.lodzkie	-	-	-	-	-	-	21	1.840	-	-	-	-
25. Nowosadeckie	2	0.288	-	-	-	-	12	1.727	-	-	-	-
26. Olsztynskie	-	-	-	-	-	-	1	0.133	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	4	0.393	-	-	-	-
28. Ostroleckie	-	-	-	-	-	-	3	0.757	-	-	-	-
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	6	1.253	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	8	1.245	-	-	-	-
31. Plockie	-	-	-	-	-	-	9	1.744	-	-	-	-
32. Poznanskie	-	-	-	-	-	-	14	1.051	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	1	0.133	-	-	-	-	7	0.934	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	5	0.694	-	-	-	-
36. Siedleckie	1	0.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	6	1.471	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	6	1.433	-	-	-	-
39. Slupskie	-	-	-	-	-	-	2	0.485	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	2	0.426	-	-	-	-
41. Szczecinskie	-	-	-	-	1	0.103	5	0.515	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	3	0.502	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	4	0.599	-	-	-	-
44. Torunskie	-	-	-	-	-	-	5	0.760	-	-	-	-
45. Walbrzyskie	-	-	-	-	-	-	5	0.675	-	-	-	-
46. Wloclawskie	-	-	-	-	-	-	5	1.166	-	-	-	-
47. Wroclawskie	-	-	-	-	-	-	13	1.153	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	3	0.612	-	-	-	-
49. Zielonogorskie	1	0.152	-	-	-	-	2	0.304	-	-	-	-

ZGONY I UMIERALNOSC (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONOW ORAZ WOJEWODZTW /cd/
(Liczba zgonow wg danych GUS)

Wojewodztwo (St.- stoleczne M.- miejskie)	Mononukleozazakazna (075)		In.ch.wykolyw.przez wirusy i {chlamydie(078)}		AIDS (079)*		Dur wysypkowy i in.riketsjo- zy (080-083)		Zimnica (084)		Kila (090-097)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	1	0.003	15	0.039	13	0.034	-	-	1	0.003	19	0.050
1. St.warszawskie	-	-	7	0.289	7	0.289	-	-	-	-	4	0.165
2. Bialskopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Bialostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	1	0.111	-	-	-	-	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.090
6. Chelaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Czeszochowskie	-	-	1	0.129	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elblaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdanskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.140
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.200
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.193
13. Kaliskie	1	0.141	1	0.141	-	-	-	-	1	0.141	1	0.141
14. Katowickie	-	-	2	0.050	-	-	-	-	-	-	2	0.050
15. Kieleckie	-	-	-	-	1	0.089	-	-	-	-	-	-
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalinckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.081
19. Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczynckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Lomzynckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.lodzckie	-	-	-	-	2	0.175	-	-	-	-	-	-
25. Nowosadeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.144
26. Olsztynckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.133
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Ostroleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Pilckie	-	-	1	0.209	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Plockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznanskie	-	-	1	0.075	1	0.075	-	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	1	0.246	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radockie	-	-	1	0.133	1	0.133	-	-	-	-	2	0.267
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Slupckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Szczecinskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.206
42. Tarnobrzescckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Torunckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Walbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Wloclawckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wroclawckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogorsckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Dane Zakladu Epidemiologii Panstwowego Zakladu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOSC (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTWA /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Leptospiroza (100)		Grzybica skóry (110)		Tasiemczyca (122-123)		Włośnica (124)		Toksoplazmoza (130)		Świerzb (133)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	3	0.008	2	0.005	1	0.003	3	0.008	8	0.021	-	-
1. St.warszawskie	-	-	1	0.041	-	-	1	0.041	1	0.041	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.111	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chelaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	1	0.129	-	-	-	-
9. Elblaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	3	0.075	-	-	-	-	1	0.025	1	0.025	-	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Koninskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.214	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	1	0.197	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Krosnienskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.289	-	-
24. M.lódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Nowosadeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Ostroleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.209	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.167	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	1	0.135	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogorskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.152	-	-

ZGONY I UMIERALNOSC (NA 100 TYS.) W6 WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONOW ORAZ WOJEWODZTW /cd/
(Liczba zgonow wg danych GUS)

	Zapalenie opon m-rdz. bakte- ryjne (320)		Zapalenie opon m-rdz.nieokre- slone (322)		Zapal. mozgu, rdzenia, mozgu i rdzenia(323)		Grypa (487)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	319	0.837	79	0.207	217	0.569	43	0.113
1. St.warszawskie	28	1.157	3	0.124	4	0.165	2	0.083
2. Bialskopodlaskie	2	0.656	-	-	1	0.328	1	0.328
3. Bialostockie	6	0.867	4	0.578	3	0.434	2	0.289
4. Bielskie	10	1.114	-	-	10	1.114	1	0.111
5. Bydgoskie	2	0.150	4	0.360	9	0.811	-	-
6. Chelaskie	1	0.405	1	0.405	1	0.405	2	0.811
7. Ciechanowskie	1	0.234	1	0.234	3	0.701	-	-
8. Czestochowskie	8	1.031	1	0.129	3	0.387	1	0.129
9. Elblaskie	4	0.837	2	0.419	3	0.628	1	0.209
10. Gdanskie	6	0.420	1	0.070	3	0.210	-	-
11. Gorzowskie	2	0.400	-	-	3	0.600	-	-
12. Jeleniogorskie	3	0.580	-	-	2	0.387	2	0.387
13. Kaliskie	5	0.705	1	0.141	4	0.564	4	0.564
14. Katowickie	37	0.929	3	0.075	32	0.804	-	-
15. Kieleckie	15	1.332	-	-	13	1.154	-	-
16. Koninskie	6	1.281	3	0.641	1	0.214	-	-
17. Koszalinckie	8	1.579	-	-	1	0.197	1	0.197
18. M.krakowskie	14	1.138	1	0.081	9	0.732	-	-
19. Krosnienskie	5	1.013	2	0.405	-	-	2	0.405
20. Legnickie	5	0.972	1	0.194	3	0.583	-	-
21. Leszczynskie	1	0.259	1	0.259	2	0.519	2	0.519
22. Lubelskie	14	1.379	2	0.197	1	0.099	-	-
23. Lomzynskie	2	0.578	3	0.867	3	0.867	-	-
24. M.lodzkie	6	0.526	1	0.088	2	0.175	-	-
25. Nowosadeckie	4	0.576	7	1.007	3	0.432	-	-
26. Olsztynskie	7	0.932	-	-	5	0.666	-	-
27. Opolskie	7	0.688	1	0.098	5	0.491	3	0.295
28. Ostroleckie	4	1.010	1	0.252	3	0.757	-	-
29. Pilskie	2	0.418	4	0.835	1	0.209	-	-
30. Piotrkowskie	5	0.778	1	0.156	1	0.156	-	-
31. Plockie	7	1.357	-	-	5	0.969	-	-
32. Poznanskie	10	0.751	4	0.300	13	0.976	10	0.751
33. Przemyskie	5	1.232	2	0.493	3	0.739	-	-
34. Radoskie	5	0.667	2	0.267	9	1.200	1	0.133
35. Rzeszowskie	4	0.555	1	0.139	10	1.387	2	0.277
36. Siedleckie	4	0.615	1	0.154	4	0.615	-	-
37. Sieradzkie	2	0.490	1	0.245	4	0.981	-	-
38. Skierniewickie	3	0.716	-	-	-	-	1	0.239
39. Slupskie	5	1.213	1	0.243	1	0.243	2	0.485
40. Suwalskie	2	0.426	-	-	3	0.639	-	-
41. Szczecinskie	9	0.928	3	0.309	5	0.515	-	-
42. Tarnobrzeskie	5	0.836	1	0.167	2	0.334	1	0.167
43. Tarnowskie	4	0.599	2	0.299	3	0.449	-	-
44. Torunskie	6	0.912	3	0.456	1	0.152	1	0.152
45. Walbrzyskie	8	1.079	2	0.270	3	0.405	-	-
46. Wloclawskie	2	0.466	2	0.466	3	0.699	1	0.233
47. Wroclawskie	10	0.887	1	0.089	2	0.177	-	-
48. Zawojckie	-	-	3	0.612	9	1.836	-	-
49. Zielonogorskie	8	1.215	1	0.152	3	0.455	-	-

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI
(Dane GUS)

Mężczyźni

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych												
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); pelzakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe (005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaz. jelitowe inne i nieokreslone (008-009)	24	22	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	21	-
Gruźlica innych narządów (013-018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tularemia (021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelozą (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roza (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakazenie meningokokowe (036)	39	27	7	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Teżec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inne choroby bakteryjne (040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (047)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Inne enterowirusowe choroby o.o.n. (048)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.o.n. (049)	3	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Dysenteryja (052)	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	2	-	2	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
Rozyczka (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleoza zakazna (075)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydie (078)	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziwnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kila (090-097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasiemczyca (122-123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	3	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Świerzb (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteryjne (320)	64	58	3	1	1	1	2	5	4	2	8	10	-
Zapal. opon mózgowo-rdzeniowych, etiologii nieokreślonej (322)	10	6	1	3	-	-	-	1	1	-	-	3	-
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	40	22	10	7	1	-	7	12	9	5	5	8	-
Grypa (487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Mężczyźni

Wiek zmarłych											Dziesiątka	Przyczyny zgonów	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	5	5	Inne salmonozy (003)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Czerwonka bakteryjna (004); pelzakowica (006)
-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	5	5	Zatrucia pokarmowe (005)
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	27	27	Zakaz. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
30	65	69	110	149	130	133	107	107	59	12	1000	1000	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
6	2	-	3	3	3	1	1	1	1	-	21	21	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularemia (021)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucelloza (023)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	3	Roza (035)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	40	40	Zakazenie meningokokowe (036)
-	1	-	1	-	2	4	3	2	2	-	16	16	Teżec (037)
1	-	1	3	2	-	-	1	1	-	-	9	9	Inne choroby bakteryjne (040)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (047)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Inne enterowirusowe choroby o.u.n. (048)
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	8	8	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	Ospa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	Polpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dopryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rożyczka (056)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
8	2	4	8	18	20	30	29	19	23	3	172	172	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Mononukleozą zakaźną (075)
1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	12	12	Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydie (078)
3	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	12	12	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Ziarnica (084)
-	1	1	3	1	4	2	-	-	-	-	12	12	Kila (090-097)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	Grzybica skóry (110)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tasiemczyca (122-123)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	Włośnica (124)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Świerzb (133)
12	11	13	20	13	18	11	2	5	4	2	206	206	Zapalenie opon mózgowych bakteryjne (320)
5	3	3	4	4	4	5	-	2	1	-	46	46	Zapal. opon mózgowych o nieokreśl. etiologii (322)
8	3	5	9	2	6	4	-	2	-	-	125	125	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
-	-	1	1	-	3	-	1	4	3	3	16	16	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW, WIEKU ORAZ PLCI /cd/
(Dane GUS)

Kobiety

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); pelzakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe (005)	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaz. jelitowe inne i nieokreslone (008-009)	21	19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9
Gruźlica innych narządów (013-018)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Tularemia (021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruceleza (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkokowe zapal. gardła i płonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roza (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakazenie meningokokowe (036)	28	17	5	5	1	-	1	-	-	-	-	-
Teżec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne choroby bakteryjne (040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Inne enterowirusowe choroby o.u.n. (048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.negnonowego (049)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
Osipa wietrzna (052)	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
Polpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dopryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Rozyczka (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	3	1	1	-	1	-	-	-	-	1	5	3
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
In.choroby wyk.przez wirusy i chlamydie (078)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziwnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kila (090-097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasiemczyca (122-123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świerzb (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	44	34	9	1	-	-	-	3	4	-	1	4
Zapal.opon m-rdz. o nieokresl. etiologii(322)	12	10	2	-	-	-	-	1	3	2	-	-
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	24	10	7	2	4	1	5	6	4	6	5	3
Grypa (487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Kobiety

Wiek zmarłych											Przyczyny zgonów	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
1	-	2	-	-	-	-	1	3	1	1	11	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Czerwonka bakteryjna (004); pelzakovica (006)
1	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	12	Zatrucia pokarmowe (005)
-	2	-	-	-	2	1	1	-	2	1	30	Zakaz. jelitowe inne i nieokreslone (008-009)
8	12	10	16	19	28	45	33	62	47	21	314	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
1	-	1	-	1	-	3	3	-	1	1	14	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularemia (021)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bruceleza (023)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)
-	-	-	1	2	2	2	-	3	1	2	13	Roza (035)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	30	Zakazenie meningokokowe (036)
-	-	-	1	3	2	2	2	4	4	3	21	Tęzec (037)
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	Inne choroby bakteryjne (040)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (047)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne enterowirusowe choroby o.o.n. (048)
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	Inne wirusowe choroby o.o.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Osipa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	Polpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dopryszcza pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rożyczka (056)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
5	2	2	4	10	15	23	14	26	16	5	134	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mononukleozą zakaźną (075)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Inne choroby wywołane przez wirusy i chlamydie (078)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ziwnica (084)
1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	7	Kila (090-097)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Grzybica skóry (110)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Tasiemczyca (122-123)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	Włośnica (124)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Świerzb (133)
6	5	2	3	14	5	10	4	5	2	1	113	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne (320)
3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	-	33	Zapal. opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii (322)
5	3	5	5	7	5	6	2	1	-	-	92	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
1	-	-	-	3	3	1	-	1	3	15	27	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
 (Dane GUS)

Ogolem

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); pelzakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe (005)	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaz. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	45	41	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	30
Gruźlica innych narządów (013-018)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Tularemia (021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruceleza (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roza (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakazenie meningokokowe (036)	67	44	12	7	2	2	1	-	-	-	-	-
Teżec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Inne choroby bakteryjne (040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz. (047)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Inne enterowirusowe choroby o.u.n. (048)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	4	2	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-
Ospa wietrzna (052)	3	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
Polpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	4	2	2	-	-	-	4	-	3	1	-	-
Roźyczka (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	4	2	1	-	1	-	-	-	1	4	6	5
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną (075)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
In. choroby wyw. przez wirusy i chlamydie (078)	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kila (090-097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasiemczyca (122-123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	5	3	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-
Świerzb (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	108	92	12	2	1	1	2	8	8	2	9	14
Zapal. opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii (322)	22	16	3	3	-	-	-	2	4	2	-	3
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	64	32	17	9	5	1	12	18	13	11	10	11
Grypa (487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONOW, WIEKU ORAZ PLCI /cd/
(Dane GUS)

Ogolem

Wiek zmarłych											Ogolem	Przyczyny zgonow	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
1	-	2	1	-	-	-	2	5	1	1	16	16	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Czerwonka bakteryjna (004); pelzakowica (006)
1	-	-	1	2	1	1	-	4	3	2	17	17	Zatrucia pokarmowe (005)
-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	1	57	57	Zakaz. jelitowe inne i nieokreslone (008-009)
38	77	79	126	168	158	178	140	169	106	33	1314	1314	Gruzlica ukkladu oddechowego (010-012)
7	2	1	3	4	3	4	4	1	2	1	35	35	Gruzlica innych narzadow (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularemia (021)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Waglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bruceloza (023)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne bakteryjne choroby odzwierzecze (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paciorkowcowe zapal. gardla i plonica (034)
-	-	-	1	2	2	3	1	4	1	2	16	16	Roza (035)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	70	70	Zakazenie meningokokowe (036)
-	1	-	2	3	4	6	5	6	6	3	37	37	Tezecz (037)
1	-	1	3	2	2	-	1	1	-	-	12	12	Inne choroby bakteryjne (040)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porazenie dziecięce (045)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4	Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Inne enterowirusowe choroby o.u.n. (048)
1	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	14	14	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Ospra wietrzna (052)
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	5	Polpasiecz (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rozyczka (056)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	Zapalenie mozgu arbowirusowe (062-064)
13	4	6	12	28	35	53	43	45	39	9	306	306	Wirusowe zapalenie watroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Mononukleozazakazna (075)
1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	15	15	In.choroby wyw.przez wirusy i chlamydie (078)
3	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	13	13	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Zianica (084)
1	2	2	3	1	4	2	-	2	1	1	19	19	Kila (090-097)
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	Brzybica skory (110)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Tasiemczyca (122-123)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	Wlosnica (124)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Skierzb (133)
18	16	15	23	27	23	21	6	10	6	3	319	319	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
8	5	5	5	5	5	6	1	3	3	-	79	79	Zapal.opon m-rdz. o nieokresl. etiologii(322)
13	6	10	14	9	11	10	2	3	-	-	217	217	Zapal. mozgu, rdzenia, mozgu i rdzenia (323)
1	-	1	1	3	6	1	1	5	6	18	43	43	Grypa (487)

* Dane Zakladu Epidemiologii Panstwowego Zakladu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW I MIESIĘCY
(Dane GUS)

Przyczyny zgonów	Miesiące												Ogółem
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Gruźlica (010-018)	102	111	104	128	126	120	101	86	89	109	121	152	1349
Krztusiec (033)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Zakażenia meningokokowe (036)	8	9	5	4	3	2	3	3	7	7	9	10	70
Tęzecz (037)	1	2	2	5	3	2	6	4	4	4	2	2	37
Odra (055)	1	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Zianica (084)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zapalenie opon m-rdż.(320-322)	34	35	43	47	34	28	30	28	35	30	29	36	409
Grypa (487)	7	16	12	4	1	-	1	-	1	-	1	-	43
Choroby zakaźne przewodu pokarm.	7	7	10	9	9	8	12	11	5	6	-	6	90
Choroby zakaźne i pasożytnicze	256	267	256	285	244	245	219	231	227	262	266	317	3075

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PRZEWODZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH,
W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PROBEK ORAZ TECHNIKI BADAŃ
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Wskaźniki do badań	Pochodzenie próbek (Liczba osób badanych ogółem)	Liczba próbek	Badania bakteriologiczne						Badania serologiczne		
			Rodzaj materiału						Odczyn hemaglutynacji biernej		
			Kal	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew	Inny materiał	Widala	Z antygenem "0"	Z antygenem "Vi"
Diagnostyczne	Chorzy (263472)	Ogółem	322291	268530	51	206	3827	2391	3707	2559	x
		w tym z wynikiem dodatnim	51645	35202	-	25	41	92	334	198	x
		%	16.0	13.1	-	12.1	1.1	3.8	9.0	7.7	x
Epidemiologiczne	Ozdrowienci (49662)	Ogółem	80285	50184	x	32	x	x	x	x	31
		w tym z wynikiem dodatnim	15076	7441	x	-	x	x	x	x	-
		%	18.8	14.8	x	-	x	x	x	x	-
	Nosiciele (16858)	Ogółem	40926	10769	5	250	x	x	x	x	40
		w tym z wynikiem dodatnim	6893	1321	2	23	x	x	x	x	8
		%	16.8	12.3	40.0	9.2	x	x	x	x	20.0
	Osoby ze styczności (141335)	Ogółem	124389	89035	x	89	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	7497	2978	x	-	x	x	x	x	x
		%	6.0	3.3	x	-	x	x	x	x	x
Brzońcy (695830)	Ogółem	1334169	460436	x	x	x	x	x	x	x	
	w tym z wynikiem dodatnim	7743	2499	x	x	x	x	x	x	x	
	%	0.6	0.5	x	x	x	x	x	x	x	

SEROTYPY PALECZEK SALMONELLA NAJCZĘSCIEJ WYKRYWANE U OSOB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE*
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba osób, u których wykryto zakażenia

Serotyp i grupa antygenowa "D"	Ogolem	Chorych	Zdrowych	Stosunek chorych/zdrowych
1. S. enteritidis D	66276	39590	26686	1.5
2. S. typhi murium B	3613	2243	1370	1.6
3. S. agona B	133	62	71	0.9
4. S. anatum E.1	83	16	67	0.2
5. S. bovis morbificans C.2	25	11	14	0.8
6. S. brandenburg B	11	4	7	0.6
7. S. chester B	19	8	11	0.7
8. S. derby B	11	3	8	0.4
9. S. gold coast C.2	29	15	14	1.1
10. S. hadar C.2	316	161	155	1.0
11. S. heidelberg B	63	35	28	1.3
12. S. infantis C.1	575	303	272	1.1
13. S. isangi C.1	15	1	14	0.1
14. S. kottbus C.2	17	11	6	1.8
15. S. livingstone C.1	25	12	13	0.9
16. S. manhattan C.2	16	5	11	0.5
17. S. montevideo C.1	13	7	6	1.2
18. S. newlands E.1	13	5	8	0.6
19. S. newport C.2	153	63	90	0.7
20. S. oranienburg C	170	55	114	0.5
21. S. saint paul B	85	46	39	1.2
22. S. senftenberg E.4	12	5	7	0.7
23. S. tennessee C.1	16	9	7	1.3
24. S. thompson C.1	15	6	9	0.7
25. S. virchow C.1	22	8	14	0.6
26. Rzadko występujące serotypy E,C,E i inne	405	196	209	0.9
Ogolem	72131	42281	29250	1.5

* Dane z 46 województw.

SEROTYPY PALECZEK SALMONELLA NAJCZĘSCIEJ WYKRYWANE W POLSCE
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

W latach 1967-78*		W 1984 roku**		W 1989 roku**		W 1990 roku**	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S. typhi murium B	29.9	S. enteritidis D	58.0	S. enteritidis D	89.8	S. enteritidis D	91.9
S. enteritidis D	24.1	S. typhi murium B	24.4	S. typhi murium B	6.9	S. typhi murium B	5.0
S. anatum E.1	12.0	S. agona B	13.0	S. agona B	0.8	S. infantis C.1	0.8
S. agona B	8.9	S. hadar C.2	0.6	S. infantis C.1	0.6	S. hadar C.2	0.4
S. bovis morbif. C.2	4.4	S. oranienburg C	0.6	S. newport C.2	0.2	S. oranienburg C	0.2
S. derby B	3.9	S. heidelberg B	0.6	S. hadar C.2	0.2	S. newport C.2	0.2
S. brandenburg B	3.0	S. thompson C.1	0.4	S. anatum E.1	0.2	S. agona B	0.2
S. heidelberg B	1.8	S. infantis C.1	0.4	S. saint paul B	0.2	S. saint paul B	0.1
S. newport C.2	1.3	S. newport C.2	0.4	S. oranienburg C	0.1	S. anatum E.1	0.1
S. kottbus C.2	1.3	S. bovis morbif. C.2	0.3	S. livingstone C.1	0.09	S. heidelberg B	0.09
S. panama D.1	1.0	S. manhattan C.2	0.2	S. heidelberg B	0.09	S. gold coast C.2	0.04
S. stanleyville B	0.9	S. anatum E.1	0.2	S. alabany C.3	0.08	S. bovis morbif. C.2	0.04
S. newington E.2	0.9	S. london E.1	0.1	S. chester B	0.05	S. livingstone C.1	0.04
S. give E.1	0.8	S. mission isangi C.1	0.1	S. gold coast C.2	0.04	S. virchow C.1	0.03
S. oranienburg C	0.6	S. kottbus C.2	0.1	S. bovis morbif. C.2	0.04	S. chester B	0.03

* Wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdansk.

** 1984 r. - 48181 osób; 1989 r. - 78664 osób (48 województw); 1990 r. - 72160 osób (46 województw).

LICZBA WYKRYTYCH PRZYPADKOW ZAKAZENIA PALECZKAMI SALMONELLA I SHIGELLA U OSOB CHORYCH I ZDROWYCH
 BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWODZTW
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Razem	Liczba zbadanych osób chorych				Liczba zbadanych osób zdrowych**					
		Ogolem		w tym wydalających		Ogolem		w tym wydalających			
		Salmon.	%	Shigel.	%	Salmon.	%	Shigel.	%		
POLSKA	1167157	263472	42949	15.3*	9297	1.9*	903685	29353	3.0*	3596	0.25*
1. St.warszawskie	48182	16787	1245	11.0	224	1.3	31395	1046	3.3	87	0.28
2. Białkopodlaskie	7939	1582	298	18.8	25	1.6	6357	214	3.4	17	0.27
3. Białostockie	24814	6332	956	15.1	4	0.1	18482	605	3.3	1	0.01
4. Bielskie	28298	6097	931	15.3	48	0.8	22201	830	3.7	34	0.15
5. Bydgoskie	36081	10589	1415	13.4	22	0.2	25492	867	3.4	8	0.03
6. Chełmskie	11014	1851	359	19.4	11	0.6	9163	252	2.8	9	0.10
7. Ciechanowskie	14752	5091	374	7.3	54	1.1	9661	286	3.0	60	0.62
8. Częstochowskie	16112	2266	548	24.2	16	0.7	13846	343	2.5	-	-
9. Elblaskie	19684	6031	940	15.6	116	1.9	13653	495	3.6	-	-
10. Gdańskie
11. Gorzowskie	32668	6082	970	15.9	306	5.0	26586	790	3.0	185	0.70
12. Jeleniogorskie	19842	7067	632	8.9	182	2.6	12775	300	2.3	108	0.85
13. Kaliskie	34083	9677	488	5.0	33	0.3	24406	463	1.9	-	-
14. Katowickie	87592	19439	2560	13.2	160	0.8	68153	1493	2.2	22	0.03
15. Kieleckie	34912	11230	2702	24.1	201	1.8	23682	2264	9.6	9	0.04
16. Koninskie	12950	2571	461	17.9	12	0.5	10379	348	3.4	7	0.07
17. Koszalińskie	26962	2537	573	22.6	108	4.3	24425	526	2.2	136	0.56
18. M.krakowskie	25636	2369	414	17.5	25	1.1	23267	829	3.6	11	0.05
19. Krosnienskie	29589	2529	689	27.2	34	1.3	27060	425	1.6	13	0.05
20. Legnickie	24410	7392	819	11.1	206	2.8	17018	514	3.0	101	0.59
21. Leszczyńskie	18931	2973	320	10.8	3	0.1	15958	261	1.6	10	0.06
22. Lubelskie	33221	8415	2054	24.4	90	1.1	24806	905	3.6	39	0.16
23. Łowczyńskie	18163	5634	295	5.2	31	0.6	12529	270	2.2	32	0.26
24. M.lódzkie	36661	13391	1627	12.1	73	0.5	23270	1093	4.7	25	0.11
25. Nowosadeckie	33141	6484	903	13.9	43	0.7	26657	603	2.3	43	0.16
26. Olsztyńskie	.	.	2606	.	4174	.	.	1996	.	1326	.
27. Opolskie	31234	5614	1418	25.3	114	2.0	25620	730	2.8	41	0.16
28. Ostroleckie	14266	2134	320	15.0	18	0.8	12132	281	2.3	37	0.30
29. Pileskie	12589	1357	535	39.4	26	1.9	11232	268	2.4	7	0.06
30. Piotrkowskie	21679	3395	691	20.4	3	0.1	18284	799	4.4	-	-
31. Płockie	16355	2521	624	24.8	12	0.5	13834	527	3.8	11	0.08
32. Poznańskie
33. Przemyskie	10093	2949	681	23.1	92	3.1	7144	389	5.4	17	0.24
34. Radowskie	19404	4007	654	16.3	37	0.9	15397	295	1.9	6	0.04
35. Rzeszowskie	24786	7875	1161	14.7	197	2.5	16911	513	3.0	80	0.47
36. Siedleckie	21249	4099	303	7.4	18	0.4	17150	218	1.3	4	0.02
37. Sieradzkie	16254	1529	383	25.0	5	0.3	14725	798	5.4	6	0.04
38. Skierniewickie	19426	3752	517	13.8	136	3.6	15674	314	2.0	82	0.52
39. Słupskie	17168	2816	598	21.2	67	2.4	14352	522	3.6	25	0.17
40. Suwalskie	25783	5560	1106	19.9	426	7.7	20223	553	2.7	27	0.13
41. Szczecińskie	30243	5256	668	12.7	54	1.0	24987	451	1.8	22	0.09
42. Tarnobrzęskie	30754	7366	1262	17.1	311	4.2	23388	613	2.6	122	0.52
43. Tarnowskie	22267	7352	734	10.0	85	1.2	14915	502	3.4	35	0.23
44. Toruńskie	24570	3474	1419	40.8	40	1.2	21096	833	3.9	20	0.09
45. Wałbrzyskie	34436	7502	656	8.7	1225	16.3	26934	387	1.4	646	2.40
46. Włocławskie
47. Wrocławskie	54020	12238	1806	14.8	118	1.0	41782	919	2.2	45	0.11
48. Zamojskie	17089	2894	764	26.4	43	1.5	14195	351	2.5	19	0.13
49. Zielonogorskie	27855	5366	870	16.2	69	1.3	22489	1072	4.8	61	0.27

* Dane z 45 województw (bez woj. olsztyńskiego).

** Zdrowienci, nosiciele, osoby ze styczności, branzowcy.

GATUNKI I SEROTYPY PALECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U OSOB BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWODZTW
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba osob chorych i zdrowych (ozdrowienci, nosiciele, osoby za styczności, branzowcy), u których wykryto paleczki

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Salmonella							Shigella			
	Ogolem	S.typhi	S.para- typhi A,B,C	S.ente- ritidis	S.typhi murium	S.agona	Inne	Ogolem	S.son- nei	S.flex- neri	Inne
POLSKA	72302	144	27	66276	3613	133	2109	12893	12760	120	13
1. St.warszawskie	2891	23	-	2715	86	-	67	311	309	2	-
2. Białkopodlaskie	512	-	-	492	5	-	15	42	41	1	-
3. Białostockie	1561	9	3	1471	41	13	24	5	5	-	-
4. Bielskie	1761	2	-	1665	52	-	42	82	70	12	-
5. Bydgoskie	2282	9	-	2046	163	3	61	30	29	1	-
6. Chelmskie	611	-	-	594	9	3	5	20	16	4	-
7. Ciechanowskie	660	-	-	450	143	3	64	114	113	1	-
8. Czeszochowskie	891	1	-	803	40	2	45	16	15	1	-
9. Elblaskie	1435	-	-	1116	155	16	148	116	116	-	-
10. Gdanskie
11. Gorzowskie	1760	5	-	1517	149	-	89	491	491	-	-
12. Jeleniogorskie	932	-	-	867	31	1	33	290	288	2	-
13. Kaliskie	951	4	1	883	51	-	12	33	33	-	-
14. Katowickie	4053	10	1	3607	348	5	82	182	181	1	-
15. Kieleckie	4966	6	-	4641	243	15	61	210	204	6	-
16. Koninskie	809	2	-	714	44	4	45	19	19	-	-
17. Koszalinckie	1099	1	-	1040	33	-	25	244	240	-	4
18. M.krakowskie	1243	8	-	1138	22	4	71	36	36	-	-
19. Krosnienskie	1114	1	1	1083	23	-	6	47	44	1	2
20. Legnickie	1333	-	-	1275	19	-	39	307	307	-	-
21. Leszczynskie	581	-	-	537	17	15	12	13	13	-	-
22. Lubelskie	2959	1	-	2900	40	6	12	129	128	1	-
23. Łozynskie	565	2	-	528	9	9	17	63	63	-	-
24. M.lodzkie	2720	9	-	2533	65	3	60	98	93	5	-
25. Nowosadeckie	1506	-	2	1341	28	5	130	85	86	-	-
26. Olsztynskie	4602	-	-	3928	471	-	203	5500	5495	-	5
27. Opolskie	2148	3	-	1860	62	-	223	155	155	-	-
28. Ostroleckie	601	-	-	577	18	-	6	55	55	-	-
29. Pilskie	803	-	1	737	52	-	13	33	33	-	-
30. Piotrkowskie	1490	7	1	1448	13	-	21	3	3	-	-
31. Plockie	1151	7	-	1032	66	1	45	23	23	-	-
32. Poznanskie
33. Przemyskie	1070	2	-	1022	42	-	4	109	63	46	-
34. Radonskie	949	-	-	925	17	2	5	43	43	-	-
35. Rzeszowskie	1674	2	2	1623	34	-	13	277	277	-	-
36. Siedleckie	521	3	-	469	30	-	19	22	18	3	1
37. Sieradzkie	1181	-	1	1132	46	-	2	11	3	8	-
38. Skierniewickie	831	1	1	821	1	2	5	218	218	-	-
39. Slupskie	1120	1	2	885	189	-	43	92	92	-	-
40. Suwalskie	1659	2	1	1587	58	2	9	453	453	-	-
41. Szczecińskie	1119	9	6	964	115	7	18	76	76	-	-
42. Tarnobrzęskie	1875	1	-	1844	19	-	11	433	429	4	-
43. Tarnowskie	1236	1	-	1154	66	4	11	120	119	1	-
44. Torunskie	2252	5	1	1978	197	5	66	60	60	-	-
45. Walbrzyskie	1043	-	-	948	46	2	47	1871	1871	-	-
46. Wloclawskie
47. Wroclawskie	2725	-	-	2552	92	-	81	163	162	1	-
48. Zamojskie	1115	-	-	1104	8	-	3	62	55	7	-
49. Zielonogorskie	1942	7	3	1690	155	1	96	130	117	12	1

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKOW ORAZ STAN ZASZCZEPIENIA DZIECI I MLODZIEZY PRZECIWKO NIEKTORYM CHOROZOM ZAKAZNYM
/ ODSETKI ZASZCZEPIONYCH /
(Dane Zakladu Epidemiologii Panstwowego Zakladu Higieny)

Wojewodztwo (St.- stoleczne M.- miejskie)	Szczepienia BCG noworodkow w 1970 roku	Stan zaszczepienia dzieci i mlodziezy w dniu 31 grudnia 1970 roku przeciw:				
		Blonicy 1989-1975	Krzztus- cowi 1989-1987	Tezczowi 1989-1973	Polio- myelitis 1989-1983	Odrze 1988-1986
POLSKA	96.9	99.3	97.2	99.3	98.4	96.8
1. St.warszawskie	99.4	99.5	97.5	99.5	99.0	97.3
2. Bialskopodlaskie	96.4	99.1	96.8	99.1	98.6	95.9
3. Bialostockie	98.3	99.5	97.6	99.4	99.0	98.3
4. Bielskie	98.8	99.5	98.6	99.5	99.3	98.5
5. Bydgoskie	98.0	99.8	99.1	99.8	99.6	96.6
6. Chelmskie	95.3	99.6	98.1	99.6	99.2	97.4
7. Ciechanowskie	92.3	99.3	97.3	99.3	98.6	96.8
8. Czestochowskie	96.9	99.4	97.9	99.5	98.9	95.2
9. Elblaskie	96.2	99.3	97.8	99.2	98.9	98.7
10. Gdanskie	97.9	99.4	98.1	99.4	99.0	98.2
11. Gorzowskie	97.1	99.2	98.1	99.1	95.4	96.1
12. Jeleniogorskie	95.3	99.4	96.6	99.4	98.1	94.9
13. Kaliskie	97.0	99.8	99.3	99.8	99.7	99.4
14. Katowickie	100.0	98.9	96.5	99.0	98.0	95.6
15. Kieleckie	94.9	99.4	97.3	99.5	96.8	96.8
16. Koninskie	93.2	99.9	99.1	99.9	99.8	98.2
17. Koszalinckie	96.7	99.9	99.4	99.9	99.8	99.4
18. M.krakowskie	92.7	96.3	89.2	96.5	92.3	86.3
19. Krosnienskie	95.0	98.8	95.7	98.8	97.5	95.1
20. Legnickie	96.9	99.0	97.6	98.9	98.9	97.9
21. Leszczynskie	96.6	99.7	98.5	99.7	99.4	96.9
22. Lubelskie	97.5	99.6	98.4	99.6	95.0	97.8
23. Lomzynskie	95.5	98.7	95.8	98.8	97.5	95.5
24. M.lodzkie	99.3	99.7	98.6	99.7	98.4	97.8
25. Nowosadeckie	92.6	96.4	93.5	96.3	95.4	92.2
26. Olsztynskie	99.2	99.9	99.7	99.9	99.9	99.6
27. Opolskie	99.0	99.8	99.0	99.8	99.1	97.9
28. Ostroleckie	94.3	99.3	97.2	99.3	98.9	97.7
29. Pilskie	94.2	99.8	97.6	97.1	99.5	97.8
30. Piotrkowskie	99.5	99.8	99.1	99.8	99.6	99.1
31. Plockie	97.0	99.8	98.5	99.8	99.6	98.6
32. Poznanskie	99.6	99.6	97.7	99.7	99.2	95.7
33. Przemyskie	91.9	99.3	96.8	99.4	98.6	96.8
34. Radomskie	99.7	99.6	98.0	99.6	99.2	94.9
35. Rzeszowskie	95.8	99.3	97.5	99.3	95.8	97.9
36. Siedleckie	94.9	99.3	96.0	99.3	98.6	96.0
37. Sieradzkie	97.3	99.8	99.2	99.9	99.5	99.1
38. Skierniewickie	93.4	99.6	98.3	99.6	99.2	98.4
39. Slupskie	94.9	99.7	99.0	98.0	99.5	98.2
40. Suwalskie	96.8	99.2	96.8	99.3	98.4	96.9
41. Szczecinskie	95.6	99.8	99.2	99.8	98.5	97.2
42. Tarnobrzeskie	95.2	98.8	94.5	98.7	97.6	94.6
43. Tarnowskie	94.9	98.9	86.9	99.0	97.9	95.0
44. Tarunskie	97.2	99.8	99.1	99.8	99.4	98.9
45. Walbrzyskie	95.7	99.7	94.8	99.7	99.3	98.9
46. Wloclawskie	96.2	99.5	96.1	99.6	98.9	97.1
47. Wroclawskie	97.9	99.5	96.1	99.5	98.8	98.0
48. Zamojskie	91.9	99.8	99.1	99.8	99.6	97.1
49. Zielonogorskie	98.5	99.9	99.5	99.9	99.8	99.1

LUDNOSC WG WOJEWODZTW*
Stan w dniu 30.VI.1990 r.
(Dane GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Ludność ogółem	Dzieci do 14 r.z.	Dzieci do 2 r.z.
1989 r.	37962808	9036425	1159448
POLSKA			
1990 r.	38118805	8941846	1118645
1. St.warszawskie	2420763	457599	50656
2. Białkopodlaskie	304997	76830	10435
3. Białostockie	691712	159060	20723
4. Bielskie	897509	213741	27905
5. Bydgoskie	1109610	265955	33448
6. Chełmskie	246755	61025	7752
7. Ciechanowskie	427705	106464	14391
8. Częstochowskie	776053	169982	21483
9. Elbląskie	477841	125908	15469
10. Gdańskie	1427957	337485	42785
11. Gorzowskie	499924	127410	15740
12. Jeleniogorskie	517310	119809	14104
13. Kaliskie	709488	171532	22491
14. Katowickie	3980921	698757	104156
15. Kieleckie	1126409	262745	32809
16. Koninskie	468311	115784	15114
17. Koszalińskie	506704	127919	15800
18. M.krakowskie	1230341	260282	32506
19. Krosnienskie	493600	127856	17365
20. Legnickie	514245	129082	15063
21. Leszczyńskie	385720	98621	13075
22. Lubelskie	1015029	232603	28952
23. Łowczyńskie	346187	89633	12326
24. M.lódzkie	1141091	205355	22893
25. Nowosądeckie	694833	189707	26479
26. Olsztyńskie	750790	195364	24320
27. Opolskie	1017414	239593	29539
28. Ostrołęckie	396081	103250	14152
29. Pilskie	479018	125733	16144
30. Piotrkowskie	642373	150469	18927
31. Płockie	515942	118323	15009
32. Poznańskie	1331454	308256	37745
33. Przemyskie	405776	104019	14236
34. Radońskie	749759	185112	24001
35. Rzeszowskie	720925	184071	24730
36. Siedleckie	650193	162263	21603
37. Sieradzkie	407876	93187	12311
38. Skierniewickie	418713	94633	12268
39. Słupskie	412081	109842	14127
40. Suwalskie	469148	126970	17217
41. Szczecińskie	970172	225995	26922
42. Tarnobrzęskie	597918	146857	19164
43. Tarnowskie	668008	174927	24115
44. Toruńskie	657735	161792	20278
45. Wałbrzyskie	741195	167241	19776
46. Włocławskie	428984	102274	13399
47. Wrocławskie	1127308	244369	28498
48. Zamojskie	490253	118761	15575
49. Zielonogorskie	658674	166201	20449

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOSC WG WIEKU, PLCI I SRODOWISKA*
 Stan w dniu 30.VI.1990 r.
 (Dane GUS)

Grupy wieku	MIASTO			WIES			OGOLEM		
	Mezcyznicy	Kobiety	Ogolem	Mezcyznicy	Kobiety	Ogolem	Mezcyznicy	Kobiety	Ogolem
0-4	852555	810402	1662957	660680	630206	1290886	1513235	1440608	2953843
0	153724	145349	299073	129716	123739	253455	283440	269088	552528
1	160868	152273	313141	129761	123215	252976	290629	275488	566117
2	168862	160275	329137	131698	125024	256722	300560	285299	585859
3	177892	169375	347267	133264	127088	260352	311156	296463	607619
4	191209	183130	374339	136241	131140	267381	327450	314270	641720
5-9	1044888	1000286	2045174	686557	658210	1344767	1731445	1658496	3389941
5	204010	194784	398794	139772	134432	274204	343782	329216	672998
6	212575	203089	415664	141341	135794	277135	353916	338883	692799
7	213716	204512	418228	140369	134695	275064	354085	339207	693292
8	207768	198854	406622	134482	128435	262917	342250	327289	669539
9	206819	199047	405866	130593	124854	255447	337412	323901	661313
10-14	1014934	971265	1986199	637180	608170	1245350	1652114	1579435	3231549
15-19	913707	883477	1797184	542992	508534	1051526	1456699	1392011	2848710
20-24	739968	743586	1483554	523656	460733	984389	1263624	1204319	2467943
25-29	799181	826308	1625489	560641	492086	1052727	1359822	1318394	2678216
30-34	1030092	1089469	2119561	622555	526039	1148594	1652647	1615508	3268155
35-39	1070592	1139611	2210203	558240	476662	1034902	1628832	1616273	3245105
40-44	894793	941108	1835901	435743	400165	835908	1330536	1341273	2671809
45-49	569029	607272	1176301	295304	294790	590094	864333	902052	1766395
50-54	589406	653826	1243232	352988	364711	717699	942394	1018537	1960931
55-59	560740	637598	1198338	369790	404414	774204	930530	1042012	1972542
60-64	470191	593251	1063442	345126	422405	767531	815317	1015656	1830973
65-74	491493	759679	1251172	427692	594888	1022580	919185	1354567	2273752
75+	256206	580450	836656	261051	461234	722285	517257	1041684	1558941
Ogolem	11297775	12237588	23535363	7280195	7303247	14583442	18577970	19540835	38118805

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOSC WG SRODOWISKA, LICZBY LUDNOSCI W MIASTACH I PLCI*
 Stan w dniu 30.VI.1990 r.
 (Dane GUS)

Srodowisko	Mezcyznicy	Kobiety	Ogolem
MIASTO	11297775	12237588	23535363
Miasto <20 tys.	2209464	2369131	4578595
Miasto 20-50 tys.	1899679	2042875	3942554
Miasto 50-100 tys.	1552032	1663054	3215086
Miasto >100 tys.	5636600	6162528	11799128
WIES	7280195	7303247	14583442
OGOLEM	18577970	19540835	38118805

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.