

Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE

ROK 1992



Warszawa 1993

Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE

ROK 1992

===== UWAGA =====

W opracowaniu wykorzystano dane z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych (druk MZ-56), rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, oraz ich sezonowego rozkładu (druk MZ-57) oraz rocznych sprawozdań o zachorowaniach na różyczkę i odrę (druk MZ-58) za rok 1992, przesłanych do Zakładu Epidemiologii PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

===== OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH =====

Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło.

Zero (.0) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi.

Kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

Znak (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy").

SPIS TREŚCI

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPOORNOCI (079)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia	2
ZAKAZENIA HIV	
Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV	2
DUR BRZUSZNY (002.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	3
INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	5
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	6
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	6
Rozkład sezonowy zachorowań	6
INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH (003)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	7
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	8
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	8
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	9
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	9
Rozkład sezonowy zachorowań	9
CZERWONKA (004, 006.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	10
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	11
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	11
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	12
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	12
Rozkład sezonowy zachorowań	12
RIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	13
KRZTUSIEC (033)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	14
PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA (034.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	15
PŁONICA (034.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	16
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	17
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	17
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	18
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	18
Rozkład sezonowy zachorowań	18
ROZA (035, 670)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	19
TĘŻEC (037, 670, 771.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	20
OSPA WIETRZNA (052)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	21
ODRA (055)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	22
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	23
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	23
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	24
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	24
Rozkład sezonowy zachorowań	25
Liczba zachorowań dzieci szczepionych i nieszczepionych wg wieku	25
ROZYCZKA (056, 771.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	26
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	27

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	27
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	28
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci	28
Rozkład sezonowy zachorowań	28
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	29
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	30
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	30
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	31
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	31
Rozkład sezonowy zachorowań	31
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	32
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	33
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	33
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	34
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	34
Rozkład sezonowy zachorowań	34
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	35
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	36
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	36
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	37
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	37
Rozkład sezonowy zachorowań	37
NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	38
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	39
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	39
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	40
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	40
Rozkład sezonowy zachorowań	40
TASJEMCZYCA (122, 123)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	41
ŚWIERZB (133.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	42
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	43
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	43
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	44
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	44
Rozkład sezonowy zachorowań	44
GRYPA: OGÓŁEM (487)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	45
GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
BRUCELOZA (023)	
Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw	47
ROZYCA (027.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	48
POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIWĄ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIWYM	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	49
MONONUKLEOZA (075)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	50
ZIMNICA (084, 771.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	51
ZŁĘTACZKA ZAKAŻNA KRĘTKOWA I INNE ZAKAŻENIA KRĘTKOWE (100)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	52
GRZYBICA WOSZCZYNOWA, STRZYGĄCA, DROBNOZARODNIKOWA (110)	

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	53
WŁOSNICA (124)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	54
TOKSOPLAZMOZA (130, 771.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	55
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM (036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	56
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE (036.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	57
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	58
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	59
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	60
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	60
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	61
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	61
Rozkład sezonowy zachorowań	61
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	62
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	63
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	63
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	64
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	64
Rozkład sezonowy zachorowań	64
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE (322)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	65
ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	66
ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE NIEOKREŚLONE (049.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	67
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (054.3, 323.1, 323.8, 323.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	68
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	69
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	70
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	70
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	71
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	71
Rozkład sezonowy zachorowań	71
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	72
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	73
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	74
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	74
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	75
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	75
Rozkład sezonowy zachorowań	75
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - ENTEROTOKSYNA BRONKOWCOWA (005.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	76
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	77
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - NIEOKREŚLONE I INNE (005.3, 005.4, 005.8, 005.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	78
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: GRZYBAMI (988.1)	

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	79
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - OGÓŁEM (988.2, 988.8, 988.9, 989)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	80
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	81
ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OGÓŁEM (960-987, 989)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	82
ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	83
ZAKAZENIA SZPITALNE: OGÓŁEM (003, 041, 079, 136.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	84
ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH (003, 041, 079, 136.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	85
ZAKAZENIA SZPITALNE: NASTĘPSTWA ZARIEGOW MEDYCZNYCH (003, 041, 079, 136.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	86
ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PAŁECZKAMI SALMONELLA (003)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	87
INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1991-1992	88
INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1991-1992	89
GRUZIKA (010-018) Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw	90
NIEKTÓRE CHOROBY WENERYCZNE Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw	91
ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1983-1992	92
ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI	100
ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIEŚ) . .	106
ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW	107
ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW I MIESIĘCY	115
WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO- -EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PROBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA	115
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE	116
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE	116
LICZBA WYKRYTYCH PRZYPADKÓW ZAKAZANIA PAŁECZKAMI SALMONELLA I SHIGELLA U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW	117
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE U OSÓB BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO- -EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW	118
SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW ORAZ STAN ZASZCZEPIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZECIWKO NIEKTÓRYM CHOROBYM ZAKAZNYM . .	119
LUDNOŚĆ WG WOJEWÓDZTW	120
LUDNOŚĆ WG WIEKU, PŁCI I ŚRODOWISKA	121
LUDNOŚĆ WG ŚRODOWISKA, LICZBY LUDNOŚCI W MIASTACH I PŁCI	121

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (079)
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia				Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	H-/Bi	N	Hetero	Inni	
0-19	1	-	1	-	-	-	1 ^a	1
20-29	5	3	8	-	7	-	1 ^b	8
30-39	19	-	19	5	12	1	1 ^c	19
40-49	9	1	10	7	1	2	-	10
50-59	-	1	1	-	-	1	-	1
60+	1	-	1	1	-	-	-	1
Ogółem	35	5	40	13	20	4	3	40

H-/Bi - homo- i biseksualiści; N - stosujący dożylne środki odurzające; Hetero - zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych; ^a - chłopiec chory na hemofilię; ^b - więzień, który wstrzyknął sobie krew zakażoną; ^c - narkoman, chory na hemofilię

ZAKAZENIA HIV

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV

Grupa badanych	Liczba badań ogółem ^a	W tym serologicznie dodatnich ^b	
		Liczba osób	Częstość ^c
Homo- i biseksualiści	629	25	4.0
Stosujący dożylne środki odurzające	8083	327	4.0
Osoby trudniące się prostytutką	759	1	0.1
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	5754	1	0.02
Chorzy na hemofilię	299	-	-
Osoby z w/w grup razem	15524	354	2.3
Dawcy krwi ^d	995874	19	0.002
Inni/brak danych	130278	109	x
Obywatele polscy ogółem	1141676	482	0.04
Obcokrajowcy	1496	5	0.3

^a bez MON, MSW, PKP; ^b bez MSW, PKP; ^c liczba osób z wynikiem dodatnim na 100 wykonanych badań; ^d wg danych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii;

INNE SALMONELOZY; RAZEM (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	5937	16289	20309	9592	52127	136.3	24340	46.7
POLSKA	5584	14474	15047	6935	42040	109.6	20904	49.7
1992 r.	5584	14474	15047	6935	42040	109.6	20904	49.7
1. St.warszawskie	398	630	753	336	2117	87.4	535	25.3
2. Białkopodlaskie	45	172	168	101	486	158.6	301	61.9
3. Białostockie	130	274	520	379	1303	187.2	698	53.6
4. Bielskie	242	184	246	120	792	87.1	331	41.8
5. Bydgoskie	132	346	296	122	896	80.1	680	75.9
6. Chełmskie	16	147	77	63	303	122.0	97	32.0
7. Ciechanowskie	48	129	101	53	331	76.8	163	49.2
8. Częstochowskie	47	135	232	155	569	73.2	352	61.9
9. Elbląskie	127	170	178	76	551	114.3	321	58.3
10. Gdańskie	167	367	422	195	1151	79.8	698	60.6
11. Gorzowskie	134	567	327	74	1102	218.5	594	53.9
12. Jeleniogórskie	198	272	207	172	849	163.6	444	52.3
13. Kaliskie	60	226	305	119	710	99.3	311	43.8
14. Katowickie	238	563	632	476	1909	47.6	1152	60.3
15. Kieleckie	108	319	427	151	1005	89.1	623	62.0
16. Konińskie	41	173	245	128	587	124.4	380	64.7
17. Koszalińskie	133	327	198	60	718	140.2	248	34.5
18. M.krakowskie	141	426	227	156	950	76.9	521	54.8
19. Krośnieńskie	29	123	119	214	485	97.1	151	31.1
20. Legnickie	156	318	335	153	962	184.9	338	35.1
21. Leszczyńskie	45	224	214	111	594	152.1	187	31.5
22. Lubelskie	185	574	482	129	1370	134.2	578	42.2
23. Łomżyńskie	53	265	198	51	567	162.6	282	49.7
24. M.łódzkie	168	365	473	225	1231	108.5	732	59.5
25. Nowosądeckie	103	118	126	60	407	57.6	189	46.4
26. Olsztyńskie	223	735	428	173	1559	205.3	639	41.0
27. Opolskie	108	250	298	187	843	82.4	535	63.5
28. Ostrołęckie	35	115	177	34	361	90.3	157	43.5
29. Piłskie	41	179	399	98	717	148.0	339	47.3
30. Piotrkowskie	163	249	319	171	902	140.1	658	72.9
31. Płockie	75	319	270	156	820	158.2	452	55.1
32. Poznańskie	164	488	466	310	1428	106.4	548	38.4
33. Przemyskie	46	200	178	44	468	114.4	303	64.7
34. Radomskie	43	122	163	75	403	53.4	292	72.5
35. Rzeszowskie	86	387	461	229	1163	159.0	369	31.7
36. Siedleckie	50	305	312	46	713	108.9	444	62.3
37. Sieradzkie	63	180	238	65	546	133.7	343	62.8
38. Skierniewickie	53	208	228	76	565	134.2	258	45.7
39. Słupskie	143	266	264	131	804	192.3	410	51.0
40. Suwalskie	122	428	484	161	1195	251.3	406	34.0
41. Szczecińskie	112	286	296	151	845	86.4	374	44.3
42. Tarnobrzeskie	117	459	411	95	1082	179.3	420	38.8
43. Tarnowskie	103	199	274	94	670	99.0	334	49.9
44. Toruńskie	97	327	235	120	779	117.8	660	84.7
45. Wałbrzyskie	91	225	324	130	770	104.0	402	52.2
46. Włocławskie	69	195	225	71	560	130.0	284	50.7
47. Wrocławskie	300	511	576	242	1629	144.0	765	47.0
48. Zamojskie	42	109	273	61	485	98.8	253	52.2
49. Zielonogórskie	94	318	240	136	788	118.8	353	44.8

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4198	3566	7764	2457	2019	4476	6655	5585	12240
0	1318	1083	2401	1050	813	1863	2368	1896	4264
1	1289	1091	2380	695	571	1266	1984	1662	3646
2	681	623	1304	282	286	568	963	909	1872
3	539	408	947	222	179	401	761	587	1348
4	371	361	732	208	170	378	579	531	1110
5-9	1466	1301	2767	804	766	1570	2270	2067	4337
5	281	284	565	167	160	327	448	444	892
6	317	287	604	162	152	314	479	439	918
7	305	223	528	163	142	305	468	365	833
8	263	235	498	141	158	299	404	393	797
9	300	272	572	171	154	325	471	426	897
10-14	1216	1058	2274	655	584	1239	1871	1642	3513
15-19	785	851	1636	450	572	1022	1235	1423	2658
20-24	823	743	1566	372	498	870	1195	1241	2436
25-29	647	657	1304	376	439	815	1023	1096	2119
30-34	732	887	1619	391	446	837	1123	1333	2456
35-39	796	1035	1831	405	417	822	1201	1452	2653
40-44	765	944	1709	318	377	695	1083	1321	2404
45-49	499	576	1075	187	295	482	686	871	1557
50-54	380	483	863	226	301	527	606	784	1390
55-59	327	430	757	228	263	491	555	693	1248
60-64	260	368	628	235	290	525	495	658	1153
65-74	265	423	688	248	356	604	513	779	1292
75+	84	233	317	88	179	267	172	412	584
Ogółem	13243	13555	26798	7440	7802	15242	20683	21357	42040

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	535.6	480.6	508.8	388.7	335.8	362.9	470.0	415.7	443.6
0	918.2	797.1	859.4	829.2	672.1	752.4	876.5	738.2	809.1
1	861.7	770.6	817.4	551.1	475.7	514.3	719.6	635.3	678.6
2	438.1	425.0	431.8	226.5	241.5	233.8	344.0	343.0	343.5
3	329.0	262.9	296.9	175.8	149.3	162.9	262.3	213.4	238.5
4	216.4	221.6	218.9	161.7	139.3	150.8	193.0	186.4	189.8
5-9	145.2	134.8	140.1	118.5	117.8	118.2	134.5	127.9	131.3
5	155.8	165.4	160.4	128.2	128.7	128.5	144.2	150.0	147.0
6	163.8	154.8	159.4	121.4	118.3	119.9	146.5	139.9	143.3
7	148.0	113.2	131.0	118.8	107.7	113.3	136.3	111.0	123.9
8	122.7	114.6	118.8	101.4	118.4	109.7	114.3	116.1	115.2
9	139.3	131.8	135.7	123.7	116.2	120.1	133.2	125.7	129.6
10-14	117.2	106.4	111.9	102.1	95.4	98.8	111.5	102.2	106.9
15-19	78.8	88.5	83.5	81.4	109.7	95.1	79.7	95.9	87.6
20-24	104.3	95.3	99.8	71.1	105.8	87.5	91.0	99.2	95.0
25-29	85.3	84.7	85.0	71.6	93.9	82.1	79.7	88.2	83.9
30-34	78.0	89.7	84.0	65.9	87.7	76.0	73.3	89.1	81.1
35-39	73.7	89.8	82.0	70.0	85.2	77.0	72.4	88.4	80.4
40-44	77.0	89.3	83.3	64.8	86.0	74.8	73.0	88.3	80.7
45-49	77.5	83.8	80.7	59.3	94.7	76.9	71.5	87.2	79.5
50-54	67.2	76.8	72.3	70.0	90.4	80.3	68.2	81.5	75.1
55-59	59.6	67.7	64.0	65.4	69.3	67.4	61.9	68.3	65.3
60-64	52.4	60.5	56.9	67.1	69.4	68.4	58.5	64.2	61.6
65-74	48.1	49.6	49.0	54.1	54.6	54.4	50.8	51.8	51.4
75+	34.9	42.0	39.8	36.4	40.6	39.1	35.7	41.4	39.5
Ogółem	115.8	109.5	112.5	102.6	107.0	104.8	110.7	108.5	109.6

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	31.7	26.3	29.0	33.0	25.9	29.4	32.2	26.2	29.1
0	10.0	8.0	9.0	14.1	10.4	12.2	11.4	8.9	10.1
1	9.7	8.0	8.9	9.3	7.3	8.3	9.6	7.8	8.7
2	5.1	4.6	4.9	3.8	3.7	3.7	4.7	4.3	4.5
3	4.1	3.0	3.5	3.0	2.3	2.6	3.7	2.7	3.2
4	2.8	2.7	2.7	2.8	2.2	2.5	2.8	2.5	2.6
5-9	11.1	9.6	10.3	10.8	9.8	10.3	11.0	9.7	10.3
5	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1
6	2.4	2.1	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.1	2.2
7	2.3	1.6	2.0	2.2	1.8	2.0	2.3	1.7	2.0
8	2.0	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8	1.9
9	2.3	2.0	2.1	2.3	2.0	2.1	2.3	2.0	2.1
10-14	9.2	7.8	8.5	8.8	7.5	8.1	9.0	7.7	8.4
15-19	5.9	6.3	6.1	6.0	7.3	6.7	6.0	6.7	6.3
20-24	6.2	5.5	5.8	5.0	6.4	5.7	5.8	5.8	5.8
25-29	4.9	4.8	4.9	5.1	5.6	5.3	4.9	5.1	5.0
30-34	5.5	6.5	6.0	5.3	5.7	5.5	5.4	6.2	5.8
35-39	6.0	7.6	6.8	5.4	5.3	5.4	5.8	6.8	6.3
40-44	5.8	7.0	6.4	4.3	4.8	4.6	5.2	6.2	5.7
45-49	3.8	4.2	4.0	2.5	3.8	3.2	3.3	4.1	3.7
50-54	2.9	3.6	3.2	3.0	3.9	3.5	2.9	3.7	3.3
55-59	2.5	3.2	2.8	3.1	3.4	3.2	2.7	3.2	3.0
60-64	2.0	2.7	2.3	3.2	3.7	3.4	2.4	3.1	2.7
65-74	2.0	3.1	2.6	3.3	4.6	4.0	2.5	3.6	3.1
75+	0.6	1.7	1.2	1.2	2.3	1.8	0.8	1.9	1.4
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	26798	112.5
Miasto <20 tys.	5695	126.2
Miasto 20-50 tys.	5599	134.6
Miasto 50-100 tys.	4111	122.6
Miasto >100 tys.	11393	96.6
WIEŚ	15242	104.8
OGÓŁEM	42040	109.6

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1739	4.2	1583	3.8
II	2020	4.9	1576	3.7
III	2759	6.6	2461	5.9
IV	3484	8.4	2927	7.0
V	6333	15.2	4849	11.5
VI	6684	16.1	6867	16.3
VII	5344	12.9	5871	14.0
VIII	4621	11.1	4783	11.4
IX	3600	8.7	4381	10.4
X	2289	5.5	3028	7.2
XI	1599	3.8	1851	4.4
XII	1095	2.6	1863	4.4
Ogółem	41567	100.0	42040	100.0

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1991 r.	3026	6531	7479	3947	20983	54.9	9887	47.1
	1992 r.	2697	5997	5950	2859	17503	45.6	8756	50.0
1. St.warszawskie	298	516	545	308	1667	68.8	458	27.5	
2. Białkopodlaskie	10	29	35	8	82	26.8	72	87.8	
3. Białostockie	65	120	190	118	493	70.8	225	45.6	
4. Bielskie	93	131	141	99	464	51.0	227	48.9	
5. Rydgoskie	22	39	31	13	105	9.4	84	80.0	
6. Chełmskie	16	50	65	34	165	66.5	75	45.5	
7. Ciechanowskie	42	106	84	25	257	59.7	144	56.0	
8. Częstochowskie	4	2	20	13	39	5.0	30	76.9	
9. Elbląskie	48	93	73	36	250	51.9	135	54.0	
10. Gdańskie	87	141	178	108	514	35.6	298	58.0	
11. Gorzowskie	54	121	116	45	336	66.6	208	61.9	
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
13. Kaliskie	60	145	169	66	440	61.6	254	57.7	
14. Katowickie	117	262	311	179	869	21.7	456	52.5	
15. Kieleckie	63	137	188	101	489	43.4	347	71.0	
16. Konińskie	33	72	82	34	221	46.9	151	68.3	
17. Koszalińskie	76	90	67	38	271	52.9	95	35.1	
18. M.krakowskie	124	250	166	134	674	54.5	372	55.2	
19. Krośnieńskie	10	38	59	10	117	23.4	65	55.6	
20. Legnickie	134	270	277	143	824	158.4	297	36.0	
21. Leszczyńskie	45	73	112	61	291	74.5	152	52.2	
22. Lubelskie	56	170	135	38	399	39.1	203	50.9	
23. Łowczyńskie	1	4	5	-	10	2.9	10	100.0	
24. M.łódzkie	40	74	58	42	214	18.9	105	49.1	
25. Nowosądeckie	43	100	120	45	308	43.6	171	55.5	
26. Olsztyńskie	189	571	342	133	1235	162.6	489	39.6	
27. Opolskie	6	10	6	6	28	2.7	15	53.6	
28. Ostrołęckie	35	110	92	34	271	67.8	148	54.6	
29. Piłskie	35	76	130	53	294	60.7	147	50.0	
30. Piotrkowskie	57	110	108	64	339	52.6	253	74.6	
31. Płockie	20	61	40	18	139	26.8	102	73.4	
32. Poznańskie	103	203	193	133	632	47.1	280	44.3	
33. Przemyskie	9	32	33	12	86	21.0	55	64.0	
34. Radomskie	37	99	128	45	309	40.9	238	77.0	
35. Rzeszowskie	82	326	280	120	808	110.5	268	33.2	
36. Siedleckie	35	79	91	41	246	37.6	194	78.9	
37. Sieradzkie	15	36	57	14	122	29.9	65	53.3	
38. Skierniewickie	19	33	52	23	127	30.2	56	44.1	
39. Słupskie	46	70	44	22	182	43.5	134	73.6	
40. Suwalskie	120	366	405	129	1020	214.5	363	35.6	
41. Szczecińskie	-	-	1	-	1	0.1	1	100.0	
42. Tarnobrzeskie	-	-	1	-	1	0.2	1	100.0	
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
44. Toruńskie	68	187	131	76	462	69.9	373	80.7	
45. Wałbrzyskie	80	161	181	74	496	67.0	295	59.5	
46. Włocławskie	51	108	111	27	297	69.0	143	48.1	
47. Wrocławskie	67	84	127	53	331	29.3	209	63.1	
48. Zamojskie	-	1	-	-	1	0.2	1	100.0	
49. Zielonogórskie	82	241	170	84	577	87.0	292	50.6	

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH (003)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2945	2459	5404	1629	1319	2948	4574	3778	8352
0	1019	834	1853	808	622	1430	1827	1456	3283
1	941	770	1711	471	388	859	1412	1158	2570
2	465	426	891	170	168	338	635	594	1229
3	304	229	533	99	80	179	403	309	712
4	216	200	416	81	61	142	297	261	558
5-9	641	518	1159	261	231	492	902	749	1651
5	158	123	281	57	58	115	215	181	396
6	137	134	271	55	46	101	192	180	372
7	131	83	214	50	40	90	181	123	304
8	107	80	187	43	43	86	150	123	273
9	108	98	206	56	44	100	164	142	306
10-14	408	348	756	210	143	353	618	491	1109
15-19	233	268	501	119	122	241	352	390	742
20-24	179	229	408	94	121	215	273	350	623
25-29	187	237	424	91	107	198	278	344	622
30-34	225	300	525	87	113	200	312	413	725
35-39	241	311	552	94	94	188	335	405	740
40-44	243	284	527	71	80	151	314	364	678
45-49	141	195	336	47	69	116	188	264	452
50-54	118	178	296	65	78	143	183	256	439
55-59	124	144	268	63	71	134	187	215	402
60-64	83	135	218	68	77	145	151	212	363
65-74	93	156	249	68	91	159	161	247	408
75+	30	77	107	32	58	90	62	135	197
Ogółem	5891	5839	11730	2999	2774	5773	8890	8613	17503

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	375.7	331.4	354.2	257.7	219.3	239.0	323.0	281.2	302.7
0	709.9	613.9	663.2	638.1	514.2	577.6	676.3	566.9	623.0
1	629.1	543.9	587.6	373.5	323.2	349.0	512.1	442.6	478.3
2	299.2	290.6	295.0	136.5	141.8	139.1	226.8	224.1	225.5
3	185.6	147.6	167.1	78.4	66.7	72.7	138.9	112.3	126.0
4	126.0	122.8	124.4	63.0	50.0	56.7	99.0	91.6	95.4
5-9	63.5	53.7	58.7	38.5	35.5	37.0	53.4	46.4	50.0
5	87.6	71.6	79.8	43.8	46.7	45.2	69.2	61.1	65.3
6	70.8	72.3	71.5	41.2	35.8	38.6	58.7	57.4	58.1
7	63.6	42.2	53.1	36.4	30.3	33.4	52.7	37.4	45.2
8	49.9	39.0	44.6	30.9	32.2	31.6	42.4	36.3	39.5
9	50.2	47.5	48.9	40.5	33.2	36.9	46.4	41.9	44.2
10-14	39.3	35.0	37.2	32.7	23.4	28.2	36.8	30.6	33.8
15-19	23.4	27.9	25.6	21.5	23.4	22.4	22.7	26.3	24.5
20-24	22.7	29.4	26.0	18.0	25.7	21.6	20.8	28.0	24.3
25-29	24.6	30.6	27.6	17.3	22.9	19.9	21.6	27.7	24.6
30-34	24.0	30.4	27.2	14.7	22.2	18.2	20.4	27.6	23.9
35-39	22.3	27.0	24.7	16.3	19.2	17.6	20.2	24.7	22.4
40-44	24.5	26.9	25.7	14.5	18.2	16.3	21.2	24.3	22.8
45-49	21.9	28.4	25.2	14.9	22.2	18.5	19.6	26.4	23.1
50-54	20.9	28.3	24.8	20.1	23.4	21.8	20.6	26.6	23.7
55-59	22.6	22.7	22.6	18.1	18.7	18.4	20.8	21.2	21.0
60-64	16.7	22.2	19.7	19.4	18.4	18.9	17.8	20.7	19.4
65-74	16.9	18.3	17.7	14.8	14.0	14.3	15.9	16.4	16.2
75+	12.5	13.9	13.4	13.2	13.2	13.2	12.9	13.5	13.3
Ogółem	51.5	47.1	49.2	41.4	38.0	39.7	47.6	43.8	45.6

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH (003)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	50.0	42.1	46.1	54.3	47.5	51.1	51.5	43.9	47.7
0	17.3	14.3	15.8	26.9	22.4	24.8	20.6	16.9	18.8
1	16.0	13.2	14.6	15.7	14.0	14.9	15.9	13.4	14.7
2	7.9	7.3	7.6	5.7	6.1	5.9	7.1	6.9	7.0
3	5.2	3.9	4.5	3.3	2.9	3.1	4.5	3.6	4.1
4	3.7	3.4	3.5	2.7	2.2	2.5	3.3	3.0	3.2
5-9	10.9	8.9	9.9	8.7	8.3	8.5	10.1	8.7	9.4
5	2.7	2.1	2.4	1.9	2.1	2.0	2.4	2.1	2.3
6	2.3	2.3	2.3	1.8	1.7	1.7	2.2	2.1	2.1
7	2.2	1.4	1.8	1.7	1.4	1.6	2.0	1.4	1.7
8	1.8	1.4	1.6	1.4	1.6	1.5	1.7	1.4	1.6
9	1.8	1.7	1.8	1.9	1.6	1.7	1.8	1.6	1.7
10-14	6.9	6.0	6.4	7.0	5.2	6.1	7.0	5.7	6.3
15-19	4.0	4.6	4.3	4.0	4.4	4.2	4.0	4.5	4.2
20-24	3.0	3.9	3.5	3.1	4.4	3.7	3.1	4.1	3.6
25-29	3.2	4.1	3.6	3.0	3.9	3.4	3.1	4.0	3.6
30-34	3.8	5.1	4.5	2.9	4.1	3.5	3.5	4.8	4.1
35-39	4.1	5.3	4.7	3.1	3.4	3.3	3.8	4.7	4.2
40-44	4.1	4.9	4.5	2.4	2.9	2.6	3.5	4.2	3.9
45-49	2.4	3.3	2.9	1.6	2.5	2.0	2.1	3.1	2.6
50-54	2.0	3.0	2.5	2.2	2.8	2.5	2.1	3.0	2.5
55-59	2.1	2.5	2.3	2.1	2.6	2.3	2.1	2.5	2.3
60-64	1.4	2.3	1.9	2.3	2.8	2.5	1.7	2.5	2.1
65-74	1.6	2.7	2.1	2.3	3.3	2.8	1.8	2.9	2.3
75+	0.5	1.3	0.9	1.1	2.1	1.6	0.7	1.6	1.1
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	11730	49.2
Miasto <20 tys.	2492	55.2
Miasto 20-50 tys.	2273	54.6
Miasto 50-100 tys.	1721	51.3
Miasto >100 tys.	5244	44.5
WIEŚ	5773	39.7
OGÓŁEM	17503	45.6

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	844	4.9	765	4.4
II	932	5.4	797	4.6
III	1433	8.3	1150	6.6
IV	1594	9.2	1483	8.5
V	2435	14.1	1975	11.3
VI	2477	14.3	2571	14.7
VII	2046	11.8	2215	12.7
VIII	1899	11.0	1871	10.7
IX	1547	9.0	1839	10.5
X	988	5.7	1307	7.5
XI	683	4.0	849	4.9
XII	390	2.3	681	3.9
Ogółem	17268	100.0	17503	100.0

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	591	570	663	1784	3608	9.43	1057	29.3
1992 r.	324	226	452	892	1894	4.94	694	36.6
1. St.warszawskie	8	15	12	16	51	2.11	14	27.5
2. Białkopodlaskie	2	-	1	2	5	1.63	4	80.0
3. Białostockie	1	-	2	10	13	1.87	5	38.5
4. Bielskie	2	16	16	8	42	4.62	17	40.5
5. Bydgoskie	3	1	5	2	11	0.98	7	63.6
6. Chełmskie	3	-	21	13	37	14.90	18	48.6
7. Ciechanowskie	1	2	1	-	4	0.93	-	-
8. Częstochowskie	-	-	8	-	8	1.03	4	50.0
9. Elbląskie	15	4	13	87	119	24.68	31	26.1
10. Gdańskie	37	6	17	18	78	5.41	41	52.6
11. Gorzowskie	6	1	12	2	21	4.16	19	90.5
12. Jeleniogórskie	3	-	1	11	15	2.89	12	80.0
13. Kaliskie	-	1	-	-	1	0.14	-	-
14. Katowickie	-	3	10	5	18	0.45	7	38.9
15. Kieleckie	2	2	24	147	175	15.52	69	39.4
16. Konińskie	18	9	2	5	34	7.21	12	35.3
17. Koszalińskie	6	9	15	9	39	7.61	18	46.2
18. M.krakowskie	1	3	8	26	38	3.08	23	60.5
19. Krośnieńskie	58	6	17	11	92	18.43	19	20.7
20. Legnickie	-	3	7	2	12	2.31	5	41.7
21. Leszczyńskie	-	-	36	2	38	9.73	1	2.6
22. Lubelskie	50	24	33	29	136	13.32	42	30.9
23. Łomżyńskie	-	5	-	-	5	1.43	2	40.0
24. M.łódzkie	-	-	1	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosądeckie	1	2	7	12	22	3.11	11	50.0
26. Olsztyńskie	30	42	14	8	94	12.38	28	29.8
27. Opolskie	-	3	-	1	4	0.39	2	50.0
28. Ostrołęckie	3	2	9	2	16	4.00	8	50.0
29. Piłskie	1	13	1	-	15	3.10	2	13.3
30. Piotrkowskie	2	-	1	5	8	1.24	6	75.0
31. Płockie	-	-	-	87	87	16.79	85	97.7
32. Poznańskie	-	-	1	1	2	0.15	2	100.0
33. Przemyskie	6	4	31	4	45	11.00	23	51.1
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	9	5	26	6	46	6.29	11	23.9
36. Siedleckie	1	2	2	9	14	2.14	8	57.1
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	2	-	1	1	4	0.95	-	-
39. Słupskie	2	12	7	3	24	5.74	14	58.3
40. Suwalskie	7	8	7	-	22	4.63	9	40.9
41. Szczecińskie	9	5	9	2	25	2.56	12	48.0
42. Tarnobrzeskie	8	6	23	49	86	14.25	32	37.2
43. Tarnowskie	1	2	9	287	299	44.20	33	11.0
44. Toruńskie	1	-	3	1	5	0.76	5	100.0
45. Wałbrzyskie	-	3	4	-	7	0.95	6	85.7
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	17	3	7	3	30	2.65	9	30.0
48. Zamojskie	5	3	5	2	15	3.06	8	53.3
49. Zielonogórskie	3	1	23	4	31	4.67	9	29.0

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	178	147	325	119	89	208	297	236	533
0	14	11	25	26	9	35	40	20	60
1	31	24	55	22	21	43	53	45	98
2	46	34	80	18	13	31	64	47	111
3	41	30	71	26	25	51	67	55	122
4	46	48	94	27	21	48	73	69	142
5-9	209	193	402	106	104	210	315	297	612
5	40	42	82	26	32	58	66	74	140
6	55	58	113	43	30	73	98	88	186
7	52	30	82	12	18	30	64	48	112
8	36	28	64	17	10	27	53	38	91
9	26	35	61	8	14	22	34	49	83
10-14	101	107	208	42	57	99	143	164	307
15-19	32	23	55	13	17	30	45	40	85
20-24	13	16	29	3	10	13	16	26	42
25-29	11	20	31	2	6	8	13	26	39
30-34	12	21	33	5	9	14	17	30	47
35-39	16	23	39	7	4	11	23	27	50
40-44	14	14	28	3	5	8	17	19	36
45-49	7	10	17	2	2	4	9	12	21
50-54	6	11	17	1	3	4	7	14	21
55-59	3	15	18	-	3	3	3	18	21
60-64	4	15	19	1	4	5	5	19	24
65-74	7	17	24	6	8	14	13	25	38
75+	4	8	12	3	3	6	7	11	18
Ogółem	617	640	1257	313	324	637	930	964	1894

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	22.71	19.81	21.30	18.83	14.80	16.86	20.98	17.57	19.32
0	9.75	8.10	8.95	20.53	7.44	14.14	14.81	7.79	11.39
1	20.72	16.95	18.89	17.44	17.49	17.47	19.22	17.20	18.24
2	29.59	23.20	26.49	14.46	10.98	12.76	22.86	17.73	20.37
3	25.03	19.33	22.26	20.59	20.85	20.72	23.10	20.00	21.59
4	26.83	29.47	28.12	21.00	17.21	19.15	24.33	24.22	24.28
5-9	20.70	19.99	20.35	15.63	15.99	15.81	18.66	18.38	18.52
5	22.17	24.45	23.29	19.96	25.75	22.79	21.25	25.00	23.08
6	28.42	31.28	29.82	32.23	23.36	27.88	29.97	28.04	29.03
7	25.24	15.24	20.35	8.74	13.65	11.15	18.64	14.60	16.67
8	16.80	13.66	15.26	12.22	7.50	9.91	15.00	11.23	13.15
9	12.07	16.97	14.47	5.79	10.57	8.13	9.62	14.46	11.99
10-14	9.74	10.76	10.24	6.55	9.31	7.90	8.52	10.21	9.35
15-19	3.21	2.39	2.81	2.35	3.26	2.79	2.90	2.70	2.80
20-24	1.65	2.05	1.85	0.57	2.12	1.31	1.22	2.08	1.64
25-29	1.45	2.58	2.02	0.38	1.28	0.81	1.01	2.09	1.54
30-34	1.28	2.12	1.71	0.84	1.77	1.27	1.11	2.00	1.55
35-39	1.48	2.00	1.75	1.21	0.82	1.03	1.39	1.64	1.51
40-44	1.41	1.32	1.37	0.61	1.14	0.86	1.15	1.27	1.21
45-49	1.09	1.45	1.28	0.63	0.64	0.64	0.94	1.20	1.07
50-54	1.06	1.75	1.42	0.31	0.90	0.61	0.79	1.46	1.13
55-59	0.55	2.36	1.52	-	0.79	0.41	0.33	1.77	1.10
60-64	0.81	2.47	1.72	0.29	0.96	0.65	0.59	1.85	1.28
65-74	1.27	2.00	1.71	1.31	1.23	1.26	1.29	1.66	1.51
75+	1.66	1.44	1.51	1.24	0.68	0.88	1.45	1.10	1.22
Ogółem	5.40	5.17	5.28	4.32	4.44	4.38	4.98	4.90	4.94

CZERWONKA (004, 006.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	28.8	23.0	25.9	38.0	27.5	32.7	31.9	24.5	28.1
0	2.3	1.7	2.0	8.3	2.8	5.5	4.3	2.1	3.2
1	5.0	3.8	4.4	7.0	6.5	6.8	5.7	4.7	5.2
2	7.5	5.3	6.4	5.8	4.0	4.9	6.9	4.9	5.9
3	6.6	4.7	5.6	8.3	7.7	8.0	7.2	5.7	6.4
4	7.5	7.5	7.5	8.6	6.5	7.5	7.8	7.2	7.5
5-9	33.9	30.2	32.0	33.9	32.1	33.0	33.9	30.8	32.3
5	6.5	6.6	6.5	8.3	9.9	9.1	7.1	7.7	7.4
6	8.9	9.1	9.0	13.7	9.3	11.5	10.5	9.1	9.8
7	8.4	4.7	6.5	3.8	5.6	4.7	6.9	5.0	5.9
8	5.8	4.4	5.1	5.4	3.1	4.2	5.7	3.9	4.8
9	4.2	5.5	4.9	2.6	4.3	3.5	3.7	5.1	4.4
10-14	16.4	16.7	16.5	13.4	17.6	15.5	15.4	17.0	16.2
15-19	5.2	3.6	4.4	4.2	5.2	4.7	4.8	4.1	4.5
20-24	2.1	2.5	2.3	1.0	3.1	2.0	1.7	2.7	2.2
25-29	1.8	3.1	2.5	0.6	1.9	1.3	1.4	2.7	2.1
30-34	1.9	3.3	2.6	1.6	2.8	2.2	1.8	3.1	2.5
35-39	2.6	3.6	3.1	2.2	1.2	1.7	2.5	2.8	2.6
40-44	2.3	2.2	2.2	1.0	1.5	1.3	1.8	2.0	1.9
45-49	1.1	1.6	1.4	0.6	0.6	0.6	1.0	1.2	1.1
50-54	1.0	1.7	1.4	0.3	0.9	0.6	0.8	1.5	1.1
55-59	0.5	2.3	1.4	-	0.9	0.5	0.3	1.9	1.1
60-64	0.6	2.3	1.5	0.3	1.2	0.8	0.5	2.0	1.3
65-74	1.1	2.7	1.9	1.9	2.5	2.2	1.4	2.6	2.0
75+	0.6	1.3	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	1.1	1.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1257	5.28
Miasto <20 tys.	284	6.29
Miasto 20-50 tys.	135	3.24
Miasto 50-100 tys.	219	6.53
Miasto >100 tys.	619	5.25
WIEŚ	637	4.38
OGÓŁEM	1894	4.94

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	133	7.1	103	5.4
II	92	4.9	105	5.5
III	94	5.0	122	6.4
IV	69	3.7	57	3.0
V	89	4.7	73	3.9
VI	69	3.7	93	4.9
VII	82	4.4	63	3.3
VIII	214	11.4	174	9.2
IX	220	11.7	214	11.3
X	280	14.9	299	15.8
XI	263	14.0	195	10.3
XII	274	14.6	396	20.9
Ogółem	1879	100.0	1894	100.0

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1991 r.	6223	5355	5050	3976	20604	1890.2	15381	74.7
	1992 r.	5155	5623	6043	3893	20714	1946.2	15781	76.2
1. St.warszawskie	416	416	444	308	1584	3346.4	176	11.1	
2. Białkopodlaskie	38	48	82	30	198	1960.2	195	98.5	
3. Białostockie	138	124	90	105	457	2328.3	406	88.8	
4. Bielskie	141	159	220	127	647	2403.1	621	96.0	
5. Rydgoskie	64	81	178	122	445	1384.1	394	88.5	
6. Chełmskie	44	33	33	11	121	1613.1	121	100.0	
7. Ciechanowskie	69	35	30	17	151	1071.1	118	78.1	
8. Częstochowskie	102	100	120	78	400	1948.1	400	100.0	
9. Elbląskie	84	76	63	27	250	1667.9	240	96.0	
10. Gdańskie	193	195	185	233	806	1995.8	777	96.4	
11. Gorzowskie	52	53	48	41	194	1301.4	190	97.9	
12. Jeleniogórskie	61	110	116	99	386	2930.5	379	98.2	
13. Kaliskie	144	143	174	111	572	2589.1	558	97.6	
14. Katowickie	193	267	194	129	783	840.3	697	89.0	
15. Kieleckie	184	180	199	162	725	2279.6	688	94.9	
16. Koniańskie	61	57	100	55	273	1799.4	271	99.3	
17. Koszalińskie	74	114	152	112	452	3000.3	390	86.3	
18. M.krakowskie	17	30	54	27	128	416.3	109	85.2	
19. Krośnieńskie	96	115	158	64	433	2654.2	359	82.9	
20. Legnickie	52	51	38	23	164	1148.5	164	100.0	
21. Leszczyńskie	100	86	124	71	381	2992.0	331	86.9	
22. Lubelskie	99	173	149	62	483	1736.6	226	46.8	
23. Łomżyńskie	26	21	31	20	98	828.5	95	96.9	
24. M.łódzkie	113	116	110	60	399	1821.7	398	99.7	
25. Nowosądeckie	96	116	124	45	381	1441.3	352	92.4	
26. Olsztyńskie	153	162	141	120	576	2505.8	517	89.8	
27. Opolskie	117	199	106	111	533	1980.5	461	86.5	
28. Ostrołęckie	108	92	83	70	353	2570.5	340	96.3	
29. Piłskie	64	66	43	29	202	1301.4	202	100.0	
30. Piotrkowskie	22	27	36	55	140	759.5	140	100.0	
31. Płockie	117	80	87	55	339	2275.5	337	99.4	
32. Poznańskie	502	546	658	303	2009	5706.3	698	34.7	
33. Przemyskie	95	107	87	45	334	2410.5	252	75.4	
34. Radomskie	83	71	132	55	341	1475.4	313	91.8	
35. Rzeszowskie	49	32	38	10	129	535.1	115	89.1	
36. Siedleckie	89	105	82	43	319	1500.8	312	97.8	
37. Sieradzkie	38	57	57	42	194	1583.8	193	99.5	
38. Skierniewickie	43	37	37	17	134	1118.5	126	94.0	
39. Słupskie	127	123	83	64	397	2907.4	396	99.7	
40. Suwalskie	175	184	236	112	707	4298.1	305	43.1	
41. Szczecińskie	48	63	75	68	254	1001.0	216	85.0	
42. Tarnobrzeskie	145	217	327	146	835	4452.9	392	46.9	
43. Tarnowskie	65	56	41	72	234	991.4	114	48.7	
44. Toruńskie	14	21	12	3	50	257.8	49	98.0	
45. Wałbrzyskie	96	118	113	76	403	2252.9	389	96.5	
46. Włocławskie	112	78	92	58	340	2587.3	338	99.4	
47. Wrocławskie	149	155	151	106	561	2117.5	513	91.4	
48. Zamojskie	31	55	53	38	177	1149.4	167	94.4	
49. Zielonogórskie	56	73	57	56	242	1286.4	241	99.6	

KRZTUSIEC (033)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	70	56	84	92	302	0.79	205	67.9
POLSKA 1992 r.	64	86	186	254	590	1.54	356	60.3
1. St.warszawskie	10	15	10	11	46	1.90	33	71.7
2. Białkopodlaskie	1	-	-	-	1	0.33	1	100.0
3. Białostockie	7	4	19	15	45	6.46	19	42.2
4. Bielskie	-	1	1	3	5	0.55	5	100.0
5. Rydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	-	1	-	-	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	1	1	4	1	7	1.63	7	100.0
8. Częstochowskie	1	1	5	7	14	1.80	9	64.3
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	1	-	1	2	0.14	2	100.0
11. Gorzowskie	-	-	-	1	1	0.20	-	-
12. Jeleniogórskie	1	-	-	-	1	0.19	1	100.0
13. Kaliskie	-	-	1	8	9	1.26	5	55.6
14. Katowickie	1	9	2	8	20	0.50	9	45.0
15. Kieleckie	3	5	7	13	28	2.48	21	75.0
16. Konińskie	1	-	-	6	7	1.48	7	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	14	8	11	27	60	4.86	29	48.3
19. Krośnieńskie	-	-	3	3	6	1.20	6	100.0
20. Legnickie	-	-	-	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	1	4	5	1.28	3	60.0
22. Lubelskie	2	-	4	3	9	0.88	9	100.0
23. Łomżyńskie	-	1	5	-	6	1.72	5	83.3
24. M.łódzkie	4	2	5	8	19	1.67	13	68.4
25. Nowosądeckie	-	2	14	2	18	2.55	11	61.1
26. Olsztyńskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
27. Opolskie	-	-	1	-	1	0.10	1	100.0
28. Ostrołęckie	3	-	4	-	7	1.75	6	85.7
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	5	5	38	75	123	19.10	54	43.9
31. Płockie	1	1	-	5	7	1.35	6	85.7
32. Poznańskie	7	19	12	30	68	5.07	28	41.2
33. Przemyskie	-	-	2	2	4	0.98	4	100.0
34. Radomskie	-	-	1	4	5	0.66	5	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	7	3	10	1.37	9	90.0
36. Siedleckie	-	1	8	1	10	1.53	8	80.0
37. Sieradzkie	-	1	-	2	3	0.73	3	100.0
38. Skierniewickie	-	-	2	2	4	0.95	3	75.0
39. Słupskie	-	-	-	1	1	0.24	-	-
40. Suwalskie	-	1	-	1	2	0.42	1	50.0
41. Szczecińskie	-	-	-	1	1	0.10	1	100.0
42. Tarnobrzесьkie	-	1	3	2	6	0.99	5	83.3
43. Tarnowskie	1	-	-	-	1	0.15	1	100.0
44. Toruńskie	-	-	6	-	6	0.91	6	100.0
45. Wałbrzyskie	1	4	6	1	12	1.62	11	91.7
46. Włocławskie	-	-	-	1	1	0.23	1	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	1	2	2	5	1.02	4	80.0
49. Zielonogórskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA (034.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	130	92	167	94	483	1.26	70	14.5
POLSKA	56	77	194	128	455	1.19	65	14.3
1992 r.								
1. St.warszawskie	-	-	-	2	2	0.08	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	4	9	34	29	76	6.80	8	10.5
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	1	1	1	-	3	0.39	2	66.7
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	7	25	16	25	73	5.06	8	11.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	1	1	2	0.28	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	4	2	99	2	107	20.89	9	8.4
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	2	1	-	1	4	0.35	4	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	1	-	1	0.16	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	2	6	3	1	12	0.89	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	1	3	1	-	5	0.66	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	11	12	24	18	65	9.93	5	7.7
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	6	8	2	8	24	5.74	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	1	-	-	3	4	0.41	4	100.0
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	1	7	6	14	28	4.23	8	28.6
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	16	1	4	20	41	9.52	9	22.0
47. Wrocławskie	-	2	1	1	4	0.35	4	100.0
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	-	1	3	4	0.60	4	100.0

PEŁONICA (034.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	2586	2539	1202	1736	8063	21.1	132	1.64
POLSKA								
1992 r.	3199	2847	808	1689	8543	22.3	102	1.19
1. St.warszawskie	467	360	74	174	1075	44.4	10	0.93
2. Białkopodlaskie	60	6	6	3	75	24.5	-	-
3. Białostockie	48	34	15	30	127	18.2	4	3.15
4. Bielskie	116	98	28	40	282	31.0	7	2.48
5. Bydgoskie	101	93	31	75	300	26.8	-	-
6. Chełmskie	7	2	6	2	17	6.8	-	-
7. Ciechanowskie	41	31	4	25	101	23.4	-	-
8. Częstochowskie	74	122	10	33	239	30.8	-	-
9. Elbląskie	20	41	11	21	93	19.3	-	-
10. Gdańskie	40	33	15	37	125	8.7	3	2.40
11. Gorzowskie	30	14	10	15	69	13.7	1	1.45
12. Jeleniogórskie	29	37	11	26	103	19.8	1	0.97
13. Kaliskie	31	28	9	10	78	10.9	1	1.28
14. Katowickie	438	324	112	343	1217	30.4	3	0.25
15. Kieleckie	31	38	16	18	103	9.1	2	1.94
16. Konińskie	13	23	5	5	46	9.8	-	-
17. Koszalińskie	29	105	15	31	180	35.1	5	2.78
18. M.krakowskie	130	126	43	80	379	30.7	4	1.06
19. Krośnieńskie	13	10	-	1	24	4.8	-	-
20. Legnickie	40	26	8	7	81	15.6	1	1.23
21. Leszczyńskie	15	14	3	14	46	11.8	-	-
22. Lubelskie	58	19	9	33	119	11.7	6	5.04
23. Łomżyńskie	17	19	3	2	41	11.8	-	-
24. M.łódzkie	92	85	17	54	248	21.9	9	3.63
25. Nowosądeckie	32	35	12	22	101	14.3	-	-
26. Olsztyńskie	38	55	15	34	142	18.7	-	-
27. Opolskie	104	82	34	47	267	26.1	2	0.75
28. Ostrołęckie	54	82	7	16	159	39.8	2	1.26
29. Piłskie	18	21	9	15	63	13.0	1	1.59
30. Piotrkowskie	40	17	10	23	90	14.0	-	-
31. Płockie	14	22	3	25	64	12.4	1	1.56
32. Poznańskie	206	179	67	116	568	42.3	5	0.88
33. Przemyskie	12	24	3	7	46	11.2	8	17.39
34. Radomskie	61	51	12	25	149	19.7	1	0.67
35. Rzeszowskie	57	19	5	4	85	11.6	2	2.35
36. Siedleckie	50	17	6	12	85	13.0	-	-
37. Sieradzkie	18	8	1	5	32	7.8	3	9.38
38. Skierniewickie	39	61	14	13	127	30.2	1	0.79
39. Słupskie	4	16	6	10	36	8.6	-	-
40. Suwalskie	36	36	9	14	95	20.0	2	2.11
41. Szczecińskie	89	96	34	41	260	26.6	3	1.15
42. Tarnobrzeskie	42	63	13	28	146	24.2	2	1.37
43. Tarnowskie	40	17	5	7	69	10.2	1	1.45
44. Toruńskie	42	32	15	23	112	16.9	3	2.68
45. Wałbrzyskie	49	30	11	17	107	14.4	3	2.80
46. Włocławskie	66	46	14	12	138	32.0	1	0.72
47. Wrocławskie	104	121	35	61	321	28.4	3	0.93
48. Zamojskie	18	12	-	6	36	7.3	1	2.78
49. Zielonogórskie	26	17	7	27	77	11.6	-	-

PLEONICA (034.1)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	776	667	1443	177	148	325	953	815	1768
0	19	18	37	12	9	21	31	27	58
1	56	59	115	25	21	46	81	80	161
2	142	112	254	29	26	55	171	138	309
3	247	191	438	49	31	80	296	222	518
4	312	287	599	62	61	123	374	348	722
5-9	1698	1572	3270	406	456	862	2104	2028	4132
5	379	305	684	52	63	115	431	368	799
6	393	327	720	90	91	181	483	418	901
7	378	351	729	105	106	211	483	457	940
8	313	324	637	85	115	200	398	439	837
9	235	265	500	74	81	155	309	346	655
10-14	831	729	1560	281	289	570	1112	1018	2130
15-19	144	66	210	96	35	131	240	101	341
20-24	24	23	47	8	16	24	32	39	71
25-29	6	18	24	3	15	18	9	33	42
30-34	8	11	19	4	8	12	12	19	31
35-39	5	3	8	2	4	6	7	7	14
40-44	2	4	6	1	-	1	3	4	7
45-49	2	1	3	-	-	-	2	1	3
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	1	1	-	-	-	-	1	1
60-64	-	1	1	-	-	-	-	1	1
65-74	1	-	1	-	-	-	1	-	1
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	3497	3097	6594	978	971	1949	4475	4068	8543

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	99.0	89.9	94.6	28.0	24.6	26.3	67.3	60.7	64.1
0	13.2	13.2	13.2	9.5	7.4	8.5	11.5	10.5	11.0
1	37.4	41.7	39.5	19.8	17.5	18.7	29.4	30.6	30.0
2	91.4	76.4	84.1	23.3	22.0	22.6	61.1	52.1	56.7
3	150.8	123.1	137.3	38.8	25.9	32.5	102.0	80.7	91.7
4	182.0	176.2	179.2	48.2	50.0	49.1	124.6	122.2	123.4
5-9	168.2	162.8	165.6	59.9	70.1	64.9	124.7	125.5	125.1
5	210.1	177.6	194.2	39.9	50.7	45.2	138.7	124.3	131.7
6	203.1	176.4	190.0	67.5	70.9	69.1	147.7	133.2	140.6
7	183.5	178.3	180.9	76.5	80.4	78.4	140.7	139.0	139.9
8	146.0	158.0	151.9	61.1	86.2	73.4	112.6	129.7	121.0
9	109.1	128.5	118.6	53.5	61.1	57.3	87.4	102.1	94.6
10-14	80.1	73.3	76.8	43.8	47.2	45.5	66.2	63.4	64.8
15-19	14.4	6.9	10.7	17.4	6.7	12.2	15.5	6.8	11.2
20-24	3.0	2.9	3.0	1.5	3.4	2.4	2.4	3.1	2.8
25-29	0.8	2.3	1.6	0.6	3.2	1.8	0.7	2.7	1.7
30-34	0.9	1.1	1.0	0.7	1.6	1.1	0.8	1.3	1.0
35-39	0.5	0.3	0.4	0.3	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4
40-44	0.2	0.4	0.3	0.2	-	0.1	0.2	0.3	0.2
45-49	0.3	0.1	0.2	-	-	-	0.2	0.1	0.2
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
60-64	-	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
65-74	0.2	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.0
75+	-	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
Ogółem	30.6	25.0	27.7	13.5	13.3	13.4	23.9	20.7	22.3

PLONICA (034.1)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	22.2	21.5	21.9	18.1	15.2	16.7	21.3	20.0	20.7
0	0.5	0.6	0.6	1.2	0.9	1.1	0.7	0.7	0.7
1	1.6	1.9	1.7	2.6	2.2	2.4	1.8	2.0	1.9
2	4.1	3.6	3.9	3.0	2.7	2.8	3.8	3.4	3.6
3	7.1	6.2	6.6	5.0	3.2	4.1	6.6	5.5	6.1
4	8.9	9.3	9.1	6.3	6.3	6.3	8.4	8.6	8.5
5-9	48.6	50.8	49.6	41.5	47.0	44.2	47.0	49.9	48.4
5	10.8	9.8	10.4	5.3	6.5	5.9	9.6	9.0	9.4
6	11.2	10.6	10.9	9.2	9.4	9.3	10.8	10.3	10.5
7	10.8	11.3	11.1	10.7	10.9	10.8	10.8	11.2	11.0
8	9.0	10.5	9.7	8.7	11.8	10.3	8.9	10.8	9.8
9	6.7	8.6	7.6	7.6	8.3	8.0	6.9	8.5	7.7
10-14	23.8	23.5	23.7	28.7	29.8	29.2	24.8	25.0	24.9
15-19	4.1	2.1	3.2	9.8	3.6	6.7	5.4	2.5	4.0
20-24	0.7	0.7	0.7	0.8	1.6	1.2	0.7	1.0	0.8
25-29	0.2	0.6	0.4	0.3	1.5	0.9	0.2	0.8	0.5
30-34	0.2	0.4	0.3	0.4	0.8	0.6	0.3	0.5	0.4
35-39	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
40-44	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1
45-49	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0
60-64	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0
65-74	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0
75+	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	6594	27.7
Miasto <20 tys.	1132	25.1
Miasto 20-50 tys.	984	23.6
Miasto 50-100 tys.	840	25.0
Miasto >100 tys.	3638	30.9
WIEŚ	1949	13.4
OGÓŁEM	8543	22.3

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1007	11.8	984	11.5
II	954	11.2	893	10.5
III	1413	16.6	1312	15.4
IV	1248	14.6	1265	14.8
V	819	9.6	918	10.7
VI	642	7.5	678	7.9
VII	302	3.5	391	4.6
VIII	164	1.9	181	2.1
IX	289	3.4	238	2.8
X	448	5.3	389	4.6
XI	681	8.0	610	7.1
XII	560	6.6	684	8.0
Ogółem	8527	100.0	8543	100.0

ROZA (035, 670)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	354	405	614	479	1852	4.84	1362	73.5
POLSKA								
1992 r.	366	434	724	486	2010	5.24	1478	73.5
1. St.warszawskie	18	32	39	31	120	4.96	104	86.7
2. Białkopodlaskie	2	2	1	2	7	2.28	5	71.4
3. Białostockie	1	8	4	4	17	2.44	14	82.4
4. Bielskie	5	3	12	8	28	3.08	21	75.0
5. Bydgoskie	16	9	32	17	74	6.62	64	86.5
6. Chełmskie	3	-	1	3	7	2.82	6	85.7
7. Ciechanowskie	1	1	2	-	4	0.93	2	50.0
8. Częstochowskie	5	6	8	6	25	3.22	10	40.0
9. Elbląskie	2	6	3	2	13	2.70	5	38.5
10. Gdańskie	24	25	43	25	117	8.11	113	96.6
11. Borzowskie	3	6	4	2	15	2.97	8	53.3
12. Jeleniogórskie	5	11	13	8	37	7.13	14	37.8
13. Kaliskie	12	20	20	21	73	10.21	45	61.6
14. Katowickie	18	12	26	15	71	1.77	38	53.5
15. Kieleckie	9	9	9	12	39	3.46	18	46.2
16. Konińskie	3	3	8	8	22	4.66	22	100.0
17. Koszalińskie	2	2	6	1	11	2.15	4	36.4
18. M.krakowskie	9	16	17	14	56	4.53	41	73.2
19. Krośnieńskie	2	11	13	5	31	6.21	27	87.1
20. Legnickie	7	2	4	4	17	3.27	13	76.5
21. Leszczyńskie	-	4	8	1	13	3.33	5	38.5
22. Lubelskie	14	20	17	11	62	6.07	57	91.9
23. Łomżyńskie	-	1	1	2	4	1.15	2	50.0
24. M.łódzkie	56	56	112	75	299	26.36	234	78.3
25. Nowosądeckie	2	2	3	6	13	1.84	9	69.2
26. Olsztyńskie	4	1	19	8	32	4.21	27	84.4
27. Opolskie	9	9	21	16	55	5.38	22	40.0
28. Ostrołęckie	2	1	6	7	16	4.00	9	56.3
29. Piłskie	3	1	4	2	10	2.06	7	70.0
30. Piotrkowskie	17	12	37	22	88	13.67	79	89.8
31. Płockie	5	9	25	19	58	11.19	47	81.0
32. Poznańskie	22	23	36	20	101	7.53	60	59.4
33. Przemyskie	1	5	2	-	8	1.96	5	62.5
34. Radomskie	3	3	3	2	11	1.46	5	45.5
35. Rzeszowskie	5	4	11	4	24	3.28	16	66.7
36. Siedleckie	2	3	8	3	16	2.44	7	43.8
37. Sieradzkie	3	4	9	8	24	5.88	21	87.5
38. Skierniewickie	4	8	13	4	29	6.89	26	89.7
39. Słupskie	2	4	7	8	21	5.02	12	57.1
40. Suwalskie	7	7	1	3	18	3.78	11	61.1
41. Szczecińskie	6	8	18	3	35	3.58	26	74.3
42. Tarnobrzeskie	9	7	8	5	29	4.81	16	55.2
43. Tarnowskie	9	13	37	21	80	11.83	72	90.0
44. Toruńskie	19	18	24	12	73	11.04	57	78.1
45. Wałbrzyskie	2	1	5	1	9	1.22	5	55.6
46. Włocławskie	1	3	1	4	9	2.09	3	33.3
47. Wrocławskie	9	8	18	19	54	4.77	40	74.1
48. Zawojskie	-	2	1	1	4	0.82	2	50.0
49. Zielonogórskie	3	13	4	11	31	4.67	22	71.0

TĘŻEC (037, 670, 771.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	6	7	26	19	58	0.15	58	100.0
POLSKA								
1992 r.	3	15	20	14	52	0.14	52	100.0
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	1	-	-	1	0.14	1	100.0
4. Bielskie	-	2	2	1	5	0.55	5	100.0
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	1	2	3	0.39	3	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	1	1	0.21	1	100.0
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	1	-	1	2	0.28	2	100.0
14. Katowickie	-	1	1	1	3	0.07	3	100.0
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	3	2	-	5	0.40	5	100.0
19. Krośnieńskie	1	2	-	-	3	0.60	3	100.0
20. Legnickie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	1	1	2	0.20	2	100.0
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	1	1	-	2	0.20	2	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	2	1	3	0.62	3	100.0
30. Piotrkowskie	-	-	2	-	2	0.31	2	100.0
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	1	1	-	2	0.15	2	100.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
36. Siedleckie	-	1	1	-	2	0.31	2	100.0
37. Sieradzkie	-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	2	3	4	9	1.33	9	100.0
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	1	-	1	-	2	0.18	2	100.0
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	1	-	-	1	2	0.30	2	100.0

OSPA WIETRZNA (052)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	84402	51033	17173	38952	191560	509.9	1120	0.58
POLSKA	64079	61545	23184	63784	212592	554.1	1048	0.49
1992 r.								
1. St.warszawskie	3564	3650	2019	3112	12345	509.9	41	0.33
2. Białkopodlaskie	725	611	159	375	1870	610.4	12	0.64
3. Białostockie	1381	1127	495	2006	5009	719.5	22	0.44
4. Bielskie	1667	1943	526	1398	5534	608.6	7	0.13
5. Bydgoskie	1410	1398	613	2469	5890	526.9	11	0.19
6. Chełmskie	230	244	70	378	922	371.3	1	0.11
7. Ciechanowskie	975	732	268	752	2727	633.1	6	0.22
8. Częstochowskie	1218	1306	497	1818	4839	622.6	22	0.45
9. Elbląskie	952	819	246	1000	3017	625.8	35	1.16
10. Gdańskie	1477	1992	715	1664	5848	405.5	105	1.80
11. Gorzowskie	713	820	464	1262	3259	646.3	17	0.52
12. Jeleniogórskie	767	831	314	1497	3409	656.8	6	0.18
13. Kaliskie	777	865	425	951	3018	422.3	7	0.23
14. Katowickie	8487	8107	2601	7899	27094	675.8	39	0.14
15. Kieleckie	1388	1412	578	2208	5586	495.5	55	0.98
16. Konińskie	304	401	144	550	1399	296.6	10	0.71
17. Koszalińskie	1173	1019	376	608	3176	620.0	101	3.18
18. M.krakowskie	2112	1936	591	2021	6660	539.0	41	0.62
19. Krośnieńskie	590	597	131	242	1560	312.5	19	1.22
20. Legnickie	1464	811	326	944	3545	681.5	6	0.17
21. Leszczyńskie	582	416	94	240	1332	341.1	3	0.23
22. Lubelskie	2073	1367	410	1353	5203	509.6	32	0.62
23. Łowżyńskie	355	390	127	356	1228	352.1	7	0.57
24. M.łódzkie	1403	1953	723	1428	5507	485.4	56	1.02
25. Nowosądeckie	693	775	300	1311	3079	435.8	7	0.23
26. Olsztyńskie	1080	1147	463	1307	3997	526.3	14	0.35
27. Opolskie	2965	2975	823	1603	8366	818.2	21	0.25
28. Ostrołęckie	850	833	333	827	2843	711.0	12	0.42
29. Piłskie	685	755	327	901	2668	550.7	5	0.19
30. Piotrkowskie	1237	821	241	1437	3736	580.2	49	1.31
31. Płockie	713	707	276	1039	2735	527.8	15	0.55
32. Poznańskie	4262	4053	1650	2279	12244	912.6	41	0.33
33. Przemyskie	407	342	93	367	1209	295.6	8	0.66
34. Radomskie	1276	1031	370	1079	3756	497.7	15	0.40
35. Rzeszowskie	783	443	212	1045	2483	339.5	15	0.60
36. Siedleckie	853	625	346	830	2654	405.5	15	0.57
37. Sieradzkie	243	322	134	233	932	228.2	8	0.86
38. Skierniewickie	838	903	291	462	2494	592.3	18	0.72
39. Słupskie	598	649	295	749	2291	548.1	18	0.79
40. Suwalskie	738	749	307	831	2625	552.0	16	0.61
41. Szczecińskie	1455	1649	836	1152	5092	520.8	5	0.10
42. Tarnobrzęskie	1120	1143	400	1565	4228	700.6	6	0.14
43. Tarnowskie	1058	739	305	1030	3132	463.0	1	0.03
44. Toruńskie	848	693	292	745	2578	389.8	33	1.28
45. Wałbrzyskie	703	794	360	1208	3065	413.8	12	0.39
46. Włocławskie	993	524	169	770	2456	570.3	19	0.77
47. Wrocławskie	2215	2678	958	3359	9210	814.0	26	0.28
48. Zamojskie	360	390	75	289	1114	227.0	1	0.09
49. Zielonogórskie	1319	1058	416	835	3628	546.8	7	0.19

ODRA (055)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	694	935	373	417	2419	6.3	63	2.6
POLSKA	1651	1553	207	284	3695	9.6	51	1.4
1. St.warszawskie	55	33	7	5	100	4.1	3	3.0
2. Białkopodlaskie	21	17	3	-	41	13.4	-	-
3. Białostockie	7	8	2	7	24	3.4	-	-
4. Bielskie	41	35	4	11	91	10.0	2	2.2
5. Bydgoskie	15	21	2	1	39	3.5	2	5.1
6. Chełmskie	24	1	2	1	28	11.3	-	-
7. Ciechanowskie	35	37	5	4	81	18.8	-	-
8. Częstochowskie	13	33	-	3	49	6.3	-	-
9. Elbląskie	18	17	1	5	41	8.5	1	2.4
10. Gdańskie	51	59	6	10	126	8.7	17	13.5
11. Gorzowskie	36	127	7	32	202	40.1	1	0.5
12. Jeleniogórskie	51	13	3	1	68	13.1	2	2.9
13. Kaliskie	168	103	8	1	280	39.2	1	0.4
14. Katowickie	199	99	24	42	364	9.1	1	0.3
15. Kieleckie	16	19	6	15	56	5.0	-	-
16. Koniańskie	5	7	1	3	16	3.4	1	6.3
17. Koszalińskie	16	19	3	1	39	7.6	1	2.6
18. M.krakowskie	20	26	4	7	57	4.6	2	3.5
19. Krośnieńskie	10	38	22	1	71	14.2	2	2.8
20. Legnickie	43	68	2	1	114	21.9	-	-
21. Leszczyńskie	20	5	4	-	29	7.4	-	-
22. Lubelskie	76	25	1	3	105	10.3	-	-
23. Łowżyńskie	1	7	-	3	11	3.2	-	-
24. M.łódzkie	3	2	1	1	7	0.6	1	14.3
25. Nowosądeckie	61	38	1	2	102	14.4	1	1.0
26. Olsztyńskie	27	38	1	11	77	10.1	-	-
27. Opolskie	28	104	18	9	159	15.5	3	1.9
28. Ostrołęckie	37	35	3	1	76	19.0	-	-
29. Piłskie	16	13	3	1	33	6.8	1	3.0
30. Piotrkowskie	18	22	3	1	44	6.8	2	4.5
31. Płockie	10	26	1	10	47	9.1	-	-
32. Poznańskie	53	58	13	16	140	10.4	1	0.7
33. Przemyskie	14	11	2	2	29	7.1	-	-
34. Radomskie	29	25	2	-	56	7.4	1	1.8
35. Rzeszowskie	25	10	1	-	36	4.9	2	5.6
36. Siedleckie	26	17	-	9	52	7.9	-	-
37. Sieradzkie	6	4	-	1	11	2.7	-	-
38. Skierniewickie	9	11	2	-	22	5.2	-	-
39. Słupskie	15	12	3	-	30	7.2	-	-
40. Suwalskie	14	15	2	3	34	7.1	-	-
41. Szczecińskie	20	31	9	8	68	7.0	-	-
42. Tarnobrzeskie	75	61	5	4	145	24.0	1	0.7
43. Tarnowskie	21	18	3	2	44	6.5	-	-
44. Toruńskie	8	5	-	33	46	7.0	-	-
45. Wałbrzyskie	5	5	-	1	11	1.5	-	-
46. Włocławskie	45	54	3	1	103	23.9	1	1.0
47. Wrocławskie	86	38	7	2	133	11.8	1	0.8
48. Zamojskie	16	65	1	2	84	17.1	-	-
49. Zielonogórskie	43	18	6	7	74	11.2	-	-

ODRA (055)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	172	141	313	119	111	230	291	252	543
0	32	22	54	19	14	33	51	36	87
1	41	34	75	24	27	51	65	61	126
2	30	24	54	20	15	35	50	39	89
3	25	32	57	21	14	35	46	46	92
4	44	29	73	35	41	76	79	70	149
5-9	361	487	848	265	364	629	626	851	1477
5	54	55	109	29	32	61	83	87	170
6	62	102	164	39	66	105	101	168	269
7	100	125	225	71	82	153	171	207	378
8	84	97	181	64	88	152	148	185	333
9	61	108	169	62	96	158	123	204	327
10-14	241	261	502	360	333	693	601	594	1195
15-19	127	29	156	109	51	160	236	80	316
20-24	17	28	45	16	14	30	33	42	75
25-29	7	8	15	9	12	21	16	20	36
30-34	3	7	10	2	13	15	5	20	25
35-39	1	7	8	3	6	9	4	13	17
40-44	1	2	3	1	-	1	2	2	4
45-49	1	1	2	-	2	2	1	3	4
50-54	-	-	-	-	1	1	-	1	1
55-59	1	-	1	-	-	-	1	-	1
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	1	1	-	1	1
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	932	971	1903	684	908	1792	1816	1879	3695

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	21.9	19.0	20.5	18.8	18.5	18.6	20.6	18.8	19.7
0	22.3	16.2	19.3	15.0	11.6	13.3	18.9	14.0	16.5
1	27.4	24.0	25.8	19.0	22.5	20.7	23.6	23.3	23.4
2	19.3	16.4	17.9	16.1	12.7	14.4	17.9	14.7	16.3
3	15.3	20.6	17.9	16.6	11.7	14.2	15.9	16.7	16.3
4	25.7	17.8	21.8	27.2	33.6	30.3	26.3	24.6	25.5
5-9	35.8	50.4	42.9	39.1	56.0	47.3	37.1	52.7	44.7
5	29.9	32.0	31.0	22.3	25.7	24.0	26.7	29.4	28.0
6	32.0	55.0	43.3	29.2	51.4	40.1	30.9	53.5	42.0
7	48.5	63.5	55.8	51.7	62.2	56.9	49.8	63.0	56.2
8	39.2	47.3	43.2	46.0	66.0	55.8	41.9	54.7	48.1
9	28.3	52.3	40.1	44.9	72.5	58.4	34.8	60.2	47.2
10-14	23.2	26.3	24.7	56.1	54.4	55.3	35.8	37.0	36.4
15-19	12.7	3.0	8.0	19.7	9.8	14.9	15.2	5.4	10.4
20-24	2.2	3.6	2.9	3.1	3.0	3.0	2.5	3.4	2.9
25-29	0.9	1.0	1.0	1.7	2.6	2.1	1.2	1.6	1.4
30-34	0.3	0.7	0.5	0.3	2.6	1.4	0.3	1.3	0.8
35-39	0.1	0.6	0.4	0.5	1.2	0.8	0.2	0.8	0.5
40-44	0.1	0.2	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.1
45-49	0.2	0.1	0.2	-	0.6	0.3	0.1	0.3	0.2
50-54	-	-	-	-	0.3	0.2	-	0.1	0.1
55-59	0.2	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.1
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	0.2	0.1	-	0.1	0.0
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	8.2	7.8	8.0	12.2	12.4	12.3	9.7	9.5	9.6

ODRA (055)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	18.5	14.5	16.4	13.5	12.2	12.8	16.0	13.4	14.7
0	3.4	2.3	2.8	2.1	1.5	1.8	2.8	1.9	2.4
1	4.4	3.5	3.9	2.7	3.0	2.8	3.6	3.2	3.4
2	3.2	2.5	2.8	2.3	1.7	2.0	2.8	2.1	2.4
3	2.7	3.3	3.0	2.4	1.5	2.0	2.5	2.4	2.5
4	4.7	3.0	3.8	4.0	4.5	4.2	4.4	3.7	4.0
5-9	38.7	50.2	44.6	30.0	40.1	35.1	34.5	45.3	40.0
5	5.8	5.7	5.7	3.3	3.5	3.4	4.6	4.6	4.6
6	6.7	10.5	8.6	4.4	7.3	5.9	5.6	8.9	7.3
7	10.7	12.9	11.8	8.0	9.0	8.5	9.4	11.0	10.2
8	9.0	10.0	9.5	7.2	9.7	8.5	8.1	9.8	9.0
9	6.5	11.1	8.9	7.0	10.6	8.8	6.8	10.9	8.8
10-14	25.9	26.9	26.4	40.7	36.7	38.7	33.1	31.6	32.3
15-19	13.6	3.0	8.2	12.3	5.6	8.9	13.0	4.3	8.6
20-24	1.8	2.9	2.4	1.8	1.5	1.7	1.8	2.2	2.0
25-29	0.8	0.8	0.8	1.0	1.3	1.2	0.9	1.1	1.0
30-34	0.3	0.7	0.5	0.2	1.4	0.8	0.3	1.1	0.7
35-39	0.1	0.7	0.4	0.3	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5
40-44	0.1	0.2	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1
45-49	0.1	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
50-54	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.0
55-59	0.1	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.0
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.0
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1903	8.0
Miasto <20 tys.	473	10.5
Miasto 20-50 tys.	280	6.7
Miasto 50-100 tys.	446	13.3
Miasto >100 tys.	704	6.0
WIEŚ	1792	12.3
OGÓŁEM	3695	9.6

ODRA (055)

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	435	12.0	357	9.7
II	570	15.7	511	13.8
III	883	24.3	799	21.6
IV	716	19.7	859	23.2
V	335	9.2	378	10.2
VI	280	7.7	304	8.2
VII	84	2.3	143	3.9
VIII	27	0.7	36	1.0
IX	30	0.8	27	0.7
X	64	1.8	52	1.4
XI	82	2.3	79	2.1
XII	130	3.6	150	4.1
Ogółem	3636	100.0	3695	100.0

Liczba zachorowań dzieci szczepionych i nieszczepionych wg wieku

Grupy wieku	Szczepieni	Nieszczepieni	Brak danych o szczepieniu	Ogółem
0-4	329	201	13	543
0	10	75	2	87
1	52	71	3	126
2	58	30	1	89
3	74	14	4	92
4	135	11	3	149
5-9	1278	127	72	1477
5	150	11	9	170
6	244	16	9	269
7	325	28	25	378
8	280	41	12	333
9	279	31	17	327
10-14	997	144	54	1195
Ogółem	2604	472	139	3215

RÓŻYCZKA (056, 771.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	8145	24476	13572	13232	59425	155.4	166	0.28
POLSKA	91841	259655	36036	11172	398704	1039.2	602	0.15
1. St.warszawskie	12062	31608	3973	384	48027	1983.5	74	0.15
2. Białskopodlaskie	3430	1748	57	16	5251	1714.0	1	0.02
3. Białostockie	177	3002	1054	745	4978	715.0	20	0.40
4. Bielskie	1143	6609	789	542	9083	998.9	9	0.10
5. Bydgoskie	806	4366	656	367	6195	554.2	8	0.13
6. Chełmskie	409	1787	156	8	2360	950.5	1	0.04
7. Ciechanowskie	486	4603	669	105	5863	1361.1	4	0.07
8. Częstochowskie	1065	2259	368	261	3953	508.6	2	0.05
9. Elbląskie	428	1798	405	274	2905	602.5	2	0.07
10. Gdańskie	1145	4631	967	371	7114	493.3	38	0.53
11. Gorzowskie	969	4870	854	168	6861	1360.7	12	0.17
12. Jeleniogórskie	2383	3631	299	44	6357	1224.9	4	0.06
13. Kaliskie	1995	4375	545	75	6990	978.1	3	0.04
14. Katowickie	14033	25112	2908	962	43015	1072.9	26	0.06
15. Kieleckie	1663	6989	1580	433	10665	946.0	29	0.27
16. Konińskie	243	1228	176	214	1861	394.5	4	0.21
17. Koszalińskie	431	1790	233	109	2563	500.3	18	0.70
18. M.krakowskie	1726	10624	1460	354	14164	1146.3	36	0.25
19. Krośnieńskie	115	1490	226	21	1852	370.9	6	0.32
20. Legnickie	3241	3705	237	195	7378	1418.4	2	0.03
21. Leszczyńskie	785	2993	306	105	4189	1072.9	4	0.10
22. Lubelskie	7018	10574	436	34	18062	1769.2	46	0.25
23. Łomżyńskie	580	3131	429	101	4241	1216.1	4	0.09
24. M.łódzkie	1145	7182	1684	118	10129	892.9	42	0.41
25. Nowosądeckie	1211	3557	538	296	5602	792.9	3	0.05
26. Olsztyńskie	853	3043	505	654	5055	665.6	15	0.30
27. Opolskie	1546	3561	609	176	5892	576.2	10	0.17
28. Ostrołęckie	353	4519	720	36	5628	1407.4	5	0.09
29. Piłskie	551	1527	295	166	2539	524.1	2	0.08
30. Piotrkowskie	544	4786	886	125	6341	984.8	28	0.44
31. Płockie	514	3797	517	261	5089	982.1	5	0.10
32. Poznańskie	4133	15037	2627	412	22209	1655.4	12	0.05
33. Przemyskie	168	1467	253	279	2167	529.8	2	0.09
34. Radomskie	1026	4981	1003	152	7162	949.0	5	0.07
35. Rzeszowskie	2512	3957	380	32	6881	940.8	7	0.10
36. Siedleckie	1343	4196	381	25	5945	908.3	16	0.27
37. Sieradzkie	1366	2208	133	22	3729	913.1	9	0.24
38. Skierniewickie	795	4657	594	40	6086	1445.3	2	0.03
39. Słupskie	1014	2953	438	99	4504	1077.5	5	0.11
40. Suwalskie	298	3643	490	233	4664	980.7	14	0.30
41. Szczecińskie	938	4824	975	757	7494	766.5	3	0.04
42. Tarnobrzeskie	1366	6222	860	306	8754	1450.5	11	0.13
43. Tarnowskie	711	2528	436	104	3779	558.6	2	0.05
44. Toruńskie	259	1693	312	308	2572	388.9	1	0.04
45. Wałbrzyskie	1721	3602	637	228	6188	835.5	4	0.06
46. Włocławskie	1188	4274	431	25	5918	1374.2	8	0.14
47. Wrocławskie	7789	10614	575	171	19149	1692.4	30	0.16
48. Zamojskie	1337	3014	294	65	4710	959.8	3	0.06
49. Zielonogórskie	827	4890	680	194	6591	993.4	5	0.08

RÓŻYCZKA (056, 771.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	22990	22946	45936	5606	5862	11468	28596	28808	57404
0	1050	949	1999	352	400	752	1402	1349	2751
1	3005	2982	5987	1013	1004	2017	4018	3986	8004
2	3937	3812	7749	1058	1147	2205	4995	4959	9954
3	5974	5921	11895	1376	1374	2750	7350	7295	14645
4	9024	9282	18306	1807	1937	3744	10831	11219	22050
5-9	76978	78094	155072	21044	23319	44363	98022	101413	199435
5	11479	11568	23047	2299	2422	4721	13778	13990	27768
6	14639	14644	29283	3298	3601	6899	17937	18245	36182
7	18681	18517	37198	5103	5707	10810	23784	24224	48008
8	17187	17705	34892	5285	5739	11024	22472	23444	45916
9	14992	15660	30652	5059	5850	10909	20051	21510	41561
10-14	42734	39058	81792	17176	17391	34567	59910	56449	116359
15-19	7099	2478	9577	4401	1941	6342	11500	4419	15919
20-24	857	1252	2109	429	827	1256	1286	2079	3365
25-29	386	1102	1488	159	492	651	545	1594	2139
30-34	337	1104	1441	174	536	710	511	1640	2151
35-39	239	647	886	86	296	382	325	943	1268
40-44	105	182	287	36	79	115	141	261	402
45-49	26	52	78	10	30	40	36	82	118
50-54	8	21	29	5	10	15	13	31	44
55-59	16	17	33	3	6	9	19	23	42
60-64	6	8	14	3	13	16	9	21	30
65-74	1	8	9	6	4	10	7	12	19
75+	2	4	6	1	2	3	3	6	9
Ogółem	151784	146973	298757	49139	50808	99947	200923	197781	398704

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2933.0	3092.2	3010.4	886.8	974.8	929.7	2019.5	2144.4	2080.3
0	731.5	698.5	715.5	278.0	330.7	303.7	518.9	525.3	522.0
1	2008.8	2106.4	2056.3	803.2	836.4	819.4	1457.4	1523.6	1489.6
2	2532.8	2600.6	2565.7	849.8	968.5	907.6	1784.3	1871.2	1826.6
3	3647.0	3815.7	3729.1	1089.5	1146.1	1117.1	2533.6	2652.2	2591.3
4	5263.1	5698.8	5475.4	1405.2	1587.8	1494.1	3609.7	3938.3	3769.7
5-9	7624.5	8089.4	7851.8	3102.9	3585.1	3338.9	5807.6	6276.2	6036.8
5	6362.9	6735.4	6544.6	1765.2	1948.9	1854.9	4435.3	4725.9	4577.1
6	7564.9	7898.6	7728.2	2471.7	2803.7	2634.5	5486.3	5813.5	5646.6
7	9066.5	9403.6	9231.3	3718.0	4328.4	4017.1	6928.2	7368.2	7143.4
8	8019.1	8635.8	8320.6	3800.5	4301.9	4046.0	6359.0	6927.4	6637.1
9	6962.6	7590.7	7270.0	3659.7	4416.0	4029.8	5671.2	6349.3	6003.0
10-14	4119.8	3928.7	4026.3	2678.2	2840.3	2757.4	3569.0	3513.9	3542.1
15-19	712.2	257.6	488.9	795.8	372.2	590.2	742.1	297.9	524.8
20-24	108.6	160.5	134.4	82.0	175.7	126.4	98.0	166.2	131.3
25-29	50.9	142.1	97.0	30.3	105.3	65.6	42.4	128.3	84.6
30-34	35.9	111.7	74.8	29.3	105.4	64.5	33.4	109.6	71.0
35-39	22.1	56.1	39.7	14.9	60.5	35.8	19.6	57.4	38.4
40-44	10.6	17.2	14.0	7.3	18.0	12.4	9.5	17.5	13.5
45-49	4.0	7.6	5.9	3.2	9.6	6.4	3.8	8.2	6.0
50-54	1.4	3.3	2.4	1.5	3.0	2.3	1.5	3.2	2.4
55-59	2.9	2.7	2.8	0.9	1.6	1.2	2.1	2.3	2.2
60-64	1.2	1.3	1.3	0.9	3.1	2.1	1.1	2.0	1.6
65-74	0.2	0.9	0.6	1.3	0.6	0.9	0.7	0.8	0.8
75+	0.8	0.7	0.8	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6
Ogółem	1327.6	1186.8	1254.4	677.5	696.5	687.0	1075.3	1005.0	1039.2

RÓŻYCZKA (056, 771.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	15.1	15.6	15.4	11.4	11.5	11.5	14.2	14.6	14.4
0	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	2.6	2.6	2.6	2.2	2.3	2.2	2.5	2.5	2.5
3	3.9	4.0	4.0	2.8	2.7	2.8	3.7	3.7	3.7
4	5.9	6.3	6.1	3.7	3.8	3.7	5.4	5.7	5.5
5-9	50.7	53.1	51.9	42.8	45.9	44.4	48.8	51.3	50.0
5	7.6	7.9	7.7	4.7	4.8	4.7	6.9	7.1	7.0
6	9.6	10.0	9.8	6.7	7.1	6.9	8.9	9.2	9.1
7	12.3	12.6	12.5	10.4	11.2	10.8	11.8	12.2	12.0
8	11.3	12.0	11.7	10.8	11.3	11.0	11.2	11.9	11.5
9	9.9	10.7	10.3	10.3	11.5	10.9	10.0	10.9	10.4
10-14	28.2	26.6	27.4	35.0	34.2	34.6	29.8	28.5	29.2
15-19	4.7	1.7	3.2	9.0	3.8	6.3	5.7	2.2	4.0
20-24	0.6	0.9	0.7	0.9	1.6	1.3	0.6	1.1	0.8
25-29	0.3	0.7	0.5	0.3	1.0	0.7	0.3	0.8	0.5
30-34	0.2	0.8	0.5	0.4	1.1	0.7	0.3	0.8	0.5
35-39	0.2	0.4	0.3	0.2	0.6	0.4	0.2	0.5	0.3
40-44	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
45-49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
50-54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55-59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60-64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65-74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75+	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	151784	1327.6	146973	1186.8	298757	1254.4
Miasto <20 tys.	26370	1211.1	26266	1125.2	52636	1166.7
Miasto 20-50 tys.	23524	1172.7	23820	1105.2	47344	1137.8
Miasto 50-100 tys.	21077	1301.9	20026	1154.5	41103	1225.6
Miasto >100 tys.	80813	1435.1	76861	1247.8	157674	1337.3
WIEŚ	49139	677.5	50808	696.5	99947	687.0
OGÓŁEM	200923	1075.3	197781	1005.0	398704	1039.2

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	20650	5.2	19192	4.8
II	27206	6.9	23744	6.0
III	57797	14.6	48963	12.3
IV	95570	24.1	86397	21.7
V	92176	23.3	95947	24.1
VI	70163	17.7	77382	19.4
VII	16852	4.3	27804	7.0
VIII	2988	0.8	5175	1.3
IX	1494	0.4	2961	0.7
X	1854	0.5	1899	0.5
XI	4084	1.0	3639	0.9
XII	5187	1.3	5601	1.4
Ogółem	396021	100.0	398704	100.0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTRÓDZY: RAZEM (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	9065	6921	7759	12983	36728	96.0	36367	99.0
POLSKA 1992 r.	10502	7575	8034	14420	40531	105.6	39485	97.4
1. St. warszawskie	482	339	373	791	1985	82.0	1724	86.9
2. Białkopodlaskie	137	91	77	90	395	128.9	388	98.2
3. Białostockie	107	97	66	92	362	52.0	362	100.0
4. Bielskie	225	189	240	458	1112	122.3	1112	100.0
5. Rydgoskie	334	197	128	233	892	79.8	892	100.0
6. Chełmskie	94	78	110	192	474	190.9	474	100.0
7. Ciechanowskie	398	345	466	1193	2402	557.6	1871	77.9
8. Częstochowskie	119	89	71	110	389	50.0	389	100.0
9. Elbląskie	393	202	135	248	978	202.9	978	100.0
10. Gdańskie	442	268	348	684	1742	120.8	1735	99.6
11. Gorzowskie	68	33	58	46	205	40.7	205	100.0
12. Jeleniogórskie	161	93	157	298	709	136.6	709	100.0
13. Kaliskie	105	73	79	116	373	52.2	371	99.5
14. Katowickie	942	734	841	1177	3694	92.1	3693	100.0
15. Kieleckie	353	249	249	407	1258	111.6	1254	99.7
16. Konińskie	66	78	103	109	356	75.5	355	99.7
17. Koszalińskie	61	51	93	141	346	67.5	346	100.0
18. M. krakowskie	295	275	335	432	1337	108.2	1336	99.9
19. Krośnińskie	124	62	105	193	484	96.9	484	100.0
20. Legnickie	132	119	114	168	533	102.5	533	100.0
21. Leszczyńskie	73	53	31	57	214	54.8	213	99.5
22. Lubelskie	123	121	127	274	645	63.2	645	100.0
23. Łowżyńskie	198	114	70	206	588	168.6	588	100.0
24. M. łódzkie	265	239	224	262	990	87.3	981	99.1
25. Nowosądeckie	592	297	287	445	1621	229.4	1621	100.0
26. Olsztyńskie	112	121	110	240	583	76.8	583	100.0
27. Opolskie	264	168	88	147	667	65.2	666	99.9
28. Ostrołęckie	210	180	157	400	947	236.8	940	99.3
29. Pilskie	123	88	62	139	412	85.0	412	100.0
30. Piotrkowskie	171	99	101	239	610	94.7	610	100.0
31. Płockie	139	103	139	410	791	152.7	788	99.6
32. Poznańskie	146	138	99	145	528	39.4	518	98.1
33. Przemyskie	189	118	96	137	540	132.0	540	100.0
34. Radomskie	249	170	245	440	1104	146.3	949	86.0
35. Rzeszowskie	49	42	34	55	180	24.6	180	100.0
36. Siedleckie	154	171	222	509	1056	161.3	1019	96.5
37. Sieradzkie	101	83	105	114	403	98.7	402	99.8
38. Skierniewickie	268	240	292	505	1305	309.9	1302	99.8
39. Słupskie	48	36	34	81	199	47.6	199	100.0
40. Suwalskie	247	155	95	131	628	132.1	628	100.0
41. Szczecińskie	222	127	135	135	619	63.3	619	100.0
42. Tarnobrzęskie	141	100	118	189	548	90.8	548	100.0
43. Tarnowskie	142	143	171	251	707	104.5	705	99.7
44. Toruńskie	126	106	96	265	593	89.7	593	100.0
45. Wałbrzyskie	489	253	308	605	1655	223.5	1655	100.0
46. Włocławskie	58	46	66	362	532	123.5	532	100.0
47. Wrocławskie	186	157	160	155	658	58.2	658	100.0
48. Zawojskie	156	97	74	183	510	103.9	510	100.0
49. Zielonogórskie	223	148	140	161	672	101.3	670	99.7

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY; RAZEM (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	556	475	1031	436	403	839	992	878	1870
0	83	46	129	51	30	81	134	76	210
1	129	101	230	76	49	125	205	150	355
2	92	89	181	74	66	140	166	155	321
3	108	106	214	108	91	199	216	197	413
4	144	133	277	127	167	294	271	300	571
5-9	1659	1382	3041	1686	1672	3358	3345	3054	6399
5	209	175	384	200	196	396	409	371	780
6	264	203	467	269	263	532	533	466	999
7	337	293	630	354	377	731	691	670	1361
8	417	334	751	429	395	824	846	729	1575
9	432	377	809	434	441	875	866	818	1684
10-14	2127	1608	3735	2164	1941	4105	4291	3549	7840
15-19	1442	1074	2516	1401	1145	2546	2843	2219	5062
20-24	957	940	1897	822	760	1582	1779	1700	3479
25-29	806	964	1770	685	738	1423	1491	1702	3193
30-34	714	760	1474	587	584	1171	1301	1344	2645
35-39	641	618	1259	421	315	736	1062	933	1995
40-44	480	518	998	237	234	471	717	752	1469
45-49	343	344	687	159	157	316	502	501	1003
50-54	336	405	741	159	180	339	495	585	1080
55-59	314	339	653	170	195	365	484	534	1018
60-64	369	404	773	237	182	419	606	586	1192
65-74	435	554	989	296	314	610	731	868	1599
75+	165	291	456	114	117	231	279	408	687
Ogółem	11344	10676	22020	9574	8937	18511	20918	19613	40531

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	70.9	64.0	67.6	69.0	67.0	68.0	70.1	65.4	67.8
0	57.8	33.9	46.2	40.3	24.8	32.7	49.6	29.6	39.8
1	86.2	71.3	79.0	60.3	40.8	50.8	74.4	57.3	66.1
2	59.2	60.7	59.9	59.4	55.7	57.6	59.3	58.5	58.9
3	65.9	68.3	67.1	65.5	75.9	80.8	74.5	71.6	73.1
4	84.0	81.7	82.9	98.8	136.9	117.3	90.3	105.3	97.6
5-9	164.3	143.2	154.0	248.6	257.1	252.7	198.2	189.0	193.7
5	115.9	101.9	109.0	153.6	157.7	155.6	131.7	125.3	128.6
6	136.4	109.5	123.2	201.6	204.8	203.2	163.0	148.5	155.9
7	163.6	148.8	156.3	257.9	285.9	271.6	201.3	203.8	202.5
8	194.6	162.9	179.1	308.5	296.1	302.4	239.4	215.4	227.7
9	200.6	182.7	191.9	314.0	332.9	323.2	244.9	241.5	243.2
10-14	205.1	161.7	183.9	337.4	317.0	327.5	255.6	220.9	238.7
15-19	144.7	111.6	128.5	253.3	219.5	236.9	183.5	149.6	166.9
20-24	121.2	120.5	120.9	157.1	161.4	159.2	135.5	135.9	135.7
25-29	106.2	124.3	115.4	130.4	157.9	143.3	116.1	137.0	126.4
30-34	76.1	76.9	76.5	99.0	114.9	106.3	84.9	89.8	87.3
35-39	59.3	53.6	56.4	72.8	64.3	68.9	64.0	56.8	60.4
40-44	48.3	49.0	48.7	48.3	53.3	50.7	48.3	50.3	49.3
45-49	53.3	50.0	51.6	50.4	50.4	50.4	52.3	50.1	51.2
50-54	59.4	64.4	62.0	49.3	54.0	51.7	55.7	60.8	58.4
55-59	57.2	53.4	55.2	48.8	51.3	50.1	54.0	52.6	53.3
60-64	74.4	66.4	70.0	67.6	43.6	54.6	71.6	57.1	63.7
65-74	78.9	65.0	70.5	64.6	48.2	55.0	72.4	57.7	63.6
75+	68.6	52.4	57.3	47.2	26.5	33.8	57.9	41.0	46.5
Ogółem	99.2	86.2	92.5	132.0	122.5	127.2	111.9	99.7	105.6

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4.9	4.4	4.7	4.6	4.5	4.5	4.7	4.5	4.6
0	0.7	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5
1	1.1	0.9	1.0	0.8	0.5	0.7	1.0	0.8	0.9
2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
3	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0
4	1.3	1.2	1.3	1.3	1.9	1.6	1.3	1.5	1.4
5-9	14.6	12.9	13.8	17.6	18.7	18.1	16.0	15.6	15.8
5	1.8	1.6	1.7	2.1	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9
6	2.3	1.9	2.1	2.8	2.9	2.9	2.5	2.4	2.5
7	3.0	2.7	2.9	3.7	4.2	3.9	3.3	3.4	3.4
8	3.7	3.1	3.4	4.5	4.4	4.5	4.0	3.7	3.9
9	3.8	3.5	3.7	4.5	4.9	4.7	4.1	4.2	4.2
10-14	18.8	15.1	17.0	22.6	21.7	22.2	20.5	18.1	19.3
15-19	12.7	10.1	11.4	14.6	12.8	13.8	13.6	11.3	12.5
20-24	8.4	8.8	8.6	8.6	8.5	8.5	8.5	8.7	8.6
25-29	7.1	9.0	8.0	7.2	8.3	7.7	7.1	8.7	7.9
30-34	6.3	7.1	6.7	6.1	6.5	6.3	6.2	6.9	6.5
35-39	5.7	5.8	5.7	4.4	3.5	4.0	5.1	4.8	4.9
40-44	4.2	4.9	4.5	2.5	2.6	2.5	3.4	3.8	3.6
45-49	3.0	3.2	3.1	1.7	1.8	1.7	2.4	2.6	2.5
50-54	3.0	3.8	3.4	1.7	2.0	1.8	2.4	3.0	2.7
55-59	2.8	3.2	3.0	1.8	2.2	2.0	2.3	2.7	2.5
60-64	3.3	3.8	3.5	2.5	2.0	2.3	2.9	3.0	2.9
65-74	3.8	5.2	4.5	3.1	3.5	3.3	3.5	4.4	3.9
75+	1.5	2.7	2.1	1.2	1.3	1.2	1.3	2.1	1.7
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	22020	92.5
Miasto <20 tys.	4451	98.7
Miasto 20-50 tys.	5065	121.7
Miasto 50-100 tys.	2949	87.9
Miasto >100 tys.	9555	81.0
WIEŚ	18511	127.2
OGÓŁEM	40531	105.6

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	3979	10.2	4097	10.1
II	3180	8.2	3267	8.1
III	3006	7.7	3211	7.9
IV	2553	6.6	2821	7.0
V	2355	6.0	2473	6.1
VI	2134	5.5	2258	5.6
VII	2321	6.0	2343	5.8
VIII	2970	7.6	2242	5.5
IX	4304	11.1	3547	8.8
X	4964	12.8	4651	11.5
XI	4625	11.9	4786	11.8
XII	2539	6.5	4835	11.9
Ogółem	38930	100.0	40531	100.0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	3350	3274	3350	3629	13603	35,6	13442	98,8
POLSKA	3393	3151	3156	3537	13237	34,5	13136	99,2
1. St.warszawskie	226	198	195	244	863	35,6	795	92,1
2. Białkopodlaskie	24	21	22	20	87	28,4	86	98,9
3. Białostockie	52	70	48	52	222	31,9	222	100,0
4. Bielskie	75	77	63	74	289	31,8	289	100,0
5. Bydgoskie	79	88	66	89	322	28,8	322	100,0
6. Chełmskie	21	18	27	21	87	35,0	87	100,0
7. Ciechanowskie	55	57	55	61	228	52,9	221	96,9
8. Częstochowskie	93	64	55	66	278	35,8	278	100,0
9. Elbląskie	54	33	30	58	175	36,3	175	100,0
10. Gdańskie	69	93	76	83	321	22,3	320	99,7
11. Gorzowskie	20	14	35	26	95	18,8	95	100,0
12. Jeleniogórskie	33	31	40	50	154	29,7	154	100,0
13. Kaliskie	64	50	55	71	240	33,6	238	99,2
14. Katowickie	457	368	402	395	1622	40,5	1622	100,0
15. Kieleckie	80	76	94	135	385	34,1	384	99,7
16. Koninśkie	50	68	85	90	293	62,1	292	99,7
17. Koszalińskie	26	14	28	38	106	20,7	106	100,0
18. M.krakowskie	134	154	134	139	561	45,4	560	99,8
19. Krośnieńskie	43	24	36	29	132	26,4	132	100,0
20. Legnickie	66	70	67	83	286	55,0	286	100,0
21. Leszczyńskie	27	32	17	27	103	26,4	103	100,0
22. Lubelskie	63	61	58	76	258	25,3	258	100,0
23. Łomżyńskie	22	20	16	26	84	24,1	84	100,0
24. N.łódzkie	198	184	167	165	714	62,9	710	99,4
25. Nowosądeckie	74	52	51	34	211	29,9	211	100,0
26. Olsztyńskie	32	34	27	47	140	18,4	140	100,0
27. Opolskie	97	80	57	67	301	29,4	301	100,0
28. Ostrołęckie	57	50	39	43	189	47,3	189	100,0
29. Piłskie	51	38	35	59	183	37,8	183	100,0
30. Piotrkowskie	63	66	56	76	261	40,5	261	100,0
31. Płockie	62	67	63	75	267	51,5	267	100,0
32. Poznańskie	71	78	66	87	302	22,5	296	98,0
33. Przemyskie	18	20	16	12	66	16,1	66	100,0
34. Radomskie	62	66	67	69	264	35,0	260	98,5
35. Rzeszowskie	20	27	22	31	100	13,7	100	100,0
36. Siedleckie	53	63	42	40	198	30,3	196	99,0
37. Sieradzkie	93	73	87	71	324	79,3	323	99,7
38. Skierniewickie	59	60	65	81	265	62,9	265	100,0
39. Słupskie	15	18	15	22	70	16,7	70	100,0
40. Suwalskie	19	18	23	39	99	20,8	99	100,0
41. Szczecińskie	90	72	94	80	336	34,4	336	100,0
42. Tarnobrzeskie	37	39	52	59	187	31,0	187	100,0
43. Tarnowskie	49	51	61	63	224	33,1	224	100,0
44. Toruńskie	55	47	30	71	203	30,7	203	100,0
45. Wałbrzyskie	71	56	63	68	258	34,8	258	100,0
46. Włocławskie	33	30	40	54	157	36,5	157	100,0
47. Wrocławskie	108	106	123	94	431	38,1	431	100,0
48. Zamojskie	12	8	18	14	52	10,6	52	100,0
49. Zielonogórskie	61	47	73	63	244	36,8	242	99,2

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	344	258	602	182	114	296	526	372	898
0	75	42	117	42	23	65	117	65	182
1	113	83	196	58	33	91	171	116	287
2	63	56	119	39	25	64	102	81	183
3	45	39	84	20	22	42	65	61	126
4	48	38	86	23	11	34	71	49	120
5-9	292	164	456	167	107	274	459	271	730
5	58	26	84	27	21	48	85	47	132
6	50	27	77	26	17	43	76	44	120
7	53	36	89	30	25	55	83	61	144
8	63	35	98	46	22	68	109	57	166
9	68	40	108	38	22	60	106	62	168
10-14	277	175	452	162	119	281	439	294	733
15-19	244	191	435	133	111	244	377	302	679
20-24	281	403	684	166	257	423	447	660	1107
25-29	286	413	699	182	248	430	468	661	1129
30-34	300	360	660	201	223	424	501	583	1084
35-39	345	363	708	160	131	291	505	494	999
40-44	310	346	656	133	134	267	443	480	923
45-49	229	246	475	103	106	209	332	352	684
50-54	235	288	523	113	144	257	348	432	780
55-59	243	261	504	117	150	267	360	411	771
60-64	282	323	605	187	140	327	469	463	932
65-74	336	437	773	234	246	480	570	683	1253
75+	128	234	362	87	86	173	215	320	535
Ogółem	4132	4462	8594	2327	2316	4643	6459	6778	13237

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	43.9	34.8	39.5	28.8	19.0	24.0	37.1	27.7	32.5
0	52.3	30.9	41.9	33.2	19.0	26.3	43.3	25.3	34.5
1	75.5	58.6	67.3	46.0	27.5	37.0	62.0	44.3	53.4
2	40.5	38.2	39.4	31.3	21.1	26.3	36.4	30.6	33.6
3	27.5	25.1	26.3	15.8	18.4	17.1	22.4	22.2	22.3
4	28.0	23.3	25.7	17.9	9.0	13.6	23.7	17.2	20.5
5-9	28.9	17.0	23.1	24.6	16.5	20.6	27.2	16.8	22.1
5	32.1	15.1	23.9	20.7	16.9	18.9	27.4	15.9	21.8
6	25.8	14.6	20.3	19.5	13.2	16.4	23.2	14.0	18.7
7	25.7	18.3	22.1	21.9	19.0	20.4	24.2	18.6	21.4
8	29.4	17.1	23.4	33.1	16.5	25.0	30.8	16.8	24.0
9	31.6	19.4	25.6	27.5	16.6	22.2	30.0	18.3	24.3
10-14	26.7	17.6	22.3	25.3	19.4	22.4	26.2	18.3	22.3
15-19	24.5	19.9	22.2	24.1	21.3	22.7	24.3	20.4	22.4
20-24	35.6	51.7	43.6	31.7	54.6	42.6	34.1	52.8	43.2
25-29	37.7	53.3	45.6	34.6	53.1	43.3	36.4	53.2	44.7
30-34	32.0	36.4	34.2	33.9	43.9	38.5	32.7	39.0	35.8
35-39	31.9	31.5	31.7	27.7	26.8	27.2	30.4	30.1	30.3
40-44	31.2	32.7	32.0	27.1	30.6	28.7	29.8	32.1	31.0
45-49	35.6	35.8	35.7	32.6	34.0	33.3	34.6	35.2	34.9
50-54	41.6	45.8	43.8	35.0	43.2	39.2	39.2	44.9	42.2
55-59	44.3	41.1	42.6	33.6	39.5	36.7	40.1	40.5	40.3
60-64	56.9	53.1	54.8	53.4	33.5	42.6	55.4	45.1	49.8
65-74	61.0	51.3	55.1	51.0	37.8	43.2	56.5	45.4	49.9
75+	53.2	42.1	45.5	36.0	19.5	25.3	44.6	32.1	36.2
Ogółem	36.1	36.0	36.1	32.1	31.7	31.9	34.6	34.4	34.5

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8.3	5.8	7.0	7.8	4.9	6.4	8.1	5.5	6.8
0	1.8	0.9	1.4	1.8	1.0	1.4	1.8	1.0	1.4
1	2.7	1.9	2.3	2.5	1.4	2.0	2.6	1.7	2.2
2	1.5	1.3	1.4	1.7	1.1	1.4	1.6	1.2	1.4
3	1.1	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0
4	1.2	0.9	1.0	1.0	0.5	0.7	1.1	0.7	0.9
5-9	7.1	3.7	5.3	7.2	4.6	5.9	7.1	4.0	5.5
5	1.4	0.6	1.0	1.2	0.9	1.0	1.3	0.7	1.0
6	1.2	0.6	0.9	1.1	0.7	0.9	1.2	0.6	0.9
7	1.3	0.8	1.0	1.3	1.1	1.2	1.3	0.9	1.1
8	1.5	0.8	1.1	2.0	0.9	1.5	1.7	0.8	1.3
9	1.6	0.9	1.3	1.6	0.9	1.3	1.6	0.9	1.3
10-14	6.7	3.9	5.3	7.0	5.1	6.1	6.8	4.3	5.5
15-19	5.9	4.3	5.1	5.7	4.8	5.3	5.8	4.5	5.1
20-24	6.8	9.0	8.0	7.1	11.1	9.1	6.9	9.7	8.4
25-29	6.9	9.3	8.1	7.8	10.7	9.3	7.2	9.8	8.5
30-34	7.3	8.1	7.7	8.6	9.6	9.1	7.8	8.6	8.2
35-39	8.3	8.1	8.2	6.9	5.7	6.3	7.8	7.3	7.5
40-44	7.5	7.8	7.6	5.7	5.8	5.8	6.9	7.1	7.0
45-49	5.5	5.5	5.5	4.4	4.6	4.5	5.1	5.2	5.2
50-54	5.7	6.5	6.1	4.9	6.2	5.5	5.4	6.4	5.9
55-59	5.9	5.8	5.9	5.0	6.5	5.8	5.6	6.1	5.8
60-64	6.8	7.2	7.0	8.0	6.0	7.0	7.3	6.8	7.0
65-74	8.1	9.8	9.0	10.1	10.6	10.3	8.8	10.1	9.5
75+	3.1	5.2	4.2	3.7	3.7	3.7	3.3	4.7	4.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	8594	36.1
Miasto <20 tys.	1384	30.7
Miasto 20-50 tys.	1471	35.4
Miasto 50-100 tys.	1172	34.9
Miasto >100 tys.	4567	38.7
WIEŚ	4643	31.9
OGÓŁEM	13237	34.5

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1252	9.9	1251	9.5
II	1075	8.5	1057	8.0
III	1127	9.0	1089	8.2
IV	1018	8.1	1087	8.2
V	1057	8.4	1029	7.8
VI	999	7.9	1035	7.8
VII	1006	8.0	1077	8.1
VIII	1077	8.6	918	6.9
IX	1091	8.7	1165	8.8
X	1188	9.4	1142	8.6
XI	1087	8.6	1125	8.5
XII	615	4.9	1262	9.5
Ogółem	12592	100.0	13237	100.0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	5715	3647	4409	9354	23125	60.5	22925	99.1
POLSKA								
1992 r.	7109	4424	4878	10883	27294	71.1	26349	96.5
1. St.warszawskie	256	141	178	547	1122	46.3	929	82.8
2. Białkopodlaskie	113	70	55	70	308	100.5	302	98.1
3. Białostockie	55	27	18	40	140	20.1	140	100.0
4. Bielskie	150	112	177	384	823	90.5	823	100.0
5. Bydgoskie	255	109	62	144	570	51.0	570	100.0
6. Chełmskie	73	60	83	171	387	155.9	387	100.0
7. Ciechanowskie	343	288	411	1132	2174	504.7	1650	75.9
8. Częstochowskie	26	25	16	44	111	14.3	111	100.0
9. Elbląskie	339	169	105	190	803	166.6	803	100.0
10. Gdańskie	373	175	272	601	1421	98.5	1415	99.6
11. Gorzowskie	48	19	23	20	110	21.8	110	100.0
12. Jeleniogórskie	128	62	117	248	555	106.9	555	100.0
13. Kaliskie	41	23	24	45	133	18.6	133	100.0
14. Katowickie	485	366	439	782	2072	51.7	2071	100.0
15. Kieleckie	273	173	155	272	873	77.4	870	99.7
16. Konińskie	16	10	18	19	63	13.4	63	100.0
17. Koszalińskie	35	37	65	103	240	46.9	240	100.0
18. M.krakowskie	161	121	201	293	776	62.8	776	100.0
19. Krośnieńskie	81	38	69	164	352	70.5	352	100.0
20. Legnickie	66	49	47	85	247	47.5	247	100.0
21. Leszczyńskie	46	21	14	30	111	28.4	110	99.1
22. Lubelskie	60	60	69	198	387	37.9	387	100.0
23. Łomżyńskie	176	94	54	180	504	144.5	504	100.0
24. M.łódzkie	67	55	57	97	276	24.3	271	98.2
25. Nowosądeckie	518	245	236	411	1410	199.6	1410	100.0
26. Olsztyńskie	80	87	83	193	443	58.3	443	100.0
27. Opolskie	167	88	31	80	366	35.8	365	99.7
28. Ostrołęckie	153	130	118	357	758	189.6	751	99.1
29. Piłskie	72	50	27	80	229	47.3	229	100.0
30. Piotrkowskie	108	33	45	163	349	54.2	349	100.0
31. Płockie	77	36	76	335	524	101.1	521	99.4
32. Poznańskie	75	60	33	58	226	16.8	222	98.2
33. Przemyskie	171	98	80	125	474	115.9	474	100.0
34. Radomskie	187	104	178	371	840	111.3	689	82.0
35. Rzeszowskie	29	15	12	24	80	10.9	80	100.0
36. Siedleckie	101	108	180	469	858	131.1	823	95.9
37. Sieradzkie	8	10	18	43	79	19.3	79	100.0
38. Skierniewickie	209	180	227	424	1040	247.0	1037	99.7
39. Słupskie	33	18	19	59	129	30.9	129	100.0
40. Suwalskie	228	137	72	92	529	111.2	529	100.0
41. Szczecińskie	132	55	41	55	283	28.9	283	100.0
42. Tarnobrzeskie	104	61	66	130	361	59.8	361	100.0
43. Tarnowskie	93	92	110	188	483	71.4	481	99.6
44. Toruńskie	71	59	66	194	390	59.0	390	100.0
45. Wałbrzyskie	418	197	245	537	1397	188.6	1397	100.0
46. Włocławskie	25	16	26	308	375	87.1	375	100.0
47. Wrocławskie	78	51	37	61	227	20.1	227	100.0
48. Zamojskie	144	89	56	169	458	93.3	458	100.0
49. Zielonogórskie	162	101	67	98	428	64.5	428	100.0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	212	217	429	254	289	543	466	506	972
0	8	4	12	9	7	16	17	11	28
1	16	18	34	18	16	34	34	34	68
2	29	33	62	35	41	76	64	74	138
3	63	67	130	88	69	157	151	136	287
4	96	95	191	104	156	260	200	251	451
5-9	1367	1218	2585	1519	1565	3084	2886	2783	5669
5	151	149	300	173	175	348	324	324	648
6	214	176	390	243	246	489	457	422	879
7	284	257	541	324	352	676	608	609	1217
8	354	299	653	383	373	756	737	672	1409
9	364	337	701	396	419	815	760	756	1516
10-14	1850	1433	3283	2002	1822	3824	3852	3255	7107
15-19	1198	883	2081	1268	1034	2302	2466	1917	4383
20-24	676	537	1213	656	503	1159	1332	1040	2372
25-29	520	551	1071	503	490	993	1023	1041	2064
30-34	414	400	814	386	361	747	800	761	1561
35-39	296	255	551	261	184	445	557	439	996
40-44	170	172	342	104	100	204	274	272	546
45-49	114	98	212	56	51	107	170	149	319
50-54	101	117	218	46	36	82	147	153	300
55-59	71	78	149	53	45	98	124	123	247
60-64	87	81	168	50	42	92	137	123	260
65-74	99	117	216	62	68	130	161	185	346
75+	37	57	94	27	31	58	64	88	152
Ogółem	7212	6214	13426	7247	6621	13868	14459	12835	27294

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	27.0	29.2	28.1	40.2	48.1	44.0	32.9	37.7	35.2
0	5.6	2.9	4.3	7.1	5.8	6.5	6.3	4.3	5.3
1	10.7	12.7	11.7	14.3	13.3	13.8	12.3	13.0	12.7
2	18.7	22.5	20.5	28.1	34.6	31.3	22.9	27.9	25.3
3	38.5	43.2	40.8	69.7	57.6	63.8	52.1	49.4	50.8
4	56.0	58.3	57.1	80.9	127.9	103.8	66.7	88.1	77.1
5-9	135.4	126.2	130.9	224.0	240.6	232.1	171.0	172.2	171.6
5	83.7	86.8	85.2	132.8	140.8	136.7	104.3	109.4	106.8
6	110.6	94.9	102.9	182.1	191.5	186.7	139.8	134.5	137.2
7	137.8	130.5	134.3	236.1	267.0	251.2	177.1	185.2	181.1
8	165.2	145.8	155.7	275.4	279.6	277.5	208.6	198.6	203.7
9	169.0	163.4	166.3	286.5	316.3	301.1	215.0	223.2	219.0
10-14	178.4	144.1	161.6	312.2	297.6	305.0	229.5	202.6	216.3
15-19	120.2	91.8	106.2	229.3	198.3	214.2	159.1	129.2	144.5
20-24	85.6	68.9	77.3	125.4	106.9	116.6	101.5	83.2	92.5
25-29	68.5	71.1	69.8	95.7	104.8	100.0	79.7	83.8	81.7
30-34	44.1	40.5	42.2	65.1	71.0	67.8	52.2	50.8	51.5
35-39	27.4	22.1	24.7	45.1	37.6	41.7	33.6	26.7	30.2
40-44	17.1	16.3	16.7	21.2	22.8	22.0	18.5	18.2	18.3
45-49	17.7	14.3	15.9	17.7	16.4	17.1	17.7	14.9	16.3
50-54	17.9	18.6	18.3	14.2	10.8	12.5	16.6	15.9	16.2
55-59	12.9	12.3	12.6	15.2	11.8	13.5	13.8	12.1	12.9
60-64	17.5	13.3	15.2	14.3	10.1	12.0	16.2	12.0	13.9
65-74	18.0	13.7	15.4	13.5	10.4	11.7	15.9	12.3	13.8
75+	15.4	10.3	11.8	11.2	7.0	8.5	13.3	8.8	10.3
Ogółem	63.1	50.2	56.4	99.9	90.8	95.3	77.4	65.2	71.1

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTRÓBY: nie B (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2.9	3.5	3.2	3.5	4.4	3.9	3.2	3.9	3.6
0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5
3	0.9	1.1	1.0	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1
4	1.3	1.5	1.4	1.4	2.4	1.9	1.4	2.0	1.7
5-9	19.0	19.6	19.3	21.0	23.6	22.2	20.0	21.7	20.8
5	2.1	2.4	2.2	2.4	2.6	2.5	2.2	2.5	2.4
6	3.0	2.8	2.9	3.4	3.7	3.5	3.2	3.3	3.2
7	3.9	4.1	4.0	4.5	5.3	4.9	4.2	4.7	4.5
8	4.9	4.8	4.9	5.3	5.6	5.5	5.1	5.2	5.2
9	5.0	5.4	5.2	5.5	6.3	5.9	5.3	5.9	5.6
10-14	25.7	23.1	24.5	27.6	27.5	27.6	26.6	25.4	26.0
15-19	16.6	14.2	15.5	17.5	15.6	16.6	17.1	14.9	16.1
20-24	9.4	8.6	9.0	9.1	7.6	8.4	9.2	8.1	8.7
25-29	7.2	8.9	8.0	6.9	7.4	7.2	7.1	8.1	7.6
30-34	5.7	6.4	6.1	5.3	5.5	5.4	5.5	5.9	5.7
35-39	4.1	4.1	4.1	3.6	2.8	3.2	3.9	3.4	3.6
40-44	2.4	2.8	2.5	1.4	1.5	1.5	1.9	2.1	2.0
45-49	1.6	1.6	1.6	0.8	0.8	0.8	1.2	1.2	1.2
50-54	1.4	1.9	1.6	0.6	0.5	0.6	1.0	1.2	1.1
55-59	1.0	1.3	1.1	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	0.9
60-64	1.2	1.3	1.3	0.7	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0
65-74	1.4	1.9	1.6	0.9	1.0	0.9	1.1	1.4	1.3
75+	0.5	0.9	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	13426	56.4
Miasto <20 tys.	3067	68.0
Miasto 20-50 tys.	3594	86.4
Miasto 50-100 tys.	1777	53.0
Miasto >100 tys.	4988	42.3
WIEŚ	13868	95.3
OGÓŁEM	27294	71.1

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	2727	10.4	2846	10.4
II	2105	8.0	2210	8.1
III	1879	7.1	2122	7.8
IV	1535	5.8	1734	6.4
V	1298	4.9	1444	5.3
VI	1135	4.3	1223	4.5
VII	1315	5.0	1266	4.6
VIII	1893	7.2	1324	4.9
IX	3213	12.2	2382	8.7
X	3776	14.3	3509	12.9
XI	3538	13.4	3661	13.4
XII	1924	7.3	3573	13.1
Ogółem	26338	100.0	27294	100.0

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	23360	15815	6626	8569	54370	142.2	1337	2.46
POLSKA								
1992 r.	9989	12558	5662	13993	42202	110.0	1065	2.52
1. St.warszawskie	582	726	370	605	2283	94.3	102	4.47
2. Białkopodlaskie	83	237	89	138	547	178.6	9	1.65
3. Białostockie	129	140	74	375	718	103.1	29	4.04
4. Bielskie	225	132	78	572	1007	110.7	18	1.79
5. Bydgoskie	206	96	37	159	498	44.5	4	0.80
6. Chełmskie	28	14	11	8	61	24.6	3	4.92
7. Ciechanowskie	72	25	20	136	253	58.7	3	1.19
8. Częstochowskie	271	453	256	835	1815	233.5	34	1.87
9. Elbląskie	44	50	38	198	330	68.4	2	0.61
10. Gdańskie	363	465	165	250	1243	86.2	127	10.22
11. Gorzowskie	103	75	74	226	478	94.8	16	3.35
12. Jeleniogórskie	390	345	104	209	1048	201.9	6	0.57
13. Kaliskie	183	51	55	411	700	98.0	18	2.57
14. Katowickie	1072	1826	799	2396	6093	152.0	46	0.75
15. Kieleckie	246	245	99	286	876	77.7	43	4.91
16. Konińskie	47	43	19	88	197	41.8	9	4.57
17. Koszalińskie	64	81	62	99	306	59.7	19	6.21
18. M.krakowskie	246	730	320	381	1677	135.7	50	2.98
19. Krośnieńskie	31	54	25	18	128	25.6	13	10.16
20. Legnickie	158	250	122	215	745	143.2	1	0.13
21. Leszczyńskie	191	130	43	294	658	168.5	18	2.74
22. Lubelskie	390	293	135	265	1083	106.1	45	4.16
23. Łowżyńskie	51	17	15	72	155	44.4	3	1.94
24. M.łódzkie	68	274	160	344	846	74.6	25	2.96
25. Nowosądeckie	160	117	76	177	530	75.0	14	2.64
26. Olsztyńskie	122	183	74	124	503	66.2	11	2.19
27. Opolskie	747	770	244	594	2355	230.3	35	1.49
28. Ostrołęckie	111	57	16	106	290	72.5	1	0.34
29. Piłskie	16	40	16	44	116	23.9	3	2.59
30. Piotrkowskie	138	150	95	204	587	91.2	19	3.24
31. Płockie	82	142	78	209	511	98.6	20	3.91
32. Poznańskie	454	796	416	504	2170	161.7	23	1.06
33. Przemyskie	78	108	21	132	339	82.9	6	1.77
34. Radomskie	89	273	106	299	767	101.6	16	2.09
35. Rzeszowskie	246	278	161	150	835	114.2	55	6.59
36. Siedleckie	179	114	68	379	740	113.1	25	3.38
37. Sieradzkie	36	72	30	129	267	65.4	2	0.75
38. Skierniewickie	27	186	54	228	495	117.6	2	0.40
39. Słupskie	175	150	66	138	529	126.6	22	4.16
40. Suwalskie	333	276	69	55	733	154.1	13	1.77
41. Szczecińskie	221	316	83	278	898	91.9	9	1.00
42. Tarnobrzęskie	286	366	125	185	962	159.4	18	1.87
43. Tarnowskie	284	412	189	132	1017	150.3	35	3.44
44. Toruńskie	59	114	45	70	288	43.5	14	4.86
45. Wałbrzyskie	190	72	65	195	522	70.5	6	1.15
46. Włocławskie	61	11	16	206	294	68.3	2	0.68
47. Wrocławskie	352	551	267	499	1669	147.5	52	3.12
48. Zamojskie	32	59	11	52	154	31.4	4	2.60
49. Zielonogórskie	268	193	101	324	886	133.5	15	1.69

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3388	2785	6173	1065	744	1809	4453	3529	7982
0	41	32	73	29	24	53	70	56	126
1	195	145	340	88	48	136	283	193	476
2	491	411	902	187	135	322	678	546	1224
3	988	820	1808	335	201	536	1323	1021	2344
4	1673	1377	3050	426	336	762	2099	1713	3812
5-9	9249	7825	17074	3942	3408	7350	13191	11233	24424
5	1870	1549	3419	479	406	885	2349	1955	4304
6	2391	1943	4334	874	717	1591	3265	2660	5925
7	2261	1940	4201	1040	860	1900	3301	2800	6101
8	1583	1402	2985	881	780	1661	2464	2182	4646
9	1144	991	2135	668	645	1313	1812	1636	3448
10-14	2422	2222	4644	1818	1694	3512	4240	3916	8156
15-19	198	214	412	182	191	373	380	405	785
20-24	34	66	100	30	39	69	64	105	169
25-29	52	61	113	42	48	90	94	109	203
30-34	49	60	109	36	47	83	85	107	192
35-39	30	53	83	32	17	49	62	70	132
40-44	16	25	41	14	9	23	30	34	64
45-49	6	9	15	4	6	10	10	15	25
50-54	6	9	15	2	4	6	8	13	21
55-59	9	7	16	1	4	5	10	11	21
60-64	3	5	8	3	1	4	6	6	12
65-74	3	4	7	1	-	1	4	4	8
75+	1	2	3	3	2	5	4	4	8
Ogółem	15466	13347	28813	7175	6214	13389	22641	19561	42202

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	432.2	375.3	404.6	168.5	123.7	146.7	314.5	262.7	289.3
0	28.6	23.6	26.1	22.9	19.8	21.4	25.9	21.8	23.9
1	130.4	102.4	116.8	69.8	40.0	55.2	102.6	73.8	88.6
2	315.9	280.4	298.7	150.2	114.0	132.5	242.2	206.0	224.6
3	603.1	528.4	566.8	265.3	167.7	217.7	456.0	371.2	414.8
4	975.8	845.4	912.3	331.3	275.4	304.1	699.5	601.3	651.7
5-9	916.1	810.6	864.5	581.2	523.9	553.2	781.5	695.2	739.3
5	1036.6	901.9	970.9	367.8	326.7	347.7	756.2	660.4	709.4
6	1235.6	1048.0	1143.8	655.0	558.2	607.6	998.7	847.6	924.7
7	1097.3	985.2	1042.5	757.7	652.3	706.1	961.6	851.7	907.8
8	738.6	683.8	711.8	633.5	584.7	609.6	697.3	644.8	671.6
9	531.3	480.4	506.4	483.2	486.9	485.0	512.5	462.9	498.0
10-14	233.5	223.5	228.6	283.5	276.7	280.2	252.6	243.8	248.3
15-19	19.9	22.2	21.0	32.9	36.6	34.7	24.5	27.3	25.9
20-24	4.3	8.5	6.4	5.7	8.3	6.9	4.9	8.4	6.6
25-29	6.9	7.9	7.4	8.0	10.3	9.1	7.3	8.8	8.0
30-34	5.2	6.1	5.7	6.1	9.2	7.5	5.5	7.1	6.3
35-39	2.8	4.6	3.7	5.5	3.5	4.6	3.7	4.3	4.0
40-44	1.6	2.4	2.0	2.9	2.1	2.5	2.0	2.3	2.1
45-49	0.9	1.3	1.1	1.3	1.9	1.6	1.0	1.5	1.3
50-54	1.1	1.4	1.3	0.6	1.2	0.9	0.9	1.4	1.1
55-59	1.6	1.1	1.4	0.3	1.1	0.7	1.1	1.1	1.1
60-64	0.6	0.8	0.7	0.9	0.2	0.5	0.7	0.6	0.6
65-74	0.5	0.5	0.5	0.2	-	0.1	0.4	0.3	0.3
75+	0.4	0.4	0.4	1.2	0.5	0.7	0.8	0.4	0.5
Ogółem	135.3	107.8	121.0	98.9	85.2	92.0	121.2	99.4	110.0

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	21.9	20.9	21.4	14.8	12.0	13.5	19.7	18.0	18.9
0	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
1	1.3	1.1	1.2	1.2	0.8	1.0	1.2	1.0	1.1
2	3.2	3.1	3.1	2.6	2.2	2.4	3.0	2.8	2.9
3	6.4	6.1	6.3	4.7	3.2	4.0	5.8	5.2	5.6
4	10.8	10.3	10.6	5.9	5.4	5.7	9.3	8.8	9.0
5-9	59.8	58.6	59.3	54.9	54.8	54.9	58.3	57.4	57.9
5	12.1	11.6	11.9	6.7	6.5	6.6	10.4	10.0	10.2
6	15.5	14.6	15.0	12.2	11.5	11.9	14.4	13.6	14.0
7	14.6	14.5	14.6	14.5	13.8	14.2	14.6	14.3	14.5
8	10.2	10.5	10.4	12.3	12.6	12.4	10.9	11.2	11.0
9	7.4	7.4	7.4	9.3	10.4	9.8	8.0	8.4	8.2
10-14	15.7	16.6	16.1	25.3	27.3	26.2	18.7	20.0	19.3
15-19	1.3	1.6	1.4	2.5	3.1	2.8	1.7	2.1	1.9
20-24	0.2	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4
25-29	0.3	0.5	0.4	0.6	0.8	0.7	0.4	0.6	0.5
30-34	0.3	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5
35-39	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
40-44	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
45-49	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
50-54	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
55-59	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
60-64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65-74	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
75+	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	28813	121.0
Miasto <20 tys.	5188	115.0
Miasto 20-50 tys.	4339	104.3
Miasto 50-100 tys.	3830	114.2
Miasto >100 tys.	15456	131.1
WIEŚ	13389	92.0
OGÓŁEM	42202	110.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	3857	9.2	3906	9.3
II	2763	6.6	2820	6.7
III	3554	8.5	3279	7.8
IV	4289	10.2	4104	9.7
V	3954	9.4	4142	9.8
VI	4431	10.6	4307	10.2
VII	2712	6.5	3227	7.6
VIII	1045	2.5	1262	3.0
IX	1317	3.1	1179	2.8
X	3473	8.3	2729	6.5
XI	5571	13.3	5293	12.5
XII	4903	11.7	5954	14.1
Ogółem	41869	100.0	42202	100.0

TASIEMCZYCA (122, 123)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1991 r.	430	433	458	429	1750	4.58	300	17.1
	1992 r.	401	452	437	385	1675	4.37	236	14.1
1. St. warszawskie	29	30	44	33	136	5.62	6	4.4	
2. Białkopodlaskie	1	1	2	20	24	7.83	-	-	
3. Białostockie	2	1	1	3	7	1.01	4	57.1	
4. Bielskie	4	4	5	5	18	1.98	4	22.2	
5. Bydgoskie	16	20	18	8	62	5.55	3	4.8	
6. Chełmskie	2	-	2	-	4	1.61	1	25.0	
7. Ciechanowskie	-	-	1	1	2	0.46	-	-	
8. Częstochowskie	3	-	3	-	6	0.77	-	-	
9. Elbląskie	-	4	5	1	10	2.07	-	-	
10. Gdańskie	40	53	43	30	166	11.51	-	-	
11. Gorzowskie	11	11	10	4	36	7.14	4	11.1	
12. Jeleniogórskie	1	6	3	4	14	2.70	-	-	
13. Kaliskie	6	9	2	16	33	4.62	-	-	
14. Katowickie	16	27	28	18	89	2.22	11	12.4	
15. Kieleckie	9	2	4	5	20	1.77	1	5.0	
16. Konińskie	5	3	-	-	8	1.70	1	12.5	
17. Koszalińskie	4	3	3	2	12	2.34	-	-	
18. M. krakowskie	8	9	5	4	26	2.10	3	11.5	
19. Krośnieńskie	1	-	1	2	4	0.80	-	-	
20. Legnickie	2	3	-	1	6	1.15	1	16.7	
21. Leszczyńskie	-	-	1	-	1	0.26	-	-	
22. Lubelskie	2	2	-	-	4	0.39	2	50.0	
23. Łowżyńskie	2	5	2	2	11	3.15	2	18.2	
24. M. łódzkie	50	56	77	57	240	21.16	91	37.9	
25. Nowosądeckie	3	-	-	-	3	0.42	1	33.3	
26. Olsztyńskie	6	13	5	7	31	4.08	2	6.5	
27. Opolskie	7	6	4	15	32	3.13	3	9.4	
28. Ostrołęckie	4	9	2	9	24	6.00	-	-	
29. Piłskie	2	1	1	1	5	1.03	-	-	
30. Piotrkowskie	15	9	17	14	55	8.54	21	38.2	
31. Płockie	2	2	6	-	10	1.93	2	20.0	
32. Poznańskie	52	53	48	25	178	13.27	13	7.3	
33. Przemyskie	4	1	-	-	5	1.22	1	20.0	
34. Radomskie	-	3	2	-	5	0.66	-	-	
35. Rzeszowskie	3	1	2	-	6	0.82	2	33.3	
36. Siedleckie	1	3	4	4	12	1.83	2	16.7	
37. Sieradzkie	1	-	3	3	7	1.71	3	42.9	
38. Skierniewickie	6	18	7	11	42	9.97	-	-	
39. Słupskie	7	14	10	20	51	12.20	9	17.6	
40. Suwalskie	1	3	6	6	16	3.36	7	43.8	
41. Szczecińskie	35	31	33	15	114	11.66	1	0.9	
42. Tarnobrzesckie	1	-	2	2	5	0.83	1	20.0	
43. Tarnowskie	1	-	1	4	6	0.89	-	-	
44. Toruńskie	2	5	5	9	21	3.18	-	-	
45. Wałbrzyskie	9	7	9	6	31	4.19	19	61.3	
46. Włocławskie	-	2	4	3	9	2.09	2	22.2	
47. Wrocławskie	22	17	6	13	58	5.13	9	15.5	
48. Zamojskie	2	1	-	2	5	1.02	4	80.0	
49. Zielonogórskie	1	4	-	-	5	0.75	-	-	

ŚWIĘTOKRZYŻ (133.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	4655	4093	3669	9591	22008	57.5	357	1.62
POLSKA 1992 r.	6972	4121	3122	7973	22188	57.8	455	2.05
1. St.warszawskie	94	36	36	159	325	13.4	5	1.54
2. Białkopodlaskie	66	49	40	54	209	68.2	-	-
3. Białostockie	180	88	56	167	491	70.5	2	0.41
4. Bielskie	96	45	45	75	261	28.7	2	0.77
5. Bydgoskie	125	86	53	238	502	44.9	7	1.39
6. Chełmskie	49	40	25	79	193	77.7	-	-
7. Ciechanowskie	45	22	10	53	130	30.2	2	1.54
8. Częstochowskie	60	40	14	51	165	21.2	-	-
9. Elbląskie	386	230	145	551	1312	272.1	3	0.23
10. Gdańskie	262	171	123	316	872	60.5	9	1.03
11. Gorzowskie	120	62	53	124	359	71.2	3	0.84
12. Jeleniogórskie	113	46	44	79	282	54.3	2	0.71
13. Kaliskie	128	89	76	101	394	55.1	2	0.51
14. Katowickie	865	472	425	891	2653	66.2	105	3.96
15. Kieleckie	30	29	26	62	147	13.0	5	3.40
16. Konińskie	9	4	2	16	31	6.6	1	3.23
17. Koszalińskie	79	72	34	130	315	61.5	-	-
18. M.krakowskie	57	40	31	107	235	19.0	1	0.43
19. Krośnieńskie	15	5	10	6	36	7.2	-	-
20. Legnickie	262	99	136	282	779	149.8	-	-
21. Leszczyńskie	19	18	13	9	59	15.1	1	1.69
22. Lubelskie	128	98	46	240	512	50.2	-	-
23. Łomżyńskie	52	20	7	66	145	41.6	-	-
24. M.łódzkie	697	397	388	724	2206	194.5	129	5.85
25. Nowosądeckie	26	7	19	23	75	10.6	-	-
26. Olsztyńskie	194	114	47	217	572	75.3	7	1.22
27. Opolskie	139	90	90	134	453	44.3	23	5.08
28. Ostrołęckie	75	50	22	70	217	54.3	-	-
29. Piłskie	43	25	10	34	112	23.1	-	-
30. Piotrkowskie	152	83	49	199	483	75.0	13	2.69
31. Płockie	462	245	185	387	1279	246.8	64	5.00
32. Poznańskie	331	190	90	291	902	67.2	16	1.77
33. Przemyskie	45	30	3	5	83	20.3	-	-
34. Radomskie	40	38	27	54	159	21.1	-	-
35. Rzeszowskie	55	35	22	102	214	29.3	-	-
36. Siedleckie	58	24	23	69	174	26.6	2	1.15
37. Sieradzkie	53	34	16	51	154	37.7	2	1.30
38. Skierniewickie	17	25	14	23	79	18.8	4	5.06
39. Słupskie	117	39	55	83	294	70.3	2	0.68
40. Suwalskie	88	63	33	240	424	89.2	4	0.94
41. Szczecińskie	183	103	43	142	471	48.2	1	0.21
42. Tarnobrzesckie	121	78	61	116	376	62.3	-	-
43. Tarnowskie	22	16	2	20	60	8.9	5	8.33
44. Toruńskie	192	177	151	438	958	144.9	5	0.52
45. Wałbrzyskie	162	103	106	187	558	75.3	1	0.18
46. Włocławskie	195	140	86	190	611	141.9	22	3.60
47. Wrocławskie	175	94	106	228	603	53.3	3	0.50
48. Zamojskie	45	20	7	27	99	20.2	-	-
49. Zielonogórskie	45	40	17	63	165	24.9	2	1.21

SWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	769	737	1506	423	418	841	1192	1155	2347
0	78	65	143	69	55	124	147	120	267
1	143	155	298	98	93	191	241	248	489
2	182	167	349	73	100	173	255	267	522
3	175	158	333	85	84	169	260	242	502
4	191	192	383	98	86	184	289	278	567
5-9	1294	1328	2622	651	674	1325	1945	2002	3947
5	230	197	427	113	88	201	343	285	628
6	229	223	452	104	132	236	333	355	688
7	267	295	562	143	147	290	410	442	852
8	284	254	538	145	141	286	429	395	824
9	284	359	643	146	166	312	430	525	955
10-14	1480	1513	2993	718	843	1561	2198	2356	4554
15-19	983	1325	2308	480	584	1064	1463	1909	3372
20-24	574	467	1041	224	230	454	798	697	1495
25-29	315	313	628	148	147	295	463	460	923
30-34	346	425	771	122	155	277	468	580	1048
35-39	335	442	777	114	161	275	449	603	1052
40-44	369	400	769	118	145	263	467	545	1032
45-49	230	231	461	78	102	180	308	333	641
50-54	190	208	398	71	61	132	261	269	530
55-59	140	143	283	54	71	125	194	214	408
60-64	95	100	195	53	69	122	148	169	317
65-74	89	108	197	63	81	144	152	189	341
75+	44	64	108	30	43	73	74	107	181
Ogółem	7253	7804	15057	3347	3784	7131	10600	11588	22188

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	98.1	99.3	98.7	66.9	69.5	68.2	64.2	66.0	65.1
0	54.3	47.8	51.2	54.5	45.5	50.1	54.4	46.7	50.7
1	95.6	109.5	102.3	77.7	77.5	77.6	87.4	94.8	91.0
2	117.1	113.9	115.6	58.6	84.4	71.2	51.1	100.7	95.8
3	106.8	101.8	104.4	67.3	70.1	68.6	89.6	88.0	88.8
4	111.4	117.9	114.6	76.2	70.5	73.4	96.3	97.6	96.9
5-9	128.2	137.6	132.8	96.0	103.6	99.7	115.2	123.9	119.5
5	127.5	114.7	121.3	86.8	70.8	79.0	110.4	96.3	103.5
6	118.3	120.3	119.3	77.9	102.8	90.1	101.9	113.1	107.4
7	129.6	149.8	139.5	104.2	111.5	107.8	119.4	134.4	126.8
8	132.5	123.9	128.3	104.3	105.7	105.0	121.4	116.7	119.1
9	131.9	174.0	152.5	105.6	125.3	115.3	121.6	155.0	137.9
10-14	142.7	152.2	147.3	112.0	137.7	124.5	130.9	146.7	138.6
15-19	98.6	137.7	117.8	86.8	112.0	99.0	94.4	128.7	111.2
20-24	72.7	59.9	66.3	42.8	48.9	45.7	60.8	55.7	58.3
25-29	41.5	40.4	40.9	28.2	31.4	29.7	36.1	37.0	36.5
30-34	36.9	43.0	40.0	20.6	30.5	25.1	30.6	38.8	34.6
35-39	31.0	38.3	34.8	19.7	32.9	25.8	27.1	36.7	31.9
40-44	37.1	37.8	37.5	24.1	33.1	28.3	32.8	36.4	34.6
45-49	35.7	33.6	34.6	24.7	32.7	28.7	32.1	33.3	32.7
50-54	33.6	33.1	33.3	22.0	18.3	20.1	29.4	28.0	28.6
55-59	25.5	22.5	23.9	15.5	18.7	17.2	21.6	21.1	21.3
60-64	19.2	16.4	17.7	15.1	16.5	15.9	17.5	16.5	16.9
65-74	16.2	12.7	14.0	13.7	12.4	13.0	15.1	12.6	13.6
75+	18.3	11.5	13.6	12.4	9.8	10.7	15.3	10.7	12.2
Ogółem	63.4	63.0	63.2	46.1	51.9	49.0	56.7	58.9	57.8

ŚWIERZB (133.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mezcyżni	Kobiety	Ogółem	Mezcyżni	Kobiety	Ogółem	Mezcyżni	Kobiety	Ogółem
0-4	10.6	9.4	10.0	12.6	11.0	11.8	11.2	10.0	10.6
0	1.1	0.8	0.9	2.1	1.5	1.7	1.4	1.0	1.2
1	2.0	2.0	2.0	2.9	2.5	2.7	2.3	2.1	2.2
2	2.5	2.1	2.3	2.2	2.6	2.4	2.4	2.3	2.4
3	2.4	2.0	2.2	2.5	2.2	2.4	2.5	2.1	2.3
4	2.6	2.5	2.5	2.9	2.3	2.6	2.7	2.4	2.6
5-9	17.8	17.0	17.4	19.5	17.8	18.6	18.3	17.3	17.8
5	3.2	2.5	2.8	3.4	2.3	2.8	3.2	2.5	2.8
6	3.2	2.9	3.0	3.1	3.5	3.3	3.1	3.1	3.1
7	3.7	3.8	3.7	4.3	3.9	4.1	3.9	3.8	3.8
8	3.9	3.3	3.6	4.3	3.7	4.0	4.0	3.4	3.7
9	3.9	4.6	4.3	4.4	4.4	4.4	4.1	4.5	4.3
10-14	20.4	19.4	19.9	21.5	22.3	21.9	20.7	20.3	20.5
15-19	13.6	17.0	15.3	14.3	15.4	14.9	13.8	16.5	15.2
20-24	7.9	6.0	6.9	6.7	6.1	6.4	7.5	6.0	6.7
25-29	4.3	4.0	4.2	4.4	3.9	4.1	4.4	4.0	4.2
30-34	4.8	5.4	5.1	3.6	4.1	3.9	4.4	5.0	4.7
35-39	4.6	5.7	5.2	3.4	4.3	3.9	4.2	5.2	4.7
40-44	5.1	5.1	5.1	3.5	3.8	3.7	4.6	4.7	4.7
45-49	3.2	3.0	3.1	2.3	2.7	2.5	2.9	2.9	2.9
50-54	2.6	2.7	2.6	2.1	1.6	1.9	2.5	2.3	2.4
55-59	1.9	1.8	1.9	1.6	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8
60-64	1.3	1.3	1.3	1.6	1.8	1.7	1.4	1.5	1.4
65-74	1.2	1.4	1.3	1.9	2.1	2.0	1.4	1.6	1.5
75+	0.6	0.8	0.7	0.9	1.1	1.0	0.7	0.9	0.8
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	15057	63.2
Miasto <20 tys.	2377	52.7
Miasto 20-50 tys.	1798	43.2
Miasto 50-100 tys.	1912	57.0
Miasto >100 tys.	8970	76.1
WIEŚ	7131	49.0
OGÓŁEM	22188	57.8

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	2705	12.4	2634	11.9
II	2207	10.1	2185	9.8
III	2060	9.4	2049	9.2
IV	1617	7.4	1714	7.7
V	1365	6.2	1530	6.9
VI	794	3.6	891	4.0
VII	700	3.2	631	2.8
VIII	887	4.1	701	3.2
IX	2276	10.4	1880	8.5
X	3051	13.9	3047	13.7
XI	2546	11.6	2794	12.6
XII	1671	7.6	2132	9.6
Ogółem	21879	100.0	22188	100.0

GRYPA: OGÓŁEM (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St. - stołeczne M. - miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
1991 r.	1871070	92374	157	4862	1968463	5147.0	379	0.02	
POLSKA	1992 r.	250727	3451	105	2409	256692	669.1	160	0.06
1. St. warszawskie	2498	1294	-	797	4589	189.5	-	-	
2. Białkopodlaskie	63	-	-	-	63	20.6	-	-	
3. Białostockie	207	1	-	2	210	30.2	-	-	
4. Bielskie	2837	6	3	152	2998	329.7	-	-	
5. Bydgoskie	4478	25	-	-	4503	402.8	-	-	
6. Chełmskie	1	-	-	-	1	0.4	-	-	
7. Ciechanowskie	1404	-	-	-	1404	326.0	-	-	
8. Częstochowskie	2808	312	-	35	3155	405.9	-	-	
9. Elbląskie	286	-	1	1	288	59.7	-	-	
10. Gdańskie	25416	129	4	44	25593	1774.6	40	0.16	
11. Gorzowskie	8907	-	-	1	8908	1766.6	1	0.01	
12. Jeleniogórskie	4565	111	-	-	4676	901.0	2	0.04	
13. Kaliskie	2640	22	-	30	2692	376.7	-	-	
14. Katowickie	19493	182	66	264	20005	499.0	-	-	
15. Kieleckie	243	9	-	27	279	24.7	-	-	
16. Konińskie	4614	3	-	-	4617	978.8	-	-	
17. Koszalińskie	16612	-	-	-	16612	3242.9	5	0.03	
18. M. krakowskie	4507	100	-	-	4607	372.8	-	-	
19. Krośnieńskie	450	-	-	592	1042	208.7	-	-	
20. Legnickie	55	-	-	1	56	10.8	-	-	
21. Leszczyńskie	997	-	-	-	997	255.3	-	-	
22. Lubelskie	785	-	-	-	785	76.9	-	-	
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
24. M. łódzkie	48503	624	-	-	49127	4330.5	1	0.00	
25. Nowosądeckie	1427	10	-	-	1437	203.4	1	0.07	
26. Olsztyńskie	835	-	-	-	835	110.0	-	-	
27. Opolskie	371	7	-	-	378	37.0	-	-	
28. Ostrołęckie	1196	18	-	-	1214	303.6	-	-	
29. Piłskie	4235	2	-	-	4237	874.5	4	0.09	
30. Piotrkowskie	2847	1	-	-	2848	442.3	9	0.32	
31. Płockie	1811	-	-	40	1851	357.2	52	2.81	
32. Poznańskie	14824	194	31	299	15348	1144.0	15	0.10	
33. Przemyskie	629	-	-	-	629	153.8	-	-	
34. Radońskie	1144	-	-	-	1144	151.6	-	-	
35. Rzeszowskie	7982	-	-	-	7982	1091.3	8	0.10	
36. Siedleckie	44	-	-	-	44	6.7	-	-	
37. Sieradzkie	132	-	-	-	132	32.3	-	-	
38. Skierniewickie	180	-	-	-	180	42.7	-	-	
39. Słupskie	2805	9	-	-	2814	673.2	6	0.21	
40. Suwalskie	793	3	-	-	796	167.4	3	0.38	
41. Szczecińskie	6512	-	-	-	6512	666.1	-	-	
42. Tarnobrzeskie	3039	1	-	-	3040	503.7	-	-	
43. Tarnowskie	417	40	-	-	457	67.6	1	0.22	
44. Toruńskie	786	-	-	32	818	123.7	6	0.73	
45. Wałbrzyskie	748	-	-	-	748	101.0	-	-	
46. Włocławskie	654	-	-	-	654	151.9	-	-	
47. Wrocławskie	42424	340	-	92	42856	3787.7	6	0.01	
48. Zamojskie	-	1	-	-	1	0.2	-	-	
49. Zielonogórskie	2523	7	-	-	2530	381.3	-	-	

GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1991 r.	1044909	43452	24	1862	1090247	12341.6	275	0.03
	1992 r.	130990	1380	2	559	132931	1526.6	72	0.05
1. St.warszawskie	1254	412	-	-	1666	382.3	-	-	
2. Białkopodlaskie	22	-	-	-	22	28.9	-	-	
3. Białostockie	42	-	-	-	42	26.8	-	-	
4. Bielskie	1502	2	-	90	1594	755.5	-	-	
5. Bydgoskie	2991	-	-	-	2991	1150.7	-	-	
6. Chełmskie	1	-	-	-	1	1.7	-	-	
7. Ciechanowskie	1368	-	-	-	1368	1298.3	-	-	
8. Częstochowskie	1528	243	-	-	1771	1071.9	-	-	
9. Elbląskie	160	-	-	-	160	130.7	-	-	
10. Gdańskie	11474	93	-	23	11590	3529.0	40	0.35	
11. Gorzowskie	5744	-	-	-	5744	4646.0	1	0.02	
12. Jeleniogórskie	2593	45	-	-	2638	2292.2	-	-	
13. Kaliskie	1306	-	-	-	1306	772.6	-	-	
14. Katowickie	9050	36	-	-	9086	1049.0	-	-	
15. Kieleckie	20	5	-	5	30	11.8	-	-	
16. Koniańskie	2575	-	-	-	2575	2262.8	-	-	
17. Koszalińskie	8933	-	-	-	8933	7178.6	4	0.04	
18. M.krakowskie	1413	-	-	-	1413	559.8	-	-	
19. Krośnieńskie	75	-	-	339	414	328.6	-	-	
20. Legnickie	6	-	-	-	6	4.8	-	-	
21. Leszczyńskie	537	-	-	-	537	549.9	-	-	
22. Lubelskie	519	-	-	-	519	229.4	-	-	
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
24. M.łódzkie	25929	323	-	-	26252	13458.1	-	-	
25. Nowosądeckie	1009	2	-	-	1011	532.6	-	-	
26. Olsztyńskie	834	-	-	-	834	439.2	-	-	
27. Opolskie	150	7	-	-	157	67.6	-	-	
28. Ostrołęckie	821	18	-	-	839	819.8	-	-	
29. Piłskie	2224	-	-	-	2224	1804.7	2	0.09	
30. Piotrkowskie	1887	-	-	-	1887	1289.0	-	-	
31. Płockie	1317	-	-	-	1317	1142.7	7	0.53	
32. Poznańskie	6532	21	2	38	6593	2200.2	1	0.02	
33. Przemyskie	174	-	-	-	174	168.8	-	-	
34. Radomskie	214	-	-	-	214	117.5	-	-	
35. Rzeszowskie	2980	-	-	-	2980	1632.7	-	-	
36. Siedleckie	15	-	-	-	15	9.4	-	-	
37. Sieradzkie	5	-	-	-	5	5.5	-	-	
38. Skierniewickie	171	-	-	-	171	184.1	-	-	
39. Słupskie	2486	5	-	-	2491	2304.3	6	0.24	
40. Suwalskie	411	-	-	-	411	326.2	-	-	
41. Szczecińskie	3781	-	-	-	3781	1736.0	-	-	
42. Tarnobrzeskie	2179	-	-	-	2179	1507.0	-	-	
43. Tarnowskie	287	2	-	-	289	166.4	-	-	
44. Toruńskie	559	-	-	2	561	356.4	6	1.07	
45. Wałbrzyskie	585	-	-	-	585	366.2	-	-	
46. Włocławskie	461	-	-	-	461	461.9	-	-	
47. Wrocławskie	21010	166	-	62	21238	9081.2	5	0.02	
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
49. Zielonogórskie	1856	-	-	-	1856	1156.8	-	-	

BRUCELOZA (023)

Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	11	23	9	13	56	0.15	55	98.2
POLSKA								
1992 r.	14	7	15	18	54	0.14	42	77.8
1. St. warszawskie	1	-	-	-	1	0.04	1	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	2	-	-	3	5	0.45	4	80.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	1	1	-	1	3	0.62	2	66.7
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	1	1	1	3	6	1.19	3	50.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	-	-	2	2	0.05	2	100.0
15. Kieleckie	-	-	-	1	1	0.09	1	100.0
16. Konińskie	-	-	-	1	1	0.21	1	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	2	2	1	5	10	1.92	10	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M. łódzkie	-	-	1	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	1	-	3	1	5	0.37	4	80.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
40. Suwalskie	1	-	-	-	1	0.21	1	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzесkie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	1	-	1	-	2	0.46	2	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	4	3	6	-	13	1.96	7	53.8

POKASANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZNE O WŚCIEKLIWĄ LUB ZANIĘCZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT,
PO KTORYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIWIE

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	943	1060	1422	1707	5132	13.42	310	6.0
POLSKA	1211	1616	1507	2299	6633	17.29	419	6.3
1. St.warszawskie	42	39	60	78	219	9.04	1	0.5
2. Białkopodlaskie	17	8	8	9	42	13.71	-	-
3. Białostockie	19	40	29	86	174	24.99	6	3.4
4. Bielskie	19	11	25	21	76	8.36	2	2.6
5. Bydgoskie	44	33	34	59	170	15.21	8	4.7
6. Chełmskie	4	1	1	1	7	2.82	1	14.3
7. Ciechanowskie	-	4	1	35	40	9.29	-	-
8. Częstochowskie	22	56	22	70	170	21.87	5	2.9
9. Elbląskie	49	69	41	97	256	53.10	2	0.8
10. Gdańskie	82	131	81	161	455	31.55	-	-
11. Gorzowskie	32	33	55	50	170	33.71	2	1.2
12. Jeleniogórskie	31	64	50	53	198	38.15	1	0.5
13. Kaliskie	44	54	23	32	153	21.41	-	-
14. Katowickie	49	122	77	93	341	8.51	79	23.2
15. Kieleckie	3	21	11	14	49	4.35	1	2.0
16. Konińskie	8	15	9	19	51	10.81	1	2.0
17. Koszalińskie	22	46	27	46	141	27.52	3	2.1
18. M.krakowskie	45	56	71	64	236	19.10	1	0.4
19. Krośnieńskie	14	72	33	50	169	33.85	5	3.0
20. Legnickie	12	22	34	29	97	18.65	-	-
21. Leszczyńskie	8	9	11	15	43	11.01	-	-
22. Lubelskie	24	6	4	7	41	4.02	2	4.9
23. Łowżyńskie	1	6	3	66	76	21.79	-	-
24. M.lódzkie	31	52	44	30	157	13.84	10	6.4
25. Nowosądeckie	48	22	25	28	123	17.41	2	1.6
26. Olsztyńskie	88	105	134	143	470	61.89	16	3.4
27. Opolskie	26	44	49	61	180	17.60	16	8.9
28. Ostrołęckie	2	1	1	14	18	4.50	-	-
29. Pilskie	28	25	20	50	123	25.39	43	35.0
30. Piotrkowskie	21	5	12	15	53	8.23	1	1.9
31. Płockie	3	11	31	13	58	11.19	1	1.7
32. Poznańskie	37	21	68	87	213	15.88	4	1.9
33. Przemyskie	19	36	12	54	121	29.58	35	28.9
34. Radomskie	22	15	16	18	71	9.41	-	-
35. Rzeszowskie	54	47	26	49	176	24.06	25	14.2
36. Siedleckie	24	19	19	54	116	17.72	-	-
37. Sieradzkie	13	2	5	9	29	7.10	13	44.8
38. Skierniewickie	14	6	6	23	49	11.64	-	-
39. Słupskie	9	56	33	58	156	37.32	3	1.9
40. Suwalskie	17	26	47	39	129	27.13	22	17.1
41. Szczecińskie	40	65	84	125	314	32.12	3	1.0
42. Tarnobrzesckie	4	10	17	19	50	8.28	-	-
43. Tarnowskie	19	19	16	16	70	10.35	1	1.4
44. Toruńskie	50	35	57	71	213	32.21	1	0.5
45. Wałbrzyskie	20	22	21	51	114	15.39	92	80.7
46. Włocławskie	6	5	6	15	32	7.43	-	-
47. Wrocławskie	7	8	13	47	75	6.63	8	10.7
48. Zamajskie	12	26	24	21	83	16.91	2	2.4
49. Zielonogórskie	6	15	11	34	66	9.95	1	1.5

MONONUKLEOZA (075)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1991 r.	144	163	138	173	618	1.62	398	64.4
POLSKA 1992 r.	187	161	98	190	636	1.66	418	65.7
1. St.warszawskie	32	23	13	32	100	4.13	39	39.0
2. Białkopodlaskie	1	2	-	4	7	2.28	3	42.9
3. Białostockie	-	-	-	2	2	0.29	2	100.0
4. Bielskie	3	-	-	2	5	0.55	4	80.0
5. Bydgoskie	2	4	2	4	12	1.07	11	91.7
6. Chełmskie	2	-	1	-	3	1.21	1	33.3
7. Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
8. Częstochowskie	1	2	2	3	8	1.03	6	75.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	13	16	5	16	50	3.47	43	86.0
11. Gorzowskie	-	3	-	2	5	0.99	5	100.0
12. Jeleniogórskie	-	4	1	3	8	1.54	5	62.5
13. Kaliskie	-	-	-	1	1	0.14	1	100.0
14. Katowickie	9	6	6	7	28	0.70	16	57.1
15. Kieleckie	1	8	2	3	14	1.24	8	57.1
16. Konińskie	2	1	1	2	6	1.27	4	66.7
17. Koszalińskie	3	1	1	4	9	1.76	4	44.4
18. M.krakowskie	5	10	2	7	24	1.94	11	45.8
19. Krośnieńskie	3	-	2	2	7	1.40	6	85.7
20. Legnickie	3	-	-	-	3	0.58	1	33.3
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	18	9	9	18	54	5.29	49	90.7
23. Łomżyńskie	2	-	-	1	3	0.86	1	33.3
24. M.łódzkie	8	16	12	12	48	4.23	40	83.3
25. Nowosądeckie	3	2	1	-	6	0.85	5	83.3
26. Olsztyńskie	2	-	2	-	4	0.53	4	100.0
27. Opolskie	4	1	4	4	13	1.27	7	53.8
28. Ostrołęckie	2	1	1	2	6	1.50	4	66.7
29. Piłskie	-	1	-	-	1	0.21	1	100.0
30. Piotrkowskie	3	7	2	8	20	3.11	16	80.0
31. Płockie	1	4	4	3	12	2.32	8	66.7
32. Poznańskie	9	7	8	10	34	2.53	18	52.9
33. Przemyskie	3	2	4	7	16	3.91	14	87.5
34. Radomskie	4	-	-	1	5	0.66	1	20.0
35. Rzeszowskie	1	4	4	-	9	1.23	6	66.7
36. Siedleckie	2	1	1	1	5	0.76	4	80.0
37. Sieradzkie	2	1	1	-	4	0.98	4	100.0
38. Skierniewickie	2	3	2	2	9	2.14	6	66.7
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	1	1	0.21	1	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	2	2	0.20	2	100.0
42. Tarnobrzeskie	6	3	-	-	9	1.49	3	33.3
43. Tarnowskie	-	1	-	3	4	0.59	1	25.0
44. Toruńskie	3	4	1	7	15	2.27	11	73.3
45. Wałbrzyskie	1	1	-	3	5	0.68	5	100.0
46. Włocławskie	13	1	1	3	18	4.18	6	33.3
47. Wrocławskie	11	10	1	4	26	2.30	21	80.8
48. Zamojskie	3	1	-	3	7	1.43	3	42.9
49. Zielonogórskie	4	1	1	1	7	1.06	6	85.7

TOKSDPLAZMOZA (130, 771.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1991 r.	49	30	33	66	178	0.47	87	48.9
POLSKA 1992 r.	42	41	36	48	167	0.44	88	52.7
1. St.warszawskie	1	1	-	1	3	0.12	3	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	4	3	7	14	2.01	14	100.0
4. Bielskie	-	1	2	-	3	0.33	1	33.3
5. Bydgoskie	-	5	1	5	11	0.98	7	63.6
6. Chełmskie	-	-	1	-	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	1	1	-	-	2	0.40	1	50.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
14. Katowickie	-	2	-	1	3	0.07	3	100.0
15. Kieleckie	-	-	-	1	1	0.09	1	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	1	-	-	1	0.20	1	100.0
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	1	1	2	0.38	2	100.0
21. Leszczyńskie	4	3	-	-	7	1.79	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	2	-	-	-	2	0.57	1	50.0
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	3	-	1	1	5	0.66	4	80.0
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	1	2	-	1	4	0.62	3	75.0
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	3	-	-	1	4	0.30	3	75.0
33. Przemyskie	-	1	-	-	1	0.24	1	100.0
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	2	1	-	-	3	0.41	2	66.7
36. Siedleckie	1	-	-	-	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie	3	-	1	-	4	0.98	4	100.0
38. Skierniewickie	-	-	2	1	3	0.71	2	66.7
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	1	1	2	3	7	1.47	7	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	2	-	4	6	0.99	3	50.0
43. Tarnowskie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0
44. Toruńskie	19	14	16	17	66	9.98	14	21.2
45. Wałbrzyskie	1	1	1	-	3	0.41	2	66.7
46. Włocławskie	-	1	-	-	1	0.23	1	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	1	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie	-	-	-	1	1	0.20	1	100.0
49. Zielonogórskie	-	-	2	2	4	0.60	1	25.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM
(036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	779	743	1136	1055	3713	9.71	3702	99.7
POLSKA 1992 r.	662	637	845	872	3016	7.86	2997	99.4
1. St.warszawskie	21	32	45	54	152	6.28	152	100.0
2. Białkopodlaskie	2	3	9	4	18	5.88	18	100.0
3. Białostockie	15	23	30	57	125	17.95	125	100.0
4. Bielskie	27	18	20	16	81	8.91	80	98.8
5. Bydgoskie	19	15	33	30	97	8.68	96	99.0
6. Chełmskie	-	2	2	1	5	2.01	5	100.0
7. Ciechanowskie	8	12	9	4	33	7.66	33	100.0
8. Częstochowskie	17	19	23	22	81	10.42	79	97.5
9. Elbląskie	13	6	15	19	53	10.99	52	98.1
10. Gdańskie	31	28	30	34	123	8.53	120	97.6
11. Gorzowskie	10	9	12	6	37	7.34	37	100.0
12. Jeleniogórskie	7	4	6	2	19	3.66	19	100.0
13. Kaliskie	3	10	14	17	44	6.16	44	100.0
14. Katowickie	52	52	46	58	208	5.19	205	98.6
15. Kieleckie	19	17	29	34	99	8.78	99	100.0
16. Konińskie	6	5	11	6	28	5.94	28	100.0
17. Koszalińskie	11	10	8	17	46	8.98	46	100.0
18. M.krakowskie	30	27	42	44	143	11.57	143	100.0
19. Krośnieńskie	14	4	13	8	39	7.81	39	100.0
20. Legnickie	5	7	7	7	26	5.00	26	100.0
21. Leszczyńskie	2	8	6	7	23	5.89	23	100.0
22. Lubelskie	17	18	23	17	75	7.35	74	98.7
23. Łomżyńskie	2	5	11	4	22	6.31	22	100.0
24. M.łódzkie	16	19	16	19	70	6.17	69	98.6
25. Nowosądeckie	33	16	19	24	92	13.02	92	100.0
26. Olsztyńskie	8	10	14	23	55	7.24	55	100.0
27. Opolskie	16	5	26	25	72	7.04	72	100.0
28. Ostrołęckie	9	7	9	7	32	8.00	32	100.0
29. Piłskie	7	11	5	2	25	5.16	25	100.0
30. Piotrkowskie	12	6	16	13	47	7.30	46	97.9
31. Płockie	7	13	14	13	47	9.07	46	97.9
32. Poznańskie	34	14	38	49	135	10.06	135	100.0
33. Przemyskie	10	11	6	16	43	10.51	43	100.0
34. Radomskie	11	18	14	12	55	7.29	54	98.2
35. Rzeszowskie	4	9	10	17	40	5.47	40	100.0
36. Siedleckie	25	12	12	8	57	8.71	55	96.5
37. Sieradzkie	13	5	8	10	36	8.82	36	100.0
38. Skierniewickie	4	9	10	3	26	6.17	26	100.0
39. Słupskie	11	14	7	7	39	9.33	39	100.0
40. Suwalskie	15	23	44	26	108	22.71	108	100.0
41. Szczecińskie	20	13	9	17	59	6.03	59	100.0
42. Tarnobrzęskie	14	10	9	19	52	8.62	52	100.0
43. Tarnowskie	15	12	36	17	80	11.83	80	100.0
44. Toruńskie	7	20	19	12	58	8.77	58	100.0
45. Wałbrzyskie	2	9	8	15	34	4.59	34	100.0
46. Włocławskie	9	7	13	8	37	8.59	37	100.0
47. Wrocławskie	17	12	19	22	70	6.19	70	100.0
48. Zamajskie	3	10	9	9	31	6.32	31	100.0
49. Zielonogórskie	9	8	11	11	39	5.88	38	97.4

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE (036.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	70	78	56	48	252	0.66	252	100.0
POLSKA	61	77	50	56	244	0.64	244	100.0
1992 r.								
1. St.warszawskie	2	8	4	3	17	0.70	17	100.0
2. Białkopodlaskie	-	1	1	-	2	0.65	2	100.0
3. Białostockie	-	3	1	2	6	0.86	6	100.0
4. Bielskie	5	3	2	1	11	1.21	11	100.0
5. Bydgoskie	1	-	-	1	2	0.18	2	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	3	2	-	1	6	1.39	6	100.0
8. Częstochowskie	1	1	-	1	3	0.39	3	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	1	2	1	-	4	0.28	4	100.0
11. Gorzowskie	1	1	-	1	3	0.59	3	100.0
12. Jeleniogórskie	2	-	1	-	3	0.58	3	100.0
13. Kaliskie	-	2	1	2	5	0.70	5	100.0
14. Katowickie	7	7	1	9	24	0.60	24	100.0
15. Kieleckie	5	5	7	7	24	2.13	24	100.0
16. Konińskie	1	1	6	2	10	2.12	10	100.0
17. Koszalińskie	-	1	-	-	1	0.20	1	100.0
18. M.krakowskie	4	2	1	2	9	0.73	9	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	2	-	1	3	0.77	3	100.0
22. Lubelskie	3	4	1	1	9	0.88	9	100.0
23. Łowżyńskie	1	3	5	-	9	2.58	9	100.0
24. M.lódzkie	-	2	-	2	4	0.35	4	100.0
25. Nowosądeckie	2	-	-	2	4	0.57	4	100.0
26. Olsztyńskie	-	2	2	1	5	0.66	5	100.0
27. Opolskie	1	-	-	-	1	0.10	1	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	1	-	1	0.25	1	100.0
29. Piłskie	-	2	-	-	2	0.41	2	100.0
30. Piotrkowskie	3	-	-	-	3	0.47	3	100.0
31. Płockie	-	1	2	1	4	0.77	4	100.0
32. Poznańskie	1	2	2	-	5	0.37	5	100.0
33. Przemyskie	-	2	-	1	3	0.73	3	100.0
34. Radomskie	1	-	-	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	2	-	4	6	0.82	6	100.0
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	2	1	-	3	6	1.47	6	100.0
38. Skierniewickie	2	3	2	-	7	1.66	7	100.0
39. Słupskie	3	2	3	1	9	2.15	9	100.0
40. Suwalskie	2	1	2	-	5	1.05	5	100.0
41. Szczecińskie	3	2	-	-	5	0.51	5	100.0
42. Tarnobrzeskie	2	-	-	1	3	0.50	3	100.0
43. Tarnowskie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0
44. Toruńskie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	1	1	0.14	1	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	-	1	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie	1	5	3	3	12	2.45	12	100.0
49. Zielonogórskie	1	2	-	-	3	0.45	3	100.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	454	454	428	454	1790	4.68	1782	99.6
1991 r.	454	454	428	454	1790	4.68	1782	99.6
1992 r.	400	387	386	416	1589	4.14	1576	99.2
1. St.warszawskie	8	11	15	20	54	2.23	54	100.0
2. Białkopodlaskie	1	-	5	4	10	3.26	10	100.0
3. Białostockie	13	18	12	31	74	10.63	74	100.0
4. Bielskie	14	9	9	8	40	4.40	39	97.5
5. Bydgoskie	14	12	14	12	52	4.65	51	98.1
6. Chełmskie	-	2	-	-	2	0.81	2	100.0
7. Ciechanowskie	2	8	5	1	16	3.71	16	100.0
8. Częstochowskie	8	14	9	13	44	5.66	43	97.7
9. Elbląskie	13	5	12	18	48	9.96	47	97.9
10. Gdańskie	19	18	16	25	78	5.41	76	97.4
11. Gorzowskie	9	5	2	2	18	3.57	18	100.0
12. Jeleniogórskie	4	4	3	2	13	2.50	13	100.0
13. Kaliskie	2	5	9	9	25	3.50	25	100.0
14. Katowickie	24	23	24	15	86	2.15	83	96.5
15. Kieleckie	10	8	13	12	43	3.81	43	100.0
16. Konińskie	4	3	3	4	14	2.97	14	100.0
17. Koszalińskie	9	8	5	8	30	5.86	30	100.0
18. M.krakowskie	21	18	11	23	73	5.91	73	100.0
19. Krośnieńskie	11	1	8	5	25	5.01	25	100.0
20. Legnickie	4	6	5	5	20	3.85	20	100.0
21. Leszczyńskie	2	3	2	1	8	2.05	8	100.0
22. Lubelskie	8	11	7	10	36	3.53	36	100.0
23. Łowżyńskie	1	2	5	1	9	2.58	9	100.0
24. M.łódzkie	6	10	10	8	34	3.00	34	100.0
25. Nowosądeckie	21	12	9	12	54	7.64	54	100.0
26. Olsztyńskie	5	6	6	11	28	3.69	28	100.0
27. Opolskie	7	1	19	14	41	4.01	41	100.0
28. Ostrołęckie	9	6	6	6	27	6.75	27	100.0
29. Piłskie	7	8	3	2	20	4.13	20	100.0
30. Piotrkowskie	3	4	3	5	15	2.33	15	100.0
31. Płockie	5	9	3	8	25	4.82	24	96.0
32. Poznańskie	11	6	12	10	39	2.91	39	100.0
33. Przemyskie	7	7	4	9	27	6.60	27	100.0
34. Radomskie	8	12	9	8	37	4.90	36	97.3
35. Rzeszowskie	4	5	5	7	21	2.87	21	100.0
36. Siedleckie	18	10	10	8	46	7.03	45	97.8
37. Sieradzkie	9	2	3	5	19	4.65	19	100.0
38. Skierniewickie	1	4	6	2	13	3.09	13	100.0
39. Słupskie	7	8	3	2	20	4.78	20	100.0
40. Suwalskie	5	7	17	2	31	6.52	31	100.0
41. Szczecińskie	14	10	2	8	34	3.48	34	100.0
42. Tarnobrzesckie	8	7	5	7	27	4.47	27	100.0
43. Tarnowskie	11	9	18	8	46	6.80	46	100.0
44. Toruńskie	5	19	9	4	37	5.59	37	100.0
45. Wałbrzyskie	1	8	6	10	25	3.38	25	100.0
46. Włocławskie	8	7	6	4	25	5.81	25	100.0
47. Wrocławskie	13	8	9	15	45	3.98	45	100.0
48. Zamojskie	-	3	1	3	7	1.43	7	100.0
49. Zielonogórskie	6	5	8	9	28	4.22	27	96.4

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1991 r.	524	532	484	502	2042	5.34	2034	99.6
POLSKA 1992 r.	461	464	436	472	1833	4.78	1820	99.3
1. St.warszawskie	10	19	19	23	71	2.93	71	100.0
2. Białkopodlaskie	1	1	6	4	12	3.92	12	100.0
3. Białostockie	13	21	13	33	80	11.49	80	100.0
4. Bielskie	19	12	11	9	51	5.61	50	98.0
5. Bydgoskie	15	12	14	13	54	4.83	53	98.1
6. Chełmskie	-	2	-	-	2	0.81	2	100.0
7. Ciechanowskie	5	10	5	2	22	5.11	22	100.0
8. Częstochowskie	9	15	9	14	47	6.05	46	97.9
9. Elbląskie	13	5	12	18	48	9.96	47	97.9
10. Gdańskie	20	20	17	25	82	5.69	80	97.6
11. Gorzowskie	10	6	2	3	21	4.16	21	100.0
12. Jeleniogórskie	6	4	4	2	16	3.08	16	100.0
13. Kaliskie	2	7	10	11	30	4.20	30	100.0
14. Katowickie	31	30	25	24	110	2.74	107	97.3
15. Kieleckie	15	13	20	19	67	5.94	67	100.0
16. Konińskie	5	4	9	6	24	5.09	24	100.0
17. Koszalińskie	9	9	5	8	31	6.05	31	100.0
18. M.krakowskie	25	20	12	25	82	6.64	82	100.0
19. Krośnieńskie	11	1	8	5	25	5.01	25	100.0
20. Legnickie	4	6	5	5	20	3.85	20	100.0
21. Leszczyńskie	2	5	2	2	11	2.82	11	100.0
22. Lubelskie	11	15	8	11	45	4.41	45	100.0
23. Łomżyńskie	2	5	10	1	18	5.16	18	100.0
24. M.łódzkie	6	12	10	10	38	3.35	38	100.0
25. Nowosądeckie	23	12	9	14	58	8.21	58	100.0
26. Olsztyńskie	5	8	8	12	33	4.35	33	100.0
27. Opolskie	8	1	19	14	42	4.11	42	100.0
28. Ostrołęckie	9	6	7	6	28	7.00	28	100.0
29. Piłskie	7	10	3	2	22	4.54	22	100.0
30. Piotrkowskie	6	4	3	5	18	2.80	18	100.0
31. Płockie	5	10	5	9	29	5.60	28	96.6
32. Poznańskie	12	8	14	10	44	3.28	44	100.0
33. Przemyskie	7	9	4	10	30	7.33	30	100.0
34. Radomskie	9	12	9	8	38	5.04	37	97.4
35. Rzeszowskie	4	7	5	11	27	3.69	27	100.0
36. Siedleckie	18	10	10	8	46	7.03	45	97.8
37. Sieradzkie	11	3	3	8	25	6.12	25	100.0
38. Skierniewickie	3	7	8	2	20	4.75	20	100.0
39. Słupskie	10	10	6	3	29	6.94	29	100.0
40. Suwalskie	7	8	19	2	36	7.57	36	100.0
41. Szczecińskie	17	12	2	8	39	3.99	39	100.0
42. Tarnobrzeskie	10	7	5	8	30	4.97	30	100.0
43. Tarnowskie	11	9	19	8	47	6.95	47	100.0
44. Toruńskie	5	19	9	5	38	5.75	38	100.0
45. Wałbrzyskie	1	8	6	11	26	3.51	26	100.0
46. Włocławskie	8	7	6	4	25	5.81	25	100.0
47. Wrocławskie	13	8	9	16	46	4.07	46	100.0
48. Zamojskie	1	8	4	6	19	3.87	19	100.0
49. Zielonogórskie	7	7	8	9	31	4.67	30	96.8

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	283	205	488	284	221	505	567	426	993
0	112	90	202	136	89	225	248	179	427
1	85	53	138	80	67	147	165	120	285
2	43	36	79	31	37	68	74	73	147
3	28	16	44	25	13	38	53	29	82
4	15	10	25	12	15	27	27	25	52
5-9	61	21	82	40	26	66	101	47	148
5	17	5	22	10	6	16	27	11	38
6	18	8	26	10	10	20	28	18	46
7	14	4	18	4	5	9	18	9	27
8	9	2	11	8	4	12	17	6	23
9	3	2	5	8	1	9	11	3	14
10-14	26	13	39	20	11	31	46	24	70
15-19	31	12	43	20	18	38	51	30	81
20-24	12	2	14	11	3	14	23	5	28
25-29	9	14	23	21	6	27	30	20	50
30-34	16	9	25	25	6	31	41	15	56
35-39	23	8	31	21	8	29	44	16	60
40-44	28	12	40	17	7	24	45	19	64
45-49	20	5	25	15	2	17	35	7	42
50-54	21	10	31	11	3	14	32	13	45
55-59	21	14	35	10	7	17	31	21	52
60-64	18	15	33	7	9	16	25	24	49
65-74	22	18	40	18	8	26	40	26	66
75+	9	9	18	6	5	11	15	14	29
Ogółem	600	367	967	526	340	866	1126	707	1833

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	36.10	27.63	31.98	44.93	36.75	40.94	40.04	31.71	35.99
0	78.03	66.24	72.30	107.40	73.57	90.87	91.80	69.70	81.03
1	56.82	37.44	47.40	63.43	55.81	59.72	59.85	45.87	53.04
2	27.66	24.56	26.16	24.90	31.24	27.99	26.43	27.55	26.97
3	17.09	10.31	13.79	19.80	10.84	15.44	18.27	10.54	14.51
4	8.75	6.14	7.48	9.33	12.30	10.77	9.00	8.78	8.89
5-9	6.04	2.18	4.15	5.90	4.00	4.97	5.98	2.91	4.48
5	9.42	2.91	6.25	7.68	4.83	6.29	8.69	3.72	6.26
6	9.30	4.31	6.86	7.49	7.79	7.64	8.56	5.74	7.18
7	6.79	2.03	4.47	2.91	3.79	3.34	5.24	2.74	4.02
8	4.20	0.98	2.62	5.75	3.00	4.40	4.81	1.77	3.32
9	1.39	0.97	1.19	5.79	0.75	3.32	3.11	0.89	2.02
10-14	2.51	1.31	1.92	3.12	1.80	2.47	2.74	1.49	2.13
15-19	3.11	1.25	2.20	3.62	3.45	3.54	3.29	2.02	2.67
20-24	1.52	0.26	0.89	2.10	0.64	1.41	1.75	0.40	1.09
25-29	1.19	1.81	1.50	4.00	1.28	2.72	2.34	1.61	1.98
30-34	1.70	0.91	1.30	4.22	1.18	2.81	2.68	1.00	1.85
35-39	2.13	0.69	1.39	3.63	1.63	2.72	2.65	0.97	1.82
40-44	2.82	1.14	1.95	3.47	1.60	2.58	3.03	1.27	2.15
45-49	3.11	0.73	1.88	4.75	0.64	2.71	3.65	0.70	2.14
50-54	3.72	1.59	2.60	3.41	0.90	2.13	3.60	1.35	2.43
55-59	3.83	2.21	2.96	2.87	1.84	2.33	3.46	2.07	2.72
60-64	3.63	2.47	2.99	2.00	2.16	2.08	2.95	2.34	2.62
65-74	3.99	2.11	2.85	3.93	1.23	2.34	3.96	1.73	2.63
75+	3.74	1.62	2.26	2.48	1.13	1.61	3.11	1.41	1.96
Ogółem	5.25	2.96	4.06	7.25	4.66	5.95	6.03	3.59	4.78

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZWIENIOWYCH; MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	47.2	55.9	50.5	54.0	65.0	58.3	50.4	60.3	54.2
0	18.7	24.5	20.9	25.9	26.2	26.0	22.0	25.3	23.3
1	14.2	14.4	14.3	15.2	19.7	17.0	14.7	17.0	15.5
2	7.2	9.8	8.2	5.9	10.9	7.9	6.6	10.3	8.0
3	4.7	4.4	4.6	4.8	3.8	4.4	4.7	4.1	4.5
4	2.5	2.7	2.6	2.3	4.4	3.1	2.4	3.5	2.8
5-9	10.2	5.7	8.5	7.6	7.6	7.6	9.0	6.6	8.1
5	2.8	1.4	2.3	1.9	1.8	1.8	2.4	1.6	2.1
6	3.0	2.2	2.7	1.9	2.9	2.3	2.5	2.5	2.5
7	2.3	1.1	1.9	0.8	1.5	1.0	1.6	1.3	1.5
8	1.5	0.5	1.1	1.5	1.2	1.4	1.5	0.8	1.3
9	0.5	0.5	0.5	1.5	0.3	1.0	1.0	0.4	0.8
10-14	4.3	3.5	4.0	3.8	3.2	3.6	4.1	3.4	3.8
15-19	5.2	3.3	4.4	3.8	5.3	4.4	4.5	4.2	4.4
20-24	2.0	0.5	1.4	2.1	0.9	1.6	2.0	0.7	1.5
25-29	1.5	3.8	2.4	4.0	1.8	3.1	2.7	2.8	2.7
30-34	2.7	2.5	2.6	4.8	1.8	3.6	3.6	2.1	3.1
35-39	3.8	2.2	3.2	4.0	2.4	3.3	3.9	2.3	3.3
40-44	4.7	3.3	4.1	3.2	2.1	2.8	4.0	2.7	3.5
45-49	3.3	1.4	2.6	2.9	0.6	2.0	3.1	1.0	2.3
50-54	3.5	2.7	3.2	2.1	0.9	1.6	2.8	1.8	2.5
55-59	3.5	3.8	3.6	1.9	2.1	2.0	2.8	3.0	2.8
60-64	3.0	4.1	3.4	1.3	2.6	1.8	2.2	3.4	2.7
65-74	3.7	4.9	4.1	3.4	2.4	3.0	3.6	3.7	3.6
75+	1.5	2.5	1.9	1.1	1.5	1.3	1.3	2.0	1.6
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	967	4.06
Miasto <20 tys.	197	4.37
Miasto 20-50 tys.	146	3.51
Miasto 50-100 tys.	152	4.53
Miasto >100 tys.	472	4.00
WIEŚ	866	5.95
OGÓŁEM	1833	4.78

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	176	10.3	192	10.5
II	154	9.1	124	6.8
III	173	10.2	164	8.9
IV	138	8.1	147	8.0
V	150	8.8	133	7.3
VI	145	8.5	167	9.1
VII	155	9.1	143	7.8
VIII	147	8.6	142	7.7
IX	138	8.1	156	8.5
X	152	8.9	157	8.6
XI	95	5.6	153	8.3
XII	78	4.6	155	8.5
Ogółem	1701	100.0	1833	100.0

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH; WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	213	152	545	458	1368	3.58	1368	100.0
POLSKA	160	134	345	327	966	2.52	965	99.9
1. St.warszawskie	11	11	25	26	73	3.01	73	100.0
2. Białkopodlaskie	1	2	2	-	5	1.63	5	100.0
3. Białostockie	2	-	16	22	40	5.75	40	100.0
4. Bielskie	3	4	2	5	14	1.54	14	100.0
5. Bydgoskie	2	3	18	16	39	3.49	39	100.0
6. Chełmskie	-	-	2	1	3	1.21	3	100.0
7. Ciechanowskie	3	1	3	2	9	2.09	9	100.0
8. Częstochowskie	6	4	14	8	32	4.12	32	100.0
9. Elbląskie	-	-	3	1	4	0.83	4	100.0
10. Gdańskie	11	7	13	8	39	2.70	38	97.4
11. Gorzowskie	-	3	6	3	12	2.38	12	100.0
12. Jeleniogórskie	1	-	2	-	3	0.58	3	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	20	20	16	17	73	1.82	73	100.0
15. Kieleckie	3	4	9	14	30	2.66	30	100.0
16. Konińskie	-	-	1	-	1	0.21	1	100.0
17. Koszalińskie	2	1	3	9	15	2.93	15	100.0
18. M.krakowskie	5	7	30	19	61	4.94	61	100.0
19. Krośnieńskie	2	3	5	3	13	2.60	13	100.0
20. Legnickie	1	1	2	2	6	1.15	6	100.0
21. Leszczyńskie	-	1	2	2	5	1.28	5	100.0
22. Lubelskie	6	2	12	6	26	2.55	26	100.0
23. Łowżyńskie	-	-	-	2	2	0.57	2	100.0
24. M.lódzkie	8	6	6	9	29	2.56	29	100.0
25. Nowosądeckie	8	2	10	9	29	4.10	29	100.0
26. Olsztyńskie	3	2	6	11	22	2.90	22	100.0
27. Opolskie	6	4	6	5	21	2.05	21	100.0
28. Ostrołęckie	-	1	2	-	3	0.75	3	100.0
29. Piłskie	-	1	2	-	3	0.62	3	100.0
30. Piotrkowskie	1	1	9	7	18	2.80	18	100.0
31. Płockie	2	3	8	4	17	3.28	17	100.0
32. Poznańskie	22	6	23	38	89	6.63	89	100.0
33. Przemyskie	-	1	-	1	2	0.49	2	100.0
34. Radomskie	1	2	3	-	6	0.80	6	100.0
35. Rzeszowskie	-	2	5	6	13	1.78	13	100.0
36. Siedleckie	7	2	1	-	10	1.53	10	100.0
37. Sieradzkie	2	1	4	2	9	2.20	9	100.0
38. Skierniewickie	1	2	1	-	4	0.95	4	100.0
39. Słupskie	1	4	1	3	9	2.15	9	100.0
40. Suwalskie	5	9	21	20	55	11.57	55	100.0
41. Szczecińskie	1	1	4	5	11	1.13	11	100.0
42. Tarnobrzeskie	-	2	1	9	12	1.99	12	100.0
43. Tarnowskie	4	3	15	9	31	4.58	31	100.0
44. Toruńskie	2	1	10	7	20	3.02	20	100.0
45. Wałbrzyskie	1	-	2	2	5	0.68	5	100.0
46. Włocławskie	-	-	4	4	8	1.86	8	100.0
47. Wrocławskie	4	4	10	6	24	2.12	24	100.0
48. Zamajskie	-	-	2	2	4	0.82	4	100.0
49. Zielonogórskie	2	-	3	2	7	1.06	7	100.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	75	44	119	38	30	68	113	74	187
0	17	11	28	14	13	27	31	24	55
1	12	10	22	7	6	13	19	16	35
2	8	4	12	4	3	7	12	7	19
3	18	10	28	5	4	9	23	14	37
4	20	9	29	8	4	12	28	13	41
5-9	114	46	160	47	21	68	161	67	228
5	26	11	37	8	5	13	34	16	50
6	26	9	35	8	8	16	34	17	51
7	22	8	30	12	1	13	34	9	43
8	20	10	30	10	6	16	30	16	46
9	20	8	28	9	1	10	29	9	38
10-14	63	34	97	29	13	42	92	47	139
15-19	32	24	56	21	16	37	53	40	93
20-24	22	15	37	17	9	26	39	24	63
25-29	15	21	36	17	14	31	32	35	67
30-34	12	21	33	10	11	21	22	32	54
35-39	10	10	20	5	6	11	15	16	31
40-44	13	11	24	9	6	15	22	17	39
45-49	2	3	5	4	4	8	6	7	13
50-54	4	7	11	7	4	11	11	11	22
55-59	3	3	6	3	2	5	6	5	11
60-64	1	6	7	-	3	3	1	9	10
65-74	1	2	3	2	2	4	3	4	7
75+	-	1	1	1	-	1	1	1	2
Ogółem	367	248	615	210	141	351	577	389	966

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	9.57	5.93	7.80	6.01	4.99	5.51	7.98	5.51	6.78
0	11.84	8.10	10.02	11.06	10.75	10.90	11.47	9.34	10.44
1	8.02	7.06	7.56	5.55	5.00	5.28	6.89	6.12	6.51
2	5.15	2.73	3.97	3.21	2.53	2.88	4.29	2.64	3.49
3	10.99	6.44	8.78	3.96	3.34	3.66	7.93	5.09	6.55
4	11.66	5.53	8.67	6.22	3.28	4.79	9.33	4.56	7.01
5-9	11.29	4.76	8.10	6.93	3.23	5.12	9.54	4.15	6.90
5	14.41	6.40	10.51	6.14	4.02	5.11	10.95	5.40	8.24
6	13.44	4.85	9.24	6.00	6.23	6.11	10.40	5.42	7.96
7	10.68	4.06	7.44	8.74	0.76	4.83	9.90	2.74	6.40
8	9.33	4.88	7.15	7.19	4.50	5.87	8.49	4.73	6.65
9	9.29	3.88	6.64	6.51	0.75	3.69	8.20	2.66	5.49
10-14	6.07	3.42	4.77	4.52	2.12	3.35	5.48	2.93	4.23
15-19	3.21	2.49	2.86	3.80	3.07	3.44	3.42	2.70	3.07
20-24	2.79	1.92	2.36	3.25	1.91	2.62	2.97	1.92	2.46
25-29	1.98	2.71	2.35	3.24	3.00	3.12	2.49	2.82	2.65
30-34	1.28	2.12	1.71	1.69	2.16	1.91	1.44	2.14	1.78
35-39	0.93	0.87	0.90	0.86	1.23	1.03	0.90	0.97	0.94
40-44	1.31	1.04	1.17	1.83	1.37	1.61	1.48	1.14	1.31
45-49	0.31	0.44	0.38	1.27	1.28	1.28	0.63	0.70	0.66
50-54	0.71	1.11	0.92	2.17	1.20	1.68	1.24	1.14	1.19
55-59	0.55	0.47	0.51	0.86	0.53	0.69	0.67	0.49	0.58
60-64	0.20	0.99	0.63	-	0.72	0.39	0.12	0.88	0.53
65-74	0.18	0.23	0.21	0.44	0.31	0.36	0.30	0.27	0.28
75+	-	0.18	0.13	0.41	-	0.15	0.21	0.10	0.14
Ogółem	3.21	2.00	2.58	2.90	1.93	2.41	3.09	1.98	2.52

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	20.4	17.7	19.3	18.1	21.3	19.4	19.6	19.0	19.4
0	4.6	4.4	4.6	6.7	9.2	7.7	5.4	6.2	5.7
1	3.3	4.0	3.6	3.3	4.3	3.7	3.3	4.1	3.6
2	2.2	1.6	2.0	1.9	2.1	2.0	2.1	1.8	2.0
3	4.9	4.0	4.6	2.4	2.8	2.6	4.0	3.6	3.8
4	5.4	3.6	4.7	3.8	2.8	3.4	4.9	3.3	4.2
5-9	31.1	18.5	26.0	22.4	14.9	19.4	27.9	17.2	23.6
5	7.1	4.4	6.0	3.8	3.5	3.7	5.9	4.1	5.2
6	7.1	3.6	5.7	3.8	5.7	4.6	5.9	4.4	5.3
7	6.0	3.2	4.9	5.7	0.7	3.7	5.9	2.3	4.5
8	5.4	4.0	4.9	4.8	4.3	4.6	5.2	4.1	4.8
9	5.4	3.2	4.6	4.3	0.7	2.8	5.0	2.3	3.9
10-14	17.2	13.7	15.8	13.8	9.2	12.0	15.9	12.1	14.4
15-19	8.7	9.7	9.1	10.0	11.3	10.5	9.2	10.3	9.6
20-24	6.0	6.0	6.0	8.1	6.4	7.4	6.8	6.2	6.5
25-29	4.1	8.5	5.9	8.1	9.9	8.8	5.5	9.0	6.9
30-34	3.3	8.5	5.4	4.8	7.8	6.0	3.8	8.2	5.6
35-39	2.7	4.0	3.3	2.4	4.3	3.1	2.6	4.1	3.2
40-44	3.5	4.4	3.9	4.3	4.3	4.3	3.8	4.4	4.0
45-49	0.5	1.2	0.8	1.9	2.8	2.3	1.0	1.8	1.3
50-54	1.1	2.8	1.8	3.3	2.8	3.1	1.9	2.8	2.3
55-59	0.8	1.2	1.0	1.4	1.4	1.4	1.0	1.3	1.1
60-64	0.3	2.4	1.1	-	2.1	0.9	0.2	2.3	1.0
65-74	0.3	0.8	0.5	1.0	1.4	1.1	0.5	1.0	0.7
75+	-	0.4	0.2	0.5	-	0.3	0.2	0.3	0.2
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	615	2.58
Miasto <20 tys.	105	2.33
Miasto 20-50 tys.	91	2.19
Miasto 50-100 tys.	64	1.91
Miasto >100 tys.	355	3.01
WIEŚ	351	2.41
OGÓŁEM	966	2.52

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	54	6.0	68	7.0
II	48	5.3	44	4.6
III	42	4.7	50	5.2
IV	34	3.8	38	3.9
V	69	7.6	35	3.6
VI	99	11.0	59	6.1
VII	124	13.7	116	12.0
VIII	142	15.7	121	12.5
IX	111	12.3	116	12.0
X	113	12.5	138	14.3
XI	46	5.1	103	10.7
XII	20	2.2	78	8.1
Ogółem	902	100.0	966	100.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE (322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1991 r.	42	59	107	95	303	0.79	300	99.0
POLSKA 1992 r.	41	39	64	73	217	0.57	212	97.7
1. St.warszawskie	-	2	1	5	8	0.33	8	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	0.33	1	100.0
3. Białostockie	-	2	1	2	5	0.72	5	100.0
4. Bielskie	5	2	7	2	16	1.76	16	100.0
5. Bydgoskie	2	-	1	1	4	0.36	4	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	1	1	-	2	0.46	2	100.0
8. Częstochowskie	2	-	-	-	2	0.26	1	50.0
9. Elbląskie	-	1	-	-	1	0.21	1	100.0
10. Gdańskie	-	1	-	1	2	0.14	2	100.0
11. Gorzowskie	-	-	4	-	4	0.79	4	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	1	3	4	6	14	1.96	14	100.0
14. Katowickie	1	2	5	17	25	0.62	25	100.0
15. Kieleckie	1	-	-	1	2	0.18	2	100.0
16. Konińskie	1	1	1	-	3	0.64	3	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	1	-	-	-	1	0.20	1	100.0
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	2	2	3	7	1.79	7	100.0
22. Lubelskie	-	1	3	-	4	0.39	3	75.0
23. Łomżyńskie	-	-	1	1	2	0.57	2	100.0
24. M.łódzkie	2	1	-	-	3	0.26	2	66.7
25. Nowosądeckie	2	2	-	1	5	0.71	5	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	2	-	1	6	9	0.88	9	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	1	1	0.25	1	100.0
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	5	1	4	1	11	1.71	10	90.9
31. Płockie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	-	-	1	1	2	0.15	2	100.0
33. Przemyskie	3	1	2	5	11	2.69	11	100.0
34. Radomskie	1	4	2	4	11	1.46	11	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	1	-	1	0.15	-	-
37. Sieradzkie	-	1	1	-	2	0.49	2	100.0
38. Skierniewickie	-	-	1	1	2	0.47	2	100.0
39. Słupskie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
40. Suwalskie	3	6	4	4	17	3.57	17	100.0
41. Szczecińskie	2	-	3	4	9	0.92	9	100.0
42. Tarnobrzeskie	4	1	3	2	10	1.66	10	100.0
43. Tarnowskie	-	-	2	-	2	0.30	2	100.0
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	1	-	2	3	0.41	3	100.0
46. Włocławskie	1	-	3	-	4	0.93	4	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	2	2	3	1	8	1.63	8	100.0
49. Zielonogórskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0

ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	53	56	60	75	244	0.64	243	99.6
POLSKA	63	70	59	83	275	0.72	274	99.6
1. St.warszawskie	1	4	3	4	12	0.50	12	100.0
2. Białkopodlaskie	1	-	-	-	1	0.33	1	100.0
3. Białostockie	1	1	1	8	11	1.58	11	100.0
4. Rielskie	3	5	5	3	16	1.76	15	93.8
5. Bydgoskie	2	1	2	2	7	0.63	7	100.0
6. Chełmskie	-	1	-	-	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	-	4	4	0.93	4	100.0
8. Częstochowskie	-	1	-	3	4	0.51	4	100.0
9. Elbląskie	1	-	1	1	3	0.62	3	100.0
10. Gdańskie	2	5	1	-	8	0.55	8	100.0
11. Gorzowskie	1	-	3	1	5	0.99	5	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	1	1	-	2	4	0.56	4	100.0
14. Katowickie	1	8	4	7	20	0.50	20	100.0
15. Kieleckie	1	3	3	2	9	0.80	9	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	2	1	1	3	7	1.37	7	100.0
18. M.krakowskie	3	6	3	4	16	1.29	16	100.0
19. Krośnieńskie	2	1	1	-	4	0.80	4	100.0
20. Legnickie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	2	-	-	-	2	0.51	2	100.0
22. Lubelskie	1	1	-	2	4	0.39	4	100.0
23. Łomżyńskie	-	-	1	-	1	0.29	1	100.0
24. M.łódzkie	3	-	2	2	7	0.62	7	100.0
25. Nowosądeckie	5	1	2	4	12	1.70	12	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	1	2	3	0.40	3	100.0
27. Opolskie	-	7	4	7	18	1.76	18	100.0
28. Ostrołęckie	2	-	1	-	3	0.75	3	100.0
29. Piłskie	2	1	-	-	3	0.62	3	100.0
30. Piotrkowskie	-	1	2	1	4	0.62	4	100.0
31. Płockie	-	2	1	-	3	0.58	3	100.0
32. Poznańskie	4	4	1	6	15	1.12	15	100.0
33. Przemyskie	1	2	5	-	8	1.96	8	100.0
34. Radomskie	-	1	1	3	5	0.66	5	100.0
35. Rzeszowskie	-	1	-	-	1	0.14	1	100.0
36. Siedleckie	2	1	1	-	4	0.61	4	100.0
37. Sieradzkie	1	-	1	2	4	0.98	4	100.0
38. Skierniewickie	2	-	-	-	2	0.47	2	100.0
39. Słupskie	1	-	2	-	3	0.72	3	100.0
40. Suwalskie	-	1	-	2	3	0.63	3	100.0
41. Szczecińskie	3	1	1	1	6	0.61	6	100.0
42. Tarnobrzęskie	7	3	2	1	13	2.15	13	100.0
43. Tarnowskie	1	2	2	5	10	1.48	10	100.0
44. Toruńskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	1	-	-	-	1	0.14	1	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	1	1	0.23	1	100.0
47. Wrocławskie	2	-	-	-	2	0.18	2	100.0
48. Zamojskie	-	-	1	-	1	0.20	1	100.0
49. Zielonogórskie	1	1	-	-	2	0.30	2	100.0

ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (054.3, 323.1, 323.8, 323.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	34	47	43	38	162	0.42	161	99.4
POLSKA								
1992 r.	42	46	35	50	173	0.45	172	99.4
1. St.warszawskie	1	2	1	1	5	0.21	5	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	1	1	-	4	6	0.86	6	100.0
4. Rielskie	3	4	5	3	15	1.65	14	93.3
5. Bydgoskie	1	1	2	-	4	0.36	4	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	1	1	0.23	1	100.0
8. Częstochowskie	-	1	-	2	3	0.39	3	100.0
9. Elbląskie	1	-	1	1	3	0.62	3	100.0
10. Gdańskie	1	1	-	-	2	0.14	2	100.0
11. Gorzowskie	1	-	1	1	3	0.59	3	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	1	1	-	2	4	0.56	4	100.0
14. Katowickie	1	7	4	7	19	0.47	19	100.0
15. Kieleckie	1	2	1	2	6	0.53	6	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	1	1	2	0.39	2	100.0
18. M.krakowskie	3	6	2	3	14	1.13	14	100.0
19. Krośnieńskie	2	-	1	-	3	0.60	3	100.0
20. Legnickie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	1	-	-	-	1	0.26	1	100.0
22. Lubelskie	1	1	-	2	4	0.39	4	100.0
23. kowżyńskie	-	-	1	-	1	0.29	1	100.0
24. M.lódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	4	1	2	3	10	1.42	10	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
27. Opolskie	-	1	-	2	3	0.29	3	100.0
28. Ostrołęckie	1	-	-	-	1	0.25	1	100.0
29. Piłskie	1	-	-	-	1	0.21	1	100.0
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	3	4	1	3	11	0.82	11	100.0
33. Przemyskie	1	2	4	-	7	1.71	7	100.0
34. Radomskie	-	1	1	2	4	0.53	4	100.0
35. Rzeszowskie	-	1	-	-	1	0.14	1	100.0
36. Siedleckie	1	1	1	-	3	0.46	3	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	2	2	0.49	2	100.0
38. Skierniewickie	1	-	-	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	1	-	-	1	0.21	1	100.0
41. Szczecińskie	1	-	-	-	1	0.10	1	100.0
42. Tarnobrzęskie	6	3	2	1	12	1.99	12	100.0
43. Tarnowskie	1	2	2	5	10	1.48	10	100.0
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	1	-	-	-	1	0.14	1	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	1	1	0.23	1	100.0
47. Wrocławskie	1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie	-	-	1	-	1	0.20	1	100.0
49. Zielonogórskie	1	1	-	-	2	0.30	2	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	3307	10378	14085	6327	34097	89.2	16243	47.6
POLSKA	3197	9115	10857	5032	28201	73.5	14042	49.8
1. St.warszawskie	101	117	209	66	493	20.4	92	18.7
2. Białkopodlaskie	35	157	145	101	438	143.0	245	55.9
3. Białostockie	75	181	351	293	900	129.3	541	60.1
4. Bielskie	156	67	168	30	421	46.3	134	31.8
5. Bydgoskie	140	339	364	140	983	87.9	763	77.6
6. Chełmskie	-	97	12	29	138	55.6	22	15.9
7. Ciechanowskie	7	25	31	28	91	21.1	33	36.3
8. Częstochowskie	43	137	212	144	536	69.0	327	61.0
9. Elbląskie	95	104	143	61	403	83.6	271	67.2
10. Gdańskie	101	279	423	148	951	65.9	614	64.6
11. Gorzowskie	81	451	227	33	792	157.1	411	51.9
12. Jeleniogórskie	199	272	207	172	850	163.8	445	52.4
13. Kaliskie	-	82	137	53	272	38.1	59	21.7
14. Katowickie	144	314	557	331	1346	33.6	774	57.5
15. Kieleckie	68	202	320	103	693	61.5	426	61.5
16. Konińskie	9	104	169	101	383	81.2	243	63.4
17. Koszalińskie	61	251	268	63	643	125.5	227	35.3
18. M.krakowskie	27	218	110	81	436	35.3	266	61.0
19. Krośnieńskie	27	97	93	245	462	92.5	112	24.2
20. Legnickie	23	49	58	12	142	27.3	45	31.7
21. Leszczyńskie	1	154	115	54	324	83.0	53	16.4
22. Lubelskie	140	476	358	100	1074	105.2	389	36.2
23. Łowczyńskie	53	264	272	58	647	185.5	283	43.7
24. M.łódzkie	131	298	484	198	1111	97.9	671	60.4
25. Nowosądeckie	63	69	30	21	183	25.9	33	18.0
26. Olsztyńskie	43	176	106	57	382	50.3	207	54.2
27. Opolskie	111	250	317	201	879	86.0	570	64.8
28. Ostrołęckie	-	5	94	1	100	25.0	12	12.0
29. Pilskie	8	104	269	50	431	89.0	200	46.4
30. Piotrkowskie	106	139	211	109	565	87.7	407	72.0
31. Płockie	61	258	245	166	730	140.9	378	51.8
32. Poznańskie	71	300	296	188	855	63.7	297	34.7
33. Przemyskie	47	192	157	42	438	107.1	295	67.4
34. Radomskie	6	28	77	30	141	18.7	67	47.5
35. Rzeszowskie	9	69	186	117	381	52.1	122	32.0
36. Siedleckie	19	234	278	12	543	83.0	324	59.7
37. Sieradzkie	48	152	183	53	436	106.8	290	66.5
38. Skierniewickie	36	175	176	53	440	104.5	204	46.4
39. Słupskie	99	204	276	115	694	166.0	286	41.2
40. Suwalskie	3	70	150	36	259	54.5	59	22.8
41. Szczecińskie	137	337	409	318	1201	122.8	517	43.0
42. Tarnobrzesckie	117	459	410	95	1081	179.1	419	38.8
43. Tarnowskie	103	199	279	98	679	100.4	343	50.5
44. Toruńskie	29	147	104	51	331	50.1	301	90.9
45. Wałbrzyskie	11	64	144	59	278	37.5	111	39.9
46. Włocławskie	19	89	116	171	395	91.7	170	43.0
47. Wrocławskie	278	462	551	210	1501	132.7	637	42.4
48. Zamojskie	44	114	285	80	523	106.6	277	53.0
49. Zielonogórskie	12	84	75	55	226	34.1	70	31.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1338	1176	2514	898	759	1657	2236	1935	4171
0	307	253	560	255	201	456	562	454	1016
1	355	329	684	235	192	427	590	521	1111
2	234	215	449	125	129	254	359	344	703
3	257	196	453	144	116	260	401	312	713
4	185	183	368	139	121	260	324	304	628
5-9	964	926	1890	653	619	1272	1617	1545	3162
5	143	176	319	130	124	254	273	300	573
6	203	179	382	114	117	231	317	296	613
7	202	163	365	127	109	236	329	272	601
8	192	193	385	122	134	256	314	327	641
9	224	215	439	160	135	295	384	350	734
10-14	1019	882	1901	546	590	1136	1565	1472	3037
15-19	719	697	1416	381	512	893	1100	1209	2309
20-24	729	621	1350	315	420	735	1044	1041	2085
25-29	532	489	1021	315	363	678	847	852	1699
30-34	574	656	1230	333	360	693	907	1016	1923
35-39	647	798	1445	351	359	710	998	1157	2155
40-44	589	730	1319	286	319	605	875	1049	1924
45-49	408	435	843	165	249	414	573	684	1257
50-54	324	351	675	188	250	438	512	601	1113
55-59	236	327	563	181	209	390	417	536	953
60-64	209	279	488	193	237	430	402	516	918
65-74	199	338	537	193	297	490	392	635	1027
75+	70	192	262	69	137	206	139	329	468
Ogółem	8557	8897	17454	5067	5680	10747	13624	14577	28201

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	170.7	158.5	164.8	142.1	126.2	134.3	157.9	144.0	151.2
0	213.9	186.2	200.4	201.4	166.2	184.2	208.0	176.8	192.8
1	237.3	232.4	234.9	186.3	159.9	173.5	214.0	199.1	206.8
2	150.5	146.7	148.7	100.4	108.9	104.6	128.2	129.8	129.0
3	156.9	126.3	142.0	114.0	96.8	105.6	138.2	113.4	126.2
4	107.9	112.4	110.1	108.1	99.2	103.8	108.0	106.7	107.4
5-9	95.5	95.9	95.7	96.3	95.2	95.7	95.8	95.6	95.7
5	79.3	102.5	90.6	99.8	99.8	99.8	87.9	101.3	94.5
6	104.9	96.5	100.8	85.4	91.1	88.2	97.0	94.3	95.7
7	98.0	82.8	90.6	92.5	82.7	87.7	95.8	82.7	89.4
8	89.6	94.1	91.8	87.7	100.4	94.0	88.9	96.6	92.7
9	104.0	104.2	104.1	115.7	101.9	109.0	108.6	103.3	106.0
10-14	98.2	88.7	93.6	85.1	96.4	90.6	93.2	91.6	92.4
15-19	72.1	72.5	72.3	68.9	98.2	83.1	71.0	81.5	76.1
20-24	92.4	79.6	86.0	60.2	89.2	73.9	79.5	83.2	81.3
25-29	70.1	63.1	66.5	60.0	77.7	68.3	65.9	68.6	67.2
30-34	61.1	66.4	63.8	56.1	70.8	62.9	59.2	67.9	63.5
35-39	59.9	69.2	64.7	60.7	73.3	66.5	60.2	70.4	65.3
40-44	59.3	69.1	64.3	58.3	72.7	65.1	59.0	70.1	64.6
45-49	63.4	63.3	63.3	52.3	79.9	66.0	59.7	68.5	64.2
50-54	57.3	55.8	56.5	58.2	75.0	66.8	57.7	62.5	60.2
55-59	43.0	51.5	47.6	51.9	55.0	53.6	46.5	52.8	49.9
60-64	42.2	45.9	44.2	55.1	56.8	56.0	47.5	50.3	49.0
65-74	36.1	39.7	38.3	42.1	45.6	44.1	38.8	42.2	40.9
75+	29.1	34.6	32.9	28.5	31.1	30.2	28.8	33.0	31.7
Ogółem	74.8	71.8	73.3	69.9	77.9	73.9	72.9	74.1	73.5

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	15.6	13.2	14.4	17.7	13.4	15.4	16.4	13.3	14.8
0	3.6	2.8	3.2	5.0	3.5	4.2	4.1	3.1	3.6
1	4.1	3.7	3.9	4.6	3.4	4.0	4.3	3.6	3.9
2	2.7	2.4	2.6	2.5	2.3	2.4	2.6	2.4	2.5
3	3.0	2.2	2.6	2.8	2.0	2.4	2.9	2.1	2.5
4	2.2	2.1	2.1	2.7	2.1	2.4	2.4	2.1	2.2
5-9	11.3	10.4	10.8	12.9	10.9	11.8	11.9	10.6	11.2
5	1.7	2.0	1.8	2.6	2.2	2.4	2.0	2.1	2.0
6	2.4	2.0	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.0	2.2
7	2.4	1.8	2.1	2.5	1.9	2.2	2.4	1.9	2.1
8	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.3
9	2.6	2.4	2.5	3.2	2.4	2.7	2.8	2.4	2.6
10-14	11.9	9.9	10.9	10.8	10.4	10.6	11.5	10.1	10.8
15-19	8.4	7.8	8.1	7.5	9.0	8.3	8.1	8.3	8.2
20-24	8.5	7.0	7.7	6.2	7.4	6.8	7.7	7.1	7.4
25-29	6.2	5.5	5.8	6.2	6.4	6.3	6.2	5.8	6.0
30-34	6.7	7.4	7.0	6.6	6.3	6.4	6.7	7.0	6.8
35-39	7.6	9.0	8.3	6.9	6.3	6.6	7.3	7.9	7.6
40-44	6.9	8.2	7.6	5.6	5.6	5.6	6.4	7.2	6.8
45-49	4.8	4.9	4.8	3.3	4.4	3.9	4.2	4.7	4.5
50-54	3.8	3.9	3.9	3.7	4.4	4.1	3.8	4.1	3.9
55-59	2.8	3.7	3.2	3.6	3.7	3.6	3.1	3.7	3.4
60-64	2.4	3.1	2.8	3.8	4.2	4.0	3.0	3.5	3.3
65-74	2.3	3.8	3.1	3.8	5.2	4.6	2.9	4.4	3.6
75+	0.8	2.2	1.5	1.4	2.4	1.9	1.0	2.3	1.7
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	17454	73.3
Miasto <20 tys.	3759	83.3
Miasto 20-50 tys.	3680	88.4
Miasto 50-100 tys.	2763	82.4
Miasto >100 tys.	7252	61.5
WIEŚ	10747	73.9
OGÓŁEM	28201	73.5

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1014	3.6	949	3.4
II	1180	4.2	855	3.0
III	1487	5.3	1416	5.0
IV	2070	7.4	1616	5.7
V	4135	14.8	3085	10.9
VI	4491	16.1	4555	16.2
VII	4111	14.7	4068	14.4
VIII	3380	12.1	3781	13.4
IX	2517	9.0	3030	10.7
X	1599	5.7	2195	7.8
XI	1152	4.1	1341	4.8
XII	782	2.8	1310	4.6
Ogółem	27918	100.0	28201	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARNOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	3285	10335	13901	6134	33655	88.0	15866	47.1
POLSKA	3182	9076	10815	4753	27826	72.5	13714	49.3
1. St.warszawskie	101	115	209	56	481	19.9	80	16.6
2. Białkopodlaskie	35	152	145	96	428	139.7	235	54.9
3. Białostockie	75	181	351	273	880	126.4	521	59.2
4. Bielskie	156	67	168	24	415	45.6	131	31.6
5. Bydgoskie	139	338	364	136	977	87.4	757	77.5
6. Chełmskie	-	97	12	29	138	55.6	22	15.9
7. Ciechanowskie	7	25	31	28	91	21.1	33	36.3
8. Częstochowskie	43	134	212	142	531	68.3	322	60.6
9. Elbląskie	95	104	143	60	402	83.4	270	67.2
10. Gdańskie	101	279	423	138	941	65.2	604	64.2
11. Gorzowskie	81	451	219	32	783	155.3	402	51.3
12. Jeleniogórskie	199	272	207	172	850	163.8	445	52.4
13. Kaliskie	-	82	137	53	272	38.1	59	21.7
14. Katowickie	140	313	554	322	1329	33.1	758	57.0
15. Kieleckie	68	202	318	80	668	59.2	402	60.2
16. Konin'skie	9	104	169	99	381	80.8	241	63.3
17. Koszalińskie	61	250	262	41	614	119.9	202	32.9
18. M.krakowskie	26	218	110	80	434	35.1	264	60.8
19. Krośnieńskie	27	97	93	219	436	87.3	95	21.8
20. Legnickie	23	49	58	12	142	27.3	45	31.7
21. Leszczyńskie	-	153	115	50	318	81.4	47	14.8
22. Lubelskie	140	476	357	93	1066	104.4	382	35.8
23. Łowżyńskie	53	263	272	53	641	183.8	278	43.4
24. M.łódzkie	131	298	484	185	1098	96.8	660	60.1
25. Nowosądeckie	63	69	24	15	171	24.2	22	12.9
26. Olsztyńskie	43	175	106	56	380	50.0	205	53.9
27. Opolskie	108	242	313	187	850	83.1	546	64.2
28. Ostrołęckie	-	5	94	-	99	24.8	11	11.1
29. Pilskie	8	104	269	47	428	88.3	197	46.0
30. Piotrkowskie	106	139	211	107	563	87.4	405	71.9
31. Płockie	61	258	245	163	727	140.3	375	51.6
32. Poznańskie	71	300	296	185	852	63.5	294	34.5
33. Przemyskie	43	187	154	33	417	102.0	275	65.9
34. Radomskie	6	28	77	30	141	18.7	67	47.5
35. Rzeszowskie	9	69	184	116	378	51.7	119	31.5
36. Siedleckie	19	234	278	11	542	82.8	323	59.6
37. Sieradzkie	48	152	183	53	436	106.8	290	66.5
38. Skierniewickie	36	175	176	53	440	104.5	204	46.4
39. Słupskie	99	203	276	112	690	165.1	282	40.9
40. Suwalskie	3	67	149	35	254	53.4	54	21.3
41. Szczecińskie	137	334	409	292	1172	119.9	506	43.2
42. Tarnobrzęskie	117	459	410	95	1081	179.1	419	38.8
43. Tarnowskie	103	199	276	96	674	99.6	338	50.1
44. Toruńskie	29	147	104	45	325	49.1	295	90.8
45. Wałbrzyskie	11	64	144	56	275	37.1	108	39.3
46. Włocławskie	18	87	115	163	383	88.9	158	41.3
47. Wrocławskie	278	462	551	210	1501	132.7	637	42.4
48. Zamojskie	44	113	285	66	508	103.5	262	51.6
49. Zielonogórskie	12	84	73	54	223	33.6	67	30.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE; BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	2911	9758	12830	5645	31144	81.4	14453	46.4
POLSKA 1992 r.	2887	8477	9097	4076	24537	64.0	12148	49.5
1. St.warszawskie	100	114	208	28	450	18.6	77	17.1
2. Białkopodlaskie	35	143	133	93	404	131.9	229	56.7
3. Białostockie	65	154	330	261	810	116.3	473	58.4
4. Bielskie	149	53	105	21	328	36.1	104	31.7
5. Bydgoskie	110	307	265	109	791	70.8	596	75.3
6. Chełmskie	-	97	12	29	138	55.6	22	15.9
7. Ciechanowskie	6	23	17	28	74	17.2	19	25.7
8. Częstochowskie	43	133	212	142	530	68.2	322	60.8
9. Elbląskie	79	77	105	40	301	62.4	186	61.8
10. Gdańskie	80	226	244	87	637	44.2	400	62.8
11. Gorzowskie	80	446	211	29	766	151.9	386	50.4
12. Jeleniogórskie	198	272	207	172	849	163.6	444	52.3
13. Kaliskie	-	81	136	53	270	37.8	57	21.1
14. Katowickie	121	301	321	297	1040	25.9	696	66.9
15. Kieleckie	45	182	239	50	516	45.8	276	53.5
16. Konińskie	8	101	163	94	366	77.6	229	62.6
17. Koszalińskie	57	237	131	22	447	87.3	153	34.2
18. M.krakowskie	17	176	61	22	276	22.3	149	54.0
19. Krośnieńskie	19	85	60	204	368	73.7	86	23.4
20. Legnickie	22	48	58	10	138	26.5	41	29.7
21. Leszczyńskie	-	151	102	50	303	77.6	35	11.6
22. Lubelskie	129	404	347	91	971	95.1	375	38.6
23. Łomżyńskie	52	261	193	51	557	159.7	272	48.8
24. M.łódzkie	128	291	415	183	1017	89.6	627	61.7
25. Nowosądeckie	60	18	6	15	99	14.0	18	18.2
26. Olsztyńskie	34	164	86	40	324	42.7	150	46.3
27. Opolskie	102	240	292	181	815	79.7	520	63.8
28. Ostrołęckie	-	5	85	-	90	22.5	9	10.0
29. Pilskie	6	103	269	45	423	87.3	192	45.4
30. Piotrkowskie	106	139	211	107	563	87.4	405	71.9
31. Płockie	55	258	230	138	681	131.4	350	51.4
32. Poznańskie	61	285	273	177	796	59.3	268	33.7
33. Przemyskie	37	168	145	32	382	93.4	248	64.9
34. Radomskie	6	23	35	30	94	12.5	54	57.4
35. Rzeszowskie	4	61	181	109	355	48.5	101	28.5
36. Siedleckie	15	226	221	5	467	71.4	250	53.5
37. Sieradzkie	48	144	181	51	424	103.8	278	65.6
38. Skierniewickie	34	175	176	53	438	104.0	202	46.1
39. Słupskie	97	196	220	109	622	148.8	276	44.4
40. Suwalskie	2	62	79	32	175	36.8	43	24.6
41. Szczecińskie	112	286	295	151	844	86.3	373	44.2
42. Tarnobrzесьkie	117	459	410	95	1081	179.1	419	38.8
43. Tarnowskie	103	199	274	94	670	99.0	334	49.9
44. Toruńskie	29	140	104	44	317	47.9	287	90.5
45. Wałbrzyskie	11	64	143	56	274	37.0	107	39.1
46. Włocławskie	18	87	114	44	263	61.1	141	53.6
47. Wrocławskie	233	427	449	189	1298	114.7	556	42.8
48. Zamojskie	42	108	273	61	484	98.6	252	52.1
49. Zielonogórskie	12	77	70	52	211	31.8	61	28.9

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1253	1107	2360	828	700	1528	2081	1807	3888
0	299	249	548	242	191	433	541	440	981
1	348	321	669	224	183	407	572	504	1076
2	216	197	413	112	118	230	328	315	643
3	235	179	414	123	99	222	358	278	636
4	155	161	316	127	109	236	282	270	552
5-9	825	783	1608	543	535	1078	1368	1318	2686
5	123	161	284	110	102	212	233	263	496
6	180	153	333	107	106	213	287	259	546
7	174	140	314	113	102	215	287	242	529
8	156	155	311	98	115	213	254	270	524
9	192	174	366	115	110	225	307	284	591
10-14	808	710	1518	445	441	886	1253	1151	2404
15-19	552	583	1135	331	450	781	883	1033	1916
20-24	644	514	1158	278	377	655	922	891	1813
25-29	460	420	880	285	332	617	745	752	1497
30-34	507	587	1094	304	333	637	811	920	1731
35-39	555	724	1279	311	323	634	866	1047	1913
40-44	522	660	1182	247	297	544	769	957	1726
45-49	358	381	739	140	226	366	498	607	1105
50-54	262	305	567	161	223	384	423	528	951
55-59	203	286	489	165	192	357	368	478	846
60-64	177	233	410	167	213	380	344	446	790
65-74	172	267	439	180	265	445	352	532	884
75+	54	156	210	56	121	177	110	277	387
Ogółem	7352	7716	15068	4441	5028	9469	11793	12744	24537

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	159.9	149.2	154.7	131.0	116.4	123.9	147.0	134.5	140.9
0	208.3	183.3	196.1	191.1	157.9	174.9	200.2	171.3	186.2
1	232.6	226.7	229.8	177.6	152.4	165.3	207.5	192.7	200.3
2	139.0	134.4	136.7	90.0	99.6	94.7	117.2	118.9	118.0
3	143.5	115.4	129.8	97.4	82.6	90.2	123.4	101.1	112.5
4	90.4	98.8	94.5	98.8	89.3	94.2	94.0	94.8	94.4
5-9	81.7	81.1	81.4	80.1	82.3	81.1	81.1	81.6	81.3
5	68.2	93.7	80.6	84.5	82.1	83.3	75.0	88.8	81.8
6	93.0	82.5	87.9	80.2	82.5	81.3	87.8	82.5	85.2
7	84.4	71.1	77.9	82.3	77.4	79.9	83.6	73.6	78.7
8	72.8	75.6	74.2	70.5	86.2	78.2	71.9	79.8	75.7
9	89.2	84.3	86.8	83.2	83.0	83.1	86.8	83.8	85.4
10-14	77.9	71.4	74.7	69.4	72.0	70.7	74.6	71.6	73.2
15-19	55.4	60.6	57.9	59.9	86.3	72.7	57.0	69.6	63.2
20-24	81.6	65.9	73.8	53.1	80.1	65.9	70.2	71.2	70.7
25-29	60.6	54.2	57.4	54.2	71.0	62.1	58.0	60.5	59.2
30-34	54.0	59.4	56.8	51.3	65.5	57.8	52.9	61.5	57.2
35-39	51.4	62.8	57.3	53.8	66.0	59.4	52.2	63.7	58.0
40-44	52.5	62.4	57.6	50.4	67.7	58.6	51.8	64.0	57.9
45-49	55.6	55.4	55.5	44.4	72.6	58.4	51.9	60.8	56.4
50-54	46.4	48.5	47.5	49.9	66.9	58.5	47.6	54.9	51.4
55-59	37.0	45.0	41.3	47.3	50.6	49.0	41.0	47.1	44.3
60-64	35.7	38.3	37.1	47.7	51.0	49.5	40.7	43.5	42.2
65-74	31.2	31.3	31.3	39.3	40.7	40.1	34.9	35.4	35.2
75+	22.5	28.1	26.4	23.2	27.4	25.9	22.8	27.8	26.2
Ogółem	64.3	62.3	63.3	61.2	68.9	65.1	63.1	64.8	64.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE; BAKTERYJNE - SALMONELDZY (003)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	17.0	14.3	15.7	18.6	13.9	16.1	17.6	14.2	15.8
0	4.1	3.2	3.6	5.4	3.8	4.6	4.6	3.5	4.0
1	4.7	4.2	4.4	5.0	3.6	4.3	4.9	4.0	4.4
2	2.9	2.6	2.7	2.5	2.3	2.4	2.8	2.5	2.6
3	3.2	2.3	2.7	2.8	2.0	2.3	3.0	2.2	2.6
4	2.1	2.1	2.1	2.9	2.2	2.5	2.4	2.1	2.2
5-9	11.2	10.1	10.7	12.2	10.6	11.4	11.6	10.3	10.9
5	1.7	2.1	1.9	2.5	2.0	2.2	2.0	2.1	2.0
6	2.4	2.0	2.2	2.4	2.1	2.2	2.4	2.0	2.2
7	2.4	1.8	2.1	2.5	2.0	2.3	2.4	1.9	2.2
8	2.1	2.0	2.1	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1
9	2.6	2.3	2.4	2.6	2.2	2.4	2.6	2.2	2.4
10-14	11.0	9.2	10.1	10.0	8.8	9.4	10.6	9.0	9.8
15-19	7.5	7.6	7.5	7.5	8.9	8.2	7.5	8.1	7.8
20-24	8.8	6.7	7.7	6.3	7.5	6.9	7.8	7.0	7.4
25-29	6.3	5.4	5.8	6.4	6.6	6.5	6.3	5.9	6.1
30-34	6.9	7.6	7.3	6.8	6.6	6.7	6.9	7.2	7.1
35-39	7.5	9.4	8.5	7.0	6.4	6.7	7.3	8.2	7.8
40-44	7.1	8.6	7.8	5.6	5.9	5.7	6.5	7.5	7.0
45-49	4.9	4.9	4.9	3.2	4.5	3.9	4.2	4.8	4.5
50-54	3.6	4.0	3.8	3.6	4.4	4.1	3.6	4.1	3.9
55-59	2.8	3.7	3.2	3.7	3.8	3.8	3.1	3.8	3.4
60-64	2.4	3.0	2.7	3.8	4.2	4.0	2.9	3.5	3.2
65-74	2.3	3.5	2.9	4.1	5.3	4.7	3.0	4.2	3.6
75+	0.7	2.0	1.4	1.3	2.4	1.9	0.9	2.2	1.6
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	15068	63.3
Miasto <20 tys.	3203	71.0
Miasto 20-50 tys.	3326	79.9
Miasto 50-100 tys.	2390	71.3
Miasto >100 tys.	6149	52.2
WIEŚ	9469	65.1
OGÓŁEM	24537	64.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	895	3.7	818	3.3
II	1088	4.5	779	3.2
III	1326	5.5	1311	5.3
IV	1890	7.8	1444	5.9
V	3898	16.0	2874	11.7
VI	4207	17.3	4296	17.5
VII	3298	13.6	3656	14.9
VIII	2722	11.2	2912	11.9
IX	2053	8.4	2542	10.4
X	1301	5.4	1721	7.0
XI	916	3.8	1002	4.1
XII	705	2.9	1182	4.8
Ogółem	24299	100.0	24537	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1991 r.	32	39	67	35	173	0.45	173	100.0
	1992 r.	32	50	50	33	165	0.43	165	100.0
1. St.warszawskie		1	-	-	1	2	0.08	2	100.0
2. Białkopodlaskie		-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie		-	2	3	5	10	1.44	10	100.0
4. Bielskie		-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie		5	6	7	2	20	1.79	20	100.0
6. Chełmskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie		-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie		-	-	3	-	3	0.62	3	100.0
10. Gdańskie		1	7	2	4	14	0.97	14	100.0
11. Gorzowskie		1	3	6	3	13	2.58	13	100.0
12. Jeleniogórskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie		-	1	1	-	2	0.28	2	100.0
14. Katowickie		-	-	2	1	3	0.07	3	100.0
15. Kieleckie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie		1	2	1	-	4	0.85	4	100.0
17. Koszalińskie		1	-	-	-	1	0.20	1	100.0
18. M.krakowskie		1	-	-	-	1	0.08	1	100.0
19. Krośnieńskie		-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie		-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie		-	2	-	-	2	0.51	2	100.0
22. Lubelskie		-	-	-	1	1	0.10	1	100.0
23. Łomżyńskie		1	2	1	2	6	1.72	6	100.0
24. M.łódzkie		-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosądeckie		-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
26. Olsztyńskie		1	2	1	-	4	0.53	4	100.0
27. Opolskie		5	-	2	1	8	0.78	8	100.0
28. Ostrołęckie		-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie		2	1	-	2	5	1.03	5	100.0
30. Piotrkowskie		-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie		1	-	2	1	4	0.77	4	100.0
32. Poznańskie		4	7	7	-	18	1.34	18	100.0
33. Przemyskie		-	1	-	-	1	0.24	1	100.0
34. Radomskie		-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie		1	2	-	1	4	0.55	4	100.0
36. Siedleckie		-	-	-	1	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie		-	1	-	-	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie		2	-	-	-	2	0.47	2	100.0
39. Słupskie		-	-	2	2	4	0.96	4	100.0
40. Suwalskie		1	5	2	3	11	2.31	11	100.0
41. Szczecińskie		1	-	-	-	1	0.10	1	100.0
42. Tarnobrzeskie		-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie		-	-	2	2	4	0.59	4	100.0
44. Toruńskie		-	3	-	1	4	0.60	4	100.0
45. Wałbrzyskie		-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
46. Włocławskie		-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
47. Wrocławskie		-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie		2	1	-	-	3	0.61	3	100.0
49. Zielonogórskie		-	1	3	-	4	0.60	4	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - NIEOKREŚLONE I INNE (005.3, 005.4, 005.8, 005.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	274	503	871	454	2102	5.50	1182	56.2
POLSKA	261	456	1539	377	2633	6.86	1322	50.2
1992 r.								
1. St.warszawskie	-	1	1	27	29	1.20	1	3.4
2. Białkopodlaskie	-	9	12	3	24	7.83	6	25.0
3. Białostockie	10	25	18	7	60	8.62	38	63.3
4. Rielskie	7	14	50	3	74	8.14	27	36.5
5. Bydgoskie	23	24	88	25	160	14.31	137	85.6
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	1	2	7	-	10	2.32	9	90.0
8. Częstochowskie	-	1	-	-	1	0.13	-	-
9. Elbląskie	16	27	35	20	98	20.33	81	82.7
10. Gdańskie	19	46	174	47	286	19.83	187	65.4
11. Gorzowskie	-	2	2	-	4	0.79	3	75.0
12. Jeleniogórskie	1	-	-	-	1	0.19	1	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	19	12	231	22	284	7.08	57	20.1
15. Kieleckie	23	20	79	30	152	13.48	126	82.9
16. Konińskie	-	1	5	5	11	2.33	8	72.7
17. Koszalińskie	3	13	77	19	112	21.86	48	42.9
18. M.krakowskie	8	42	49	27	126	10.20	111	88.1
19. Krośnieńskie	8	12	17	15	52	10.42	9	17.3
20. Legnickie	1	1	-	2	4	0.77	4	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	13	-	13	3.33	10	76.9
22. Lubelskie	11	32	-	1	44	4.31	6	13.6
23. Łowżyńskie	-	-	78	-	78	22.37	-	-
24. M.łódzkie	3	6	69	2	80	7.05	32	40.0
25. Nowosądeckie	3	-	17	-	20	2.83	3	15.0
26. Olsztyńskie	8	9	19	16	52	6.85	51	98.1
27. Opolskie	1	2	8	5	16	1.56	7	43.8
28. Ostrołęckie	-	-	9	-	9	2.25	2	22.2
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	5	-	10	22	37	7.14	17	45.9
32. Poznańskie	6	8	16	8	38	2.83	8	21.1
33. Przemyskie	6	18	9	1	34	8.31	26	76.5
34. Radomskie	-	5	34	-	39	5.17	11	28.2
35. Rzeszowskie	4	6	3	6	19	2.60	14	73.7
36. Siedleckie	4	8	57	5	74	11.31	72	97.3
37. Sieradzkie	-	7	2	2	11	2.69	11	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	2	7	54	1	64	15.31	2	3.1
40. Suwalskie	-	-	68	-	68	14.30	-	-
41. Szczecińskie	24	47	114	25	210	21.48	103	49.0
42. Tarnobrzskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	4	-	-	4	0.60	4	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	3	3	0.70	-	-
47. Wrocławskie	45	35	102	21	203	17.94	81	39.9
48. Zamojskie	-	4	12	5	21	4.28	7	33.3
49. Zielonogórskie	-	6	-	2	8	1.21	2	25.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - OGÓŁEM (988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	19	31	12	22	84	0.22	63	75.0
1992 r.	8	32	12	39	91	0.24	73	80.2
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Białkopodlaskie	-	5	-	-	5	1.63	5	100.0
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	1	-	-	3	4	0.36	4	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	3	-	-	3	0.39	3	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	1	2	-	3	0.07	3	100.0
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	1	-	-	-	1	0.08	1	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	1	1	-	4	6	1.54	6	100.0
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	3	8	4	12	27	2.64	22	81.5
28. Ostrołęckie	-	-	-	1	1	0.25	1	100.0
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przewyjskie	1	5	3	8	17	4.16	16	94.1
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	3	1	-	4	0.84	4	100.0
41. Szczecińskie	-	3	-	9	12	1.23	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	1	2	-	1	4	0.93	4	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	1	-	-	1	0.20	1	100.0
49. Zielonogórskie	-	-	2	1	3	0.45	3	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	3	2	4	2	11	0.03	11	100.0
POLSKA								
1992 r.	1	5	1	-	7	0.02	7	100.0
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	1	-	-	1	0.02	1	100.0
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	1	-	-	-	1	0.08	1	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	-	1	-	-	1	0.24	1	100.0
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	2	-	-	2	0.42	2	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzесьkie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	1	-	-	1	0.20	1	100.0
49. Zielonogórskie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OGÓŁEM (1960-1987, 1989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	2595	2325	1811	1842	8573	22.42	6026	70.3
POLSKA								
1992 r.	2242	1930	2005	2078	8255	21.52	5596	67.8
1. St.warszawskie	88	34	49	87	258	10.66	198	76.7
2. Białkopodlaskie	26	19	23	19	87	28.40	52	59.8
3. Białostockie	59	66	76	96	297	42.66	255	85.9
4. Rielskie	26	18	22	13	79	8.69	43	54.4
5. Bydgoskie	5	6	4	7	22	1.97	22	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	1	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	3	1	3	-	7	1.63	7	100.0
8. Częstochowskie	56	49	38	47	190	24.45	147	77.4
9. Elbląskie	44	25	20	33	122	25.30	78	63.9
10. Gdańskie	51	38	25	47	161	11.16	155	96.3
11. Gorzowskie	60	57	36	49	202	40.06	146	72.3
12. Jeleniogórskie	-	-	3	-	3	0.58	3	100.0
13. Kaliskie	15	14	15	15	59	8.26	49	83.1
14. Katowickie	18	6	9	2	35	0.87	35	100.0
15. Kieleckie	54	86	127	130	397	35.21	341	85.9
16. Konińskie	15	11	4	12	42	8.90	5	11.9
17. Koszalińskie	39	14	8	26	87	16.98	76	87.4
18. M.krakowskie	293	180	340	126	939	75.99	299	31.8
19. Krośnieńskie	35	39	32	41	147	29.44	115	78.2
20. Legnickie	19	23	13	17	72	13.84	21	29.2
21. Leszczyńskie	5	6	8	6	25	6.40	24	96.0
22. Lubelskie	58	67	74	77	276	27.03	230	83.3
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	502	509	445	486	1942	171.19	1538	79.2
25. Nowosądeckie	30	9	16	20	75	10.62	75	100.0
26. Olsztyńskie	-	3	1	4	8	1.05	8	100.0
27. Opolskie	2	8	12	12	34	3.33	31	91.2
28. Ostrołęckie	5	11	3	11	30	7.50	16	53.3
29. Pilskie	5	5	2	7	19	3.92	6	31.6
30. Piotrkowskie	32	26	32	35	125	19.41	97	77.6
31. Płockie	8	23	20	5	56	10.81	41	73.2
32. Poznańskie	237	233	201	222	893	66.56	329	36.8
33. Przemyskie	-	3	1	-	4	0.98	2	50.0
34. Radomskie	57	44	51	27	179	23.72	167	93.3
35. Rzeszowskie	11	8	3	5	27	3.69	27	100.0
36. Siedleckie	35	16	14	22	87	13.29	42	48.3
37. Sieradzkie	2	3	3	13	21	5.14	21	100.0
38. Skierniewickie	6	11	7	6	30	7.12	28	93.3
39. Słupskie	20	30	23	23	96	22.97	88	91.7
40. Suwalskie	17	18	21	30	86	18.08	52	60.5
41. Szczecińskie	41	43	24	19	127	12.99	10	7.9
42. Tarnobrzesckie	23	21	42	20	106	17.56	71	67.0
43. Tarnowskie	1	-	-	2	3	0.44	3	100.0
44. Toruńskie	1	-	3	2	6	0.91	4	66.7
45. Wałbrzyskie	124	84	92	127	427	57.65	370	86.7
46. Włocławskie	35	29	27	44	135	31.35	106	78.5
47. Wrocławskie	27	6	4	36	73	6.45	73	100.0
48. Zamojskie	9	5	2	9	25	5.09	23	92.0
49. Zielonogórskie	43	23	27	40	133	20.05	66	49.6

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
(989.2-989.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1991 r.	15	55	63	23	156	0.41	147	94.2
POLSKA 1992 r.	29	36	69	19	153	0.40	146	95.4
1. St.warszawskie	-	-	3	-	3	0.12	3	100.0
2. Białkopodlaskie	-	1	5	-	6	1.96	5	83.3
3. Białostockie	-	1	1	1	3	0.43	3	100.0
4. Bielskie	-	-	1	1	2	0.22	2	100.0
5. Bydgoskie	-	2	-	1	3	0.27	3	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	1	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
8. Częstochowskie	1	-	4	-	5	0.64	5	100.0
9. Elbląskie	-	1	2	2	5	1.04	5	100.0
10. Gdańskie	-	2	-	-	2	0.14	2	100.0
11. Gorzowskie	-	2	-	1	3	0.59	3	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	1	1	0.14	1	100.0
14. Katowickie	1	-	1	-	2	0.05	2	100.0
15. Kieleckie	-	-	2	-	2	0.18	1	50.0
16. Koniańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	16	-	-	-	16	3.12	15	93.8
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	3	-	3	0.58	2	66.7
21. Leszczyńskie	-	1	1	1	3	0.77	3	100.0
22. Lubelskie	-	3	10	2	15	1.47	15	100.0
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	1	1	-	2	0.26	2	100.0
27. Opolskie	-	-	1	-	1	0.10	1	100.0
28. Ostrołęckie	-	1	-	1	2	0.50	2	100.0
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	2	-	-	-	2	0.31	2	100.0
31. Płockie	-	2	3	-	5	0.96	5	100.0
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
34. Radomskie	2	6	8	1	17	2.25	16	94.1
35. Rzeszowskie	-	1	2	-	3	0.41	3	100.0
36. Siedleckie	2	2	1	-	5	0.76	5	100.0
37. Sieradzkie	-	-	1	2	3	0.73	3	100.0
38. Skierniewickie	1	-	-	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	3	1	2	6	1.44	6	100.0
40. Suwalskie	-	-	2	-	2	0.42	1	50.0
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	2	1	7	-	10	1.66	9	90.0
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	4	1	5	0.68	5	100.0
46. Włocławskie	1	3	1	-	5	1.16	5	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	1	1	-	1	3	0.61	3	100.0
49. Zielonogórskie	-	2	2	-	4	0.60	4	100.0

ZAKAZENIA SZPITALNE: OGÓŁEM (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	966	1142	894	826	3828	.	x	x
1992 r.	916	756	652	775	3099	.	x	x
1. St.warszawskie	43	93	76	49	261	.	x	x
2. Białkopodlaskie	-	1	27	2	30	.	x	x
3. Białostockie	49	29	49	65	192	.	x	x
4. Bielskie	7	19	21	22	69	.	x	x
5. Bydgoskie	1	6	5	17	29	.	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	2	-	-	5	7	.	x	x
8. Częstochowskie	4	6	1	1	12	.	x	x
9. Elbląskie	2	-	1	2	5	.	x	x
10. Gdańskie	36	8	11	8	63	.	x	x
11. Gorzowskie	5	16	23	2	46	.	x	x
12. Jeleniogórskie	52	4	9	78	143	.	x	x
13. Kaliskie	21	26	22	25	94	.	x	x
14. Katowickie	3	16	3	-	22	.	x	x
15. Kieleckie	140	88	34	130	392	.	x	x
16. Konińskie	20	32	30	36	118	.	x	x
17. Koszalińskie	17	31	20	26	94	.	x	x
18. M.krakowskie	11	11	11	16	49	.	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	10	-	10	.	x	x
20. Legnickie	1	9	26	-	36	.	x	x
21. Leszczyńskie	-	5	5	3	13	.	x	x
22. Lubelskie	4	4	-	2	10	.	x	x
23. Łomżyńskie	8	-	1	-	9	.	x	x
24. M.łódzkie	55	39	42	40	176	.	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	1	1	2	4	.	x	x
27. Opolskie	5	30	33	19	87	.	x	x
28. Ostrołęckie	18	20	16	11	65	.	x	x
29. Piłskie	22	9	21	12	64	.	x	x
30. Piotrkowskie	1	5	2	1	9	.	x	x
31. Płockie	7	5	5	2	19	.	x	x
32. Poznańskie	79	50	21	45	195	.	x	x
33. Przemyskie	2	10	1	-	13	.	x	x
34. Radomskie	1	5	10	3	19	.	x	x
35. Rzeszowskie	13	14	-	1	28	.	x	x
36. Siedleckie	-	-	6	-	6	.	x	x
37. Sieradzkie	1	-	-	-	1	.	x	x
38. Skierniewickie	11	12	-	-	23	.	x	x
39. Słupskie	8	11	4	6	29	.	x	x
40. Suwalskie	46	57	59	50	212	.	x	x
41. Szczecińskie	9	13	17	15	54	.	x	x
42. Tarnobrzesckie	29	15	9	6	59	.	x	x
43. Tarnowskie	-	1	-	27	28	.	x	x
44. Toruńskie	14	5	3	3	25	.	x	x
45. Wałbrzyskie	24	4	-	-	28	.	x	x
46. Włocławskie	18	11	-	-	29	.	x	x
47. Wrocławskie	60	25	-	22	107	.	x	x
48. Żamojskie	3	1	2	13	19	.	x	x
49. Zielonogórskie	64	9	15	8	96	.	x	x

ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	444	546	406	253	1649	.	x	x
POLSKA								
1992 r.	407	396	278	284	1365	.	x	x
1. St. warszawskie	36	77	65	38	216	.	x	x
2. Białkopodlaskie	-	1	27	2	30	.	x	x
3. Białostockie	13	13	14	19	59	.	x	x
4. Bielskie	3	18	11	10	42	.	x	x
5. Bydgoskie	1	5	2	14	22	.	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	2	-	-	5	7	.	x	x
8. Częstochowskie	1	2	-	-	3	.	x	x
9. Elbląskie	1	-	1	2	4	.	x	x
10. Gdańskie	34	7	11	8	60	.	x	x
11. Gorzowskie	4	13	21	1	39	.	x	x
12. Jeleniogórskie	11	2	6	6	25	.	x	x
13. Kaliskie	9	2	14	6	31	.	x	x
14. Katowickie	3	16	3	-	22	.	x	x
15. Kieleckie	92	54	9	54	209	.	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	3	15	7	14	39	.	x	x
18. M. krakowskie	10	8	8	14	40	.	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	10	-	10	.	x	x
20. Legnickie	-	4	-	-	4	.	x	x
21. Leszczyńskie	-	5	5	-	10	.	x	x
22. Lubelskie	1	3	-	-	4	.	x	x
23. Łomżyńskie	8	-	-	-	8	.	x	x
24. M. łódzkie	12	9	8	10	39	.	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	1	23	12	9	45	.	x	x
28. Ostrołęckie	-	2	1	-	3	.	x	x
29. Pilskie	3	1	-	4	8	.	x	x
30. Piotrkowskie	1	2	-	-	3	.	x	x
31. Płockie	4	2	4	-	10	.	x	x
32. Poznańskie	17	16	6	11	50	.	x	x
33. Przemyskie	2	9	-	-	11	.	x	x
34. Radomskie	-	5	8	1	14	.	x	x
35. Rzeszowskie	13	13	-	-	26	.	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	1	-	-	-	1	.	x	x
38. Skierniewickie	11	12	-	-	23	.	x	x
39. Słupskie	-	8	4	4	16	.	x	x
40. Suwalskie	2	11	9	2	24	.	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzęskie	18	6	7	2	33	.	x	x
43. Tarnowskie	-	1	-	27	28	.	x	x
44. Toruńskie	14	2	2	-	18	.	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	1	-	-	-	1	.	x	x
47. Wrocławskie	49	25	-	8	82	.	x	x
48. Zamojskie	-	-	-	12	12	.	x	x
49. Zielonogórskie	26	4	3	1	34	.	x	x

ZAKAZENIA SZPITALNE: NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1991 r.	316	348	279	289	1232	.	x	x
	1992 r.	321	296	299	348	1264	.	x	x
1. St.warszawskie	7	13	7	4	31	.	x	x	
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
3. Białostockie	22	10	31	28	91	.	x	x	
4. Bielskie	3	7	9	3	22	.	x	x	
5. Bydgoskie	-	1	3	3	7	.	x	x	
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
8. Częstochowskie	3	4	1	1	9	.	x	x	
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
10. Gdańskie	-	1	1	-	2	.	x	x	
11. Gorzowskie	1	2	2	1	6	.	x	x	
12. Jeleniogórskie	2	2	2	1	7	.	x	x	
13. Kaliskie	12	9	11	18	50	.	x	x	
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
15. Kieleckie	35	29	22	68	154	.	x	x	
16. Konińskie	20	32	30	36	118	.	x	x	
17. Koszalińskie	8	10	11	9	38	.	x	x	
18. M.krakowskie	-	1	1	-	2	.	x	x	
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
20. Legnickie	-	5	-	-	5	.	x	x	
21. Leszczyńskie	-	-	-	3	3	.	x	x	
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
24. M.łódzkie	54	37	41	38	170	.	x	x	
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
27. Opolskie	3	7	10	10	30	.	x	x	
28. Ostrołęckie	2	-	-	-	2	.	x	x	
29. Piłskie	18	8	21	7	54	.	x	x	
30. Piotrkowskie	1	4	1	1	7	.	x	x	
31. Płockie	3	3	2	2	10	.	x	x	
32. Poznańskie	41	44	20	36	141	.	x	x	
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
34. Radomskie	1	-	2	2	5	.	x	x	
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
36. Siedleckie	-	-	5	-	5	.	x	x	
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
39. Słupskie	8	3	3	3	17	.	x	x	
40. Suwalskie	29	32	38	26	125	.	x	x	
41. Szczecińskie	9	13	17	15	54	.	x	x	
42. Tarnobrzeskie	8	5	-	4	17	.	x	x	
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	.	x	x
44. Toruńskie	1	2	1	3	7	.	x	x	
45. Wałbrzyskie	24	4	-	-	28	.	x	x	
46. Włocławskie	-	4	-	-	4	.	x	x	
47. Wrocławskie	-	-	-	18	18	.	x	x	
48. Zamajskie	3	1	2	1	7	.	x	x	
49. Zielonogórskie	3	3	5	7	18	.	x	x	

ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PAŁECZKAMI SALMONELLA (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1991 r.	162	356	223	32	773	.	x	x
POLSKA							x	x
1992 r.	105	74	60	95	334	.	x	x
1. St.warszawskie	2	14	9	7	32	.	x	x
2. Białkopodlaskie	-	1	2	-	3	.	x	x
3. Białostockie	2	-	-	-	2	.	x	x
4. Bielskie	-	-	1	-	1	.	x	x
5. Bydgoskie	1	-	-	-	1	.	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	1	-	-	-	1	.	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	1	-	1	2	.	x	x
11. Gorzowskie	-	6	-	-	6	.	x	x
12. Jeleniogórskie	41	-	1	71	113	.	x	x
13. Kaliskie	1	15	1	-	17	.	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	1	-	1	.	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	3	1	-	-	4	.	x	x
18. M.krakowskie	5	3	2	2	12	.	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	1	-	26	-	27	.	x	x
21. Leszczyńskie	-	5	5	-	10	.	x	x
22. Lubelskie	4	4	-	2	10	.	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	1	2	1	2	6	.	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	1	1	2	4	.	x	x
27. Opolskie	-	3	1	-	4	.	x	x
28. Ostrołęckie	-	1	-	-	1	.	x	x
29. Piłskie	1	1	-	-	2	.	x	x
30. Piotrkowskie	-	1	1	-	2	.	x	x
31. Płockie	3	2	2	-	7	.	x	x
32. Poznańskie	-	-	1	6	7	.	x	x
33. Przemyskie	-	1	1	-	2	.	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	6	-	1	7	.	x	x
36. Siedleckie	-	-	1	-	1	.	x	x
37. Sieradzkie	1	-	-	-	1	.	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	2	-	-	2	.	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	1	-	-	1	.	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	37	1	-	1	39	.	x	x
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	1	2	3	-	6	.	x	x

INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56
ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1991-1992

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

DURY RZĘKOME A.B.C. (002.1-002.3)

POLSKA	1991 r.	-	-	1	-	1	0.003	-	-
	1992 r.	1	-	-	2	3	0.008	2	66.7
4. Bielskie	-	-	-	1	1	1	0.110	1	100.0
22. Lubelskie	1	-	-	-	1	1	0.098	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	1	1	1	0.075	1	100.0

ZATRUCIA I ZAKAŻENIA POKARMOWE; BAKTERYJNE - CL.PERFRINGENS (005.2)

POLSKA	1991 r.	-	1	-	-	1	0.003	1	100.0
	1992 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

TULAREMIA (021)

POLSKA	1991 r.	-	1	-	-	1	0.003	1	100.0
	1992 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

WĄGLIK (022)

POLSKA	1991 r.	-	1	-	-	1	0.003	1	100.0
	1992 r.	1	-	-	-	1	0.003	1	100.0
42. Tarnobrzесьkie	1	-	-	-	1	1	0.166	1	100.0

LISTERIOZA (027.0, 771.2)

POLSKA	1991 r.	1	-	-	1	2	0.005	1	50.0
	1992 r.	1	-	2	1	4	0.010	4	100.0
1. St.warszawskie	-	-	-	1	1	1	0.041	1	100.0
4. Bielskie	-	-	1	-	1	1	0.110	1	100.0
10. Gdańskie	-	-	1	-	1	1	0.069	1	100.0
20. Legnickie	1	-	-	-	1	1	0.192	1	100.0

RĘONICA (032)

POLSKA	1991 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	1992 r.	1	-	-	-	1	0.003	1	100.0
3. Białostockie	1	-	-	-	1	1	0.144	1	100.0

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56
ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1991-1992 (cd)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

TWARDZIEL (040.1)

POLSKA	1991 r.	-	-	-	1	1	0.003	1	100.0
	1992 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

PORAŻENIE DZIECIĘCE NAGMINNE (045)

POLSKA	1991 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	1992 r.	1	1	-	-	2	0.005	2	100.0
19. Krośnieńskie		1	-	-	-	1	0.200	1	100.0
30. Piotrkowskie		-	1	-	-	1	0.155	1	100.0

ZAPALENIE MÓZGU; ARBOWIRUSOWE (062-064)

POLSKA	1991 r.	-	-	1	3	4	0.01	4	100.0
	1992 r.	-	-	2	6	8	0.02	8	100.0
3. Białostockie		-	-	1	4	5	0.72	5	100.0
15. Kieleckie		-	-	1	-	1	0.09	1	100.0
18. M.krakowskie		-	-	-	1	1	0.08	1	100.0
40. Suwalskie		-	-	-	1	1	0.21	1	100.0

DUR PŁAMISTY I INNE RIKETSJOZY (080-083)

POLSKA	1991 r.	-	-	-	2	2	0.005	2	100.0
	1992 r.	-	18	2	-	20	0.052	1	5.0
18. M.krakowskie		-	18	-	-	18	1.457	-	-
25. Nowosądeckie		-	-	2	-	2	0.283	1	50.0

ZAPALENIE MÓZGU; POSZCZEPIENNE (323.5)

POLSKA	1991 r.	1	-	-	-	1	0.003	1	100.0
	1992 r.	1	-	-	-	1	0.003	1	100.0
21. Leszczyńskie		1	-	-	-	1	0.256	1	100.0

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1991-1992

- Cholera (001)
- Dżuma (020)
- Nosaczyna (024)
- Trąd (030)
- Złota gorączka (060)
- Wścieklizna (071)
- Choroba papuzia i inne ornitozy (073)
- Jaglica (076)
- Pryszczycza (078.4)
- Gorączka powrotna (087)

GRUŹLICA (010-018)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw
(Liczba chorych wg danych z Biuletynu Instytutu Gruźlicy i Choroób Płuc)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (010-018)		W tym gruźlica płuc (011)		Wszystkie postacie gruźlicy (010-018)		W tym gruźlica płuc (011)	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
POLSKA	16323	16419	15624	15575	42.7	42.8	40.9	40.6
1. St. warszawskie	1221	1207	1180	1148	50.4	49.8	48.7	47.4
2. Białkopodlaskie	154	138	149	132	50.4	45.0	48.7	43.1
3. Białostockie	256	287	243	263	36.9	41.2	35.0	37.8
4. Bielskie	347	382	328	361	38.4	42.0	36.3	39.7
5. Rydgoskie	342	340	322	316	30.7	30.4	28.9	28.3
6. Chełmskie	112	114	107	112	45.2	45.9	43.2	45.1
7. Ciechanowskie	280	254	275	245	65.3	59.0	64.1	56.9
8. Częstochowskie	462	419	447	411	59.5	53.9	57.5	52.9
9. Elbląskie	189	224	181	218	39.4	46.5	37.7	45.2
10. Gdańskie	561	579	531	543	39.1	40.1	37.0	37.7
11. Gorzowskie	183	183	171	168	36.5	36.3	34.1	33.3
12. Jeleniogórskie	267	269	256	250	51.5	51.8	49.4	48.2
13. Kaliskie	295	303	287	293	41.4	42.4	40.3	41.0
14. Katowickie	1858	1811	1817	1748	46.5	45.2	45.5	43.6
15. Kieleckie	508	591	484	543	45.1	52.4	42.9	48.2
16. Koniańskie	189	201	180	187	40.2	42.6	38.3	39.6
17. Koszalińskie	174	185	168	176	34.1	36.1	33.0	34.4
18. M. krakowskie	446	383	415	364	36.2	31.0	33.7	29.5
19. Krośnieńskie	247	254	234	238	49.7	50.9	47.1	47.7
20. Legnickie	194	191	177	185	37.5	36.7	34.2	35.6
21. Leszczyńskie	113	83	109	80	29.1	21.3	28.1	20.5
22. Lubelskie	459	532	433	514	45.1	52.1	42.6	50.3
23. Łomżyńskie	119	134	114	125	34.3	38.4	32.8	35.8
24. M. łódzkie	571	657	540	626	50.2	57.9	47.5	55.2
25. Nowosądeckie	339	289	315	270	48.4	40.9	45.0	38.2
26. Olsztyńskie	247	221	238	207	32.7	29.1	31.5	27.3
27. Opolskie	378	326	358	308	37.1	31.9	35.1	30.1
28. Ostrołęckie	232	201	227	195	58.3	50.3	57.0	48.8
29. Piłskie	102	145	100	140	21.2	29.9	20.7	28.9
30. Piotrkowskie	341	369	330	355	53.1	57.3	51.3	55.1
31. Płockie	230	210	220	202	44.5	40.5	42.5	39.0
32. Poznańskie	410	399	395	376	30.7	29.7	29.5	28.0
33. Przemyskie	183	183	177	169	44.9	44.7	43.4	41.3
34. Radomskie	344	359	326	346	45.7	47.6	43.3	45.8
35. Rzeszowskie	308	319	300	299	42.4	43.6	41.3	40.9
36. Siedleckie	433	465	421	446	66.4	71.0	64.5	68.1
37. Sieradzkie	213	187	210	182	52.1	45.8	51.4	44.6
38. Skierniewickie	203	190	197	179	48.3	45.1	46.9	42.5
39. Słupskie	110	127	99	113	26.5	30.4	23.8	27.0
40. Suwalskie	139	144	129	136	29.4	30.3	27.3	28.6
41. Szczecińskie	339	321	303	279	34.8	32.8	31.1	28.5
42. Tarnobrzęskie	241	248	236	238	40.1	41.1	39.3	39.4
43. Tarnowskie	266	264	254	250	39.6	39.0	37.8	37.0
44. Toruńskie	249	253	242	238	37.7	38.3	36.7	36.0
45. Wałbrzyskie	352	399	331	379	47.5	53.9	44.7	51.2
46. Włocławskie	226	201	220	198	52.6	46.7	51.2	46.0
47. Wrocławskie	408	428	390	397	36.1	37.8	34.5	35.1
48. Zamojskie	289	282	274	272	58.9	57.5	55.9	55.4
49. Zielonogórskie	194	168	184	155	29.3	25.3	27.8	23.4
Razem z MON i MZM	16496	16551	15782	15701	43.1	43.1	41.3	40.9


NIEKTÓRE CHOROBY WENERYCZNE

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw
(Liczba zachorowań wg danych Instytutu Wenerologii)


Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Nieswoiste zapal.cewki moczowej(NGU)		Kiła wrodzona (090)		Kiła objawowa wczesna (091.0-091.3)		Kiła utajona wczesna (092)		Kiła późna (093-097)		Rzeżączka (098)	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1991 r.	4025	10.52	10	0.03	1074	2.81	813	2.13	206	0.54	5394	14.10
POLSKA 1992 r.	3807	9.92	15	0.04	1048	2.73	771	2.01	252	0.66	3711	9.67
1. St.warszawskie	481	19.87	-	-	186	7.68	139	5.74	28	1.16	612	25.28
2. Białkopodlaskie	35	11.42	-	-	3	0.98	2	0.65	-	-	42	13.71
3. Białostockie	216	31.03	-	-	3	0.43	4	0.57	5	0.72	112	16.09
4. Bielskie	1	0.11	-	-	1	0.11	5	0.55	2	0.22	31	3.41
5. Bydgoskie	26	2.33	-	-	28	2.50	25	2.24	2	0.18	64	5.72
6. Chełmskie	5	2.01	-	-	2	0.81	2	0.81	2	0.81	21	8.46
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	2	0.46	4	0.93	2	0.46	19	4.41
8. Częstochowskie	11	1.42	-	-	37	4.76	13	1.67	10	1.29	30	3.86
9. Elbląskie	33	6.84	-	-	24	4.98	10	2.07	3	0.62	69	14.31
10. Gdańskie	267	18.51	-	-	104	7.21	34	2.36	22	1.53	171	11.86
11. Gorzowskie	27	5.35	-	-	18	3.57	9	1.78	4	0.79	63	12.49
12. Jeleniogórskie	40	7.71	-	-	9	1.73	7	1.35	5	0.96	61	11.75
13. Kaliskie	19	2.66	-	-	2	0.28	1	0.14	2	0.28	22	3.08
14. Katowickie	218	5.44	1	0.02	141	3.52	140	3.49	33	0.82	408	10.18
15. Kieleckie	94	8.34	-	-	11	0.98	16	1.42	6	0.53	47	4.17
16. Konińskie	4	0.85	-	-	-	-	1	0.21	-	-	9	1.91
17. Koszalińskie	29	5.66	2	0.39	18	3.51	17	3.32	3	0.59	70	13.66
18. M.krakowskie	136	11.01	1	0.08	95	7.69	62	5.02	13	1.05	112	9.06
19. Krośnieńskie	17	3.41	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	18	3.61
20. Legnickie	24	4.61	-	-	4	0.77	1	0.19	4	0.77	48	9.23
21. Leszczyńskie	21	5.38	-	-	1	0.26	1	0.26	2	0.51	37	9.48
22. Lubelskie	46	4.51	-	-	13	1.27	13	1.27	11	1.08	50	4.90
23. Łomżyńskie	15	4.30	-	-	1	0.29	1	0.29	5	1.43	4	1.15
24. M.łódzkie	166	14.63	1	0.09	27	2.38	21	1.85	5	0.44	183	16.13
25. Nowosądeckie	26	3.68	2	0.28	12	1.70	7	0.99	4	0.57	24	3.40
26. Olsztyńskie	430	56.62	1	0.13	24	3.16	17	2.24	4	0.53	161	21.20
27. Opolskie	22	2.15	1	0.10	6	0.59	6	0.59	9	0.88	13	1.27
28. Ostrołęckie	73	18.26	-	-	7	1.75	3	0.75	1	0.25	35	8.75
29. Piłskie	5	1.03	-	-	12	2.48	3	0.62	2	0.41	16	3.30
30. Piotrkowskie	46	7.14	-	-	5	0.78	6	0.93	5	0.78	25	3.88
31. Płockie	33	6.37	1	0.19	20	3.86	8	1.54	7	1.35	15	2.89
32. Poznańskie	80	5.96	-	-	17	1.27	36	2.68	4	0.30	129	9.62
33. Przemyskie	14	3.42	-	-	4	0.98	1	0.24	-	-	34	8.31
34. Radomskie	118	15.64	-	-	13	1.72	13	1.72	6	0.80	36	4.77
35. Rzeszowskie	12	1.64	-	-	2	0.27	3	0.41	1	0.14	26	3.55
36. Siedleckie	41	6.26	1	0.15	1	0.15	9	1.38	3	0.46	62	9.47
37. Sieradzkie	10	2.45	-	-	5	1.22	3	0.73	2	0.49	11	2.69
38. Skierniewickie	19	4.51	-	-	3	0.71	1	0.24	-	-	13	3.09
39. Słupskie	138	33.01	-	-	2	0.48	2	0.48	-	-	27	6.46
40. Suwalskie	14	2.94	-	-	1	0.21	4	0.84	1	0.21	22	4.63
41. Szczecińskie	286	29.25	1	0.10	96	9.82	48	4.91	7	0.72	224	22.91
42. Tarnobrzesckie	10	1.66	1	0.17	1	0.17	6	0.99	-	-	19	3.15
43. Tarnowskie	23	3.40	-	-	8	1.18	6	0.89	5	0.74	20	2.96
44. Toruńskie	54	8.17	1	0.15	7	1.06	3	0.45	-	-	44	6.65
45. Wałbrzyskie	129	17.42	-	-	1	0.14	7	0.95	-	-	111	14.99
46. Włocławskie	20	4.64	-	-	8	1.86	5	1.16	-	-	19	4.41
47. Wrocławskie	183	16.17	-	-	55	4.86	30	2.65	21	1.86	234	20.68
48. Zamojskie	9	1.83	1	0.20	-	-	6	1.22	-	-	24	4.89
49. Zielonogórskie	81	12.21	-	-	6	0.90	7	1.06	1	0.15	64	9.65

ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1983-1992


AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (079)



INNE SALMONELOZY; RAZEM (003)




INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH (003)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1983-1992 (cd)


CZERWONKA (004, 006.0)



KRZTUSIEC (033)




PŁONICA (034.1)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1983-1992 (cd)


TĘŻEC (037, 670, 771.3)



ODRA (055)




ROZYCZKA (056, 771.0)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OROWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1983-1992 (cd)


WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)



WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)




NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1983-1992 (cd)


TASIEMCZYCA (122, 123)



ŚWIERZB (133.0)




GRYPA: OGÓŁEM (487)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1983-1992 (cd)


POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIŻNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPNIENIA PRZECIW WŚCIEKLIŻNIE



WŁOSNICA (124)




ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM (036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1983-1992 (cd)


ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)



ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)




ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1983-1992 (cd)


ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)



ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)



ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)



ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI
(Dane GUS)

Mężczyźni

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozы (003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	19	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5	21
Gruźlica innych narządów (013-018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tularemia (021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelozа (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i błonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Róża (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie meningokokowe (036)	11	6	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-
Teżec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne choroby bakteryjne (040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-
Ospa wietrzna (052)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdzyca (056)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	3	3	-	-	-	-	2	-	2	4	2	2
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozа zakaźna (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kiła (090-097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasiemczyca (122-123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	49	40	5	2	1	1	-	2	7	3	2	13
Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)	10	7	3	-	-	-	1	1	2	-	1	3
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	25	18	5	-	1	1	3	4	9	3	3	4
Grypa (487)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU DRAŻ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Mężczyźni

Wiek zmarłych											Ogółem	Przyczyny zgonów
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)
-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	5	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	22	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
51	86	93	120	121	154	127	99	79	66	33	1058	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
1	2	3	1	3	3	1	2	3	3	-	24	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularemia (021)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucelozą (023)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paciorkowcowa zapal. gardła i płonica (034)
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	Róża (035)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	6	Tężec (037)
-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	5	Inne choroby bakteryjne (040)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	12	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ospa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	Półpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Różyczka (056)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
5	3	5	11	19	20	19	19	18	10	2	146	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Mononukleozą zakaźną (075)
7	6	2	-	-	-	2	-	-	-	-	21	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ziarnica (084)
-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	5	Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grzybica skóry (110)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Tasiemczyca (122-123)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Włośnica (124)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)
9	16	7	16	9	14	19	8	7	5	-	186	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
3	5	4	5	4	3	3	4	2	-	-	51	Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)
6	10	3	4	2	5	4	3	-	-	1	89	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
-	1	-	-	-	1	-	1	2	6	4	17	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Kobiety

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); peizakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	14	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
Gruźlica innych narządów (013-018)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tularemia (021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruceleza (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krztusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i błonica (034)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdza (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie meningokokowe (036)	15	9	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-
Tężec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne choroby bakteryjne (040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Ospa wietrzna (052)	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdzyżka (056)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	3	3	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasiemczyca (122-123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	31	23	3	3	1	1	2	1	-	1	-	3
Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	21	12	4	3	2	-	3	6	6	6	2	1
Grypa (487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU DRAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Kobiety

Wiek zmarłych											Ogółem	Przyczyny zgonów
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	6	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
-	-	-	-	1	2	1	2	4	1	3	28	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
12	14	8	12	14	29	30	44	43	43	28	285	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
2	-	-	2	-	3	2	-	-	-	1	12	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularemia (021)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucelozą (023)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Paciorkowcowe zapal. gardła i błonica (034)
-	1	-	-	-	-	-	1	4	4	1	11	Róża (035)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	1	14	Tężec (037)
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	Inne choroby bakteryjne (040)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (047)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Inne wirusowe choroby o. u. nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Osipa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	Półpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Różyczka (056)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
4	5	-	6	7	12	11	14	12	16	4	98	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mononukleozą zakaźną (075)
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zimnica (084)
-	-	-	-	2	3	1	1	2	-	-	9	Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grzybica skóry (110)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Tasiemczyca (122-123)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Włośnica (124)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł. przez roztocze (133)
3	2	1	2	6	4	7	4	3	-	1	71	Zapalenie opon mózgowych, bakteryjne (320)
1	2	-	1	2	1	4	3	2	1	1	24	Zapal. opon mózgowych, o nieokreśl. etiologii (322)
2	3	2	2	3	5	4	2	5	1	-	74	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
-	-	1	1	1	1	-	2	3	7	10	26	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Ogółem

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	33	28	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	7	26
Gruźlica innych narządów (013-018)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tularemia (021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruceloza (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Róża (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie meningokokowe (036)	26	15	4	5	2	-	1	1	-	-	-	-
Tężec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne choroby bakteryjne (040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1
Osipa wietrzna (052)	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różyczka (056)	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	6	6	-	-	-	-	2	-	3	6	3	2
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleoza zakaźna (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kiła (090-097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasiemczyca (122-123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	4	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	80	63	8	5	2	2	2	3	7	4	2	16
Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)	12	9	3	-	-	-	1	1	2	1	2	5
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	46	30	9	3	3	1	6	10	15	9	5	5
Grypa (487)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU DRAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Ogółem

Wiek zmarłych											Ogółem	Przyczyny zgonów
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	8	Inne salmonelozы (003)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)
1	-	1	-	2	-	1	1	-	1	1	9	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
1	-	-	-	1	2	2	2	4	1	3	50	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
63	100	101	132	135	183	157	143	122	109	61	1343	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
3	2	3	3	3	6	3	2	3	3	1	36	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularemia (021)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucelozа (023)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)
-	1	1	-	-	-	1	1	4	5	1	14	Róża (035)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	30	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	-	-	-	-	3	7	4	4	2	20	Tępic (037)
-	1	2	-	-	1	1	1	-	2	-	8	Inne choroby bakteryjne (040)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	15	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Ospa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	5	Półpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Różyczka (056)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
9	8	5	17	26	32	30	33	30	26	6	244	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicы (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Mononukleoza zakaźna (075)
7	7	2	1	-	-	2	-	-	-	-	24	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Zimnica (084)
-	1	-	2	2	4	2	1	2	-	-	14	Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	6	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grzybica skóry (110)
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	Tasiemczyca (122-123)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Włośnica (124)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)
12	18	8	18	15	18	26	12	10	5	1	257	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
4	7	4	6	6	4	7	7	4	1	1	75	Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)
8	13	5	6	5	10	8	5	5	1	1	163	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
-	1	1	1	1	2	-	3	5	13	14	43	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIEŚ)
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Przyczyny zgonów	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	5	0.021	3	0.021	8	0.021
Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	7	0.029	2	0.014	9	0.023
Zakażenia jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	30	0.126	20	0.137	50	0.130
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	689	2.893	654	4.496	1343	3.501
Gruźlica innych narządów (013-018)	26	0.109	10	0.069	36	0.094
Tularemia (021)	-	-	-	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-
Brucelloza (023)	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	1	0.007	1	0.003
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapalenie gardła i płonica (034)	-	-	1	0.007	1	0.003
Róża (035)	11	0.046	3	0.021	14	0.036
Zakażenie meningokokowe (036)	23	0.097	7	0.048	30	0.078
Tężec (037)	7	0.029	13	0.089	20	0.052
Inne choroby bakteryjne (040)	6	0.025	2	0.014	8	0.021
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (047)	-	-	2	0.014	2	0.005
Inne wirusowe choroby o.u.n. nie przenoszone przez stawonogi (049)	10	0.042	5	0.034	15	0.039
Osipa wietrzna (052)	1	0.004	3	0.021	4	0.010
Półpasiec (053)	2	0.008	3	0.021	5	0.013
Opryszczka pospolita (054)	-	-	1	0.007	1	0.003
Odra (055)	-	-	-	-	-	-
Różyczka (056)	1	0.004	1	0.007	2	0.005
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	172	0.722	72	0.495	244	0.636
Nagminne zapalenie przyusznic (072)	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną (075)	1	0.004	-	-	1	0.003
AIDS - zespół nabytego upośledzenia odporności (079)*	24	0.101	-	-	24	0.063
Dur wysypkowy przenoszony przez wszy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-
Ziwnica (084)	1	0.004	-	-	1	0.003
Kiła (090-097)	11	0.046	3	0.021	14	0.036
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	3	0.013	3	0.021	6	0.016
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-
Tasienicyca (122-123)	2	0.008	-	-	2	0.005
Włośnica (124)	1	0.004	-	-	1	0.003
Toksoplazmoza (130)	3	0.013	2	0.014	5	0.013
Akarioza - choroby wywołane przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne (320)	152	0.638	105	0.722	257	0.670
Zapalenie opon m-rdz. o nieokreślonej etiologii (322)	45	0.189	30	0.206	75	0.195
Zapalenie mózgu, zapal. rdzenia oraz zapal. mózgu i rdzenia (323)	80	0.336	83	0.571	163	0.425
Grypa (487)	24	0.101	19	0.131	43	0.112
Zakażenie połogowe (670)	2	0.008	1	0.007	3	0.008
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego (771)	97	0.407	56	0.385	153	0.399

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTWA
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Dur brzuszny i dury rzekome (002)		Inne salmonelozy (003)		Czerwonka bak- ter.(004);Peł- zakowica(006)		Zatrucia po- karmowe - bak- teryjne (005)		Zakaż.jelitowe; in.i nieokreś- lone (008-009)		Gruźlica ukła- du oddechowego; (010-012)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	8	0.021	-	-	9	0.023	50	0.130	1343	3.501
1. St.warszawskie	-	-	1	0.041	-	-	1	0.041	7	0.289	94	3.882
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.285
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3.591
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.110	19	2.089
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.089	26	2.326
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.403	5	2.014
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	6.036
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	5.532
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.207	10	2.074
10. Gdańskie	-	-	1	0.069	-	-	-	-	2	0.139	27	1.872
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.198	14	2.776
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.193	31	5.973
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.280	13	1.819
14. Katowickie	-	-	1	0.025	-	-	3	0.075	3	0.075	216	5.388
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.089	37	3.282
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.120
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.195	5	0.976
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.081	29	2.347
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3.605
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3.076
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.024
22. Lubelskie	-	-	1	0.098	-	-	2	0.196	2	0.196	71	6.955
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	7.169
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.176	25	2.204
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	4.671
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.132	22	2.897
27. Opolskie	-	-	1	0.098	-	-	1	0.098	2	0.196	21	2.054
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5.752
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.206	10	2.064
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.311	35	5.436
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	1	0.193	-	-	27	5.211
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	4.174
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.489	17	4.156
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	5.565
35. Rzeszowskie	-	-	1	0.137	-	-	-	-	1	0.137	30	4.102
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	7.028
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.245	9	2.204
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.325
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.239	1	0.239
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.631
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.409	14	1.432
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	5.468
43. Tarnowskie	-	-	1	0.148	-	-	-	-	1	0.148	13	1.922
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	1	0.151	1	0.151	20	3.024
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.270	11	1.485
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.161
47. Wrocławskie	-	-	1	0.088	-	-	-	-	1	0.088	12	1.061
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.408	28	5.706
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.151	22	3.316

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTŃ /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Krzusiec (033)		Paciorkowcowe zapal.gardła i płonica (034)		Rdza (035)		Zakażenie meningokokowe (036)		Tężec (037)		Inne choroby bakteryjne (040)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	1	0.003	14	0.036	30	0.078	20	0.052	8	0.021
1. St.warszawskie	-	-	-	-	1	0.041	5	0.207	-	-	1	0.041
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	1	0.144	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	2	0.220	3	0.330	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	2	0.179	1	0.089	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.403
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.232
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.257	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	2	0.139	4	0.277	-	-	1	0.069
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	1	0.193	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.140	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	1	0.025	1	0.025	-	-	-	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	2	0.162	1	0.081	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.200	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	1	0.256	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	2	0.196	-	-	-	-	-	-
23. Łonżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	3	0.264	2	0.176	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	1	0.142	-	-	1	0.142	-	-	1	0.142
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	1	0.132	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	1	0.098	2	0.196	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	1	0.250	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.206	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.155
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	1	0.075	2	0.149	1	0.075	1	0.075
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.137	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.153	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	1	0.102	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	1	0.148	-	-	5	0.739	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.088
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	4	0.603	1	0.151	-	-

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Odra (055)		Różyczka (056)		Zapalenie mózgu- wirusowe (062-064)		Wirusowe zapalenie wątroby (070)		Nagminne zapalenie przysusznicy (072)		Mononukleozą zakaźną (075)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	2	0.005	-	-	244	0.636	-	-	1	0.003
1. St. warszawskie	-	-	1	0.041	-	-	18	0.743	-	-	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	2	0.653	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	3	0.431	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	1	0.110	-	-	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	3	0.268	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	2	0.806	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	4	0.929	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	4	0.515	-	-	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	3	0.622	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	11	0.763	-	-	1	0.069
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	1	0.198	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	2	0.385	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	6	0.840	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	32	0.798	-	-	-	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	12	1.064	-	-	-	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	3	0.636	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M. krakowskie	-	-	1	0.081	-	-	17	1.376	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	4	0.801	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	1	0.192	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	2	0.512	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	2	0.196	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	1	0.287	-	-	-	-
24. M. łódzkie	-	-	-	-	-	-	13	1.146	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	2	0.283	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	2	0.196	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	1	0.250	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	4	0.826	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	9	1.398	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	6	1.158	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	9	0.671	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	2	0.265	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	6	0.820	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	5	0.764	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	3	0.735	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	5	1.187	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	2	0.478	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	3	0.631	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	6	0.614	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	5	0.828	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	2	0.296	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	5	0.756	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	2	0.270	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	1	0.232	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	10	0.884	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	5	1.019	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	2	0.301	-	-	-	-

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	AIDS (079)*		Dzura wysypkowy i in. riketsjo- zy (080-083)		Ziana (084)		Kiła (090-097)		Rzeżączka (098)		Leptospiroza (100)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	24	0.063	-	-	1	0.003	14	0.036	-	-	6	0.016
1. St. warszawskie	8	0.330	-	-	-	-	2	0.083	-	-	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Bydgoskie	1	0.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	1	0.232	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	1	0.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	2	0.139	-	-	1	0.069	-	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	1	0.193	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	2	0.050	-	-	1	0.025
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	1	0.089	-	-	1	0.089
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M. łódzkie	2	0.176	-	-	-	-	2	0.176	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	1	0.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	1	0.075	-	-	2	0.149
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	1	0.133	-	-	-	-	1	0.133	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	1	0.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	1	0.237	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.205
42. Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	2	0.270	-	-	-	-	1	0.135	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	5	0.442	-	-	-	-	1	0.088	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW DRAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Grzybica skóry (110)		Tasiemczyca (122-123)		Włośnica (124)		Tokso plazmoza (130)		Akarioza, cho- roby wyw.przez roztocze (133)		Zapalenie opon m-rdz. bakte- ryjne (320)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	2	0.005	1	0.003	5	0.013	-	-	257	0.670
1. St.warszawskie	-	-	1	0.041	-	-	1	0.041	-	-	18	0.743
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.653
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.431
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0.990
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.447
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.696
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.287
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.830
10. Gdańskie	-	-	1	0.069	-	-	-	-	-	-	9	0.624
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	1	0.198	-	-	1	0.198
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.578
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.119
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0.873
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0.798
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.212
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.976
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.405
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.601
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.192
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.256
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	1	0.098	-	-	7	0.686
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	1	0.287	-	-	3	0.860
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.441
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.566
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	1	0.132	-	-	-	-	9	1.185
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0.685
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.250
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.619
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.466
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.579
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	1	0.075	-	-	11	0.820
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.733
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.325
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.273
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.611
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.245
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.237
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.478
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.051
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1.637
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.663
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.443
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.302
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.135
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.464
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.354
48. Zamajskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.408
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.603

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Zapalenie opon m-rdz.nieokre- ślone (322)		Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia(323)		Grypa (487)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	75	0.195	163	0.425	43	0.112
1. St.warszawskie	16	0.661	5	0.207	7	0.289
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	3	0.431	1	0.144
4. Bielskie	2	0.220	8	0.880	4	0.440
5. Bydgoskie	2	0.179	3	0.268	1	0.089
6. Chełmskie	-	-	1	0.403	-	-
7. Ciechanowskie	3	0.696	5	1.161	-	-
8. Częstochowskie	2	0.257	3	0.386	-	-
9. Elbląskie	-	-	3	0.622	1	0.207
10. Gdańskie	1	0.069	3	0.208	-	-
11. Gorzowskie	-	-	1	0.198	1	0.198
12. Jeleniogórskie	1	0.193	1	0.193	-	-
13. Kaliskie	1	0.140	-	-	-	-
14. Katowickie	2	0.050	21	0.524	2	0.050
15. Kieleckie	1	0.089	5	0.443	1	0.089
16. Konińskie	1	0.212	1	0.212	-	-
17. Koszalińskie	1	0.195	2	0.390	-	-
18. M.krakowskie	1	0.081	2	0.162	1	0.081
19. Krośnieńskie	1	0.200	7	1.402	-	-
20. Legnickie	1	0.192	3	0.577	3	0.577
21. Leszczyńskie	3	0.768	3	0.768	3	0.768
22. Lubelskie	5	0.490	4	0.392	-	-
23. Łomżyńskie	1	0.287	-	-	-	-
24. M.lódzkie	1	0.088	4	0.353	1	0.088
25. Nowosądeckie	3	0.425	1	0.142	-	-
26. Olsztyńskie	4	0.527	4	0.527	-	-
27. Opolskie	3	0.293	7	0.685	1	0.098
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-
29. Pilskie	-	-	1	0.206	-	-
30. Piotrkowskie	3	0.466	1	0.155	2	0.311
31. Płockie	1	0.193	1	0.193	-	-
32. Poznańskie	3	0.224	1	0.075	5	0.373
33. Przemyskie	-	-	3	0.733	1	0.244
34. Radomskie	1	0.133	4	0.530	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	9	1.230	-	-
36. Siedleckie	4	0.611	3	0.458	-	-
37. Sieradzkie	-	-	5	1.224	2	0.490
38. Skierniewickie	-	-	2	0.475	1	0.237
39. Słupskie	-	-	2	0.478	-	-
40. Suwalskie	1	0.210	1	0.210	-	-
41. Szczecińskie	1	0.102	1	0.102	1	0.102
42. Tarnobrzeskie	-	-	6	0.994	1	0.166
43. Tarnowskie	-	-	9	1.330	-	-
44. Toruńskie	2	0.302	3	0.454	1	0.151
45. Wałbrzyskie	1	0.135	3	0.405	1	0.135
46. Włocławskie	-	-	1	0.232	-	-
47. Wrocławskie	1	0.088	4	0.354	-	-
48. Żamojskie	1	0.204	2	0.408	1	0.204
49. Zielonogórskie	-	-	1	0.151	-	-

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW I MIESIĘCY
(Dane GUS)

Przyczyny zgonów	Miesiące												Ogółem
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	Gruźlica (010-018)	143	119	132	106	117	111	117	97	94	103	115	
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenia meningokokowe (036)	5	3	4	4	1	2	2	2	1	3	2	1	30
Tężec (037)	-	-	1	1	3	1	6	3	1	1	3	-	20
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica (084)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Zapalenie opon m-rdz.(320-322)	27	29	34	33	35	19	18	30	28	25	32	31	341
Brypa (487)	2	24	6	4	1	-	-	4	-	1	1	-	43
Choroby zakaźne przewodu pokarm.	4	5	4	8	6	4	9	6	6	6	6	3	67
Choroby zakaźne i pasożytnicze	287	242	262	213	267	238	240	222	217	230	211	254	2883

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PRZEWODZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH,
W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PROBEK ORAZ TECHNIKI BADAŃ
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba osób badanych ogółem)	Liczba próbek	Badania bakteriologiczne					Badania serologiczne			
			Rodzaj materiału					Odczyn hemaglutynacji biernej	Odczyn Widala	Z antygenem "0"	Z antygenem "Vi"
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew				
Diagnostyczne	Chorzy (259971)	Ogółem	363267	256520	5	123	2857	413	3174	1775	x
		w tym z wynikiem dodatnim	50727	26803	-	16	21	55	205	123	x
		%	14.0	10.4	-	13.0	0.7	13.3	6.5	6.9	x
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (42232)	Ogółem	83040	33117	x	27	x	x	x	x	19
		w tym z wynikiem dodatnim	16672	5128	x	-	x	x	x	x	9
		%	20.1	15.5	x	-	x	x	x	x	47.4
Epidemiologiczne	Nosiciele (16582)	Ogółem	43588	6627	1	194	x	x	x	x	7
		w tym z wynikiem dodatnim	7666	1149	-	28	x	x	x	x	2
		%	17.6	17.3	-	14.4	x	x	x	x	28.6
Epidemiologiczne	Osoby ze styczności (107590)	Ogółem	103435	65219	x	34	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	5969	1975	x	-	x	x	x	x	x
		%	5.8	3.0	x	-	x	x	x	x	x
Epidemiologiczne	Braniovcy (701908)	Ogółem	1548246	381172	x	x	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	8603	1330	x	x	x	x	x	x	x
		%	0.6	0.3	x	x	x	x	x	x	x

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba osób, u których wykryto zakażenia

Serotyp i grupa antygenowa "O"	Ogółem	Chorych	Zdrowych	Stosunek chorych/zdrowych	
1. S.enteritidis	D	57570	35371	22199	1.6
2. S.typhimurium	B	1956	1102	854	1.3
3. S.agona	B	325	152	173	0.9
4. S.anatum	E.1	52	13	39	0.3
5. S.bovisorbificans	C.2	29	16	12	1.3
6. S.chester	B	19	6	13	0.5
7. S.derby	B	34	22	12	1.8
8. S.goldcoast	C.2	26	7	19	0.4
9. S.hadar	C.2	381	195	186	1.0
10. S.heidelberg	B	53	22	31	0.7
11. S.infantis	C.1	822	390	432	0.9
12. S.isangi	C.1	85	44	41	1.1
13. S.kottbus	C.2	92	43	49	0.9
14. S.livingstone	C.1	33	23	10	2.3
15. S.manhattan	C.2	24	12	12	1.0
16. S.mbandaka	C.1	48	27	21	1.3
17. S.newport	C.2	273	115	158	0.7
18. S.oranienburg	C.1	138	56	82	0.7
19. S.paratyphi	B	25	6	19	0.3
20. S.saintpaul	B	101	44	57	0.8
21. S.senftenberg	E.4	24	10	14	0.7
22. S.tennessee	C.1	18	10	8	1.3
23. S.thompson	C.1	24	8	16	0.5
24. S.tshiongwe	C	18	8	10	0.8
25. S.typhi	D	59	17	41	0.4
26. S.virchow	C.1	461	207	254	0.8
27. Rzadko występujące serotypy: B,C,D,E podrodzaj II,III i inne		612	293	319	0.9
Ogółem		63300	38219	25081	1.5

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

W latach 1967-78*			W 1984 roku			W 1991 roku			W 1992 roku		
Serotyp i grupa	% udział		Serotyp i grupa	% udział		Serotyp i grupa	% udział		Serotyp i grupa	% udział	
S.typhimurium	B	29.9	S.enteritidis	D	58.0	S.enteritidis	D	93.8	S.enteritidis	D	90.6
S.enteritidis	D	24.1	S.typhimurium	B	24.4	S.typhimurium	B	2.8	S.typhimurium	B	3.2
S.anatum	E.1	12.0	S.agona	B	13.0	S.infantis	C.1	0.7	S.infantis	C.1	1.3
S.agona	B	8.9	S.hadar	C.2	0.6	S.hadar	C.2	0.3	S.agona	B	0.6
S.bovisorbif.	C.2	4.4	S.oranienburg	C.1	0.6	S.virchow	C.1	0.3	S.hadar	C.2	0.6
S.derby	B	3.9	S.heidelberg	B	0.6	S.newport	C.2	0.2	S.newport	C.2	0.5
S.brandenburg	B	3.0	S.thompson	C.1	0.4	S.agona	B	0.2	S.virchow	C.1	0.4
S.heidelberg	B	1.8	S.infantis	C.1	0.4	S.oranienburg	C.1	0.2	S.oranienburg	C.1	0.25
S.newport	C.2	1.3	S.newport	C.2	0.4	S.kottbus	C.2	0.1	S.typhi	D	0.16
S.kottbus	C.2	1.3	S.bovisorbif.	C.2	0.3	S.saintpaul	B	0.1	S.saintpaul	B	0.15
S.panama	D.1	1.0	S.manhattan	C.2	0.2	S.bovisorbif.	C.2	0.08	S.kottbus	C.2	0.14
S.stanleyville	B	0.9	S.anatum	E.1	0.2	S.heidelberg	B	0.07	S.isangi	C.1	0.12
S.newington	E.2	0.9	S.london	E.1	0.1	S.manhattan	C.2	0.07	S.heidelberg	B	0.08
S.give	E.1	0.8	S.mission isangi	C.1	0.1	S.anatum	E.1	0.05	S.mbandaka	C.1	0.06
S.oranienburg	C.1	0.6	S.kottbus	C.2	0.1	S.senftenberg	E.4	0.05	S.anatum	E.1	0.06

* Wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku.

LICZBA WYKRYTYCH PRZYPADKÓW ZAKAZENIA PAŁECZKAMI SALMONELLA I SHIGELLA U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH
 BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTWM
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Razem	Liczba zbadanych osób chorych				Liczba zbadanych osób zdrowych*					
		Ogółem	w tym wydalających		Ogółem	w tym wydalających					
			Salmon.	%		Shigel.	%	Salmon.	%	Shigel.	%
POLSKA	1131092	259971	38211	14.7	1401	0.54	871121	25235	2.9	1049	0.11
1. St.warszawskie	49121	14432	1146	7.9	24	0.17	34689	818	2.4	16	0.05
2. Białkopodlaskie	8202	1724	485	28.1	4	0.23	6478	334	5.2	3	0.05
3. Białostockie	24780	6756	1131	16.7	5	0.07	18024	702	3.9	6	0.03
4. Bielskie	25020	4979	733	14.7	42	0.84	20041	652	3.3	13	0.06
5. Bydgoskie	28564	7098	1420	20.0	13	0.18	21466	694	3.2	4	0.02
6. Chełmskie	7867	1598	290	18.1	28	1.75	6269	164	2.6	30	0.48
7. Ciechanowskie	11464	4890	260	5.3	4	0.08	6574	135	2.1	3	0.05
8. Częstochowskie	17511	3829	540	14.1	7	0.18	13682	364	2.7	-	-
9. Elbląskie	13649	4715	495	10.5	91	1.93	8934	78	0.9	105	1.18
10. Gdańskie	38540	13800	755	5.5	36	0.26	24740	283	1.1	2	0.01
11. Gorzowskie	28964	7602	987	13.0	18	0.24	21362	674	3.2	10	0.05
12. Jeleniogórskie	21369	5463	1018	18.6	14	0.26	15906	641	4.0	13	0.08
13. Kaliskie	34095	10406	837	8.0	2	0.02	23689	443	1.9	2	0.01
14. Katowickie	76610	17392	2142	12.3	16	0.09	59218	1058	1.8	4	0.01
15. Kieleckie	24522	4842	1115	23.0	186	3.84	19680	632	3.2	112	0.57
16. Konińskie	10992	2571	507	19.7	31	1.21	8421	288	3.4	19	0.23
17. Koszalińskie	19042	1590	417	26.2	15	0.94	17452	553	3.2	29	0.17
18. M.krakowskie	23984	2691	456	16.9	29	1.08	21293	699	3.3	10	0.05
19. Krośnieńskie	25381	2476	398	16.1	63	2.54	22905	174	0.8	11	0.05
20. Legnickie	24701	3980	845	21.2	19	0.48	20721	881	4.3	20	0.10
21. Leszczyńskie	18022	1639	323	19.7	3	0.18	16383	663	4.0	4	0.02
22. Lubelskie	34272	8238	1352	16.4	103	1.25	26034	564	2.2	102	0.39
23. Łowczyńskie	14021	4016	556	13.8	6	0.15	10005	308	3.1	-	-
24. M.lódzkie	36664	13468	1217	9.0	1	0.01	23196	690	3.0	2	0.01
25. Nowosądeckie	29278	5149	411	8.0	25	0.49	24129	349	1.4	8	0.03
26. Opolskie	25962	10266	1660	16.2	90	0.88	15696	951	6.1	55	0.35
27. Opatowski	25829	4587	944	20.6	3	0.07	21242	475	2.2	-	-
28. Ostrołęckie	12545	1496	254	17.0	8	0.53	11049	242	2.2	8	0.07
29. Piłskie	12562	1692	596	35.2	24	1.42	10870	304	2.8	2	0.02
30. Piotrkowskie	21989	2978	759	25.5	6	0.20	19011	895	4.7	2	0.01
31. Płockie	16089	2893	619	21.4	13	0.45	13196	356	2.7	-	-
32. Poznańskie	35275	5733	1207	21.1	1	0.02	29542	1140	3.9	-	-
33. Przemyskie	6279	1155	196	17.0	19	1.65	5124	178	3.5	38	0.74
34. Radomskie	16783	4438	484	10.9	-	-	12345	158	1.3	-	-
35. Rzeszowskie	18752	4794	1002	20.9	39	0.81	13958	441	3.2	22	0.16
36. Siedleckie	23202	5125	620	12.1	14	0.27	18077	295	1.6	10	0.06
37. Sieradzkie	11143	2562	518	20.2	-	-	8581	553	6.4	-	-
38. Skierniewickie	14053	3344	580	17.3	5	0.15	10709	305	2.8	1	0.01
39. Słupskie	13004	2265	794	35.1	24	1.06	10739	646	6.0	-	-
40. Suwalskie	21250	6955	882	12.7	11	0.16	14295	669	4.7	2	0.01
41. Szczecińskie	21771	2633	399	15.2	3	0.11	19138	316	1.7	9	0.05
42. Tarnobrzesckie	18067	5639	1148	20.4	69	1.22	12428	297	2.4	34	0.27
43. Tarnowskie	23985	8012	451	5.6	215	2.68	15973	352	2.2	309	1.93
44. Toruńskie	28829	5885	1193	20.3	7	0.12	22944	701	3.1	1	0.00
45. Wałbrzyskie	23183	4364	742	17.0	6	0.14	18819	352	1.9	1	0.01
46. Włocławskie	19695	3186	424	13.3	-	-	16509	367	2.2	-	-
47. Wrocławskie	35161	8905	1539	17.3	24	0.27	26256	1220	4.6	9	0.03
48. Zamojskie	13996	1996	466	23.3	12	0.60	12000	252	2.1	5	0.04
49. Zielonogórskie	25053	3724	898	24.1	23	0.62	21329	929	4.4	13	0.06

* Oздrowieńcy, nosiciele, osoby ze styczności, branzowcy.

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U OSÓB BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba osób chorych i zdrowych*, u których wykryto pałeczki										
	Salmonella							Shigella			
	Ogółem	S. typhi	S. paratyphi A, B, C	S. enteritidis	S. typhi murium	S. agona	Inne	Ogółem	S. sonnei	S. flexneri	Inne
POLSKA	63463	58	28	57570	1956	325	3526	2450	2298	96	56
1. St. warszawskie	1964	-	1	1743	47	7	166	40	36	4	-
2. Białskopodlaskie	819	-	-	803	5	5	6	7	7	-	-
3. Białostockie	1834	1	4	1704	22	-	103	11	10	-	1
4. Bielskie	1386	-	2	1242	29	4	109	55	55	-	-
5. Bydgoskie	2114	-	-	1845	119	-	150	17	17	-	-
6. Chełmskie	453	-	-	442	4	-	7	58	58	-	-
7. Ciechanowskie	395	-	-	378	15	1	1	7	7	-	-
8. Częstochowskie	904	-	-	792	48	-	64	7	7	-	-
9. Elbląskie	573	-	3	498	48	3	21	196	193	-	3
10. Gdańskie	1038	-	-	691	99	70	178	38	38	-	-
11. Gorzowskie	1662	2	-	1509	42	13	96	28	26	2	-
12. Jeleniogórskie	1659	-	-	1519	37	4	99	27	27	-	-
13. Kaliskie	1280	3	-	1123	33	1	120	4	4	-	-
14. Katowickie	3200	1	1	2889	123	5	181	20	20	-	-
15. Kieleckie	1752	10	-	1626	49	10	57	298	297	1	-
16. Konińskie	795	-	-	740	32	-	23	50	50	-	-
17. Koszalińskie	970	1	2	877	42	5	43	44	31	13	-
18. M. krakowskie	1155	1	-	1099	12	-	43	39	39	-	-
19. Krośnieńskie	548	-	-	531	3	-	14	74	73	-	1
20. Legnickie	1726	-	-	1443	79	-	204	39	39	-	-
21. Leszczyńskie	986	-	-	904	10	21	51	7	7	-	-
22. Lubelskie	1916	1	6	1847	7	9	46	205	168	37	-
23. Łowżyńskie	864	-	-	833	7	1	23	6	6	-	-
24. M. łódzkie	1907	1	-	1738	38	12	118	3	3	-	-
25. Nowosądeckie	760	-	-	717	25	-	18	33	33	-	-
26. Olsztyńskie	2611	-	-	2389	85	28	109	145	92	3	50
27. Opolskie	1419	2	-	1332	45	7	33	3	3	-	-
28. Ostrołęckie	496	-	-	462	26	-	8	16	14	2	-
29. Piłskie	900	-	-	803	50	2	45	26	26	-	-
30. Piotrkowskie	1654	7	2	1561	21	4	59	8	5	3	-
31. Płockie	975	6	-	814	87	3	65	13	-	13	-
32. Poznańskie	2347	-	-	2137	52	23	135	1	1	-	-
33. Przemyskie	374	3	1	153	12	-	205	57	57	-	-
34. Radomskie	642	-	-	622	9	3	8	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	1443	1	1	1402	1	-	38	61	59	1	1
36. Siedleckie	915	2	-	874	17	2	20	24	19	5	-
37. Sieradzkie	1071	-	-	999	62	-	10	-	-	-	-
38. Skierniewickie	919	1	1	892	12	1	12	6	4	2	-
39. Słupskie	1440	1	1	1267	75	11	85	24	21	3	-
40. Suwalskie	1551	-	1	1490	8	2	50	13	13	-	-
41. Szczecińskie	715	4	1	642	13	-	55	12	12	-	-
42. Tarnobrzeskie	1445	3	-	1394	16	-	32	103	101	2	-
43. Tarnowskie	803	1	-	748	14	4	36	524	524	-	-
44. Toruńskie	1894	2	-	1740	71	31	50	8	8	-	-
45. Wąbrzeskie	1094	-	-	967	28	-	99	7	6	1	-
46. Włocławskie	791	-	-	691	73	5	22	-	-	-	-
47. Wrocławskie	2759	4	1	2331	135	-	288	33	32	1	-
48. Zawojskie	718	-	-	704	8	2	4	17	17	-	-
49. Zielonogórskie	1827	-	-	1623	61	26	117	36	33	3	-

* Zdrowieńcy, nosiciele, osoby za styczności, branzowcy.

SZCZEPIENIA BCG NOWORODKÓW ORAZ STAN ZASZCZEPIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZECIWKO NIEKTÓRYM CHOROZOM ZAKAZNYM / ODSETKI ZASZCZEPIONYCH /

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Szczepienia BCG noworodków w 1992 roku	Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w dniu 31 grudnia 1992 roku przeciw:				
		Błonicy 1991-1977	Krztuś- cowa 1991-1989	Tężcowa 1991-1975	Polio- myelitis 1991-1985	Odrze 1990-1988
POLSKA	94.3	99.1	96.7	99.1	98.3	96.0
1. St.warszawskie	99.9	99.4	97.3	99.5	99.0	96.8
2. Białkopodlaskie	93.0	99.3	96.2	99.3	98.6	96.5
3. Białostockie	96.3	99.3	96.3	99.4	98.5	97.1
4. Bielskie	96.5	99.6	98.5	99.6	99.2	97.7
5. Bydgoskie	95.4	99.7	98.1	99.7	99.3	99.0
6. Chełmskie	90.3	99.6	98.0	99.6	99.1	97.3
7. Ciechanowskie	90.6	99.2	92.9	99.3	98.4	96.2
8. Częstochowskie	94.8	99.4	97.2	99.4	98.8	94.3
9. Elbląskie	92.3	99.3	97.1	99.3	98.8	97.6
10. Gdańskie	96.6	99.5	97.8	99.5	98.9	98.2
11. Gorzowskie	95.9	99.3	96.9	98.9	98.6	95.1
12. Jeleniogórskie	93.3	99.1	95.8	99.2	98.2	96.0
13. Kaliskie	94.3	99.8	99.3	99.8	99.7	99.0
14. Katowickie	95.6	98.4	95.8	98.1	97.4	93.8
15. Kieleckie	92.2	99.1	95.5	99.1	98.1	95.7
16. Konińskie	92.1	99.8	99.1	99.8	99.6	98.3
17. Koszalińskie	96.5	99.9	99.3	99.9	99.8	98.5
18. M.krakowskie	88.5	94.6	85.4	94.6	89.1	82.3
19. Krośnieńskie	92.1	98.8	95.6	98.9	97.7	95.4
20. Legnickie	95.7	99.1	97.4	99.1	99.0	97.7
21. Leszczyńskie	94.2	99.6	97.8	99.7	99.2	98.1
22. Lubelskie	95.0	99.5	97.9	99.6	99.1	97.2
23. Łowżyńskie	94.2	98.4	95.3	98.6	97.5	95.3
24. M.łódzkie	91.1	99.7	98.3	99.7	99.2	98.0
25. Nowosądeckie	91.4	96.6	92.4	95.5	94.3	89.0
26. Olsztyńskie	94.8	99.9	99.6	99.9	99.8	99.1
27. Opolskie	86.3	99.5	98.6	99.4	98.1	97.3
28. Ostrołęckie	92.2	99.3	96.2	99.3	98.5	95.8
29. Piłskie	95.9	99.8	97.8	98.4	99.7	96.9
30. Piotrkowskie	95.0	99.7	98.8	99.8	99.4	98.7
31. Płockie	93.1	99.7	98.3	99.8	99.5	98.2
32. Poznańskie	97.9	99.6	97.3	99.6	99.1	95.6
33. Przemyskie	90.1	99.0	95.5	99.1	98.0	95.2
34. Radomskie	100.0	99.6	97.7	99.6	99.1	96.4
35. Rzeszowskie	95.2	99.4	97.1	99.4	98.8	97.7
36. Siedleckie	95.5	98.8	95.3	98.9	97.6	93.2
37. Sieradzkie	94.0	99.7	98.2	99.7	99.3	98.7
38. Skierniewickie	93.6	99.6	98.2	99.7	99.3	97.7
39. Słupskie	95.4	99.7	98.9	99.6	99.4	98.6
40. Suwalskie	94.3	99.0	95.5	99.1	97.8	96.1
41. Szczecińskie	95.8	99.6	98.0	99.4	99.1	94.7
42. Tarnobrzeskie	89.6	98.7	94.7	98.8	97.2	93.1
43. Tarnowskie	93.7	98.8	95.9	98.7	97.6	93.2
44. Toruńskie	94.2	99.7	98.7	99.7	99.4	98.8
45. Wałbrzyskie	91.1	99.6	95.2	99.6	99.0	98.3
46. Włocławskie	94.4	99.3	95.4	99.4	98.6	96.0
47. Wrocławskie	96.7	99.5	95.9	99.4	99.0	97.7
48. Zamojskie	91.8	99.5	98.6	99.6	99.3	95.7
49. Zielonogórskie	94.0	99.8	99.4	99.8	99.7	98.6

LUDNOŚĆ WG WOJEWÓDZTW*
Stan w dniu 30.VI.1992 r.
(Dane GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Ludność ogółem	Dzieci do 14 r.ż.	Dzieci do 2 r.ż.
1991 r.	38244503	8833898	1090051
POLSKA			
1992 r.	38364729	8707682	1064309
1. St.warszawskie	2421274	435835	47334
2. Białkopodlaskie	306352	76049	10101
3. Białostockie	696212	156849	19628
4. Bielskie	909319	210984	26923
5. Bydgoskie	1117922	259919	32152
6. Chełmskie	248288	59706	7501
7. Ciechanowskie	430740	105371	14098
8. Częstochowskie	777232	165216	20533
9. Elbląskie	482122	122402	14989
10. Gdańskie	1442175	328418	40385
11. Gorzowskie	504244	123634	14907
12. Jeleniogórskie	518998	115085	13172
13. Kaliskie	714648	169029	22093
14. Katowickie	4009107	866159	93182
15. Kieleckie	1127438	254335	31804
16. Konińskie	471679	113795	15172
17. Koszalińskie	512263	124440	15065
18. M.krakowskie	1235622	252421	30746
19. Krośnieńskie	499265	126004	16314
20. Legnickie	520151	123752	14280
21. Leszczyńskie	390447	97651	12734
22. Lubelskie	1020900	226279	27813
23. Łomżyńskie	348726	89119	11828
24. M.łódzkie	1134433	195064	21903
25. Nowosądeckie	706537	189841	26434
26. Olsztyńskie	759433	189880	22987
27. Opolskie	1022514	232414	26913
28. Ostrołęckie	399883	102344	13733
29. Piłskie	484490	123232	15522
30. Piotrkowskie	643913	146397	18434
31. Płockie	518175	115256	14898
32. Poznańskie	1341598	299652	35207
33. Przemyskie	409011	103100	13856
34. Radońskie	754665	182149	23113
35. Rzeszowskie	731418	182524	24106
36. Siedleckie	654504	160262	21256
37. Sieradzkie	408379	91640	12249
38. Skierniewickie	421094	92887	11980
39. Słupskie	418015	108100	13655
40. Suwalskie	475566	126005	16449
41. Szczecińskie	977665	217795	25375
42. Tarnobrzęskie	603517	144595	18752
43. Tarnowskie	676512	173674	23603
44. Toruńskie	661335	157411	19396
45. Wałbrzyskie	740654	159749	17888
46. Włocławskie	430648	99812	13141
47. Wrocławskie	1131447	233867	26494
48. Żamojskie	490736	117135	15399
49. Zielonogórskie	663463	160445	18812

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOŚĆ WG WIEKU, PŁCI I ŚRODOWISKA*

Stan w dniu 30.VI.1992 r.

(Dane GUS)

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	783829	742063	1525892	632134	601324	1233458	1415963	1343387	2759350
0	143537	135860	279397	126629	120967	247596	270166	256827	526993
1	149590	141571	291161	126114	120041	246155	275704	261612	537316
2	155438	146582	302020	124500	118436	242936	279938	265018	544956
3	163807	155174	318981	126293	119885	246178	290100	275059	565159
4	171457	162876	334333	128598	121995	250593	300055	284871	584926
5-9	1009608	965387	1974995	678215	650447	1328662	1687823	1615834	3303657
5	180405	171749	352154	130238	124277	254515	310643	296026	606669
6	193512	185401	378913	133428	128439	261867	326940	313840	640780
7	206044	196913	402957	137250	131851	269101	343294	328764	672058
8	214326	205019	419345	139062	133406	272468	353388	338425	691813
9	215321	206305	421626	138237	132474	270711	353558	338779	692337
10-14	1037276	994180	2031456	641323	612291	1253614	1678599	1606471	3285070
15-19	996706	962023	1958729	553012	521538	1074550	1549718	1483561	3033279
20-24	789329	779898	1569227	523210	470753	993963	1312539	1250651	2563190
25-29	758922	775290	1534212	525394	467415	992809	1284316	1242705	2527021
30-34	938815	988317	1927132	593087	508361	1101448	1531902	1496678	3028580
35-39	1080207	1152748	2232955	578254	489647	1067901	1658461	1642395	3300856
40-44	993759	1057012	2050771	490485	438617	929102	1484244	1495629	2979873
45-49	643822	687631	1331453	315567	311462	627029	959389	999093	1958482
50-54	565264	629063	1194327	322814	333131	655945	888078	962194	1850272
55-59	548493	634910	1183403	348501	379782	728283	896994	1014692	1911686
60-64	495765	608048	1103813	350376	417616	767992	846141	1025664	1871805
65-74	551053	851978	1403031	458382	651607	1109989	1009435	1503585	2513020
75+	240495	555406	795901	241766	440921	682687	482261	996327	1478588
Ogółem	11433343	12383954	23817297	7252520	7294912	14547432	18685863	19678866	38364729

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOŚĆ WG ŚRODOWISKA, LICZBY LUDNOŚCI W MIASTACH I PŁCI*

Stan w dniu 30.VI.1992 r.

(Dane GUS)

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	11433343	12383954	23817297
Miasto <20 tys.	2177434	2334258	4511692
Miasto 20-50 tys.	2005885	2155294	4161179
Miasto 50-100 tys.	1619001	1734583	3353584
Miasto >100 tys.	5631023	6159819	11790842
WIEŚ	7252520	7294912	14547432
OGÓLEM	18685863	19678866	38364729

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

!=====!
Opracował zespół w składzie: Mirosław P.Czarkowski, Ewa Cielebak, Ewa Stępień.