

Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE

ROK 1993



Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE

ROK 1993

Warszawa 1994

===== UWAGA =====

W opracowaniu wykorzystano dane z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych (druk MZ-56), rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, oraz ich sezonowego rozkładu (druk MZ-57) oraz rocznych sprawozdań o zachorowaniach na różyczkę i odrę (druk MZ-58) za rok 1993, przesłanych do Zakładu Epidemiologii PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

===== OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH =====

Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło.

Zero (.0) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tabelicy znakami cyfrowymi.

Kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

Znak (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tabelicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy").

SPIS TREŚCI

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (079)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia	2
ZAKAZENIA HIV	
Badania w kierunku przeciwciał anty-HIV	2
DUR BRZUSZNY (002.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	3
INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	5
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	6
Rozkład sezonowy zachorowań	6
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	6
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	7
INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH (003)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	9
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	10
Rozkład sezonowy zachorowań	10
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	10
CZERWONKA (004, 006.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	11
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	12
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	12
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	13
Rozkład sezonowy zachorowań	13
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	13
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	14
BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	15
KRZTUSIEC (033)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	16
PACIORKOWCOWE ZAPALENIE SARDŁA (034.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	17
PKONICA (034.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	18
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	19
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	19
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	20
Rozkład sezonowy zachorowań	20
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	20
ROZA (035, 670)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	21
TĘŻEC (037, 670, 771.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	22
OSPA WIETRZNA (052)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	23
ODRA (055)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	24
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	25
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	25
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	26
Rozkład sezonowy zachorowań	26
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	27
Liczba zachorowań dzieci szczepionych i nieszczepionych wg wieku	27
RÓZYCZKA (056, 771.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	28
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	29

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	29
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	30
Rozkład sezonowy zachorowań	30
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci	30
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	31
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	32
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	32
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	33
Rozkład sezonowy zachorowań	33
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	33
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	35
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	36
Rozkład sezonowy zachorowań	36
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	36
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	37
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) dzieci do lat 3 wg województw	38
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	39
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	40
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	40
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	41
Rozkład sezonowy zachorowań	41
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	41
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	42
NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	44
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	44
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	45
Rozkład sezonowy zachorowań	45
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	45
TASIEMCZYCA (122, 123)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
ŚWIERZB (133.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	47
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	48
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	48
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	49
Rozkład sezonowy zachorowań	49
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	49
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	50
GRYPA: OGÓLEM (487)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	51
GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	52
BRUCELOZA (023)	
Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw	53
ROZYCA (027.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIWĄ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIWIE	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
MONONUKLEOZA (075)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
ZIMNICA (084, 771.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57
ZŁOTACZKA ZAKAŻNA KRĘTKOWA I INNE ZAKAŻENIA KRĘTKOWE (100)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58

GRZYBICA WOSZCZYNOWA, STRYGAĆCA, DROBNOZIARODNIKOWA (110)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	59
WŁOSNICA (124)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	60
TKSOPLAZMOZA (130, 771.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	61
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM (036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	62
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE (036.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	63
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	64
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	65
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	66
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	66
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	67
Rozkład sezonowy zachorowań	67
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	67
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	68
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	69
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	69
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	70
Rozkład sezonowy zachorowań	70
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	70
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE (322)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	71
ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	72
ZAPALENIE MÓZGU: ARBOWIRUSOWE (062-064)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	73
ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE NIEOKREŚLONE (049.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	74
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (054.3, 323.1, 323.8, 323.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	75
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	76
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	77
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	77
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	78
Rozkład sezonowy zachorowań	78
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	78
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	79
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELIZY (003)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	80
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	81
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	81
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	82
Rozkład sezonowy zachorowań	82
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	82
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	83
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - ENTEROTOKSYNA GRONKOWCOWA (005.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	84
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	85
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - NIEOKREŚLONE I INNE (005.3, 005.4, 005.8, 005.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	86

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: GRZYBAMI (988.1) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	87
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - OGÓLEM (988.2, 988.8, 988.9, 989) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	88
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	89
ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OGÓLEM (960-987, 989) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	90
ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	91
ZAKAZENIA SZPITALNE: OGÓLEM (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	92
ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	93
ZAKAZENIA SZPITALNE: NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	94
ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PAŁECZKAMI SALMONELLA (003) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	95
INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1992-1993 . . .	96
INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1992-1993 . . .	97
GRUŻLICA (010-018) Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw . . .	98
NIEKTÓRE CHOROBY WENERYCZNE Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw . . .	99
ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1984-1993 . . .	100
ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIEŚ) . . .	109
ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI . . .	110
ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTWA . . .	116
ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW I MIESIĘCY . . .	124
WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO- -EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA . . .	124
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE . . .	125
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE . . .	125
LICZBA WYKRYTYCH PRZYPADKÓW ZAKAZANIA PAŁECZKAMI SALMONELLA I SHIGELLA U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTWA . . .	126
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE U OSÓB BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO- -EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTWA . . .	127
SZCZEPIONIA OCHRONNE . . .	128
LUDNOŚĆ WG WOJEWÓDZTWA . . .	129
LUDNOŚĆ WG WIEKU, PŁCI I ŚRODOWISKA . . .	130
LUDNOŚĆ WG ŚRODOWISKA, LICZBY LUDNOŚCI W MIASTACH I PŁCI . . .	130

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (079)
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań* (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1992 r.	10	8	6	11	35	0.09	35	100.0
POLSKA 1993 r.	7	15	10	26	58	0.15	58	100.0
1. St.warszawskie	1	6	1	13	21	0.87	21	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	-	1	1	1	3	0.27	3	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	1	-	-	1	0.21	1	100.0
10. Gdańskie	3	2	-	2	7	0.49	7	100.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	1	2	2	3	8	0.20	8	100.0
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	1	-	1	2	0.38	2	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	1	-	1	0.25	1	100.0
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	2	-	2	0.18	2	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	1	-	-	-	1	0.10	1	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
34. Radomskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	1	-	-	-	1	0.21	1	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0
44. Toruńskie	-	-	-	2	2	0.30	2	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	1	2	3	0.26	3	100.0
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0

*wg daty rozpoznania

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOCI (079)
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia				Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	H-/Bi	N	Hetero	Inni	
0-19	-	1	1	-	-	-	1 ^a	1
20-29	12	2	14	2	9	3	-	14
30-39	27	3	30	10	15	4	1 ^b	30
40-49	8	-	8	2	2	2	2 ^c	8
50-59	4	-	4	2	-	2	-	4
60+	1	-	1	1	-	-	-	1
Ogółem	52	6	58	17	26	11	4	58

H-/Bi - homo- i biseksualiści; N - stosujący dożylnie środki odurzające; Hetero - zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych; ^a - córka rodziców zakażonych HIV; ^b - brak danych o drodze zakażenia; ^c - jeden chory na hemofilię i jeden mężczyzna, który wstrzyknął sobie zakażoną krew

ZAKAZENIA HIV

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV

Grupa badanych	Liczba badań ogółem ^a	W tym serologicznie dodatnich ^b	
		Liczba osób	Częstość ^c
Homo- i biseksualisci	519	22	4.2
Stosujący dożylnie środki odurzające	7042	206	2.9
Osoby trudniące się prostytutką	751	1	0.1
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	7182	-	-
Chorzy na hemofilię	292	-	-
Osoby z w/w grup razem	15786	229	1.5
Dawcy krwi ^d	958258	12	0.001
Inni/brak danych	149421	144	x
Obywatele polscy ogółem	1123465	385	0.03
Obcokrajowcy	1324	-	-

^a bez MON,MSW, PKP; ^b bez MSW, PKP; ^c liczba osób serologicznie dodatnich na 100 wykonanych badań; ^d wg danych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii;

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	5584	14481	15061	6935	42061	109.6	20915	49.7
POLSKA	4155	11203	10314	5482	31154	81.0	14936	47.9
1. St. warszawskie	298	752	545	466	2061	85.5	456	22.1
2. Białkopodlaskie	20	109	71	70	270	87.5	147	54.4
3. Białostockie	76	272	207	185	740	106.0	407	55.0
4. Bielskie	84	143	216	157	600	66.0	266	44.3
5. Bydgoskie	114	217	236	130	697	62.0	564	80.9
6. Chełmskie	22	61	55	9	147	58.9	69	46.9
7. Ciechanowskie	35	81	62	67	245	56.4	106	43.3
8. Częstochowskie	68	184	150	99	501	64.1	315	62.9
9. Elbląskie	56	143	72	50	321	65.9	200	62.3
10. Gdańskie	135	432	316	169	1052	73.0	594	56.5
11. Gorzowskie	89	156	135	84	464	91.5	277	59.7
12. Jeleniogórskie	68	102	90	183	443	84.8	185	41.8
13. Kaliskie	62	338	167	48	615	85.6	284	46.2
14. Katowickie	282	459	504	373	1618	40.9	948	58.6
15. Kieleckie	104	453	404	163	1124	99.0	627	55.8
16. Konińskie	41	125	111	37	314	65.9	218	69.4
17. Koszalińskie	171	147	180	90	588	114.1	197	33.5
18. M. krakowskie	99	250	231	191	771	62.5	430	55.8
19. Krośnieńskie	26	96	111	32	265	52.7	122	46.0
20. Legnickie	75	366	296	159	896	172.0	269	30.0
21. Leszczyńskie	38	202	80	55	375	95.3	146	38.9
22. Lubelskie	59	258	475	156	948	92.7	362	38.2
23. Łowżyńskie	43	205	92	30	370	105.0	211	57.0
24. M. łódzkie	109	266	374	201	950	84.2	538	56.6
25. Nowosądeckie	48	109	142	62	361	50.2	145	40.2
26. Olsztyńskie	137	459	269	147	1012	132.4	386	38.1
27. Opolskie	88	216	208	165	677	65.9	409	60.4
28. Ostrołęckie	27	176	122	18	343	84.8	138	40.2
29. Piłskie	38	155	124	67	384	78.6	181	47.1
30. Piotrkowskie	99	221	353	83	756	117.3	466	61.6
31. Płockie	74	229	142	73	518	99.5	320	61.8
32. Poznańskie	177	508	350	148	1183	88.0	433	36.6
33. Przemyskie	38	108	100	81	327	79.4	210	64.2
34. Radomskie	39	87	171	42	339	44.6	221	65.2
35. Rzeszowskie	73	358	330	76	837	113.5	269	32.1
36. Siedleckie	52	123	105	97	377	57.3	232	61.5
37. Sieradzkie	34	71	82	29	216	52.4	155	71.8
38. Skierniewickie	137	169	153	69	528	124.8	195	36.9
39. Słupskie	36	142	459	109	746	176.6	335	44.9
40. Suwalskie	97	349	180	132	758	157.6	253	33.4
41. Szczecińskie	170	259	190	118	737	75.0	282	38.3
42. Tarnobrzęskie	70	298	372	123	863	142.1	298	34.5
43. Tarnowskie	52	168	176	71	467	68.2	192	41.1
44. Toruńskie	98	261	243	113	715	107.3	572	80.0
45. Wałbrzyskie	76	98	134	61	369	49.7	214	58.0
46. Włocławskie	43	214	195	52	504	116.3	205	40.7
47. Wrocławskie	190	314	284	249	1037	91.5	522	50.3
48. Zamojskie	18	97	127	28	270	54.7	146	54.1
49. Zielonogórskie	70	197	123	65	455	68.1	219	48.1

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3311	2757	6068	1666	1408	3074	4977	4165	9142
0	1012	841	1853	751	549	1300	1763	1390	3153
1	991	827	1818	467	401	868	1458	1228	2686
2	600	516	1116	213	205	418	813	721	1534
3	408	310	718	113	146	259	521	456	977
4	300	263	563	122	107	229	422	370	792
5-9	1130	936	2066	626	583	1209	1756	1519	3275
5	272	199	471	135	115	250	407	314	721
6	243	187	430	123	123	246	366	310	676
7	225	208	433	130	136	266	355	344	699
8	177	172	349	114	95	209	291	267	558
9	213	170	383	124	114	238	337	284	621
10-14	782	721	1503	466	479	945	1248	1200	2448
15-19	507	625	1132	323	413	736	830	1038	1868
20-24	475	573	1048	278	381	659	753	954	1707
25-29	443	495	938	283	328	611	726	823	1549
30-34	502	611	1113	266	325	591	768	936	1704
35-39	601	769	1370	294	322	616	895	1091	1986
40-44	543	720	1263	233	293	526	776	1013	1789
45-49	399	500	899	157	209	366	556	709	1265
50-54	291	398	689	155	191	346	446	589	1035
55-59	251	357	608	152	188	340	403	545	948
60-64	214	296	510	164	200	364	378	496	874
65-74	210	393	603	195	269	464	405	662	1067
75+	91	188	279	82	136	218	173	324	497
Ogółem	9750	10339	20089	5340	5725	11065	15090	16064	31154

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	441.4	388.3	415.5	269.7	239.2	254.8	363.9	320.7	342.8
0	747.4	655.0	702.4	627.1	478.7	554.5	691.0	571.8	632.8
1	690.1	607.7	650.0	376.8	339.0	358.3	545.0	482.7	514.6
2	398.4	362.1	380.7	170.6	172.4	171.5	295.1	275.8	285.7
3	261.2	210.4	236.5	91.5	124.2	107.4	186.2	172.1	179.4
4	182.5	168.9	175.9	97.2	89.8	93.6	145.6	134.6	140.2
5-9	116.8	101.3	109.2	94.0	91.5	92.8	107.5	97.3	102.5
5	158.3	121.8	140.5	105.4	94.7	100.2	135.7	110.3	123.3
6	134.5	108.6	121.8	94.8	99.5	97.1	117.9	104.8	111.5
7	116.1	111.9	114.1	97.8	106.4	102.0	108.7	109.7	109.2
8	85.8	87.2	86.5	83.4	72.3	78.0	84.8	81.3	83.1
9	99.2	82.8	91.2	89.6	85.8	87.7	95.4	84.0	89.8
10-14	74.5	71.6	73.0	71.4	76.8	74.0	73.3	73.6	73.4
15-19	51.3	65.1	58.1	54.1	74.0	63.7	52.3	68.4	60.2
20-24	59.6	72.1	65.9	50.3	76.9	62.8	55.8	74.0	64.7
25-29	60.8	65.6	63.2	53.0	70.9	61.3	57.5	67.6	62.5
30-34	57.1	65.7	61.5	45.7	65.4	54.8	52.6	65.6	59.0
35-39	56.1	67.1	61.8	49.6	64.6	56.5	53.8	66.3	60.0
40-44	53.4	66.1	60.0	45.7	65.2	54.8	50.8	65.8	58.4
45-49	56.1	65.6	61.0	45.2	62.1	53.5	52.5	64.5	58.6
50-54	52.7	64.8	59.1	50.5	60.4	55.5	51.9	63.3	57.8
55-59	46.2	56.3	51.7	44.6	50.8	47.8	45.6	54.3	50.2
60-64	42.8	48.3	45.8	47.4	48.8	48.2	44.7	48.5	46.8
65-74	35.9	43.7	40.7	40.9	39.4	40.0	38.2	41.9	40.4
75+	39.3	34.8	36.2	35.2	31.7	32.9	37.2	33.4	34.7
Ogółem	85.8	83.5	84.6	72.6	77.8	75.2	80.6	81.4	81.0

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	34.0	26.7	30.2	31.2	24.6	27.8	33.0	25.9	29.3
0	10.4	8.1	9.2	14.1	9.6	11.7	11.7	8.7	10.1
1	10.2	8.0	9.0	8.7	7.0	7.8	9.7	7.6	8.6
2	6.2	5.0	5.6	4.0	3.6	3.8	5.4	4.5	4.9
3	4.2	3.0	3.6	2.1	2.6	2.3	3.5	2.8	3.1
4	3.1	2.5	2.8	2.3	1.9	2.1	2.8	2.3	2.5
5-9	11.6	9.1	10.3	11.7	10.2	10.9	11.6	9.5	10.5
5	2.8	1.9	2.3	2.5	2.0	2.3	2.7	2.0	2.3
6	2.5	1.8	2.1	2.3	2.1	2.2	2.4	1.9	2.2
7	2.3	2.0	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.2
8	1.8	1.7	1.7	2.1	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8
9	2.2	1.6	1.9	2.3	2.0	2.2	2.2	1.8	2.0
10-14	8.0	7.0	7.5	8.7	8.4	8.5	8.3	7.5	7.9
15-19	5.2	6.0	5.6	6.0	7.2	6.7	5.5	6.5	6.0
20-24	4.9	5.5	5.2	5.2	6.7	6.0	5.0	5.9	5.5
25-29	4.5	4.8	4.7	5.3	5.7	5.5	4.8	5.1	5.0
30-34	5.1	5.9	5.5	5.0	5.7	5.3	5.1	5.8	5.5
35-39	6.2	7.4	6.8	5.5	5.6	5.6	5.9	6.8	6.4
40-44	5.6	7.0	6.3	4.4	5.1	4.8	5.1	6.3	5.7
45-49	4.1	4.8	4.5	2.9	3.7	3.3	3.7	4.4	4.1
50-54	3.0	3.8	3.4	2.9	3.3	3.1	3.0	3.7	3.3
55-59	2.6	3.5	3.0	2.8	3.3	3.1	2.7	3.4	3.0
60-64	2.2	2.9	2.5	3.1	3.5	3.3	2.5	3.1	2.8
65-74	2.2	3.8	3.0	3.7	4.7	4.2	2.7	4.1	3.4
75+	0.9	1.8	1.4	1.5	2.4	2.0	1.1	2.0	1.6
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1458	4.7	1095	3.5
II	1429	4.6	1463	4.7
III	1614	5.2	1609	5.2
IV	2396	7.8	1805	5.8
V	5960	19.3	3475	11.2
VI	4589	14.9	6001	19.3
VII	3441	11.1	3906	12.5
VIII	3171	10.3	3279	10.5
IX	2427	7.9	3092	9.9
X	2185	7.1	2146	6.9
XI	1282	4.2	1900	6.1
XII	912	3.0	1383	4.4
Ogółem	30864	100.0	31154	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	20089	84.6
Miasto <20 tys.	4228	92.5
Miasto 20-50 tys.	3573	86.7
Miasto 50-100 tys.	3053	88.5
Miasto >100 tys.	9235	79.6
WIEŚ	11065	75.2
OGÓŁEM	31154	81.0

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St. - stołeczne M. - miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	1992 r.	26798	112.5	15242	104.8	42040	109.6
	1993 r.	20089	84.6	11065	75.2	31154	81.0
1. St. warszawskie	1851	86.5	210	77.6	2061	85.5	
2. Białkopodlaskie	137	120.5	133	68.2	270	87.5	
3. Białostockie	502	115.7	238	89.9	740	106.0	
4. Bielskie	396	89.3	204	43.8	600	66.0	
5. Bydgoskie	423	57.8	274	69.8	697	62.0	
6. Chełmskie	80	74.2	67	47.3	147	58.9	
7. Ciechanowskie	136	82.7	109	40.4	245	56.4	
8. Częstochowskie	280	67.8	221	60.0	501	64.1	
9. Elbląskie	205	67.3	116	63.4	321	65.9	
10. Gdańskie	793	72.4	259	74.9	1052	73.0	
11. Gorzowskie	307	96.5	157	83.2	464	91.5	
12. Jeleniogórskie	351	100.5	92	53.2	443	84.8	
13. Kaliskie	331	98.4	284	74.3	615	85.6	
14. Katowickie	1425	41.4	193	37.4	1618	40.9	
15. Kieleckie	583	108.5	541	90.5	1124	99.0	
16. Konińskie	189	95.0	125	45.1	314	65.9	
17. Koszalińskie	418	127.2	170	91.0	588	114.1	
18. M. krakowskie	443	52.4	328	84.4	771	62.5	
19. Krośnińskie	120	68.0	145	44.5	265	52.7	
20. Legnickie	695	189.0	201	131.2	896	172.0	
21. Leszczyńskie	209	109.9	166	81.7	375	95.3	
22. Lubelskie	588	97.5	360	85.9	948	92.7	
23. Łomżyńskie	168	115.3	202	97.6	370	105.0	
24. M. łódzkie	880	83.8	70	89.5	950	84.2	
25. Nowosądeckie	143	55.8	218	47.1	361	50.2	
26. Olsztyńskie	697	152.2	315	102.8	1012	132.4	
27. Opolskie	366	67.3	311	64.4	677	65.9	
28. Ostrołęckie	143	102.0	200	75.6	343	84.8	
29. Piłskie	194	70.5	190	89.0	384	78.6	
30. Piotrkowskie	401	124.8	355	109.8	756	117.3	
31. Płockie	276	108.4	242	91.0	518	99.5	
32. Poznańskie	863	90.4	320	82.1	1183	88.0	
33. Przemyskie	166	103.4	161	64.0	327	79.4	
34. Radomskie	193	53.3	146	36.7	339	44.6	
35. Rzeszowskie	431	139.8	406	94.6	837	113.5	
36. Siedleckie	162	76.9	215	48.0	377	57.3	
37. Sieradzkie	100	64.5	116	45.2	216	52.4	
38. Skierniewickie	230	113.7	298	135.0	528	124.8	
39. Słupskie	373	159.3	373	198.1	746	176.6	
40. Suwalskie	512	189.9	246	116.4	758	157.6	
41. Szczecińskie	548	73.0	189	81.2	737	75.0	
42. Tarnobrzeskie	370	154.3	493	134.2	863	142.1	
43. Tarnowskie	232	95.2	235	53.2	467	68.2	
44. Toruńskie	485	115.5	230	93.5	715	107.3	
45. Wałbrzyskie	289	52.6	80	41.6	369	49.7	
46. Włocławskie	265	129.3	239	104.6	504	116.3	
47. Wrocławskie	747	89.1	290	98.6	1037	91.5	
48. Zamójskie	110	74.9	160	46.2	270	54.7	
49. Zielonogórskie	283	68.4	172	67.6	455	68.1	

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	2697	5997	5950	2859	17503	45.6	8756	50.0
POLSKA	1923	4147	3709	2155	11934	31.0	5818	48.8
1. St.warszawskie	242	588	480	415	1725	71.6	429	24.9
2. Białkopodlaskie	6	25	23	6	60	19.4	51	85.0
3. Białostockie	49	107	129	62	347	49.7	199	57.3
4. Bielskie	34	4	8	2	48	5.3	34	70.8
5. Bydgoskie	24	34	23	21	102	9.1	87	85.3
6. Chełmskie	22	36	55	9	122	48.9	51	41.8
7. Ciechanowskie	35	70	44	33	182	41.9	92	50.5
8. Częstochowskie	13	4	4	3	24	3.1	22	91.7
9. Elbląskie	32	89	45	31	197	40.4	103	52.3
10. Gdańskie	72	128	119	82	401	27.8	235	58.6
11. Gorzowskie	59	73	72	30	234	46.2	132	56.4
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	47	149	125	48	369	51.3	222	60.2
14. Katowickie	103	170	259	209	741	18.7	379	51.1
15. Kieleckie	75	166	161	73	475	41.8	333	70.1
16. Konińskie	32	52	47	21	152	31.9	99	65.1
17. Koszalińskie	26	8	3	1	38	7.4	24	63.2
18. M.krakowskie	84	135	170	108	497	40.3	286	57.5
19. Krośnieńskie	17	34	48	20	119	23.7	67	56.3
20. Legnickie	73	216	197	122	608	116.7	218	35.9
21. Leszczyńskie	30	70	56	54	210	53.4	105	50.0
22. Lubelskie	21	94	74	42	231	22.6	122	52.8
23. Łowżyńskie	3	4	2	-	9	2.6	9	100.0
24. M.łódzkie	17	29	56	27	129	11.4	78	60.5
25. Nowosądeckie	29	62	77	41	209	29.1	116	55.5
26. Olsztyńskie	109	311	190	131	741	97.0	278	37.5
27. Opolskie	12	12	10	20	54	5.3	35	64.8
28. Ostrołęckie	27	100	72	18	217	53.6	100	46.1
29. Piłskie	27	55	57	24	163	33.4	83	50.9
30. Piotrkowskie	43	71	61	16	191	29.6	128	67.0
31. Płockie	26	43	23	10	102	19.6	86	84.3
32. Poznańskie	99	195	132	77	503	37.4	204	40.6
33. Przemyskie	5	16	3	3	27	6.6	12	44.4
34. Radomskie	37	85	100	38	260	34.2	175	67.3
35. Rzeszowskie	46	209	222	50	527	71.5	179	34.0
36. Siedleckie	27	54	55	29	165	25.1	111	67.3
37. Sieradzkie	20	27	22	9	78	18.9	50	64.1
38. Skierniewickie	8	27	21	8	64	15.1	31	48.4
39. Słupskie	19	42	30	24	115	27.2	78	67.8
40. Suwalskie	97	229	174	55	555	115.4	205	36.9
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzesckie	-	1	-	-	1	0.2	1	100.0
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	60	92	82	54	288	43.2	202	70.1
45. Wałbrzyskie	1	-	-	-	1	0.1	1	100.0
46. Włocławskie	33	83	50	30	196	45.2	92	46.9
47. Wrocławskie	34	48	45	37	164	14.5	105	64.0
48. Zamojskie	-	1	-	-	1	0.2	-	-
49. Zielonogórskie	48	99	83	62	292	43.7	169	57.9

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH (003)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2150	1766	3916	1071	876	1947	3221	2642	5863
0	716	604	1320	556	401	957	1272	1005	2277
1	671	561	1232	317	277	594	988	838	1826
2	370	302	672	106	101	207	476	403	879
3	237	160	397	49	56	105	286	216	502
4	156	139	295	43	41	84	199	180	379
5-9	462	369	831	172	174	346	634	543	1177
5	114	87	201	47	33	80	161	120	281
6	102	71	173	35	42	77	137	113	250
7	85	85	170	32	50	82	117	135	252
8	77	68	145	26	22	48	103	90	193
9	84	58	142	32	27	59	116	85	201
10-14	262	224	486	122	106	228	384	330	714
15-19	145	211	356	59	90	149	204	301	505
20-24	145	160	305	43	70	113	188	230	418
25-29	125	138	263	53	65	118	178	203	381
30-34	135	165	300	47	49	96	182	214	396
35-39	145	219	364	55	55	110	200	274	474
40-44	155	211	366	47	53	100	202	264	466
45-49	115	137	252	45	39	84	160	176	336
50-54	70	118	188	31	32	63	101	150	251
55-59	71	109	180	32	42	74	103	151	254
60-64	72	97	169	43	45	88	115	142	257
65-74	60	115	175	48	77	125	108	192	300
75+	29	54	83	24	35	59	53	89	142
Ogółem	4141	4093	8234	1892	1808	3700	6033	5901	11934

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	286.6	248.7	268.2	173.4	148.8	161.4	235.5	203.4	219.9
0	528.8	470.4	500.4	464.3	349.6	408.2	498.5	413.4	457.0
1	467.3	412.2	440.5	255.8	234.2	245.2	369.3	329.4	349.9
2	245.7	211.9	229.2	84.9	84.9	84.9	172.8	154.2	163.7
3	151.7	108.6	130.8	39.7	47.6	43.5	102.2	81.5	92.2
4	94.9	89.2	92.2	34.2	34.4	34.3	68.6	65.5	67.1
5-9	47.8	39.9	43.9	25.8	27.3	26.6	38.8	34.8	36.8
5	66.3	53.3	60.0	36.7	27.2	32.1	53.7	42.1	48.1
6	56.5	41.2	49.0	27.0	34.0	30.4	44.1	38.2	41.2
7	43.9	45.7	44.8	24.1	39.1	31.4	35.8	43.0	39.4
8	37.3	34.5	35.9	19.0	16.7	17.9	30.0	27.4	28.7
9	39.1	28.2	33.8	23.1	20.3	21.7	32.8	25.1	29.1
10-14	24.9	22.2	23.6	18.7	17.0	17.9	22.5	20.2	21.4
15-19	14.7	22.0	18.3	9.9	16.1	12.9	12.9	19.8	16.3
20-24	18.2	20.1	19.2	7.8	14.1	10.8	13.9	17.8	15.8
25-29	17.2	18.3	17.7	9.9	14.0	11.8	14.1	16.7	15.4
30-34	15.4	17.7	16.6	8.1	9.9	8.9	12.5	15.0	13.7
35-39	13.5	19.1	16.4	9.3	11.0	10.1	12.0	16.7	14.3
40-44	15.3	19.4	17.4	9.2	11.8	10.4	13.2	17.2	15.2
45-49	16.2	18.0	17.1	12.9	11.6	12.3	15.1	16.0	15.6
50-54	12.7	19.2	16.1	10.1	10.1	10.1	11.8	16.1	14.0
55-59	13.1	17.2	15.3	9.4	11.4	10.4	11.7	15.0	13.5
60-64	14.4	15.8	15.2	12.4	11.0	11.6	13.6	13.9	13.8
65-74	10.3	12.8	11.8	10.1	11.3	10.8	10.2	12.1	11.4
75+	12.5	10.0	10.8	10.3	8.2	8.9	11.4	9.2	9.9
Ogółem	36.4	33.1	34.7	25.7	24.6	25.2	32.2	29.9	31.0

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH (003)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	51.9	43.1	47.6	56.6	48.5	52.6	53.4	44.8	49.1
0	17.3	14.8	16.0	29.4	22.2	25.9	21.1	17.0	19.1
1	16.2	13.7	15.0	16.8	15.3	16.1	16.4	14.2	15.3
2	8.9	7.4	8.2	5.6	5.6	5.6	7.9	6.8	7.4
3	5.7	3.9	4.8	2.6	3.1	2.8	4.7	3.7	4.2
4	3.8	3.4	3.6	2.3	2.3	2.3	3.3	3.1	3.2
5-9	11.2	9.0	10.1	9.1	9.6	9.4	10.5	9.2	9.9
5	2.8	2.1	2.4	2.5	1.8	2.2	2.7	2.0	2.4
6	2.5	1.7	2.1	1.8	2.3	2.1	2.3	1.9	2.1
7	2.1	2.1	2.1	1.7	2.8	2.2	1.9	2.3	2.1
8	1.9	1.7	1.8	1.4	1.2	1.3	1.7	1.5	1.6
9	2.0	1.4	1.7	1.7	1.5	1.6	1.9	1.4	1.7
10-14	6.3	5.5	5.9	6.4	5.9	6.2	6.4	5.6	6.0
15-19	3.5	5.2	4.3	3.1	5.0	4.0	3.4	5.1	4.2
20-24	3.5	3.9	3.7	2.3	3.9	3.1	3.1	3.9	3.5
25-29	3.0	3.4	3.2	2.8	3.6	3.2	3.0	3.4	3.2
30-34	3.3	4.0	3.6	2.5	2.7	2.6	3.0	3.6	3.3
35-39	3.5	5.4	4.4	2.9	3.0	3.0	3.3	4.6	4.0
40-44	3.7	5.2	4.4	2.5	2.9	2.7	3.3	4.5	3.9
45-49	2.8	3.3	3.1	2.4	2.2	2.3	2.7	3.0	2.8
50-54	1.7	2.9	2.3	1.6	1.8	1.7	1.7	2.5	2.1
55-59	1.7	2.7	2.2	1.7	2.3	2.0	1.7	2.6	2.1
60-64	1.7	2.4	2.1	2.3	2.5	2.4	1.9	2.4	2.2
65-74	1.4	2.8	2.1	2.5	4.3	3.4	1.8	3.3	2.5
75+	0.7	1.3	1.0	1.3	1.9	1.6	0.9	1.5	1.2
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	671	5.7	562	4.7
II	628	5.4	595	5.0
III	807	6.9	771	6.5
IV	1038	8.8	876	7.3
V	1936	16.5	1380	11.6
VI	1639	14.0	1904	16.0
VII	1214	10.3	1371	11.5
VIII	1185	10.1	1202	10.1
IX	906	7.7	1127	9.4
X	855	7.3	809	6.8
XI	556	4.7	765	6.4
XII	299	2.5	572	4.8
Ogółem	11734	100.0	11934	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	8234	34.7
Miasto <20 tys.	1539	33.7
Miasto 20-50 tys.	1323	32.1
Miasto 50-100 tys.	1321	38.3
Miasto >100 tys.	4051	34.9
WIEŚ	3700	25.2
OGÓŁEM	11934	31.0

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	324	226	452	892	1894	4.94	694	36.6
POLSKA 1993 r.	310	206	510	264	1290	3.35	449	34.8
1. St.warszawskie	3	20	60	61	144	5.97	33	22.9
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	3	-	2	1	6	0.86	3	50.0
4. Bielskie	1	-	1	2	4	0.44	3	75.0
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	1	1	-	-	2	0.80	1	50.0
7. Ciechanowskie	10	-	2	-	12	2.76	4	33.3
8. Częstochowskie	-	-	2	-	2	0.26	1	50.0
9. Elbląskie	7	-	-	2	9	1.85	3	33.3
10. Gdańskie	9	2	10	12	33	2.29	13	39.4
11. Gorzowskie	2	10	2	2	16	3.16	5	31.3
12. Jeleniogórskie	4	-	1	1	6	1.15	3	50.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	1	1	-	18	20	0.51	14	70.0
15. Kieleckie	49	2	30	30	111	9.78	61	55.0
16. Konińskie	-	1	-	2	3	0.63	-	-
17. Koszalińskie	4	-	3	-	7	1.36	3	42.9
18. M.krakowskie	11	2	2	-	15	1.22	7	46.7
19. Krośnieńskie	12	40	15	5	72	14.33	57	79.2
20. Legnickie	-	-	12	11	23	4.41	10	43.5
21. Leszczyńskie	-	-	89	-	89	22.62	1	1.1
22. Lubelskie	2	3	167	47	219	21.42	47	21.5
23. Łowżyńskie	-	-	1	-	1	0.28	-	-
24. M.łódzkie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosądeckie	3	-	4	6	13	1.81	4	30.8
26. Olsztyńskie	4	29	11	1	45	5.89	16	35.6
27. Opolskie	-	-	2	1	3	0.29	1	33.3
28. Ostrołęckie	-	4	2	3	9	2.22	3	33.3
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	2	2	4	0.77	3	75.0
32. Poznańskie	1	-	3	2	6	0.45	6	100.0
33. Przemyskie	3	-	6	1	10	2.43	9	90.0
34. Radomskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	6	18	15	-	39	5.29	11	28.2
36. Siedleckie	-	-	2	3	5	0.76	2	40.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	1	2	-	-	3	0.71	-	-
39. Słupskie	-	9	24	13	46	10.89	23	50.0
40. Suwalskie	1	2	6	-	9	1.87	-	-
41. Szczecińskie	6	-	-	4	10	1.02	5	50.0
42. Tarnobrzęskie	16	15	19	13	63	10.38	29	46.0
43. Tarnowskie	116	22	7	14	159	23.21	41	25.8
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	30	20	4	4	58	7.82	16	27.6
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	2	-	-	-	2	0.18	-	-
48. Zamajskie	2	2	2	2	8	1.62	7	87.5
49. Zielonogórskie	-	-	1	1	2	0.30	2	100.0

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	138	107	245	67	56	123	205	163	368
0	25	14	39	14	12	26	39	26	65
1	25	19	44	12	9	21	37	28	65
2	29	30	59	13	11	24	42	41	83
3	25	23	48	9	9	18	34	32	66
4	34	21	55	19	15	34	53	36	89
5-9	146	122	268	59	69	128	205	191	396
5	40	21	61	11	10	21	51	31	82
6	40	36	76	17	16	33	57	52	109
7	22	32	54	5	12	17	27	44	71
8	21	18	39	6	15	21	27	33	60
9	23	15	38	20	16	36	43	31	74
10-14	44	50	94	53	54	107	97	104	201
15-19	17	13	30	11	8	19	28	21	49
20-24	6	9	15	9	6	15	15	15	30
25-29	4	6	10	4	11	15	8	17	25
30-34	12	10	22	6	12	18	18	22	40
35-39	6	7	13	9	5	14	15	12	27
40-44	2	11	13	5	3	8	7	14	21
45-49	6	10	16	6	3	9	12	13	25
50-54	5	6	11	2	4	6	7	10	17
55-59	6	6	12	2	6	8	8	12	20
60-64	5	3	8	10	7	17	15	10	25
65-74	2	4	6	5	12	17	7	16	23
75+	4	6	10	3	10	13	7	16	23
Ogółem	403	370	773	251	266	517	654	636	1290

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	18.40	15.07	16.78	10.85	9.51	10.20	14.99	12.55	13.80
0	18.46	10.90	14.78	11.69	10.46	11.09	15.29	10.70	13.05
1	17.41	13.96	15.73	9.68	7.61	8.67	13.83	11.01	12.45
2	19.25	21.05	20.13	10.41	9.25	9.85	15.25	15.68	15.46
3	16.01	15.61	15.81	7.28	7.66	7.47	12.15	12.08	12.12
4	20.69	13.48	17.18	15.13	12.59	13.89	18.28	13.09	15.76
5-9	15.09	13.20	14.17	8.86	10.83	9.82	12.55	12.24	12.40
5	23.28	12.86	18.20	8.59	8.24	8.42	17.01	10.89	14.03
6	22.14	20.90	21.54	13.10	12.94	13.02	18.36	17.58	17.98
7	11.35	17.22	14.22	3.76	9.39	6.52	8.26	14.03	11.09
8	10.17	9.13	9.66	4.39	11.42	7.84	7.87	10.04	8.93
9	10.71	7.31	9.05	14.45	12.04	13.27	12.18	9.17	10.70
10-14	4.19	4.96	4.57	8.12	8.65	8.38	5.69	6.37	6.03
15-19	1.72	1.35	1.54	1.84	1.43	1.64	1.77	1.38	1.58
20-24	0.75	1.13	0.94	1.63	1.21	1.43	1.11	1.16	1.14
25-29	0.55	0.79	0.67	0.75	2.38	1.51	0.63	1.40	1.01
30-34	1.37	1.07	1.22	1.03	2.41	1.67	1.23	1.54	1.39
35-39	0.56	0.61	0.59	1.52	1.00	1.28	0.90	0.73	0.82
40-44	0.20	1.01	0.62	0.98	0.67	0.83	0.46	0.91	0.69
45-49	0.84	1.31	1.09	1.73	0.89	1.32	1.13	1.18	1.16
50-54	0.91	0.98	0.94	0.65	1.26	0.96	0.82	1.07	0.95
55-59	1.10	0.95	1.02	0.59	1.62	1.13	0.90	1.20	1.06
60-64	1.00	0.49	0.72	2.89	1.71	2.25	1.77	0.98	1.34
65-74	0.34	0.45	0.40	1.05	1.76	1.47	0.66	1.01	0.87
75+	1.73	1.11	1.30	1.29	2.33	1.96	1.51	1.65	1.60
Ogółem	3.54	2.99	3.26	3.41	3.62	3.51	3.49	3.22	3.35

CZERWONKA (004, 006.0)

Podział procentowy wg wieku, pici i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	34.2	28.9	31.7	26.7	21.1	23.8	31.3	25.6	28.5
0	6.2	3.8	5.0	5.6	4.5	5.0	6.0	4.1	5.0
1	6.2	5.1	5.7	4.8	3.4	4.1	5.7	4.4	5.0
2	7.2	8.1	7.6	5.2	4.1	4.6	6.4	6.4	6.4
3	6.2	6.2	6.2	3.6	3.4	3.5	5.2	5.0	5.1
4	8.4	5.7	7.1	7.6	5.6	6.6	8.1	5.7	6.9
5-9	36.2	33.0	34.7	23.5	25.9	24.8	31.3	30.0	30.7
5	9.9	5.7	7.9	4.4	3.8	4.1	7.8	4.9	6.4
6	9.9	9.7	9.8	6.8	6.0	6.4	8.7	8.2	8.4
7	5.5	8.6	7.0	2.0	4.5	3.3	4.1	6.9	5.5
8	5.2	4.9	5.0	2.4	5.6	4.1	4.1	5.2	4.7
9	5.7	4.1	4.9	8.0	6.0	7.0	6.6	4.9	5.7
10-14	10.9	13.5	12.2	21.1	20.3	20.7	14.8	16.4	15.6
15-19	4.2	3.5	3.9	4.4	3.0	3.7	4.3	3.3	3.8
20-24	1.5	2.4	1.9	3.6	2.3	2.9	2.3	2.4	2.3
25-29	1.0	1.6	1.3	1.6	4.1	2.9	1.2	2.7	1.9
30-34	3.0	2.7	2.8	2.4	4.5	3.5	2.8	3.5	3.1
35-39	1.5	1.9	1.7	3.6	1.9	2.7	2.3	1.9	2.1
40-44	0.5	3.0	1.7	2.0	1.1	1.5	1.1	2.2	1.6
45-49	1.5	2.7	2.1	2.4	1.1	1.7	1.8	2.0	1.9
50-54	1.2	1.6	1.4	0.8	1.5	1.2	1.1	1.6	1.3
55-59	1.5	1.6	1.6	0.8	2.3	1.5	1.2	1.9	1.6
60-64	1.2	0.8	1.0	4.0	2.6	3.3	2.3	1.6	1.9
65-74	0.5	1.1	0.8	2.0	4.5	3.3	1.1	2.5	1.8
75+	1.0	1.6	1.3	1.2	3.8	2.5	1.1	2.5	1.8
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	120	9.7	124	9.6
II	91	7.4	106	8.2
III	60	4.9	80	6.2
IV	43	3.5	28	2.2
V	59	4.8	66	5.1
VI	117	9.5	112	8.7
VII	145	11.7	68	5.3
VIII	212	17.2	206	16.0
IX	232	18.8	236	18.3
X	101	8.2	176	13.6
XI	37	3.0	48	3.7
XII	19	1.5	40	3.1
Ogółem	1236	100.0	1290	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	773	3.26
Miasto <20 tys.	89	1.95
Miasto 20-50 tys.	126	3.06
Miasto 50-100 tys.	208	6.03
Miasto >100 tys.	350	3.02
WIEŚ	517	3.51
OGÓŁEM	1290	3.35

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	1992 r.	1257	5.28	637	4.38	1894	4.94
	1993 r.	773	3.26	517	3.51	1290	3.35
1. St.warszawskie	131	6.12	13	4.80	144	5.97	
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	
3. Białostockie	4	0.92	2	0.76	6	0.86	
4. Bielskie	1	0.23	3	0.64	4	0.44	
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	
6. Chełmskie	1	0.93	1	0.71	2	0.80	
7. Ciechanowskie	4	2.43	8	2.96	12	2.76	
8. Częstochowskie	2	0.48	-	-	2	0.26	
9. Elbląskie	9	2.96	-	-	9	1.85	
10. Gdańskie	14	1.28	19	5.49	33	2.29	
11. Gorzowskie	5	1.57	11	5.83	16	3.16	
12. Jeleniogórskie	6	1.72	-	-	6	1.15	
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	
14. Katowickie	17	0.49	3	0.58	20	0.51	
15. Kieleckie	83	15.44	28	4.68	111	9.78	
16. Konińskie	3	1.51	-	-	3	0.63	
17. Koszalińskie	4	1.22	3	1.61	7	1.36	
18. M.krakowskie	11	1.30	4	1.03	15	1.22	
19. Krośnieńskie	14	7.94	58	17.78	72	14.33	
20. Legnickie	16	4.35	7	4.57	23	4.41	
21. Leszczyńskie	2	1.05	87	42.81	89	22.62	
22. Lubelskie	136	22.54	83	19.81	219	21.42	
23. Łomżyńskie	1	0.69	-	-	1	0.28	
24. M.lódzkie	-	-	1	1.28	1	0.09	
25. Nowosądeckie	7	2.73	6	1.30	13	1.81	
26. Olsztyńskie	38	8.30	7	2.28	45	5.89	
27. Opolskie	-	-	3	0.62	3	0.29	
28. Ostrołęckie	4	2.85	5	1.89	9	2.22	
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	
31. Płockie	2	0.79	2	0.75	4	0.77	
32. Poznańskie	6	0.63	-	-	6	0.45	
33. Przemyskie	3	1.87	7	2.78	10	2.43	
34. Radomskie	-	-	1	0.25	1	0.13	
35. Rzeszowskie	5	1.62	34	7.92	39	5.29	
36. Siedleckie	-	-	5	1.12	5	0.76	
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	
38. Skierniewickie	3	1.48	-	-	3	0.71	
39. Słupskie	23	9.82	23	12.21	46	10.89	
40. Suwalskie	8	2.97	1	0.47	9	1.87	
41. Szczecińskie	5	0.67	5	2.15	10	1.02	
42. Tarnobrzeskie	36	15.01	27	7.35	63	10.38	
43. Tarnowskie	108	44.31	51	11.55	159	23.21	
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	
45. Wałbrzyskie	57	10.38	1	0.52	58	7.82	
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	
47. Wrocławskie	1	0.12	1	0.34	2	0.18	
48. Zamajskie	1	0.68	7	2.02	8	1.62	
49. Zielonogórskie	2	0.48	-	-	2	0.30	

RIEUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1992 r.	5155	5623	6043	3893	20714	1946.2	15781	76.2
	1993 r.	5103	4710	3787	3219	16819	1648.7	12987	77.2
1.	St.warszawskie	251	319	393	327	1290	2836.0	120	9.3
2.	Białkopodlaskie	54	43	17	18	132	1360.4	132	100.0
3.	Białostockie	120	104	102	82	408	2189.4	376	92.2
4.	Bielskie	127	113	81	111	432	1682.8	407	94.2
5.	Rydzoskie	102	140	103	68	413	1329.6	370	89.6
6.	Chełmskie	35	57	31	24	147	2071.3	147	100.0
7.	Ciechanowskie	32	30	19	13	94	688.6	76	80.9
8.	Częstochowskie	113	83	57	57	310	1594.7	309	99.7
9.	Elbląskie	65	52	37	39	193	1326.6	187	96.9
10.	Gdańskie	265	198	137	109	709	1858.6	695	98.0
11.	Borzowskie	60	64	27	24	175	1227.8	174	99.4
12.	Jeleniogórskie	112	93	70	56	331	2622.0	328	99.1
13.	Kaliskie	163	125	98	84	470	2225.8	450	95.7
14.	Katowickie	248	207	147	132	734	828.4	683	93.1
15.	Kieleckie	273	178	122	117	690	2246.2	642	93.0
16.	Konińskie	131	75	71	50	327	2214.8	322	98.5
17.	Koszalińskie	117	112	56	78	363	2517.5	331	91.2
18.	M.krakowskie	20	43	25	26	114	386.4	109	95.6
19.	Krośnieńskie	70	63	64	38	235	1512.0	166	70.6
20.	Legnickie	24	29	29	21	103	760.8	101	98.1
21.	Leszczyńskie	52	73	55	64	244	2007.4	226	92.6
22.	Lubelskie	113	108	109	68	398	1485.1	174	43.7
23.	Łowżyńskie	42	40	30	32	144	1269.3	141	97.9
24.	M.łódzkie	124	114	79	54	371	1755.4	371	100.0
25.	Nowosądeckie	62	71	49	60	242	930.1	239	98.8
26.	Olsztyńskie	158	110	86	62	416	1885.3	376	90.4
27.	Opolskie	49	94	70	63	276	1106.2	236	85.5
28.	Ostrołęckie	50	46	37	34	167	1261.8	152	91.0
29.	Pilskie	49	62	39	48	198	1326.7	198	100.0
30.	Piotrkowskie	67	36	24	19	146	815.9	146	100.0
31.	Płockie	98	100	88	76	362	2490.9	361	99.7
32.	Poznańskie	442	465	375	332	1614	4777.3	707	43.8
33.	Przemyskie	66	71	78	29	244	1828.9	191	78.3
34.	Radomskie	88	94	64	68	314	1391.2	300	95.5
35.	Rzeszowskie	41	43	19	19	122	529.6	100	82.0
36.	Siedleckie	70	61	22	56	209	1029.5	207	99.0
37.	Sieradzkie	48	34	22	24	128	1084.5	126	98.4
38.	Skierniewickie	26	28	21	15	90	789.1	90	100.0
39.	Słupskie	93	59	62	55	269	2075.3	269	100.0
40.	Suwalskie	169	168	91	88	516	3264.4	247	47.9
41.	Szczecińskie	69	71	48	37	225	915.7	193	85.8
42.	Tarnobrzeskie	168	160	238	133	699	3898.7	277	39.6
43.	Tarnowskie	112	92	79	32	315	1392.2	168	53.3
44.	Toruńskie	13	8	9	-	30	161.5	27	90.0
45.	Wałbrzyskie	119	86	74	78	357	2112.9	342	95.8
46.	Włocławskie	87	78	31	51	247	1951.3	246	99.6
47.	Wrocławskie	128	140	126	103	497	1973.2	459	92.4
48.	Zamojskie	49	43	43	24	159	1076.9	145	91.2
49.	Zielonogórskie	69	27	33	21	150	817.4	148	98.7

KRZTUSIEC (033)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	64	86	186	254	590	1.54	356	60.3
POLSKA 1993 r.	142	64	58	50	314	0.82	192	61.1
1. St.warszawskie	10	4	-	8	22	0.91	15	68.2
2. Białkopodlaskie	-	3	-	-	3	0.97	3	100.0
3. Białostockie	3	-	6	9	18	2.58	14	77.8
4. Bielskie	-	1	1	-	2	0.22	1	50.0
5. Bydgoskie	1	-	-	-	1	0.09	-	-
6. Chełmskie	1	1	-	-	2	0.80	2	100.0
7. Ciechanowskie	2	-	5	-	7	1.61	7	100.0
8. Częstochowskie	7	2	-	-	9	1.15	4	44.4
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	2	1	3	-	6	0.42	6	100.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	7	1	-	-	8	1.11	1	12.5
14. Katowickie	3	1	2	2	8	0.20	7	87.5
15. Kieleckie	6	1	3	-	10	0.88	6	60.0
16. Koniańskie	-	2	2	-	4	0.84	4	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	13	13	8	10	44	3.57	24	54.5
19. Krośnieńskie	-	1	1	-	2	0.40	2	100.0
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	1	-	-	2	3	0.76	1	33.3
22. Lubelskie	1	-	4	3	8	0.78	6	75.0
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	4	1	1	4	10	0.89	8	80.0
25. Nowosądeckie	2	-	-	-	2	0.28	1	50.0
26. Olsztyńskie	-	2	2	-	4	0.52	4	100.0
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	1	1	-	-	2	0.49	2	100.0
29. Piłskie	-	1	-	-	1	0.20	-	-
30. Piotrkowskie	39	1	-	-	40	6.20	13	32.5
31. Płockie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	22	2	5	3	32	2.38	14	43.8
33. Przemyskie	-	-	4	2	6	1.46	4	66.7
34. Radońskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	1	-	-	1	2	0.27	2	100.0
36. Siedleckie	3	1	1	1	6	0.91	5	83.3
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	4	3	1	8	1.66	2	25.0
41. Szczecińskie	2	7	-	-	9	0.92	9	100.0
42. Tarnobrzęskie	1	1	1	-	3	0.49	1	33.3
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	1	1	2	4	0.60	4	100.0
45. Wałbrzyskie	1	-	5	1	7	0.94	4	57.1
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	1	1	-	1	3	0.26	1	33.3
48. Zamojskie	7	9	-	-	16	3.24	13	81.3
49. Zielonogórskie	1	-	-	-	1	0.15	1	100.0

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA (034.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	56	77	194	128	455	1.19	65	14.3
POLSKA	83	36	99	75	293	0.76	58	19.8
1993 r.								
1. St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	1	-	-	1	0.14	1	100.0
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	14	6	21	23	64	5.69	15	23.4
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	1	-	-	1	0.23	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	3	3	0.38	3	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	23	12	61	26	122	8.47	6	4.9
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	1	1	2	1	5	0.70	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	1	1	-	1	3	0.58	3	100.0
18. M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	1	-	-	-	1	0.25	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M. łódzkie	1	-	-	2	3	0.27	3	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	1	-	-	-	1	0.10	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	3	1	1	-	5	0.37	1	20.0
33. Przemyskie	8	-	-	-	8	1.94	-	-
34. Radomskie	1	-	-	-	1	0.13	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	13	6	3	1	23	3.49	3	13.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	3	-	1	4	0.95	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	1	-	-	3	4	0.41	3	75.0
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	1	1	0.16	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	6	1	6	3	16	2.40	5	31.3
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	7	1	3	7	18	4.15	10	55.6
47. Wrocławskie	2	2	1	2	7	0.62	4	57.1
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0.15	-	-

PŁONICA (034.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1992 r.	3199	2847	808	1689	8543	22.3	102	1.19
	1993 r.	2012	1766	1050	2195	7023	18.3	109	1.55
1. St.warszawskie	277	254	123	251	905	37.5	9	0.99	
2. Białkopodlaskie	6	5	1	7	19	6.2	-	-	
3. Białostockie	47	39	16	22	124	17.8	2	1.61	
4. Bielskie	54	55	22	39	170	18.7	7	4.12	
5. Bydgoskie	127	82	87	76	372	33.1	1	0.27	
6. Chełmskie	3	3	5	1	12	4.8	-	-	
7. Ciechanowskie	24	10	8	27	69	15.9	3	4.35	
8. Częstochowskie	31	36	21	24	112	14.3	-	-	
9. Elbląskie	28	22	27	36	113	23.2	1	0.88	
10. Gdańskie	90	55	32	96	273	18.9	12	4.40	
11. Gorzowskie	44	26	8	35	113	22.3	6	5.31	
12. Jeleniogórskie	11	8	10	21	50	9.6	4	8.00	
13. Kaliskie	10	9	10	14	43	6.0	1	2.33	
14. Katowickie	312	284	151	434	1181	29.9	4	0.34	
15. Kieleckie	7	7	13	15	42	3.7	2	4.76	
16. Konińskie	9	17	5	13	44	9.2	2	4.55	
17. Koszalińskie	27	21	11	43	102	19.8	2	1.96	
18. M.krakowskie	87	90	26	77	280	22.7	1	0.36	
19. Krośnieńskie	3	3	1	2	9	1.8	1	11.11	
20. Legnickie	12	9	3	7	31	6.0	3	9.68	
21. Leszczyńskie	16	13	8	3	40	10.2	-	-	
22. Lubelskie	19	19	14	43	95	9.3	3	3.16	
23. Łomżyńskie	6	5	3	5	19	5.4	1	5.26	
24. M.łódzkie	43	34	28	29	134	11.9	4	2.99	
25. Nowosądeckie	21	25	7	25	78	10.9	-	-	
26. Olsztyńskie	32	63	25	120	240	31.4	-	-	
27. Opolskie	66	63	45	85	259	25.2	1	0.39	
28. Ostrołęckie	13	12	14	17	56	13.8	-	-	
29. Piłskie	12	11	12	35	70	14.3	4	5.71	
30. Piotrkowskie	6	15	8	21	50	7.8	2	4.00	
31. Płockie	18	32	11	19	80	15.4	2	2.50	
32. Poznańskie	123	104	59	87	373	27.8	7	1.88	
33. Przemyskie	10	22	14	5	51	12.4	1	1.96	
34. Radomskie	35	28	9	47	119	15.7	1	0.84	
35. Rzeszowskie	8	8	5	47	68	9.2	3	4.41	
36. Siedleckie	8	8	6	10	32	4.9	1	3.13	
37. Sieradzkie	7	11	3	9	30	7.3	1	3.33	
38. Skierniewickie	19	8	7	14	48	11.3	6	12.50	
39. Słupskie	18	7	8	11	44	10.4	1	2.27	
40. Suwalskie	11	11	8	4	34	7.1	2	5.88	
41. Szczecińskie	100	44	37	72	253	25.7	-	-	
42. Tarnobrzeskie	35	27	15	60	137	22.6	-	-	
43. Tarnowskie	5	4	3	6	18	2.6	-	-	
44. Toruńskie	40	36	23	18	117	17.6	1	0.85	
45. Wałbrzyskie	18	12	17	15	62	8.4	1	1.61	
46. Włocławskie	30	25	27	25	107	24.7	3	2.80	
47. Wrocławskie	59	70	39	94	262	23.1	2	0.76	
48. Zamojskie	2	2	6	4	14	2.8	1	7.14	
49. Zielonogórskie	23	12	9	25	69	10.3	-	-	

PLONICA (034.1)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	809	669	1478	166	149	315	975	818	1793
0	15	19	34	5	10	15	20	29	49
1	50	55	105	19	18	37	69	73	142
2	151	117	268	37	22	59	188	139	327
3	244	210	454	49	47	96	293	257	550
4	349	268	617	56	52	108	405	320	725
5-9	1576	1493	3069	321	331	652	1897	1824	3721
5	377	328	705	64	59	123	441	387	828
6	434	364	798	88	64	152	522	428	950
7	350	330	680	76	84	160	426	414	840
8	220	247	467	43	69	112	263	316	579
9	195	224	419	50	55	105	245	279	524
10-14	526	456	982	128	146	274	654	602	1256
15-19	64	43	107	27	22	49	91	65	156
20-24	10	9	19	9	6	15	19	15	34
25-29	3	12	15	1	3	4	4	15	19
30-34	4	9	13	1	3	4	5	12	17
35-39	6	5	11	-	5	5	6	10	16
40-44	3	2	5	1	-	1	4	2	6
45-49	-	3	3	-	-	-	-	3	3
50-54	-	-	-	1	-	1	1	-	1
55-59	1	-	1	-	-	-	1	-	1
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	3002	2701	5703	655	665	1320	3657	3366	7023

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	107.8	94.2	101.2	26.9	25.3	26.1	71.3	63.0	67.2
0	11.1	14.8	12.9	4.2	8.7	6.4	7.8	11.9	9.8
1	34.8	40.4	37.5	15.3	15.2	15.3	25.8	28.7	27.2
2	100.3	82.1	91.4	29.6	18.5	24.2	68.2	53.2	60.9
3	156.2	142.5	149.6	39.7	40.0	39.8	104.7	97.0	101.0
4	212.3	172.1	192.7	44.6	43.6	44.1	139.7	116.4	128.4
5-9	162.9	161.6	162.3	48.2	52.0	50.0	116.1	116.8	116.5
5	219.4	200.8	210.3	50.0	48.6	49.3	147.1	135.9	141.6
6	240.2	211.4	226.1	67.8	51.8	60.0	168.1	144.7	156.7
7	180.6	177.6	179.1	57.2	65.7	61.4	130.4	132.0	131.2
8	106.6	125.2	115.7	31.5	52.5	41.8	76.7	96.2	86.2
9	90.8	109.1	99.7	36.1	41.4	38.7	69.4	82.5	75.8
10-14	50.1	45.3	47.7	19.6	23.4	21.5	38.4	36.9	37.7
15-19	6.5	4.5	5.5	4.5	3.9	4.2	5.7	4.3	5.0
20-24	1.3	1.1	1.2	1.6	1.2	1.4	1.4	1.2	1.3
25-29	0.4	1.6	1.0	0.2	0.6	0.4	0.3	1.2	0.8
30-34	0.5	1.0	0.7	0.2	0.6	0.4	0.3	0.8	0.6
35-39	0.6	0.4	0.5	-	1.0	0.5	0.4	0.6	0.5
40-44	0.3	0.2	0.2	0.2	-	0.1	0.3	0.1	0.2
45-49	-	0.4	0.2	-	-	-	-	0.3	0.1
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	0.2	-	0.1	0.3	-	0.2	0.1	-	0.1
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	26.4	21.8	24.0	8.9	9.0	9.0	19.5	17.1	18.3

PEŁONICA (034.1)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	26.9	24.8	25.9	25.3	22.4	23.9	26.7	24.3	25.5
0	0.5	0.7	0.6	0.8	1.5	1.1	0.5	0.9	0.7
1	1.7	2.0	1.8	2.9	2.7	2.8	1.9	2.2	2.0
2	5.0	4.3	4.7	5.6	3.3	4.5	5.1	4.1	4.7
3	8.1	7.8	8.0	7.5	7.1	7.3	8.0	7.6	7.8
4	11.6	9.9	10.8	8.5	7.8	8.2	11.1	9.5	10.3
5-9	52.5	55.3	53.8	49.0	49.8	49.4	51.9	54.2	53.0
5	12.6	12.1	12.4	9.8	8.9	9.3	12.1	11.5	11.8
6	14.5	13.5	14.0	13.4	9.6	11.5	14.3	12.7	13.5
7	11.7	12.2	11.9	11.6	12.6	12.1	11.6	12.3	12.0
8	7.3	9.1	8.2	6.6	10.4	8.5	7.2	9.4	8.2
9	6.5	8.3	7.3	7.6	8.3	8.0	6.7	8.3	7.5
10-14	17.5	16.9	17.2	19.5	22.0	20.8	17.9	17.9	17.9
15-19	2.1	1.6	1.9	4.1	3.3	3.7	2.5	1.9	2.2
20-24	0.3	0.3	0.3	1.4	0.9	1.1	0.5	0.4	0.5
25-29	0.1	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3
30-34	0.1	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	0.1	0.4	0.2
35-39	0.2	0.2	0.2	-	0.8	0.4	0.2	0.3	0.2
40-44	0.1	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.1
45-49	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.0
50-54	-	-	-	0.2	-	0.1	0.0	-	0.0
55-59	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	760	10.9	709	10.1
II	565	8.1	605	8.6
III	714	10.2	699	10.0
IV	684	9.8	680	9.7
V	501	7.2	517	7.4
VI	567	8.1	574	8.2
VII	387	5.5	443	6.3
VIII	250	3.6	272	3.9
IX	389	5.6	335	4.8
X	616	8.8	523	7.4
XI	794	11.3	788	11.2
XII	773	11.0	878	12.5
Ogółem	7000	100.0	7023	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5703	24.0
Miasto <20 tys.	804	17.6
Miasto 20-50 tys.	703	17.1
Miasto 50-100 tys.	665	19.3
Miasto >100 tys.	3531	30.4
WIEŚ	1320	9.0
OGÓŁEM	7023	18.3

ROZA (035, 670)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	366	434	724	486	2010	5.24	1478	73.5
POLSKA	333	465	578	424	1800	4.68	1309	72.7
1993 r.	333	465	578	424	1800	4.68	1309	72.7
1. St.warszawskie	25	52	45	33	155	6.43	120	77.4
2. Białkopodlaskie	-	1	1	1	3	0.97	3	100.0
3. Białostockie	2	2	6	6	16	2.29	10	62.5
4. Bielskie	4	10	8	12	34	3.74	23	67.6
5. Bydgoskie	13	24	30	14	81	7.20	66	81.5
6. Chełmskie	-	1	2	1	4	1.60	2	50.0
7. Ciechanowskie	1	3	-	-	4	0.92	3	75.0
8. Częstochowskie	3	6	4	5	18	2.30	8	44.4
9. Elbląskie	14	6	1	3	24	4.92	12	50.0
10. Gdańskie	20	24	37	25	106	7.36	102	96.2
11. Gorzowskie	4	2	3	3	12	2.37	9	75.0
12. Jeleniogórskie	2	3	8	5	18	3.45	11	61.1
13. Kaliskie	9	8	21	18	56	7.79	43	76.8
14. Katowickie	14	12	29	18	73	1.85	40	54.8
15. Kieleckie	8	11	12	12	43	3.79	29	67.4
16. Konińskie	4	11	10	5	30	6.30	28	93.3
17. Koszalińskie	2	3	3	1	9	1.75	5	55.6
18. M.krakowskie	11	11	16	8	46	3.73	31	67.4
19. Krośnieńskie	5	6	7	2	20	3.98	20	100.0
20. Legnickie	5	3	-	1	9	1.73	6	66.7
21. Leszczyńskie	3	4	2	2	11	2.80	4	36.4
22. Lubelskie	7	1	8	5	21	2.05	17	81.0
23. Łomżyńskie	2	-	-	-	2	0.57	-	-
24. M.łódzkie	34	59	77	75	245	21.72	183	74.7
25. Nowosądeckie	-	2	3	3	8	1.11	7	87.5
26. Olsztyńskie	9	5	7	5	26	3.40	21	80.8
27. Opolskie	15	14	17	14	60	5.84	27	45.0
28. Ostrołęckie	2	2	7	5	16	3.95	8	50.0
29. Pilskie	1	5	4	3	13	2.66	11	84.6
30. Piotrkowskie	8	33	25	19	85	13.19	80	94.1
31. Płockie	11	11	7	9	38	7.30	37	97.4
32. Poznańskie	21	16	17	15	69	5.13	33	47.8
33. Przemyskie	-	1	3	5	9	2.18	2	22.2
34. Radońskie	3	6	4	3	16	2.10	3	18.8
35. Rzeszowskie	6	5	15	2	28	3.80	22	78.6
36. Siedleckie	2	2	-	1	5	0.76	3	60.0
37. Sieradzkie	1	6	5	4	16	3.89	15	93.8
38. Skierniewickie	8	5	9	1	23	5.44	19	82.6
39. Słupskie	3	5	8	8	24	5.68	11	45.8
40. Suwalskie	2	7	3	3	15	3.12	8	53.3
41. Szczecińskie	5	18	18	13	54	5.49	41	75.9
42. Tarnobrzeskie	8	4	2	5	19	3.13	8	42.1
43. Tarnowskie	11	11	21	19	62	9.05	53	85.5
44. Toruńskie	8	20	30	11	69	10.36	57	82.6
45. Wałbrzyskie	1	1	4	2	8	1.08	2	25.0
46. Włocławskie	1	2	2	1	6	1.38	4	66.7
47. Wrocławskie	6	17	22	10	55	4.86	44	80.0
48. Zamojskie	1	1	-	-	2	0.41	-	-
49. Zielonogórskie	8	3	15	8	34	5.09	18	52.9

TĘŻEC (037, 670, 771.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	3	15	20	14	52	0.14	52	100.0
POLSKA	5	15	10	21	51	0.13	51	100.0
1993 r.	5	15	10	21	51	0.13	51	100.0
1. St.warszawskie	1	1	1	2	5	0.21	5	100.0
2. Białkopodlaskie	-	1	-	-	1	0.32	1	100.0
3. Białostockie	-	-	-	3	3	0.43	3	100.0
4. Bielskie	-	-	-	2	2	0.22	2	100.0
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	-	-	2	-	2	0.39	2	100.0
12. Jeleniogórskie	-	1	1	-	2	0.38	2	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	1	2	2	-	5	0.13	5	100.0
15. Kieleckie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	1	-	3	4	0.32	4	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	1	-	-	1	0.25	1	100.0
22. Lubelskie	-	1	1	-	2	0.20	2	100.0
23. Łowczyńskie	-	1	-	-	1	0.28	1	100.0
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	-	1	2	3	0.29	3	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	1	-	-	-	1	0.20	1	100.0
30. Piotrkowskie	1	-	-	1	2	0.31	2	100.0
31. Płockie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	-	1	-	2	3	0.73	3	100.0
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	1	-	-	1	0.14	1	100.0
36. Siedleckie	-	-	-	2	2	0.30	2	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	1	2	-	1	4	0.58	4	100.0
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	1	1	2	0.27	2	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	1	-	1	0.09	1	100.0
48. Zamajskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0

OSPA WIETRZNA (052)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	64079	61545	23184	63784	212592	554.1	1048	0.49
POLSKA								
1993 r.	81421	57837	25441	49375	214074	556.6	1271	0.59
1. St. warszawskie	6054	4346	1780	2286	14466	600.1	99	0.68
2. Białkopodlaskie	380	345	127	227	1079	349.6	4	0.37
3. Białostockie	1554	1065	389	994	4002	573.0	27	0.67
4. Bielskie	2142	1330	573	1209	5254	577.7	23	0.44
5. Bydgoskie	2936	1598	628	825	5987	532.3	56	0.94
6. Chełmskie	584	309	125	164	1182	473.9	1	0.08
7. Ciechanowskie	841	447	213	614	2115	486.7	3	0.14
8. Częstochowskie	1979	1454	473	750	4656	595.7	27	0.58
9. Elbląskie	1053	674	261	585	2573	528.0	12	0.47
10. Gdańskie	2253	1538	694	821	5306	368.2	113	2.13
11. Gorzowskie	1588	1163	421	960	4132	815.0	37	0.90
12. Jeleniogórskie	1492	810	235	425	2962	567.2	5	0.17
13. Kaliskie	1333	880	465	749	3427	476.8	12	0.35
14. Katowickie	9521	7931	3105	5602	26159	661.5	27	0.10
15. Kieleckie	2888	1497	760	1863	7008	617.2	96	1.37
16. Konińskie	634	443	326	481	1884	395.6	23	1.22
17. Koszalińskie	875	840	418	914	3047	591.1	115	3.77
18. M. krakowskie	2649	2473	905	1595	7622	617.9	25	0.33
19. Krośnieńskie	458	256	148	651	1513	301.1	12	0.79
20. Legnickie	1450	658	235	580	2923	561.1	9	0.31
21. Leszczyńskie	532	452	263	313	1560	396.5	2	0.13
22. Lubelskie	1531	1071	524	1254	4380	428.4	39	0.89
23. Łowżyńskie	609	181	75	421	1286	364.8	5	0.39
24. M. łódzkie	2507	2355	691	789	6342	562.2	73	1.15
25. Nowosądeckie	1466	859	399	1174	3898	542.2	14	0.36
26. Olsztyńskie	1322	1314	621	1054	4311	564.1	10	0.23
27. Opolskie	1805	1494	781	2325	6405	623.8	14	0.22
28. Ostrołęckie	763	347	217	509	1836	453.7	12	0.65
29. Piłskie	861	473	215	483	2032	416.0	8	0.39
30. Piotrkowskie	1388	880	521	1577	4366	677.2	52	1.19
31. Płockie	998	794	300	651	2743	526.9	23	0.84
32. Poznańskie	4622	3146	1602	2187	11557	859.8	28	0.24
33. Przemyskie	537	380	243	811	1971	478.4	16	0.81
34. Radomskie	1309	930	571	1210	4020	528.7	14	0.35
35. Rzeszowskie	1184	482	290	946	2902	393.5	15	0.52
36. Siedleckie	797	565	294	604	2260	343.2	13	0.58
37. Sieradzkie	483	404	218	624	1729	419.8	14	0.81
38. Skierniewickie	706	589	249	330	1874	443.1	11	0.59
39. Słupskie	1017	791	433	1022	3263	772.5	20	0.61
40. Suwalskie	1173	1178	330	445	3126	649.9	26	0.83
41. Szczecińskie	2603	1415	528	1013	5559	565.3	6	0.11
42. Tarnobrzeskie	1992	1064	604	1676	5336	878.8	8	0.15
43. Tarnowskie	1156	621	415	697	2889	421.7	2	0.07
44. Toruńskie	1029	1096	728	667	3520	528.4	34	0.97
45. Wałbrzyskie	1314	869	351	798	3332	449.2	22	0.66
46. Włocławskie	1079	844	347	569	2839	654.9	12	0.42
47. Wrocławskie	2520	1761	577	955	5813	513.2	43	0.74
48. Zamojskie	403	343	214	1042	2002	405.7	6	0.30
49. Zielonogórskie	1051	1082	559	934	3626	542.8	3	0.08

ODRA (055)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	1651	1553	207	284	3695	9.6	51	1.4
POLSKA	606	468	169	167	1410	3.7	65	4.6
1993 r.								
1. St. warszawskie	8	19	7	2	36	1.5	3	8.3
2. Białkopodlaskie	4	4	1	-	9	2.9	-	-
3. Białostockie	5	24	-	3	32	4.6	12	37.5
4. Bielskie	16	16	5	4	41	4.5	2	4.9
5. Bydgoskie	17	3	8	6	34	3.0	-	-
6. Chełmskie	-	-	2	1	3	1.2	-	-
7. Ciechanowskie	6	7	2	4	19	4.4	1	5.3
8. Częstochowskie	8	10	1	-	19	2.4	-	-
9. Elbląskie	25	6	6	1	38	7.8	6	15.8
10. Gdańskie	19	84	9	7	119	8.3	2	1.7
11. Gorzowskie	156	33	4	7	200	39.4	-	-
12. Jeleniogórskie	2	2	1	2	7	1.3	-	-
13. Kaliskie	9	5	4	3	21	2.9	2	9.5
14. Katowickie	58	37	18	15	128	3.2	1	0.8
15. Kieleckie	10	6	-	-	16	1.4	-	-
16. Konińskie	6	4	2	1	13	2.7	-	-
17. Koszalińskie	3	4	1	1	9	1.7	-	-
18. M. krakowskie	13	10	5	9	37	3.0	3	8.1
19. Krośnieńskie	8	1	4	1	14	2.8	1	7.1
20. Legnickie	4	15	2	2	23	4.4	-	-
21. Leszczyńskie	3	2	1	2	8	2.0	-	-
22. Lubelskie	6	2	3	3	14	1.4	2	14.3
23. Łowżyńskie	13	9	-	-	22	6.2	2	9.1
24. M. łódzkie	5	-	1	1	7	0.6	1	14.3
25. Nowosądeckie	10	9	3	10	32	4.5	-	-
26. Olsztyńskie	16	12	9	2	39	5.1	4	10.3
27. Opolskie	14	6	2	1	23	2.2	-	-
28. Ostrołęckie	1	4	-	2	7	1.7	-	-
29. Pilskie	10	1	4	3	18	3.7	2	11.1
30. Piotrkowskie	2	3	1	2	8	1.2	2	25.0
31. Płockie	7	23	4	1	35	6.7	1	2.9
32. Poznańskie	12	15	12	17	56	4.2	2	3.6
33. Przemyskie	4	4	3	-	11	2.7	-	-
34. Radomskie	5	3	2	7	17	2.2	-	-
35. Rzeszowskie	1	4	1	2	8	1.1	-	-
36. Siedleckie	1	1	2	1	5	0.8	-	-
37. Sieradzkie	2	8	2	2	14	3.4	-	-
38. Skierniewickie	4	2	-	1	7	1.7	2	28.6
39. Słupskie	5	4	-	1	10	2.4	-	-
40. Suwalskie	2	6	3	1	12	2.5	-	-
41. Szczecińskie	24	13	9	13	59	6.0	-	-
42. Tarnobrzeskie	17	9	4	3	33	5.4	-	-
43. Tarnowskie	10	8	3	1	22	3.2	1	4.5
44. Toruńskie	21	13	10	1	45	6.8	-	-
45. Wałbrzyskie	1	-	3	7	11	1.5	8	72.7
46. Włocławskie	3	3	1	2	9	2.1	-	-
47. Wrocławskie	20	7	3	7	37	3.3	4	10.8
48. Zamojskie	2	1	-	3	6	1.2	1	16.7
49. Zielonogórskie	8	6	1	2	17	2.5	-	-

ODRA (055)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	137	98	235	59	65	124	196	163	359
0	20	18	38	14	14	28	34	32	66
1	44	30	74	25	20	45	69	50	119
2	29	13	42	8	9	17	37	22	59
3	20	10	30	9	8	17	29	18	47
4	24	27	51	3	14	17	27	41	68
5-9	180	157	337	86	117	203	266	274	540
5	24	18	42	11	12	23	35	30	65
6	30	34	64	18	25	43	48	59	107
7	37	39	76	19	25	44	56	64	120
8	44	27	71	26	25	51	70	52	122
9	45	39	84	12	30	42	57	69	126
10-14	105	81	186	76	75	151	181	156	337
15-19	34	15	49	18	12	30	52	27	79
20-24	12	19	31	7	14	21	19	33	52
25-29	3	9	12	2	3	5	5	12	17
30-34	1	8	9	-	3	3	1	11	12
35-39	2	3	5	-	2	2	2	5	7
40-44	1	1	2	1	-	1	2	1	3
45-49	-	1	1	-	1	1	-	2	2
50-54	-	1	1	-	-	-	-	1	1
55-59	-	-	-	-	1	1	-	1	1
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	475	393	868	249	293	542	724	686	1410

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	18.3	13.8	16.1	9.6	11.0	10.3	14.3	12.6	13.5
0	14.8	14.0	14.4	11.7	12.2	11.9	13.3	13.2	13.2
1	30.6	22.0	26.5	20.2	16.9	18.6	25.8	19.7	22.8
2	19.3	9.1	14.3	6.4	7.6	7.0	13.4	8.4	11.0
3	12.8	6.8	9.9	7.3	6.8	7.1	10.4	6.8	8.6
4	14.6	17.3	15.9	2.4	11.7	6.9	9.3	14.9	12.0
5-9	18.6	17.0	17.8	12.9	18.4	15.6	16.3	17.6	16.9
5	14.0	11.0	12.5	8.6	9.9	9.2	11.7	10.5	11.1
6	16.6	19.7	18.1	13.9	20.2	17.0	15.5	19.9	17.6
7	19.1	21.0	20.0	14.3	19.6	16.9	17.1	20.4	18.7
8	21.3	13.7	17.6	19.0	19.0	19.0	20.4	15.8	18.2
9	21.0	19.0	20.0	8.7	22.6	15.5	16.1	20.4	18.2
10-14	10.0	8.0	9.0	11.6	12.0	11.8	10.6	9.6	10.1
15-19	3.4	1.6	2.5	3.0	2.1	2.6	3.3	1.8	2.5
20-24	1.5	2.4	1.9	1.3	2.8	2.0	1.4	2.6	2.0
25-29	0.4	1.2	0.8	0.4	0.6	0.5	0.4	1.0	0.7
30-34	0.1	0.9	0.5	-	0.6	0.3	0.1	0.8	0.4
35-39	0.2	0.3	0.2	-	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2
40-44	0.1	0.1	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.1
45-49	-	0.1	0.1	-	0.3	0.1	-	0.2	0.1
50-54	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
55-59	-	0.2	0.1	-	0.3	0.1	-	0.1	0.1
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	4.2	3.2	3.7	3.4	4.0	3.7	3.9	3.5	3.7

ODRA (055)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	28.8	24.9	27.1	23.7	22.2	22.9	27.1	23.8	25.5
0	4.2	4.6	4.4	5.6	4.8	5.2	4.7	4.7	4.7
1	9.3	7.6	8.5	10.0	6.8	8.3	9.5	7.3	8.4
2	6.1	3.3	4.8	3.2	3.1	3.1	5.1	3.2	4.2
3	4.2	2.5	3.5	3.6	2.7	3.1	4.0	2.6	3.3
4	5.1	6.9	5.9	1.2	4.8	3.1	3.7	6.0	4.8
5-9	37.9	39.9	38.8	34.5	39.9	37.5	36.7	39.9	38.3
5	5.1	4.6	4.8	4.4	4.1	4.2	4.8	4.4	4.6
6	6.3	8.7	7.4	7.2	8.5	7.9	6.6	8.6	7.6
7	7.8	9.9	8.8	7.6	8.5	8.1	7.7	9.3	8.5
8	9.3	6.9	8.2	10.4	8.5	9.4	9.7	7.6	8.7
9	9.5	9.9	9.7	4.8	10.2	7.7	7.9	10.1	8.9
10-14	22.1	20.6	21.4	30.5	25.6	27.9	25.0	22.7	23.9
15-19	7.2	3.8	5.6	7.2	4.1	5.5	7.2	3.9	5.6
20-24	2.5	4.8	3.6	2.8	4.8	3.9	2.6	4.8	3.7
25-29	0.6	2.3	1.4	0.8	1.0	0.9	0.7	1.7	1.2
30-34	0.2	2.0	1.0	-	1.0	0.6	0.1	1.6	0.9
35-39	0.4	0.8	0.6	-	0.7	0.4	0.3	0.7	0.5
40-44	0.2	0.3	0.2	0.4	-	0.2	0.3	0.1	0.2
45-49	-	0.3	0.1	-	0.3	0.2	-	0.3	0.1
50-54	-	0.3	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
55-59	-	-	-	-	0.3	0.2	-	0.1	0.1
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	197	14.1	167	11.8
II	205	14.7	222	15.7
III	226	16.2	217	15.4
IV	215	15.4	225	16.0
V	133	9.5	131	9.3
VI	106	7.6	113	8.0
VII	77	5.5	87	6.2
VIII	27	1.9	39	2.8
IX	42	3.0	42	3.0
X	64	4.6	60	4.3
XI	44	3.1	49	3.5
XII	61	4.4	58	4.1
Ogółem	1397	100.0	1410	100.0

ODRA (055)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	868	3.7
Miasto <20 tys.	291	6.4
Miasto 20-50 tys.	105	2.5
Miasto 50-100 tys.	129	3.7
Miasto >100 tys.	343	3.0
WIEŚ	542	3.7
OGÓŁEM	1410	3.7

Liczba zachorowań dzieci szczepionych i nie szczepionych wg wieku

Grupy wieku	Szczepieni	Nie szczepieni	Brak danych o szczepieniu	Ogółem
0-4	165	144	50	359
0	-	62	4	66
1	36	57	26	119
2	38	14	7	59
3	33	6	8	47
4	58	5	5	68
5-9	454	53	33	540
5	51	9	5	65
6	85	12	10	107
7	98	14	8	120
8	106	9	7	122
9	114	9	3	126
10-14	270	42	25	337
Ogółem	889	239	108	1236

ROZYCZKA (056, 771.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	91841	259655	36036	11172	398704	1039.2	602	0.15
1992 r.	91841	259655	36036	11172	398704	1039.2	602	0.15
1993 r.	24712	26404	7326	5601	64043	166.5	165	0.26
1. St.warszawskie	303	265	142	169	879	36.5	5	0.57
2. Białkopodlaskie	39	30	19	20	108	35.0	-	-
3. Białostockie	1946	1987	362	104	4399	629.8	23	0.52
4. Bielskie	1059	1059	232	173	2523	277.4	4	0.16
5. Bydgoskie	1008	1711	474	314	3507	311.8	14	0.40
6. Chełmskie	21	18	23	5	67	26.9	-	-
7. Ciechanowskie	167	171	47	24	409	94.1	-	-
8. Częstochowskie	543	537	137	41	1258	160.9	3	0.24
9. Elbląskie	1132	868	147	55	2202	451.8	2	0.09
10. Gdańskie	1276	1433	306	159	3174	220.3	19	0.60
11. Gorzowskie	515	440	146	48	1149	226.6	6	0.52
12. Jeleniogórskie	113	60	28	43	244	46.7	1	0.41
13. Kaliskie	160	146	47	86	439	61.1	2	0.46
14. Katowickie	2409	2095	458	513	5475	138.4	8	0.15
15. Kieleckie	1009	945	301	205	2460	216.6	4	0.16
16. Konińskie	484	263	90	59	896	188.2	1	0.11
17. Koszalińskie	310	543	209	67	1129	219.0	4	0.35
18. M.krakowskie	496	790	197	177	1660	134.6	3	0.18
19. Krośnieńskie	107	105	58	78	348	69.2	1	0.29
20. Legnickie	154	104	73	119	450	86.4	-	-
21. Leszczyńskie	195	252	87	10	544	138.3	-	-
22. Lubelskie	38	53	37	51	179	17.5	2	1.12
23. Łomżyńskie	125	33	20	9	187	53.0	1	0.53
24. M.łódzkie	283	337	115	101	836	74.1	10	1.20
25. Nowosądeckie	531	409	148	124	1212	168.6	-	-
26. Olsztyńskie	1721	1756	354	130	3961	518.3	2	0.05
27. Opolskie	359	325	166	121	971	94.6	1	0.10
28. Ostrołęckie	41	213	53	27	334	82.5	2	0.60
29. Piłskie	432	336	144	89	1001	205.0	-	-
30. Piotrkowskie	233	260	55	44	592	91.8	6	1.01
31. Płockie	186	250	76	58	570	109.5	5	0.88
32. Poznańskie	766	845	371	262	2244	167.0	6	0.27
33. Przemyskie	455	440	44	23	962	233.5	1	0.10
34. Radomskie	465	687	183	396	1731	227.7	-	-
35. Rzeszowskie	67	51	41	175	334	45.3	-	-
36. Siedleckie	20	17	8	40	85	12.9	-	-
37. Sieradzkie	47	62	17	134	260	63.1	1	0.38
38. Skierniewickie	43	74	24	57	198	46.8	-	-
39. Słupskie	298	461	183	398	1340	317.2	5	0.37
40. Suwalskie	596	580	99	53	1328	276.1	4	0.30
41. Szczecińskie	1593	1769	307	348	4017	408.5	-	-
42. Tarnobrzesckie	704	720	144	57	1625	267.6	2	0.12
43. Tarnowskie	270	361	101	47	779	113.7	1	0.13
44. Toruńskie	869	1560	715	85	3229	484.8	8	0.25
45. Wałbrzyskie	342	174	44	67	627	84.5	7	1.12
46. Włocławskie	36	90	51	99	276	63.7	-	-
47. Wrocławskie	213	196	100	78	587	51.8	1	0.17
48. Zamojskie	54	38	23	16	131	26.5	-	-
49. Zielonogórskie	479	485	120	43	1127	168.7	-	-

RÓZYCZKA (056, 771.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4424	4223	8647	1425	1474	2899	5849	5697	11546
0	350	316	666	136	142	278	486	458	944
1	927	819	1746	326	324	650	1253	1143	2396
2	885	787	1672	269	302	571	1154	1089	2243
3	941	1044	1985	328	322	650	1269	1366	2635
4	1321	1257	2578	366	384	750	1687	1641	3328
5-9	10210	10748	20958	3808	4319	8127	14018	15067	29085
5	1420	1485	2905	425	439	864	1845	1924	3769
6	1925	2013	3938	667	706	1373	2592	2719	5311
7	2681	2773	5454	1018	1104	2122	3699	3877	7576
8	2030	2210	4240	851	1037	1888	2881	3247	6128
9	2154	2267	4421	847	1033	1880	3001	3300	6301
10-14	6684	6279	12963	3017	3333	6350	9701	9612	19313
15-19	1201	341	1542	674	206	880	1875	547	2422
20-24	158	221	379	69	159	228	227	380	607
25-29	61	166	227	35	110	145	96	276	372
30-34	47	195	242	26	85	111	73	280	353
35-39	26	112	138	17	41	58	43	153	196
40-44	19	48	67	9	10	19	28	58	86
45-49	13	11	24	2	9	11	15	20	35
50-54	3	3	6	-	3	3	3	6	9
55-59	1	5	6	1	1	2	2	6	8
60-64	1	1	2	-	-	-	1	1	2
65-74	2	4	6	-	-	-	2	4	6
75+	1	1	2	1	-	1	2	1	3
Ogółem	22851	22358	45209	9084	9750	18834	31935	32108	64043

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	589.7	594.7	592.2	230.7	250.4	240.3	427.6	438.7	433.0
0	258.5	246.1	252.5	113.6	123.8	118.6	190.5	188.4	189.5
1	645.5	601.8	624.2	263.1	273.9	268.3	468.4	449.3	459.1
2	587.6	552.2	570.4	215.4	254.0	234.2	418.9	416.6	417.8
3	602.4	708.6	654.0	265.5	273.9	269.6	453.6	515.7	483.8
4	803.7	807.1	805.3	291.5	322.2	306.5	581.9	596.9	589.2
5-9	1055.3	1163.3	1108.1	572.0	677.9	623.8	858.3	965.2	910.5
5	826.3	909.2	866.7	332.0	361.6	346.4	615.3	675.8	644.7
6	1065.4	1168.9	1115.9	514.0	571.0	541.8	834.9	919.0	875.9
7	1383.3	1492.1	1436.6	765.9	863.8	813.9	1132.1	1236.1	1183.0
8	983.5	1120.5	1050.5	622.7	789.5	704.5	839.8	988.2	912.4
9	1003.1	1104.1	1052.5	612.0	777.2	692.9	849.8	975.7	911.4
10-14	636.4	623.3	630.0	462.1	534.1	497.3	569.6	589.2	579.1
15-19	121.5	35.5	79.2	112.8	36.9	76.1	118.2	36.0	78.0
20-24	19.8	27.8	23.8	12.5	32.1	21.7	16.8	29.5	23.0
25-29	8.4	22.0	15.3	6.6	23.8	14.6	7.6	22.7	15.0
30-34	5.4	21.0	13.4	4.5	17.1	10.3	5.0	19.6	12.2
35-39	2.4	9.8	6.2	2.9	8.2	5.3	2.6	9.3	5.9
40-44	1.9	4.4	3.2	1.8	2.2	2.0	1.8	3.8	2.8
45-49	1.8	1.4	1.6	0.6	2.7	1.6	1.4	1.8	1.6
50-54	0.5	0.5	0.5	-	0.9	0.5	0.3	0.6	0.5
55-59	0.2	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.4
60-64	0.2	0.2	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.1
65-74	0.3	0.4	0.4	-	-	-	0.2	0.3	0.2
75+	0.4	0.2	0.3	0.4	-	0.2	0.4	0.1	0.2
Ogółem	201.0	180.6	190.4	123.5	132.6	128.0	170.5	162.7	166.5

RÓZYCZKA (056, 771.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	19.4	18.9	19.1	15.7	15.1	15.4	18.3	17.7	18.0
0	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5
1	4.1	3.7	3.9	3.6	3.3	3.5	3.9	3.6	3.7
2	3.9	3.5	3.7	3.0	3.1	3.0	3.6	3.4	3.5
3	4.1	4.7	4.4	3.6	3.3	3.5	4.0	4.3	4.1
4	5.8	5.6	5.7	4.0	3.9	4.0	5.3	5.1	5.2
5-9	44.7	48.1	46.4	41.9	44.3	43.2	43.9	46.9	45.4
5	6.2	6.6	6.4	4.7	4.5	4.6	5.8	6.0	5.9
6	8.4	9.0	8.7	7.3	7.2	7.3	8.1	8.5	8.3
7	11.7	12.4	12.1	11.2	11.3	11.3	11.6	12.1	11.8
8	8.9	9.9	9.4	9.4	10.6	10.0	9.0	10.1	9.6
9	9.4	10.1	9.8	9.3	10.6	10.0	9.4	10.3	9.8
10-14	29.3	28.1	28.7	33.2	34.2	33.7	30.4	29.9	30.2
15-19	5.3	1.5	3.4	7.4	2.1	4.7	5.9	1.7	3.8
20-24	0.7	1.0	0.8	0.8	1.6	1.2	0.7	1.2	0.9
25-29	0.3	0.7	0.5	0.4	1.1	0.8	0.3	0.9	0.6
30-34	0.2	0.9	0.5	0.3	0.9	0.6	0.2	0.9	0.6
35-39	0.1	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.5	0.3
40-44	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
45-49	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
50-54	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55-59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60-64	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0
65-74	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0
75+	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	9020	14.3	8189	12.8
II	7381	11.7	7435	11.6
III	9274	14.7	9118	14.2
IV	10015	15.9	10107	15.8
V	9445	15.0	9223	14.4
VI	6264	9.9	7040	11.0
VII	3766	6.0	4717	7.4
VIII	1213	1.9	1663	2.6
IX	970	1.5	937	1.5
X	1242	2.0	1245	1.9
XI	1876	3.0	1720	2.7
XII	2621	4.2	2649	4.1
Ogółem	63087	100.0	64043	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	22851	201.0	22358	180.6	45209	190.4
Miasto <20 tys.	5971	270.1	6110	258.8	12081	264.3
Miasto 20-50 tys.	4380	220.5	4175	193.5	8555	207.6
Miasto 50-100 tys.	3727	224.0	3560	199.5	7287	211.3
Miasto >100 tys.	8773	159.3	8513	139.6	17286	148.9
WIEŚ	9084	123.5	9750	132.6	18834	128.0
OGÓŁEM	31935	170.5	32108	162.7	64043	166.5

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	10502	7575	8034	14420	40531	105.6	39485	97.4
	11302	7469	8844	14163	41778	108.6	39959	95.6
1. St.warszawskie	592	448	555	850	2445	101.4	2040	83.4
2. Białkopodlaskie	79	55	61	176	371	120.2	370	99.7
3. Białostockie	93	48	115	110	366	52.4	366	100.0
4. Bielskie	222	173	270	446	1111	122.2	1111	100.0
5. Bydgoskie	156	149	152	135	592	52.6	592	100.0
6. Chełmskie	172	83	116	177	548	219.7	548	100.0
7. Ciechanowskie	987	454	443	821	2705	622.4	1955	72.3
8. Częstochowskie	70	72	75	210	427	54.6	427	100.0
9. Elbląskie	211	111	104	249	675	138.5	671	99.4
10. Gdańskie	554	279	233	347	1413	98.1	1409	99.7
11. Gorzowskie	59	59	44	76	238	46.9	238	100.0
12. Jeleniogórskie	198	120	130	132	580	111.1	578	99.7
13. Kaliskie	100	68	80	85	333	46.3	333	100.0
14. Katowickie	1088	841	1115	1615	4659	117.8	4659	100.0
15. Kieleckie	261	166	182	290	899	79.2	899	100.0
16. Konińskie	69	57	70	66	262	55.0	262	100.0
17. Koszalińskie	138	105	81	106	430	83.4	429	99.8
18. M.krakowskie	287	185	303	277	1052	85.3	1051	99.9
19. Krośnieńskie	112	66	137	169	484	96.3	480	99.2
20. Legnickie	103	98	144	131	476	91.4	476	100.0
21. Leszczyńskie	42	49	38	52	181	46.0	180	99.4
22. Lubelskie	209	145	172	440	966	94.5	966	100.0
23. Łomżyńskie	97	50	55	67	269	76.3	269	100.0
24. M.łódzkie	219	197	183	223	822	72.9	819	99.6
25. Nowosądeckie	374	212	317	461	1364	189.7	1364	100.0
26. Olsztyńskie	211	83	112	208	614	80.3	614	100.0
27. Opolskie	139	77	119	187	522	50.8	522	100.0
28. Ostrołęckie	289	165	148	281	883	218.2	868	98.3
29. Pilskie	84	47	52	57	240	49.1	240	100.0
30. Piotrkowskie	114	112	115	135	476	73.8	476	100.0
31. Płockie	476	300	325	760	1861	357.5	1856	99.7
32. Poznańskie	126	89	102	116	433	32.2	429	99.1
33. Przemyskie	102	45	82	212	441	107.0	441	100.0
34. Radomskie	499	324	308	692	1823	239.8	1333	73.1
35. Rzeszowskie	49	69	59	64	241	32.7	241	100.0
36. Siedleckie	406	283	462	1063	2214	336.2	2098	94.8
37. Sieradzkie	131	125	128	91	475	115.3	475	100.0
38. Skierniewickie	297	90	124	185	696	164.6	696	100.0
39. Słupskie	43	38	31	115	227	53.7	227	100.0
40. Suwalskie	65	43	44	81	233	48.4	233	100.0
41. Szczecińskie	121	103	111	131	466	47.4	465	99.8
42. Tarnobrzęskie	127	92	95	161	475	78.2	475	100.0
43. Tarnowskie	176	159	134	159	628	91.7	627	99.8
44. Toruńskie	213	141	220	437	1011	151.8	1011	100.0
45. Wałbrzyskie	297	205	235	349	1086	146.4	1085	99.9
46. Włocławskie	355	246	196	394	1191	274.7	1191	100.0
47. Wrocławskie	188	122	178	189	677	59.8	677	100.0
48. Zamojskie	162	92	145	206	605	122.6	604	99.8
49. Zielonogórskie	140	129	144	179	592	88.6	583	98.5

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	618	496	1114	493	453	946	1111	949	2060
0	117	74	191	55	46	101	172	120	292
1	145	92	237	79	58	137	224	150	374
2	131	93	224	97	75	172	228	168	396
3	101	112	213	120	110	230	221	222	443
4	124	125	249	142	164	306	266	289	555
5-9	1475	1372	2847	1683	1740	3423	3158	3112	6270
5	168	171	339	183	200	383	351	371	722
6	260	221	481	296	276	572	556	497	1053
7	323	267	590	366	376	742	689	643	1332
8	343	362	705	404	433	837	747	795	1542
9	381	351	732	434	455	889	815	806	1621
10-14	1973	1675	3648	2341	2014	4355	4314	3689	8003
15-19	1522	1035	2557	1643	1249	2892	3165	2284	5449
20-24	933	901	1834	898	870	1768	1831	1771	3602
25-29	720	911	1631	774	820	1594	1494	1731	3225
30-34	753	789	1542	662	623	1285	1415	1412	2827
35-39	696	617	1313	465	385	850	1161	1002	2163
40-44	507	427	934	293	231	524	800	658	1458
45-49	383	376	759	165	169	334	548	545	1093
50-54	316	333	649	173	170	343	489	503	992
55-59	377	376	753	190	196	386	567	572	1139
60-64	364	385	749	237	210	447	601	595	1196
65-74	492	535	1027	315	304	619	807	839	1646
75+	150	276	426	103	126	229	253	402	655
Ogółem	11279	10504	21783	10435	9560	19995	21714	20064	41778

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	82.4	69.9	76.3	79.8	77.0	78.4	81.2	73.1	77.3
0	86.4	57.6	72.4	45.9	40.1	43.1	67.4	49.4	58.6
1	101.0	67.6	84.7	63.7	49.0	56.6	83.7	59.0	71.7
2	87.0	65.3	76.4	77.7	63.1	70.6	82.8	64.3	73.8
3	64.7	76.0	70.2	97.1	93.6	95.4	79.0	83.8	81.3
4	75.4	80.3	77.8	113.1	137.6	125.0	91.8	105.1	98.3
5-9	152.5	148.5	150.5	252.8	273.1	262.7	193.4	199.4	196.3
5	97.8	104.7	101.1	142.9	164.8	153.6	117.0	130.3	123.5
6	143.9	128.3	136.3	228.1	223.2	225.7	179.1	168.0	173.7
7	166.7	143.7	155.4	275.4	294.2	284.6	210.9	205.0	208.0
8	166.2	183.5	174.7	295.6	329.7	312.3	217.7	242.0	229.6
9	177.4	171.0	174.3	313.6	342.3	327.7	230.8	238.3	234.5
10-14	187.8	166.3	177.3	358.5	322.7	341.0	253.3	226.1	240.0
15-19	154.0	107.9	131.3	274.9	223.8	250.2	199.6	150.5	175.6
20-24	117.1	113.4	115.3	162.4	175.5	168.6	135.7	137.3	136.5
25-29	98.8	120.7	109.9	145.0	177.2	160.0	118.3	142.2	130.0
30-34	85.7	84.8	85.3	113.7	125.4	119.1	96.9	98.9	97.9
35-39	65.0	53.8	59.2	78.5	77.3	78.0	69.8	60.9	65.4
40-44	49.9	39.2	44.4	57.4	51.4	54.6	52.4	42.8	47.6
45-49	53.8	49.3	51.5	47.5	50.2	48.8	51.7	49.6	50.6
50-54	57.3	54.2	55.6	56.4	53.7	55.0	56.9	54.0	55.4
55-59	69.4	59.3	64.0	55.7	53.0	54.3	64.1	57.0	60.3
60-64	72.8	62.8	67.3	68.5	51.3	59.2	71.0	58.2	64.0
65-74	84.2	59.6	69.3	66.1	44.6	53.4	76.0	53.1	62.3
75+	64.8	51.1	55.2	44.2	29.4	34.6	54.5	41.5	45.7
Ogółem	99.2	84.9	91.7	141.8	130.0	135.9	116.0	101.7	108.6

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5.5	4.7	5.1	4.7	4.7	4.7	5.1	4.7	4.9
0	1.0	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7
1	1.3	0.9	1.1	0.8	0.6	0.7	1.0	0.7	0.9
2	1.2	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	1.1	0.8	0.9
3	0.9	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1
4	1.1	1.2	1.1	1.4	1.7	1.5	1.2	1.4	1.3
5-9	13.1	13.1	13.1	16.1	18.2	17.1	14.5	15.5	15.0
5	1.5	1.6	1.6	1.8	2.1	1.9	1.6	1.8	1.7
6	2.3	2.1	2.2	2.8	2.9	2.9	2.6	2.5	2.5
7	2.9	2.5	2.7	3.5	3.9	3.7	3.2	3.2	3.2
8	3.0	3.4	3.2	3.9	4.5	4.2	3.4	4.0	3.7
9	3.4	3.3	3.4	4.2	4.8	4.4	3.8	4.0	3.9
10-14	17.5	15.9	16.7	22.4	21.1	21.8	19.9	18.4	19.2
15-19	13.5	9.9	11.7	15.7	13.1	14.5	14.6	11.4	13.0
20-24	8.3	8.6	8.4	8.6	9.1	8.8	8.4	8.8	8.6
25-29	6.4	8.7	7.5	7.4	8.6	8.0	6.9	8.6	7.7
30-34	6.7	7.5	7.1	6.3	6.5	6.4	6.5	7.0	6.8
35-39	6.2	5.9	6.0	4.5	4.0	4.3	5.3	5.0	5.2
40-44	4.5	4.1	4.3	2.8	2.4	2.6	3.7	3.3	3.5
45-49	3.4	3.6	3.5	1.6	1.8	1.7	2.5	2.7	2.6
50-54	2.8	3.2	3.0	1.7	1.8	1.7	2.3	2.5	2.4
55-59	3.3	3.6	3.5	1.8	2.1	1.9	2.6	2.9	2.7
60-64	3.2	3.7	3.4	2.3	2.2	2.2	2.8	3.0	2.9
65-74	4.4	5.1	4.7	3.0	3.2	3.1	3.7	4.2	3.9
75+	1.3	2.6	2.0	1.0	1.3	1.1	1.2	2.0	1.6
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	4577	11.4	4255	10.2
II	3385	8.4	3617	8.7
III	2962	7.4	3451	8.3
IV	2408	6.0	2631	6.3
V	2373	5.9	2362	5.7
VI	2392	5.9	2437	5.8
VII	2665	6.6	2533	6.1
VIII	3220	8.0	2901	6.9
IX	4122	10.2	3654	8.7
X	4696	11.7	4154	9.9
XI	4602	11.4	4696	11.2
XII	2891	7.2	5087	12.2
Ogółem	40293	100.0	41778	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	21783	91.7
Miasto <20 tys.	4133	90.4
Miasto 20-50 tys.	4173	101.2
Miasto 50-100 tys.	3336	96.7
Miasto >100 tys.	10141	87.4
WIEŚ	19995	135.9
OGÓŁEM	41778	108.6

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	3393	3151	3156	3537	13237	34,5	13136	99,2
POLSKA	3194	3151	3492	3459	13296	34,6	13154	98,9
1. St. warszawskie	236	214	219	216	885	36,7	806	91,1
2. Białkopodlaskie	17	20	18	20	75	24,3	75	100,0
3. Białostockie	72	42	91	86	291	41,7	291	100,0
4. Bielskie	57	80	78	98	313	34,4	313	100,0
5. Bydgoskie	63	73	80	50	266	23,6	266	100,0
6. Chełmskie	19	19	13	24	75	30,1	75	100,0
7. Ciechanowskie	69	52	72	66	259	59,6	234	90,3
8. Częstochowskie	45	55	57	93	250	32,0	250	100,0
9. Elbląskie	24	25	28	44	121	24,8	121	100,0
10. Gdańskie	71	71	82	77	301	20,9	299	99,3
11. Gorzowskie	26	38	32	46	142	28,0	142	100,0
12. Jeleniogórskie	34	34	45	34	147	28,1	146	99,3
13. Kaliskie	54	50	62	58	224	31,2	224	100,0
14. Katowickie	440	411	427	423	1701	43,0	1701	100,0
15. Kieleckie	82	95	100	126	403	35,5	403	100,0
16. Konińskie	61	54	63	55	233	48,9	233	100,0
17. Koszalińskie	32	43	31	30	136	26,4	136	100,0
18. M. krakowskie	150	135	167	148	600	48,6	599	99,8
19. Krośnieńskie	27	23	23	30	103	20,5	103	100,0
20. Legnickie	57	62	64	73	256	49,1	256	100,0
21. Leszczyńskie	20	31	26	32	109	27,7	108	99,1
22. Lubelskie	71	75	91	83	320	31,3	320	100,0
23. Łomżyńskie	29	28	33	41	131	37,2	131	100,0
24. M. łódzkie	157	147	144	133	581	51,5	578	99,5
25. Nowosądeckie	56	52	68	83	259	36,0	259	100,0
26. Olsztyńskie	37	33	27	51	148	19,4	148	100,0
27. Opolskie	65	59	84	63	271	26,4	271	100,0
28. Ostrołęckie	36	44	35	45	160	39,5	159	99,4
29. Piłskie	35	27	36	25	123	25,2	123	100,0
30. Piotrkowskie	59	75	86	72	292	45,3	292	100,0
31. Płockie	66	65	79	88	298	57,2	298	100,0
32. Poznańskie	84	65	77	74	300	22,3	298	99,3
33. Przemyskie	14	11	11	19	55	13,3	55	100,0
34. Radomskie	50	84	71	91	296	38,9	282	95,3
35. Rzeszowskie	26	25	34	23	108	14,6	108	100,0
36. Siedleckie	43	41	35	38	157	23,8	155	98,7
37. Sieradzkie	107	101	112	75	395	95,9	395	100,0
38. Skierniewickie	61	31	45	28	165	39,0	165	100,0
39. Słupskie	11	17	12	37	77	18,2	77	100,0
40. Suwalskie	20	20	30	51	121	25,2	121	100,0
41. Szczecińskie	82	74	78	72	306	31,1	305	99,7
42. Tarnobrzeskie	33	42	54	39	168	27,7	168	100,0
43. Tarnowskie	41	53	59	34	187	27,3	187	100,0
44. Toruńskie	64	64	67	60	255	38,3	255	100,0
45. Wałbrzyskie	67	68	73	86	294	39,6	294	100,0
46. Włocławskie	38	50	46	36	170	39,2	170	100,0
47. Wrocławskie	108	83	104	87	382	33,7	382	100,0
48. Zamojskie	10	27	29	21	87	17,6	86	98,9
49. Zielonogórskie	68	63	94	75	300	44,9	291	97,0

MIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	421	274	695	216	149	365	637	423	1060
0	111	63	174	46	36	82	157	99	256
1	130	80	210	64	49	113	194	129	323
2	85	59	144	51	30	81	136	89	225
3	46	47	93	29	18	47	75	65	140
4	49	25	74	26	16	42	75	41	116
5-9	228	171	399	143	121	264	371	292	663
5	45	30	75	17	16	33	62	46	108
6	44	36	80	29	25	54	73	61	134
7	56	27	83	40	19	59	96	46	142
8	39	43	82	30	26	56	69	69	138
9	44	35	79	27	35	62	71	70	141
10-14	241	167	408	152	112	264	393	279	672
15-19	240	194	434	98	88	186	338	282	620
20-24	264	378	642	149	215	364	413	593	1006
25-29	295	390	685	195	267	462	490	657	1147
30-34	326	368	694	184	206	390	510	574	1084
35-39	345	348	693	159	149	308	504	497	1001
40-44	304	276	580	156	116	272	460	392	852
45-49	273	269	542	109	106	215	382	375	757
50-54	233	245	478	129	124	253	362	369	731
55-59	293	316	609	153	139	292	446	455	901
60-64	292	320	612	186	171	357	478	491	969
65-74	395	425	820	247	236	483	642	661	1303
75+	109	240	349	82	99	181	191	339	530
Ogółem	4259	4381	8640	2358	2298	4656	6617	6679	13296

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	56.1	38.6	47.6	35.0	25.3	30.3	46.6	32.6	39.8
0	82.0	49.1	66.0	38.4	31.4	35.0	61.5	40.7	51.4
1	90.5	58.8	75.1	51.6	41.4	46.7	72.5	50.7	61.9
2	56.4	41.4	49.1	40.8	25.2	33.2	49.4	34.0	41.9
3	29.4	31.9	30.6	23.5	15.3	19.5	26.8	24.5	25.7
4	29.8	16.1	23.1	20.7	13.4	17.2	25.9	14.9	20.5
5-9	23.6	18.5	21.1	21.5	19.0	20.3	22.7	18.7	20.8
5	26.2	18.4	22.4	13.3	13.2	13.2	20.7	16.2	18.5
6	24.4	20.9	22.7	22.3	20.2	21.3	23.5	20.6	22.1
7	28.9	14.5	21.9	30.1	14.9	22.6	29.4	14.7	22.2
8	18.9	21.8	20.3	22.0	19.8	20.9	20.1	21.0	20.5
9	20.5	17.0	18.8	19.5	26.3	22.9	20.1	20.7	20.4
10-14	22.9	16.6	19.8	23.3	17.9	20.7	23.1	17.1	20.2
15-19	24.3	20.2	22.3	16.4	15.8	16.1	21.3	18.6	20.0
20-24	33.1	47.6	40.4	26.9	43.4	34.7	30.6	46.0	38.1
25-29	40.5	51.7	46.2	36.5	57.7	46.4	38.8	54.0	46.3
30-34	37.1	39.6	38.4	31.6	41.4	36.1	34.9	40.2	37.5
35-39	32.2	30.3	31.3	26.8	29.9	28.2	30.3	30.2	30.3
40-44	29.9	25.3	27.5	30.6	25.8	28.3	30.1	25.5	27.8
45-49	38.4	35.3	36.8	31.4	31.5	31.4	36.1	34.1	35.1
50-54	42.2	39.9	41.0	42.0	39.2	40.6	42.2	39.6	40.8
55-59	53.9	49.9	51.7	44.9	37.6	41.1	50.5	45.3	47.7
60-64	58.4	52.2	55.0	53.8	41.7	47.2	56.5	48.0	51.9
65-74	67.6	47.3	55.3	51.8	34.6	41.7	60.5	41.8	49.3
75+	47.1	44.5	45.3	35.2	23.1	27.3	41.1	35.0	37.0
Ogółem	37.5	35.4	36.4	32.1	31.2	31.6	35.3	33.8	34.6

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	9.9	6.3	8.0	9.2	6.5	7.8	9.6	6.3	8.0
0	2.6	1.4	2.0	2.0	1.6	1.8	2.4	1.5	1.9
1	3.1	1.8	2.4	2.7	2.1	2.4	2.9	1.9	2.4
2	2.0	1.3	1.7	2.2	1.3	1.7	2.1	1.3	1.7
3	1.1	1.1	1.1	1.2	0.8	1.0	1.1	1.0	1.1
4	1.2	0.6	0.9	1.1	0.7	0.9	1.1	0.6	0.9
5-9	5.4	3.9	4.6	6.1	5.3	5.7	5.6	4.4	5.0
5	1.1	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8
6	1.0	0.8	0.9	1.2	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0
7	1.3	0.6	1.0	1.7	0.8	1.3	1.5	0.7	1.1
8	0.9	1.0	0.9	1.3	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0
9	1.0	0.8	0.9	1.1	1.5	1.3	1.1	1.0	1.1
10-14	5.7	3.8	4.7	6.4	4.9	5.7	5.9	4.2	5.1
15-19	5.6	4.4	5.0	4.2	3.8	4.0	5.1	4.2	4.7
20-24	6.2	8.6	7.4	6.3	9.4	7.8	6.2	8.9	7.6
25-29	6.9	8.9	7.9	8.3	11.6	9.9	7.4	9.8	8.6
30-34	7.7	8.4	8.0	7.8	9.0	8.4	7.7	8.6	8.2
35-39	8.1	7.9	8.0	6.7	6.5	6.6	7.6	7.4	7.5
40-44	7.1	6.3	6.7	6.6	5.0	5.8	7.0	5.9	6.4
45-49	6.4	6.1	6.3	4.6	4.6	4.6	5.8	5.6	5.7
50-54	5.5	5.6	5.5	5.5	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5
55-59	6.9	7.2	7.0	6.5	6.0	6.3	6.7	6.8	6.8
60-64	6.9	7.3	7.1	7.9	7.4	7.7	7.2	7.4	7.3
65-74	9.3	9.7	9.5	10.5	10.3	10.4	9.7	9.9	9.8
75+	2.6	5.5	4.0	3.5	4.3	3.9	2.9	5.1	4.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1238	9.7	1111	8.4
II	975	7.6	987	7.4
III	1114	8.7	1104	8.3
IV	1045	8.2	1016	7.6
V	1036	8.2	1071	8.1
VI	1135	8.9	1101	8.3
VII	1167	9.1	1121	8.4
VIII	1177	9.2	1192	9.0
IX	1093	8.5	1158	8.7
X	1085	8.5	1061	8.0
XI	1016	7.9	1081	8.1
XII	702	5.5	1293	9.7
Ogółem	12803	100.0	13296	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	8640	36.4
Miasto <20 tys.	1415	31.0
Miasto 20-50 tys.	1393	33.8
Miasto 50-100 tys.	1328	38.5
Miasto >100 tys.	4504	38.8
WIEŚ	4656	31.6
OGÓŁEM	13296	34.6

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	1992 r.	8594	36.1	4643	31.9	13237	34.5
	1993 r.	8640	36.4	4656	31.6	13296	34.6
1. St.warszawskie	795	37.1	90	33.3	885	36.7	
2. Białkopodlaskie	34	29.9	41	21.0	75	24.3	
3. Białostockie	182	42.0	109	41.2	291	41.7	
4. Bielskie	167	37.7	146	31.3	313	34.4	
5. Bydgoskie	187	25.5	79	20.1	266	23.6	
6. Chełmskie	32	29.7	43	30.4	75	30.1	
7. Cierchanowskie	96	58.4	163	60.3	259	59.6	
8. Częstochowskie	153	37.0	97	26.3	250	32.0	
9. Elbląskie	66	21.7	55	30.1	121	24.8	
10. Gdańskie	224	20.5	77	22.3	301	20.9	
11. Gorzowskie	95	29.8	47	24.9	142	28.0	
12. Jeleniogórskie	105	30.1	42	24.3	147	28.1	
13. Kaliskie	112	33.3	112	29.3	224	31.2	
14. Katowickie	1512	44.0	189	36.6	1701	43.0	
15. Kieleckie	201	37.4	202	33.8	403	35.5	
16. Konińskie	100	50.3	133	48.0	233	48.9	
17. Koszalińskie	70	21.3	66	35.3	136	26.4	
18. M.krakowskie	459	54.3	141	36.3	600	48.6	
19. Krosnieńskie	40	22.7	63	19.3	103	20.5	
20. Legnickie	182	49.5	74	48.3	256	49.1	
21. Leszczyńskie	61	32.1	48	23.6	109	27.7	
22. Lubelskie	189	31.3	131	31.3	320	31.3	
23. Łomżyńskie	57	39.1	74	35.8	131	37.2	
24. M.łódzkie	554	52.8	27	34.5	581	51.5	
25. Nowosądeckie	96	37.4	163	35.3	259	36.0	
26. Olsztyńskie	93	20.3	55	17.9	148	19.4	
27. Opolskie	165	30.3	106	21.9	271	26.4	
28. Ostrołęckie	46	32.8	114	43.1	160	39.5	
29. Pilskie	70	25.5	53	24.8	123	25.2	
30. Piotrkowskie	146	45.4	146	45.2	292	45.3	
31. Płockie	148	58.2	150	56.4	298	57.2	
32. Poznańskie	224	23.5	76	19.5	300	22.3	
33. Przemyskie	17	10.6	38	15.1	55	13.3	
34. Radomskie	147	40.6	149	37.4	296	38.9	
35. Rzeszowskie	58	18.8	50	11.7	108	14.6	
36. Siedleckie	54	25.6	103	23.0	157	23.8	
37. Sieradzkie	165	106.5	230	89.5	395	95.9	
38. Skierniewickie	80	39.6	85	38.5	165	39.0	
39. Słupskie	48	20.5	29	15.4	77	18.2	
40. Suwalskie	72	26.7	49	23.2	121	25.2	
41. Szczecińskie	237	31.6	69	29.6	306	31.1	
42. Tarnobrzęskie	57	23.8	111	30.2	168	27.7	
43. Tarnowskie	74	30.4	113	25.6	187	27.3	
44. Toruńskie	154	36.7	101	41.0	255	38.3	
45. Wałbrzyskie	239	43.5	55	28.6	294	39.6	
46. Włocławskie	95	46.4	75	32.8	170	39.2	
47. Wrocławskie	265	31.6	117	39.8	382	33.7	
48. Zamojskie	31	21.1	56	16.2	87	17.6	
49. Zielonogórskie	186	45.0	114	44.8	300	44.9	

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) dzieci do lat 3 wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Wiek w latach							
	0		1		2		Razem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA 1992 r.	182	34.5	287	53.4	183	33.6	652	40.5
POLSKA 1993 r.	256	51.4	323	61.9	225	41.9	804	51.6
1. St.warszawskie	35	157.3	28	120.5	17	70.2	80	114.8
2. Białkopodlaskie	3	62.6	-	-	-	-	3	20.3
3. Białostockie	4	44.3	15	156.3	20	201.1	39	136.5
4. Bielskie	5	40.0	7	53.2	7	51.6	19	48.4
5. Bydgoskie	8	52.4	5	31.7	7	43.0	20	42.2
6. Chełmskie	1	29.1	3	82.0	2	53.2	6	55.3
7. Ciechanowskie	1	15.0	7	100.4	3	42.6	11	53.1
8. Częstochowskie	3	31.9	4	39.8	3	29.0	10	33.6
9. Elbląskie	1	14.0	1	13.5	1	13.4	3	13.6
10. Gdańskie	5	27.2	5	25.3	7	34.0	17	28.9
11. Gorzowskie	1	14.4	-	-	1	13.3	2	9.2
12. Jeleniogórskie	1	16.1	1	15.6	-	-	2	10.3
13. Kaliskie	1	9.7	9	83.1	6	54.0	16	49.6
14. Katowickie	4	9.3	19	41.6	11	23.1	34	24.9
15. Kieleckie	-	-	5	32.0	5	31.8	10	21.5
16. Konińskie	3	41.4	4	53.2	6	80.4	13	58.5
17. Koszalińskie	-	-	7	95.1	3	39.4	10	45.4
18. M.krakowskie	5	35.1	11	72.1	8	51.1	24	53.2
19. Krośnieńskie	-	-	1	12.5	3	36.6	4	16.8
20. Legnickie	-	-	6	86.0	4	55.1	10	48.1
21. Leszczyńskie	-	-	2	32.2	3	47.0	5	27.0
22. Lubelskie	7	53.6	12	87.3	7	49.9	26	63.7
23. Łowżyńskie	2	35.8	1	17.4	3	50.5	6	34.7
24. M.łódzkie	42	409.7	30	275.6	11	100.8	83	259.0
25. Nowosądeckie	1	7.8	-	-	1	7.6	2	5.1
26. Olsztyńskie	2	18.5	-	-	1	8.6	3	8.9
27. Opolskie	3	25.1	5	38.4	2	14.5	10	25.8
28. Ostrołęckie	1	15.3	5	74.8	5	73.2	11	54.8
29. Piłskie	5	68.4	6	78.8	1	12.7	12	52.7
30. Piotrkowskie	25	282.2	15	166.0	8	87.6	48	177.6
31. Płockie	1	13.9	8	108.9	10	133.7	19	86.3
32. Poznańskie	10	60.5	13	75.3	7	38.9	30	58.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	3	26.5	4	35.5	4	34.7	11	32.3
35. Rzeszowskie	-	-	1	8.4	-	-	1	2.8
36. Siedleckie	2	20.2	3	28.9	4	37.7	9	29.1
37. Sieradzkie	25	433.6	18	298.2	1	16.5	44	246.5
38. Skierniewickie	12	215.1	7	120.1	1	16.6	20	114.7
39. Słupskie	-	-	3	45.2	-	-	3	15.1
40. Suwalskie	1	13.0	2	24.7	-	-	3	12.5
41. Szczecińskie	6	49.9	10	79.7	4	31.0	20	53.4
42. Tarnobrzesckie	-	-	-	-	3	32.1	3	11.0
43. Tarnowskie	1	9.0	1	8.7	3	25.3	5	14.5
44. Toruńskie	13	143.0	15	158.1	11	112.5	39	137.5
45. Wałbrzyskie	5	60.6	8	92.6	6	66.6	19	73.4
46. Włocławskie	1	16.0	4	62.3	4	61.7	9	47.0
47. Wrocławskie	3	24.5	5	38.7	4	29.4	12	30.9
48. Zamojskie	2	27.7	-	-	-	-	2	8.9
49. Zielonogórskie	2	22.2	7	75.1	7	73.9	16	57.5

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY; nie B (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1992 r.	7109	4424	4878	10883	27294	71.1	26349	96.5
	1993 r.	8108	4318	5352	10704	28482	74.1	26805	94.1
1. St.warszawskie		356	234	336	634	1560	64.7	1234	79.1
2. Białkopodlaskie		62	35	43	156	296	95.9	295	99.7
3. Białostockie		21	6	24	24	75	10.7	75	100.0
4. Bielskie		165	93	192	348	798	87.7	798	100.0
5. Bydgoskie		93	76	72	85	326	29.0	326	100.0
6. Chełmskie		153	64	103	153	473	189.6	473	100.0
7. Ciechanowskie		918	402	371	755	2446	562.8	1721	70.4
8. Częstochowskie		25	17	18	117	177	22.6	177	100.0
9. Elbląskie		187	86	76	205	554	113.7	550	99.3
10. Gdańskie		483	208	151	270	1112	77.2	1110	99.8
11. Gorzowskie		33	21	12	30	96	18.9	96	100.0
12. Jeleniogórskie		164	86	85	98	433	82.9	432	99.8
13. Kaliskie		46	18	18	27	109	15.2	109	100.0
14. Katowickie		648	430	688	1192	2958	74.8	2958	100.0
15. Kieleckie		179	71	82	164	496	43.7	496	100.0
16. Konińskie		8	3	7	11	29	6.1	29	100.0
17. Koszalińskie		106	62	50	76	294	57.0	293	99.7
18. M.krakowskie		137	50	136	129	452	36.6	452	100.0
19. Krośnieńskie		85	43	114	139	381	75.8	377	99.0
20. Legnickie		46	36	80	58	220	42.2	220	100.0
21. Leszczyńskie		22	18	12	20	72	18.3	72	100.0
22. Lubelskie		138	70	81	357	646	63.2	646	100.0
23. Łomżyńskie		68	22	22	26	138	39.1	138	100.0
24. M.łódzkie		62	50	39	90	241	21.4	241	100.0
25. Nowosądeckie		318	160	249	378	1105	153.7	1105	100.0
26. Olsztyńskie		174	50	85	157	466	61.0	466	100.0
27. Opolskie		74	18	35	124	251	24.4	251	100.0
28. Ostrołęckie		253	121	113	236	723	178.7	709	98.1
29. Pilskie		49	20	16	32	117	24.0	117	100.0
30. Piotrkowskie		55	37	29	63	184	28.5	184	100.0
31. Płockie		410	235	246	672	1563	300.2	1558	99.7
32. Poznańskie		42	24	25	42	133	9.9	131	98.5
33. Przemyskie		88	34	71	193	386	93.7	386	100.0
34. Radomskie		449	240	237	601	1527	200.8	1051	68.8
35. Rzeszowskie		23	44	25	41	133	18.0	133	100.0
36. Siedleckie		363	242	427	1025	2057	312.4	1943	94.5
37. Sieradzkie		24	24	16	16	80	19.4	80	100.0
38. Skierniewickie		236	59	79	157	531	125.5	531	100.0
39. Słupskie		32	21	19	78	150	35.5	150	100.0
40. Suwalskie		45	23	14	30	112	23.3	112	100.0
41. Szczecińskie		39	29	33	59	160	16.3	160	100.0
42. Tarnobrzeskie		94	50	41	122	307	50.6	307	100.0
43. Tarnowskie		135	106	75	125	441	64.4	440	99.8
44. Toruńskie		149	77	153	377	756	113.5	756	100.0
45. Wałbrzyskie		230	137	162	263	792	106.8	791	99.9
46. Włocławskie		317	196	150	358	1021	235.5	1021	100.0
47. Wrocławskie		80	39	74	102	295	26.0	295	100.0
48. Zamojskie		152	65	116	185	518	105.0	518	100.0
49. Zielonogórskie		72	66	50	104	292	43.7	292	100.0

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	197	222	419	277	304	581	474	526	1000
0	6	11	17	9	10	19	15	21	36
1	15	12	27	15	9	24	30	21	51
2	46	34	80	46	45	91	92	79	171
3	55	65	120	91	92	183	146	157	303
4	75	100	175	116	148	264	191	248	439
5-9	1247	1201	2448	1540	1619	3159	2787	2820	5607
5	123	141	264	166	184	350	289	325	614
6	216	185	401	267	251	518	483	436	919
7	267	240	507	326	357	683	593	597	1190
8	304	319	623	374	407	781	678	726	1404
9	337	316	653	407	420	827	744	736	1480
10-14	1732	1508	3240	2189	1902	4091	3921	3410	7331
15-19	1282	841	2123	1545	1161	2706	2827	2002	4829
20-24	669	523	1192	749	655	1404	1418	1178	2596
25-29	425	521	946	579	553	1132	1004	1074	2078
30-34	427	421	848	478	417	895	905	838	1743
35-39	351	269	620	306	236	542	657	505	1162
40-44	203	151	354	137	115	252	340	266	606
45-49	110	107	217	56	63	119	166	170	336
50-54	83	88	171	44	46	90	127	134	261
55-59	84	60	144	37	57	94	121	117	238
60-64	72	65	137	51	39	90	123	104	227
65-74	97	110	207	68	68	136	165	178	343
75+	41	36	77	21	27	48	62	63	125
Ogółem	7020	6123	13143	8077	7262	15339	15097	13385	28482

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	26.3	31.3	28.7	44.8	51.6	48.2	34.7	40.5	37.5
0	4.4	8.6	6.4	7.5	8.7	8.1	5.9	8.6	7.2
1	10.4	8.8	9.7	12.1	7.6	9.9	11.2	8.3	9.8
2	30.5	23.9	27.3	36.8	37.8	37.3	33.4	30.2	31.8
3	35.2	44.1	39.5	73.7	78.3	75.9	52.2	59.3	55.6
4	45.6	64.2	54.7	92.4	124.2	107.9	65.9	90.2	77.7
5-9	128.9	130.0	129.4	231.3	254.1	242.5	170.6	180.6	175.5
5	71.6	86.3	78.8	129.7	151.6	140.3	96.4	114.1	105.0
6	119.5	107.4	113.6	205.7	203.0	204.4	155.6	147.4	151.6
7	137.8	129.1	133.5	245.3	279.3	262.0	181.5	190.3	185.8
8	147.3	161.7	154.3	273.7	309.9	291.4	197.6	221.0	209.0
9	156.9	153.9	155.5	294.1	316.0	304.8	210.7	217.6	214.1
10-14	164.9	149.7	157.5	335.2	304.8	320.4	230.2	209.0	219.8
15-19	129.7	87.7	109.0	258.5	208.0	234.1	178.3	131.9	155.6
20-24	84.0	65.8	74.9	135.4	132.2	133.9	105.1	91.3	98.4
25-29	58.3	69.0	63.8	108.5	119.5	113.6	79.5	88.2	83.8
30-34	48.6	45.3	46.9	82.1	83.9	82.9	62.0	58.7	60.4
35-39	32.8	23.5	28.0	51.7	47.4	49.7	39.5	30.7	35.1
40-44	20.0	13.9	16.8	26.9	25.6	26.3	22.3	17.3	19.8
45-49	15.3	14.0	14.7	16.1	18.7	17.4	15.7	15.5	15.6
50-54	15.0	14.3	14.7	14.3	14.5	14.4	14.8	14.4	14.6
55-59	15.5	9.5	12.2	10.9	15.4	13.2	13.7	11.7	12.6
60-64	14.4	10.6	12.3	14.7	9.5	11.9	14.5	10.2	12.1
65-74	16.6	12.2	14.0	14.3	10.0	11.7	15.5	11.3	13.0
75+	17.7	6.7	10.0	9.0	6.3	7.3	13.3	6.5	8.7
Ogółem	61.7	49.5	55.3	109.8	98.7	104.3	80.6	67.8	74.1

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2.8	3.6	3.2	3.4	4.2	3.8	3.1	3.9	3.5
0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
2	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
3	0.8	1.1	0.9	1.1	1.3	1.2	1.0	1.2	1.1
4	1.1	1.6	1.3	1.4	2.0	1.7	1.3	1.9	1.5
5-9	17.8	19.6	18.6	19.1	22.3	20.6	18.5	21.1	19.7
5	1.8	2.3	2.0	2.1	2.5	2.3	1.9	2.4	2.2
6	3.1	3.0	3.1	3.3	3.5	3.4	3.2	3.3	3.2
7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.9	4.5	3.9	4.5	4.2
8	4.3	5.2	4.7	4.6	5.6	5.1	4.5	5.4	4.9
9	4.8	5.2	5.0	5.0	5.8	5.4	4.9	5.5	5.2
10-14	24.7	24.6	24.7	27.1	26.2	26.7	26.0	25.5	25.7
15-19	18.3	13.7	16.2	19.1	16.0	17.6	18.7	15.0	17.0
20-24	9.5	8.5	9.1	9.3	9.0	9.2	9.4	8.8	9.1
25-29	6.1	8.5	7.2	7.2	7.6	7.4	6.7	8.0	7.3
30-34	6.1	6.9	6.5	5.9	5.7	5.8	6.0	6.3	6.1
35-39	5.0	4.4	4.7	3.8	3.2	3.5	4.4	3.8	4.1
40-44	2.9	2.5	2.7	1.7	1.6	1.6	2.3	2.0	2.1
45-49	1.6	1.7	1.7	0.7	0.9	0.8	1.1	1.3	1.2
50-54	1.2	1.4	1.3	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	0.9
55-59	1.2	1.0	1.1	0.5	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8
60-64	1.0	1.1	1.0	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8
65-74	1.4	1.8	1.6	0.8	0.9	0.9	1.1	1.3	1.2
75+	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	3339	12.1	3144	11.0
II	2410	8.8	2630	9.2
III	1848	6.7	2347	8.2
IV	1363	5.0	1615	5.7
V	1317	4.8	1291	4.5
VI	1257	4.6	1336	4.7
VII	1498	5.4	1412	5.0
VIII	2043	7.4	1709	6.0
IX	3029	11.0	2496	8.8
X	3611	13.1	3093	10.9
XI	3586	13.0	3615	12.7
XII	2189	8.0	3794	13.3
Ogółem	27490	100.0	28482	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	13143	55.3
Miasto <20 tys.	2718	59.5
Miasto 20-50 tys.	2780	67.4
Miasto 50-100 tys.	2008	58.2
Miasto >100 tys.	5637	48.6
WIEŚ	15339	104.3
OGÓŁEM	28482	74.1

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1992 r.	13426	56.4	13868	95.3	27294	71.1
POLSKA						
1993 r.	13143	55.3	15339	104.3	28482	74.1
1. St.warszawskie	1078	50.4	482	178.1	1560	64.7
2. Białkopodlaskie	60	52.8	236	121.0	296	95.9
3. Białostockie	50	11.5	25	9.4	75	10.7
4. Bielskie	309	69.7	489	104.9	798	87.7
5. Bydgoskie	150	20.5	176	44.9	326	29.0
6. Chełmskie	114	105.7	359	253.7	473	189.6
7. Ciechanowskie	708	430.4	1738	643.5	2446	562.8
8. Częstochowskie	95	23.0	82	22.2	177	22.6
9. Elbląskie	201	66.0	353	193.0	554	113.7
10. Gdańskie	482	44.0	630	182.1	1112	77.2
11. Gorzowskie	42	13.2	54	28.6	96	18.9
12. Jeleniogórskie	211	60.4	222	128.4	433	82.9
13. Kaliskie	34	10.1	75	19.6	109	15.2
14. Katowickie	2722	79.2	236	45.7	2958	74.8
15. Kieleckie	157	29.2	339	56.7	496	43.7
16. Konińskie	9	4.5	20	7.2	29	6.1
17. Koszalińskie	111	33.8	183	98.0	294	57.0
18. M.krakowskie	287	34.0	165	42.5	452	36.6
19. Krośnieńskie	66	37.4	315	96.6	381	75.8
20. Legnickie	171	46.5	49	32.0	220	42.2
21. Leszczyńskie	24	12.6	48	23.6	72	18.3
22. Lubelskie	396	65.6	250	59.7	646	63.2
23. Łomżyńskie	63	43.3	75	36.3	138	39.1
24. M.łódzkie	204	19.4	37	47.3	241	21.4
25. Nowosądeckie	209	81.5	896	193.8	1105	153.7
26. Olsztyńskie	230	50.2	236	77.0	466	61.0
27. Opolskie	100	18.4	151	31.3	251	24.4
28. Ostrołęckie	191	136.2	532	201.1	723	178.7
29. Piłskie	65	23.6	52	24.4	117	24.0
30. Piotrkowskie	73	22.7	111	34.3	184	28.5
31. Płockie	629	247.1	934	351.0	1563	300.2
32. Poznańskie	85	8.9	48	12.3	133	9.9
33. Przemyskie	105	65.4	281	111.7	386	93.7
34. Radońskie	503	138.8	1024	257.2	1527	200.8
35. Rzeszowskie	35	11.3	98	22.8	133	18.0
36. Siedleckie	590	280.0	1467	327.6	2057	312.4
37. Sieradzkie	28	18.1	52	20.2	80	19.4
38. Skierniewickie	241	119.2	290	131.4	531	125.5
39. Słupskie	58	24.8	92	48.9	150	35.5
40. Suwalskie	49	18.2	63	29.8	112	23.3
41. Szczecińskie	101	13.5	59	25.3	160	16.3
42. Tarnobrzeskie	87	36.3	220	59.9	307	50.6
43. Tarnowskie	135	55.4	306	69.3	441	64.4
44. Toruńskie	382	90.9	374	152.0	756	113.5
45. Wałbrzyskie	529	96.3	263	136.7	792	106.8
46. Włocławskie	539	263.0	482	210.9	1021	235.5
47. Wrocławskie	179	21.3	116	39.5	295	26.0
48. Zamojskie	107	72.9	411	118.6	518	105.0
49. Zielonogórskie	149	36.0	143	56.2	292	43.7

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	9989	12558	5662	13993	42202	110.0	1065	2.52
POLSKA	20008	30023	18653	46616	115300	299.8	3274	2.84
1. St. warszawskie	1692	3075	1885	3023	9675	401.3	318	3.29
2. Białkopodlaskie	116	92	37	83	328	106.3	5	1.52
3. Białostockie	218	285	204	943	1650	236.2	89	5.39
4. Bielskie	840	1432	810	1306	4388	482.5	74	1.69
5. Bydgoskie	117	119	136	434	806	71.7	15	1.86
6. Chełmskie	52	114	89	161	416	166.8	3	0.72
7. Ciechanowskie	77	70	35	175	357	82.1	4	1.12
8. Częstochowskie	810	669	376	827	2682	343.1	58	2.16
9. Elbląskie	321	387	162	294	1164	238.8	41	3.52
10. Gdańskie	146	387	342	1280	2155	149.6	117	5.43
11. Gorzowskie	535	698	381	1162	2776	547.6	90	3.24
12. Jeleniogórskie	165	100	93	459	817	156.4	13	1.59
13. Kaliskie	681	839	469	843	2832	394.1	96	3.39
14. Katowickie	3083	5398	2530	4802	15813	399.9	170	1.08
15. Kieleckie	390	486	570	2918	4364	384.3	175	4.01
16. Konińskie	116	126	95	309	646	135.7	23	3.56
17. Koszalińskie	155	278	194	289	916	177.7	118	12.88
18. M. krakowskie	646	1767	1029	2395	5837	473.2	221	3.79
19. Krośnieńskie	23	186	265	550	1024	203.8	53	5.18
20. Legnickie	457	460	311	1015	2243	430.5	18	0.80
21. Leszczyńskie	344	355	193	280	1172	297.9	35	2.99
22. Lubelskie	385	636	342	887	2250	220.1	157	6.98
23. Łomżyńskie	58	49	22	147	276	78.3	6	2.17
24. M. łódzkie	395	561	321	910	2187	193.9	82	3.75
25. Nowosądeckie	346	577	406	1386	2715	377.7	102	3.76
26. Olsztyńskie	151	181	140	490	962	125.9	14	1.46
27. Opolskie	790	1235	927	1610	4562	444.3	117	2.56
28. Ostrołęckie	87	82	96	487	752	185.8	21	2.79
29. Piłskie	389	383	235	947	1954	400.1	41	2.10
30. Piotrkowskie	223	228	220	791	1462	226.8	52	3.56
31. Płockie	230	543	305	1277	2355	452.4	103	4.37
32. Poznańskie	1014	1879	1209	2176	6278	467.1	113	1.80
33. Przemyskie	125	98	88	369	680	165.0	27	3.97
34. Radomskie	531	575	321	940	2367	311.3	20	0.84
35. Rzeszowskie	143	232	204	691	1270	172.2	64	5.04
36. Siedleckie	358	221	103	403	1085	164.8	45	4.15
37. Sieradzkie	218	362	163	157	900	218.5	20	2.22
38. Skierniewickie	733	947	348	263	2291	541.7	41	1.79
39. Słupskie	62	95	163	1266	1586	375.5	41	2.59
40. Suwalskie	208	193	134	326	861	179.0	18	2.09
41. Szczecińskie	362	434	273	1160	2229	226.7	47	2.11
42. Tarnobrzeskie	249	251	249	755	1504	247.7	23	1.53
43. Tarnowskie	221	443	322	434	1420	207.3	69	4.86
44. Toruńskie	120	207	235	355	917	137.7	61	6.65
45. Wałbrzyskie	390	465	354	1203	2412	325.2	52	2.16
46. Włocławskie	360	679	450	457	1946	448.9	52	2.67
47. Wrocławskie	599	860	526	1735	3720	328.4	108	2.90
48. Zamajskie	70	65	108	776	1019	206.5	20	1.96
49. Zielonogórskie	207	219	183	670	1279	191.5	22	1.72

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8123	6699	14822	2357	2011	4368	10480	8710	19190
0	104	95	199	56	54	110	160	149	309
1	454	321	775	181	158	339	635	479	1114
2	1085	920	2005	428	343	771	1513	1263	2776
3	2577	2048	4625	722	573	1295	3299	2621	5920
4	3903	3315	7218	970	883	1853	4873	4198	9071
5-9	25478	22609	48087	11145	9582	20727	36623	32191	68814
5	4933	4441	9374	1418	1132	2550	6351	5573	11924
6	6412	5635	12047	2332	2010	4342	8744	7645	16389
7	6187	5409	11596	2787	2514	5301	8974	7923	16897
8	4488	4020	8508	2498	2099	4597	6986	6119	13105
9	3458	3104	6562	2110	1827	3937	5568	4931	10499
10-14	6727	6437	13164	5072	4884	9956	11799	11321	23120
15-19	476	488	964	574	549	1123	1050	1037	2087
20-24	86	130	216	81	131	212	167	261	428
25-29	87	153	240	94	128	222	181	281	462
30-34	126	169	295	116	165	281	242	334	576
35-39	75	93	168	77	56	133	152	149	301
40-44	42	37	79	25	26	51	67	63	130
45-49	12	16	28	14	18	32	26	34	60
50-54	5	14	19	3	18	21	8	32	40
55-59	9	18	27	3	6	9	12	24	36
60-64	6	11	17	2	6	8	8	17	25
65-74	4	7	11	4	6	10	8	13	21
75+	2	3	5	1	4	5	3	7	10
Ogółem	41258	36884	78142	19568	17590	37158	60826	54474	115300

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1082.8	943.4	1015.0	381.6	341.6	362.1	766.2	670.7	719.7
0	76.8	74.0	75.4	46.8	47.1	46.9	62.7	61.3	62.0
1	316.1	235.9	277.1	146.1	133.6	140.0	237.4	188.3	213.4
2	720.4	645.5	684.0	342.8	288.4	316.3	549.2	483.1	517.0
3	1649.8	1390.1	1523.7	584.4	487.4	537.1	1179.3	989.4	1086.9
4	2374.5	2128.5	2254.8	772.6	740.9	757.2	1680.8	1527.0	1605.9
5-9	2633.4	2447.1	2542.4	1674.0	1504.0	1590.9	2242.3	2062.1	2154.3
5	2870.5	2719.1	2796.7	1107.6	932.5	1022.4	2117.9	1957.4	2039.7
6	3548.8	3272.0	3413.7	1797.0	1625.6	1713.4	2816.6	2583.9	2703.0
7	3192.3	2910.5	3054.4	2096.7	1966.9	2033.1	2746.6	2526.0	2638.6
8	2174.4	2038.3	2107.9	1827.9	1598.1	1715.3	2036.3	1862.3	1951.2
9	1610.3	1311.8	1562.2	1524.7	1374.6	1451.1	1576.8	1457.9	1518.6
10-14	640.5	638.9	639.7	776.8	782.7	779.7	692.7	693.9	693.3
15-19	48.2	50.9	49.5	96.1	98.4	97.2	66.2	68.3	67.2
20-24	10.8	16.4	13.6	14.6	26.4	20.2	12.4	20.2	16.2
25-29	11.9	20.3	16.2	17.6	27.7	22.3	14.3	23.1	18.6
30-34	14.3	18.2	16.3	19.9	33.2	26.0	16.6	23.4	19.9
35-39	7.0	8.1	7.6	13.0	11.2	12.2	9.1	9.1	9.1
40-44	4.1	3.4	3.8	4.9	5.8	5.3	4.4	4.1	4.2
45-49	1.7	2.1	1.9	4.0	5.3	4.7	2.5	3.1	2.8
50-54	0.9	2.3	1.6	1.0	5.7	3.4	0.9	3.4	2.2
55-59	1.7	2.8	2.3	0.9	1.6	1.3	1.4	2.4	1.9
60-64	1.2	1.8	1.5	0.6	1.5	1.1	0.9	1.7	1.3
65-74	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
75+	0.9	0.6	0.6	0.4	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7
Ogółem	362.9	298.0	329.1	266.0	239.2	252.6	324.8	276.1	299.8

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	19.7	18.2	19.0	12.0	11.4	11.8	17.2	16.0	16.6
0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1	1.1	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0
2	2.6	2.5	2.6	2.2	1.9	2.1	2.5	2.3	2.4
3	6.2	5.6	5.9	3.7	3.3	3.5	5.4	4.8	5.1
4	9.5	9.0	9.2	5.0	5.0	5.0	8.0	7.7	7.9
5-9	61.8	61.3	61.5	57.0	54.5	55.8	60.2	59.1	59.7
5	12.0	12.0	12.0	7.2	6.4	6.9	10.4	10.2	10.3
6	15.5	15.3	15.4	11.9	11.4	11.7	14.4	14.0	14.2
7	15.0	14.7	14.8	14.2	14.3	14.3	14.8	14.5	14.7
8	10.9	10.9	10.9	12.8	11.9	12.4	11.5	11.2	11.4
9	8.4	8.4	8.4	10.8	10.4	10.6	9.2	9.1	9.1
10-14	16.3	17.5	16.8	25.9	27.8	26.8	19.4	20.8	20.1
15-19	1.2	1.3	1.2	2.9	3.1	3.0	1.7	1.9	1.8
20-24	0.2	0.4	0.3	0.4	0.7	0.6	0.3	0.5	0.4
25-29	0.2	0.4	0.3	0.5	0.7	0.6	0.3	0.5	0.4
30-34	0.3	0.5	0.4	0.6	0.9	0.8	0.4	0.6	0.5
35-39	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3
40-44	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
45-49	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
50-54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
55-59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60-64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65-74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75+	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	6891	5.9	6662	5.8
II	5937	5.1	6031	5.2
III	7788	6.7	7321	6.3
IV	8982	7.7	8542	7.4
V	10398	8.9	9404	8.2
VI	12071	10.4	12084	10.5
VII	9339	8.0	10491	9.1
VIII	3693	3.2	4644	4.0
IX	3869	3.3	3514	3.0
X	10932	9.4	8733	7.6
XI	18464	15.9	16416	14.2
XII	17912	15.4	21458	18.6
Ogółem	116276	100.0	115300	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	78142	329.1
Miasto <20 tys.	13750	300.8
Miasto 20-50 tys.	13330	323.4
Miasto 50-100 tys.	13894	402.9
Miasto >100 tys.	37168	320.2
WIEŚ	37158	252.6
OGÓŁEM	115300	299.8

TASIEŃCZYCA (122, 123)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	401	452	437	385	1675	4.37	236	14.1
POLSKA	357	442	374	331	1504	3.91	278	18.5
1993 r.								
1. St.warszawskie	19	20	29	25	93	3.86	2	2.2
2. Białkopodlaskie	3	2	4	2	11	3.56	-	-
3. Białostockie	-	-	3	1	4	0.57	2	50.0
4. Bielskie	3	2	4	7	16	1.76	3	18.8
5. Bydgoskie	13	35	14	6	68	6.05	2	2.9
6. Chełmskie	1	-	1	-	2	0.80	1	50.0
7. Ciechanowskie	1	1	3	-	5	1.15	-	-
8. Częstochowskie	4	2	2	4	12	1.54	-	-
9. Elbląskie	3	-	1	-	4	0.82	-	-
10. Gdańskie	40	33	36	30	139	9.65	-	-
11. Gorzowskie	7	5	10	7	29	5.72	4	13.8
12. Jeleniogórskie	2	4	2	2	10	1.91	1	10.0
13. Kaliskie	4	10	6	5	25	3.48	1	4.0
14. Katowickie	12	22	17	21	72	1.82	19	26.4
15. Kieleckie	9	10	4	4	27	2.38	2	7.4
16. Konińskie	4	5	-	2	11	2.31	-	-
17. Koszalińskie	-	3	3	2	8	1.55	-	-
18. M.krakowskie	8	4	2	7	21	1.70	-	-
19. Krośnieńskie	1	-	-	-	1	0.20	-	-
20. Legnickie	4	1	4	5	14	2.69	-	-
21. Leszczyńskie	-	3	1	1	5	1.27	-	-
22. Lubelskie	2	-	3	2	7	0.68	3	42.9
23. Łomżyńskie	1	3	3	3	10	2.84	3	30.0
24. Łódzkie	45	89	60	47	241	21.36	158	65.6
25. Nowosądeckie	3	-	1	2	6	0.83	4	66.7
26. Olsztyńskie	10	11	8	8	37	4.84	1	2.7
27. Opolskie	12	8	9	11	40	3.90	1	2.5
28. Ostrołęckie	6	-	5	5	16	3.95	1	6.3
29. Piłskie	1	1	-	4	6	1.23	-	-
30. Piotrkowskie	10	11	13	6	40	6.20	19	47.5
31. Płockie	2	2	3	2	9	1.73	1	11.1
32. Poznańskie	28	28	34	25	115	8.56	6	5.2
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	1	1	2	0.26	-	-
35. Rzeszowskie	-	2	-	1	3	0.41	-	-
36. Siedleckie	6	3	1	4	14	2.13	1	7.1
37. Sieradzkie	2	5	-	1	8	1.94	6	75.0
38. Skierniewickie	5	14	9	6	34	8.04	-	-
39. Słupskie	9	8	12	13	42	9.94	3	7.1
40. Suwalskie	3	8	5	7	23	4.78	10	43.5
41. Szczecińskie	34	47	29	28	138	14.03	-	-
42. Tarnobrzesckie	-	1	1	1	3	0.49	1	33.3
43. Tarnowskie	4	1	-	1	6	0.88	1	16.7
44. Toruńskie	7	4	2	5	18	2.70	1	5.6
45. Wałbrzyskie	9	16	12	5	42	5.66	14	33.3
46. Włocławskie	2	4	2	2	10	2.31	3	30.0
47. Wrocławskie	16	11	11	8	46	4.06	3	6.5
48. Zamojskie	-	-	2	1	3	0.61	-	-
49. Zielonogórskie	2	3	2	1	8	1.20	1	12.5

ŚWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	6972	4121	3122	7973	22188	57.8	455	2.05
POLSKA 1993 r.	6147	3609	4208	9015	22979	59.7	399	1.74
1. St.warszawskie	85	86	52	147	370	15.3	9	2.43
2. Białkopodlaskie	70	52	31	87	240	77.8	-	-
3. Białostockie	89	62	78	141	370	53.0	4	1.08
4. Bielskie	41	40	45	82	208	22.9	-	-
5. Bydgoskie	194	84	78	149	505	44.9	5	0.99
6. Chełmskie	60	47	56	136	299	119.9	1	0.33
7. Ciechanowskie	16	11	8	33	68	15.6	-	-
8. Częstochowskie	58	31	42	82	213	27.3	2	0.94
9. Elbląskie	482	373	483	828	2166	444.5	3	0.14
10. Gdańskie	254	159	143	307	863	59.9	3	0.35
11. Gorzowskie	144	25	124	139	432	85.2	10	2.31
12. Jeleniogórskie	65	17	41	85	208	39.8	3	1.44
13. Kaliskie	127	57	61	128	373	51.9	6	1.61
14. Katowickie	745	447	505	836	2533	64.1	86	3.40
15. Kieleckie	50	24	21	70	165	14.5	7	4.24
16. Konińskie	13	3	9	121	146	30.7	4	2.74
17. Koszalińskie	90	81	58	163	392	76.0	1	0.26
18. M.krakowskie	71	61	53	119	304	24.6	1	0.33
19. Krośnińskie	2	4	7	5	18	3.6	1	5.56
20. Legnickie	165	92	96	186	539	103.5	-	-
21. Leszczyńskie	15	9	22	18	64	16.3	-	-
22. Lubelskie	232	96	169	392	889	87.0	12	1.35
23. Łowżyńskie	52	18	22	37	129	36.6	-	-
24. M.łódzkie	503	322	312	817	1954	173.2	119	6.09
25. Nowosądeckie	13	11	14	29	67	9.3	-	-
26. Olsztyńskie	172	103	159	272	706	92.4	6	0.85
27. Opolskie	58	55	95	125	333	32.4	15	4.50
28. Ostrołęckie	57	49	55	143	304	75.1	-	-
29. Piłskie	62	29	41	85	217	44.4	-	-
30. Piotrkowskie	105	60	99	224	488	75.7	2	0.41
31. Płockie	252	81	124	240	697	133.9	35	5.02
32. Poznańskie	206	101	156	271	734	54.6	28	3.81
33. Przemyskie	6	-	6	7	19	4.6	-	-
34. Radomskie	63	38	50	116	267	35.1	2	0.75
35. Rzeszowskie	99	30	36	97	262	35.5	1	0.38
36. Siedleckie	99	77	69	90	335	50.9	4	1.19
37. Sieradzkie	56	32	18	38	144	35.0	3	2.08
38. Skierniewickie	65	11	13	62	151	35.7	2	1.32
39. Słupskie	92	82	60	245	479	113.4	2	0.42
40. Suwalskie	161	90	70	271	592	123.1	2	0.34
41. Szczecińskie	76	45	58	202	381	38.7	7	1.84
42. Tarnobrzęskie	88	155	103	197	543	89.4	3	0.55
43. Tarnowskie	11	13	19	106	149	21.7	-	-
44. Toruńskie	250	121	171	391	933	140.1	1	0.11
45. Wałbrzyskie	126	61	73	170	430	58.0	-	-
46. Włocławskie	175	82	113	185	555	128.0	8	1.44
47. Wrocławskie	183	54	50	237	524	46.3	-	-
48. Zamojskie	13	13	19	47	92	18.6	1	1.09
49. Zielonogórskie	36	15	21	57	129	19.3	-	-

SWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	825	726	1551	439	449	888	1264	1175	2439
0	93	85	178	50	51	101	143	136	279
1	142	133	275	100	94	194	242	227	469
2	204	136	340	97	102	199	301	238	539
3	183	185	368	97	106	203	280	291	571
4	203	187	390	95	96	191	298	283	581
5-9	1241	1205	2446	731	727	1458	1972	1932	3904
5	222	195	417	93	109	202	315	304	619
6	249	197	446	127	125	252	376	322	698
7	244	250	494	139	156	295	383	406	789
8	231	254	485	192	160	352	423	414	837
9	295	309	604	180	177	357	475	486	961
10-14	1454	1642	3096	850	919	1769	2304	2561	4865
15-19	1002	1285	2287	504	688	1192	1506	1973	3479
20-24	599	523	1122	245	260	505	844	783	1627
25-29	338	323	661	147	162	309	485	485	970
30-34	301	339	640	152	142	294	453	481	934
35-39	326	478	804	133	198	331	459	676	1135
40-44	388	457	845	126	177	303	514	634	1148
45-49	237	282	519	94	139	233	331	421	752
50-54	146	175	321	50	84	134	196	259	455
55-59	137	137	274	62	73	135	199	210	409
60-64	97	121	218	57	68	125	154	189	343
65-74	89	129	218	58	93	151	147	222	369
75+	32	63	95	24	31	55	56	94	150
Ogółem	7212	7885	15097	3672	4210	7882	10884	12095	22979

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	110.0	102.2	106.2	71.1	76.3	73.6	92.4	90.5	91.5
0	68.7	66.2	67.5	41.8	44.5	43.1	56.0	55.9	56.0
1	98.9	97.7	98.3	80.7	79.5	80.1	90.5	89.2	89.9
2	135.4	95.4	116.0	77.7	85.8	81.6	109.3	91.0	100.4
3	117.2	125.6	121.2	78.5	90.2	84.2	100.1	109.9	104.8
4	123.5	120.1	121.8	75.7	80.5	78.0	102.8	102.9	102.9
5-9	128.3	130.4	129.3	109.8	114.1	111.9	120.7	123.8	122.2
5	129.2	119.4	124.4	72.6	89.8	81.0	105.0	106.8	105.9
6	137.8	114.4	126.4	97.9	101.1	99.4	121.1	108.8	115.1
7	125.9	134.5	130.1	104.6	122.1	113.1	117.2	129.4	123.2
8	111.9	128.8	120.2	140.5	121.8	131.3	123.3	126.0	124.6
9	137.4	150.5	143.8	130.1	133.2	131.6	134.5	143.7	139.0
10-14	138.4	163.0	150.5	130.2	147.3	138.5	135.3	157.0	145.9
15-19	101.4	133.9	117.4	84.3	123.3	103.1	95.0	130.0	112.1
20-24	75.2	65.8	70.5	44.3	52.5	48.2	62.5	60.7	61.6
25-29	46.4	42.8	44.6	27.5	35.0	31.0	38.4	39.8	39.1
30-34	34.3	36.4	35.4	26.1	28.6	27.2	31.0	33.7	32.3
35-39	30.4	41.7	36.3	22.5	39.8	30.4	27.6	41.1	34.3
40-44	38.2	41.9	40.1	24.7	39.4	31.6	33.7	41.2	37.4
45-49	33.3	37.0	35.2	27.0	41.3	34.1	31.3	38.3	34.8
50-54	26.5	28.5	27.5	16.3	26.6	21.5	22.8	27.8	25.4
55-59	25.2	21.6	23.3	18.2	19.7	19.0	22.5	20.9	21.7
60-64	19.4	19.8	19.6	16.5	16.6	16.5	18.2	18.5	18.4
65-74	15.2	14.4	14.7	12.2	13.6	13.0	13.9	14.0	14.0
75+	13.8	11.7	12.3	10.3	7.2	8.3	12.1	9.7	10.5
Ogółem	63.4	63.7	63.6	49.9	57.2	53.6	58.1	61.3	59.7

SMIERZB (133.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	11.4	9.2	10.3	12.0	10.7	11.3	11.6	9.7	10.6
0	1.3	1.1	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.1	1.2
1	2.0	1.7	1.8	2.7	2.2	2.5	2.2	1.9	2.0
2	2.8	1.7	2.3	2.6	2.4	2.5	2.8	2.0	2.3
3	2.5	2.3	2.4	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.5
4	2.8	2.4	2.6	2.6	2.3	2.4	2.7	2.3	2.5
5-9	17.2	15.3	16.2	19.9	17.3	18.5	18.1	16.0	17.0
5	3.1	2.5	2.8	2.5	2.6	2.6	2.9	2.5	2.7
6	3.5	2.5	3.0	3.5	3.0	3.2	3.5	2.7	3.0
7	3.4	3.2	3.3	3.8	3.7	3.7	3.5	3.4	3.4
8	3.2	3.2	3.2	5.2	3.8	4.5	3.9	3.4	3.6
9	4.1	3.9	4.0	4.9	4.2	4.5	4.4	4.0	4.2
10-14	20.2	20.8	20.5	23.1	21.8	22.4	21.2	21.2	21.2
15-19	13.9	16.3	15.1	13.7	16.3	15.1	13.8	16.3	15.1
20-24	8.3	6.6	7.4	6.7	6.2	6.4	7.8	6.5	7.1
25-29	4.7	4.1	4.4	4.0	3.8	3.9	4.5	4.0	4.2
30-34	4.2	4.3	4.2	4.1	3.4	3.7	4.2	4.0	4.1
35-39	4.5	6.1	5.3	3.6	4.7	4.2	4.2	5.6	4.9
40-44	5.4	5.8	5.6	3.4	4.2	3.8	4.7	5.2	5.0
45-49	3.3	3.6	3.4	2.6	3.3	3.0	3.0	3.5	3.3
50-54	2.0	2.2	2.1	1.4	2.0	1.7	1.8	2.1	2.0
55-59	1.9	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8
60-64	1.3	1.5	1.4	1.6	1.6	1.6	1.4	1.6	1.5
65-74	1.2	1.6	1.4	1.6	2.2	1.9	1.4	1.8	1.6
75+	0.4	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	2190	9.7	2122	9.2
II	1870	8.3	1768	7.7
III	2057	9.1	2255	9.8
IV	1614	7.1	1653	7.2
V	841	3.7	1002	4.4
VI	948	4.2	947	4.1
VII	974	4.3	899	3.9
VIII	1325	5.8	1141	5.0
IX	2755	12.2	2167	9.4
X	3491	15.4	3533	15.4
XI	2875	12.7	3166	13.8
XII	1721	7.6	2326	10.1
Ogółem	22661	100.0	22979	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	15097	63.6
Miasto <20 tys.	2563	56.1
Miasto 20-50 tys.	1942	47.1
Miasto 50-100 tys.	2195	63.7
Miasto >100 tys.	8397	72.3
WIEŚ	7882	53.6
OGÓŁEM	22979	59.7

ŚWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	1992 r.	15057	63.2	7131	49.0	22188	57.8
	1993 r.	15097	63.6	7882	53.6	22979	59.7
1. St.warszawskie	351	16.4	19	7.0	370	15.3	
2. Białkopodlaskie	98	86.2	142	72.8	240	77.8	
3. Białostockie	213	49.1	157	59.3	370	53.0	
4. Bielskie	107	24.1	101	21.7	208	22.9	
5. Bydgoskie	339	46.3	166	42.3	505	44.9	
6. Chełmskie	106	98.3	193	136.4	299	119.9	
7. Ciechanowskie	24	14.6	44	16.3	68	15.6	
8. Częstochowskie	130	31.5	83	22.5	213	27.3	
9. Elbląskie	1561	512.7	605	330.8	2166	444.5	
10. Gdańskie	583	53.2	280	80.9	863	59.9	
11. Gorzowskie	221	69.4	211	111.8	432	85.2	
12. Jeleniogórskie	94	26.9	114	65.9	208	39.8	
13. Kaliskie	141	41.9	232	60.7	373	51.9	
14. Katowickie	2368	68.9	165	32.0	2533	64.1	
15. Kieleckie	58	10.8	107	17.9	165	14.5	
16. Konińskie	61	30.7	85	30.7	146	30.7	
17. Koszalińskie	217	66.0	175	93.7	392	76.0	
18. M.krakowskie	214	25.3	90	23.2	304	24.6	
19. Krośnieńskie	11	6.2	7	2.1	18	3.6	
20. Legnickie	379	103.0	160	104.4	539	103.5	
21. Leszczyńskie	37	19.4	27	13.3	64	16.3	
22. Lubelskie	623	103.3	266	63.5	889	87.0	
23. Łomżyńskie	74	50.8	55	26.6	129	36.6	
24. M.łódzkie	1870	178.1	84	107.4	1954	173.2	
25. Nowosądeckie	32	12.5	35	7.6	67	9.3	
26. Olsztyńskie	350	76.5	356	116.2	706	92.4	
27. Opolskie	175	32.2	158	32.7	333	32.4	
28. Ostrołęckie	132	94.2	172	65.0	304	75.1	
29. Pilskie	126	45.8	91	42.6	217	44.4	
30. Piotrkowskie	309	96.2	179	55.4	488	75.7	
31. Płockie	473	185.8	224	84.2	697	133.9	
32. Poznańskie	527	55.2	207	53.1	734	54.6	
33. Przemyskie	5	3.1	14	5.6	19	4.6	
34. Radomskie	126	34.8	141	35.4	267	35.1	
35. Rzeszowskie	135	43.8	127	29.6	262	35.5	
36. Siedleckie	166	78.8	169	37.7	335	50.9	
37. Sieradzkie	57	36.8	87	33.9	144	35.0	
38. Skierniewickie	66	32.6	85	38.5	151	35.7	
39. Słupskie	207	88.4	272	144.4	479	113.4	
40. Suwalskie	239	88.6	353	167.0	592	123.1	
41. Szczecińskie	190	25.3	191	82.0	381	38.7	
42. Tarnobrzęskie	225	93.8	318	86.6	543	89.4	
43. Tarnowskie	51	20.9	98	22.2	149	21.7	
44. Toruńskie	606	144.3	327	132.9	933	140.1	
45. Wałbrzyskie	316	57.5	114	59.3	430	58.0	
46. Włocławskie	276	134.7	279	122.1	555	128.0	
47. Wrocławskie	348	41.5	176	59.9	524	46.3	
48. Zamojskie	23	15.7	69	19.9	92	18.6	
49. Zielonogórskie	57	13.8	72	28.3	129	19.3	

GRYPA: OGÓŁEM (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	250727	3451	105	2409	256692	669.1	160	0.06
POLSKA	2570914	68467	150	78054	2717585	7066.2	343	0.01
1993 r.								
1. St.warszawskie	306746	26513	-	1637	334896	13892.2	1	0.00
2. Białkopodlaskie	4685	14	-	22	4721	1529.5	-	-
3. Białostockie	176	-	-	1	177	25.3	-	-
4. Bielskie	116648	2563	-	976	120187	13215.2	16	0.01
5. Bydgoskie	79263	2192	-	73	81528	7248.5	2	0.00
6. Chełmskie	11010	2	-	-	11012	4415.2	-	-
7. Ciechanowskie	1067	53	1	227	1348	310.2	5	0.37
8. Częstochowskie	26418	1287	-	11	27716	3545.9	-	-
9. Elbląskie	2295	78	-	-	2373	486.9	-	-
10. Gdańskie	111847	1271	7	38	113163	7853.8	47	0.04
11. Gorzowskie	43637	464	-	-	44101	8698.7	4	0.01
12. Jeleniogórskie	62650	247	9	893	63799	12216.7	9	0.01
13. Kaliskie	39442	6199	-	3080	48721	6779.2	18	0.04
14. Katowickie	238060	887	28	6471	245446	6206.4	-	-
15. Kieleckie	77896	4634	-	7296	89826	7910.6	20	0.02
16. Konińskie	18966	1148	-	40	20154	4232.3	3	0.01
17. Koszalińskie	16368	349	-	9	16726	3244.9	2	0.01
18. M.krakowskie	130467	1132	-	-	131599	10668.5	5	0.00
19. Krośnieńskie	24798	52	-	1043	25893	5152.5	3	0.01
20. Legnickie	74808	49	-	5265	80122	15379.2	4	0.00
21. Leszczyńskie	22251	1936	-	893	25080	6374.3	2	0.01
22. Lubelskie	57564	486	-	4	58054	5678.6	-	-
23. Łowżyńskie	23730	672	-	-	24402	6922.1	1	0.00
24. Łódzkie	235385	98	4	858	236345	20950.5	-	-
25. Nowosądeckie	33138	813	-	1929	35880	4991.2	-	-
26. Olsztyńskie	30190	3932	1	47	34170	4470.9	7	0.02
27. Opolskie	28889	141	-	246	29276	2851.5	6	0.02
28. Ostrołęckie	10528	466	-	-	10994	2716.8	-	-
29. Piłskie	48396	896	24	19	49335	10101.1	3	0.01
30. Piotrkowskie	31016	474	1	392	31883	4945.6	16	0.05
31. Płockie	1418	29	-	-	1447	278.0	-	-
32. Poznańskie	25848	1597	58	981	28484	2119.2	-	-
33. Przemyskie	11152	123	-	-	11275	2736.4	2	0.02
34. Radomskie	38723	950	-	16	39689	5219.7	-	-
35. Rzeszowskie	61969	68	-	-	62037	8412.1	14	0.02
36. Siedleckie	4558	75	-	-	4633	703.6	4	0.09
37. Sieradzkie	37677	854	-	-	38531	9356.1	2	0.01
38. Skierniewickie	24838	-	-	-	24838	5872.4	5	0.02
39. Słupskie	16744	632	-	92	17468	4135.2	2	0.01
40. Suwalskie	11406	750	-	67	12223	2541.2	5	0.04
41. Szczecińskie	72711	337	-	534	73582	7483.3	6	0.01
42. Tarnobrzesckie	19504	338	-	3	19845	3268.4	4	0.02
43. Tarnowskie	46019	592	-	53	46664	6810.8	4	0.01
44. Toruńskie	26362	1993	14	2381	30750	4616.4	-	-
45. Wałbrzyskie	72475	210	-	115	72800	9814.9	6	0.01
46. Włocławskie	422	29	-	13	464	107.0	-	-
47. Wrocławskie	148488	40	3	40123	188654	16654.9	115	0.06
48. Zamojskie	21458	248	-	1976	23682	4799.0	-	-
49. Zielonogórskie	20808	554	-	230	21592	3232.4	-	-

GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1992 r.	130990	1380	2	559	132931	1526.6	72	0.05
	1993 r.	1325733	27621	25	40586	1393965	16316.2	198	0.01
1. St. warszawskie	146984	8649	-	1174	156807	36996.4	-	-	-
2. Białkopodlaskie	3871	7	-	14	3892	5164.1	-	-	-
3. Białostockie	4	-	-	-	4	2.6	-	-	-
4. Bielskie	62266	1231	-	210	63707	30810.9	1	0.00	-
5. Bydgoskie	44283	1196	-	-	45479	17760.9	1	0.00	-
6. Chełmskie	6712	1	-	-	6713	11449.6	-	-	-
7. Ciechanowskie	499	16	-	123	638	611.2	-	-	-
8. Częstochowskie	11979	520	-	8	12507	7719.6	-	-	-
9. Elbląskie	1075	3	-	-	1078	895.4	-	-	-
10. Gdańskie	57934	465	2	14	58415	18160.8	19	0.03	-
11. Gorzowskie	24062	205	-	-	24267	20019.5	-	-	-
12. Jeleniogórskie	35045	18	5	344	35412	31501.1	9	0.03	-
13. Kaliskie	21279	3280	-	2814	27373	16390.3	4	0.01	-
14. Katowickie	125617	99	-	2181	127897	15233.1	-	-	-
15. Kieleckie	38565	1443	-	3830	43838	17543.8	7	0.02	-
16. Konińskie	9465	608	-	26	10099	8985.0	1	0.01	-
17. Koszalińskie	7814	164	-	2	7980	6543.5	1	0.01	-
18. M. krakowskie	54932	201	-	-	55133	22233.9	1	0.00	-
19. Krośnieńskie	12012	2	-	489	12503	10054.9	-	-	-
20. Legnickie	43240	21	-	3058	46319	38533.3	3	0.01	-
21. Leszczyńskie	12928	460	-	804	14192	14730.5	1	0.01	-
22. Lubelskie	30222	263	-	-	30485	13713.9	-	-	-
23. Łowżyńskie	12774	345	-	-	13119	14881.4	-	-	-
24. M. łódzkie	108801	-	-	366	109167	57852.5	-	-	-
25. Nowosądeckie	15040	288	-	1279	16607	8765.1	-	-	-
26. Olsztyńskie	18074	2385	-	29	20488	10994.7	6	0.03	-
27. Opolskie	18891	91	-	12	18994	8369.2	-	-	-
28. Ostrołęckie	6123	292	-	-	6415	6323.8	-	-	-
29. Piłskie	26815	220	-	4	27039	22286.6	-	-	-
30. Piotrkowskie	18502	102	-	169	18773	13071.7	6	0.03	-
31. Płockie	484	15	-	-	499	439.9	-	-	-
32. Poznańskie	13932	573	8	468	14981	5099.8	-	-	-
33. Przemyskie	6144	63	-	-	6207	6078.1	1	0.02	-
34. Radomskie	21498	432	-	5	21935	12228.5	-	-	-
35. Rzeszowskie	27267	31	-	-	27298	15081.9	9	0.03	-
36. Siedleckie	3292	47	-	-	3339	2113.1	3	0.09	-
37. Sieradzkie	21029	463	-	-	21492	23640.4	1	0.00	-
38. Skierniewickie	15284	-	-	-	15284	16696.9	5	0.03	-
39. Słupskie	8472	455	-	35	8962	8400.9	2	0.02	-
40. Suwalskie	8998	640	-	56	9694	7766.6	4	0.04	-
41. Szczecińskie	42128	158	-	374	42660	20029.6	6	0.01	-
42. Tarnobrzeskie	12587	184	-	-	12771	8960.5	2	0.02	-
43. Tarnowskie	22008	224	-	23	22255	12911.3	3	0.01	-
44. Toruńskie	14015	1180	10	1085	16290	10524.9	-	-	-
45. Wałbrzyskie	35376	-	-	62	35438	22837.0	4	0.01	-
46. Włocławskie	145	-	-	13	158	160.9	-	-	-
47. Wrocławskie	73833	31	-	19444	93308	40958.2	98	0.11	-
48. Zamojskie	10069	102	-	1944	12115	10476.6	-	-	-
49. Zielonogórskie	13364	448	-	127	13939	8874.5	-	-	-

BRUCELOZA (023)

Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	14	7	15	18	54	0.14	42	77.8
POLSKA	18	11	15	14	58	0.15	44	75.9
1993 r.	18	11	15	14	58	0.15	44	75.9
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	1	-	2	-	3	0.27	2	66.7
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	1	1	0.21	1	100.0
10. Gdańskie	1	-	-	-	1	0.07	1	100.0
11. Gorzowskie	3	-	1	3	7	1.38	4	57.1
12. Jeleniogórskie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	1	-	1	2	0.42	2	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	3	3	4	1	11	2.11	7	63.6
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	1	-	-	-	1	0.16	1	100.0
31. Płockie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	1	2	2	3	8	0.60	8	100.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	1	-	-	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	1	-	-	-	1	0.10	1	100.0
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	1	2	3	0.45	3	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	5	4	4	3	16	2.40	10	62.5

POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZNE O WSCIEKLIWĄ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT,
PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WSCIEKLIWNI

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	1211	1616	1507	2299	6633	17.29	419	6.3
POLSKA	1626	1851	1836	1905	7218	18.77	349	4.8
1. St. warszawskie	159	95	73	85	412	17.09	8	1.9
2. Białkopodlaskie	6	7	9	3	25	8.10	1	4.0
3. Białostockie	52	47	75	70	244	34.94	8	3.3
4. Bielskie	19	19	38	70	146	16.05	1	0.7
5. Bydgoskie	48	52	62	63	225	20.00	15	6.7
6. Chełmskie	-	1	2	3	6	2.41	-	-
7. Ciechanowskie	11	7	8	56	82	18.87	1	1.2
8. Częstochowskie	24	38	22	22	106	13.56	3	2.8
9. Elbląskie	23	35	25	53	136	27.91	2	1.5
10. Gdańskie	57	99	113	129	398	27.62	-	-
11. Gorzowskie	32	52	29	18	131	25.84	2	1.5
12. Jeleniogórskie	44	61	59	32	196	37.53	2	1.0
13. Kaliskie	56	16	52	26	150	20.87	-	-
14. Katowickie	83	89	81	83	336	8.50	51	15.2
15. Kieleckie	7	26	15	35	83	7.31	1	1.2
16. Konińskie	10	9	11	7	37	7.77	3	8.1
17. Koszalińskie	20	37	55	33	145	28.13	3	2.1
18. M. krakowskie	38	76	71	56	241	19.54	2	0.8
19. Krośnieńskie	36	72	59	49	216	42.98	-	-
20. Legnickie	44	52	43	13	152	29.18	1	0.7
21. Leszczyńskie	5	19	4	4	32	8.13	3	9.4
22. Lubelskie	11	30	10	16	67	6.55	3	4.5
23. Łomżyńskie	18	36	21	36	111	31.49	-	-
24. M. łódzkie	21	22	40	24	107	9.48	7	6.5
25. Nowosądeckie	26	46	46	30	148	20.59	-	-
26. Olsztyńskie	116	141	166	90	513	67.12	12	2.3
27. Opolskie	37	42	19	38	136	13.25	9	6.6
28. Ostrołęckie	17	6	10	5	38	9.39	1	2.6
29. Piłskie	9	45	11	11	76	15.56	16	21.1
30. Piotrkowskie	16	11	23	16	66	10.24	1	1.5
31. Płockie	14	44	27	44	129	24.78	1	0.8
32. Poznańskie	30	36	21	37	124	9.23	3	2.4
33. Przemyskie	45	38	19	82	184	44.66	31	16.8
34. Radomskie	22	14	11	44	91	11.97	2	2.2
35. Rzeszowskie	13	31	42	27	113	15.32	1	0.9
36. Siedleckie	20	4	14	18	56	8.50	-	-
37. Sieradzkie	11	6	11	8	36	8.74	18	50.0
38. Skierniewickie	34	9	23	26	92	21.75	-	-
39. Słupskie	18	24	42	37	121	28.64	2	1.7
40. Suwalskie	38	36	51	53	178	37.01	25	14.0
41. Szczecińskie	143	132	71	64	410	41.70	3	0.7
42. Tarnobrzeskie	14	15	32	34	95	15.65	3	3.2
43. Tarnowskie	19	15	13	9	56	8.17	-	-
44. Toruńskie	54	55	103	148	360	54.05	3	0.8
45. Wałbrzyskie	35	35	35	34	139	18.74	96	69.1
46. Włocławskie	10	14	18	19	61	14.07	-	-
47. Wrocławskie	15	18	18	16	67	5.91	3	4.5
48. Zamajskie	23	14	17	11	65	13.17	-	-
49. Zielonogórskie	23	23	16	18	80	11.98	2	2.5

MONONUKLEOZA (075)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1992 r.	187	161	98	190	636	1.66	418	65.7
POLSKA 1993 r.	137	172	178	219	706	1.84	483	68.4
1. St. warszawskie	19	39	23	26	107	4.44	62	57.9
2. Białkopodlaskie	2	-	3	1	6	1.94	3	50.0
3. Białostockie	3	-	1	4	8	1.15	7	87.5
4. Bielskie	1	-	2	3	6	0.66	4	66.7
5. Bydgoskie	4	4	10	4	22	1.96	19	86.4
6. Chełmskie	3	2	1	1	7	2.81	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
8. Częstochowskie	3	1	1	1	6	0.77	5	83.3
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	12	11	16	17	56	3.89	49	87.5
11. Gorzowskie	4	5	3	-	12	2.37	10	83.3
12. Jeleniogórskie	2	3	1	4	10	1.91	5	50.0
13. Kaliskie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
14. Katowickie	1	5	11	5	22	0.56	13	59.1
15. Kieleckie	2	12	7	11	32	2.82	23	71.9
16. Konińskie	-	-	1	1	2	0.42	2	100.0
17. Koszalińskie	2	3	2	1	8	1.55	2	25.0
18. M. krakowskie	8	4	5	6	23	1.86	10	43.5
19. Krośnieńskie	-	3	2	-	5	0.99	5	100.0
20. Legnickie	2	2	-	1	5	0.96	4	80.0
21. Leszczyńskie	-	-	2	-	2	0.51	-	-
22. Lubelskie	17	10	14	25	66	6.46	49	74.2
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M. łódzkie	10	16	12	16	54	4.79	44	81.5
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	1	2	3	0.39	3	100.0
27. Opolskie	2	-	7	6	15	1.46	8	53.3
28. Ostrołęckie	4	-	1	4	9	2.22	5	55.6
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	2	2	4	8	1.24	3	37.5
31. Płockie	1	4	4	2	11	2.11	6	54.5
32. Poznańskie	13	13	12	29	67	4.98	46	68.7
33. Przemyskie	1	3	2	9	15	3.64	14	93.3
34. Radomskie	-	2	-	-	2	0.26	2	100.0
35. Rzeszowskie	1	1	2	6	10	1.36	6	60.0
36. Siedleckie	1	1	1	-	3	0.46	3	100.0
37. Sieradzkie	2	4	3	3	12	2.91	10	83.3
38. Skierniewickie	2	3	3	3	11	2.60	7	63.6
39. Słupskie	-	-	3	1	4	0.95	3	75.0
40. Suwalskie	-	-	2	-	2	0.42	2	100.0
41. Szczecińskie	1	2	1	1	5	0.51	4	80.0
42. Tarnobrzeskie	2	1	1	4	8	1.32	2	25.0
43. Tarnowskie	-	1	-	1	2	0.29	-	-
44. Toruńskie	3	1	8	6	18	2.70	13	72.2
45. Wałbrzyskie	2	4	-	1	7	0.94	6	85.7
46. Włocławskie	-	1	1	2	4	0.92	2	50.0
47. Wrocławskie	5	8	4	5	22	1.94	16	72.7
48. Zamojskie	2	1	-	1	4	0.81	2	50.0
49. Zielonogórskie	-	-	1	2	3	0.45	2	66.7

WŁOSNICA (124)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	115	42	41	21	219	0.57	178	81.3
POLSKA 1993 r.	526	20	36	12	594	1.54	282	47.5
1. St.warszawskie	-	1	-	-	1	0.04	1	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	9	3	3	15	2.15	15	100.0
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	-	-	7	-	7	0.62	7	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	225	-	9	-	234	16.24	26	11.1
11. Gorzowskie	223	-	-	-	223	43.99	175	78.5
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	2	1	3	0.26	3	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	73	5	1	-	79	15.33	27	34.2
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	5	1	6	1.19	2	33.3
20. Legnickie	-	-	-	2	2	0.38	2	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	-	-	5	5	0.49	5	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	4	-	4	0.99	4	100.0
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	2	-	-	2	0.15	2	100.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	1	-	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	1	1	-	-	2	0.30	2	100.0
37. Sieradzkie	1	-	-	-	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	3	-	3	0.71	3	100.0
40. Suwalskie	2	-	-	-	2	0.42	2	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	1	-	-	-	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	2	-	2	0.18	2	100.0
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0

TOKSOPLAZMOZA (130, 771.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1992 r.	42	41	36	48	167	0.44	88	52.7
POLSKA 1993 r.	45	45	28	55	173	0.45	119	68.8
1. St.warszawskie	1	3	1	4	9	0.37	9	100.0
2. Białskopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	7	2	2	5	16	2.29	15	93.8
4. Bielskie	-	-	2	-	2	0.22	2	100.0
5. Bydgoskie	7	1	1	6	15	1.33	7	46.7
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	1	-	-	1	2	0.39	1	50.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	5	8	-	-	13	2.52	13	100.0
18. M.krakowskie	1	-	-	-	1	0.08	1	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	1	-	-	2	3	0.58	3	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	3	2	2	1	8	0.78	6	75.0
23. Łomżyńskie	-	-	1	-	1	0.28	1	100.0
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	2	5	4	3	14	1.83	14	100.0
27. Opolskie	1	-	-	1	2	0.19	2	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	1	1	0.25	1	100.0
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	1	4	5	0.78	3	60.0
31. Płockie	1	-	-	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	1	1	-	-	2	0.15	1	50.0
33. Przemyskie	-	-	1	-	1	0.24	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	2	-	3	3	8	1.08	3	37.5
36. Siedleckie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	1	-	2	3	0.71	3	100.0
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	2	4	2	7	15	3.12	15	100.0
41. Szczecińskie	1	2	-	-	3	0.31	1	33.3
42. Tarnobrzeskie	1	-	2	-	3	0.49	2	66.7
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	7	13	5	13	38	5.70	9	23.7
45. Wałbrzyskie	-	1	1	-	2	0.27	2	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	1	-	1	2	0.30	1	50.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; RAZEM
(036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1992 r.	662	637	845	872	3016	7.86	2997	99.4
POLSKA 1993 r.	590	697	919	924	3130	8.14	3116	99.6
1. St.warszawskie	21	31	44	54	150	6.22	149	99.3
2. Białkopodlaskie	7	6	15	5	33	10.69	33	100.0
3. Białostockie	14	21	31	37	103	14.75	103	100.0
4. Bielskie	17	17	24	32	90	9.90	90	100.0
5. Bydgoskie	24	23	18	35	100	8.89	100	100.0
6. Chełmskie	3	6	6	8	23	9.22	23	100.0
7. Ciechanowskie	3	10	7	9	29	6.67	29	100.0
8. Częstochowskie	7	10	29	14	60	7.68	60	100.0
9. Elbląskie	23	16	14	20	73	14.98	71	97.3
10. Gdańskie	20	23	28	28	99	6.87	96	97.0
11. Gorzowskie	10	8	16	9	43	8.48	43	100.0
12. Jeleniogórskie	6	3	8	6	23	4.40	23	100.0
13. Kaliskie	13	13	23	18	67	9.32	67	100.0
14. Katowickie	52	39	54	34	179	4.53	178	99.4
15. Kieleckie	17	35	30	37	119	10.48	119	100.0
16. Konińskie	3	7	4	5	19	3.99	18	94.7
17. Koszalińskie	11	12	12	13	48	9.31	48	100.0
18. M.krakowskie	26	39	34	36	135	10.94	134	99.3
19. Krośnieńskie	12	8	12	8	40	7.96	40	100.0
20. Legnickie	9	8	5	1	23	4.41	23	100.0
21. Leszczyńskie	4	9	6	7	26	6.61	26	100.0
22. Lubelskie	12	13	13	17	55	5.38	55	100.0
23. Łomżyńskie	3	6	11	4	24	6.81	24	100.0
24. Łódzkie	13	15	12	24	64	5.67	62	96.9
25. Nowosądeckie	15	23	28	30	96	13.35	96	100.0
26. Olsztyńskie	19	12	11	13	55	7.20	55	100.0
27. Opolskie	14	12	31	32	89	8.67	89	100.0
28. Ostrołęckie	7	4	7	9	27	6.67	27	100.0
29. Piłskie	6	12	11	6	35	7.17	35	100.0
30. Piotrkowskie	10	17	18	19	64	9.93	64	100.0
31. Płockie	7	9	16	10	42	8.07	42	100.0
32. Poznańskie	35	17	19	35	106	7.89	106	100.0
33. Przemyskie	11	8	16	18	53	12.86	53	100.0
34. Radowskie	5	18	22	17	62	8.15	62	100.0
35. Rzeszowskie	6	11	9	15	41	5.56	41	100.0
36. Siedleckie	10	8	7	12	37	5.62	37	100.0
37. Sieradzkie	1	8	5	9	23	5.58	23	100.0
38. Skierniewickie	8	11	11	16	46	10.88	46	100.0
39. Słupskie	7	11	6	17	41	9.71	40	97.6
40. Suwalskie	16	27	84	65	192	39.92	192	100.0
41. Szczecińskie	12	16	17	12	57	5.80	57	100.0
42. Tarnobrzесьkie	10	12	17	23	62	10.21	62	100.0
43. Tarnowskie	18	14	28	20	80	11.68	80	100.0
44. Toruńskie	5	14	22	33	74	11.11	74	100.0
45. Wałbrzyskie	10	10	13	8	41	5.53	41	100.0
46. Włocławskie	3	19	5	8	35	8.07	34	97.1
47. Wrocławskie	10	9	21	19	59	5.21	59	100.0
48. Zamojskie	6	8	8	7	29	5.88	29	100.0
49. Zielonogórskie	9	9	31	10	59	8.83	58	98.3

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE (036.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	61	77	50	56	244	0.64	244	100.0
POLSKA								
1993 r.	46	65	38	44	193	0.50	193	100.0
1. St.warszawskie	2	6	4	4	16	0.66	16	100.0
2. Białkopodlaskie	1	1	2	1	5	1.62	5	100.0
3. Białostockie	-	1	-	-	1	0.14	1	100.0
4. Bielskie	2	3	2	1	8	0.88	8	100.0
5. Bydgoskie	1	4	2	2	9	0.80	9	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	1	1	-	1	3	0.62	3	100.0
10. Gdańskie	4	1	-	2	7	0.49	7	100.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	1	-	-	1	2	0.38	2	100.0
13. Kaliskie	1	4	1	3	9	1.25	9	100.0
14. Katowickie	2	1	2	1	6	0.15	6	100.0
15. Kieleckie	6	5	4	3	18	1.59	18	100.0
16. Konińskie	1	2	-	1	4	0.84	4	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	2	5	2	1	10	0.81	10	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	1	-	-	1	0.25	1	100.0
22. Lubelskie	2	1	-	2	5	0.49	5	100.0
23. Łowżyńskie	1	-	1	1	3	0.85	3	100.0
24. M.łódzkie	-	3	-	4	7	0.62	7	100.0
25. Nowosądeckie	1	2	1	1	5	0.70	5	100.0
26. Olsztyńskie	4	1	1	-	6	0.79	6	100.0
27. Opolskie	-	1	-	1	2	0.19	2	100.0
28. Ostrołęckie	-	1	1	1	3	0.74	3	100.0
29. Piłskie	-	3	2	-	5	1.02	5	100.0
30. Piotrkowskie	-	2	-	-	2	0.31	2	100.0
31. Płockie	2	1	3	1	7	1.34	7	100.0
32. Poznańskie	3	1	1	3	8	0.60	8	100.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie	-	1	1	1	3	0.73	3	100.0
38. Skierniewickie	5	-	-	1	6	1.42	6	100.0
39. Słupskie	1	1	3	3	8	1.89	8	100.0
40. Suwalskie	-	1	-	-	1	0.21	1	100.0
41. Szczecińskie	-	2	-	-	2	0.20	2	100.0
42. Tarnobrzesckie	1	3	1	1	6	0.99	6	100.0
43. Tarnowskie	1	-	-	-	1	0.15	1	100.0
44. Toruńskie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	1	-	-	1	2	0.18	2	100.0
48. Zamojskie	-	1	1	-	2	0.41	2	100.0
49. Zielonogórskie	-	4	1	1	6	0.90	6	100.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZECIOWYCH: INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	400	387	386	416	1589	4.14	1576	99.2
POLSKA	344	397	360	370	1471	3.82	1463	99.5
1. St. warszawskie	10	15	19	26	70	2.90	70	100.0
2. Białkopodlaskie	6	4	5	1	16	5.18	16	100.0
3. Białostockie	10	14	10	26	60	8.59	60	100.0
4. Bielskie	10	8	12	15	45	4.95	45	100.0
5. Bydgoskie	14	7	5	11	37	3.29	37	100.0
6. Chełmskie	3	2	1	3	9	3.61	9	100.0
7. Ciechanowskie	3	5	5	6	19	4.37	19	100.0
8. Częstochowskie	4	6	11	6	27	3.45	27	100.0
9. Elbląskie	14	14	8	6	42	8.62	40	95.2
10. Gdańskie	12	13	10	9	44	3.05	42	95.5
11. Gorzowskie	8	5	7	6	26	5.13	26	100.0
12. Jeleniogórskie	2	1	6	4	13	2.49	13	100.0
13. Kaliskie	8	7	8	2	25	3.48	25	100.0
14. Katowickie	20	20	23	16	79	2.00	78	98.7
15. Kieleckie	9	24	14	18	65	5.72	65	100.0
16. Konińskie	1	4	3	1	9	1.89	9	100.0
17. Koszalińskie	9	11	8	6	34	6.60	34	100.0
18. M. krakowskie	14	21	12	16	63	5.11	63	100.0
19. Krośnieńskie	6	8	7	5	26	5.17	26	100.0
20. Legnickie	6	6	3	1	16	3.07	16	100.0
21. Leszczyńskie	2	5	-	2	9	2.29	9	100.0
22. Lubelskie	6	4	1	8	19	1.86	19	100.0
23. Łowżyńskie	2	2	9	2	15	4.26	15	100.0
24. M. łódzkie	4	5	7	8	24	2.13	24	100.0
25. Nowosądeckie	9	10	12	6	37	5.15	37	100.0
26. Olsztyńskie	14	9	8	4	35	4.58	35	100.0
27. Opolskie	11	8	13	12	44	4.29	44	100.0
28. Ostrołęckie	4	3	5	4	16	3.95	16	100.0
29. Piłskie	5	3	7	3	18	3.69	18	100.0
30. Piotrkowskie	8	10	9	4	31	4.81	31	100.0
31. Płockie	4	4	4	5	17	3.27	17	100.0
32. Poznańskie	13	6	6	8	33	2.46	33	100.0
33. Przemyskie	8	8	6	4	26	6.31	26	100.0
34. Radomskie	4	9	8	12	33	4.34	33	100.0
35. Rzeszowskie	3	8	3	10	24	3.25	24	100.0
36. Siedleckie	7	6	3	10	26	3.95	26	100.0
37. Sieradzkie	1	5	1	3	10	2.43	10	100.0
38. Skierniewickie	1	6	6	7	20	4.73	20	100.0
39. Słupskie	4	9	2	6	21	4.97	20	95.2
40. Suwalskie	9	12	10	10	41	8.52	41	100.0
41. Szczecińskie	8	9	10	10	37	3.76	37	100.0
42. Tarnobrzeskie	5	7	7	4	23	3.79	23	100.0
43. Tarnowskie	15	10	11	10	46	6.71	46	100.0
44. Toruńskie	3	9	8	14	34	5.10	34	100.0
45. Wałbrzyskie	8	6	5	1	20	2.70	20	100.0
46. Włocławskie	2	15	1	5	23	5.31	22	95.7
47. Wrocławskie	7	6	10	5	28	2.47	28	100.0
48. Żamojskie	1	4	4	4	13	2.63	13	100.0
49. Zielonogórskie	7	4	7	5	23	3.44	22	95.7

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	461	464	436	472	1833	4.78	1820	99.3
POLSKA	390	462	398	414	1664	4.33	1656	99.5
1. St.warszawskie	12	21	23	30	86	3.57	86	100.0
2. Białkopodlaskie	7	5	7	2	21	6.80	21	100.0
3. Białostockie	10	15	10	26	61	8.73	61	100.0
4. Bielskie	12	11	14	16	53	5.83	53	100.0
5. Bydgoskie	15	11	7	13	46	4.09	46	100.0
6. Chełmskie	3	2	1	3	9	3.61	9	100.0
7. Ciechanowskie	3	5	6	6	20	4.60	20	100.0
8. Częstochowskie	4	6	11	6	27	3.45	27	100.0
9. Elbląskie	15	15	8	7	45	9.23	43	95.6
10. Gdańskie	16	14	10	11	51	3.54	49	96.1
11. Gorzowskie	8	5	7	6	26	5.13	26	100.0
12. Jeleniogórskie	3	1	6	5	15	2.87	15	100.0
13. Kaliskie	9	11	9	5	34	4.73	34	100.0
14. Katowickie	22	21	25	17	85	2.15	84	98.8
15. Kieleckie	15	29	18	21	83	7.31	83	100.0
16. Konińskie	2	6	3	2	13	2.73	13	100.0
17. Koszalińskie	9	11	8	6	34	6.60	34	100.0
18. M.krakowskie	16	26	14	17	73	5.92	73	100.0
19. Krośnieńskie	6	8	7	5	26	5.17	26	100.0
20. Legnickie	6	6	3	1	16	3.07	16	100.0
21. Leszczyńskie	2	6	-	2	10	2.54	10	100.0
22. Lubelskie	8	5	1	10	24	2.35	24	100.0
23. Łomżyńskie	3	2	10	3	18	5.11	18	100.0
24. M.łódzkie	4	8	7	12	31	2.75	31	100.0
25. Nomosąddeckie	10	12	13	7	42	5.84	42	100.0
26. Olsztyńskie	18	10	9	4	41	5.36	41	100.0
27. Opolskie	11	9	13	13	46	4.48	46	100.0
28. Ostrołęckie	4	4	6	5	19	4.70	19	100.0
29. Piłskie	5	6	9	3	23	4.71	23	100.0
30. Piotrkowskie	8	12	9	4	33	5.12	33	100.0
31. Płockie	6	5	7	6	24	4.61	24	100.0
32. Poznańskie	16	7	7	11	41	3.05	41	100.0
33. Przemyskie	8	8	6	4	26	6.31	26	100.0
34. Radomskie	4	9	8	13	34	4.47	34	100.0
35. Rzeszowskie	3	8	3	10	24	3.25	24	100.0
36. Siedleckie	7	7	3	10	27	4.10	27	100.0
37. Sieradzkie	1	6	2	4	13	3.16	13	100.0
38. Skierniewickie	6	6	6	8	26	6.15	26	100.0
39. Słupskie	5	10	5	9	29	6.87	28	96.6
40. Suwalskie	9	13	10	10	42	8.73	42	100.0
41. Szczecińskie	8	11	10	10	39	3.97	39	100.0
42. Tarnobrzeskie	6	10	8	5	29	4.78	29	100.0
43. Tarnowskie	16	10	11	10	47	6.86	47	100.0
44. Toruńskie	3	9	9	14	35	5.25	35	100.0
45. Wałbrzyskie	8	6	5	1	20	2.70	20	100.0
46. Włocławskie	2	15	1	5	23	5.31	22	95.7
47. Wrocławskie	8	6	10	6	30	2.65	30	100.0
48. Zamojskie	1	5	5	4	15	3.04	15	100.0
49. Zielonogórskie	7	8	8	6	29	4.34	28	96.6

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENTOWYCH; MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	229	157	386	249	175	424	478	332	810
0	104	75	179	109	68	177	213	143	356
1	55	46	101	79	58	137	134	104	238
2	27	14	41	29	26	55	56	40	96
3	24	12	36	17	14	31	41	26	67
4	19	10	29	15	9	24	34	19	53
5-9	53	25	78	38	29	67	91	54	145
5	12	8	20	11	9	20	23	17	40
6	13	6	19	7	6	13	20	12	32
7	14	6	20	5	4	9	19	10	29
8	8	2	10	9	6	15	17	8	25
9	6	3	9	6	4	10	12	7	19
10-14	31	21	52	24	14	38	55	35	90
15-19	19	12	31	22	6	28	41	18	59
20-24	17	3	20	16	9	25	33	12	45
25-29	15	5	20	20	5	25	35	10	45
30-34	12	9	21	16	6	22	28	15	43
35-39	29	12	41	23	3	26	52	15	67
40-44	22	17	39	19	10	29	41	27	68
45-49	19	13	32	10	7	17	29	20	49
50-54	18	6	24	9	7	16	27	13	40
55-59	23	13	36	10	7	17	33	20	53
60-64	17	11	28	11	6	17	28	17	45
65-74	19	23	42	21	14	35	40	37	77
75+	9	12	21	3	4	7	12	16	28
Ogółem	532	339	871	491	302	793	1023	641	1664

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	30.53	22.11	26.43	40.31	29.73	35.15	34.95	25.56	30.38
0	76.81	58.41	67.86	91.02	59.29	75.50	83.48	58.83	71.45
1	38.30	33.80	36.11	63.75	49.03	56.56	50.09	40.88	45.60
2	17.93	9.82	13.99	23.23	21.86	22.56	20.33	15.30	17.88
3	15.37	8.14	11.86	13.76	11.91	12.86	14.66	9.82	12.30
4	11.56	6.42	9.06	11.95	7.55	9.81	11.73	6.91	9.38
5-9	5.48	2.71	4.12	5.71	4.55	5.14	5.57	3.46	4.54
5	6.98	4.90	5.97	8.59	7.41	8.02	7.67	5.97	6.84
6	7.20	3.48	5.38	5.39	4.85	5.13	6.44	4.06	5.28
7	7.22	3.23	5.27	3.76	3.13	3.45	5.82	3.19	4.53
8	3.88	1.01	2.48	6.59	4.57	5.60	4.96	2.43	3.72
9	2.79	1.46	2.14	4.34	3.01	3.69	3.40	2.07	2.75
10-14	2.95	2.08	2.53	3.68	2.24	2.98	3.23	2.15	2.70
15-19	1.92	1.25	1.59	3.68	1.07	2.42	2.59	1.19	1.90
20-24	2.13	0.38	1.26	2.89	1.82	2.38	2.45	0.93	1.70
25-29	2.06	0.66	1.35	3.75	1.08	2.51	2.77	0.82	1.81
30-34	1.37	0.97	1.16	2.75	1.21	2.04	1.92	1.05	1.49
35-39	2.71	1.05	1.85	3.88	0.60	2.38	3.13	0.91	2.03
40-44	2.16	1.56	1.85	3.72	2.22	3.02	2.69	1.75	2.22
45-49	2.67	1.71	2.17	2.88	2.08	2.48	2.74	1.82	2.27
50-54	3.26	0.98	2.06	2.93	2.21	2.57	3.14	1.40	2.24
55-59	4.23	2.05	3.06	2.93	1.89	2.39	3.73	1.99	2.81
60-64	3.40	1.80	2.52	3.18	1.46	2.25	3.31	1.66	2.41
65-74	3.25	2.56	2.83	4.41	2.05	3.02	3.77	2.34	2.91
75+	3.89	2.22	2.72	1.29	0.93	1.06	2.58	1.65	1.95
Ogółem	4.68	2.74	3.67	6.67	4.11	5.39	5.46	3.25	4.33

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZĘNIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	43.0	46.3	44.3	50.7	57.9	53.5	46.7	51.8	48.7
0	19.5	22.1	20.6	22.2	22.5	22.3	20.8	22.3	21.4
1	10.3	13.6	11.6	16.1	19.2	17.3	13.1	16.2	14.3
2	5.1	4.1	4.7	5.9	8.6	6.9	5.5	6.2	5.8
3	4.5	3.5	4.1	3.5	4.6	3.9	4.0	4.1	4.0
4	3.6	2.9	3.3	3.1	3.0	3.0	3.3	3.0	3.2
5-9	10.0	7.4	9.0	7.7	9.6	8.4	8.9	8.4	8.7
5	2.3	2.4	2.3	2.2	3.0	2.5	2.2	2.7	2.4
6	2.4	1.8	2.2	1.4	2.0	1.6	2.0	1.9	1.9
7	2.6	1.8	2.3	1.0	1.3	1.1	1.9	1.6	1.7
8	1.5	0.6	1.1	1.8	2.0	1.9	1.7	1.2	1.5
9	1.1	0.9	1.0	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1
10-14	5.8	6.2	6.0	4.9	4.6	4.8	5.4	5.5	5.4
15-19	3.6	3.5	3.6	4.5	2.0	3.5	4.0	2.8	3.5
20-24	3.2	0.9	2.3	3.3	3.0	3.2	3.2	1.9	2.7
25-29	2.8	1.5	2.3	4.1	1.7	3.2	3.4	1.6	2.7
30-34	2.3	2.7	2.4	3.3	2.0	2.8	2.7	2.3	2.6
35-39	5.5	3.5	4.7	4.7	1.0	3.3	5.1	2.3	4.0
40-44	4.1	5.0	4.5	3.9	3.3	3.7	4.0	4.2	4.1
45-49	3.6	3.8	3.7	2.0	2.3	2.1	2.8	3.1	2.9
50-54	3.4	1.8	2.8	1.8	2.3	2.0	2.6	2.0	2.4
55-59	4.3	3.8	4.1	2.0	2.3	2.1	3.2	3.1	3.2
60-64	3.2	3.2	3.2	2.2	2.0	2.1	2.7	2.7	2.7
65-74	3.6	6.8	4.8	4.3	4.6	4.4	3.9	5.8	4.6
75+	1.7	3.5	2.4	0.6	1.3	0.9	1.2	2.5	1.7
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	177	11.1	140	8.4
II	137	8.6	126	7.6
III	171	10.7	133	8.0
IV	130	8.1	149	9.0
V	163	10.2	164	9.9
VI	150	9.4	150	9.0
VII	117	7.3	137	8.2
VIII	123	7.7	140	8.4
IX	129	8.1	121	7.3
X	125	7.8	118	7.1
XI	103	6.4	142	8.5
XII	72	4.5	144	8.7
Ogółem	1597	100.0	1664	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	871	3,67
Miasto <20 tys.	187	4,09
Miasto 20-50 tys.	138	3,35
Miasto 50-100 tys.	134	3,89
Miasto >100 tys.	412	3,55
WIEŚ	793	5,39
OGÓŁEM	1664	4,33

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	160	134	345	327	966	2.52	965	99.9
POLSKA	159	186	438	401	1184	3.08	1184	100.0
1. St.warszawskie	8	10	20	24	62	2.57	62	100.0
2. Białkopodlaskie	-	1	7	2	10	3.24	10	100.0
3. Białostockie	4	5	21	10	40	5.73	40	100.0
4. Bielskie	3	4	10	9	26	2.86	26	100.0
5. Bydgoskie	8	5	11	20	44	3.91	44	100.0
6. Chełmskie	-	4	4	5	13	5.21	13	100.0
7. Ciechanowskie	-	4	-	3	7	1.61	7	100.0
8. Częstochowskie	3	4	18	8	33	4.22	33	100.0
9. Elbląskie	8	1	6	10	25	5.13	25	100.0
10. Gdańskie	4	9	16	17	46	3.19	46	100.0
11. Gorzowskie	2	3	8	3	16	3.16	16	100.0
12. Jeleniogórskie	3	2	2	1	8	1.53	8	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	24	15	26	11	76	1.92	76	100.0
15. Kieleckie	1	4	12	13	30	2.64	30	100.0
16. Konińskie	-	-	1	-	1	0.21	1	100.0
17. Koszalińskie	2	1	4	7	14	2.72	14	100.0
18. M.krakowskie	8	11	19	18	56	4.54	56	100.0
19. Krośnieńskie	6	-	5	3	14	2.79	14	100.0
20. Legnickie	3	1	2	-	6	1.15	6	100.0
21. Leszczyńskie	1	2	3	3	9	2.29	9	100.0
22. Lubelskie	4	6	9	7	26	2.54	26	100.0
23. Łowżyńskie	-	2	1	1	4	1.13	4	100.0
24. M.łódzkie	8	6	4	7	25	2.22	25	100.0
25. Nowosądeckie	4	11	14	19	48	6.68	48	100.0
26. Olsztyńskie	1	2	2	9	14	1.83	14	100.0
27. Opolskie	-	-	15	15	30	2.92	30	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	1	3	4	0.99	4	100.0
29. Piłskie	1	4	1	2	8	1.64	8	100.0
30. Piotrkowskie	1	2	4	10	17	2.64	17	100.0
31. Płockie	-	4	8	3	15	2.88	15	100.0
32. Poznańskie	19	10	12	24	65	4.84	65	100.0
33. Przemyskie	1	-	-	-	1	0.24	1	100.0
34. Radomskie	-	4	5	1	10	1.32	10	100.0
35. Rzeszowskie	3	3	6	5	17	2.31	17	100.0
36. Siedleckie	3	-	3	1	7	1.06	7	100.0
37. Sieradzkie	-	2	2	4	8	1.94	8	100.0
38. Skierniewickie	2	5	4	8	19	4.49	19	100.0
39. Słupskie	2	1	-	7	10	2.37	10	100.0
40. Suwalskie	7	11	66	51	135	28.07	135	100.0
41. Szczecińskie	2	5	6	1	14	1.42	14	100.0
42. Tarnobrzesckie	3	1	2	3	9	1.48	9	100.0
43. Tarnowskie	2	4	17	10	33	4.82	33	100.0
44. Toruńskie	2	5	13	17	37	5.55	37	100.0
45. Wałbrzyskie	2	4	7	7	20	2.70	20	100.0
46. Włocławskie	-	3	4	3	10	2.31	10	100.0
47. Wrocławskie	2	3	11	13	29	2.56	29	100.0
48. Zamojskie	1	1	3	-	5	1.01	5	100.0
49. Zielonogórskie	1	1	23	3	28	4.19	28	100.0

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	56	40	96	43	19	62	99	59	158
0	16	14	30	15	7	22	31	21	52
1	3	4	7	11	4	15	14	8	22
2	7	1	8	1	2	3	8	3	11
3	14	11	25	3	4	7	17	15	32
4	16	10	26	13	2	15	29	12	41
5-9	127	52	179	77	28	105	204	80	284
5	19	13	32	10	3	13	29	16	45
6	33	11	44	15	5	20	48	16	64
7	26	12	38	21	8	29	47	20	67
8	29	7	36	17	8	25	46	15	61
9	20	9	29	14	4	18	34	13	47
10-14	59	32	91	57	18	75	116	50	166
15-19	44	25	69	32	21	53	76	46	122
20-24	24	23	47	22	17	39	46	40	86
25-29	29	17	46	19	12	31	48	29	77
30-34	22	22	44	18	17	35	40	39	79
35-39	20	15	35	16	13	29	36	28	64
40-44	14	15	29	5	9	14	19	24	43
45-49	5	5	10	5	6	11	10	11	21
50-54	6	8	14	5	3	8	11	11	22
55-59	12	3	15	11	6	17	23	9	32
60-64	3	2	5	2	4	6	5	6	11
65-74	3	3	6	7	4	11	10	7	17
75+	-	-	-	1	1	2	1	1	2
Ogółem	424	262	686	320	178	498	744	440	1184

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	7.46	5.63	6.57	6.96	3.23	5.14	7.24	4.54	5.93
0	11.82	10.90	11.37	12.53	6.10	9.38	12.15	8.64	10.44
1	2.09	2.94	2.50	8.88	3.38	6.19	5.23	3.14	4.22
2	4.65	0.70	2.73	0.80	1.68	1.23	2.90	1.15	2.05
3	8.96	7.47	8.24	2.43	3.40	2.90	6.08	5.66	5.88
4	9.73	6.42	8.12	10.35	1.68	6.13	10.00	4.36	7.26
5-9	13.13	5.63	9.46	11.57	4.39	8.06	12.49	5.12	8.89
5	11.06	7.96	9.55	7.81	2.47	5.21	9.67	5.62	7.70
6	18.26	6.39	12.47	11.56	4.04	7.89	15.46	5.41	10.56
7	13.42	6.46	10.01	15.80	6.26	11.12	14.38	6.38	10.46
8	14.05	3.55	8.92	12.44	6.09	9.33	13.41	4.57	9.08
9	9.31	4.38	6.90	10.12	3.01	6.63	9.63	3.84	6.80
10-14	5.62	3.18	4.42	8.73	2.88	5.87	6.81	3.06	4.98
15-19	4.45	2.61	3.54	5.36	3.76	4.59	4.79	3.03	3.93
20-24	3.01	2.90	2.95	3.98	3.43	3.72	3.41	3.10	3.26
25-29	3.98	2.25	3.10	3.56	2.59	3.11	3.80	2.38	3.10
30-34	2.50	2.36	2.43	3.09	3.42	3.24	2.74	2.73	2.74
35-39	1.87	1.31	1.58	2.70	2.61	2.66	2.16	1.70	1.93
40-44	1.38	1.38	1.38	0.98	2.00	1.46	1.24	1.56	1.40
45-49	0.70	0.66	0.68	1.44	1.78	1.61	0.94	1.00	0.97
50-54	1.09	1.30	1.20	1.63	0.95	1.28	1.28	1.18	1.23
55-59	2.21	0.47	1.27	3.23	1.62	2.39	2.60	0.90	1.69
60-64	0.60	0.33	0.45	0.58	0.98	0.79	0.59	0.59	0.59
65-74	0.51	0.33	0.40	1.47	0.59	0.95	0.94	0.44	0.64
75+	-	-	-	0.43	0.23	0.30	0.22	0.10	0.14
Ogółem	3.73	2.12	2.89	4.35	2.42	3.39	3.97	2.23	3.08

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	13.2	15.3	14.0	13.4	10.7	12.4	13.3	13.4	13.3
0	3.8	5.3	4.4	4.7	3.9	4.4	4.2	4.8	4.4
1	0.7	1.5	1.0	3.4	2.2	3.0	1.9	1.8	1.9
2	1.7	0.4	1.2	0.3	1.1	0.6	1.1	0.7	0.9
3	3.3	4.2	3.6	0.9	2.2	1.4	2.3	3.4	2.7
4	3.8	3.8	3.8	4.1	1.1	3.0	3.9	2.7	3.5
5-9	30.0	19.8	26.1	24.1	15.7	21.1	27.4	18.2	24.0
5	4.5	5.0	4.7	3.1	1.7	2.6	3.9	3.6	3.8
6	7.8	4.2	6.4	4.7	2.8	4.0	6.5	3.6	5.4
7	6.1	4.6	5.5	6.6	4.3	5.8	6.3	4.5	5.7
8	6.8	2.7	5.2	5.3	4.5	5.0	6.2	3.4	5.2
9	4.7	3.4	4.2	4.4	2.2	3.6	4.6	3.0	4.0
10-14	13.9	12.2	13.3	17.8	10.1	15.1	15.6	11.4	14.0
15-19	10.4	9.5	10.1	10.0	11.8	10.6	10.2	10.5	10.3
20-24	5.7	8.8	6.9	6.9	9.6	7.8	6.2	9.1	7.3
25-29	6.8	6.5	6.7	5.9	6.7	6.2	6.5	6.6	6.5
30-34	5.2	8.4	6.4	5.6	9.6	7.0	5.4	8.9	6.7
35-39	4.7	5.7	5.1	5.0	7.3	5.8	4.8	6.4	5.4
40-44	3.3	5.7	4.2	1.6	5.1	2.8	2.6	5.5	3.6
45-49	1.2	1.9	1.5	1.6	3.4	2.2	1.3	2.5	1.8
50-54	1.4	3.1	2.0	1.6	1.7	1.6	1.5	2.5	1.9
55-59	2.8	1.1	2.2	3.4	3.4	3.4	3.1	2.0	2.7
60-64	0.7	0.8	0.7	0.6	2.2	1.2	0.7	1.4	0.9
65-74	0.7	1.1	0.9	2.2	2.2	2.2	1.3	1.6	1.4
75+	-	-	-	0.3	0.6	0.4	0.1	0.2	0.2
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	67	5.8	57	4.8
II	27	2.3	48	4.1
III	55	4.7	56	4.7
IV	49	4.2	48	4.1
V	81	7.0	63	5.3
VI	96	8.3	78	6.6
VII	187	16.1	89	7.5
VIII	176	15.2	186	15.7
IX	142	12.3	163	13.8
X	150	12.9	144	12.2
XI	72	6.2	129	10.9
XII	57	4.9	123	10.4
Ogółem	1159	100.0	1184	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	686	2.89
Miasto <20 tys.	112	2.45
Miasto 20-50 tys.	109	2.64
Miasto 50-100 tys.	97	2.81
Miasto >100 tys.	368	3.17
WIEŚ	498	3.39
OGÓŁEM	1184	3.08

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE (322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	41	39	64	73	217	0.57	212	97.7
POLSKA	41	49	83	109	282	0.73	276	97.9
1. St.warszawskie	1	-	1	-	2	0.08	1	50.0
2. Białkopodlaskie	-	-	1	1	2	0.65	2	100.0
3. Białostockie	-	1	-	1	2	0.29	2	100.0
4. Bielskie	2	2	-	7	11	1.21	11	100.0
5. Bydgoskie	1	7	-	2	10	0.89	10	100.0
6. Chełmskie	-	-	1	-	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	1	1	-	2	0.46	2	100.0
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	3	3	0.62	3	100.0
10. Gdańskie	-	-	2	-	2	0.14	1	50.0
11. Gorzowskie	-	-	1	-	1	0.20	1	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	4	2	14	13	33	4.59	33	100.0
14. Katowickie	6	3	3	6	18	0.46	18	100.0
15. Kieleckie	1	2	-	3	6	0.53	6	100.0
16. Konińskie	1	1	-	3	5	1.05	4	80.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	2	2	1	1	6	0.49	5	83.3
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	1	1	3	2	7	1.78	7	100.0
22. Lubelskie	-	2	3	-	5	0.49	5	100.0
23. Łowżyńskie	-	2	-	-	2	0.57	2	100.0
24. M.łódzkie	1	1	1	5	8	0.71	6	75.0
25. Nowosądeckie	1	-	1	4	6	0.83	6	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	3	3	3	4	13	1.27	13	100.0
28. Ostrołęckie	3	-	-	1	4	0.99	4	100.0
29. Piłskie	-	2	1	1	4	0.82	4	100.0
30. Piotrkowskie	1	3	5	5	14	2.17	14	100.0
31. Płockie	1	-	1	1	3	0.58	3	100.0
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	2	-	10	14	26	6.31	26	100.0
34. Radomskie	1	5	9	3	18	2.37	18	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	1	1	1	3	0.46	3	100.0
37. Sieradzkie	-	-	1	1	2	0.49	2	100.0
38. Skierniewickie	-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	-	1	1	2	0.47	2	100.0
40. Suwalskie	-	3	8	4	15	3.12	15	100.0
41. Szczecińskie	2	-	1	1	4	0.41	4	100.0
42. Tarnobrzesckie	1	1	7	15	24	3.95	24	100.0
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	2	2	0.30	2	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
46. Włocławskie	1	1	-	-	2	0.46	2	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	4	2	-	3	9	1.82	9	100.0
49. Zielonogórskie	1	-	-	1	2	0.30	2	100.0

ZAPALENIE MOZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	63	70	59	83	275	0.72	274	99.6
POLSKA 1993 r.	85	88	198	233	604	1.57	602	99.7
1. St.warszawskie	1	4	3	11	19	0.79	19	100.0
2. Białkopodlaskie	-	1	3	2	6	1.94	6	100.0
3. Białostockie	5	2	44	75	126	18.04	126	100.0
4. Bielskie	9	3	7	11	30	3.30	30	100.0
5. Bydgoskie	7	3	7	6	23	2.04	23	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	3	-	2	5	1.15	5	100.0
8. Częstochowskie	-	2	-	4	6	0.77	6	100.0
9. Elbląskie	2	3	2	1	8	1.64	8	100.0
10. Gdańskie	3	4	2	3	12	0.83	11	91.7
11. Gorzowskie	3	-	1	2	6	1.18	6	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	1	1	4	8	14	1.95	14	100.0
14. Katowickie	2	2	2	5	11	0.28	11	100.0
15. Kieleckie	4	-	6	2	12	1.06	12	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	1	4	1	1	7	1.36	7	100.0
18. M.krakowskie	-	8	6	7	21	1.70	21	100.0
19. Krośnieńskie	2	1	-	-	3	0.60	3	100.0
20. Legnickie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	1	-	1	-	2	0.51	2	100.0
22. Lubelskie	1	1	2	2	6	0.59	6	100.0
23. Łowżyńskie	1	-	-	-	1	0.28	1	100.0
24. M.łódzkie	4	1	3	4	12	1.06	12	100.0
25. Nowosądeckie	2	1	1	3	7	0.97	7	100.0
26. Olsztyńskie	2	-	14	11	27	3.53	27	100.0
27. Opolskie	3	6	6	3	18	1.75	18	100.0
28. Ostrołęckie	2	-	16	6	24	5.93	24	100.0
29. Pilskie	-	-	2	4	6	1.23	6	100.0
30. Piotrkowskie	-	2	5	-	7	1.09	7	100.0
31. Płockie	1	1	3	5	10	1.92	10	100.0
32. Poznańskie	-	4	4	7	15	1.12	15	100.0
33. Przemyskie	4	8	2	6	20	4.85	19	95.0
34. Radowskie	1	4	2	1	8	1.05	8	100.0
35. Rzeszowskie	5	4	2	3	14	1.90	14	100.0
36. Siedleckie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie	1	-	6	-	7	1.70	7	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	2	-	1	-	3	0.71	3	100.0
40. Suwalskie	1	1	25	26	53	11.02	53	100.0
41. Szczecińskie	-	-	1	1	2	0.20	2	100.0
42. Tarnobrzeskie	3	3	3	4	13	2.14	13	100.0
43. Tarnowskie	4	6	2	1	13	1.90	13	100.0
44. Toruńskie	1	4	3	2	10	1.50	10	100.0
45. Wałbrzyskie	3	1	1	1	6	0.81	6	100.0
46. Włocławskie	1	-	-	-	1	0.23	1	100.0
47. Wrocławskie	-	-	1	1	2	0.18	2	100.0
48. Zamojskie	2	-	2	1	5	1.01	5	100.0
49. Zielonogórskie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0

ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE NIEOKREŚLONE (049.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	20	24	22	27	93	0.24	93	100.0
POLSKA 1993 r.	20	19	24	33	96	0.25	96	100.0
1. St.warszawskie	1	2	-	3	6	0.25	6	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	2	-	2	0.29	2	100.0
4. Bielskie	-	-	3	3	6	0.66	6	100.0
5. Bydgoskie	2	-	-	2	4	0.36	4	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	2	-	1	3	0.69	3	100.0
8. Częstochowskie	-	1	-	3	4	0.51	4	100.0
9. Elbląskie	-	-	1	1	2	0.41	2	100.0
10. Gdańskie	2	1	1	-	4	0.28	4	100.0
11. Gorzowskie	2	-	1	-	3	0.59	3	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	1	1	2	4	0.56	4	100.0
14. Katowickie	-	1	-	1	2	0.05	2	100.0
15. Kieleckie	1	-	1	1	3	0.26	3	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	1	3	1	1	6	1.16	6	100.0
18. M.krakowskie	-	-	-	1	1	0.08	1	100.0
19. Krośnieńskie	1	-	-	-	1	0.20	1	100.0
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	1	-	1	0.25	1	100.0
22. Lubelskie	-	-	2	-	2	0.20	2	100.0
23. Łowżyńskie	1	-	-	-	1	0.28	1	100.0
24. M.lódzkie	2	1	2	-	5	0.44	5	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
27. Opolskie	3	4	1	2	10	0.97	10	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	3	3	0.74	3	100.0
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	1	1	-	2	4	0.77	4	100.0
32. Poznańskie	-	-	-	3	3	0.22	3	100.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	1	2	-	1	4	0.53	4	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie	-	-	5	-	5	1.21	5	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	2	-	-	-	2	0.47	2	100.0
40. Suwalskie	-	-	1	-	1	0.21	1	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	-	1	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	3197	9142	10901	5032	28272	73.7	14065	49.7
POLSKA 1993 r.	2817	7698	8319	4028	22862	59.4	10887	47.6
1. St.warszawskie	56	226	110	58	450	18.7	38	8.4
2. Białkopodlaskie	14	95	53	89	251	81.3	105	41.8
3. Białostockie	30	177	82	186	475	68.0	230	48.4
4. Bielskie	59	145	249	182	635	69.8	278	43.8
5. Bydgoskie	121	232	309	164	826	73.4	643	77.8
6. Chełmskie	-	26	11	-	37	14.8	30	81.1
7. Ciechanowskie	-	13	24	40	77	17.7	23	29.9
8. Częstochowskie	55	180	147	97	479	61.3	295	61.6
9. Elbląskie	45	78	49	35	207	42.5	166	80.2
10. Gdańskie	319	359	286	142	1106	76.8	526	47.6
11. Gorzowskie	31	89	119	58	297	58.6	164	55.2
12. Jeleniogórskie	69	102	92	184	447	85.6	188	42.1
13. Kaliskie	17	189	54	8	268	37.3	83	31.0
14. Katowickie	193	317	291	183	984	24.9	634	64.4
15. Kieleckie	47	322	324	115	808	71.2	411	50.9
16. Konińskie	11	88	77	17	193	40.5	145	75.1
17. Koszalińskie	181	166	369	121	837	162.4	244	29.2
18. M.krakowskie	27	147	129	102	405	32.8	239	59.0
19. Krośnieńskie	11	76	285	28	400	79.6	136	34.0
20. Legnickie	2	150	103	39	294	56.4	56	19.0
21. Leszczyńskie	13	135	28	7	183	46.5	57	31.1
22. Lubelskie	48	164	445	116	773	75.6	260	33.6
23. Łowżyńskie	41	203	92	31	367	104.1	208	56.7
24. M.łódzkie	101	241	366	226	934	82.8	546	58.5
25. Nowosądeckie	19	47	80	54	200	27.8	30	15.0
26. Olsztyńskie	44	162	103	28	337	44.1	174	51.6
27. Opolskie	87	209	222	162	680	66.2	413	60.7
28. Ostrołęckie	-	80	75	-	155	38.3	48	31.0
29. Piłskie	11	101	70	46	228	46.7	105	46.1
30. Piotrkowskie	56	165	299	70	590	91.5	348	59.0
31. Płockie	51	187	169	65	472	90.7	251	53.2
32. Poznańskie	86	326	309	90	811	60.3	315	38.8
33. Przemyskie	40	103	125	100	368	89.3	249	67.7
34. Radomskie	2	2	102	9	115	15.1	57	49.6
35. Rzeszowskie	30	153	136	36	355	48.1	115	32.4
36. Siedleckie	32	76	68	73	249	37.8	157	63.1
37. Sieradzkie	14	45	62	22	143	34.7	110	76.9
38. Skierniewickie	129	142	134	61	466	110.2	166	35.6
39. Słupskie	30	113	439	100	682	161.5	287	42.1
40. Suwalskie	5	129	90	89	313	65.1	88	28.1
41. Szczecińskie	192	289	226	143	850	86.4	342	40.2
42. Tarnobrzeskie	70	298	372	128	868	143.0	303	34.9
43. Tarnowskie	52	168	191	74	485	70.8	201	41.4
44. Toruńskie	38	170	167	67	442	66.4	385	87.1
45. Wałbrzyskie	75	98	144	62	379	51.1	224	59.1
46. Włocławskie	13	136	152	23	324	74.7	127	39.2
47. Wrocławskie	184	310	304	237	1035	91.4	450	43.5
48. Zamojskie	19	101	135	37	292	59.2	159	54.5
49. Zielonogórskie	47	168	51	24	290	43.4	78	26.9

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1225	1045	2270	660	576	1236	1885	1621	3506
0	298	239	537	206	156	362	504	395	899
1	326	276	602	159	124	283	485	400	885
2	249	227	476	119	118	237	368	345	713
3	185	165	350	78	100	178	263	265	528
4	167	138	305	98	78	176	265	216	481
5-9	788	682	1470	556	496	1052	1344	1178	2522
5	178	129	307	105	90	195	283	219	502
6	163	140	303	103	97	200	266	237	503
7	168	144	312	120	113	233	288	257	545
8	123	131	254	104	84	188	227	215	442
9	156	138	294	124	112	236	280	250	530
10-14	661	617	1278	494	558	1052	1155	1175	2330
15-19	515	540	1055	318	418	736	833	958	1791
20-24	442	514	956	273	352	625	715	866	1581
25-29	414	414	828	259	294	553	673	708	1381
30-34	457	509	966	269	315	584	726	824	1550
35-39	540	631	1171	284	311	595	824	942	1766
40-44	486	576	1062	228	284	512	714	860	1574
45-49	355	415	770	139	200	339	494	615	1109
50-54	262	320	582	142	178	320	404	498	902
55-59	227	288	515	136	167	303	363	455	818
60-64	174	228	402	134	177	311	308	405	713
65-74	180	334	514	162	218	380	342	552	894
75+	77	165	242	64	119	183	141	284	425
Ogółem	6803	7278	14081	4118	4663	8781	10921	11941	22862

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	163.3	147.2	155.5	106.9	97.9	102.5	137.8	124.8	131.5
0	220.1	186.1	203.6	172.0	136.0	154.4	197.5	162.5	180.4
1	227.0	202.8	215.2	128.3	104.8	116.8	181.3	157.2	169.6
2	165.3	159.3	162.4	95.3	99.2	97.2	133.6	132.0	132.8
3	118.4	112.0	115.3	63.1	85.1	73.8	94.0	100.0	96.9
4	101.6	88.6	95.3	78.1	65.4	71.9	91.4	78.6	85.2
5-9	81.4	73.8	77.7	83.5	77.9	80.7	82.3	75.5	79.0
5	103.6	79.0	91.6	82.0	74.1	78.2	94.4	76.9	85.9
6	90.2	81.3	85.9	79.4	78.4	78.9	85.7	80.1	83.0
7	86.7	77.5	82.2	90.3	88.4	89.4	88.1	81.9	85.1
8	59.6	66.4	62.9	76.1	64.0	70.1	66.2	65.4	65.8
9	72.6	67.2	70.0	89.6	84.3	87.0	79.3	73.9	76.7
10-14	62.9	61.2	62.1	75.7	89.4	82.4	67.8	72.0	69.9
15-19	52.1	56.3	54.2	53.2	74.9	63.7	52.5	63.1	57.7
20-24	55.5	64.7	60.1	49.4	71.0	59.6	53.0	67.1	59.9
25-29	56.8	54.9	55.8	48.5	63.5	55.5	53.3	58.2	55.7
30-34	52.0	54.7	53.4	46.2	63.4	54.1	49.7	57.7	53.7
35-39	50.4	55.0	52.8	47.9	62.4	54.6	49.5	57.3	53.4
40-44	47.8	52.9	50.4	44.7	63.2	53.4	46.8	55.9	51.3
45-49	49.9	54.4	52.2	40.0	59.4	49.6	46.6	56.0	51.4
50-54	47.5	52.1	49.9	46.3	56.3	51.3	47.0	53.5	50.4
55-59	41.8	45.4	43.8	39.9	45.1	42.6	41.1	45.3	43.3
60-64	34.8	37.2	36.1	38.7	43.2	41.2	36.4	39.6	38.2
65-74	30.8	37.2	34.7	34.0	32.0	32.8	32.2	34.9	33.8
75+	33.3	30.6	31.4	27.5	27.7	27.6	30.4	29.3	29.7
Ogółem	59.8	58.8	59.3	56.0	63.4	59.7	58.3	60.5	59.4

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Podział procentowy wg wieku, pici i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	18.0	14.4	16.1	16.0	12.4	14.1	17.3	13.6	15.3
0	4.4	3.3	3.8	5.0	3.3	4.1	4.6	3.3	3.9
1	4.8	3.8	4.3	3.9	2.7	3.2	4.4	3.3	3.9
2	3.7	3.1	3.4	2.9	2.5	2.7	3.4	2.9	3.1
3	2.7	2.3	2.5	1.9	2.1	2.0	2.4	2.2	2.3
4	2.5	1.9	2.2	2.4	1.7	2.0	2.4	1.8	2.1
5-9	11.6	9.4	10.4	13.5	10.6	12.0	12.3	9.9	11.0
5	2.6	1.8	2.2	2.5	1.9	2.2	2.6	1.8	2.2
6	2.4	1.9	2.2	2.5	2.1	2.3	2.4	2.0	2.2
7	2.5	2.0	2.2	2.9	2.4	2.7	2.6	2.2	2.4
8	1.8	1.8	1.8	2.5	1.8	2.1	2.1	1.8	1.9
9	2.3	1.9	2.1	3.0	2.4	2.7	2.6	2.1	2.3
10-14	9.7	8.5	9.1	12.0	12.0	12.0	10.6	9.8	10.2
15-19	7.6	7.4	7.5	7.7	9.0	8.4	7.6	8.0	7.8
20-24	6.5	7.1	6.8	6.6	7.5	7.1	6.5	7.3	6.9
25-29	6.1	5.7	5.9	6.3	6.3	6.3	6.2	5.9	6.0
30-34	6.7	7.0	6.9	6.5	6.8	6.7	6.6	6.9	6.8
35-39	7.9	8.7	8.3	6.9	6.7	6.8	7.5	7.9	7.7
40-44	7.1	7.9	7.5	5.5	6.1	5.8	6.5	7.2	6.9
45-49	5.2	5.7	5.5	3.4	4.3	3.9	4.5	5.2	4.9
50-54	3.9	4.4	4.1	3.4	3.8	3.6	3.7	4.2	3.9
55-59	3.3	4.0	3.7	3.3	3.6	3.5	3.3	3.8	3.6
60-64	2.6	3.1	2.9	3.3	3.8	3.5	2.8	3.4	3.1
65-74	2.6	4.6	3.7	3.9	4.7	4.3	3.1	4.6	3.9
75+	1.1	2.3	1.7	1.6	2.6	2.1	1.3	2.4	1.9
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	929	4.1	636	2.8
II	1154	5.1	1005	4.4
III	970	4.3	1184	5.2
IV	1550	6.8	1087	4.8
V	4259	18.7	2313	10.1
VI	3256	14.3	4378	19.1
VII	3112	13.7	3048	13.3
VIII	2477	10.9	2840	12.4
IX	1880	8.3	2369	10.4
X	1530	6.8	1669	7.3
XI	883	3.9	1364	6.0
XII	704	3.1	969	4.2
Ogółem	22724	100.0	22862	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	14081	59.3
Miasto <20 tys.	3059	66.9
Miasto 20-50 tys.	2588	62.8
Miasto 50-100 tys.	1901	55.1
Miasto >100 tys.	6533	56.3
WIEŚ	8781	59.7
OGÓŁEM	22862	59.4

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	3182	9103	10859	4753	27897	72.7	13737	49.2
POLSKA	2787	7661	7956	3816	22220	57.8	10342	46.5
1. St.warszawskie	56	226	95	53	430	17.8	29	6.7
2. Białkopodlaskie	14	94	49	86	243	78.7	97	39.9
3. Białostockie	30	176	81	185	472	67.6	227	48.1
4. Bielskie	58	145	237	173	613	67.4	258	42.1
5. Bydgoskie	121	231	287	156	795	70.7	612	77.0
6. Chełmskie	-	26	-	-	26	10.4	19	73.1
7. Ciechanowskie	-	11	19	39	69	15.9	16	23.2
8. Częstochowskie	55	180	147	96	478	61.2	294	61.5
9. Elbląskie	45	78	48	34	205	42.1	164	80.0
10. Gdańskie	319	359	282	133	1093	75.9	513	46.9
11. Gorzowskie	31	89	110	55	285	56.2	152	53.3
12. Jeleniogórskie	69	102	91	184	446	85.4	187	41.9
13. Kaliskie	15	189	44	1	249	34.6	65	26.1
14. Katowickie	192	312	278	183	965	24.4	616	63.8
15. Kieleckie	46	320	304	108	778	68.5	383	49.2
16. Konińskie	11	88	74	17	190	39.9	142	74.7
17. Koszalińskie	181	165	354	109	809	156.9	228	28.2
18. M.krakowskie	27	147	129	102	405	32.8	239	59.0
19. Krośnieńskie	11	74	271	19	375	74.6	120	32.0
20. Legnickie	2	150	101	37	290	55.7	53	18.3
21. Leszczyńskie	10	134	24	6	174	44.2	50	28.7
22. Lubelskie	48	164	436	114	762	74.5	249	32.7
23. Łomżyńskie	41	201	90	31	363	103.0	204	56.2
24. M.łódzkie	101	241	332	190	864	76.6	487	56.4
25. Nowosądeckie	19	47	80	54	200	27.8	30	15.0
26. Olsztyńskie	44	160	96	28	328	42.9	165	50.3
27. Opolskie	83	205	203	151	642	62.5	381	59.3
28. Ostrołęckie	-	80	68	-	148	36.6	41	27.7
29. Pilskie	11	101	67	44	223	45.7	100	44.8
30. Piotrkowskie	56	165	292	67	580	90.0	338	58.3
31. Płockie	51	187	166	65	469	90.1	248	52.9
32. Poznańskie	86	326	285	87	784	58.3	289	36.9
33. Przemyskie	37	97	116	79	329	79.8	217	66.0
34. Radomskie	2	2	101	9	114	15.0	56	49.1
35. Rzeszowskie	30	153	131	27	341	46.2	104	30.5
36. Siedleckie	32	76	67	72	247	37.5	155	62.8
37. Sieradzkie	14	45	61	22	142	34.5	109	76.8
38. Skierniewickie	129	142	133	61	465	109.9	165	35.5
39. Słupskie	30	111	435	99	675	159.8	280	41.5
40. Suwalskie	5	127	79	82	293	60.9	69	23.5
41. Szczecińskie	179	288	217	129	813	82.7	330	40.6
42. Tarnobrzeskie	70	298	372	125	865	142.5	300	34.7
43. Tarnowskie	52	168	187	73	480	70.1	196	40.8
44. Toruńskie	38	170	162	65	435	65.3	378	86.9
45. Wałbrzyskie	75	98	134	61	368	49.6	213	57.9
46. Włocławskie	11	135	146	22	314	72.4	117	37.3
47. Wrocławskie	184	310	298	237	1029	90.8	444	43.1
48. Zamojskie	19	100	135	33	287	58.2	154	53.7
49. Zielonogórskie	47	168	42	13	270	40.4	59	21.9

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St. - stołeczne M. - miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	2887	8484	9111	4076	24558	64.0	12159	49.5
POLSKA	2232	7056	6605	3327	19220	50.0	9118	47.4
1993 r.								
1. St. warszawskie	56	164	65	51	336	13.9	27	8.0
2. Białkopodlaskie	14	84	48	64	210	68.0	96	45.7
3. Białostockie	27	165	78	123	393	56.3	208	52.9
4. Bielskie	50	139	208	155	552	60.7	232	42.0
5. Bydgoskie	90	183	213	109	595	52.9	477	80.2
6. Chełmskie	-	25	-	-	25	10.0	18	72.0
7. Ciechanowskie	-	11	18	34	63	14.5	14	22.2
8. Częstochowskie	55	180	146	96	477	61.0	293	61.4
9. Elbląskie	24	54	27	19	124	25.4	97	78.2
10. Gdańskie	63	304	197	87	651	45.2	359	55.1
11. Gorzowskie	30	83	63	54	230	45.4	145	63.0
12. Jeleniogórskie	68	102	90	183	443	84.8	185	41.8
13. Kaliskie	15	189	42	-	246	34.2	62	25.2
14. Katowickie	179	289	245	164	877	22.2	569	64.9
15. Kieleckie	29	287	243	90	649	57.2	294	45.3
16. Konińskie	9	73	64	16	162	34.0	119	73.5
17. Koszalińskie	145	139	177	89	550	106.7	173	31.5
18. M. krakowskie	15	115	61	83	274	22.2	144	52.6
19. Krośnieńskie	9	62	63	12	146	29.1	55	37.7
20. Legnickie	2	150	99	37	288	55.3	51	17.7
21. Leszczyńskie	8	132	24	1	165	41.9	41	24.8
22. Lubelskie	38	164	401	114	717	70.1	240	33.5
23. Łomżyńskie	40	201	90	30	361	102.4	202	56.0
24. M. łódzkie	92	237	318	174	821	72.8	460	56.0
25. Nowosądeckie	19	47	65	21	152	21.1	29	19.1
26. Olsztyńskie	28	148	79	16	271	35.5	108	39.9
27. Opolskie	76	204	198	145	623	60.7	374	60.0
28. Ostrołęckie	-	76	50	-	126	31.1	38	30.2
29. Piłskie	11	100	67	43	221	45.2	98	44.3
30. Piotrkowskie	56	150	292	67	565	87.6	338	59.8
31. Płockie	48	186	119	63	416	79.9	234	56.3
32. Poznańskie	78	313	218	71	680	50.6	229	33.7
33. Przemyskie	33	92	97	78	300	72.8	198	66.0
34. Radomskie	2	2	71	4	79	10.4	46	58.2
35. Rzeszowskie	27	149	108	26	310	42.0	90	29.0
36. Siedleckie	25	69	50	68	212	32.2	121	57.1
37. Sieradzkie	14	44	60	20	138	33.5	105	76.1
38. Skierniewickie	129	142	132	61	464	109.7	164	35.3
39. Słupskie	17	100	429	85	631	149.4	257	40.7
40. Suwalskie	-	120	6	77	203	42.2	48	23.6
41. Szczecińskie	170	259	190	118	737	75.0	282	38.3
42. Tarnobrzeskie	70	297	372	123	862	142.0	297	34.5
43. Tarnowskie	52	168	176	71	467	68.2	192	41.1
44. Toruńskie	38	169	161	59	427	64.1	370	86.7
45. Wałbrzyskie	75	98	134	61	368	49.6	213	57.9
46. Włocławskie	10	131	145	22	308	71.1	113	36.7
47. Wrocławskie	156	266	239	212	873	77.1	417	47.8
48. Zamojskie	18	96	127	28	269	54.5	146	54.3
49. Zielonogórskie	22	98	40	3	163	24.4	50	30.7

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1161	991	2152	595	532	1127	1756	1523	3279
0	296	237	533	195	148	343	491	385	876
1	320	266	586	150	124	274	470	390	860
2	230	214	444	107	104	211	337	318	655
3	171	150	321	84	90	154	235	240	475
4	144	124	268	79	66	145	223	190	413
5-9	668	567	1235	454	409	863	1122	976	2098
5	158	112	270	88	82	170	246	194	440
6	141	116	257	88	81	169	229	197	426
7	140	123	263	98	86	184	238	209	447
8	100	104	204	88	73	161	188	177	365
9	129	112	241	92	87	179	221	199	420
10-14	520	497	1017	344	373	717	864	870	1734
15-19	362	414	776	264	323	587	626	737	1363
20-24	330	413	743	235	311	546	565	724	1289
25-29	318	357	675	230	263	493	548	620	1168
30-34	367	446	813	219	276	495	586	722	1308
35-39	456	550	1006	239	267	506	695	817	1512
40-44	388	509	897	186	240	426	574	749	1323
45-49	284	363	647	112	170	282	396	533	929
50-54	221	280	501	124	159	283	345	439	784
55-59	180	248	428	120	146	266	300	394	694
60-64	142	199	341	121	155	276	263	354	617
65-74	150	278	428	147	192	339	297	470	767
75+	62	134	196	58	101	159	120	235	355
Ogółem	5609	6246	11855	3448	3917	7365	9057	10163	19220

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	154.8	139.6	147.4	96.3	90.4	93.4	128.4	117.3	123.0
0	218.6	184.6	202.1	162.8	129.0	146.3	192.4	158.4	175.8
1	222.8	195.5	209.5	121.0	104.8	113.1	175.7	153.3	164.8
2	152.7	150.2	151.5	85.7	87.5	86.6	122.3	121.6	122.0
3	109.5	101.8	105.8	51.8	76.6	63.9	84.0	90.6	87.2
4	87.6	79.6	83.7	62.9	55.4	59.2	76.9	69.1	73.1
5-9	69.0	61.4	65.3	68.2	64.2	66.2	68.7	62.5	65.7
5	91.9	68.6	80.6	68.7	67.5	68.2	82.0	68.1	75.3
6	78.0	67.4	72.8	67.8	65.5	66.7	73.8	66.6	70.3
7	72.2	66.2	69.3	73.7	67.3	70.6	72.8	66.6	69.8
8	48.4	52.7	50.5	64.4	55.6	60.1	54.8	53.9	54.3
9	60.1	54.5	57.4	66.5	65.5	66.0	62.6	58.8	60.7
10-14	49.5	49.3	49.4	52.7	59.8	56.1	50.7	53.3	52.0
15-19	36.6	43.2	39.8	44.2	57.9	50.8	39.5	48.6	43.9
20-24	41.4	52.0	46.7	42.5	62.7	52.1	41.9	56.1	48.8
25-29	43.6	47.3	45.5	43.1	56.8	49.5	43.4	50.9	47.1
30-34	41.8	47.9	44.9	37.6	55.5	45.9	40.1	50.6	45.3
35-39	42.6	48.0	45.4	40.3	53.6	46.4	41.8	49.7	45.7
40-44	38.2	46.7	42.6	36.5	53.4	44.4	37.6	48.7	43.2
45-49	39.9	47.6	43.9	32.2	50.5	41.2	37.4	48.5	43.0
50-54	40.0	45.6	43.0	40.4	50.3	45.4	40.2	47.2	43.8
55-59	33.1	39.1	36.4	35.2	39.5	37.4	33.9	39.2	36.8
60-64	28.4	32.5	30.6	35.0	37.8	36.5	31.1	34.6	33.0
65-74	25.7	30.9	28.9	30.8	28.1	29.3	28.0	29.7	29.0
75+	26.8	24.8	25.4	24.9	23.5	24.0	25.8	24.3	24.8
Ogółem	49.3	50.5	49.9	46.9	53.3	50.1	48.4	51.5	50.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	20.7	15.9	18.2	17.3	13.6	15.3	19.4	15.0	17.1
0	5.3	3.8	4.5	5.7	3.8	4.7	5.4	3.8	4.6
1	5.7	4.3	4.9	4.4	3.2	3.7	5.2	3.8	4.5
2	4.1	3.4	3.7	3.1	2.7	2.9	3.7	3.1	3.4
3	3.0	2.4	2.7	1.9	2.3	2.1	2.6	2.4	2.5
4	2.6	2.0	2.3	2.3	1.7	2.0	2.5	1.9	2.1
5-9	11.9	9.1	10.4	13.2	10.4	11.7	12.4	9.6	10.9
5	2.8	1.8	2.3	2.6	2.1	2.3	2.7	1.9	2.3
6	2.5	1.9	2.2	2.6	2.1	2.3	2.5	1.9	2.2
7	2.5	2.0	2.2	2.8	2.2	2.5	2.6	2.1	2.3
8	1.8	1.7	1.7	2.6	1.9	2.2	2.1	1.7	1.9
9	2.3	1.8	2.0	2.7	2.2	2.4	2.4	2.0	2.2
10-14	9.3	8.0	8.6	10.0	9.5	9.7	9.5	8.6	9.0
15-19	6.5	6.6	6.5	7.7	8.2	8.0	6.9	7.3	7.1
20-24	5.9	6.6	6.3	6.8	7.9	7.4	6.2	7.1	6.7
25-29	5.7	5.7	5.7	6.7	6.7	6.7	6.1	6.1	6.1
30-34	6.5	7.1	6.9	6.4	7.0	6.7	6.5	7.1	6.8
35-39	8.1	8.8	8.5	6.9	6.8	6.9	7.7	8.0	7.9
40-44	6.9	8.1	7.6	5.4	6.1	5.8	6.3	7.4	6.9
45-49	5.1	5.8	5.5	3.2	4.3	3.8	4.4	5.2	4.8
50-54	3.9	4.5	4.2	3.6	4.1	3.8	3.8	4.3	4.1
55-59	3.2	4.0	3.6	3.5	3.7	3.6	3.3	3.9	3.6
60-64	2.5	3.2	2.9	3.5	4.0	3.7	2.9	3.5	3.2
65-74	2.7	4.5	3.6	4.3	4.9	4.6	3.3	4.6	4.0
75+	1.1	2.1	1.7	1.7	2.6	2.2	1.3	2.3	1.8
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	787	4.1	533	2.8
II	801	4.2	868	4.5
III	807	4.2	838	4.4
IV	1358	7.1	929	4.8
V	4024	21.0	2095	10.9
VI	2950	15.4	4097	21.3
VII	2227	11.6	2535	13.2
VIII	1986	10.4	2077	10.8
IX	1521	8.0	1965	10.2
X	1330	7.0	1337	7.0
XI	726	3.8	1135	5.9
XII	613	3.2	811	4.2
Ogółem	19130	100.0	19220	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	11855	49.9
Miasto <20 tys.	2689	58.8
Miasto 20-50 tys.	2250	54.6
Miasto 50-100 tys.	1732	50.2
Miasto >100 tys.	5184	44.7
WIEŚ	7365	50.1
OGÓŁEM	19220	50.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1992 r.	15068	63.3	9469	65.1	24537	64.0
1993 r.	11855	49.9	7365	50.1	19220	50.0
1. St.warszawskie	263	12.3	73	27.0	336	13.9
2. Białkopodlaskie	113	99.4	97	49.8	210	68.0
3. Białostockie	255	58.8	138	52.1	393	56.3
4. Bielskie	363	81.9	189	40.6	552	60.7
5. Bydgoskie	368	50.2	227	57.9	595	52.9
6. Chełmskie	2	1.9	23	16.3	25	10.0
7. Cierchanowskie	34	20.7	29	10.7	63	14.5
8. Częstochowskie	273	66.1	204	55.4	477	61.0
9. Elbląskie	81	26.6	43	23.5	124	25.4
10. Gdańskie	491	44.8	160	46.3	651	45.2
11. Gorzowskie	138	43.4	92	48.8	230	45.4
12. Jeleniogórskie	351	100.5	92	53.2	443	84.8
13. Kaliskie	109	32.4	137	35.8	246	34.2
14. Katowickie	761	22.1	116	22.5	877	22.2
15. Kieleckie	281	52.3	368	61.5	649	57.2
16. Konińskie	109	54.8	53	19.1	162	34.0
17. Koszalińskie	392	119.3	158	84.6	550	106.7
18. M.krakowskie	110	13.0	164	42.2	274	22.2
19. Krosnieńskie	66	37.4	80	24.5	146	29.1
20. Legnickie	229	62.3	59	38.5	288	55.3
21. Leszczyńskie	71	37.3	94	46.3	165	41.9
22. Lubelskie	457	75.8	260	62.0	717	70.1
23. Łomżyńskie	168	115.3	193	93.3	361	102.4
24. M.łódzkie	757	72.1	64	81.8	821	72.8
25. Nowosądeckie	49	19.1	103	22.3	152	21.1
26. Olsztyńskie	156	34.1	115	37.5	271	35.5
27. Opolskie	337	62.0	286	59.2	623	60.7
28. Ostrołęckie	33	23.5	93	35.2	126	31.1
29. Piłskie	115	41.8	106	49.7	221	45.2
30. Piotrkowskie	297	92.4	268	82.9	565	87.6
31. Płockie	249	97.8	167	62.8	416	79.9
32. Poznańskie	479	50.2	201	51.5	680	50.6
33. Przemyskie	153	95.3	147	58.4	300	72.8
34. Radomskie	48	13.2	31	7.8	79	10.4
35. Rzeszowskie	135	43.8	175	40.8	310	42.0
36. Siedleckie	83	39.4	129	28.8	212	32.2
37. Sieradzkie	62	40.0	76	29.6	138	33.5
38. Skierniewickie	203	100.4	261	118.2	464	109.7
39. Słupskie	314	134.1	317	168.3	631	149.4
40. Suwalskie	114	42.3	89	42.1	203	42.2
41. Szczecińskie	548	73.0	189	81.2	737	75.0
42. Tarnobrzeskie	370	154.3	492	133.9	862	142.0
43. Tarnowskie	232	95.2	235	53.2	467	68.2
44. Toruńskie	320	76.2	107	43.5	427	64.1
45. Wałbrzyskie	288	52.4	80	41.6	368	49.6
46. Włocławskie	170	82.9	138	60.4	308	71.1
47. Wrocławskie	652	77.7	221	75.2	873	77.1
48. Zamojskie	110	74.9	159	45.9	269	54.5
49. Zielonogórskie	96	23.2	67	26.3	163	24.4

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	32	50	50	33	165	0.43	165	100.0
POLSKA	35	30	31	47	143	0.37	142	99.3
1. St.warszawskie	-	-	-	2	2	0.08	2	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	2	-	2	0.29	2	100.0
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	3	3	9	5	20	1.78	20	100.0
6. Chełmskie	-	1	-	-	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	4	2	-	-	6	0.42	6	100.0
11. Gorzowskie	1	-	-	1	2	0.39	2	100.0
12. Jeleniogórskie	1	-	-	1	2	0.38	2	100.0
13. Kaliskie	-	-	2	1	3	0.42	3	100.0
14. Katowickie	-	-	-	1	1	0.03	1	100.0
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	1	3	2	-	6	1.26	6	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	2	2	-	5	9	2.29	9	100.0
22. Lubelskie	2	-	1	-	3	0.29	3	100.0
23. Łomżyńskie	1	-	-	1	2	0.57	2	100.0
24. M.łódzkie	-	1	1	-	2	0.18	2	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	2	2	0.26	2	100.0
27. Opolskie	1	1	-	-	2	0.19	2	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	1	-	1	2	0.41	2	100.0
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	2	-	2	-	4	0.77	4	100.0
32. Poznańskie	2	7	3	6	18	1.34	18	100.0
33. Przemyskie	1	-	-	-	1	0.24	1	100.0
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	1	-	-	-	1	0.14	1	100.0
36. Siedleckie	1	-	2	2	5	0.76	5	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	5	-	1	1	7	1.66	7	100.0
40. Suwalskie	5	4	2	5	16	3.33	16	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	1	-	2	3	0.49	3	100.0
43. Tarnowskie	-	-	-	2	2	0.29	2	100.0
44. Toruńskie	-	1	1	-	2	0.30	2	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	3	1	2	6	1.22	6	100.0
49. Zielonogórskie	2	-	-	6	8	1.20	7	87.5

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - NIEOKRESŁONE I INNE (005.3, 005.4, 005.8, 005.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St. - stołeczne M. - miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	261	476	1451	377	2565	6.69	1290	50.3
POLSKA	499	562	1025	397	2483	6.46	1004	40.4
1. St. warszawskie	-	62	30	-	92	3.82	-	-
2. Białkopodlaskie	-	10	1	22	33	10.69	1	3.0
3. Białostockie	3	11	1	62	77	11.02	17	22.1
4. Bielskie	8	6	29	18	61	6.71	26	42.6
5. Bydgoskie	26	44	65	42	177	15.74	112	63.3
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	5	5	1.15	1	20.0
8. Częstochowskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
9. Elbląskie	21	24	21	15	81	16.62	67	82.7
10. Gdańskie	252	52	85	46	435	30.19	147	33.8
11. Gorzowskie	-	6	-	-	6	1.18	5	83.3
12. Jeleniogórskie	-	-	1	-	1	0.19	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	12	23	31	16	82	2.07	41	50.0
15. Kieleckie	17	32	61	18	128	11.27	88	68.8
16. Konińskie	1	12	8	1	22	4.62	17	77.3
17. Koszalińskie	18	26	69	20	133	25.80	55	41.4
18. M. krakowskie	12	32	68	19	131	10.62	95	72.5
19. Krośnieńskie	2	12	89	7	110	21.89	13	11.8
20. Legnickie	-	-	2	-	2	0.38	2	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	8	-	34	-	42	4.11	6	14.3
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M. łódzkie	9	3	13	8	33	2.93	25	75.8
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	16	12	17	10	55	7.20	55	100.0
27. Opolskie	6	-	5	6	17	1.66	5	29.4
28. Ostrołęckie	-	4	18	-	22	5.44	3	13.6
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	15	-	-	15	2.33	-	-
31. Płockie	1	-	41	-	42	8.07	4	9.5
32. Poznańskie	6	6	64	10	86	6.40	42	48.8
33. Przemyskie	3	5	19	1	28	6.80	18	64.3
34. Radomskie	-	-	30	5	35	4.60	10	28.6
35. Rzeszowskie	2	4	23	1	30	4.07	13	43.3
36. Siedleckie	6	7	15	2	30	4.56	29	96.7
37. Sieradzkie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie	-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	8	11	5	13	37	8.76	16	43.2
40. Suwalskie	-	3	71	-	74	15.38	5	6.8
41. Szczecińskie	9	29	27	11	76	7.73	48	63.2
42. Tarnobrzesckie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	11	-	11	1.61	2	18.2
44. Toruńskie	-	-	-	6	6	0.90	6	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	1	4	1	-	6	1.38	4	66.7
47. Wrocławskie	28	36	59	25	148	13.07	19	12.8
48. Zamojskie	1	1	7	3	12	2.43	2	16.7
49. Zielonogórskie	23	70	2	4	99	14.82	2	2.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: GRZYBAMI (1988.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	7	7	30	240	284	0.74	255	89.8
POLSKA 1993 r.	2	12	335	154	503	1.31	448	89.1
1. St.warszawskie	-	-	15	5	20	0.83	9	45.0
2. Białkopodlaskie	-	1	4	3	8	2.59	8	100.0
3. Białostockie	-	-	1	1	2	0.29	2	100.0
4. Bielskie	-	-	12	9	21	2.31	19	90.5
5. Bydgoskie	-	-	21	4	25	2.22	25	100.0
6. Chełmskie	-	-	11	-	11	4.41	11	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	4	1	5	1.15	4	80.0
8. Częstochowskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
9. Elbląskie	-	-	1	1	2	0.41	2	100.0
10. Gdańskie	-	-	4	9	13	0.90	13	100.0
11. Gorzowskie	-	-	8	2	10	1.97	10	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
13. Kaliskie	-	-	10	3	13	1.81	13	100.0
14. Katowickie	1	-	13	-	14	0.35	13	92.9
15. Kieleckie	1	2	20	7	30	2.64	28	93.3
16. Koniańskie	-	-	3	-	3	0.63	3	100.0
17. Koszalińskie	-	1	15	12	28	5.43	16	57.1
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	2	14	9	25	4.97	16	64.0
20. Legnickie	-	-	2	2	4	0.77	3	75.0
21. Leszczyńskie	-	-	2	-	2	0.51	1	50.0
22. Lubelskie	-	-	9	2	11	1.08	11	100.0
23. Łowżyńskie	-	2	2	-	4	1.13	4	100.0
24. M.lódzkie	-	-	34	36	70	6.21	59	84.3
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	2	7	-	9	1.18	9	100.0
27. Opolskie	-	-	6	1	7	0.68	6	85.7
28. Ostrołęckie	-	-	7	-	7	1.73	7	100.0
29. Piłskie	-	-	3	2	5	1.02	5	100.0
30. Piotrkowskie	-	-	7	3	10	1.55	10	100.0
31. Płockie	-	-	3	-	3	0.58	3	100.0
32. Poznańskie	-	-	24	3	27	2.01	26	96.3
33. Przemyskie	-	-	4	2	6	1.46	6	100.0
34. Radowskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	5	-	5	0.68	5	100.0
36. Siedleckie	-	-	1	1	2	0.30	2	100.0
37. Sieradzkie	-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie	-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	2	4	1	7	1.66	7	100.0
40. Suwalskie	-	-	9	7	16	3.33	15	93.8
41. Szczecińskie	-	-	7	4	11	1.12	11	100.0
42. Tarnobrzesckie	-	-	-	3	3	0.49	3	100.0
43. Tarnowskie	-	-	4	1	5	0.73	5	100.0
44. Toruńskie	-	-	5	2	7	1.05	7	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	10	1	11	1.48	11	100.0
46. Włocławskie	-	-	5	1	6	1.38	6	100.0
47. Wrocławskie	-	-	6	-	6	0.53	6	100.0
48. Zamajskie	-	-	-	4	4	0.81	4	100.0
49. Zielonogórskie	-	-	9	11	20	2.99	19	95.0

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OGÓLEM (1960-1987, 1989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	2242	1930	2005	2078	8255	21.52	5596	67.8
POLSKA 1993 r.	2199	2041	1946	2112	8298	21.58	5740	69.2
1. St.warszawskie	88	74	56	43	261	10.83	163	62.5
2. Białkopodlaskie	25	18	20	31	94	30.45	60	63.8
3. Białostockie	58	69	43	73	243	34.79	226	93.0
4. Bielskie	37	26	15	26	104	11.44	47	45.2
5. Bydgoskie	8	12	10	7	37	3.29	37	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	4	-	4	0.92	4	100.0
8. Częstochowskie	42	59	29	34	164	20.98	127	77.4
9. Elbląskie	21	29	31	18	99	20.31	67	67.7
10. Gdańskie	41	59	30	42	172	11.94	164	95.3
11. Gorzowskie	49	41	30	38	158	31.16	122	77.2
12. Jeleniogórskie	1	1	-	2	4	0.77	4	100.0
13. Kaliskie	18	14	7	20	59	8.21	53	89.8
14. Katowickie	13	20	16	31	80	2.02	76	95.0
15. Kieleckie	104	83	75	121	383	33.73	337	88.0
16. Konińskie	9	8	7	9	33	6.93	5	15.2
17. Koszalińskie	25	15	10	18	68	13.19	54	79.4
18. M.krakowskie	326	302	264	267	1159	93.96	604	52.1
19. Krośnieńskie	43	52	29	42	166	33.03	129	77.7
20. Legnickie	13	16	8	25	62	11.90	12	19.4
21. Leszczyńskie	4	15	4	8	31	7.88	31	100.0
22. Lubelskie	86	97	74	83	340	33.26	303	89.1
23. Łonżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	442	341	477	433	1693	150.07	1349	79.7
25. Nowosądeckie	16	16	26	24	82	11.41	77	93.9
26. Olsztyńskie	-	3	-	-	3	0.39	3	100.0
27. Opolskie	9	5	16	22	52	5.06	48	92.3
28. Ostrołęckie	9	16	10	5	40	9.88	20	50.0
29. Piłskie	10	5	13	6	34	6.96	11	32.4
30. Piotrkowskie	14	21	48	28	111	17.22	69	62.2
31. Płockie	17	5	10	11	43	8.26	26	60.5
32. Poznańskie	262	240	188	183	873	64.95	280	32.1
33. Przemyskie	-	-	2	15	17	4.13	17	100.0
34. Radomskie	43	41	20	41	145	19.07	127	87.6
35. Rzeszowskie	7	4	9	15	35	4.75	33	94.3
36. Siedleckie	13	25	33	13	84	12.76	41	48.8
37. Sieradzkie	7	1	-	1	9	2.19	9	100.0
38. Skierniewickie	12	2	10	5	29	6.86	28	96.6
39. Słupskie	29	29	41	34	133	31.49	122	91.7
40. Suwalskie	27	28	22	38	115	23.91	73	63.5
41. Szczecińskie	17	29	15	14	75	7.63	9	12.0
42. Tarnobrzesckie	41	35	24	27	127	20.92	76	59.8
43. Tarnowskie	6	1	4	8	19	2.77	8	42.1
44. Toruńskie	-	-	-	5	5	0.75	5	100.0
45. Wałbrzyskie	113	98	101	134	446	60.13	398	89.2
46. Włocławskie	38	29	43	32	142	32.76	106	74.6
47. Wrocławskie	12	14	26	20	72	6.36	69	95.8
48. Zamojskie	3	15	16	3	37	7.50	29	78.4
49. Zielonogórskie	41	28	30	57	156	23.35	82	52.6

**ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
(1989.2-1989.4)**

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1992 r.	29	36	69	19	153	0.40	146	95.4
POLSKA 1993 r.	15	50	40	16	121	0.31	112	92.6
1. St.warszawskie	-	-	2	1	3	0.12	3	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	2	-	2	0.65	2	100.0
3. Białostockie	-	-	3	-	3	0.43	3	100.0
4. Bielskie	-	-	-	1	1	0.11	1	100.0
5. Bydgoskie	-	4	-	-	4	0.36	4	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	1	-	3	-	4	0.51	4	100.0
9. Elbląskie	-	1	1	-	2	0.41	2	100.0
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	-	3	-	1	4	0.79	2	50.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	2	-	2	4	0.56	4	100.0
14. Katowickie	-	1	-	-	1	0.03	1	100.0
15. Kieleckie	-	2	1	-	3	0.26	3	100.0
16. Konińskie	-	-	-	1	1	0.21	-	-
17. Koszalińskie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	1	1	-	2	0.40	2	100.0
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	1	5	7	3	16	1.57	14	87.5
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	2	1	-	3	0.42	3	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	1	1	-	-	2	0.19	1	50.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	1	1	0.25	1	100.0
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	1	-	-	1	0.16	1	100.0
31. Płockie	1	1	-	-	2	0.38	2	100.0
32. Poznańskie	1	3	-	-	4	0.30	4	100.0
33. Przemyskie	-	-	2	-	2	0.49	2	100.0
34. Radomskie	7	5	4	3	19	2.50	19	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	2	3	-	5	0.76	5	100.0
37. Sieradzkie	-	1	-	-	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	1	-	-	1	0.21	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzezkie	1	9	4	1	15	2.47	14	93.3
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	3	2	-	5	1.01	5	100.0
49. Zielonogórskie	2	1	3	2	8	1.20	7	87.5

ZAKAZENIA SZPITALNE: OGÓŁEM (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	916	756	652	775	3099	.	x	x
POLSKA	764	626	543	581	2514	.	x	x
1993 r.								
1. St.warszawskie	33	40	58	18	149	.	x	x
2. Białkopodlaskie	-	11	1	-	12	.	x	x
3. Białostockie	32	32	22	48	134	.	x	x
4. Bielskie	51	45	34	38	168	.	x	x
5. Bydgoskie	13	9	2	13	37	.	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	6	10	4	2	22	.	x	x
8. Częstochowskie	3	5	1	2	11	.	x	x
9. Elbląskie	10	-	-	-	10	.	x	x
10. Gdańskie	27	6	12	12	57	.	x	x
11. Gorzowskie	5	7	5	11	28	.	x	x
12. Jeleniogórskie	19	4	1	2	26	.	x	x
13. Kaliskie	35	27	16	9	87	.	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	92	45	39	79	255	.	x	x
16. Konińskie	33	19	18	12	82	.	x	x
17. Koszalińskie	32	27	26	49	134	.	x	x
18. M.krakowskie	11	8	4	17	40	.	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	2	1	5	4	12	.	x	x
22. Lubelskie	-	1	5	-	6	.	x	x
23. Łomżyńskie	1	1	2	3	7	.	x	x
24. M.łódzkie	32	15	30	29	106	.	x	x
25. Nowosądeckie	3	8	3	-	14	.	x	x
26. Olsztyńskie	2	5	-	4	11	.	x	x
27. Opolskie	52	24	50	39	165	.	x	x
28. Ostrołęckie	17	33	2	2	54	.	x	x
29. Piłskie	7	11	3	2	23	.	x	x
30. Piotrkowskie	11	1	1	2	15	.	x	x
31. Płockie	11	26	4	15	56	.	x	x
32. Poznańskie	67	58	95	30	250	.	x	x
33. Przemyskie	-	2	-	-	2	.	x	x
34. Radomskie	7	4	3	2	16	.	x	x
35. Rzeszowskie	5	2	2	6	15	.	x	x
36. Siedleckie	5	2	7	1	15	.	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	1	1	1	3	.	x	x
39. Słupskie	4	1	1	1	7	.	x	x
40. Suwalskie	66	52	33	70	221	.	x	x
41. Szczecińskie	7	16	13	11	47	.	x	x
42. Tarnobrzesckie	8	13	1	8	30	.	x	x
43. Tarnowskie	-	2	-	3	5	.	x	x
44. Toruńskie	2	12	18	1	33	.	x	x
45. Wałbrzyskie	2	-	-	-	2	.	x	x
46. Włocławskie	19	-	-	-	19	.	x	x
47. Wrocławskie	10	9	1	11	31	.	x	x
48. Zamojskie	2	15	2	2	21	.	x	x
49. Zielonogórskie	20	16	18	22	76	.	x	x

ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	407	396	278	284	1365	.	x	x
POLSKA						.	x	x
1993 r.	301	265	212	214	992	.	x	x
1. St.warszawskie	24	24	47	16	111	.	x	x
2. Białkopodlaskie	-	11	1	-	12	.	x	x
3. Białostockie	13	19	5	5	42	.	x	x
4. Bielskie	17	13	3	5	38	.	x	x
5. Bydgoskie	12	5	-	8	25	.	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	6	6	-	-	12	.	x	x
8. Częstochowskie	-	3	-	1	4	.	x	x
9. Elbląskie	10	-	-	-	10	.	x	x
10. Gdańskie	7	6	12	12	37	.	x	x
11. Gorzowskie	3	5	-	9	17	.	x	x
12. Jeleniogórskie	10	2	1	1	14	.	x	x
13. Kaliskie	5	4	4	3	16	.	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	35	24	17	32	108	.	x	x
16. Konińskie	16	-	2	-	18	.	x	x
17. Koszalińskie	11	15	16	12	54	.	x	x
18. M.krakowskie	4	4	2	9	19	.	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	2	-	1	-	3	.	x	x
22. Lubelskie	-	1	3	-	4	.	x	x
23. Łowżyńskie	-	-	1	3	4	.	x	x
24. M.łódzkie	11	3	10	8	32	.	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	3	-	3	.	x	x
26. Olsztyńskie	1	5	-	4	10	.	x	x
27. Opolskie	23	9	29	27	88	.	x	x
28. Ostrołęckie	6	19	1	1	27	.	x	x
29. Pilskie	1	1	2	2	6	.	x	x
30. Piotrkowskie	7	1	-	2	10	.	x	x
31. Płockie	10	26	3	12	51	.	x	x
32. Poznańskie	23	7	18	7	55	.	x	x
33. Przemyskie	-	2	-	-	2	.	x	x
34. Radomskie	-	2	1	-	3	.	x	x
35. Rzeszowskie	5	-	1	5	11	.	x	x
36. Siedleckie	4	-	6	1	11	.	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	13	7	5	11	36	.	x	x
41. Szczecińskie	-	4	-	-	4	.	x	x
42. Tarnobrzeskie	5	8	-	4	17	.	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	3	3	.	x	x
44. Toruńskie	-	7	15	1	23	.	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	9	1	-	9	19	.	x	x
48. Zamojskie	-	8	-	-	8	.	x	x
49. Zielonogórskie	8	13	3	1	25	.	x	x

ZAKAZENIA SZPITALNE: NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	321	296	299	348	1264	.	x	x
POLSKA						.	x	x
1993 r.	289	260	248	298	1095	.	x	x
1. St.warszawskie	4	3	5	2	14	.	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	15	8	12	28	63	.	x	x
4. Bielskie	13	18	23	26	80	.	x	x
5. Bydgoskie	1	-	2	5	8	.	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	4	4	2	10	.	x	x
8. Częstochowskie	1	2	1	1	5	.	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	1	-	1	.	x	x
11. Gorzowskie	1	2	2	-	5	.	x	x
12. Jeleniogórskie	9	2	-	1	12	.	x	x
13. Kaliskie	15	14	11	5	45	.	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	32	18	19	45	114	.	x	x
16. Koniańskie	17	19	16	12	64	.	x	x
17. Koszalińskie	9	12	7	36	64	.	x	x
18. M.krakowskie	4	2	2	7	15	.	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	1	4	4	9	.	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	1	-	1	.	x	x
24. M.łódzkie	31	15	25	24	95	.	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	1	-	-	-	1	.	x	x
27. Opolskie	13	12	19	12	56	.	x	x
28. Ostrołęckie	-	1	-	-	1	.	x	x
29. Pilskie	3	3	1	-	7	.	x	x
30. Piotrkowskie	5	1	1	2	9	.	x	x
31. Płockie	-	-	1	3	4	.	x	x
32. Poznańskie	57	55	44	28	184	.	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	1	-	-	1	.	x	x
36. Siedleckie	5	2	1	-	8	.	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	1	1	1	3	.	x	x
39. Słupskie	4	1	1	1	7	.	x	x
40. Suwalskie	30	28	15	29	102	.	x	x
41. Szczecińskie	7	12	13	11	43	.	x	x
42. Tarnobrzeskie	1	1	1	4	7	.	x	x
43. Tarnowskie	-	2	-	-	2	.	x	x
44. Toruńskie	1	1	1	-	3	.	x	x
45. Wałbrzyskie	2	-	-	-	2	.	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	1	2	3	.	x	x
48. Zamojskie	2	7	2	2	13	.	x	x
49. Zielonogórskie	6	12	11	5	34	.	x	x

ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PAŁECZKAMI SALMONELLA (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1992 r.	105	74	60	95	334	.	x	x
POLSKA	23	93	38	25	179	.	x	x
1. St.warszawskie	8	10	8	7	33	.	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	1	1	-	2	.	x	x
5. Bydgoskie	-	4	-	4	8	.	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	4	-	-	4	.	x	x
11. Gorzowskie	1	1	-	-	2	.	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	2	-	-	-	2	.	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	-	1	1	.	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	1	-	1	.	x	x
18. M.krakowskie	1	-	1	-	2	.	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	2	-	1	-	3	.	x	x
22. Lubelskie	-	1	5	-	6	.	x	x
23. Łowżyńskie	1	-	-	-	1	.	x	x
24. M.łódzkie	-	-	2	5	7	.	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	1	5	-	4	10	.	x	x
27. Opolskie	-	1	8	-	9	.	x	x
28. Ostrołęckie	-	27	-	-	27	.	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	3	26	3	-	32	.	x	x
32. Poznańskie	2	2	-	-	4	.	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	1	-	1	.	x	x
35. Rzeszowskie	-	1	1	1	3	.	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	1	1	.	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	1	-	1	.	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzęskie	-	4	-	-	4	.	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	2	4	1	7	.	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	1	1	-	-	2	.	x	x
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	1	3	1	1	6	.	x	x

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM NZ-56
ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1992-1993

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

DURY RZEKOME A.B.C. (002.1-002.3)

POLSKA	1992 r.	1	-	-	2	3	0.008	2	66.7
	1993 r.	-	3	1	1	5	0.013	5	100.0
14. Katowickie	-	-	-	1	1	0.025	1	100.0	
18. M.krakowskie	-	1	-	-	1	0.081	1	100.0	
43. Tarnowskie	-	1	1	-	2	0.292	2	100.0	
49. Zielonogórskie	-	1	-	-	1	0.150	1	100.0	

WĄBLIK (022)

POLSKA	1992 r.	1	-	-	-	1	0.003	1	100.0
	1993 r.	-	4	3	-	7	0.018	7	100.0
15. Kieleckie	-	-	2	-	2	0.176	2	100.0	
23. Łomżyńskie	-	2	-	-	2	0.567	2	100.0	
40. Suwalskie	-	2	1	-	3	0.624	3	100.0	

LISTERIOZA (027.0, 771.2)

POLSKA	1992 r.	1	-	2	1	4	0.010	4	100.0
	1993 r.	1	1	2	-	4	0.010	3	75.0
10. Gdańskie	-	-	1	-	1	0.069	1	100.0	
16. Konińskie	-	-	1	-	1	0.210	-	-	
38. Skierniewickie	-	1	-	-	1	0.236	1	100.0	
40. Suwalskie	1	-	-	-	1	0.208	1	100.0	

BŁONICA (032)

POLSKA	1992 r.	1	-	-	-	1	0.003	1	100.0
	1993 r.	-	4	3	3	10	0.026	10	100.0
3. Białostockie	-	-	1	-	1	0.143	1	100.0	
23. Łomżyńskie	-	1	1	3	5	1.418	5	100.0	
33. Przemyskie	-	3	-	-	3	0.728	3	100.0	
40. Suwalskie	-	-	1	-	1	0.208	1	100.0	

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56
ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1992-1993 (cd)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

PORAZENIE DZIECIĘCE NAGMINNE (045)

POLSKA	1992 r.	1	1	-	-	2	0.005	2	100.0
	1993 r.	-	-	1	2	3	0.008	3	100.0
1. St.warszawskie	-	-	-	1	1	0.041	1	100.0	
14. Katowickie	-	-	1	-	1	0.025	1	100.0	
38. Skierniewickie	-	-	-	1	1	0.236	1	100.0	

CHOROBA PAPUZIA I INNE ORNITOZY (073)

POLSKA	1992 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	1993 r.	-	-	1	-	1	0.003	1	100.0
47. Wrocławskie	-	-	1	-	1	0.088	1	100.0	

DUR PLANISTY I INNE RIKETSJOZY (080-083)

POLSKA	1992 r.	-	18	2	-	20	0.052	1	5.0
	1993 r.	-	-	1	-	1	0.003	1	100.0
32. Poznańskie	-	-	1	-	1	0.074	1	100.0	

ZAPALENIE MÓZGU; POSZCZEPIENNE (323.5)

POLSKA	1992 r.	1	-	-	-	1	0.003	1	100.0
	1993 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1992-1993

- Cholera (001)
- Zatrucia i zakażenia pokarmowe: bakteryjne - *C1.perfringens* (005.2)
- Dżuma (020)
- Tularemia (021)
- Nosacizna (024)
- Trąd (030)
- Twardziel (040.1)
- Żółta gorączka (060)
- Wścieklizna (071)
- Jaglica (076)
- Pryszczycza (078.4)
- Gorączka powrotna (087)

GRUŻLICA (010-018)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw
(Liczba chorych wg danych z Biuletynu Instytutu Gruźlicy i Choroób Płuc)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (010-018)		W tym gruźlica płuc (011)		Wszystkie postacie gruźlicy (010-018)		W tym gruźlica płuc (011)	
	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993
POLSKA	16419	16672	15717	15953	42.8	43.4	41.0	41.5
1. St. warszawskie	1207	1197	1157	1148	49.8	49.7	47.8	47.6
2. Białkopodlaskie	138	142	135	136	45.0	46.0	44.1	44.1
3. Białostockie	287	260	266	245	41.2	37.2	38.2	35.1
4. Bielskie	382	353	364	344	42.0	38.8	40.0	37.8
5. Bydgoskie	340	350	324	327	30.4	31.1	29.0	29.1
6. Chełmskie	114	105	112	103	45.9	42.1	45.1	41.3
7. Ciechanowskie	254	253	249	249	59.0	58.2	57.8	57.3
8. Częstochowskie	419	364	412	348	53.9	46.6	53.0	44.5
9. Elbląskie	224	252	218	248	46.5	51.7	45.2	50.9
10. Gdańskie	579	628	550	604	40.1	43.6	38.1	41.9
11. Gorzowskie	183	210	169	197	36.3	41.4	33.5	38.9
12. Jeleniogórskie	269	276	251	270	51.8	52.9	48.4	51.7
13. Kaliskie	303	259	299	252	42.4	36.0	41.8	35.1
14. Katowickie	1811	1863	1760	1799	45.2	47.1	43.9	45.5
15. Kieleckie	591	601	551	581	52.4	52.9	48.9	51.2
16. Konińskie	201	206	187	203	42.6	43.3	39.6	42.6
17. Koszalińskie	185	188	177	180	36.1	36.5	34.6	34.9
18. M. krakowskie	383	385	365	365	31.0	31.2	29.5	29.6
19. Krosnieńskie	254	194	239	189	50.9	38.6	47.9	37.6
20. Legnickie	191	245	186	231	36.7	47.0	35.8	44.3
21. Leszczyńskie	83	88	80	82	21.3	22.4	20.5	20.8
22. Lubelskie	532	533	514	498	52.1	52.1	50.3	48.7
23. Łomżyńskie	134	141	125	136	38.4	40.0	35.8	38.6
24. M. łódzkie	657	600	627	567	57.9	53.2	55.3	50.3
25. Nowosądeckie	289	304	276	283	40.9	42.3	39.1	39.4
26. Olsztyńskie	221	280	212	272	29.1	36.6	27.9	35.6
27. Opolskie	326	390	312	370	31.9	38.0	30.5	36.0
28. Ostrołęckie	201	240	195	233	50.3	59.3	48.8	57.6
29. Piłskie	145	128	142	125	29.9	26.2	29.3	25.6
30. Piotrkowskie	369	306	360	297	57.3	47.5	55.9	46.1
31. Płockie	210	207	202	201	40.5	39.8	39.0	38.6
32. Poznańskie	399	387	382	359	29.7	28.8	28.5	26.7
33. Przemyskie	183	205	173	198	44.7	49.8	42.3	48.1
34. Radomskie	359	441	350	428	47.6	58.0	46.4	56.3
35. Rzeszowskie	319	289	302	278	43.6	39.2	41.3	37.7
36. Siedleckie	465	452	455	433	71.0	68.6	69.5	65.8
37. Sieradzkie	187	267	182	259	45.8	64.8	44.6	62.9
38. Skierniewickie	190	172	183	165	45.1	40.7	43.5	39.0
39. Słupskie	127	143	116	136	30.4	33.9	27.8	32.2
40. Suwalskie	144	142	137	134	30.3	29.5	28.8	27.9
41. Szczecińskie	321	346	282	303	32.8	35.2	28.8	30.8
42. Tarnobrzeskie	248	256	238	247	41.1	42.2	39.4	40.7
43. Tarnowskie	264	269	253	256	39.0	39.3	37.4	37.4
44. Toruńskie	253	278	241	266	38.3	41.7	36.4	39.9
45. Wałbrzyskie	399	386	381	377	53.9	52.0	51.4	50.8
46. Włocławskie	201	193	198	186	46.7	44.5	46.0	42.9
47. Wrocławskie	428	425	402	397	37.8	37.5	35.5	35.0
48. Zamojskie	282	272	272	253	57.5	55.1	55.4	51.3
49. Zielonogórskie	168	201	154	195	25.3	30.1	23.2	29.2
Razem z MON i MSW	16551	16828	15843	16100	43.1	43.8	41.3	41.9


NIEKTÓRE CHOROBY WENERYCZNE
(Dane Instytutu Wenerologii)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw


Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Nieswoiste zapal.cewki moczowej(NGU)		Kiła wrodzona (090)		Kiła objawowa wczesna (091,0-091,3)		Kiła utajona wczesna (092)		Kiła późna (093-097)		Rzeżączka (098)	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1992 r.	3807	9.92	15	0.04	1048	2.73	771	2.01	252	0.66	3711	9.67
POLSKA	3500	9.10	14	0.04	893	2.32	792	2.06	246	0.64	3003	7.81
1993 r.	3500	9.10	14	0.04	893	2.32	792	2.06	246	0.64	3003	7.81
1. St.warszawskie	426	17.67	-	-	84	3.48	112	4.65	28	1.16	447	18.54
2. Białkopodlaskie	19	6.16	-	-	5	1.62	1	0.32	1	0.32	29	9.40
3. Białostockie	245	35.08	-	-	1	0.14	4	0.57	3	0.43	105	15.03
4. Bielskie	6	0.66	-	-	2	0.22	8	0.88	6	0.66	37	4.07
5. Bydgoskie	17	1.51	1	0.09	12	1.07	15	1.33	1	0.09	66	5.87
6. Chełmskie	9	3.61	-	-	1	0.40	11	4.41	2	0.80	30	12.03
7. Ciechanowskie	6	1.38	-	-	2	0.46	7	1.61	3	0.69	43	9.89
8. Częstochowskie	2	0.26	1	0.13	19	2.43	11	1.41	3	0.38	12	1.54
9. Elbląskie	63	12.93	-	-	14	2.87	12	2.46	1	0.21	31	6.36
10. Gdańskie	272	18.88	4	0.28	107	7.43	62	4.30	18	1.25	134	9.30
11. Gorzowskie	3	0.59	-	-	25	4.93	12	2.37	-	-	51	10.06
12. Jeleniogórskie	55	10.53	-	-	2	0.38	5	0.96	6	1.15	49	9.38
13. Kaliskie	11	1.53	-	-	2	0.28	3	0.42	5	0.70	25	3.48
14. Katowickie	153	3.87	1	0.03	107	2.71	114	2.88	35	0.89	251	6.35
15. Kieleckie	103	9.07	-	-	3	0.26	15	1.32	2	0.18	45	3.96
16. Konińskie	15	3.15	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.10
17. Koszalińskie	23	4.46	1	0.19	14	2.72	7	1.36	1	0.19	68	13.19
18. M.krakowskie	139	11.27	2	0.16	88	7.13	83	6.73	12	0.97	77	6.24
19. Krośnieńskie	15	2.98	-	-	6	1.19	4	0.80	-	-	9	1.79
20. Legnickie	33	6.33	-	-	8	1.54	7	1.34	3	0.58	44	8.45
21. Leszczyńskie	6	1.52	-	-	1	0.25	-	-	-	-	17	4.32
22. Lubelskie	20	1.96	1	0.10	7	0.68	14	1.37	11	1.08	42	4.11
23. Łomżyńskie	41	11.63	-	-	1	0.28	1	0.28	2	0.57	41	11.63
24. M.łódzkie	176	15.60	-	-	38	3.37	29	2.57	3	0.27	171	15.16
25. Nowosądeckie	25	3.48	-	-	3	0.42	8	1.11	1	0.14	20	2.78
26. Olsztyńskie	257	33.63	-	-	26	3.40	20	2.62	22	2.88	152	19.89
27. Opolskie	23	2.24	-	-	6	0.58	6	0.58	16	1.56	11	1.07
28. Ostrołęckie	53	13.10	-	-	3	0.74	5	1.24	4	0.99	29	7.17
29. Pilskie	4	0.82	-	-	8	1.64	2	0.41	1	0.20	17	3.48
30. Piotrkowskie	48	7.45	-	-	1	0.16	8	1.24	1	0.16	34	5.27
31. Płockie	16	3.07	1	0.19	25	4.80	8	1.54	3	0.58	30	5.76
32. Poznańskie	69	5.13	-	-	27	2.01	31	2.31	2	0.15	109	8.11
33. Przemyskie	6	1.46	-	-	-	-	2	0.49	1	0.24	14	3.40
34. Radońskie	109	14.34	-	-	6	0.79	3	0.39	2	0.26	29	3.81
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	4	0.54	5	0.68	1	0.14	20	2.71
36. Siedleckie	26	3.95	-	-	2	0.30	4	0.61	4	0.61	49	7.44
37. Sieradzkie	35	8.50	-	-	1	0.24	5	1.21	1	0.24	10	2.43
38. Skierniewickie	26	6.15	-	-	3	0.71	3	0.71	1	0.24	20	4.73
39. Słupskie	134	31.72	-	-	4	0.95	1	0.24	2	0.47	16	3.79
40. Suwalskie	13	2.70	-	-	4	0.83	-	-	1	0.21	23	4.78
41. Szczecińskie	279	28.37	1	0.10	141	14.34	62	6.31	8	0.81	146	14.85
42. Tarnobrzeskie	12	1.98	-	-	1	0.16	2	0.33	1	0.16	8	1.32
43. Tarnowskie	15	2.19	1	0.15	6	0.88	3	0.44	3	0.44	19	2.77
44. Toruńskie	53	7.96	-	-	3	0.45	7	1.05	7	1.05	48	7.21
45. Wałbrzyskie	147	19.82	-	-	4	0.54	3	0.40	1	0.13	111	14.97
46. Włocławskie	7	1.61	-	-	15	3.46	4	0.92	2	0.46	9	2.08
47. Wrocławskie	193	17.04	-	-	25	2.21	33	2.91	11	0.97	184	16.24
48. Zamojskie	9	1.82	-	-	-	-	8	1.62	-	-	13	2.63
49. Zielonogórskie	83	12.43	-	-	26	3.89	22	3.29	4	0.60	48	7.19

ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1984-1993


AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOCI (079)



INNE SALMONELOZY; RAZEM (003)




INNE SALMONELOZY; Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH (003)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1984-1993 (cd)


CZERWONKA (004, 006.0)



BŁONICA (032)




KRZTUSIEC (033)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1984-1993 (cd)


PŁONICA (034.1)



TYFZEC (037, 670, 771.3)




ODRA (055)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1984-1993 (cd)


RÓZYCZKA (056, 771.0)



WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY; RAZEM (070)




WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY; HBsAg+ (070)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1984-1993 (cd)


WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)



NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)




TASIENCYCA (122, 123)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1984-1993 (cd)


SWIERZB (133.0)



GRYPA: OGÓŁEM (487)




POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIWĄ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPJENIA PRZECIEM WŚCIEKLIWIE




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1984-1993 (cd)


WŁOSNICA (I24)



ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM (036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)




ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1984-1993 (cd)


ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SURDWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)



ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)




ZAPALENIE MÓZGU: ARBONIRUSOWE (062-064)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1984-1993 (cd)


ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)



ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY (003)



ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)



ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIEŚ)
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Przyczyny zgonów	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozы (003)	5	0.021	1	0.007	6	0.016
Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)	-	-	3	0.020	3	0.008
Zatrucia pokarmowe - bakteryje (005)	7	0.029	4	0.027	11	0.029
Zakażenia jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	13	0.055	15	0.102	28	0.073
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	665	2.800	599	4.072	1264	3.287
Gruźlica innych narządów (013-018)	23	0.097	16	0.109	39	0.101
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-
Bruceleza (023)	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	1	0.004	-	-	1	0.003
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapalenie gardła i płonica (034)	-	-	1	0.007	1	0.003
Róża (035)	11	0.046	4	0.027	15	0.039
Zakażenie meningokokowe (036)	24	0.101	9	0.061	33	0.086
Tężec (037)	8	0.034	17	0.116	25	0.065
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (047)	3	0.013	1	0.007	4	0.010
Inne wirusowe choroby o.u.n. nie przenoszone przez stawonogi (049)	11	0.046	7	0.048	18	0.047
Osipa wietrzna (052)	2	0.008	1	0.007	3	0.008
Półpasiec (053)	1	0.004	3	0.020	4	0.010
Opyszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-
Różyczka (056)	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	1	0.004	-	-	1	0.003
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	200	0.842	74	0.503	274	0.712
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-
Mononukleoza zakaźna (075)	-	-	-	-	-	-
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (079)*	27	0.114	2	0.014	29	0.075
Dur wysypkowy przenoszony przez wszy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-
Zimnica (084)	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	9	0.038	2	0.014	11	0.029
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	1	0.004	-	-	1	0.003
Grzybica skóry (110)	1	0.004	1	0.007	2	0.005
Tasiemczyca (122-123)	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	3	0.013	2	0.014	5	0.013
Akarioza - choroby wywołane przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne (320)	155	0.653	81	0.551	236	0.614
Zapalenie opon m-rdz. o nieokreślonej etiologii (322)	52	0.219	29	0.197	81	0.211
Zapalenie mózgu, zapal. rdzenia oraz zapal. mózgu i rdzenia (323)	82	0.345	64	0.435	146	0.380
Grypa (487)	40	0.168	48	0.326	88	0.229
Zakażenie połogowe (670)	6	0.025	1	0.007	7	0.018
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego (771)	89	0.375	69	0.469	158	0.411

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI
(Dane GUS)

Mężczyźni

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozы (003)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); pałzakovica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	12
Gruźlica innych narządów (013-018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelozа (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Róża (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zakażenie meningokokowe (036)	17	8	6	2	1	-	1	1	-	-	-	-
Tężec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	2	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-
Osipa wietrzna (052)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różyczka (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	7
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleoza zakaźna (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	12
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grzybica skóry (110)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasiemczyca (122-123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	48	37	6	3	1	1	-	2	1	2	2	1
Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)	9	5	3	1	-	-	2	-	2	1	-	4
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	19	11	4	-	3	1	1	3	11	4	1	3
Grypa (487)	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Mężczyźni

Wiek zmarłych											Ogółem	Przyczyny zgonów
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)
-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	6	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	8	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
58	70	85	80	124	148	121	101	82	74	23	986	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
3	-	1	3	3	8	3	-	1	-	-	25	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bruceleza (023)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krzusiec (033)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Róża (035)
-	-	-	1	4	-	-	-	1	-	-	25	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	-	1	1	-	3	2	1	2	-	10	Tężec (037)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	11	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ospa wietrzna (052)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Półpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Różyczka (056)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
3	6	10	9	14	14	26	35	10	8	2	148	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mononukleozą zakaźną (075)
3	4	3	2	-	1	-	-	-	-	-	28	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zimnica (084)
-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	6	Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Grzybica skóry (110)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tasiemczyca (122-123)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Włośnica (124)
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)
7	10	13	18	16	11	4	8	2	1	1	147	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
4	-	5	-	6	6	5	2	1	1	-	48	Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)
5	9	4	6	8	1	6	5	-	1	1	88	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
1	2	-	-	3	-	2	-	2	4	10	29	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Kobiety

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	12	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5
Gruźlica innych narządów (013-018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelozą (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdza (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie meningokokowe (036)	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tężec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	3	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-
Osipa wietrzna (052)	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdzyczka (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	2	2	-	-	-	-	1	3	1	2	1	3
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasiemczyca (122-123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	25	19	4	1	1	-	1	1	1	1	1	1
Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)	8	7	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	12	8	1	1	1	1	2	1	7	2	2	3
Grypa (487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Kobiety

Wiek zmarłych											Ogółem	Przyczyny zgonów
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	5	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3	20	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
10	13	11	12	13	18	25	51	42	45	27	278	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
1	-	3	-	-	4	3	-	1	1	-	14	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bruceleza (023)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paciorkowcowe zapal. gardła i błonica (034)
-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	3	14	Róża (035)
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	1	-	1	1	2	-	3	3	4	15	Tężec (037)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Ospa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	Półpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Różyczka (056)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
2	4	4	6	5	11	26	25	16	9	5	126	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mononukleoza zakaźna (075)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ziwnica (084)
-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	5	Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Grzybica skóry (110)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tasiemczyca (122-123)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Włośnica (124)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)
1	6	4	8	1	8	8	11	7	3	1	89	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
1	-	1	2	2	2	6	5	1	1	1	33	Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)
4	3	2	3	4	6	5	1	-	1	-	58	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
-	-	2	-	1	2	2	6	5	9	31	59	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW, WIEKU DRAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Ogółem

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	18	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	17
Gruźlica innych narządów (013-018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelozą (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowa zapal. gardła i błonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdza (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Zakażenie meningokokowe (036)	23	11	9	2	1	-	1	1	-	-	-	-
Tężec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	5	1	2	1	-	1	-	2	2	1	-	-
Osipa wietrzna (052)	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Różyczka (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	4	4	-	-	-	-	2	4	1	2	1	10
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	12
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zianica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączką (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirozą (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grzybica skóry (110)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasienicyzją (122-123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnicą (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmozą (130)	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Akariozą - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	73	56	10	4	2	1	1	3	2	3	3	2
Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)	17	12	3	2	-	-	2	1	2	2	-	5
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	31	19	5	1	4	2	3	4	18	6	3	6
Grypa (487)	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY W6 WYBRANYCH PRZYCZYN ZGON6W, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Og6le

Wiek zmarłych											Og6le	Przyczyny zgon6w
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	6	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	Czerwonka bakteryjna (004); peizakowica (006)
-	1	1	-	1	1	-	2	-	2	1	11	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
-	-	-	-	-	3	-	2	-	2	3	28	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
68	83	96	92	137	166	146	152	124	119	50	1264	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
4	-	4	3	3	12	6	-	2	1	-	39	Gruźlica innych narząd6w (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W6glik (022)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bruceloza (023)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krzusiec (033)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)
-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	3	15	R6ża (035)
-	-	-	1	4	2	-	-	1	-	-	33	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	1	1	2	1	5	2	4	5	4	25	Tęzec (037)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
-	2	-	2	1	-	1	2	-	-	-	18	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Osza wietrzna (052)
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	P6łpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R6życzka (056)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Zapalenie m6zgu arbowirusowe (062-064)
5	10	14	15	19	25	52	60	26	17	7	274	Wirusowe zapalenie w6troby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mononukleoza zakaźna (075)
4	4	3	2	-	1	-	-	-	-	-	29	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zimnica (084)
-	-	2	1	1	2	2	1	-	-	-	11	Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	Grzybica skóry (110)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tasiemczyca (122-123)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wł6śnica (124)
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	5	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)
8	16	17	26	17	19	12	19	9	4	2	236	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
5	-	6	2	8	8	11	7	2	2	1	81	Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)
9	12	6	9	12	7	11	6	-	2	1	146	Zapal. m6zgu, rdzenia, m6zgu i rdzenia (323)
1	2	2	-	4	2	4	6	7	13	41	88	Grypa (487)

* Dane Zakł6du Epidemiologii Państwowego Zakł6du Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTWM
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Dur brzuszny i dury rzekowe (002)		Inne salmonelozy (003)		Czerwonka bak- ter.(004);Pei- zakowica(006)		Zatrucia po- karmowe - bak- teryjne (005)		Zakaż.jelitowe in.i nieokreś- lone (008-009)		Gruźlica ukła- du oddechowego (010-012)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	6	0.016	3	0.008	11	0.029	28	0.073	1264	3.287
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	1	0.041	3	0.124	86	3.567
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.564
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	4.725
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3.079
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.178	17	1.511
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.401	5	2.005
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	1	0.230	-	-	20	4.602
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	5.373
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.436
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1.804
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.381
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3.447
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.139	15	2.087
14. Katowickie	-	-	1	0.025	-	-	3	0.076	1	0.025	180	4.552
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	2	0.176	-	-	31	2.730
16. Koniańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.050
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.940
18. M.krakowskie	-	-	1	0.081	-	-	-	-	-	-	24	1.946
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	3	0.597	-	-	-	-	26	5.174
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.192	18	3.455
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.017
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	2	0.196	-	-	78	7.630
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6.808
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.177	20	1.773
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	4.451
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	1	0.131	-	-	20	2.617
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.292	21	2.045
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4.695
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.252
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	5.119
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	6.147
32. Poznańskie	-	-	1	0.074	-	-	-	-	1	0.074	40	2.976
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.243	14	3.398
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.132	33	4.340
35. Rzeszowskie	-	-	1	0.136	-	-	-	-	1	0.136	15	2.034
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	8.656
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.486	11	2.671
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.837
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.710
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.495
41. Szczecińskie	-	-	1	0.102	-	-	-	-	1	0.102	23	2.339
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.329	39	6.423
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.751
44. Toruńskie	-	-	1	0.150	-	-	-	-	-	-	17	2.552
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	1	0.135	-	-	18	2.427
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.384
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.441	11	0.971
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3.648
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2.994

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW DRAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Paciorkowcowe zapal.gardła i płonica (034)		Róża (035)		Zakażenie meningokokowe (036)		Tężec (037)		Ostre nagminne porażenie dziecięce(045)		Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz. (047)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	1	0.003	15	0.039	33	0.086	25	0.065	-	-	4	0.010
1. St.warszawskie	1	0.041	1	0.041	3	0.124	1	0.041	-	-	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	1	0.143	2	0.286	-	-	1	0.143
4. Bielskie	-	-	-	-	1	0.110	-	-	-	-	-	-
5. Bydgoskie	-	-	1	0.089	2	0.178	-	-	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	-	-	1	0.205	1	0.205	-	-	-	-	1	0.205
10. Gdańskie	-	-	-	-	7	0.486	-	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	1	0.197	2	0.394	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	1	0.191	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	1	0.139	2	0.278	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	2	0.051	2	0.051	2	0.051	-	-	2	0.051
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	1	0.088	-	-	-	-
16. Konińskie	-	-	1	0.210	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	1	0.081	3	0.243	1	0.081	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	1	0.254	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.lódzkie	-	-	5	0.443	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	1	0.139	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	1	0.097	-	-	2	0.195	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	1	0.247	-	-	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	1	0.205	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	1	0.074	-	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	2	0.485	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	1	0.136	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	1	0.152	2	0.304	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	1	0.208	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	2	0.203	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	1	0.146	3	0.438	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	1	0.135	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	1	0.088	1	0.088	-	-	-	-
48. Zamójskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	2	0.299	1	0.150	-	-	-	-

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW DRAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Zapalenie móżdgu arbowirusowe (062-064)		Wirusowe zapalenie wątroby (070)		Nagminne zapalenie przyusznicy (072)		Choroba ptasia (ornitoza) (073)		Mononuklejoza zakaźna (075)		AIDS (079)*	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
	1	0.003	274	0.712	-	-	-	-	-	-	29	0.075
1. St.warszawskie	-	-	20	0.830	-	-	-	-	-	-	11	0.456
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	4	0.573	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	2	0.220	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Bydgoskie	-	-	3	0.267	-	-	-	-	-	-	1	0.089
6. Chełmskie	-	-	1	0.401	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	7	1.611	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	2	0.256	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	-	-	2	0.410	-	-	-	-	-	-	1	0.205
10. Gdańskie	-	-	7	0.486	-	-	-	-	-	-	2	0.139
11. Gorzowskie	-	-	2	0.394	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	1	0.191	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	5	0.696	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	48	1.214	-	-	-	-	-	-	5	0.126
15. Kieleckie	-	-	13	1.145	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Konińskie	-	-	1	0.210	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	2	0.388	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	28	2.270	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	2	0.384	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	4	1.017	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	9	0.880	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	2	0.567	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	-	-	8	0.709	-	-	-	-	-	-	5	0.443
25. Nowosądeckie	-	-	9	1.252	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	1	0.131	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	2	0.195	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	2	0.494	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	2	0.409	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	4	0.620	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	10	1.921	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	7	0.521	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	1	0.243	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radońskie	-	-	6	0.789	-	-	-	-	-	-	1	0.132
35. Rzeszowskie	-	-	5	0.678	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	8	1.943	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	2	0.473	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	2	0.473	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	1	0.208	2	0.416	-	-	-	-	-	-	1	0.208
41. Szczecińskie	-	-	7	0.712	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	3	0.494	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	1	0.146	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	-	9	1.351	-	-	-	-	-	-	1	0.150
45. Wałbrzyskie	-	-	4	0.539	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	6	0.530	-	-	-	-	-	-	1	0.088
48. Zamojskie	-	-	3	0.608	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	5	0.749	-	-	-	-	-	-	-	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Tasieczycza (122-123)		Włośnica (124)		Tokso plazmoza (130)		Akarioza, cho- roby wym.przez roztocze (133)		Zapalenie opon, m-rdz. bakte- ryjne (320)		Zapalenie opon, m-rdz.nieokre- ślone (322)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	-	-	5	0.013	-	-	236	0.614	81	0.211
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0.581	17	0.705
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.324	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.430	2	0.286
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.110	1	0.110
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.356	3	0.267
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.802	1	0.401
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.690	1	0.230
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.768	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.052	-	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.208	1	0.069
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.592	1	0.197
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.191	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.113	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	1	0.025	-	-	35	0.885	3	0.076
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.705	2	0.176
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.420	2	0.420
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.194	1	0.194
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1.378	7	0.567
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.199
20. Legnickie	-	-	-	-	1	0.192	-	-	3	0.576	3	0.576
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.762	1	0.254
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.587	3	0.293
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.851	1	0.284
24. M.lódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.709	1	0.089
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.696	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.523	1	0.131
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.097	3	0.292
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.247	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	1	0.205	-	-	2	0.409	2	0.409
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.310	1	0.155
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.384	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.372	2	0.149
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.456	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.658	3	0.395
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.678	1	0.136
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.911	3	0.456
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.214	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.236	1	0.236
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.947	2	0.473
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.416	1	0.208
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0.712	1	0.102
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.165	2	0.329
43. Tarnowskie	-	-	-	-	1	0.146	-	-	1	0.146	1	0.146
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.450	2	0.300
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.404	1	0.135
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.923	1	0.231
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0.795	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	1	0.203	-	-	4	0.811	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.449	1	0.150

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZT W /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia(323)		Grypa (487)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	146	0.380	88	0.229
1. St.warszawskie	8	0.332	10	0.415
2. Białkopodlaskie	1	0.324	-	-
3. Białostockie	2	0.286	-	-
4. Bielskie	7	0.770	3	0.330
5. Bydgoskie	6	0.533	-	-
6. Chełmskie	-	-	1	0.401
7. Ciechanowskie	2	0.460	-	-
8. Częstochowskie	2	0.256	-	-
9. Elbląskie	1	0.205	-	-
10. Gdańskie	3	0.208	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	1	0.191
13. Kaliskie	2	0.278	1	0.139
14. Katowickie	14	0.354	13	0.329
15. Kieleckie	6	0.528	5	0.440
16. Koninckie	-	-	-	-
17. Koszalińskie	2	0.388	1	0.194
18. M.krakowskie	3	0.243	-	-
19. Krośnieńskie	4	0.796	-	-
20. Legnickie	2	0.384	6	1.152
21. Leszczyńskie	-	-	2	0.508
22. Lubelskie	4	0.391	3	0.293
23. Łowżyńskie	-	-	-	-
24. M.Jódzkie	3	0.266	3	0.266
25. Nowosądeckie	3	0.417	5	0.696
26. Olsztyńskie	2	0.262	2	0.262
27. Opolskie	5	0.487	1	0.097
28. Ostrołęckie	4	0.988	1	0.247
29. Pilskie	3	0.614	-	-
30. Piotrkowskie	4	0.620	3	0.465
31. Płockie	1	0.192	-	-
32. Poznańskie	8	0.595	1	0.074
33. Przemyskie	4	0.971	-	-
34. Radomskie	-	-	5	0.658
35. Rzeszowskie	7	0.949	3	0.407
36. Siedleckie	1	0.152	-	-
37. Sieradzkie	1	0.243	1	0.243
38. Skierniewickie	-	-	-	-
39. Słupskie	2	0.473	-	-
40. Suwalskie	2	0.416	2	0.416
41. Szczecińskie	5	0.508	1	0.102
42. Tarnobrzeskie	3	0.494	2	0.329
43. Tarnowskie	2	0.292	1	0.146
44. Toruńskie	5	0.751	-	-
45. Wałbrzyskie	2	0.270	1	0.135
46. Włocławskie	1	0.231	5	1.153
47. Wrocławskie	4	0.353	4	0.353
48. Zamojskie	5	1.013	1	0.203
49. Zielonogórskie	-	-	-	-

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW I MIESIĘCY
(Dane GUS)

Przyczyny zgonów	Miesiące												Ogółem
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Gruźlica (010-018)	144	128	146	114	109	84	99	81	94	90	105	109	1303
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenia meningokokowe (036)	4	4	6	1	4	2	-	-	2	2	4	4	33
Tężec (037)	2	2	1	1	4	-	2	3	2	1	5	2	25
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zianica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz.(320-322)	25	26	34	24	24	33	25	22	20	22	25	37	317
Grypa (487)	4	13	55	8	2	1	-	-	1	-	-	4	88
Choroby zakaźne przewodu pokarm.	6	3	5	2	6	2	6	4	4	1	7	2	48
Choroby zakaźne i pasożytnicze	289	256	304	238	218	186	202	203	206	206	236	223	2767

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH,
W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADAŃ
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Wskaźniki do badań	Pochodzenie próbek (Liczba osób badanych ogółem)	Liczba próbek	Badania bakteriologiczne						Badania serologiczne		
			Rodzaj materiału						Odczyn hemaglutynacji biernej		
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew	Inny materiał	Odczyn Widala	Z antygenem "0"	Z antygenem "Vi"
Diagnostyczne	Chorzy (244088)	Ogółem	342417	212419	6	92	2780	422	3192	1743	x
		w tym z wynikiem dodatnim	39181	19571	-	13	21	64	242	103	x
		%	11.4	9.2	-	14.1	0.8	15.2	7.6	5.9	x
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (33732)	Ogółem	59185	29824	x	29	x	x	x	x	156
		w tym z wynikiem dodatnim	12685	4226	x	5	x	x	x	x	4
		%	21.4	14.2	x	17.2	x	x	x	x	2.6
Epidemiologiczne	Nosiciele (12014)	Ogółem	33020	5794	2	161	x	x	x	x	57
		w tym z wynikiem dodatnim	6047	925	-	16	x	x	x	x	43
		%	18.3	16.0	-	9.9	x	x	x	x	75.4
Epidemiologiczne	Osoby ze styczności (83820)	Ogółem	79120	46058	x	29	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	4911	1385	x	-	x	x	x	x	x
		%	6.2	3.0	x	-	x	x	x	x	x
Epidemiologiczne	Branżowcy (612078)	Ogółem	1253256	412241	x	x	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	4947	2434	x	x	x	x	x	x	x
		%	0.4	0.6	x	x	x	x	x	x	x

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba osób, u których wykryto zakażenia

Serotyp i grupa antygenowa "O"	Ogółem	Chorych	Zdrowych	Stosunek chorych/zdrowych
1. S.enteritidis D	42425	26624	15801	1.7
2. S.typhimurium B	1280	682	598	1.1
3. S.agona B	136	60	76	0.8
4. S.anatum E ₁	36	15	21	0.7
5. S.bovismorbificans C ₂	37	18	19	0.9
6. S.chester B	17	7	10	0.7
7. S.derby B	54	11	43	0.3
8. S.goldcoast C ₂	5	3	2	1.5
9. S.hadar C ₂	491	202	289	0.7
10. S.heidelberg B	41	23	18	1.3
11. S.infantis C ₁	762	358	404	0.9
12. S.isangi C ₁	170	104	66	1.6
13. S.kottbus C ₂	71	30	41	0.7
14. S.livingstone C ₁	6	2	4	0.5
15. S.manhattan C ₂	22	11	11	1.0
16. S.mbandaka C ₁	21	7	14	0.5
17. S.newport C ₂	332	118	214	0.6
18. S.oranienburg C ₁	97	38	59	0.6
19. S.paratyphi B	18	5	13	0.4
20. S.saintpaul B	90	41	49	0.8
21. S.senftenberg E ₄	16	7	9	0.8
22. S.tennessee C ₁	34	20	14	1.4
23. S.thompson C ₁	10	8	2	4.0
24. S.tshiongwé C	11	4	7	0.6
25. S.typhi D	55	11	44	0.3
26. S.virchow C ₁	1150	527	623	0.8
27. Rzadko występujące serotypy B,C,D,E podrodzaj II,III i inne	493	192	301	0.6
Ogółem	47880	29128	18752	1.6

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

W latach 1967-78*			W 1984 roku			W 1992 roku			W 1993 roku		
Serotyp i grupa	% udział		Serotyp i grupa	% udział		Serotyp i grupa	% udział		Serotyp i grupa	% udział	
S.typhimurium B	29.9		S.enteritidis D	58.0		S.enteritidis D	90.6		S.enteritidis D	88.6	
S.enteritidis D	24.1		S.typhimurium B	24.4		S.typhimurium B	3.2		S.typhimurium B	2.7	
S.anatum E ₁	12.0		S.agona B	13.0		S.infantis C ₁	1.3		S.virchow C ₁	2.4	
S.agona B	8.9		S.hadar C ₂	0.6		S.agona B	0.6		S.infantis C ₁	1.6	
S.bovismorbif. C ₂	4.4		S.oranienburg C ₁	0.6		S.hadar C ₂	0.6		S.hadar C ₂	1.0	
S.derby B	3.9		S.heidelberg B	0.6		S.newport C ₂	0.5		S.newport C ₂	0.7	
S.brandenburg B	3.0		S.thompson C ₁	0.4		S.virchow C ₁	0.4		S.isangi C ₁	0.36	
S.heidelberg B	1.8		S.infantis C ₁	0.4		S.oranienburg C ₁	0.25		S.agona B	0.28	
S.newport C ₂	1.3		S.newport C ₂	0.4		S.typhi D	0.16		S.oranienburg C ₁	0.20	
S.kottbus C ₂	1.3		S.bovismorbif. C ₂	0.3		S.saintpaul B	0.15		S.saintpaul B	0.19	
S.panama D ₁	1.0		S.manhattan C ₂	0.2		S.kottbus C ₂	0.14		S.kottbus C ₂	0.15	
S.stanleyville B	0.9		S.anatum E ₁	0.2		S.isangi C ₁	0.12		S.derby B	0.11	
S.newington E ₂	0.9		S.london E ₁	0.1		S.heidelberg B	0.08		S.typhi D	0.11	
S.give E ₁	0.8		S.mission isangi C ₁	0.1		S.mbandaka C ₁	0.06		S.heidelberg B	0.09	
S.oranienburg C ₁	0.6		S.kottbus C ₂	0.1		S.anatum E ₁	0.06		S.bovismorbif. C ₂	0.08	

* Wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku.

LICZBA WYKRYTYCH PRZYPADKÓW ZAKAZENIA PAŁECZKAMI SALMONELLA I SHIGELLA U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH
 BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH Wg WOJEWÓDZTWA
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Razem	Liczba zbadanych osób chorych				Liczba zbadanych osób zdrowych*					
		Ogółem	w tym wydalających		Ogółem	w tym wydalających					
			Salmon.	%		Shigel.	%	Salmon.	%	Shigel.	%
POLSKA	990609	244088	29087	11.9	1049	0.43	746521	18613	2.5	634	0.08
1. St. warszawskie	41181	14548	1337	9.2	85	0.58	26633	884	3.3	41	0.15
2. Białkopodlaskie	6943	1433	270	18.8	-	-	5510	181	3.3	1	0.02
3. Białostockie	16260	4711	649	13.8	6	0.13	11549	388	3.4	-	-
4. Bielskie	21955	4396	624	14.2	6	0.14	17559	474	2.7	2	0.01
5. Bydgoskie	28632	8057	1124	14.0	-	-	20575	564	2.7	-	-
6. Chełmskie	6473	1356	150	11.1	2	0.15	5117	111	2.2	-	-
7. Ciechanowskie	10150	3444	140	4.1	20	0.58	6706	149	2.2	8	0.12
8. Częstochowskie	13124	3605	470	13.0	2	0.06	9519	241	2.5	-	-
9. Elbląskie	12579	4192	295	7.0	10	0.24	8387	104	1.2	10	0.12
10. Gdańskie	34611	15400	900	5.8	40	0.26	19211	121	0.6	1	0.01
11. Gorzowskie	23899	5751	521	9.1	22	0.38	18148	395	2.2	1	0.01
12. Jeleniogórskie	14052	4711	426	9.0	5	0.11	9341	181	1.9	-	-
13. Kaliskie	31123	9691	600	6.2	-	-	21432	352	1.6	-	-
14. Katowickie	68489	15613	1795	11.5	18	0.12	52876	985	1.9	23	0.04
15. Kieleckie	27906	5095	1010	19.8	92	1.81	22811	590	2.6	92	0.40
16. Konińskie	9160	2056	295	14.3	3	0.15	7104	192	2.7	-	-
17. Koszalińskie	16566	1880	357	19.0	5	0.27	14686	356	2.4	7	0.05
18. M. krakowskie	21268	2491	272	10.9	9	0.36	18777	502	2.7	10	0.05
19. Krośnieńskie	17619	2572	298	11.6	37	1.44	15047	147	1.0	18	0.12
20. Legnickie	24028	4704	823	17.5	31	0.66	19324	767	4.0	27	0.14
21. Leszczyńskie	13678	1324	236	17.8	50	3.78	12354	388	3.1	-	-
22. Lubelskie	30654	6895	906	13.1	198	2.87	23759	375	1.6	67	0.28
23. Łowczyńskie	13093	3707	365	9.8	1	0.03	9386	236	2.5	1	0.01
24. M. łódzkie	32611	12573	1019	8.1	1	0.01	20038	513	2.6	-	-
25. Nowosądeckie	21403	5365	238	4.4	11	0.21	16038	222	1.4	10	0.06
26. Olsztyńskie	23904	9163	1036	11.3	40	0.44	14741	596	4.0	36	0.24
27. Opolskie	22128	3545	684	19.3	3	0.08	18583	432	2.3	1	0.01
28. Ostrołęckie	11657	1604	295	18.4	4	0.25	10053	246	2.4	6	0.06
29. Piłskie	10163	1063	319	30.0	-	-	9100	240	2.6	-	-
30. Piotrkowskie	19955	2904	501	17.3	-	-	17051	742	4.4	-	-
31. Płockie	14011	2727	478	17.5	3	0.11	11284	303	2.7	3	0.03
32. Poznańskie	30117	5378	972	18.1	1	0.02	24739	1034	4.2	-	-
33. Przemyskie	5855	907	132	14.6	1	0.11	4948	105	2.1	1	0.02
34. Radomskie	12826	4346	420	9.7	-	-	8480	122	1.4	-	-
35. Rzeszowskie	21008	4940	718	14.5	32	0.65	16068	297	1.8	2	0.01
36. Siedleckie	14126	3332	346	10.4	7	0.21	10794	182	1.7	3	0.03
37. Sieradzkie	9642	2181	255	11.7	-	-	7461	188	2.5	-	-
38. Skierniewickie	15062	3274	455	13.9	2	0.06	11788	260	2.2	-	-
39. Słupskie	11228	2050	623	30.4	46	2.24	9178	398	4.3	18	0.20
40. Suwalskie	15719	4259	578	13.6	7	0.16	11460	427	3.7	-	-
41. Szczecińskie	23488	2172	233	10.7	2	0.09	21316	333	1.6	2	0.01
42. Tarnobrzeskie	16737	5589	779	13.9	30	0.54	11148	242	2.2	13	0.12
43. Tarnowskie	23769	7748	467	6.0	161	2.08	16021	159	1.0	192	1.20
44. Toruńskie	23191	5447	1112	20.4	2	0.04	17744	713	4.0	2	0.01
45. Wałbrzyskie	18668	3584	370	10.3	48	1.34	15084	218	1.4	27	0.18
46. Włocławskie	31568	7252	1443	19.9	-	-	24316	360	1.5	-	-
47. Wrocławskie	29265	10080	1014	10.1	1	0.01	19185	738	3.8	1	0.01
48. Zamojskie	9981	1719	252	14.7	4	0.23	8262	223	2.7	5	0.06
49. Zielonogórskie	19084	3254	485	14.9	1	0.03	15830	637	4.0	3	0.02

* Ozdrowieńcy, nosiciele, osoby ze styczności, branżowcy.

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
WYKRYTE U OSÓB BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTWM
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba osób chorych i zdrowych*, u których wykryto pałeczki										
	Salmonella							Shigella			
	Ogółem	S.typhi	S.para- typhi A,B,C	S.ente- ritidis	S.typhi murium	S.agona	Inne	Ogółem	S.son- nei	S.flex- neri	Inne
POLSKA	47880	55	18	42425	1280	136	3966	1683	1537	124	22
1. St.warszawskie	2216	4	-	1949	38	11	214	126	120	6	-
2. Białkopodlaskie	451	-	-	424	2	-	25	1	-	1	-
3. Białostockie	1035	-	1	964	26	-	44	6	1	5	-
4. Bielskie	1095	1	2	979	38	1	74	8	7	1	-
5. Bydgoskie	1688	1	-	1409	95	-	183	-	-	-	-
6. Chełmskie	262	-	-	254	-	-	8	2	1	1	-
7. Ciechanowskie	310	-	-	277	31	1	1	28	28	-	-
8. Częstochowskie	754	-	-	665	13	-	76	2	2	-	-
9. Elbląskie	391	3	-	262	91	2	33	20	19	-	1
10. Gdańskie	1021	1	-	782	41	10	187	41	31	10	-
11. Gorzowskie	916	1	-	778	22	3	112	23	16	7	-
12. Jeleniogórskie	609	-	-	558	11	2	38	5	5	-	-
13. Kaliskie	953	2	-	876	26	-	49	-	-	-	-
14. Katowickie	2780	-	1	2260	113	7	399	41	41	-	-
15. Kieleckie	1599	1	-	1463	23	9	103	184	183	1	-
16. Konińskie	488	-	-	424	28	1	35	3	3	-	-
17. Koszalińskie	712	3	1	646	12	-	50	12	12	-	-
18. M.krakowskie	774	1	-	710	16	1	46	19	9	10	-
19. Krośnieńskie	445	-	-	426	10	-	9	55	30	20	5
20. Legnickie	1577	-	-	1416	26	-	135	58	56	2	-
21. Leszczyńskie	623	-	-	504	10	3	106	50	50	-	-
22. Lubelskie	1281	7	2	1084	3	2	183	265	262	3	-
23. Łomżyńskie	601	-	-	567	6	-	28	2	2	-	-
24. M.łódzkie	1532	2	-	1291	40	5	194	1	1	-	-
25. Nowosądeckie	561	-	-	536	11	-	14	21	21	-	-
26. Olsztyńskie	1622	-	1	1442	47	4	128	76	23	43	10
27. Opolskie	1117	1	-	964	41	5	106	4	4	-	-
28. Ostrołęckie	554	-	-	523	2	-	29	10	10	-	-
29. Piłskie	559	-	-	533	3	-	23	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	1246	2	-	1085	21	5	133	-	-	-	-
31. Płockie	781	6	-	637	43	2	93	6	5	1	-
32. Poznańskie	2008	-	-	1767	42	4	195	1	1	-	-
33. Przemyskie	240	4	-	193	12	5	26	2	1	1	-
34. Radońskie	542	-	-	499	4	9	30	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	1011	3	3	980	5	-	20	34	32	1	1
36. Siedleckie	533	4	-	493	9	-	27	10	10	-	-
37. Sieradzkie	443	-	-	411	19	-	13	-	-	-	-
38. Skierniewickie	716	2	1	640	23	1	49	2	2	-	-
39. Słupskie	1024	-	1	921	6	-	96	64	64	-	-
40. Suwalskie	1001	-	1	910	15	2	73	7	7	-	-
41. Szczecińskie	565	-	-	484	16	7	58	4	4	-	-
42. Tarnobrzeskie	1035	1	-	999	4	-	31	43	43	-	-
43. Tarnowskie	627	1	4	608	3	-	11	353	348	-	5
44. Toruńskie	1854	1	-	1600	99	12	142	4	4	-	-
45. Wałbrzyskie	590	-	-	499	28	6	57	75	65	10	-
46. Włocławskie	1803	-	-	1780	14	4	5	-	-	-	-
47. Wrocławskie	1752	3	-	1506	68	-	175	2	1	1	-
48. Zamojskie	475	-	-	463	5	1	6	9	9	-	-
49. Zielonogórskie	1108	-	-	984	19	11	94	4	4	-	-

* Zdrowieńcy, nosiciele, osoby ze styczności, branżowcy.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 1993 roku
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Szczepienia BCG noworodków w 1993 roku	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 1992 r.)				Stan zaszczepienia dziewcząt w 14 r.ż. (ur. 1980 r.) p/różyczce (1 dawka)
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztu- siec (3 dawki)	Polio- myelitis (3 dawki)	Odra (1 dawka)	
POLSKA	94.3	95.0	94.5	94.9	77.1	90.8
1. St.warszawskie	98.2	96.4	95.3	96.4	73.8	84.3
2. Białkopodlaskie	93.7	94.5	93.5	94.4	79.8	88.5
3. Białostockie	96.3	94.5	94.2	94.2	77.1	96.9
4. Bielskie	96.9	98.2	97.9	97.9	86.8	96.2
5. Bydgoskie	96.6	98.0	97.7	98.0	80.9	87.9
6. Chełmskie	92.2	96.1	95.9	96.2	82.0	98.7
7. Ciechanowskie	91.8	96.3	96.0	96.2	82.1	97.9
8. Częstochowskie	94.8	96.1	95.5	96.1	75.3	96.3
9. Elbląskie	92.5	95.7	95.3	95.7	76.5	91.4
10. Gdańskie	96.8	94.9	94.6	94.9	79.0	91.1
11. Gorzowskie	93.0	92.3	92.0	92.3	70.6	86.9
12. Jeleniogórskie	88.3	93.2	92.7	93.2	66.9	86.1
13. Kaliskie	95.5	98.2	98.0	98.2	85.9	98.0
14. Katowickie	94.7	92.8	92.3	92.6	69.9	78.0
15. Kieleckie	91.7	93.6	93.1	93.6	71.7	93.4
16. Konińskie	92.4	98.8	98.7	98.7	78.9	93.5
17. Koszalińskie	95.3	99.2	98.9	99.2	89.7	98.9
18. M.krakowskie	86.2	79.6	79.1	78.5	52.6	83.4
19. Krośnieńskie	93.7	93.6	93.1	93.5	76.6	95.8
20. Legnickie	94.1	96.4	96.1	96.4	84.0	98.1
21. Leszczyńskie	95.8	96.1	95.9	96.1	73.9	94.1
22. Lubelskie	94.7	97.3	97.2	97.3	86.9	98.5
23. Łowżyńskie	92.7	92.2	91.5	92.2	73.7	92.3
24. M.łódzkie	91.9	97.2	97.0	97.1	80.4	95.7
25. Nowosądeckie	91.9	90.2	90.1	89.8	68.8	90.5
26. Olsztyńskie	94.4	99.7	99.7	99.7	96.3	97.9
27. Opolskie	94.1	97.4	96.7	97.1	78.4	92.2
28. Ostrołęckie	93.4	94.7	94.2	94.7	74.4	89.4
29. Pilskie	93.7	98.1	96.5	98.1	77.4	94.8
30. Piotrkowskie	96.0	97.8	97.3	97.7	88.7	97.3
31. Płockie	92.3	95.8	95.3	95.7	84.1	90.8
32. Poznańskie	98.8	94.3	93.7	94.1	69.0	97.9
33. Przemyskie	92.2	93.6	92.8	93.6	78.0	74.8
34. Radomskie	97.7	95.9	95.8	95.9	74.9	85.4
35. Rzeszowskie	96.0	90.5	89.9	90.5	74.9	90.0
36. Siedleckie	94.3	92.3	91.1	92.3	72.9	93.8
37. Sieradzkie	92.1	96.8	96.4	96.7	79.6	91.6
38. Skierniewickie	93.5	95.5	95.4	95.5	81.1	80.2
39. Słupskie	91.8	97.2	96.7	97.2	84.1	94.8
40. Suwalskie	93.3	95.3	95.2	95.3	79.1	94.8
41. Szczecińskie	97.6	96.9	96.4	96.9	73.2	96.5
42. Tarnobrzeskie	92.8	92.6	92.1	92.4	75.1	94.6
43. Tarnowskie	93.4	93.9	93.6	93.5	78.4	84.4
44. Toruńskie	95.6	97.8	97.7	97.8	83.9	87.7
45. Wałbrzyskie	91.7	97.5	94.1	97.5	79.7	86.1
46. Włocławskie	94.9	96.4	94.7	96.4	74.1	93.8
47. Wrocławskie	94.5	94.7	93.0	94.7	77.1	96.7
48. Zamojskie	92.5	97.1	97.0	97.1	85.0	94.3
49. Zielonogórskie	95.2	99.0	98.8	99.1	92.0	93.5

LUDNOŚĆ WG WOJEWÓDZTW*
Stan w dniu 30.VI.1993 r.
(Dane GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Ludność ogółem	Dzieci do 14 r.ż.	Dzieci do 2 r.ż.
1992 r.	38364729	8707682	1064309
POLSKA			
1993 r.	38459031	8543426	1020157
1. St.warszawskie	2410670	423844	45486
2. Białkopodlaskie	308653	75367	9703
3. Białostockie	698422	154480	18635
4. Bielskie	909461	206768	25672
5. Bydgoskie	1124758	256063	31062
6. Chełmskie	249409	58631	7097
7. Ciechanowskie	434591	104379	13651
8. Częstochowskie	781632	162017	19440
9. Elbląskie	487339	120393	14549
10. Gdańskie	1440875	321655	38146
11. Gorzowskie	506982	121217	14253
12. Jeleniogórskie	522229	112415	12624
13. Kaliskie	718685	167007	21116
14. Katowickie	3954719	839600	88606
15. Kieleckie	1135511	249877	30718
16. Koniańskie	476199	112398	14764
17. Koszalińskie	515454	121954	14419
18. M.krakowskie	1233524	247968	29503
19. Krośnieńskie	502529	124347	15542
20. Legnickie	520976	120205	13539
21. Leszczyńskie	393453	96344	12155
22. Lubelskie	1022321	222293	26799
23. Łomżyńskie	352524	88157	11345
24. M.łódzkie	1128113	188699	21135
25. Nowosądeckie	718867	189467	26018
26. Olsztyńskie	764274	186344	22065
27. Opolskie	1026690	226952	24951
28. Ostrołęckie	404666	101442	13235
29. Piłskie	488411	121324	14924
30. Piotrkowskie	644670	143616	17895
31. Płockie	520590	113430	14533
32. Poznańskie	1344110	293757	33785
33. Przemyskie	412037	102120	13341
34. Radomskie	760368	179376	22571
35. Rzeszowskie	737472	180998	23038
36. Siedleckie	658503	158013	20301
37. Sieradzkie	411826	90912	11803
38. Skierniewickie	422965	91538	11405
39. Słupskie	422420	106679	12962
40. Suwalskie	481001	124816	15807
41. Szczecińskie	983285	212985	24572
42. Tarnobrzesckie	607187	142525	17929
43. Tarnowskie	685147	172369	22626
44. Toruńskie	666109	154776	18581
45. Wałbrzyskie	741726	155178	16896
46. Włocławskie	433494	98211	12658
47. Wrocławskie	1132726	227813	25188
48. Zamojskie	493480	115639	14764
49. Zielonogórskie	667978	157068	18350

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOŚĆ WG WIEKU, PŁCI I ŚRODOWISKA*

Stan w dniu 30.VI.1993 r.

(Dane GUS)

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	750186	710080	1460266	617640	588653	1206293	1367826	1298733	2666559
0	135397	128395	263792	119754	114691	234445	255151	243086	498237
1	143605	136092	279697	123927	118296	242223	267532	254388	521920
2	150616	142516	293132	124856	118916	243772	275472	261432	536904
3	156199	147332	303531	123554	117568	241122	279753	264900	544653
4	164369	155745	320114	125549	119182	244731	289918	274927	564845
5-9	967485	923928	1891413	665766	637119	1302885	1633251	1561047	3194298
5	171850	163325	335175	128026	121395	249421	299876	284720	584596
6	180679	172218	352897	129770	123650	253420	310449	295868	606317
7	193809	185843	379652	132921	127814	260735	326730	313657	640387
8	206406	197225	403631	136659	131344	268003	343065	328569	671634
9	214741	205317	420058	138390	132916	271306	353131	338233	691364
10-14	1050311	1007445	2057756	652950	624026	1276976	1703261	1631471	3334732
15-19	988298	959440	1947738	597569	558208	1155777	1585867	1517648	3103515
20-24	796491	794321	1590812	553029	495645	1048674	1349520	1289966	2639486
25-29	728637	754782	1483419	533813	462738	996551	1262450	1217520	2479970
30-34	878393	930303	1808696	582306	496993	1079299	1460699	1427296	2887995
35-39	1070917	1146629	2217546	592338	498070	1090408	1663255	1644699	3307954
40-44	1016187	1089668	2105855	510183	449449	959632	1526370	1539117	3065487
45-49	711508	762455	1473963	347567	336545	684112	1059075	1099000	2158075
50-54	551820	614603	1166423	306951	316294	623245	858771	930897	1789668
55-59	543113	633879	1176992	340899	370033	710932	884012	1003912	1887924
60-64	500039	612646	1112685	346032	409642	755674	846071	1022288	1868359
65-74	584547	898329	1482876	476654	682300	1158954	1061201	1580629	2641830
75+	231561	539648	771209	232880	429090	661970	464441	968738	1433179
Ogółem	11369493	12378156	23747649	7356577	7354805	14711382	18726070	19732961	38459031

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOŚĆ WG ŚRODOWISKA, LICZBY LUDNOŚCI W MIASTACH I PŁCI*

Stan w dniu 30.VI.1993 r.

(Dane GUS)

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	11369493	12378156	23747649
Miasto <20 tys.	2210658	2360724	4571382
Miasto 20-50 tys.	1986559	2135047	4121606
Miasto 50-100 tys.	1663519	1784746	3448265
Miasto >100 tys.	5508737	6097639	11606396
WIEŚ	7356577	7354805	14711382
OGÓŁEM	18726070	19732961	38459031

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.