

Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii

302
Epid.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego

CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA W POLSCE ROK 1994



Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE
ROK 1994

===== UWAGA =====

W opracowaniu wykorzystano dane z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych (druk MZ-56), rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, oraz ich sezonowego rozkładu (druk MZ-57) oraz rocznych sprawozdań o zachorowaniach na różyczkę i odrę (druk MZ-58) za rok 1994, przesłanych do Zakładu Epidemiologii PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

===== OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH =====

Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło.

Zero (0) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tabelicy znakami cyfrowymi.

Kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

Znak (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tabelicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy").

SPIS TREŚCI

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (079)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia	2
ZAKAZENIA HIV	
Badania w kierunku przeciwciał anty-HIV	2
DUR BRZUSZNY (002.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	3
DURY RZEKOME A.B.C. (002.1-002.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	3
INNE SALMONELOZY; RAZEM (003)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	5
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	6
Rozkład sezonowy zachorowań	6
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	6
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	7
INNE SALMONELOZY; Z WYJĄTKIEM POSTACI ZŁĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	9
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	10
Rozkład sezonowy zachorowań	10
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	10
CZERWONKA (004, 006.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	11
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	12
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	12
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	13
Rozkład sezonowy zachorowań	13
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	13
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	14
BIĘGUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	15
KRZTUSIEC (033)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	16
PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA (034.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	17
PEŁONICA (034.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	18
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	19
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	19
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	20
Rozkład sezonowy zachorowań	20
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	20
RÓŻA (035, 670)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	21
TYŻEC (037, 670, 771.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	22
OSPA WIETRZNA (052)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	23
ODRA (055)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	24
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	25
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	25
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	26
Rozkład sezonowy zachorowań	26
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	27
Liczba zachorowań dzieci szczepionych i nieszczepionych wg wieku	27

ROZYCZKA (056, 771.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	28
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	29
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	29
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	30
Rozkład sezonowy zachorowań	30
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci	30
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	31
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	32
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	32
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	33
Rozkład sezonowy zachorowań	33
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	33
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	35
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	36
Rozkład sezonowy zachorowań	36
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	36
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	37
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) dzieci do lat 3 wg województw	38
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	39
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	40
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	40
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	41
Rozkład sezonowy zachorowań	41
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	41
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	42
NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICZY (072)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	44
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	44
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	45
Rozkład sezonowy zachorowań	45
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	45
TASIEMCZYCA: RAZEM (122, 123)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
TASIEMCZYCA: ZAKAZENIE TASIEMCEM UZBROJONYM (123.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	47
TASIEMCZYCA: Z WYJĄTKIEM ZAKAZENIA TASIEMCEM UZBROJONYM (122, 123.0, 123.1, 123.3-123.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	48
ŚWIERZB (133.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	49
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	50
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	50
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	51
Rozkład sezonowy zachorowań	51
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	51
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	52
GRYPA: OGÓŁEM (487)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	53
GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
BRUCELOZA: OGÓŁEM (023)	
Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (023)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
ROZYCA (027.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĄ LUB ZANIECZYSZCZENIE SLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPNIENIA PRZECIW WŚCIEKLIZNIE	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57

MONONUKLEOZA (075)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	58
ZIMNICA (084, 771.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	59
GRZYBICA WOSZCZYNOWA, STRZYGAÇA, DROBNOZIARODNIKOWA (110)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	60
WŁOSNICA (124)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	61
TOXOPLAZMOZA (130, 771.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	62
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM (036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	63
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE (036.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	64
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	65
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	66
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	67
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	67
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	68
Rozkład sezonowy zachorowań	68
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	68
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	69
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	70
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	70
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	71
Rozkład sezonowy zachorowań	71
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	71
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE (322)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	72
ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	73
ZAPALENIE MÓZGU: ARBOWIRUSOWE (062-064)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	74
ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE NIEOKREŚLONE (049.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	75
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (054.3, 323.1, 323.8, 323.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	76
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	77
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	78
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	78
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	79
Rozkład sezonowy zachorowań	79
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	79
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	80
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	81
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEIYT ZŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	82
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	83
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	83
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	84
Rozkład sezonowy zachorowań	84
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	84
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	85
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - ENTEROTOKSYNA GRONKOWCOWA (005.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	86

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	87
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - NIEOKREŚLONE I INNE (005.3, 005.4, 005.8, 005.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	88
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: GRZYBAMI (988.1) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	89
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - OGÓŁEM (988.2, 988.8, 988.9, 989) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	90
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	91
ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OGÓŁEM (960-987, 989) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	92
ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	93
ZAKAZENIA SZPITALNE: OGÓŁEM (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	94
ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	95
ZAKAZENIA SZPITALNE: NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	96
ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PAŁECZKAMI SALMONELLA (003) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	97
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1993-1994	98
INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1993-1994	99
GRUŹLICA (010-018) Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw	100
NIEKTÓRE CHOROBY WENERYCZNE Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw	101
ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1985-1994	102
ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW DRAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIEŚ)	111
ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU DRAZ PŁCI	112
ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW DRAZ WOJEWÓDZTW	118
ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW I MIESIĘCY	126
WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO- -EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA	126
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE	127
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE	127
LICZBA WYKRYTYCH PRZYPADKÓW ZAKAZANIA PAŁECZKAMI SALMONELLA I SHIGELLA U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW	128
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE U OSÓB BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO- -EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW	129
SZCZEPIONIA OCHRONNE	130
LUDNOŚĆ WG WOJEWÓDZTW	131
LUDNOŚĆ WG WIEKU, PŁCI I ŚRODOWISKA	132
LUDNOŚĆ WG ŚRODOWISKA, LICZBY LUDNOŚCI W MIASTACH I PŁCI	132

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (079)
 (Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań* (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	8	16	12	32	68	0.18	68	100.0
POLSKA								
1994 r.	34	24	17	18	93	0.24	93	100.0
1. St.warszawskie	14	8	7	8	37	1.53	37	100.0
2. Białkopodlaskie	-	1	-	-	1	0.32	1	100.0
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	1	-	-	1	2	0.22	2	100.0
5. Bydgoskie	5	3	-	-	8	0.71	8	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	4	1	1	2	8	0.55	8	100.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	1	1	2	-	4	0.76	4	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	3	2	2	1	8	0.20	8	100.0
15. Kieleckie	-	-	1	1	2	0.18	2	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	1	-	-	1	0.10	1	100.0
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	1	1	2	0.18	2	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	1	-	1	2	0.19	2	100.0
28. Ostrołęckie	1	-	-	-	1	0.25	1	100.0
29. Piłskie	1	-	-	-	1	0.20	1	100.0
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	1	-	-	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	3	-	-	3	0.45	3	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	1	-	-	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	1	2	-	-	3	0.30	3	100.0
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	1	1	-	-	2	0.30	2	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	2	2	4	0.35	4	100.0
48. Zamajskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0

* wg daty rozpoznania

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOSCI (079)
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia				Ogółem
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	H-/Bi	N	Hetero	Inni	
0-19	1	1	2	-	-	-	2 ^a	2
20-29	16	5	21	3	15	2	1 ^b	21
30-39	35	7	42	10	23	6	3 ^c	42
40-49	19	-	19	9	7	2	1 ^c	19
50-59	7	-	7	5	-	2	-	7
60+	1	1	2	1	-	-	1 ^d	2
Ogółem	79	14	93	28	45	12	8	93

H-/Bi - homo- i biseksualiści; N - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych; ^a - chory na hemofilię i córka kobiety zakażonej HIV drogą kontaktu seksualnego z mężczyzną z kraju o częstym szerzeniu się zakażenia HIV tą drogą; ^b - mężczyzna, który wstrzyknął sobie zakażoną krew; ^c - czterej mężczyźni, o których brak danych o drodze zakażenia; ^d - biorczyni zakażonej krwi

ZAKAZENIA HIV
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV

Grupa badanych	Liczba badań ogółem ^a	W tym serologicznie dodatnich ^b	
		Liczba osób	Częstość ^c
Homo- i biseksualiści	425	29	6.8
Stosujący dożylnie środki odurzające we wstrzyknięciach	6780	259	3.8
Osoby trudniące się prostytutką	388	-	-
Riocy krwi, nasienia, tkanek i narządów	4002	2	0.05
Chorzy na hemofilię	435	-	-
Osoby z w/w grup razem	12030	290	2.4
Dawcy krwi ^d	966860	12	0.001
Inni/brak danych	138778	121	x
Obywatele polscy ogółem	1118148 ^e	423	0.04
Obcokrajowcy	1231	6	0.49

^a bez MON, MSW, PKP; liczby badań wykonanych u osób z poszczególnych grup (poza dawcami krwi) mogą ulec zmianie po otrzymaniu przez Zakład Epidemiologii PZH brakujących sprawozdań za IV kwartał 1994 r. z placówek wykonujących badania przesiewowe w kierunku przeciwciał anti-HIV; ^b bez MSW, PKP; ^c liczba osób serologicznie dodatnich na 100 wykonanych badań; ^d wg danych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii; ^e 1 117 668 + 480 badań osób z nie określonej grupy.

DUR BRZUSZNY (002.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	1	2	5	6	14	0.04	14	100.0
POLSKA	4	-	6	4	14	0.04	13	92.9
3. Białostockie	1	-	-	-	1	0.14	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	-	1	1	0.23	1	100.0
9. Elbląskie	1	-	-	-	1	0.20	1	100.0
10. Gdańskie	-	-	1	1	2	0.14	2	100.0
16. Konińskie	-	-	1	-	1	0.21	1	100.0
17. Koszalińskie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	2	-	2	0.40	1	50.0
24. Młódzkie	1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	1	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie	1	-	-	1	2	0.41	2	100.0

DURY RZEKOME A.B.C. (002.1-002.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	-	3	1	1	5	0.013	5	100.0
POLSKA	-	-	1	-	1	0.003	1	100.0
10. Gdańskie	-	-	1	-	1	0.069	1	100.0

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	4155	11203	10314	5482	31154	81.0	14936	47.9
POLSKA								
1994 r.	3813	11553	13236	7750	36352	94.3	17324	47.7
1. St. warszawskie	287	876	818	458	2439	101.0	553	22.7
2. Białkopodlaskie	54	121	121	32	328	106.1	201	61.3
3. Białostockie	98	174	285	140	697	99.6	365	52.4
4. Bielskie	86	151	192	168	597	65.4	309	51.8
5. Bydgoskie	158	258	345	132	893	79.2	697	78.1
6. Chełmskie	14	124	134	85	357	143.0	161	45.1
7. Ciechanowskie	49	247	101	110	507	116.5	171	33.7
8. Częstochowskie	27	140	182	113	462	59.1	278	60.2
9. Elbląskie	77	119	95	36	327	66.8	198	60.6
10. Gdańskie	147	268	324	349	1088	75.1	621	57.1
11. Gorzowskie	59	141	177	182	559	109.9	303	54.2
12. Jeleniogórskie	94	165	184	149	592	113.1	279	47.1
13. Kaliskie	36	215	252	103	606	84.1	251	41.4
14. Katowickie	219	414	725	564	1922	48.6	1120	58.3
15. Kieleckie	116	296	488	202	1102	97.1	715	64.9
16. Konińskie	24	85	156	99	364	76.2	212	58.2
17. Koszalińskie	61	202	157	97	517	99.7	213	41.2
18. M. krakowskie	139	227	221	107	694	56.1	443	63.8
19. Krośnieńskie	26	100	316	49	491	97.3	185	37.7
20. Legnickie	99	244	340	220	903	172.8	289	32.0
21. Leszczyńskie	39	243	160	169	611	154.8	287	47.0
22. Lubelskie	70	365	361	192	988	96.4	384	38.9
23. Łomżyńskie	22	154	139	84	399	113.0	199	49.9
24. M. łódzkie	110	239	299	259	907	80.7	445	49.1
25. Nowosądeckie	34	233	173	61	501	69.2	174	34.7
26. Olsztyńskie	178	370	512	170	1230	160.3	530	43.1
27. Opolskie	57	207	268	339	871	84.8	420	48.2
28. Ostrołęckie	16	78	206	29	329	81.0	133	40.4
29. Piłskie	36	116	139	56	347	70.7	187	53.9
30. Piotrkowskie	122	264	298	117	801	124.2	527	65.8
31. Płockie	34	163	171	136	504	96.7	278	55.2
32. Poznańskie	92	382	405	292	1171	86.8	430	36.7
33. Przemyskie	39	162	162	71	434	105.1	273	62.9
34. Radomskie	30	90	161	59	340	44.6	266	78.2
35. Rzeszowskie	63	152	400	126	741	99.9	250	33.7
36. Siedleckie	37	131	303	129	600	90.9	325	54.2
37. Sieradzkie	27	74	128	50	279	67.7	189	67.7
38. Skierniewickie	43	458	201	89	791	186.8	272	34.4
39. Słupskie	25	195	181	179	580	136.7	316	54.5
40. Suwalskie	87	425	384	169	1065	220.4	411	38.6
41. Szczecińskie	82	425	166	96	769	77.9	334	43.4
42. Tarnobrzeskie	73	506	358	334	1271	208.9	382	30.1
43. Tarnowskie	87	192	195	70	544	79.0	254	46.7
44. Toruńskie	97	225	210	231	763	114.1	643	84.3
45. Wałbrzyskie	60	185	299	81	625	84.3	305	48.8
46. Włocławskie	89	204	173	318	784	180.5	313	39.9
47. Wrocławskie	222	417	709	248	1596	140.5	701	43.9
48. Zamojskie	25	156	216	123	520	105.3	262	50.4
49. Zielonogórskie	47	175	246	78	546	81.4	270	49.5

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3823	3299	7122	1898	1636	3534	5721	4935	10656
0	1066	877	1943	703	615	1318	1769	1492	3261
1	1189	1036	2225	554	484	1038	1743	1520	3263
2	705	657	1362	289	245	534	994	902	1896
3	486	425	911	186	166	352	672	591	1263
4	377	304	681	166	126	292	543	430	973
5-9	1186	1061	2247	643	562	1205	1829	1623	3452
5	289	250	539	134	121	255	423	371	794
6	248	217	465	155	123	278	403	340	743
7	215	211	426	124	110	234	339	321	660
8	218	195	413	111	104	215	329	299	628
9	216	188	404	119	104	223	335	292	627
10-14	1028	849	1877	544	488	1032	1572	1337	2909
15-19	685	886	1571	317	406	723	1002	1292	2294
20-24	556	742	1298	338	437	775	894	1179	2073
25-29	505	573	1080	371	357	728	876	932	1808
30-34	537	651	1188	326	355	681	863	1006	1869
35-39	684	842	1526	348	406	754	1032	1248	2280
40-44	639	782	1421	303	367	670	942	1149	2091
45-49	500	655	1155	237	290	527	737	945	1682
50-54	331	433	764	170	227	397	501	660	1161
55-59	312	398	710	175	266	441	487	664	1151
60-64	239	350	589	162	217	379	401	567	968
65-74	298	428	726	247	367	614	545	795	1340
75+	110	243	353	77	188	265	187	431	618
Ogółem	11433	12194	23627	6156	6569	12725	17589	18763	36352

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	528.8	481.6	505.9	315.5	285.0	300.6	431.9	392.0	412.5
0	801.5	693.0	748.6	611.3	558.6	585.5	713.3	630.4	672.8
1	870.1	799.7	835.9	471.2	430.6	451.4	685.6	628.3	657.7
2	487.1	478.9	483.1	235.8	209.3	222.9	371.8	354.8	363.5
3	320.7	296.2	308.8	150.3	140.9	145.7	244.1	226.2	235.3
4	240.1	205.2	223.1	135.4	108.0	122.1	194.2	162.4	178.7
5-9	128.9	120.9	125.0	99.1	90.7	95.0	116.6	108.4	112.6
5	175.1	159.8	167.6	107.5	102.3	104.9	146.0	135.0	140.6
6	143.8	132.3	138.2	121.9	102.0	112.2	134.5	119.5	127.2
7	118.6	122.1	120.3	96.2	89.5	92.9	109.3	108.6	108.9
8	112.2	104.6	108.5	84.0	81.8	82.9	100.8	95.4	98.1
9	104.4	95.1	99.8	87.6	79.6	83.7	97.7	88.9	93.4
10-14	97.0	83.5	90.4	82.2	77.0	79.7	91.3	81.0	86.3
15-19	67.3	89.6	78.3	52.9	72.4	62.3	61.9	83.4	72.4
20-24	66.6	89.6	78.1	60.5	86.2	72.8	64.2	88.3	76.0
25-29	69.7	77.4	73.6	70.7	78.1	74.2	70.1	77.7	73.8
30-34	64.3	73.9	69.3	58.0	73.4	65.1	61.8	73.7	67.7
35-39	64.8	74.6	69.8	58.1	80.4	68.3	62.4	76.4	69.3
40-44	61.7	70.1	66.1	57.8	80.3	68.3	60.4	73.1	66.8
45-49	63.6	77.6	70.8	62.1	79.8	70.8	63.1	78.2	70.8
50-54	61.0	71.9	66.7	58.4	75.6	67.1	60.1	73.1	66.9
55-59	57.6	62.5	60.3	52.5	73.6	63.5	55.6	66.5	61.4
60-64	48.0	57.2	53.1	48.1	54.8	51.7	48.0	56.2	52.5
65-74	48.2	45.4	46.5	50.4	52.2	51.4	49.2	48.3	48.7
75+	48.0	45.5	46.2	33.7	44.4	40.7	40.9	45.0	43.7
Ogółem	100.1	98.1	99.0	83.9	89.4	86.6	93.7	94.9	94.3

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	33.4	27.1	30.1	30.8	24.9	27.8	32.5	26.3	29.3
0	9.3	7.2	8.2	11.4	9.4	10.4	10.1	8.0	9.0
1	10.4	8.5	9.4	9.0	7.4	8.2	9.9	8.1	9.0
2	6.2	5.4	5.8	4.7	3.7	4.2	5.7	4.8	5.2
3	4.3	3.5	3.9	3.0	2.5	2.8	3.8	3.1	3.5
4	3.3	2.5	2.9	2.7	1.9	2.3	3.1	2.3	2.7
5-9	10.4	8.7	9.5	10.4	8.6	9.5	10.4	8.7	9.5
5	2.5	2.1	2.3	2.2	1.8	2.0	2.4	2.0	2.2
6	2.2	1.8	2.0	2.5	1.9	2.2	2.3	1.8	2.0
7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	1.8	1.9	1.7	1.8
8	1.9	1.6	1.7	1.8	1.6	1.7	1.9	1.6	1.7
9	1.9	1.5	1.7	1.9	1.6	1.8	1.9	1.6	1.7
10-14	9.0	7.0	7.9	8.8	7.4	8.1	8.9	7.1	8.0
15-19	6.0	7.3	6.6	5.1	6.2	5.7	5.7	6.9	6.3
20-24	4.9	6.1	5.5	5.5	6.7	6.1	5.1	6.3	5.7
25-29	4.4	4.7	4.6	6.0	5.4	5.7	5.0	5.0	5.0
30-34	4.7	5.3	5.0	5.3	5.4	5.4	4.9	5.4	5.1
35-39	6.0	6.9	6.5	5.7	6.2	5.9	5.9	6.7	6.3
40-44	5.6	6.4	6.0	4.9	5.6	5.3	5.4	6.1	5.8
45-49	4.4	5.4	4.9	3.8	4.4	4.1	4.2	5.0	4.6
50-54	2.9	3.6	3.2	2.8	3.5	3.1	2.8	3.5	3.2
55-59	2.7	3.3	3.0	2.8	4.0	3.5	2.8	3.5	3.2
60-64	2.1	2.9	2.5	2.6	3.3	3.0	2.3	3.0	2.7
65-74	2.6	3.5	3.1	4.0	5.6	4.8	3.1	4.2	3.7
75+	1.0	2.0	1.5	1.3	2.9	2.1	1.1	2.3	1.7
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1459	4.0	1149	3.2
II	1106	3.1	1230	3.4
III	1646	4.5	1433	4.0
IV	3120	8.6	2473	6.8
V	5712	15.8	4002	11.0
VI	4377	12.1	5199	14.3
VII	4887	13.5	4715	13.0
VIII	4145	11.5	4494	12.4
IX	4110	11.4	3911	10.8
X	2894	8.0	3595	9.9
XI	1659	4.6	2454	6.8
XII	1074	3.0	1677	4.6
Ogółem	36189	100.0	36352	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	23627	99.0
Miasto <20 tys.	4855	103.2
Miasto 20-50 tys.	4995	120.0
Miasto 50-100 tys.	3777	109.1
Miasto >100 tys.	10000	86.1
WIEŚ	12725	86.6
OGÓŁEM	36352	94.3

INNE SALMONELIDZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1993 r.	20089	84.6	11065	75.2	31154	81.0
POLSKA 1994 r.	23627	99.0	12725	86.6	36352	94.3
1. St.warszawskie	2209	103.1	230	84.6	2439	101.0
2. Białkopodlaskie	154	134.3	174	89.5	328	106.1
3. Białostockie	464	105.3	233	89.9	697	99.6
4. Bielskie	352	79.1	245	52.3	597	65.4
5. Bydgoskie	524	71.3	369	93.9	893	79.2
6. Chełmskie	172	158.3	185	131.2	357	143.0
7. Ciechanowskie	288	168.8	219	82.8	507	116.5
8. Częstochowskie	265	64.1	197	53.5	462	59.1
9. Elbląskie	211	68.8	116	63.6	327	66.8
10. Gdańskie	844	76.8	244	69.8	1088	75.1
11. Gorzowskie	363	113.7	196	103.6	559	109.9
12. Jeleniogórskie	406	116.0	186	107.3	592	113.1
13. Kaliskie	352	104.3	254	66.3	606	84.1
14. Katowickie	1617	47.0	305	59.3	1922	48.6
15. Kieleckie	633	117.0	469	79.0	1102	97.1
16. Konińskie	162	80.8	202	72.8	364	76.2
17. Koszalińskie	318	95.9	199	106.5	517	99.7
18. M.krakowskie	498	58.6	196	50.6	694	56.1
19. Krośnieńskie	172	97.0	319	97.5	491	97.3
20. Legnickie	704	190.3	199	130.3	903	172.8
21. Leszczyńskie	340	177.8	271	133.2	611	154.8
22. Lubelskie	719	118.0	269	64.7	988	96.4
23. Łomżyńskie	209	142.1	190	92.2	399	113.0
24. M.łódzkie	799	76.4	108	137.8	907	80.7
25. Nowosądeckie	323	125.0	178	38.2	501	69.2
26. Olsztyńskie	859	186.6	371	120.8	1230	160.3
27. Opolskie	534	97.6	337	70.2	871	84.8
28. Ostrołęckie	89	61.6	240	91.7	329	81.0
29. Pilskie	186	67.1	161	75.4	347	70.7
30. Piotrkowskie	477	146.7	324	101.4	801	124.2
31. Płockie	347	135.6	157	59.1	504	96.7
32. Poznańskie	865	90.4	306	78.1	1171	86.8
33. Przemyskie	219	135.6	215	85.5	434	105.1
34. Radomskie	160	43.9	180	45.3	340	44.6
35. Rzeszowskie	426	136.9	315	73.2	741	99.9
36. Siedleckie	256	120.4	344	76.9	600	90.9
37. Sieradzkie	127	78.3	152	60.9	279	67.7
38. Skierniewickie	472	232.4	319	144.8	791	186.8
39. Słupskie	317	134.7	263	139.2	580	136.7
40. Suwalskie	672	246.9	393	186.2	1065	220.4
41. Szczecińskie	570	75.6	199	85.4	769	77.9
42. Tarnobrzeskie	621	257.1	650	177.1	1271	208.9
43. Tarnowskie	310	126.5	234	52.7	544	79.0
44. Toruńskie	441	104.4	322	130.7	763	114.1
45. Wałbrzyskie	458	83.4	167	87.0	625	84.3
46. Włocławskie	484	235.2	300	131.3	784	180.5
47. Wrocławskie	1103	131.1	493	167.5	1596	140.5
48. Zamojskie	203	135.2	317	92.3	520	105.3
49. Zielonogórskie	333	79.7	213	84.3	546	81.4

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM POSTACI ZŁĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.
POLSKA								
1994 r.	17	17	16	24	74	0.19	70	94.6
1. St.warszawskie	4	1	1	6	12	0.50	9	75.0
2. Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	0.32	1	100.0
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	2	-	-	-	2	0.22	2	100.0
5. Bydgoskie	1	1	-	-	2	0.18	2	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	3	2	4	1	10	1.28	10	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	1	-	1	2	0.14	2	100.0
11. Gorzowskie	-	-	1	2	3	0.59	3	100.0
12. Jeleniogórskie	-	1	1	3	5	0.96	5	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	2	1	-	1	4	0.10	3	75.0
15. Kieleckie	-	-	1	-	1	0.09	1	100.0
16. Koniańskie	-	-	-	1	1	0.21	1	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
18. M.krakowskie	-	1	1	1	3	0.24	3	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	2	-	1	1	4	0.30	4	100.0
33. Przemyskie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	1	-	1	2	0.49	2	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	1	-	-	1	0.24	1	100.0
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzесkie	-	1	-	1	2	0.33	2	100.0
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	1	-	-	-	1	0.13	1	100.0
46. Włocławskie	-	1	1	-	2	0.46	2	100.0
47. Wrocławskie	1	3	3	-	7	0.62	7	100.0
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	1	-	1	2	0.30	2	100.0

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM POSTACI ZŁĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	11	11	22	11	6	17	22	17	39
0	8	8	16	7	6	13	15	14	29
1	1	3	4	2	-	2	3	3	6
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	1	1	-	1	2	-	2
4	1	-	1	1	-	1	2	-	2
5-9	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	1	-	1	1	-	1
15-19	-	2	2	-	-	-	-	2	2
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	2	2	-	-	-	-	2	2
30-34	1	-	1	-	-	-	1	-	1
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	2	1	3	-	-	-	2	1	3
50-54	1	-	1	1	-	1	2	-	2
55-59	3	2	5	-	-	-	3	2	5
60-64	2	1	3	1	-	1	3	1	4
65-74	3	3	6	-	-	-	3	3	6
75+	3	4	7	-	1	1	3	5	8
Ogółem	27	26	53	14	7	21	41	33	74

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1.52	1.61	1.56	1.83	1.05	1.45	1.66	1.35	1.51
0	6.02	6.32	6.16	6.09	5.45	5.78	6.05	5.92	5.98
1	0.73	2.32	1.50	1.70	-	0.87	1.18	1.24	1.21
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0.66	-	0.34	0.81	-	0.41	0.73	-	0.37
4	0.64	-	0.33	0.82	-	0.42	0.72	-	0.37
5-9	0.11	-	0.06	-	-	-	0.06	-	0.03
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0.58	-	0.30	-	-	-	0.33	-	0.17
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	0.15	-	0.08	0.06	-	0.03
15-19	-	0.20	0.10	-	-	-	-	0.13	0.06
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	0.27	0.14	-	-	-	-	0.17	0.08
30-34	0.12	-	0.06	-	-	-	0.07	-	0.04
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	0.25	0.12	0.18	-	-	-	0.17	0.08	0.13
50-54	0.18	-	0.09	0.34	-	0.17	0.24	-	0.12
55-59	0.55	0.31	0.42	-	-	-	0.34	0.20	0.27
60-64	0.40	0.16	0.27	0.30	-	0.14	0.36	0.10	0.22
65-74	0.48	0.32	0.38	-	-	-	0.27	0.18	0.22
75+	1.31	0.75	0.92	-	0.24	0.15	0.66	0.52	0.57
Ogółem	0.24	0.21	0.22	0.19	0.10	0.14	0.22	0.17	0.19

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM POSTACI ZOŁĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	40.7	42.3	41.5	78.6	85.7	81.0	53.7	51.5	52.7
0	29.6	30.8	30.2	50.0	85.7	61.9	36.6	42.4	39.2
1	3.7	11.5	7.5	14.3	-	9.5	7.3	9.1	8.1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3.7	-	1.9	7.1	-	4.8	4.9	-	2.7
4	3.7	-	1.9	7.1	-	4.8	4.9	-	2.7
5-9	3.7	-	1.9	-	-	-	2.4	-	1.4
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3.7	-	1.9	-	-	-	2.4	-	1.4
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	7.1	-	4.8	2.4	-	1.4
15-19	-	7.7	3.8	-	-	-	-	6.1	2.7
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	-	7.7	3.8	-	-	-	-	6.1	2.7
30-34	3.7	-	1.9	-	-	-	2.4	-	1.4
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49	7.4	3.8	5.7	-	-	-	4.9	3.0	4.1
50-54	3.7	-	1.9	7.1	-	4.8	4.9	-	2.7
55-59	11.1	7.7	9.4	-	-	-	7.3	6.1	6.8
60-64	7.4	3.8	5.7	7.1	-	4.8	7.3	3.0	5.4
65-74	11.1	11.5	11.3	-	-	-	7.3	9.1	8.1
75+	11.1	15.4	13.2	-	14.3	4.8	7.3	15.2	10.8
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	4	5.7	2	2.7
II	6	8.6	7	9.5
III	6	8.6	8	10.8
IV	6	8.6	4	5.4
V	7	10.0	7	9.5
VI	6	8.6	6	8.1
VII	8	11.4	9	12.2
VIII	4	5.7	4	5.4
IX	6	8.6	3	4.1
X	4	5.7	5	6.8
XI	10	14.3	8	10.8
XII	3	4.3	11	14.9
Ogółem	70	100.0	74	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	53	0.22
Miasto <20 tys.	7	0.15
Miasto 20-50 tys.	11	0.26
Miasto 50-100 tys.	4	0.12
Miasto >100 tys.	31	0.27
WIES	21	0.14
OGÓŁEM	74	0.19

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	310	206	510	264	1290	3.35	449	34.8
POLSKA								
1994 r.	118	107	1315	1670	3210	8.33	687	21.4
1. St.warszawskie	11	22	421	1046	1500	62.14	129	8.6
2. Białkopodlaskie	-	-	-	1	1	0.32	1	100.0
3. Białostockie	-	-	3	10	13	1.86	6	46.2
4. Bielskie	-	2	-	4	6	0.66	3	50.0
5. Bydgoskie	-	-	-	19	19	1.68	4	21.1
6. Chełmskie	-	-	2	-	2	0.80	1	50.0
7. Ciechanowskie	1	-	4	-	5	1.15	3	60.0
8. Częstochowskie	-	1	1	1	3	0.38	3	100.0
9. Elbląskie	1	4	7	5	17	3.48	10	58.8
10. Gdańskie	1	-	1	1	3	0.21	3	100.0
11. Borzowskie	-	1	7	8	16	3.15	5	31.3
12. Jeleniogórskie	-	-	1	-	1	0.19	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	1	8	3	12	0.30	7	58.3
15. Kieleckie	6	15	21	24	66	5.81	48	72.7
16. Konieńskie	2	10	-	1	13	2.72	6	46.2
17. Koszalińskie	34	2	6	3	45	8.68	9	20.0
18. M.krakowskie	3	3	44	23	73	5.90	17	23.3
19. Krośnieńskie	1	-	46	48	95	18.83	35	36.8
20. Legnickie	-	-	9	17	26	4.97	8	30.8
21. Leszczyńskie	-	-	2	2	4	1.01	-	-
22. Lubelskie	7	10	26	32	75	7.32	46	61.3
23. Łomżyńskie	-	-	1	1	2	0.57	1	50.0
24. M.łódzkie	-	-	-	2	2	0.18	2	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	12	11	23	3.18	11	47.8
26. Olsztyńskie	7	1	6	4	18	2.35	9	50.0
27. Opolskie	1	1	-	-	2	0.19	2	100.0
28. Ostrołęckie	8	2	40	24	74	18.22	34	45.9
29. Piłskie	-	-	-	3	3	0.61	1	33.3
30. Piotrkowskie	-	-	2	3	5	0.78	3	60.0
31. Płockie	-	2	1	1	4	0.77	3	75.0
32. Poznańskie	-	1	-	-	1	0.07	1	100.0
33. Przemyskie	-	-	33	29	62	15.01	39	62.9
34. Radomskie	-	-	-	4	4	0.52	4	100.0
35. Rzeszowskie	1	-	9	18	28	3.78	6	21.4
36. Siedleckie	6	4	466	172	648	98.17	86	13.3
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	1	2	4	7	1.65	1	14.3
39. Słupskie	18	10	4	21	53	12.49	26	49.1
40. Suwalskie	-	-	-	2	2	0.41	-	-
41. Szczecińskie	2	1	9	6	18	1.82	13	72.2
42. Tarnobrzeskie	4	3	60	55	122	20.05	31	25.4
43. Tarnowskie	-	3	3	7	13	1.89	8	61.5
44. Toruńskie	3	-	2	2	7	1.05	7	100.0
45. Wałbrzyskie	-	6	31	23	60	8.09	33	55.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	20	25	45	3.96	12	26.7
48. Zawojskie	1	1	2	4	8	1.62	8	100.0
49. Zielonogórskie	-	-	3	1	4	0.60	2	50.0

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	301	274	575	95	90	185	396	364	760
0	11	17	28	14	8	22	25	25	50
1	32	24	56	14	13	27	46	37	83
2	42	39	81	22	22	44	64	61	125
3	81	83	164	18	23	41	99	106	205
4	135	111	246	27	24	51	162	135	297
5-9	550	485	1035	101	105	206	651	590	1241
5	172	142	314	21	27	48	193	169	362
6	160	137	297	19	27	46	179	164	343
7	82	64	146	21	13	34	103	77	180
8	67	76	143	21	23	44	88	99	187
9	69	66	135	19	15	34	88	81	169
10-14	233	242	475	46	63	109	279	305	584
15-19	37	59	96	12	32	44	49	91	140
20-24	12	24	36	4	5	9	16	29	45
25-29	18	32	50	6	8	14	24	40	64
30-34	22	43	65	5	11	16	27	54	81
35-39	17	28	45	7	9	16	24	37	61
40-44	13	26	39	2	10	12	15	36	51
45-49	4	15	19	3	5	8	7	20	27
50-54	1	20	21	2	-	2	3	20	23
55-59	8	11	19	2	5	7	10	16	26
60-64	12	13	25	1	6	7	13	19	32
65-74	6	17	23	10	10	20	16	27	43
75+	4	9	13	6	13	19	10	22	32
Ogółem	1238	1298	2536	302	372	674	1540	1670	3210

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	41.63	40.00	40.84	15.79	15.68	15.74	29.90	28.91	29.42
0	8.27	13.43	10.79	12.17	7.27	9.77	10.08	10.56	10.32
1	23.42	18.53	21.04	11.91	11.57	11.74	18.09	15.29	16.73
2	29.02	28.43	28.73	17.95	18.80	18.36	23.94	23.99	23.97
3	53.45	57.85	55.59	14.54	19.52	16.97	35.96	40.56	38.20
4	85.98	74.92	80.61	22.02	20.58	21.32	57.94	50.98	54.56
5-9	59.77	55.28	57.58	15.57	16.95	16.24	41.49	39.42	40.48
5	104.18	90.76	97.65	16.85	22.82	19.75	66.61	61.50	64.12
6	92.76	83.53	88.26	14.94	22.40	18.57	59.73	57.63	58.71
7	45.24	37.04	41.23	16.29	10.58	13.50	33.20	26.04	29.71
8	34.47	40.78	37.56	15.89	18.10	16.97	26.95	31.58	29.22
9	33.34	33.38	33.36	13.99	11.48	12.76	25.67	24.67	25.18
10-14	21.99	23.81	22.88	6.95	9.95	8.42	16.21	18.49	17.32
15-19	3.63	5.97	4.78	2.00	5.71	3.79	3.03	5.87	4.42
20-24	1.44	2.90	2.17	0.72	0.99	0.85	1.15	2.17	1.65
25-29	2.48	4.31	3.41	1.14	1.75	1.43	1.92	3.33	2.61
30-34	2.64	4.88	3.79	0.89	2.27	1.53	1.93	3.96	2.93
35-39	1.61	2.48	2.06	1.17	1.78	1.45	1.45	2.26	1.85
40-44	1.26	2.33	1.81	0.38	2.19	1.22	0.96	2.29	1.63
45-49	0.51	1.78	1.17	0.79	1.38	1.07	0.60	1.66	1.14
50-54	0.18	3.32	1.83	0.69	-	0.34	0.36	2.22	1.32
55-59	1.48	1.73	1.61	0.60	1.38	1.01	1.14	1.60	1.39
60-64	2.41	2.12	2.25	0.30	1.51	0.96	1.56	1.88	1.74
65-74	0.97	1.80	1.47	2.04	1.42	1.68	1.44	1.64	1.56
75+	1.74	1.68	1.70	2.63	3.07	2.91	2.19	2.30	2.26
Ogółem	10.84	10.44	10.63	4.11	5.06	4.59	8.21	8.44	8.33

CZERWONKA (004, 006.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	24.3	21.1	22.7	31.5	24.2	27.4	25.7	21.8	23.7
0	0.9	1.3	1.1	4.6	2.2	3.3	1.6	1.5	1.6
1	2.6	1.8	2.2	4.6	3.5	4.0	3.0	2.2	2.6
2	3.4	3.0	3.2	7.3	5.9	6.5	4.2	3.7	3.9
3	6.5	6.4	6.5	6.0	6.2	6.1	6.4	6.3	6.4
4	10.9	8.6	9.7	8.9	6.5	7.6	10.5	8.1	9.3
5-9	44.4	37.4	40.8	33.4	28.2	30.6	42.3	35.3	38.7
5	13.9	10.9	12.4	7.0	7.3	7.1	12.5	10.1	11.3
6	12.9	10.6	11.7	6.3	7.3	6.8	11.6	9.8	10.7
7	6.6	4.9	5.8	7.0	3.5	5.0	6.7	4.6	5.6
8	5.4	5.9	5.6	7.0	6.2	6.5	5.7	5.9	5.8
9	5.6	5.1	5.3	6.3	4.0	5.0	5.7	4.9	5.3
10-14	18.8	18.6	18.7	15.2	16.9	16.2	18.1	18.3	18.2
15-19	3.0	4.5	3.8	4.0	8.6	6.5	3.2	5.4	4.4
20-24	1.0	1.8	1.4	1.3	1.3	1.3	1.0	1.7	1.4
25-29	1.5	2.5	2.0	2.0	2.2	2.1	1.6	2.4	2.0
30-34	1.8	3.3	2.6	1.7	3.0	2.4	1.8	3.2	2.5
35-39	1.4	2.2	1.8	2.3	2.4	2.4	1.6	2.2	1.9
40-44	1.1	2.0	1.5	0.7	2.7	1.8	1.0	2.2	1.6
45-49	0.3	1.2	0.7	1.0	1.3	1.2	0.5	1.2	0.8
50-54	0.1	1.5	0.8	0.7	-	0.3	0.2	1.2	0.7
55-59	0.6	0.8	0.7	0.7	1.3	1.0	0.6	1.0	0.8
60-64	1.0	1.0	1.0	0.3	1.6	1.0	0.8	1.1	1.0
65-74	0.5	1.3	0.9	3.3	2.7	3.0	1.0	1.6	1.3
75+	0.3	0.7	0.5	2.0	3.5	2.8	0.6	1.3	1.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	63	2.0	20	0.6
II	28	0.9	59	1.8
III	45	1.4	41	1.3
IV	28	0.9	42	1.3
V	42	1.3	29	0.9
VI	44	1.4	34	1.1
VII	69	2.2	59	1.8
VIII	228	7.1	151	4.7
IX	2063	64.3	1105	34.4
X	360	11.2	1166	36.3
XI	171	5.3	352	11.0
XII	67	2.1	152	4.7
Ogółem	3208	100.0	3210	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	2536	10.63
Miasto <20 tys.	690	14.95
Miasto 20-50 tys.	205	4.93
Miasto 50-100 tys.	153	4.42
Miasto >100 tys.	1488	12.80
WIEŚ	674	4.59
OGÓŁEM	3210	8.33

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1993 r.	773	3.26	517	3.51	1290	3.35
POLSKA 1994 r.	2536	10.63	674	4.59	3210	8.33
1. St.warszawskie	1447	67.56	53	19.49	1500	62.14
2. Białkopodlaskie	-	-	1	0.51	1	0.32
3. Białostockie	7	1.59	6	2.31	13	1.86
4. Bielskie	4	0.90	2	0.43	6	0.66
5. Bydgoskie	2	0.27	17	4.32	19	1.68
6. Chełmskie	1	0.92	1	0.71	2	0.80
7. Ciechanowskie	4	2.34	1	0.38	5	1.15
8. Częstochowskie	1	0.24	2	0.54	3	0.38
9. Elbląskie	6	1.96	11	6.03	17	3.48
10. Gdańskie	3	0.27	-	-	3	0.21
11. Gorzowskie	6	1.88	10	5.29	16	3.15
12. Jeleniogórskie	-	-	1	0.58	1	0.19
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	11	0.32	1	0.19	12	0.30
15. Kieleckie	21	3.88	45	7.58	66	5.81
16. Konińskie	8	3.99	5	1.80	13	2.72
17. Koszalińskie	39	11.77	6	3.21	45	8.68
18. M.krakowskie	63	7.41	10	2.58	73	5.90
19. Krośnieńskie	35	19.75	60	18.33	95	18.83
20. Legnickie	18	4.87	8	5.24	26	4.97
21. Leszczyńskie	3	1.57	1	0.49	4	1.01
22. Lubelskie	42	6.89	33	7.94	75	7.32
23. Łomżyńskie	-	-	2	0.97	2	0.57
24. M.łódzkie	2	0.19	-	-	2	0.18
25. Nowosądeckie	11	4.26	12	2.58	23	3.18
26. Olsztyńskie	11	2.39	7	2.28	18	2.35
27. Opolskie	1	0.18	1	0.21	2	0.19
28. Ostrołęckie	13	9.00	61	23.32	74	18.22
29. Piłskie	3	1.08	-	-	3	0.61
30. Piotrkowskie	3	0.92	2	0.63	5	0.78
31. Płockie	2	0.78	2	0.75	4	0.77
32. Poznańskie	1	0.10	-	-	1	0.07
33. Przemyskie	23	14.25	39	15.51	62	15.01
34. Radomskie	3	0.82	1	0.25	4	0.52
35. Rzeszowskie	13	4.18	15	3.49	28	3.78
36. Siedleckie	503	236.50	145	32.41	648	98.17
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	3	1.48	4	1.82	7	1.65
39. Słupskie	25	10.62	28	14.82	53	12.49
40. Suwalskie	1	0.37	1	0.47	2	0.41
41. Szczecińskie	12	1.59	6	2.57	18	1.82
42. Tarnobrzeskie	88	36.43	34	9.26	122	20.05
43. Tarnowskie	6	2.45	7	1.58	13	1.89
44. Toruńskie	2	0.47	5	2.03	7	1.05
45. Wałbrzyskie	41	7.46	19	9.90	60	8.09
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	42	4.99	3	1.02	45	3.96
48. Zawojskie	4	2.66	4	1.16	8	1.62
49. Zielonogórskie	2	0.48	2	0.79	4	0.60

BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	5103	4710	3787	3219	16819	1648.7	12987	77.2
POLSKA								
1994 r.	4489	5181	5412	3697	18779	1914.6	14446	76.9
1. St.warszawskie	342	391	512	364	1609	3616.9	103	6.4
2. Białkopodlaskie	35	62	46	25	168	1806.6	168	100.0
3. Białostockie	113	110	93	83	399	2243.3	354	88.7
4. Bielskie	94	113	105	81	393	1618.5	376	95.7
5. Bydgoskie	132	121	142	133	528	1754.6	481	91.1
6. Chełmskie	36	43	31	30	140	2077.5	140	100.0
7. Ciechanowskie	39	26	39	12	116	895.5	103	88.8
8. Częstochowskie	57	87	92	76	312	1672.6	311	99.7
9. Elbląskie	41	38	47	28	154	1098.5	152	98.7
10. Gdańskie	208	310	236	174	928	2513.1	900	97.0
11. Gorzowskie	60	85	30	18	193	1411.3	193	100.0
12. Jeleniogórskie	87	95	99	87	368	2917.2	366	99.5
13. Kaliskie	114	89	86	64	353	1744.2	332	94.1
14. Katowickie	224	197	190	150	761	895.9	707	92.9
15. Kieleckie	168	168	283	144	763	2603.7	704	92.3
16. Konińskie	95	107	96	20	318	2221.4	314	98.7
17. Koszalińskie	113	109	135	74	431	3043.6	389	90.3
18. M.krakowskie	30	44	33	32	139	493.1	124	89.2
19. Krośnieńskie	35	60	83	42	220	1506.1	154	70.0
20. Legnickie	37	76	69	62	244	1868.3	242	99.2
21. Leszczyńskie	72	110	79	86	347	3029.2	332	95.7
22. Lubelskie	99	118	115	80	412	1601.4	225	54.6
23. Łomżyńskie	71	55	37	31	194	1770.2	192	99.0
24. M.łódzkie	115	157	139	87	498	2450.7	498	100.0
25. Nowosądeckie	40	54	70	45	209	845.7	207	99.0
26. Olsztyńskie	122	138	160	101	521	2462.2	481	92.3
27. Opolskie	80	111	98	54	343	1453.8	279	81.3
28. Ostrołęckie	74	70	77	45	266	2058.8	241	90.6
29. Piłskie	46	76	45	22	189	1311.0	188	99.5
30. Piotrkowskie	26	38	30	15	109	637.1	109	100.0
31. Płockie	99	170	82	59	410	2879.4	408	99.5
32. Poznańskie	290	369	406	315	1380	4249.3	601	43.6
33. Przemyskie	74	100	114	42	330	2636.0	228	69.1
34. Radomskie	102	50	86	83	321	1471.1	269	83.8
35. Rzeszowskie	26	80	55	30	191	881.6	122	63.9
36. Siedleckie	131	79	104	80	394	2003.1	381	96.7
37. Sieradzkie	64	52	51	31	198	1752.1	196	99.0
38. Skierniewickie	31	24	46	10	111	1005.5	107	96.4
39. Słupskie	92	122	94	71	379	3082.6	378	99.7
40. Suwalskie	135	124	156	101	516	3438.2	235	45.5
41. Szczecińskie	67	74	39	57	237	986.3	210	88.6
42. Tarnobrzeskie	88	193	335	196	812	4758.8	280	34.5
43. Tarnowskie	27	74	96	60	257	1193.6	136	52.9
44. Toruńskie	9	13	10	4	36	198.0	36	100.0
45. Wałbrzyskie	80	118	82	96	376	2249.3	363	96.5
46. Włocławskie	98	64	84	56	302	2460.7	300	99.3
47. Wrocławskie	129	86	160	87	462	1907.8	413	89.4
48. Żamojskie	40	42	80	30	192	1363.4	169	88.0
49. Zielonogórskie	102	89	35	24	250	1391.1	249	99.6

KRZTUSIEC (033)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	142	64	58	50	314	0.82	192	61.1
POLSKA	59	93	229	316	697	1.81	454	65.1
1994 r.								
1. St.warszawskie	10	19	28	39	96	3.98	44	45.8
2. Białkopodlaskie	-	-	4	15	19	6.15	19	100.0
3. Białostockie	3	12	12	24	51	7.29	34	66.7
4. Bielskie	1	-	6	4	11	1.20	9	81.8
5. Bydgoskie	-	2	4	1	7	0.62	7	100.0
6. Chełmskie	1	-	3	3	7	2.80	7	100.0
7. Ciechanowskie	1	-	2	3	6	1.38	4	66.7
8. Częstochowskie	1	1	2	21	25	3.20	13	52.0
9. Elbląskie	-	-	3	1	4	0.82	2	50.0
10. Gdańskie	2	-	4	4	10	0.69	9	90.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
13. Kaliskie	-	-	1	-	1	0.14	-	-
14. Katowickie	3	1	12	7	23	0.58	6	26.1
15. Kieleckie	1	5	8	14	28	2.47	25	89.3
16. Konińskie	-	-	-	8	8	1.67	8	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	13	14	25	22	74	5.98	45	60.8
19. Krośnieńskie	-	-	9	14	23	4.56	16	69.6
20. Legnickie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	-	2	2	-	4	1.01	2	50.0
22. Lubelskie	4	2	2	3	11	1.07	11	100.0
23. Łomżyńskie	-	1	-	-	1	0.28	1	100.0
24. M.łódzkie	3	4	8	11	26	2.31	25	96.2
25. Nowosądeckie	-	1	-	3	4	0.55	3	75.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
27. Opolskie	-	1	3	3	7	0.68	5	71.4
28. Ostrołęckie	-	1	6	8	15	3.69	12	80.0
29. Piłskie	-	-	2	7	9	1.83	6	66.7
30. Piotrkowskie	-	-	-	4	4	0.62	3	75.0
31. Płockie	1	4	4	11	20	3.84	19	95.0
32. Poznańskie	3	10	37	33	83	6.15	27	32.5
33. Przemyskie	-	-	1	1	2	0.48	2	100.0
34. Radomskie	-	1	-	1	2	0.26	2	100.0
35. Rzeszowskie	1	-	3	2	6	0.81	5	83.3
36. Siedleckie	3	1	3	2	9	1.36	4	44.4
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	1	-	4	4	9	2.13	9	100.0
39. Słupskie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
40. Suwalskie	-	2	10	5	17	3.52	15	88.2
41. Szczecińskie	-	1	3	1	5	0.51	5	100.0
42. Tarnobrzesckie	-	1	-	1	2	0.33	2	100.0
43. Tarnowskie	-	2	5	3	10	1.45	9	90.0
44. Toruńskie	2	-	3	5	10	1.50	8	80.0
45. Wałbrzyskie	4	1	5	8	18	2.43	12	66.7
46. Włocławskie	-	-	1	4	5	1.15	5	100.0
47. Wrocławskie	1	1	2	11	15	1.32	5	33.3
48. Zamojskie	-	-	-	1	1	0.20	1	100.0
49. Zielonogórskie	-	3	1	1	5	0.75	4	80.0

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA (034.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	83	36	99	75	293	0.76	58	19.8
POLSKA	88	83	167	162	500	1.30	92	18.4
1. St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	1	-	-	1	2	0.29	2	100.0
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	21	28	77	41	167	14.81	13	7.8
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	3	-	-	11	14	3.22	-	-
8. Częstochowskie	1	-	1	2	4	0.51	2	50.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	29	33	42	56	160	11.05	23	14.4
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	1	-	-	1	0.19	-	-
13. Kaliskie	-	1	-	-	1	0.14	-	-
14. Katowickie	3	3	1	-	7	0.18	-	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	1	-	2	-	3	0.58	3	100.0
18. M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	1	-	-	1	0.25	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M. łódzkie	1	-	1	1	3	0.27	3	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	5	2	1	-	8	0.59	1	12.5
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	8	2	2	6	18	2.73	5	27.8
37. Sieradzkie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	4	-	6	3	13	3.06	4	30.8
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	1	-	4	10	15	1.52	13	86.7
42. Tarnobrzeskie	-	3	-	-	3	0.49	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	2	2	5	2	11	1.64	1	9.1
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	2	5	12	9	28	6.45	7	25.0
47. Wrocławskie	6	1	11	9	27	2.38	1	3.7
48. Zamojskie	-	-	-	8	8	1.62	8	100.0
49. Zielonogórskie	-	1	1	2	4	0.60	4	100.0

PLONICA (034.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	2012	1766	1050	2195	7023	18,3	109	1,55
POLSKA	4413	5385	1988	5668	17454	45,3	156	0,89
1994 r.	4413	5385	1988	5668	17454	45,3	156	0,89
1. St.warszawskie	620	831	291	571	2313	95,8	19	0,82
2. Białkopodlaskie	14	19	22	34	89	28,8	-	-
3. Białostockie	25	90	35	84	234	33,4	2	0,85
4. Bielskie	104	138	37	121	400	43,8	2	0,50
5. Bydgoskie	327	274	87	216	904	80,2	11	1,22
6. Chełmskie	3	7	10	26	46	18,4	-	-
7. Ciechanowskie	33	77	16	75	201	46,2	-	-
8. Częstochowskie	53	81	17	66	217	27,8	-	-
9. Elbląskie	73	93	46	141	353	72,2	1	0,28
10. Gdańskie	157	211	81	254	703	48,5	19	2,70
11. Gorzowskie	49	83	21	94	247	48,6	-	-
12. Jeleniogórskie	48	53	15	70	186	35,5	2	1,08
13. Kaliskie	38	48	21	49	156	21,6	-	-
14. Katowickie	587	701	219	640	2147	54,3	4	0,19
15. Kieleckie	18	21	11	41	91	8,0	9	9,89
16. Koniańskie	21	5	6	11	43	9,0	2	4,65
17. Koszalińskie	41	39	26	62	168	32,4	8	4,76
18. M.krakowskie	230	358	111	216	915	74,0	5	0,55
19. Krośnieńskie	7	10	7	17	41	8,1	1	2,44
20. Legnickie	17	26	10	62	115	22,0	2	1,74
21. Leszczyńskie	6	3	10	59	78	19,8	-	-
22. Lubelskie	102	93	26	88	309	30,2	3	0,97
23. Łomżyńskie	8	36	8	39	91	25,8	-	-
24. M.łódzkie	83	104	48	159	394	35,1	6	1,52
25. Nowosądeckie	65	98	38	69	270	37,3	3	1,11
26. Olsztyńskie	118	142	73	154	487	63,5	4	0,82
27. Opolskie	193	280	85	230	788	76,7	2	0,25
28. Ostrołęckie	29	44	15	81	169	41,6	3	1,78
29. Piłskie	39	30	14	57	140	28,5	1	0,71
30. Piotrkowskie	43	37	14	52	146	22,6	4	2,74
31. Płockie	22	51	12	102	187	35,9	6	3,21
32. Poznańskie	198	196	95	332	821	60,9	6	0,73
33. Przemyskie	10	5	9	55	79	19,1	2	2,53
34. Radomskie	99	74	35	71	279	36,6	1	0,36
35. Rzeszowskie	67	59	32	52	210	28,3	1	0,48
36. Siedleckie	22	33	13	53	121	18,3	1	0,83
37. Sieradzkie	12	15	4	18	49	11,9	-	-
38. Skierniewickie	27	52	38	41	158	37,3	3	1,90
39. Słupskie	36	61	29	136	262	61,7	4	1,53
40. Suwalskie	11	10	8	55	84	17,4	1	1,19
41. Szczecińskie	243	262	77	131	713	72,3	1	0,14
42. Tarnobrzesckie	44	45	35	123	247	40,6	2	0,81
43. Tarnowskie	18	46	13	61	138	20,0	2	1,45
44. Toruńskie	69	103	23	131	326	48,8	4	1,23
45. Wałbrzyskie	27	24	21	73	145	19,6	1	0,69
46. Włocławskie	56	67	12	23	158	36,4	-	-
47. Wrocławskie	217	190	76	299	782	68,9	7	0,90
48. Zamojskie	17	18	17	10	62	12,6	-	-
49. Zielonogórskie	67	42	19	64	192	28,6	1	0,52

PEŁONICA (034.1)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1766	1459	3225	385	339	724	2151	1798	3949
0	30	17	47	14	5	19	44	22	66
1	82	79	161	32	43	75	114	122	236
2	248	226	474	68	51	119	316	277	593
3	530	415	945	109	100	209	639	515	1154
4	876	722	1598	162	140	302	1038	862	1900
5-9	4463	4094	8557	850	843	1693	5313	4937	10250
5	934	789	1723	172	140	312	1106	929	2035
6	1114	1009	2123	219	200	419	1333	1209	2542
7	1022	947	1969	188	193	381	1210	1140	2350
8	806	727	1533	153	162	315	959	889	1848
9	587	622	1209	118	148	266	705	770	1475
10-14	1203	1142	2345	262	288	550	1465	1430	2895
15-19	94	75	169	31	19	50	125	94	219
20-24	12	14	26	6	10	16	18	24	42
25-29	6	15	21	5	6	11	11	21	32
30-34	7	10	17	1	8	9	8	18	26
35-39	5	8	13	2	8	10	7	16	23
40-44	1	5	6	-	3	3	1	8	9
45-49	-	1	1	-	-	-	-	1	1
50-54	1	1	2	-	-	-	1	1	2
55-59	-	1	1	-	-	-	-	1	1
60-64	-	1	1	-	1	1	-	2	2
65-74	-	1	1	-	1	1	-	2	2
75+	-	1	1	-	-	-	-	1	1
Ogółem	7558	6828	14386	1542	1526	3068	9100	8354	17454

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	244.3	213.0	229.1	64.0	59.1	61.6	162.4	142.8	152.9
0	22.6	13.4	18.1	12.2	4.5	8.4	17.7	9.3	13.6
1	60.0	61.0	60.5	27.2	38.3	32.6	44.8	50.4	47.6
2	171.3	164.7	168.1	55.5	43.6	49.7	118.2	109.0	113.7
3	349.7	289.2	320.3	88.1	84.9	86.5	232.1	197.1	215.0
4	557.9	487.3	523.6	132.1	120.0	126.2	371.2	325.5	349.0
5-9	485.0	466.6	476.0	131.0	136.1	133.5	338.6	329.8	334.3
5	565.7	504.3	535.8	138.0	118.3	128.4	381.7	338.1	360.5
6	645.9	615.2	630.9	172.2	165.9	169.1	444.8	424.9	435.1
7	563.8	548.0	556.1	145.8	157.0	151.3	390.0	385.5	387.8
8	414.6	390.1	402.6	115.8	127.5	121.5	293.7	283.6	288.8
9	283.6	314.6	298.7	86.9	113.3	99.8	205.6	234.5	219.8
10-14	113.5	112.3	112.9	39.6	45.5	42.5	85.1	86.7	85.9
15-19	9.2	7.6	8.4	5.2	3.4	4.3	7.7	6.1	6.9
20-24	1.4	1.7	1.6	1.1	2.0	1.5	1.3	1.8	1.5
25-29	0.8	2.0	1.4	1.0	1.3	1.1	0.9	1.7	1.3
30-34	0.8	1.1	1.0	0.2	1.7	0.9	0.6	1.3	0.9
35-39	0.5	0.7	0.6	0.3	1.6	0.9	0.4	1.0	0.7
40-44	0.1	0.4	0.3	-	0.7	0.3	0.1	0.5	0.3
45-49	-	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	0.0
50-54	0.2	0.2	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.1
55-59	-	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
60-64	-	0.2	0.1	-	0.3	0.1	-	0.2	0.1
65-74	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1
75+	-	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
Ogółem	66.2	54.9	60.3	21.0	20.8	20.9	48.5	42.2	45.3

PEŁONICA (034.1)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	23.4	21.4	22.4	25.0	22.2	23.6	23.6	21.5	22.6
0	0.4	0.2	0.3	0.9	0.3	0.6	0.5	0.3	0.4
1	1.1	1.2	1.1	2.1	2.8	2.4	1.3	1.5	1.4
2	3.3	3.3	3.3	4.4	3.3	3.9	3.5	3.3	3.4
3	7.0	6.1	6.6	7.1	6.6	6.8	7.0	6.2	6.6
4	11.6	10.6	11.1	10.5	9.2	9.8	11.4	10.3	10.9
5-9	59.1	60.0	59.5	55.1	55.2	55.2	58.4	59.1	58.7
5	12.4	11.6	12.0	11.2	9.2	10.2	12.2	11.1	11.7
6	14.7	14.8	14.8	14.2	13.1	13.7	14.6	14.5	14.6
7	13.5	13.9	13.7	12.2	12.6	12.4	13.3	13.6	13.5
8	10.7	10.6	10.7	9.9	10.6	10.3	10.5	10.6	10.6
9	7.8	9.1	8.4	7.7	9.7	8.7	7.7	9.2	8.5
10-14	15.9	16.7	16.3	17.0	18.9	17.9	16.1	17.1	16.6
15-19	1.2	1.1	1.2	2.0	1.2	1.6	1.4	1.1	1.3
20-24	0.2	0.2	0.2	0.4	0.7	0.5	0.2	0.3	0.2
25-29	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2
30-34	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1
35-39	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1
40-44	0.0	0.1	0.0	-	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1
45-49	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0
50-54	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0
55-59	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0
60-64	-	0.0	0.0	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0
65-74	-	0.0	0.0	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0
75+	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1568	8.9	1313	7.5
II	1323	7.5	1389	8.0
III	1815	10.3	1732	9.9
IV	1739	9.9	1788	10.2
V	1749	10.0	1773	10.2
VI	1852	10.5	1817	10.4
VII	653	3.7	932	5.3
VIII	406	2.3	459	2.6
IX	734	4.2	590	3.4
X	1527	8.7	1225	7.0
XI	2099	11.9	1935	11.1
XII	2106	12.0	2501	14.3
Ogółem	17571	100.0	17454	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	14386	60.3
Miasto <20 tys.	2006	43.5
Miasto 20-50 tys.	2036	48.9
Miasto 50-100 tys.	1757	50.7
Miasto >100 tys.	8587	73.9
WIEŚ	3068	20.9
OGÓŁEM	17454	45.3

ROZA (D35, 670)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	333	465	578	424	1800	4.68	1309	72.7
POLSKA	317	412	694	482	1905	4.94	1363	71.5
1. St.warszawskie	38	31	59	33	161	6.67	132	82.0
2. Białkopodlaskie	-	2	2	1	5	1.62	1	20.0
3. Białostockie	2	5	14	16	37	5.29	31	83.8
4. Bielskie	11	4	22	12	49	5.37	41	83.7
5. Bydgoskie	11	9	18	14	52	4.61	35	67.3
6. Chełmskie	-	-	-	6	6	2.40	6	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	1	4	10	2	17	2.17	7	41.2
9. Elbląskie	3	1	8	7	19	3.88	9	47.4
10. Gdańskie	13	17	44	34	108	7.46	105	97.2
11. Gorzowskie	3	1	5	2	11	2.16	10	90.9
12. Jeleniogórskie	2	6	5	5	18	3.44	7	38.9
13. Kaliskie	15	21	31	16	83	11.52	71	85.5
14. Katowickie	10	22	21	20	73	1.85	35	47.9
15. Kieleckie	17	7	20	6	50	4.40	32	64.0
16. Konińskie	5	5	9	4	23	4.81	21	91.3
17. Koszalińskie	1	1	8	-	10	1.93	7	70.0
18. M.krakowskie	8	15	10	14	47	3.80	28	59.6
19. Krośnieńskie	4	8	9	9	30	5.95	28	93.3
20. Legnickie	1	2	1	1	5	0.96	1	20.0
21. Leszczyńskie	2	3	2	2	9	2.28	2	22.2
22. Lubelskie	6	2	11	4	23	2.24	16	69.6
23. Łomżyńskie	6	1	-	-	7	1.98	-	-
24. M.łódzkie	45	57	83	71	256	22.78	170	66.4
25. Nowosądeckie	2	5	2	5	14	1.93	8	57.1
26. Olsztyńskie	10	4	17	6	37	4.82	33	89.2
27. Opolskie	8	11	10	8	37	3.60	22	59.5
28. Ostrołęckie	3	1	4	4	12	2.95	5	41.7
29. Piłskie	1	4	5	5	15	3.06	14	93.3
30. Piotrkowskie	6	27	30	25	88	13.65	83	94.3
31. Płockie	6	7	21	18	52	9.97	48	92.3
32. Poznańskie	17	20	26	14	77	5.71	41	53.2
33. Przemyskie	4	6	5	2	17	4.12	5	29.4
34. Radomskie	3	5	7	2	17	2.23	9	52.9
35. Rzeszowskie	4	7	20	7	38	5.12	29	76.3
36. Siedleckie	2	1	2	3	8	1.21	4	50.0
37. Sieradzkie	1	4	6	4	15	3.64	13	86.7
38. Skierniewickie	-	3	6	12	21	4.96	21	100.0
39. Słupskie	2	4	6	4	16	3.77	6	37.5
40. Suwalskie	1	4	9	4	18	3.73	9	50.0
41. Szczecińskie	5	15	15	13	48	4.86	30	62.5
42. Tarnobrzęskie	5	7	10	7	29	4.77	11	37.9
43. Tarnowskie	15	13	29	13	70	10.16	53	75.7
44. Toruńskie	5	8	29	16	58	8.67	42	72.4
45. Wałbrzyskie	2	3	5	1	11	1.48	5	45.5
46. Włocławskie	1	2	3	3	9	2.07	7	77.8
47. Wrocławskie	7	15	22	18	62	5.46	46	74.2
48. Zamojskie	-	-	-	2	2	0.41	1	50.0
49. Zielonogórskie	3	12	13	7	35	5.22	23	65.7

TEŻEC (037, 670, 771.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	5	15	10	21	51	0.13	51	100.0
POLSKA	4	14	20	16	54	0.14	53	98.1
1. St.warszawskie	-	1	-	-	1	0.04	1	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	1	1	-	2	4	0.44	4	100.0
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	-	1	-	-	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	2	-	2	0.26	2	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	-	-	1	-	1	0.20	1	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	2	1	3	0.42	3	100.0
14. Katowickie	-	-	2	3	5	0.13	5	100.0
15. Kieleckie	1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	4	2	2	8	0.65	8	100.0
19. Krośnieńskie	-	1	1	-	2	0.40	2	100.0
20. Legnickie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	1	-	-	1	0.10	1	100.0
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.lódzkie	-	-	1	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosądeckie	-	2	1	2	5	0.69	4	80.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	2	1	-	3	0.29	3	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	2	2	0.48	2	100.0
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
36. Siedleckie	-	-	1	1	2	0.30	2	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	1	-	-	1	0.24	1	100.0
40. Suwalskie	1	-	-	-	1	0.21	1	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	1	-	2	1	4	0.58	4	100.0
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	2	-	2	0.27	2	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0

OSPA WIETRZNA (052)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	81421	57837	25441	49375	214074	556.6	1271	0.59
POLSKA	74937	61323	22341	41461	200062	519.1	1164	0.58
1. St.warszawskie	4670	4947	1639	1520	12776	529.3	62	0.49
2. Białkopodlaskie	481	691	302	614	2088	675.5	17	0.81
3. Białostockie	1160	1061	481	745	3447	492.7	10	0.29
4. Bielskie	1977	1198	439	800	4414	483.4	26	0.59
5. Bydgoskie	1366	1477	663	1332	4838	429.0	12	0.25
6. Chełmskie	238	172	93	227	730	292.4	1	0.14
7. Ciechanowskie	726	405	129	428	1688	387.8	2	0.12
8. Częstochowskie	1038	1002	369	773	3182	407.0	11	0.35
9. Elbląskie	1158	1255	324	829	3566	728.9	16	0.45
10. Gdańskie	2259	2124	634	1235	6252	431.7	115	1.84
11. Gorzowskie	1220	1160	435	1040	3855	758.0	40	1.04
12. Jeleniogórskie	717	651	284	910	2562	489.6	9	0.35
13. Kaliskie	1341	957	383	700	3381	469.2	9	0.27
14. Katowickie	9845	8876	2426	3977	25124	635.5	50	0.20
15. Kieleckie	2530	2078	830	1490	6928	610.2	70	1.01
16. Koniańskie	677	446	154	312	1589	332.5	18	1.13
17. Koszalińskie	2122	1623	435	683	4863	938.1	94	1.93
18. M.krakowskie	2611	2297	846	1404	7158	578.6	44	0.61
19. Krośnieńskie	790	501	222	445	1958	388.1	22	1.12
20. Legnickie	725	909	396	1092	3122	597.4	6	0.19
21. Leszczyńskie	383	466	172	413	1434	363.3	6	0.42
22. Lubelskie	2130	1431	410	861	4832	471.5	19	0.39
23. Łomżyńskie	648	276	129	148	1201	340.0	7	0.58
24. M.lódzkie	1567	1598	595	1202	4962	441.6	50	1.01
25. Nowosądeckie	1265	952	352	911	3480	480.6	24	0.69
26. Olsztyńskie	1498	1075	500	835	3908	509.2	17	0.44
27. Opolskie	2950	2481	943	2181	8555	832.9	26	0.30
28. Ostrołęckie	723	805	253	380	2161	532.1	9	0.42
29. Piłskie	554	582	256	481	1873	381.7	9	0.48
30. Piotrkowskie	1820	793	429	895	3937	610.5	50	1.27
31. Płockie	618	714	228	578	2138	410.1	16	0.75
32. Poznańskie	3665	3215	1260	1719	9859	730.8	37	0.38
33. Przemyskie	719	308	112	320	1459	353.3	8	0.55
34. Radomskie	1751	1223	484	621	4079	535.4	12	0.29
35. Rzeszowskie	1117	779	282	378	2556	344.7	10	0.39
36. Siedleckie	602	532	240	581	1955	296.2	15	0.77
37. Sieradzkie	920	412	117	333	1782	432.7	15	0.84
38. Skierniewickie	492	605	191	442	1730	408.6	40	2.31
39. Słupskie	1596	802	313	737	3448	812.6	25	0.73
40. Suwalskie	642	545	226	632	2045	423.3	13	0.64
41. Szczecińskie	1689	1048	635	897	4269	432.7	16	0.37
42. Tarnobrzeskie	1818	921	314	941	3994	656.3	8	0.20
43. Tarnowskie	960	685	378	527	2550	370.3	5	0.20
44. Toruńskie	1129	671	270	510	2580	385.8	19	0.74
45. Wałbrzyskie	1383	910	343	551	3187	430.0	5	0.16
46. Włocławskie	807	402	138	507	1854	426.9	13	0.70
47. Wrocławskie	1794	1456	557	1125	4932	434.3	44	0.89
48. Zamajskie	928	799	246	507	2480	502.4	7	0.28
49. Zielonogórskie	1118	1007	484	692	3301	492.4	5	0.15

ODRA (055)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	606	468	169	167	1410	3.7	65	4.6
POLSKA	297	324	105	138	864	2.2	13	1.5
1. St.warszawskie	19	10	-	6	35	1.5	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	2	-	-	2	0.3	-	-
4. Rielskie	4	1	-	3	8	0.9	-	-
5. Bydgoskie	3	7	7	1	18	1.6	1	5.6
6. Chełmskie	5	-	-	-	5	2.0	-	-
7. Ciechanowskie	4	2	-	1	7	1.6	-	-
8. Częstochowskie	6	2	3	1	12	1.5	-	-
9. Elbląskie	1	-	-	4	5	1.0	-	-
10. Sdańskie	7	22	4	7	40	2.8	-	-
11. Gorzowskie	9	22	4	4	39	7.7	-	-
12. Jeleniogórskie	6	5	1	3	15	2.9	-	-
13. Kaliskie	5	14	1	-	20	2.8	-	-
14. Katowickie	41	29	16	23	109	2.8	2	1.8
15. Kieleckie	2	6	3	1	12	1.1	-	-
16. Konińskie	2	8	3	-	13	2.7	-	-
17. Koszalińskie	6	17	-	3	26	5.0	-	-
18. M.krakowskie	11	14	5	7	37	3.0	-	-
19. Krośnieńskie	4	6	2	3	15	3.0	-	-
20. Legnickie	3	2	6	5	16	3.1	-	-
21. Łeszczyńskie	1	2	-	-	3	0.8	-	-
22. Lubelskie	1	3	-	-	4	0.4	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	1	1	0.3	-	-
24. M.łódzkie	3	3	1	1	8	0.7	2	25.0
25. Nowosądeckie	19	7	4	1	31	4.3	1	3.2
26. Olsztyńskie	14	7	1	-	22	2.9	-	-
27. Opolskie	2	8	6	17	33	3.2	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	5	5	1.2	-	-
29. Piłskie	2	7	5	2	16	3.3	-	-
30. Piotrkowskie	1	-	-	2	3	0.5	-	-
31. Płockie	2	11	6	-	19	3.6	-	-
32. Poznańskie	18	20	2	8	48	3.6	-	-
33. Przemyskie	-	1	-	-	1	0.2	1	100.0
34. Radomskie	3	1	2	-	6	0.8	-	-
35. Rzeszowskie	1	2	-	-	3	0.4	-	-
36. Siedleckie	2	1	1	3	7	1.1	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	1	2	-	-	3	0.7	-	-
39. Słupskie	6	2	-	2	10	2.4	-	-
40. Suwalskie	5	1	2	1	9	1.9	2	22.2
41. Szczecińskie	10	4	2	4	20	2.0	-	-
42. Tarnobrzeskie	4	20	7	-	31	5.1	-	-
43. Tarnowskie	3	10	2	-	15	2.2	-	-
44. Toruńskie	5	10	2	2	19	2.8	1	5.3
45. Wałbrzyskie	-	-	-	1	1	0.1	-	-
46. Włocławskie	7	5	4	5	21	4.8	-	-
47. Wrocławskie	9	10	1	6	26	2.3	2	7.7
48. Zamojskie	7	1	2	1	11	2.2	-	-
49. Zielonogórskie	33	17	-	4	54	8.1	1	1.9

ODRA (055)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	90	59	149	51	34	85	141	93	234
0	12	7	19	5	7	12	17	14	31
1	32	22	54	14	7	21	46	29	75
2	16	9	25	15	7	22	31	16	47
3	13	12	25	13	4	17	26	16	42
4	17	9	26	4	9	13	21	18	39
5-9	104	110	214	57	79	136	161	189	350
5	19	19	38	14	14	28	33	33	66
6	24	15	39	10	16	26	34	31	65
7	26	26	52	12	16	28	38	42	80
8	22	26	48	11	14	25	33	40	73
9	13	24	37	10	19	29	23	43	66
10-14	70	51	121	37	37	74	107	88	195
15-19	12	14	26	13	9	22	25	23	48
20-24	4	8	12	4	1	5	8	9	17
25-29	1	3	4	-	1	1	1	4	5
30-34	2	3	5	1	2	3	3	5	8
35-39	-	2	2	-	2	2	-	4	4
40-44	-	1	1	1	-	1	1	1	2
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	1	1	-	-	-	-	1	1
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	283	252	535	164	165	329	447	417	864

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	12.4	8.6	10.6	8.5	5.9	7.2	10.6	7.4	9.1
0	9.0	5.5	7.3	4.3	6.4	5.3	6.9	5.9	6.4
1	23.4	17.0	20.3	11.9	6.2	9.1	18.1	12.0	15.1
2	11.1	6.6	8.9	12.2	6.0	9.2	11.6	6.3	9.0
3	8.6	8.4	8.5	10.5	3.4	7.0	9.4	6.1	7.8
4	10.8	6.1	8.5	3.3	7.7	5.4	7.5	6.8	7.2
5-9	11.3	12.5	11.9	8.8	12.8	10.7	10.3	12.6	11.4
5	11.5	12.1	11.8	11.2	11.8	11.5	11.4	12.0	11.7
6	13.9	9.1	11.6	7.9	13.3	10.5	11.3	10.9	11.1
7	14.3	15.0	14.7	9.3	13.0	11.1	12.2	14.2	13.2
8	11.3	14.0	12.6	8.3	11.0	9.6	10.1	12.8	11.4
9	6.3	12.1	9.1	7.4	14.5	10.9	6.7	13.1	9.8
10-14	6.6	5.0	5.8	5.6	5.8	5.7	6.2	5.3	5.8
15-19	1.2	1.4	1.3	2.2	1.6	1.9	1.5	1.5	1.5
20-24	0.5	1.0	0.7	0.7	0.2	0.5	0.6	0.7	0.6
25-29	0.1	0.4	0.3	-	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2
30-34	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3
35-39	-	0.2	0.1	-	0.4	0.2	-	0.2	0.1
40-44	-	0.1	0.0	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.1
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	2.5	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.1	2.2

ODRA (055)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	31.8	23.4	27.9	31.1	20.6	25.8	31.5	22.3	27.1
0	4.2	2.8	3.6	3.0	4.2	3.6	3.8	3.4	3.6
1	11.3	8.7	10.1	8.5	4.2	6.4	10.3	7.0	8.7
2	5.7	3.6	4.7	9.1	4.2	6.7	6.9	3.8	5.4
3	4.6	4.8	4.7	7.9	2.4	5.2	5.8	3.8	4.9
4	6.0	3.6	4.9	2.4	5.5	4.0	4.7	4.3	4.5
5-9	36.7	43.7	40.0	34.8	47.9	41.3	36.0	45.3	40.5
5	6.7	7.5	7.1	8.5	8.5	8.5	7.4	7.9	7.6
6	8.5	6.0	7.3	6.1	9.7	7.9	7.6	7.4	7.5
7	9.2	10.3	9.7	7.3	9.7	8.5	8.5	10.1	9.3
8	7.8	10.3	9.0	6.7	8.5	7.6	7.4	9.6	8.4
9	4.6	9.5	6.9	6.1	11.5	8.8	5.1	10.3	7.6
10-14	24.7	20.2	22.6	22.6	22.4	22.5	23.9	21.1	22.6
15-19	4.2	5.6	4.9	7.9	5.5	6.7	5.6	5.5	5.6
20-24	1.4	3.2	2.2	2.4	0.6	1.5	1.8	2.2	2.0
25-29	0.4	1.2	0.7	-	0.6	0.3	0.2	1.0	0.6
30-34	0.7	1.2	0.9	0.6	1.2	0.9	0.7	1.2	0.9
35-39	-	0.8	0.4	-	1.2	0.6	-	1.0	0.5
40-44	-	0.4	0.2	0.6	-	0.3	0.2	0.2	0.2
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	0.4	0.2	-	-	-	-	0.2	0.1
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	105	12.3	67	7.8
II	104	12.2	120	13.9
III	114	13.3	112	13.0
IV	125	14.6	118	13.7
V	91	10.7	93	10.8
VI	88	10.3	111	12.8
VII	50	5.9	61	7.1
VIII	18	2.1	16	1.9
IX	30	3.5	29	3.4
X	32	3.7	26	3.0
XI	47	5.5	54	6.3
XII	50	5.9	57	6.6
Ogółem	854	100.0	864	100.0

ODRA (055)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	535	2.2
Miasto <20 tys.	117	2.5
Miasto 20-50 tys.	88	2.1
Miasto 50-100 tys.	66	1.9
Miasto >100 tys.	264	2.3
WIEŚ	329	2.2
OGÓŁEM	864	2.2

Liczba zachorowań dzieci szczepionych i nie szczepionych wg wieku

Grupy wieku	Szczepieni	Nie szczepieni	Brak danych o szczepieniu	Ogółem
0-4	116	91	27	234
0	1	29	1	31
1	18	45	12	75
2	34	10	3	47
3	30	4	8	42
4	33	3	3	39
5-9	292	32	26	350
5	56	8	2	66
6	58	4	3	65
7	63	10	7	80
8	61	6	6	73
9	54	4	8	66
10-14	165	17	13	195
Ogółem	573	140	66	779

ROZYCZKA (056, 771.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	24712	26404	7326	5601	64043	166.5	165	0.26
POLSKA	16799	24641	6457	4806	52703	136.7	131	0.25
1. St.warszawskie	410	629	166	146	1351	56.0	4	0.30
2. Białkopodlaskie	54	66	20	19	159	51.4	-	-
3. Białostockie	177	246	114	92	629	89.9	17	2.70
4. Bielskie	351	347	154	95	947	103.7	1	0.11
5. Bydgoskie	1269	1275	292	117	2953	261.9	6	0.20
6. Chełmskie	60	56	23	20	159	63.7	-	-
7. Ciechanowskie	47	84	39	20	190	43.7	-	-
8. Częstochowskie	338	870	164	120	1492	190.8	2	0.13
9. Elbląskie	256	188	71	56	571	116.7	1	0.18
10. Gdańskie	438	841	289	128	1696	117.1	9	0.53
11. Gorzowskie	84	136	27	54	301	59.2	7	2.33
12. Jeleniogórskie	117	186	60	159	522	99.7	1	0.19
13. Kaliskie	274	290	57	39	660	91.6	4	0.61
14. Katowickie	1169	1614	492	522	3797	96.0	1	0.03
15. Kieleckie	672	919	162	74	1827	160.9	-	-
16. Konińskie	52	77	25	22	176	36.8	-	-
17. Koszalińskie	253	350	84	257	944	182.1	4	0.42
18. M.krakowskie	817	1200	319	134	2470	199.7	1	0.04
19. Krośnieńskie	278	669	156	75	1178	233.5	4	0.34
20. Legnickie	314	384	69	77	844	161.5	-	-
21. Leszczyńskie	23	47	34	69	173	43.8	1	0.58
22. Lubelskie	177	261	63	30	531	51.8	2	0.38
23. Łowżyńskie	46	29	5	18	98	27.7	-	-
24. M.łódzkie	711	1241	379	448	2779	247.3	17	0.61
25. Nowosądeckie	252	666	259	51	1228	169.6	1	0.08
26. Olsztyńskie	461	589	116	153	1319	171.9	-	-
27. Opolskie	327	515	227	208	1277	124.3	1	0.08
28. Ostrołęckie	45	81	23	206	355	87.4	1	0.28
29. Pilskie	97	149	47	41	334	68.1	1	0.30
30. Piotrkowskie	223	315	118	39	695	107.8	3	0.43
31. Płockie	120	181	44	61	406	77.9	2	0.49
32. Poznańskie	537	669	275	309	1790	132.7	1	0.06
33. Przemyskie	51	61	26	21	159	38.5	1	0.63
34. Radomskie	695	727	201	51	1674	219.7	-	-
35. Rzeszowskie	698	836	134	59	1727	232.9	4	0.23
36. Siedleckie	83	189	54	36	362	54.8	1	0.28
37. Sieradzkie	284	297	41	15	637	154.7	2	0.31
38. Skierniewickie	119	388	125	26	658	155.4	1	0.15
39. Słupskie	650	791	174	106	1721	405.6	6	0.35
40. Suwalskie	114	113	33	48	308	63.7	1	0.32
41. Szczecińskie	1183	828	120	91	2222	225.2	2	0.09
42. Tarnobrzeskie	253	510	158	52	973	159.9	4	0.41
43. Tarnowskie	315	754	211	38	1318	191.4	2	0.15
44. Toruńskie	431	1362	269	84	2146	320.9	2	0.09
45. Wałbrzyskie	227	196	48	62	533	71.9	1	0.19
46. Włocławskie	781	1428	255	25	2489	573.1	8	0.32
47. Wrocławskie	221	495	139	148	1003	88.3	2	0.20
48. Zamojskie	100	294	50	31	475	96.2	2	0.42
49. Zielonogórskie	145	202	46	54	447	66.7	-	-

RÓŻYCZKA (056, 771.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4271	3844	8115	1328	1292	2620	5599	5136	10735
0	273	255	528	111	135	246	384	390	774
1	800	737	1537	295	247	542	1095	984	2079
2	812	768	1580	269	262	531	1081	1030	2111
3	1066	877	1943	317	296	613	1383	1173	2556
4	1320	1207	2527	336	352	688	1656	1559	3215
5-9	9590	9455	19045	2741	2863	5604	12331	12318	24649
5	1438	1412	2850	356	378	734	1794	1790	3584
6	1829	1756	3585	505	512	1017	2334	2268	4602
7	2420	2288	4708	695	710	1405	3115	2998	6113
8	2122	2110	4232	605	695	1300	2727	2805	5532
9	1781	1889	3670	580	568	1148	2361	2457	4818
10-14	5884	5080	10964	1885	1749	3634	7769	6829	14598
15-19	734	261	995	263	157	420	997	418	1415
20-24	103	161	264	41	61	102	144	222	366
25-29	45	168	213	13	57	70	58	225	283
30-34	47	165	212	27	76	103	74	241	315
35-39	30	122	152	16	36	52	46	158	204
40-44	17	43	60	4	13	17	21	56	77
45-49	7	11	18	3	8	11	10	19	29
50-54	1	7	8	-	4	4	1	11	12
55-59	3	1	4	2	2	4	5	3	8
60-64	3	1	4	-	1	1	3	2	5
65-74	1	2	3	-	-	-	1	3	4
75+	-	3	3	-	-	-	-	3	3
Ogółem	20736	19324	40060	6323	6320	12643	27059	25644	52703

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	590.8	561.2	576.4	220.8	225.1	222.9	422.7	408.0	415.5
0	205.3	201.5	203.4	96.5	122.6	109.3	154.8	164.8	159.7
1	585.5	568.9	577.4	250.9	219.8	235.7	430.7	406.7	419.0
2	561.0	559.8	560.4	219.5	223.9	221.6	404.4	405.1	404.8
3	703.4	611.2	658.6	256.1	251.2	253.7	502.3	448.9	476.3
4	840.7	814.6	828.0	274.1	301.8	287.6	592.2	588.8	590.6
5-9	1042.2	1077.7	1059.5	422.5	462.2	441.9	785.9	822.9	804.0
5	871.0	902.4	886.3	285.6	319.4	302.1	619.2	651.4	634.8
6	1060.4	1070.6	1065.4	397.0	424.7	410.5	778.8	797.0	787.7
7	1335.0	1324.1	1329.7	539.0	577.7	557.9	1004.1	1013.9	1008.9
8	1091.7	1132.2	1111.5	457.9	546.9	501.5	835.2	894.9	864.4
9	860.5	955.3	908.8	427.0	434.8	430.8	688.7	748.3	717.9
10-14	555.3	499.8	528.1	284.8	276.1	280.6	451.3	413.9	433.0
15-19	72.1	26.4	49.6	43.8	28.0	36.2	61.6	27.0	44.7
20-24	12.3	19.4	15.9	7.3	12.0	9.6	10.3	16.6	13.4
25-29	6.2	22.6	14.5	2.5	12.5	7.1	4.6	18.7	11.6
30-34	5.6	18.7	12.4	4.8	15.7	9.8	5.3	17.7	11.4
35-39	2.8	10.8	7.0	2.7	7.1	4.7	2.8	9.7	6.2
40-44	1.6	3.9	2.8	0.8	2.8	1.7	1.3	3.6	2.5
45-49	0.9	1.3	1.1	0.8	2.2	1.5	0.9	1.6	1.2
50-54	0.2	1.2	0.7	-	1.3	0.7	0.1	1.2	0.7
55-59	0.6	0.2	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4
60-64	0.6	0.2	0.4	-	0.3	0.1	0.4	0.2	0.3
65-74	0.2	0.2	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
75+	-	0.6	0.4	-	-	-	-	0.3	0.2
Ogółem	181.5	155.4	167.9	86.1	86.0	86.1	144.2	129.6	136.7

RÓŻYCZKA (056, 771.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	20.6	19.9	20.3	21.0	20.4	20.7	20.7	20.0	20.4
0	1.3	1.3	1.3	1.8	2.1	1.9	1.4	1.5	1.5
1	3.9	3.8	3.8	4.7	3.9	4.3	4.0	3.8	3.9
2	3.9	4.0	3.9	4.3	4.1	4.2	4.0	4.0	4.0
3	5.1	4.5	4.9	5.0	4.7	4.8	5.1	4.6	4.8
4	6.4	6.2	6.3	5.3	5.6	5.4	6.1	6.1	6.1
5-9	46.2	48.9	47.5	43.3	45.3	44.3	45.6	48.0	46.8
5	6.9	7.3	7.1	5.6	6.0	5.8	6.6	7.0	6.8
6	8.8	9.1	8.9	8.0	8.1	8.0	8.6	8.8	8.7
7	11.7	11.8	11.8	11.0	11.2	11.1	11.5	11.7	11.6
8	10.2	10.9	10.6	9.6	11.0	10.3	10.1	10.9	10.5
9	8.6	9.8	9.2	9.2	9.0	9.1	8.7	9.6	9.1
10-14	28.4	26.3	27.4	29.8	27.7	28.7	28.7	26.6	27.7
15-19	3.5	1.4	2.5	4.2	2.5	3.3	3.7	1.6	2.7
20-24	0.5	0.8	0.7	0.6	1.0	0.8	0.5	0.9	0.7
25-29	0.2	0.9	0.5	0.2	0.9	0.6	0.2	0.9	0.5
30-34	0.2	0.9	0.5	0.4	1.2	0.8	0.3	0.9	0.6
35-39	0.1	0.6	0.4	0.3	0.6	0.4	0.2	0.6	0.4
40-44	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
45-49	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
50-54	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
55-59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60-64	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65-74	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75+	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	5302	10.1	4652	8.8
II	4813	9.2	4719	9.0
III	8085	15.4	7429	14.1
IV	9098	17.4	8728	16.6
V	8050	15.4	8143	15.5
VI	7116	13.6	7767	14.7
VII	2936	5.6	3931	7.5
VIII	1123	2.1	1405	2.7
IX	1030	2.0	1124	2.1
X	1197	2.3	1028	2.0
XI	1750	3.3	1567	3.0
XII	1876	3.6	2210	4.2
Ogółem	52376	100.0	52703	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	20736	181.5	19324	155.4	40060	167.9
Miasto <20 tys.	3215	144.0	3198	134.2	6413	139.0
Miasto 20-50 tys.	3840	191.5	3538	164.2	7378	177.3
Miasto 50-100 tys.	3228	193.3	2919	162.9	6147	177.5
Miasto >100 tys.	10433	189.6	9669	158.3	20122	173.2
WIEŚ	6323	86.1	6320	86.0	12643	86.1
OGÓŁEM	27059	144.2	25644	129.6	52703	136.7

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY; RAZEM (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	11302	7469	8844	14163	41778	108.6	39959	95.6
POLSKA	10483	7509	7316	12052	37360	96.9	35743	95.7
1994 r.								
1. St. warszawskie	669	490	495	656	2310	95.7	1752	75.8
2. Białkopodlaskie	138	90	107	155	490	158.5	490	100.0
3. Białostockie	61	86	100	151	398	56.9	398	100.0
4. Bielskie	242	197	131	272	842	92.2	842	100.0
5. Bydgoskie	113	100	93	139	445	39.5	445	100.0
6. Chełmskie	102	93	111	166	472	189.0	472	100.0
7. Ciechanowskie	496	243	113	177	1029	236.4	817	79.4
8. Częstochowskie	155	86	106	145	492	62.9	491	99.8
9. Elbląskie	214	134	228	358	934	190.9	933	99.9
10. Gdańskie	253	187	143	206	789	54.5	787	99.7
11. Gorzowskie	46	47	52	73	218	42.9	218	100.0
12. Jeleniogórskie	91	34	42	65	232	44.3	232	100.0
13. Kaliskie	73	58	72	77	280	38.9	279	99.6
14. Katowickie	1176	747	787	836	3546	89.7	3538	99.8
15. Kieleckie	265	220	232	415	1132	99.7	1132	100.0
16. Konińskie	45	38	29	52	164	34.3	164	100.0
17. Koszalińskie	117	106	117	650	990	191.0	990	100.0
18. M. krakowskie	199	197	215	209	820	66.3	820	100.0
19. Krośnieńskie	165	98	108	112	483	95.7	482	99.8
20. Legnickie	82	67	51	103	303	58.0	303	100.0
21. Leszczyńskie	40	38	44	88	210	53.2	210	100.0
22. Lubelskie	359	258	318	501	1436	140.1	1436	100.0
23. Łomżyńskie	42	47	46	34	169	47.8	169	100.0
24. M. łódzkie	204	187	171	460	1022	90.9	1018	99.6
25. Nowosądeckie	356	257	373	595	1581	218.3	1581	100.0
26. Olsztyńskie	120	106	92	206	524	68.3	523	99.8
27. Opolskie	162	136	133	112	543	52.9	542	99.8
28. Ostrołęckie	225	105	75	176	581	143.1	564	97.1
29. Piłskie	35	66	34	63	198	40.4	198	100.0
30. Piotrkowskie	82	76	61	152	371	57.5	371	100.0
31. Płockie	544	396	255	444	1639	314.4	1611	98.3
32. Poznańskie	112	82	95	161	450	33.4	445	98.9
33. Przemyskie	111	89	76	125	401	97.1	401	100.0
34. Radomskie	567	421	405	743	2136	280.3	1546	72.4
35. Rzeszowskie	49	47	33	39	168	22.7	168	100.0
36. Siedleckie	774	429	475	1031	2709	410.4	2539	93.7
37. Sieradzkie	91	55	54	54	254	61.7	254	100.0
38. Skierniewickie	200	122	143	263	728	171.9	728	100.0
39. Słupskie	41	21	27	39	128	30.2	128	100.0
40. Suwalskie	55	65	34	67	221	45.7	221	100.0
41. Szczecińskie	109	85	109	137	440	44.6	440	100.0
42. Tarnobrzęskie	123	101	82	138	444	73.0	444	100.0
43. Tarnowskie	112	70	93	144	419	60.8	418	99.8
44. Toruńskie	462	270	159	178	1069	159.9	1069	100.0
45. Wałbrzyskie	164	136	137	169	606	81.8	606	100.0
46. Włocławskie	218	156	116	445	935	215.3	926	99.0
47. Wrocławskie	203	173	120	195	691	60.8	691	100.0
48. Zamojskie	127	83	66	98	374	75.8	374	100.0
49. Zielonogórskie	94	114	158	178	544	81.1	537	98.7

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY; RAZEM (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	481	384	865	379	356	735	860	740	1600
0	60	36	96	26	26	52	86	62	148
1	113	76	189	67	44	111	180	120	300
2	104	68	172	58	49	107	162	117	279
3	84	78	162	94	92	186	178	170	348
4	120	126	246	134	145	279	254	271	525
5-9	1270	1148	2418	1587	1536	3123	2857	2684	5541
5	155	141	296	166	157	323	321	298	619
6	185	168	353	288	259	547	473	427	900
7	287	225	512	309	339	648	596	564	1160
8	296	292	588	380	335	715	676	627	1303
9	347	322	669	444	446	890	791	768	1559
10-14	1881	1558	3439	2250	1911	4161	4131	3469	7600
15-19	1365	960	2325	1460	1120	2580	2825	2080	4905
20-24	879	725	1604	801	827	1628	1680	1552	3232
25-29	664	753	1417	642	631	1273	1306	1384	2690
30-34	646	689	1335	565	538	1103	1211	1247	2458
35-39	576	532	1108	420	355	775	996	887	1883
40-44	479	415	894	264	210	474	743	625	1368
45-49	384	343	727	153	155	308	537	498	1035
50-54	306	300	606	126	131	257	432	431	863
55-59	308	319	627	181	160	341	489	479	968
60-64	351	330	681	208	181	389	559	511	1070
65-74	465	522	987	289	307	596	754	829	1583
75+	148	212	360	92	112	204	240	324	564
Ogółem	10203	9190	19393	9417	8550	17967	19620	17740	37360

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	66.5	56.1	61.4	63.0	62.0	62.5	64.9	58.8	61.9
0	45.1	28.4	37.0	22.6	23.6	23.1	34.7	26.2	30.5
1	82.7	58.7	71.0	57.0	39.1	48.3	70.8	49.6	60.5
2	71.9	49.6	61.0	47.3	41.9	44.7	60.6	46.0	53.5
3	55.4	54.4	54.9	75.9	78.1	77.0	64.7	65.1	64.8
4	76.4	85.0	80.6	109.3	124.3	116.6	90.8	102.3	96.4
5-9	138.0	130.8	134.5	244.6	247.9	246.2	182.1	179.3	180.7
5	93.9	90.1	92.1	133.2	132.7	132.9	110.8	108.4	109.6
6	107.3	102.4	104.9	226.4	214.8	220.8	157.8	150.1	154.0
7	158.3	130.2	144.6	239.6	275.8	257.3	192.1	190.7	191.4
8	152.3	156.7	154.4	287.6	263.6	275.8	207.0	200.0	203.6
9	167.7	162.8	165.3	326.8	341.4	334.0	230.7	233.9	232.3
10-14	177.5	153.3	165.6	340.0	301.7	321.2	240.0	210.2	225.4
15-19	134.0	97.1	115.9	243.4	199.8	222.3	174.6	134.3	154.9
20-24	105.4	87.5	96.5	143.5	163.2	152.9	120.7	116.2	118.5
25-29	91.6	101.3	96.5	122.3	138.1	129.7	104.5	115.3	109.8
30-34	77.4	78.2	77.8	100.5	113.4	107.4	86.7	91.4	89.0
35-39	54.5	47.1	50.7	70.1	70.3	70.2	60.2	54.3	57.3
40-44	46.3	37.2	41.6	50.4	46.0	48.3	47.7	39.8	43.7
45-49	48.9	40.6	44.6	40.1	42.7	41.4	46.0	41.2	43.6
50-54	56.4	49.8	52.9	43.3	43.6	43.5	51.8	47.7	49.7
55-59	56.8	50.1	53.2	54.3	44.3	49.1	55.9	48.0	51.7
60-64	70.5	53.9	61.3	61.8	45.7	53.1	67.0	50.7	58.1
65-74	75.2	55.4	63.2	59.0	43.6	49.9	68.0	50.4	57.5
75+	64.5	39.7	47.1	40.3	26.4	31.3	52.5	33.8	39.8
Ogółem	89.3	73.9	81.3	128.3	116.4	122.3	104.6	89.7	96.9

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4.7	4.2	4.5	4.0	4.2	4.1	4.4	4.2	4.3
0	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
1	1.1	0.8	1.0	0.7	0.5	0.6	0.9	0.7	0.8
2	1.0	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7
3	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9
4	1.2	1.4	1.3	1.4	1.7	1.6	1.3	1.5	1.4
5-9	12.4	12.5	12.5	16.9	18.0	17.4	14.6	15.1	14.8
5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.6	1.7	1.7
6	1.8	1.8	1.8	3.1	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4
7	2.8	2.4	2.6	3.3	4.0	3.6	3.0	3.2	3.1
8	2.9	3.2	3.0	4.0	3.9	4.0	3.4	3.5	3.5
9	3.4	3.5	3.4	4.7	5.2	5.0	4.0	4.3	4.2
10-14	18.4	17.0	17.7	23.9	22.4	23.2	21.1	19.6	20.3
15-19	13.4	10.4	12.0	15.5	13.1	14.4	14.4	11.7	13.1
20-24	8.6	7.9	8.3	8.5	9.7	9.1	8.6	8.7	8.7
25-29	6.5	8.2	7.3	6.8	7.4	7.1	6.7	7.8	7.2
30-34	6.3	7.5	6.9	6.0	6.5	6.3	6.2	7.0	6.6
35-39	5.6	5.8	5.7	4.5	4.2	4.3	5.1	5.0	5.0
40-44	4.7	4.5	4.6	2.8	2.5	2.6	3.8	3.5	3.7
45-49	3.8	3.7	3.7	1.6	1.8	1.7	2.7	2.8	2.8
50-54	3.0	3.3	3.1	1.3	1.5	1.4	2.2	2.4	2.3
55-59	3.0	3.5	3.2	1.9	1.9	1.9	2.5	2.7	2.6
60-64	3.4	3.6	3.5	2.2	2.1	2.2	2.8	2.9	2.9
65-74	4.6	5.7	5.1	3.1	3.6	3.3	3.8	4.7	4.2
75+	1.5	2.3	1.9	1.0	1.3	1.1	1.2	1.8	1.5
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	4264	11.8	3859	10.3
II	3122	8.6	3294	8.8
III	2963	8.2	3225	8.6
IV	2510	6.9	2775	7.4
V	2318	6.4	2463	6.6
VI	1964	5.4	2183	5.8
VII	2028	5.6	1977	5.3
VIII	2845	7.9	2323	6.2
IX	3587	9.9	3077	8.2
X	3959	11.0	3591	9.6
XI	3978	11.0	4155	11.1
XII	2614	7.2	4438	11.9
Ogółem	36152	100.0	37360	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	19393	81.3
Miasto <20 tys.	4104	88.9
Miasto 20-50 tys.	3969	95.4
Miasto 50-100 tys.	2479	71.6
Miasto >100 tys.	8841	76.1
WIEŚ	17967	122.3
OGÓŁEM	37360	96.9

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	3194	3151	3492	3459	13296	34.6	13154	98.9
POLSKA	2859	2801	2550	2714	10924	28.3	10758	98.5
1. St.warszawskie	208	192	170	168	738	30.6	615	83.3
2. Białkopodlaskie	22	10	13	17	62	20.1	62	100.0
3. Białostockie	50	73	66	65	254	36.3	254	100.0
4. Bielskie	66	68	59	68	261	28.6	261	100.0
5. Bydgoskie	52	62	51	76	241	21.4	241	100.0
6. Chełmskie	21	25	15	12	73	29.2	73	100.0
7. Ciechanowskie	36	27	34	32	129	29.6	121	93.8
8. Częstochowskie	68	64	66	60	258	33.0	257	99.6
9. Elbląskie	33	30	35	48	146	29.8	146	100.0
10. Gdańskie	59	79	68	99	305	21.1	305	100.0
11. Gorzowskie	21	30	26	25	102	20.1	102	100.0
12. Jeleniogórskie	30	21	19	27	97	18.5	97	100.0
13. Kaliskie	48	39	41	31	159	22.1	159	100.0
14. Katowickie	391	348	360	286	1385	35.0	1384	99.9
15. Kieleckie	66	94	84	104	348	30.7	348	100.0
16. Konińskie	38	37	26	36	137	28.7	137	100.0
17. Koszalińskie	22	27	38	37	124	23.9	124	100.0
18. M.krakowskie	101	111	119	98	429	34.7	429	100.0
19. Krośnieńskie	22	22	19	18	81	16.1	81	100.0
20. Legnickie	50	51	31	42	174	33.3	174	100.0
21. Leszczyńskie	23	19	20	35	97	24.6	97	100.0
22. Lubelskie	79	69	55	82	285	27.8	285	100.0
23. Łowżyńskie	27	37	30	23	117	33.1	117	100.0
24. M.łódzkie	135	127	103	121	486	43.2	483	99.4
25. Nowosądeckie	54	51	50	43	198	27.3	198	100.0
26. Olsztyńskie	23	28	16	36	103	13.4	103	100.0
27. Opolskie	58	69	78	69	274	26.7	273	99.6
28. Ostrołęckie	35	22	26	30	113	27.8	113	100.0
29. Pileskie	25	43	24	22	114	23.2	114	100.0
30. Piotrkowskie	48	47	44	45	184	28.5	184	100.0
31. Płockie	73	69	48	60	250	48.0	250	100.0
32. Poznańskie	74	43	61	73	251	18.6	250	99.6
33. Przemyskie	12	8	14	21	55	13.3	55	100.0
34. Radomskie	90	65	59	61	275	36.1	256	93.1
35. Rzeszowskie	29	32	15	13	89	12.0	89	100.0
36. Siedleckie	36	23	20	36	115	17.4	112	97.4
37. Sieradzkie	64	34	33	32	163	39.6	163	100.0
38. Skierniewickie	30	33	30	29	122	28.8	122	100.0
39. Słupskie	16	9	12	19	56	13.2	56	100.0
40. Suwalskie	37	50	31	32	150	31.0	150	100.0
41. Szczecińskie	66	63	84	91	304	30.8	304	100.0
42. Tarnobrzeskie	32	44	38	38	152	25.0	152	100.0
43. Tarnowskie	37	38	38	57	170	24.7	169	99.4
44. Toruńskie	71	74	55	58	258	38.6	258	100.0
45. Wałbrzyskie	53	59	48	50	210	28.3	210	100.0
46. Włocławskie	35	44	38	44	161	37.1	161	100.0
47. Wrocławskie	106	107	71	82	366	32.2	366	100.0
48. Zamojskie	29	28	23	25	105	21.3	105	100.0
49. Zielonogórskie	58	56	46	38	198	29.5	193	97.5

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	289	180	469	128	103	231	417	283	700
0	56	33	89	21	21	42	77	54	131
1	92	65	157	47	29	76	139	94	233
2	67	36	103	29	19	48	96	55	151
3	32	24	56	15	15	30	47	39	86
4	42	22	64	16	19	35	58	41	99
5-9	187	142	329	108	90	198	295	232	527
5	34	29	63	21	15	36	55	44	99
6	39	29	68	24	12	36	63	41	104
7	42	32	74	16	17	33	58	49	107
8	40	23	63	21	19	40	61	42	103
9	32	29	61	26	27	53	58	56	114
10-14	189	153	342	120	90	210	309	243	552
15-19	188	145	333	103	88	191	291	233	524
20-24	238	250	488	123	165	288	361	415	776
25-29	220	300	520	119	176	295	339	476	815
30-34	241	264	505	140	135	275	381	399	780
35-39	261	274	535	136	137	273	397	411	808
40-44	280	267	547	137	114	251	417	381	798
45-49	253	260	513	97	101	198	350	361	711
50-54	219	214	433	92	90	182	311	304	615
55-59	243	238	481	149	104	253	392	342	734
60-64	278	252	530	170	146	316	448	398	846
65-74	387	423	810	234	249	483	621	672	1293
75+	121	163	284	67	94	161	188	257	445
Ogółem	3594	3525	7119	1923	1882	3805	5517	5407	10924

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	40.0	26.3	33.3	21.3	17.9	19.7	31.5	22.5	27.1
0	42.1	26.1	34.3	18.3	19.1	18.7	31.0	22.8	27.0
1	67.3	50.2	59.0	40.0	25.8	33.0	54.7	38.9	47.0
2	46.3	26.2	36.5	23.7	16.2	20.0	35.9	21.6	29.0
3	21.1	16.7	19.0	12.1	12.7	12.4	17.1	14.9	16.0
4	26.7	14.8	21.0	13.1	16.3	14.6	20.7	15.5	18.2
5-9	20.3	16.2	18.3	16.6	14.5	15.6	18.8	15.5	17.2
5	20.6	18.5	19.6	16.8	12.7	14.8	19.0	16.0	17.5
6	22.6	17.7	20.2	18.9	10.0	14.5	21.0	14.4	17.8
7	23.2	18.5	20.9	12.4	13.8	13.1	18.7	16.6	17.7
8	20.6	12.3	16.5	15.9	15.0	15.4	18.7	13.4	16.1
9	15.5	14.7	15.1	19.1	20.7	19.9	16.9	17.1	17.0
10-14	17.8	15.1	16.5	18.1	14.2	16.2	17.9	14.7	16.4
15-19	18.5	14.7	16.6	17.2	15.7	16.5	18.0	15.0	16.5
20-24	28.5	30.2	29.3	22.0	32.6	27.0	25.9	31.1	28.4
25-29	30.4	40.4	35.4	22.7	38.5	30.0	27.1	39.7	33.3
30-34	28.9	30.0	29.4	24.9	27.9	26.3	27.3	29.2	28.3
35-39	24.7	24.3	24.5	22.7	27.1	24.7	24.0	25.2	24.6
40-44	27.0	23.9	25.4	26.1	25.0	25.6	26.7	24.2	25.5
45-49	32.2	30.8	31.5	25.4	27.8	26.6	30.0	29.9	29.9
50-54	40.4	35.5	37.8	31.6	30.0	30.8	37.3	33.7	35.4
55-59	44.8	37.4	40.8	44.7	28.8	36.4	44.8	34.3	39.2
60-64	55.8	41.2	47.7	50.5	36.8	43.1	53.7	39.5	45.9
65-74	62.6	44.9	51.9	47.7	35.4	40.5	56.0	40.8	46.9
75+	52.8	30.5	37.2	29.3	22.2	24.7	41.1	26.8	31.4
Ogółem	31.5	28.3	29.8	26.2	25.6	25.9	29.4	27.3	28.3

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	8.0	3.1	6.6	6.7	5.5	6.1	7.6	5.2	6.4
0	1.6	0.9	1.3	1.1	1.1	1.1	1.4	1.0	1.2
1	2.6	1.8	2.2	2.4	1.5	2.0	2.5	1.7	2.1
2	1.9	1.0	1.4	1.3	1.0	1.3	1.7	1.0	1.4
3	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
4	1.2	0.6	0.9	0.8	1.0	0.9	1.1	0.8	0.9
5-9	5.2	4.0	4.6	5.6	4.8	5.2	5.3	4.3	4.8
5	0.9	0.8	0.9	1.1	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9
6	1.1	0.8	1.0	1.2	0.6	0.9	1.1	0.8	1.0
7	1.2	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1	0.9	1.0
8	1.1	0.7	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	0.8	0.9
9	0.9	0.8	0.9	1.4	1.4	1.4	1.1	1.0	1.0
10-14	5.3	4.3	4.8	6.2	4.8	5.5	5.6	4.5	5.1
15-19	5.2	4.1	4.7	5.4	4.7	5.0	5.3	4.3	4.8
20-24	6.6	7.1	6.9	6.4	8.8	7.6	6.5	7.7	7.1
25-29	6.1	8.5	7.3	6.2	9.4	7.8	6.1	8.8	7.5
30-34	6.7	7.5	7.1	7.3	7.2	7.2	6.9	7.4	7.1
35-39	7.3	7.8	7.5	7.1	7.3	7.2	7.2	7.6	7.4
40-44	7.8	7.6	7.7	7.1	6.1	6.6	7.6	7.0	7.3
45-49	7.0	7.4	7.2	5.0	5.4	5.2	6.3	6.7	6.5
50-54	6.1	6.1	6.1	4.8	4.8	4.8	5.6	5.6	5.6
55-59	6.8	6.8	6.8	7.7	5.5	6.6	7.1	6.3	6.7
60-64	7.7	7.1	7.4	8.8	7.8	8.3	8.1	7.4	7.7
65-74	10.8	12.0	11.4	12.2	13.2	12.7	11.3	12.4	11.8
75+	3.4	4.6	4.0	3.5	5.0	4.2	3.4	4.8	4.1
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1111	10.6	976	8.9
II	916	8.7	910	8.3
III	1034	9.8	987	9.0
IV	913	8.7	973	8.9
V	905	8.6	958	8.8
VI	820	7.8	853	7.8
VII	813	7.7	825	7.6
VIII	926	8.8	861	7.9
IX	844	8.0	868	7.9
X	867	8.2	837	7.7
XI	802	7.6	915	8.4
XII	575	5.5	961	8.8
Ogółem	10526	100.0	10924	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	7119	29.8
Miasto <20 tys.	1155	25.0
Miasto 20-50 tys.	1168	28.1
Miasto 50-100 tys.	970	28.0
Miasto >100 tys.	3826	32.9
WIEŚ	3805	25.9
OGÓŁEM	10924	28.3

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1993 r.	8640	36,4	4656	31,6	13296	34,6
POLSKA						
1994 r.	7119	29,8	3805	25,9	10924	28,3
1. St. warszawskie	650	30,3	88	32,4	738	30,6
2. Białkopodlaskie	20	17,4	42	21,6	62	20,1
3. Białostockie	188	42,7	66	25,5	254	36,3
4. Bielskie	126	28,3	135	28,8	261	28,6
5. Bydgoskie	169	23,0	72	18,3	241	21,4
6. Chełmskie	29	26,7	44	31,2	73	29,2
7. Ciechanowskie	51	29,9	78	29,5	129	29,6
8. Częstochowskie	158	38,2	100	27,2	258	33,0
9. Elbląskie	80	26,1	66	36,2	146	29,8
10. Gdańskie	232	21,1	73	20,9	305	21,1
11. Gorzowskie	60	18,8	42	22,2	102	20,1
12. Jeleniogórskie	71	20,3	26	15,0	97	18,5
13. Kaliskie	74	21,9	85	22,2	159	22,1
14. Katowickie	1245	36,2	140	27,2	1385	35,0
15. Kieleckie	169	31,2	179	30,1	348	30,7
16. Konińskie	57	28,4	80	28,8	137	28,7
17. Koszalińskie	76	22,9	48	25,7	124	23,9
18. M. krakowskie	324	38,1	105	27,1	429	34,7
19. Krośnieńskie	41	23,1	40	12,2	81	16,1
20. Legnickie	125	33,8	49	32,1	174	33,3
21. Leszczyńskie	46	24,1	51	25,1	97	24,6
22. Lubelskie	171	28,1	114	27,4	285	27,8
23. Łomżyńskie	44	29,9	73	35,4	117	33,1
24. M. łódzkie	462	44,2	24	30,6	486	43,2
25. Nowosądeckie	67	25,9	131	28,1	198	27,3
26. Olsztyńskie	62	13,5	41	13,4	103	13,4
27. Opolskie	151	27,6	123	25,6	274	26,7
28. Ostrołęckie	37	25,6	76	29,1	113	27,8
29. Piłskie	62	22,4	52	24,3	114	23,2
30. Piotrkowskie	106	32,6	78	24,4	184	28,5
31. Płockie	110	43,0	140	52,7	250	48,0
32. Poznańskie	182	19,0	69	17,6	251	18,6
33. Przemyskie	21	13,0	34	13,5	55	13,3
34. Radomskie	142	39,0	133	33,4	275	36,1
35. Rzeszowskie	49	15,7	40	9,3	89	12,0
36. Siedleckie	27	12,7	88	19,7	115	17,4
37. Sieradzkie	65	40,1	98	39,3	163	39,6
38. Skierniewickie	60	29,5	62	28,1	122	28,8
39. Słupskie	36	15,3	20	10,6	56	13,2
40. Suwalskie	82	30,1	68	32,2	150	31,0
41. Szczecińskie	234	31,1	70	30,0	304	30,8
42. Tarnobrzeskie	54	22,4	98	26,7	152	25,0
43. Tarnowskie	70	28,6	100	22,5	170	24,7
44. Toruńskie	155	36,7	103	41,8	258	38,6
45. Wałbrzyskie	159	28,9	51	26,6	210	28,3
46. Włocławskie	84	40,8	77	33,7	161	37,1
47. Wrocławskie	282	33,5	84	28,5	366	32,2
48. Zamojskie	33	22,0	72	21,0	105	21,3
49. Zielonogórskie	121	29,0	77	30,5	198	29,5

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) dzieci do lat 3 wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Wiek w latach								
	0		1		2		Razem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	1993 r.	256	51.4	323	61.9	225	41.9	804	51.6
	1994 r.	131	27.0	233	47.0	151	29.0	515	34.3
1. St. warszawskie		12	54.5	10	44.5	8	34.1	30	44.2
2. Białkopodlaskie		-	-	1	21.2	1	20.4	2	14.1
3. Białostockie		1	11.4	12	133.7	5	52.2	18	65.8
4. Rielskie		2	16.8	3	24.2	1	7.6	6	16.0
5. Bydgoskie		5	33.6	8	52.6	7	44.4	20	43.6
6. Chełmskie		-	-	2	58.5	3	82.4	5	48.2
7. Ciechanowskie		3	47.1	2	30.4	1	14.5	6	30.2
8. Częstochowskie		-	-	3	31.9	1	10.0	4	14.0
9. Elbląskie		1	14.5	-	-	-	-	1	4.7
10. Gdańskie		4	21.9	6	32.2	2	10.1	12	21.1
11. Gorzowskie		-	-	2	28.9	3	41.1	5	23.8
12. Jeleniogórskie		1	15.7	-	-	1	15.5	2	10.5
13. Kaliskie		1	10.0	-	-	2	18.5	3	9.7
14. Katowickie		4	9.6	9	20.9	10	21.7	23	17.6
15. Kieleckie		-	-	3	20.2	2	12.9	5	11.2
16. Konińskie		2	28.3	1	13.8	5	66.8	8	36.7
17. Koszalińskie		2	28.4	4	56.2	5	67.8	11	51.1
18. M. krakowskie		-	-	14	96.9	8	52.2	22	50.6
19. Krośnińskie		-	-	2	26.7	-	-	2	8.9
20. Legnickie		-	-	-	-	3	42.9	3	15.0
21. Leszczyńskie		-	-	1	17.0	1	16.2	2	11.3
22. Lubelskie		2	15.8	6	46.0	2	14.6	10	25.4
23. Łomżyńskie		1	18.4	3	54.4	1	17.5	5	30.0
24. M. łódzkie		29	288.0	24	234.1	12	110.4	65	208.4
25. Nowosądeckie		1	8.3	3	23.8	-	-	4	10.6
26. Olsztyńskie		-	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie		8	68.8	6	50.1	3	23.0	17	46.4
28. Ostrołęckie		-	-	1	15.3	-	-	1	5.1
29. Piłskie		1	13.9	3	41.4	-	-	4	18.2
30. Piotrkowskie		4	47.4	13	150.0	8	88.9	25	95.8
31. Płockie		2	28.1	13	182.5	5	68.3	20	92.8
32. Poznańskie		13	81.7	12	72.5	5	28.9	30	60.3
33. Przemyskie		1	16.3	-	-	-	-	1	5.2
34. Radomskie		4	36.9	4	36.5	3	26.8	11	33.3
35. Rzeszowskie		-	-	1	9.0	-	-	1	3.0
36. Siedleckie		-	-	2	20.2	-	-	2	6.7
37. Sieradzkie		-	-	3	52.4	3	50.0	6	34.7
38. Skierniewickie		5	91.1	6	108.1	2	34.3	13	77.1
39. Słupskie		-	-	1	16.1	4	60.5	5	26.4
40. Suwalskie		2	27.1	7	91.7	2	24.8	11	47.6
41. Szczecińskie		5	41.7	12	99.7	7	55.8	24	65.6
42. Tarnobrzeskie		1	11.8	3	34.9	2	21.9	6	22.9
43. Tarnowskie		1	9.4	2	18.4	1	8.7	4	12.1
44. Toruńskie		7	77.0	12	132.1	10	105.8	29	105.0
45. Wałbrzyskie		-	-	3	36.2	4	46.6	7	27.7
46. Włocławskie		3	49.3	2	32.3	1	15.7	6	32.2
47. Wrocławskie		1	8.3	1	8.2	2	15.4	4	10.8
48. Zamojskie		-	-	1	14.1	2	26.7	3	13.9
49. Zielonogórskie		2	22.4	6	66.4	3	32.2	11	40.3

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	8108	4318	5352	10704	28482	74.1	26805	94.1
POLSKA	7624	4708	4766	9338	26436	68.6	24985	94.5
1. St.warszawskie	461	298	325	488	1572	65.1	1137	72.3
2. Białkopodlaskie	116	80	94	138	428	138.5	428	100.0
3. Białostockie	11	13	34	86	144	20.6	144	100.0
4. Bielskie	176	129	72	204	581	63.6	581	100.0
5. Bydgoskie	61	38	42	63	204	18.1	204	100.0
6. Chełaskie	81	68	96	154	399	159.8	399	100.0
7. Ciechanowskie	460	216	79	145	900	206.8	696	77.3
8. Częstochowskie	87	22	40	85	234	29.9	234	100.0
9. Elbląskie	181	104	193	310	788	161.1	787	99.9
10. Gdańskie	194	108	75	107	484	33.4	482	99.6
11. Gorzowskie	25	17	26	48	116	22.8	116	100.0
12. Jeleniogórskie	61	13	23	38	135	25.8	135	100.0
13. Kaliskie	25	19	31	46	121	16.8	120	99.2
14. Katowickie	785	399	427	550	2161	54.7	2154	99.7
15. Kieleckie	199	126	148	311	784	69.1	784	100.0
16. Konińskie	7	1	3	16	27	5.7	27	100.0
17. Koszalińskie	95	79	79	613	866	167.0	866	100.0
18. M.krakowskie	98	86	96	111	391	31.6	391	100.0
19. Krośnieńskie	143	76	89	94	402	79.7	401	99.8
20. Legnickie	32	16	20	61	129	24.7	129	100.0
21. Leszczyńskie	17	19	24	53	113	28.6	113	100.0
22. Lubelskie	280	189	263	419	1151	112.3	1151	100.0
23. Łomżyńskie	15	10	16	11	52	14.7	52	100.0
24. M.łódzkie	69	60	68	339	536	47.7	535	99.8
25. Nowosądeckie	302	206	323	552	1383	191.0	1383	100.0
26. Olsztyńskie	97	78	76	170	421	54.9	420	99.8
27. Opolskie	104	67	55	43	269	26.2	269	100.0
28. Ostrołęckie	190	83	49	146	468	115.2	451	96.4
29. Piłskie	10	23	10	41	84	17.1	84	100.0
30. Piotrkowskie	34	29	17	107	187	29.0	187	100.0
31. Płockie	471	327	207	384	1389	266.4	1361	98.0
32. Poznańskie	38	39	34	88	199	14.8	195	98.0
33. Przemyskie	99	81	62	104	346	83.8	346	100.0
34. Radoskie	477	356	346	682	1861	244.3	1290	69.3
35. Rzeszowskie	20	15	18	26	79	10.7	79	100.0
36. Siedleckie	738	406	455	995	2594	393.0	2427	93.6
37. Sieradzkie	27	21	21	22	91	22.1	91	100.0
38. Skierniewickie	170	89	113	234	606	143.1	606	100.0
39. Słupskie	25	12	15	20	72	17.0	72	100.0
40. Suwalskie	18	15	3	35	71	14.7	71	100.0
41. Szczecińskie	43	22	25	46	136	13.8	136	100.0
42. Tarnobrzaskie	91	57	44	100	292	48.0	292	100.0
43. Tarnowskie	75	32	55	87	249	36.2	249	100.0
44. Toruńskie	391	196	104	120	811	121.3	811	100.0
45. Wałbrzyskie	111	77	89	119	396	53.4	396	100.0
46. Włocławskie	183	112	78	401	774	178.2	765	98.8
47. Wrocławskie	97	66	49	113	325	28.6	325	100.0
48. Zamojskie	98	55	43	73	269	54.5	269	100.0
49. Zielonogórskie	36	58	112	140	346	51.6	344	99.4

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	192	204	396	251	253	504	443	457	900
0	4	3	7	5	5	10	9	8	17
1	21	11	32	20	15	35	41	26	67
2	37	32	69	29	30	59	66	62	128
3	52	54	106	79	77	156	131	131	262
4	78	104	182	118	126	244	196	230	426
5-9	1083	1006	2089	1479	1446	2925	2562	2452	5014
5	121	112	233	145	142	287	266	254	520
6	146	139	285	264	247	511	410	386	796
7	245	193	438	293	322	615	538	515	1053
8	256	269	525	359	316	675	615	585	1200
9	315	293	608	418	419	837	733	712	1445
10-14	1692	1405	3097	2130	1821	3951	3822	3226	7048
15-19	1177	815	1992	1357	1032	2389	2534	1847	4381
20-24	641	475	1116	678	662	1340	1319	1137	2456
25-29	444	453	897	523	455	978	967	908	1875
30-34	405	425	830	425	423	848	830	848	1678
35-39	315	258	573	284	218	502	599	476	1075
40-44	199	148	347	127	96	223	326	244	570
45-49	131	83	214	56	54	110	187	137	324
50-54	87	86	173	34	41	75	121	127	248
55-59	65	81	146	32	56	88	97	137	234
60-64	73	78	151	38	35	73	111	113	224
65-74	78	99	177	55	58	113	133	157	290
75+	27	49	76	25	18	43	52	67	119
Ogółem	6609	5665	12274	7494	6668	14162	14103	12333	26436

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	26.6	29.8	28.1	41.7	44.1	42.9	33.4	36.3	34.8
0	3.0	2.4	2.7	4.3	4.5	4.4	3.6	3.4	3.5
1	15.4	8.5	12.0	17.0	13.3	15.2	16.1	10.7	13.5
2	25.6	23.3	24.5	23.7	25.6	24.6	24.7	24.4	24.5
3	34.3	37.6	35.9	63.8	65.3	64.6	47.6	50.1	48.8
4	49.7	70.2	59.6	96.2	108.0	102.0	70.1	86.9	78.3
5-9	117.7	114.7	116.2	228.0	233.4	230.6	163.3	163.8	163.5
5	73.3	71.6	72.5	116.3	120.0	118.1	91.8	92.4	92.1
6	84.6	84.7	84.7	207.5	204.9	206.3	136.8	135.6	136.2
7	135.2	111.7	123.7	227.2	262.0	244.2	173.4	174.2	173.8
8	131.7	144.3	137.9	271.7	248.6	260.4	188.4	186.6	187.5
9	152.2	148.2	150.2	307.7	320.8	314.1	213.8	216.8	215.3
10-14	159.7	138.2	149.2	321.8	287.5	305.0	222.0	195.5	209.0
15-19	115.6	82.5	99.3	226.2	184.1	205.9	156.6	119.2	138.3
20-24	76.8	57.3	67.1	121.5	130.6	125.8	94.7	85.1	90.0
25-29	61.3	61.0	61.1	99.7	99.6	99.6	77.4	75.7	76.6
30-34	48.5	48.3	48.4	75.6	87.4	81.1	59.4	62.2	60.8
35-39	29.8	22.8	26.2	47.4	43.2	45.5	36.2	29.1	32.7
40-44	19.2	13.3	16.1	24.2	21.0	22.7	20.9	15.5	18.2
45-49	16.7	9.8	13.1	14.7	14.9	14.8	16.0	11.3	13.6
50-54	16.0	14.3	15.1	11.7	13.7	12.7	14.5	14.1	14.3
55-59	12.0	12.7	12.4	9.6	15.5	12.7	11.1	13.7	12.5
60-64	14.7	12.7	13.6	11.3	8.8	10.0	13.3	11.2	12.2
65-74	12.6	10.5	11.3	11.2	8.2	9.5	12.0	9.5	10.5
75+	11.8	9.2	9.9	11.0	4.2	6.6	11.4	7.0	8.4
Ogółem	57.9	45.6	51.4	102.1	90.8	96.4	75.2	62.3	68.6

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2.9	3.6	3.2	3.3	3.8	3.6	3.1	3.7	3.4
0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
2	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
3	0.8	1.0	0.9	1.1	1.2	1.1	0.9	1.1	1.0
4	1.2	1.8	1.5	1.6	1.9	1.7	1.4	1.9	1.6
5-9	16.4	17.8	17.0	19.7	21.7	20.7	18.2	19.9	19.0
5	1.8	2.0	1.9	1.9	2.1	2.0	1.9	2.1	2.0
6	2.2	2.5	2.3	3.5	3.7	3.6	2.9	3.1	3.0
7	3.7	3.4	3.6	3.9	4.8	4.3	3.8	4.2	4.0
8	3.9	4.7	4.3	4.8	4.7	4.8	4.4	4.7	4.5
9	4.8	5.2	5.0	5.6	6.3	5.9	5.2	5.8	5.5
10-14	25.6	24.8	25.2	28.4	27.3	27.9	27.1	26.2	26.7
15-19	17.8	14.4	16.2	18.1	15.5	16.9	18.0	15.0	16.6
20-24	9.7	8.4	9.1	9.0	9.9	9.5	9.4	9.2	9.3
25-29	6.7	8.0	7.3	7.0	6.8	6.9	6.9	7.4	7.1
30-34	6.1	7.5	6.8	5.7	6.3	6.0	5.9	6.9	6.3
35-39	4.8	4.6	4.7	3.8	3.3	3.5	4.2	3.9	4.1
40-44	3.0	2.6	2.8	1.7	1.4	1.6	2.3	2.0	2.2
45-49	2.0	1.5	1.7	0.7	0.8	0.8	1.3	1.1	1.2
50-54	1.3	1.5	1.4	0.5	0.6	0.5	0.9	1.0	0.9
55-59	1.0	1.4	1.2	0.4	0.8	0.6	0.7	1.1	0.9
60-64	1.1	1.4	1.2	0.5	0.5	0.5	0.8	0.9	0.8
65-74	1.2	1.7	1.4	0.7	0.9	0.8	0.9	1.3	1.1
75+	0.4	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	3153	12.3	2883	10.9
II	2206	8.6	2384	9.0
III	1929	7.5	2238	8.5
IV	1597	6.2	1802	6.8
V	1413	5.5	1505	5.7
VI	1144	4.5	1330	5.0
VII	1215	4.7	1152	4.4
VIII	1919	7.5	1462	5.5
IX	2743	10.7	2209	8.4
X	3092	12.1	2754	10.4
XI	3176	12.4	3240	12.3
XII	2039	8.0	3477	13.2
Ogółem	25626	100.0	26436	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	12274	51.4
Miasto <20 tys.	2949	63.9
Miasto 20-50 tys.	2801	67.3
Miasto 50-100 tys.	1509	43.6
Miasto >100 tys.	5015	43.2
WIEŚ	14162	96.4
OGÓŁEM	26436	68.6

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
POLSKA	13143	55.3	15339	104.3	28482	74.1
	12274	51.4	14162	96.4	26436	68.6
1. St.warszawskie	1157	54.0	415	152.6	1572	65.1
2. Białkopodlaskie	166	144.8	262	134.8	428	138.5
3. Białostockie	62	14.1	82	31.6	144	20.6
4. Bielskie	194	43.6	387	82.7	581	63.6
5. Bydgoskie	117	15.9	87	22.1	204	18.1
6. Chełmskie	133	122.4	266	188.6	399	159.8
7. Ciechanowskie	211	123.7	689	260.4	900	206.8
8. Częstochowskie	85	20.6	149	40.5	234	29.9
9. Elbląskie	265	86.4	523	286.7	788	161.1
10. Gdańskie	191	17.4	293	83.8	484	33.4
11. Gorzowskie	54	16.9	62	32.8	116	22.8
12. Jeleniogórskie	83	23.7	52	30.0	135	25.8
13. Kaliskie	63	18.7	58	15.1	121	16.8
14. Katowickie	2017	58.7	144	28.0	2161	54.7
15. Kieleckie	280	51.7	504	84.8	784	69.1
16. Konińskie	10	5.0	17	6.1	27	5.7
17. Koszalińskie	629	189.8	237	126.8	866	167.0
18. M.krakowskie	261	30.7	130	33.6	391	31.6
19. Krośnieńskie	77	43.4	325	99.3	402	79.7
20. Legnickie	92	24.9	37	24.2	129	24.7
21. Leszczyńskie	54	28.2	59	29.0	113	28.6
22. Lubelskie	408	67.0	743	178.8	1151	112.3
23. Łowżyńskie	26	17.7	26	12.6	52	14.7
24. M.łódzkie	470	45.0	66	84.2	536	47.7
25. Nowosądeckie	358	138.6	1025	220.0	1383	191.0
26. Olsztyńskie	173	37.6	248	80.8	421	54.9
27. Opolskie	115	21.0	154	32.1	269	26.2
28. Ostrołęckie	169	116.9	299	114.3	468	115.2
29. Pilskie	61	22.0	23	10.8	84	17.1
30. Piotrkowskie	47	14.5	140	43.8	187	29.0
31. Płockie	436	170.4	953	358.9	1389	266.4
32. Poznańskie	152	15.9	47	12.0	199	14.8
33. Przemyskie	90	55.7	256	101.8	346	83.8
34. Radomskie	739	202.9	1122	282.1	1861	244.3
35. Rzeszowskie	25	8.0	54	12.5	79	10.7
36. Siedleckie	634	298.1	1960	438.1	2594	393.0
37. Sieradzkie	50	30.8	41	16.4	91	22.1
38. Skierniewickie	288	141.8	318	144.3	606	143.1
39. Słupskie	41	17.4	31	16.4	72	17.0
40. Suwalskie	55	20.2	16	7.6	71	14.7
41. Szczecińskie	79	10.5	57	24.5	136	13.8
42. Tarnobrzeskie	51	21.1	241	65.7	292	48.0
43. Tarnowskie	46	18.8	203	45.7	249	36.2
44. Toruńskie	440	104.2	371	150.6	811	121.3
45. Wałbrzyskie	268	48.8	128	66.7	396	53.4
46. Włocławskie	397	192.9	377	165.0	774	178.2
47. Wrocławskie	179	21.3	146	49.6	325	28.6
48. Zamojskie	56	37.3	213	62.0	269	54.5
49. Zielonogórskie	220	52.7	126	49.8	346	51.6

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	20008	30023	18653	46616	115300	299.8	3274	2.84
POLSKA	73523	82121	31692	32180	219516	569.5	8632	3.93
1. St.warszawskie	4936	5516	1772	949	13173	545.8	461	3.50
2. Białkopodlaskie	197	413	305	965	1880	608.2	60	3.19
3. Białostockie	951	1140	485	726	3302	471.9	166	5.03
4. Bielskie	1468	1848	812	438	4566	500.1	142	3.11
5. Bydgoskie	1901	3814	1931	1489	9135	810.1	266	2.91
6. Chełmskie	397	401	127	126	1051	420.9	12	1.14
7. Ciechanowskie	178	390	223	448	1239	284.7	17	1.37
8. Częstochowskie	808	1688	566	479	3541	452.9	96	2.71
9. Elbląskie	411	580	300	1044	2335	477.3	39	1.67
10. Gdańskie	3392	3021	908	1368	8689	600.0	630	7.25
11. Gorzowskie	1677	862	388	550	3477	683.6	204	5.87
12. Jeleniogórskie	578	823	357	647	2405	459.6	30	1.25
13. Kaliskie	932	881	301	205	2319	321.8	72	3.10
14. Katowickie	6836	8132	2889	3164	21021	531.7	309	1.47
15. Kieleckie	3745	3818	1193	933	9689	853.4	437	4.51
16. Konińskie	682	873	331	374	2260	473.0	187	8.27
17. Koszalińskie	483	1132	713	1204	3532	681.3	158	4.47
18. M.krakowskie	2530	2916	1082	921	7449	602.1	380	5.10
19. Krośnieńskie	762	1387	620	478	3247	643.6	244	7.51
20. Legnickie	1190	886	262	237	2575	492.7	30	1.17
21. Leszczyńskie	357	235	154	149	895	226.8	19	2.12
22. Lubelskie	2023	2965	1108	1037	7133	696.0	413	5.79
23. Łomżyńskie	187	128	60	359	734	207.8	22	3.00
24. M.łódzkie	2815	2739	987	609	7150	636.3	309	4.32
25. Nowosądeckie	958	795	439	299	2491	344.0	179	7.19
26. Olsztyńskie	999	2000	742	1164	4905	639.1	153	3.12
27. Opolskie	1821	1679	1020	1419	5939	578.2	144	2.42
28. Ostrołęckie	683	1097	421	380	2581	635.5	76	2.94
29. Pilskie	926	832	275	330	2363	481.6	99	4.19
30. Piotrkowskie	2847	3429	854	290	7420	1150.7	405	5.46
31. Płockie	1347	739	159	137	2382	456.9	166	6.97
32. Poznańskie	3618	2807	1128	622	8175	606.0	207	2.53
33. Przemyskie	599	680	199	230	1708	413.6	89	5.21
34. Radomskie	1906	1719	542	385	4552	597.4	39	0.86
35. Rzeszowskie	1368	1853	709	512	4442	599.0	464	10.45
36. Siedleckie	823	1342	493	571	3229	489.2	109	3.38
37. Sieradzkie	328	731	264	111	1434	348.2	174	12.13
38. Skierniewickie	405	336	209	141	1091	257.7	65	5.96
39. Słupskie	1829	1352	437	657	4275	1007.5	96	2.25
40. Suwalskie	453	655	318	723	2149	444.8	95	4.42
41. Szczecińskie	2278	2080	971	709	6038	612.0	119	1.97
42. Tarnobrzęskie	1668	2936	1448	1022	7074	1162.4	260	3.68
43. Tarnowskie	848	1078	418	338	2682	389.4	94	3.50
44. Toruńskie	1086	1080	502	950	3618	541.0	217	6.00
45. Wałbrzyskie	1340	1218	508	394	3460	466.8	44	1.27
46. Włocławskie	837	586	168	171	1762	405.7	67	3.80
47. Wrocławskie	3272	2907	939	870	7988	703.4	453	5.67
48. Zamojskie	960	722	307	454	2443	494.9	66	2.70
49. Zielonogórskie	888	880	348	402	2518	375.6	49	1.95

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	13810	11719	25529	4680	3704	8384	18490	15423	33913
0	181	154	335	113	91	204	294	245	539
1	689	486	1175	367	258	625	1056	744	1800
2	1896	1561	3457	815	629	1444	2711	2190	4901
3	4207	3443	7650	1373	1064	2437	5580	4507	10087
4	6837	6075	12912	2012	1662	3674	8849	7737	16586
5-9	47107	41978	89085	20241	17297	37538	67348	59275	126623
5	8428	7161	15589	2513	2070	4583	10941	9231	20172
6	10814	9616	20430	3899	3159	7058	14713	12775	27488
7	12000	10650	22650	5205	4509	9714	17205	15159	32364
8	8765	7968	16733	4586	3996	8582	13351	11964	25315
9	7100	6583	13683	4038	3563	7601	11138	10146	21284
10-14	15059	14367	29426	10158	9208	19366	25217	23575	48792
15-19	1367	1339	2706	1554	1303	2857	2921	2642	5563
20-24	204	293	497	205	280	485	409	573	982
25-29	220	312	532	166	289	455	386	601	987
30-34	295	330	625	239	293	532	534	623	1157
35-39	220	219	439	169	132	301	389	351	740
40-44	91	121	212	79	52	131	170	173	343
45-49	38	47	85	19	33	52	57	80	137
50-54	19	36	55	17	26	43	36	62	98
55-59	16	15	31	14	20	34	30	35	65
60-64	8	16	24	14	16	30	22	32	54
65-74	5	14	19	10	15	25	15	29	44
75+	3	7	10	3	5	8	6	12	18
Ogółem	78462	70813	149275	37568	32673	70241	116030	103486	219516

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1910.2	1710.9	1813.3	778.0	645.3	713.2	1396.0	1225.1	1312.7
0	136.1	121.7	129.1	98.3	82.7	90.6	118.5	103.5	111.2
1	504.2	375.2	441.4	312.1	229.5	271.8	415.4	307.5	362.8
2	1309.9	1137.7	1226.1	664.9	537.4	602.6	1014.1	861.4	939.7
3	2776.0	2399.7	2593.0	1109.2	902.8	1008.6	2026.7	1724.6	1879.6
4	4354.2	4100.2	4230.9	1641.1	1425.1	1535.8	3164.7	2922.0	3046.6
5-9	5119.2	4784.5	4955.9	3119.9	2792.1	2959.8	4292.5	3960.0	4130.1
5	5105.0	4576.8	4848.0	2016.0	1749.3	1886.1	3776.0	3359.2	3573.1
6	6269.6	5862.9	6071.4	3065.3	2620.4	2848.8	4909.5	4489.3	4704.8
7	6619.9	6163.1	6397.0	4036.4	3669.0	3857.1	5546.0	5126.5	5341.3
8	4509.2	4275.6	4394.9	3471.1	3144.3	3310.9	4089.1	3816.9	3955.8
9	3430.4	3329.3	3381.0	2972.5	2727.7	2852.5	3249.0	3090.0	3171.2
10-14	1421.1	1413.4	1417.3	1534.8	1453.6	1495.1	1464.8	1428.8	1447.2
15-19	134.2	135.5	134.8	259.1	232.4	246.2	180.5	170.6	175.6
20-24	24.5	35.4	29.9	36.7	55.2	45.5	29.4	42.9	36.0
25-29	30.4	42.0	36.2	31.6	63.2	46.3	30.9	50.1	40.3
30-34	35.3	37.5	36.4	42.5	60.6	50.9	38.2	45.7	41.9
35-39	20.8	19.4	20.1	28.2	26.1	27.3	23.5	21.5	22.5
40-44	8.8	10.9	9.9	15.1	11.4	13.4	10.9	11.0	11.0
45-49	4.8	5.6	5.2	5.0	9.1	7.0	4.9	6.6	5.8
50-54	3.5	6.0	4.8	5.8	8.7	7.3	4.3	6.9	5.6
55-59	3.0	2.4	2.6	4.2	5.5	4.9	3.4	3.5	3.5
60-64	1.6	2.6	2.2	4.2	4.0	4.1	2.6	3.2	2.9
65-74	0.8	1.5	1.2	2.0	2.1	2.1	1.4	1.8	1.6
75+	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
Ogółem	686.9	569.4	623.7	511.8	444.8	478.3	618.4	523.2	569.5

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	17.6	16.5	17.1	12.5	11.3	11.9	15.9	14.9	15.4
0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
1	0.9	0.7	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8
2	2.4	2.2	2.3	2.2	1.9	2.1	2.3	2.1	2.2
3	5.4	4.9	5.1	3.7	3.3	3.5	4.8	4.4	4.6
4	8.7	8.6	8.6	5.4	5.1	5.2	7.6	7.5	7.6
5-9	60.0	59.3	59.7	53.9	52.9	53.4	58.0	57.3	57.7
5	10.7	10.1	10.4	6.7	6.3	6.5	9.4	8.9	9.2
6	13.8	13.6	13.7	10.4	9.7	10.0	12.7	12.3	12.5
7	15.3	15.0	15.2	13.9	13.8	13.8	14.8	14.6	14.7
8	11.2	11.3	11.2	12.2	12.2	12.2	11.5	11.6	11.5
9	9.0	9.3	9.2	10.7	10.9	10.8	9.6	9.8	9.7
10-14	19.2	20.3	19.7	27.0	28.2	27.6	21.7	22.8	22.2
15-19	1.7	1.9	1.8	4.1	4.0	4.1	2.5	2.6	2.5
20-24	0.3	0.4	0.3	0.5	0.9	0.7	0.4	0.6	0.4
25-29	0.3	0.4	0.4	0.4	0.9	0.6	0.3	0.6	0.4
30-34	0.4	0.5	0.4	0.6	0.9	0.8	0.5	0.6	0.5
35-39	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
40-44	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
45-49	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
50-54	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
55-59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
60-64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65-74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75+	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	26828	12.4	25008	11.4
II	22679	10.5	22957	10.5
III	26163	12.1	25583	11.7
IV	26076	12.1	25899	11.8
V	27938	12.9	27306	12.4
VI	27709	12.8	28914	13.2
VII	16843	7.8	19925	9.1
VIII	5451	2.5	7573	3.4
IX	4169	1.9	4198	1.9
X	9347	4.3	8080	3.7
XI	12315	5.7	12066	5.5
XII	10579	4.9	12007	5.5
Ogółem	216097	100.0	219516	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	149275	625.7
Miasto <20 tys.	29232	633.5
Miasto 20-50 tys.	25543	613.9
Miasto 50-100 tys.	27474	793.6
Miasto >100 tys.	67026	576.8
WIEŚ	70241	478.3
OGÓŁEM	219516	569.5

TASIENCZYCA: RAZEM (122, 123)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St. - stołeczne M. - wiejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	357	442	374	331	1504	3.91	278	18.5
POLSKA								
1994 r.	320	333	265	310	1228	3.19	190	15.5
1. St. warszawskie	27	18	16	17	78	3.23	2	2.6
2. Białkopodlaskie	1	2	-	1	4	1.29	-	-
3. Białostockie	1	2	2	-	5	0.71	4	80.0
4. Bieleckie	1	2	7	2	12	1.31	1	8.3
5. Bydgoskie	13	7	11	7	38	3.37	1	2.6
6. Chełmskie	-	-	2	1	3	1.20	-	-
7. Ciechanowskie	2	-	-	2	4	0.92	1	25.0
8. Częstochowskie	2	2	-	3	7	0.90	1	14.3
9. Elbląskie	3	2	2	3	10	2.04	-	-
10. Gdańskie	32	38	19	28	117	8.08	1	0.9
11. Gorzowskie	8	6	6	2	22	4.33	4	18.2
12. Jeleniogórskie	4	3	2	1	10	1.91	-	-
13. Kaliskie	4	7	9	6	26	3.61	-	-
14. Katowickie	19	22	23	16	80	2.02	21	26.3
15. Kieleckie	-	6	6	5	17	1.50	-	-
16. Konieckie	6	2	-	3	11	2.30	2	18.2
17. Koszalińskie	3	1	2	5	11	2.12	-	-
18. M. krakowskie	7	7	11	10	35	2.83	-	-
19. Krośnińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	1	3	1	1	6	1.15	-	-
21. Leszczyńskie	4	-	-	1	5	1.27	-	-
22. Lubelskie	1	2	3	-	6	0.59	1	16.7
23. Łowżyńskie	2	2	1	1	6	1.70	2	33.3
24. M. łódzkie	32	55	31	46	164	14.59	83	50.6
25. Nowosądeckie	3	3	-	1	7	0.97	6	85.7
26. Olsztyńskie	6	7	9	4	26	3.39	-	-
27. Opolskie	6	11	12	6	35	3.41	-	-
28. Ostrołęckie	3	8	3	9	23	5.66	-	-
29. Piłskie	5	2	2	-	9	1.83	-	-
30. Piotrkowskie	3	6	9	15	33	5.12	12	36.4
31. Płockie	5	4	-	1	10	1.92	-	-
32. Poznańskie	32	19	19	39	109	8.08	6	5.5
33. Przemyskie	-	-	1	-	1	0.24	-	-
34. Radomskie	-	-	-	1	1	0.13	-	-
35. Rzeszowskie	1	2	1	-	4	0.54	-	-
36. Siedleckie	2	2	2	2	8	1.21	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	6	3	4	11	24	5.67	1	4.2
39. Słupskie	4	7	11	7	29	6.83	5	17.2
40. Suwalskie	6	10	4	3	23	4.76	8	34.8
41. Szczecińskie	30	28	11	33	102	10.34	1	1.0
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	1	1	-	2	4	0.58	2	50.0
44. Toruńskie	6	3	-	2	11	1.64	2	18.2
45. Wałbrzyskie	9	2	8	1	20	2.70	13	65.0
46. Włocławskie	4	4	6	2	16	3.68	4	25.0
47. Wrocławskie	11	14	6	7	38	3.35	5	13.2
48. Zamojskie	1	3	-	1	5	1.01	1	20.0
49. Zielonogórskie	3	5	3	2	13	1.94	-	-

TASIEMCZYCA; ZAKAZENIE TASIEMCEM UZBROJONYM (123.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.
POLSKA								
1994 r.	281	301	233	269	1084	2.81	158	14.6
1. St.warszawskie	25	15	16	16	72	2.98	2	2.8
2. Białkopodlaskie	1	1	-	-	2	0.65	-	-
3. Białostockie	1	1	2	-	4	0.57	4	100.0
4. Bielskie	-	2	5	1	8	0.88	1	12.5
5. Bydgoskie	13	7	8	6	34	3.02	1	2.9
6. Chełmskie	-	-	1	1	2	0.80	-	-
7. Ciechanowskie	2	-	-	1	3	0.69	-	-
8. Częstochowskie	2	-	-	3	5	0.64	-	-
9. Elbląskie	-	2	1	2	5	1.02	-	-
10. Gdańskie	29	36	19	23	107	7.39	-	-
11. Gorzowskie	7	6	5	2	20	3.93	4	20.0
12. Jeleniogórskie	4	3	2	1	10	1.91	-	-
13. Kaliskie	4	7	9	6	26	3.61	-	-
14. Katowickie	15	19	17	13	64	1.62	16	25.0
15. Kieleckie	-	6	6	4	16	1.41	-	-
16. Koniańskie	6	2	-	1	9	1.88	-	-
17. Koszalińskie	1	-	2	3	6	1.16	-	-
18. M.krakowskie	7	7	11	8	33	2.67	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	1	3	1	1	6	1.15	-	-
21. Leszczyńskie	4	-	-	1	5	1.27	-	-
22. Lubelskie	-	1	-	-	1	0.10	-	-
23. Łomżyńskie	2	2	1	1	6	1.70	2	33.3
24. M.lódzkie	32	55	31	46	164	14.59	83	50.6
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	6	7	9	4	26	3.39	-	-
27. Opolskie	5	8	11	3	27	2.63	-	-
28. Ostrołęckie	2	8	1	8	19	4.68	-	-
29. Piłskie	5	2	2	-	9	1.83	-	-
30. Piotrkowskie	2	6	9	12	29	4.50	11	37.9
31. Płockie	4	4	-	1	9	1.73	-	-
32. Poznańskie	32	19	19	39	109	8.08	6	5.5
33. Przemyskie	-	-	1	-	1	0.24	-	-
34. Radomskie	-	-	-	1	1	0.13	-	-
35. Rzeszowskie	1	2	1	-	4	0.54	-	-
36. Siedleckie	1	1	1	1	4	0.61	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	5	2	2	6	15	3.54	-	-
39. Słupskie	4	7	11	6	28	6.60	5	17.9
40. Suwalskie	5	9	4	3	21	4.35	7	33.3
41. Szczecińskie	28	27	11	31	97	9.83	-	-
42. Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	1	1	-	1	3	0.44	2	66.7
44. Toruńskie	4	3	-	2	9	1.35	-	-
45. Wałbrzyskie	6	-	5	1	12	1.62	9	75.0
46. Włocławskie	-	1	-	-	1	0.23	-	-
47. Wrocławskie	11	12	6	7	36	3.17	5	13.9
48. Zamojskie	-	2	-	1	3	0.61	-	-
49. Zielonogórskie	3	5	3	2	13	1.94	-	-

ŚWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1993 r.	6147	3609	4208	9015	22979	59.7	399	1.74
	1994 r.	6237	4128	3833	8492	22690	58.9	406	1.79
1. St. warszawskie	144	69	73	244	530	22.0	10	1.89	
2. Białkopodlaskie	93	83	70	143	389	125.9	2	0.51	
3. Białostockie	49	70	83	251	453	64.7	5	1.10	
4. Bielskie	63	71	55	163	352	38.6	3	0.85	
5. Bydgoskie	119	101	56	117	393	34.9	-	-	
6. Chełmskie	78	63	46	76	263	105.3	-	-	
7. Ciechanowskie	37	31	32	28	128	29.4	4	3.13	
8. Częstochowskie	43	19	16	61	139	17.8	5	3.60	
9. Elbląskie	692	422	443	861	2418	494.3	4	0.17	
10. Gdańskie	215	139	122	250	726	50.1	8	1.10	
11. Gorzowskie	107	54	58	113	332	65.3	2	0.60	
12. Jeleniogórskie	44	54	54	77	229	43.8	6	2.62	
13. Kaliskie	94	48	40	114	296	41.1	1	0.34	
14. Katowickie	667	457	330	858	2312	58.5	84	3.63	
15. Kieleckie	51	43	18	61	173	15.2	4	2.31	
16. Konińskie	55	31	23	43	152	31.8	7	4.61	
17. Koszalińskie	87	62	97	174	420	81.0	-	-	
18. M. krakowskie	72	63	59	96	290	23.4	1	0.34	
19. Krośnieńskie	40	16	29	35	120	23.8	1	0.83	
20. Legnickie	96	53	67	76	292	55.9	-	-	
21. Leszczyńskie	10	6	9	43	68	17.2	-	-	
22. Lubelskie	225	137	131	247	740	72.2	-	-	
23. Łowczyńskie	31	11	22	29	93	26.3	-	-	
24. M. łódzkie	573	342	325	625	1865	166.0	113	6.06	
25. Nowosądeckie	23	30	16	42	111	15.3	1	0.90	
26. Olsztyńskie	125	76	95	195	491	64.0	2	0.41	
27. Opolskie	81	33	48	138	300	29.2	4	1.33	
28. Ostrołęckie	113	57	77	182	429	105.6	-	-	
29. Pilskie	70	32	28	90	220	44.8	-	-	
30. Piotrkowskie	119	84	77	127	407	63.1	13	3.19	
31. Płockie	200	77	87	110	474	90.9	20	4.22	
32. Poznańskie	188	172	96	233	689	51.1	17	2.47	
33. Przemyskie	55	24	3	12	94	22.8	-	-	
34. Radomskie	89	86	29	71	275	36.1	22	8.00	
35. Rzeszowskie	47	44	28	98	217	29.3	-	-	
36. Siedleckie	68	86	76	183	413	62.6	2	0.48	
37. Sieradzkie	40	13	5	16	74	18.0	4	5.41	
38. Skierniewickie	64	15	11	67	157	37.1	6	3.82	
39. Słupskie	140	111	100	176	527	124.2	1	0.19	
40. Suwalskie	173	120	179	259	731	151.3	3	0.41	
41. Szczecińskie	109	78	37	362	586	59.4	38	6.48	
42. Tarnobrzesckie	144	102	87	212	545	89.6	-	-	
43. Tarnowskie	29	13	4	12	58	8.4	-	-	
44. Toruńskie	236	161	189	459	1045	156.3	2	0.19	
45. Wałbrzyskie	117	53	82	136	388	52.3	3	0.77	
46. Włocławskie	142	110	102	182	536	123.4	4	0.75	
47. Wrocławskie	97	59	69	130	355	31.3	2	0.56	
48. Zamojskie	42	34	24	86	186	37.7	1	0.54	
49. Zielonogórskie	41	13	26	129	209	31.2	1	0.48	

SWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	797	666	1463	505	472	977	1302	1138	2440
0	78	57	135	63	59	122	141	116	257
1	161	145	306	96	120	216	257	265	522
2	169	141	310	128	95	223	297	236	533
3	184	148	332	103	89	192	287	237	524
4	205	175	380	115	109	224	320	284	604
5-9	1145	1139	2284	736	754	1490	1881	1893	3774
5	174	179	353	137	92	229	311	271	582
6	216	216	432	137	159	296	353	375	728
7	211	221	432	148	160	308	359	381	740
8	251	245	496	148	166	314	399	411	810
9	293	278	571	166	177	343	459	455	914
10-14	1379	1599	2978	901	892	1793	2280	2491	4771
15-19	949	1280	2229	551	717	1268	1500	1997	3497
20-24	484	492	976	324	352	676	808	844	1652
25-29	287	308	595	168	184	352	455	492	947
30-34	307	311	618	137	170	307	444	481	925
35-39	334	449	783	141	199	340	475	648	1123
40-44	365	414	779	157	169	326	522	583	1105
45-49	262	268	530	96	121	217	358	389	747
50-54	157	124	281	53	92	145	210	216	426
55-59	108	129	237	55	70	125	163	199	362
60-64	97	119	216	65	82	147	162	201	363
65-74	90	129	219	64	115	179	154	244	398
75+	28	60	88	30	42	72	58	102	160
Ogółem	6789	7487	14276	3983	4431	8414	10772	11918	22690

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	110.2	97.2	103.9	84.0	82.2	83.1	98.3	90.4	94.4
0	58.6	45.0	52.0	54.8	53.6	54.2	56.9	49.0	53.0
1	117.8	111.9	115.0	81.7	106.8	93.9	101.1	109.5	105.2
2	116.8	102.8	110.0	104.4	81.2	93.1	111.1	92.8	102.2
3	121.4	103.2	112.5	83.2	75.5	79.5	104.2	90.7	97.6
4	130.6	118.1	124.5	93.8	93.5	93.6	114.4	107.3	110.9
5-9	124.4	129.8	127.1	113.4	121.7	117.5	119.9	126.5	123.1
5	105.4	114.4	109.8	109.9	77.7	94.2	107.3	98.6	103.1
6	125.2	131.7	128.4	107.7	131.9	119.5	117.8	131.8	124.6
7	116.4	127.9	122.0	114.8	130.2	122.3	115.7	128.8	122.1
8	129.1	131.5	130.3	112.0	130.6	121.1	122.2	131.1	126.6
9	141.6	140.6	141.1	122.2	135.5	128.7	133.9	138.6	136.2
10-14	130.1	157.3	143.4	136.1	140.8	138.4	132.4	151.0	141.5
15-19	93.2	129.5	111.1	91.9	127.9	109.3	92.7	128.9	110.4
20-24	58.0	59.4	58.7	58.0	69.5	63.5	58.0	63.2	60.6
25-29	39.6	41.4	40.5	32.0	40.3	35.9	36.4	41.0	38.7
30-34	36.8	35.3	36.0	24.4	35.1	29.4	31.8	35.3	33.5
35-39	31.6	39.8	35.8	23.5	39.4	30.8	28.7	39.7	34.1
40-44	35.3	37.1	36.2	30.0	37.0	33.2	33.5	37.1	35.3
45-49	33.3	31.7	32.5	25.2	33.3	29.1	30.7	32.2	31.5
50-54	28.9	20.6	24.5	18.2	30.7	24.5	25.2	23.9	24.5
55-59	19.9	20.3	20.1	16.5	19.4	18.0	18.6	19.9	19.3
60-64	19.5	19.4	19.5	19.3	20.7	20.1	19.4	19.9	19.7
65-74	14.5	13.7	14.0	13.1	16.3	15.0	13.9	14.8	14.5
75+	12.2	11.2	11.5	13.1	9.9	11.0	12.7	10.6	11.3
Ogółem	59.4	60.2	59.8	54.3	60.3	57.3	57.4	60.3	58.9

ŚWIERZ (133.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wies			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	11.7	8.9	10.2	12.7	10.7	11.6	12.1	9.5	10.8
0	1.1	0.8	0.9	1.6	1.3	1.4	1.3	1.0	1.1
1	2.4	1.9	2.1	2.4	2.7	2.6	2.4	2.2	2.3
2	2.5	1.9	2.2	3.2	2.1	2.7	2.8	2.0	2.3
3	2.7	2.0	2.3	2.6	2.0	2.3	2.7	2.0	2.3
4	3.0	2.3	2.7	2.9	2.5	2.7	3.0	2.4	2.7
5-9	16.9	15.2	16.0	18.5	17.0	17.7	17.5	15.9	16.6
5	2.6	2.4	2.5	3.4	2.1	2.7	2.9	2.3	2.6
6	3.2	2.9	3.0	3.4	3.6	3.5	3.3	3.1	3.2
7	3.1	3.0	3.0	3.7	3.6	3.7	3.3	3.2	3.3
8	3.7	3.3	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.4	3.6
9	4.3	3.7	4.0	4.2	4.0	4.1	4.3	3.8	4.0
10-14	20.3	21.4	20.9	22.6	20.1	21.3	21.2	20.9	21.0
15-19	14.0	17.1	15.6	13.8	16.2	15.1	13.9	16.8	15.4
20-24	7.1	6.6	6.8	8.1	7.9	8.0	7.5	7.1	7.3
25-29	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2
30-34	4.5	4.2	4.3	3.4	3.8	3.6	4.1	4.0	4.1
35-39	4.9	6.0	5.5	3.5	4.5	4.0	4.4	5.4	4.9
40-44	5.4	5.5	5.5	3.9	3.8	3.9	4.8	4.9	4.9
45-49	3.9	3.6	3.7	2.4	2.7	2.6	3.3	3.3	3.3
50-54	2.3	1.7	2.0	1.3	2.1	1.7	1.9	1.8	1.9
55-59	1.6	1.7	1.7	1.4	1.6	1.5	1.5	1.7	1.6
60-64	1.4	1.6	1.5	1.6	1.9	1.7	1.5	1.7	1.6
65-74	1.3	1.7	1.5	1.6	2.6	2.1	1.4	2.0	1.8
75+	0.4	0.8	0.6	0.8	0.9	0.9	0.5	0.9	0.7
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	2605	11.6	2287	10.1
II	1994	8.9	1974	8.7
III	1801	8.0	1971	8.7
IV	1547	6.9	1591	7.0
V	1283	5.7	1381	6.1
VI	1118	5.0	1168	5.1
VII	577	2.6	717	3.2
VIII	1140	5.1	805	3.5
IX	2700	12.0	2312	10.2
X	3236	14.4	3267	14.4
XI	2890	12.9	2926	12.9
XII	1580	7.0	2291	10.1
Ogółem	22471	100.0	22690	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	14276	59.8
Miasto <20 tys.	2450	53.1
Miasto 20-50 tys.	1886	45.3
Miasto 50-100 tys.	2293	66.2
Miasto >100 tys.	7647	65.8
WIES	8414	57.3
OGÓŁEM	22690	58.9

ŚWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1993 r.	15097	63.6	7882	53.6	22979	59.7
POLSKA 1994 r.	14276	59.8	8414	57.3	22690	58.9
1. St.warszawskie	464	21.7	66	24.3	530	22.0
2. Białkopodlaskie	179	156.1	210	108.0	389	125.9
3. Białostockie	214	48.6	239	92.2	453	64.7
4. Bielskie	214	48.1	138	29.5	352	38.6
5. Rydgoskie	205	27.9	188	47.8	393	34.9
6. Chełmskie	64	58.9	199	141.1	263	105.3
7. Ciechanowskie	33	19.3	95	35.9	128	29.4
8. Częstochowskie	100	24.2	39	10.6	139	17.8
9. Elbląskie	1713	558.4	705	386.5	2418	494.3
10. Gdańskie	468	42.6	258	73.8	726	50.1
11. Gorzowskie	189	59.2	143	75.6	332	65.3
12. Jeleniogórskie	99	28.3	130	75.0	229	43.8
13. Kaliskie	131	38.8	165	43.1	296	41.1
14. Katowickie	2142	62.3	170	33.0	2312	58.5
15. Kieleckie	68	12.6	105	17.7	173	15.2
16. Konińskie	48	24.0	104	37.5	152	31.8
17. Koszalińskie	238	71.8	182	97.4	420	81.0
18. M.krakowskie	169	19.9	121	31.3	290	23.4
19. Krośnieńskie	49	27.6	71	21.7	120	23.8
20. Legnickie	205	55.4	87	57.0	292	55.9
21. Leszczyńskie	26	13.6	42	20.6	68	17.2
22. Lubelskie	535	87.8	205	49.3	740	72.2
23. Łomżyńskie	59	40.1	34	16.5	93	26.3
24. M.łódzkie	1733	165.8	132	168.4	1865	166.0
25. Nowosądeckie	52	20.1	59	12.7	111	15.3
26. Olsztyńskie	191	41.5	300	97.7	491	64.0
27. Opolskie	149	27.2	151	31.5	300	29.2
28. Ostrołęckie	166	114.9	263	100.5	429	105.6
29. Pilskie	117	42.2	103	48.2	220	44.8
30. Piotrkowskie	204	62.7	203	63.5	407	63.1
31. Płockie	268	104.8	206	77.6	474	90.9
32. Poznańskie	444	46.4	245	62.5	689	51.1
33. Przemyskie	50	31.0	44	17.5	94	22.8
34. Radomskie	112	30.8	163	41.0	275	36.1
35. Rzeszowskie	103	33.1	114	26.5	217	29.3
36. Siedleckie	175	82.3	238	53.2	413	62.6
37. Sieradzkie	19	11.7	55	22.0	74	18.0
38. Skierniewickie	90	44.3	67	30.4	157	37.1
39. Słupskie	218	92.6	309	163.5	527	124.2
40. Suwalskie	294	108.0	437	207.1	731	151.3
41. Szczecińskie	352	46.7	234	100.4	586	59.4
42. Tarnobrzeskie	252	104.3	293	79.8	545	89.6
43. Tarnowskie	19	7.8	39	8.8	58	8.4
44. Toruńskie	743	175.9	302	122.6	1045	156.3
45. Wałbrzyskie	291	53.0	97	50.5	388	52.3
46. Włocławskie	244	118.6	292	127.8	536	123.4
47. Wrocławskie	219	26.0	136	46.2	355	31.3
48. Zamojskie	48	32.0	138	40.2	186	37.7
49. Zielonogórskie	111	26.6	98	38.8	209	31.2

BRYPA: OGÓŁEM (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
1993 r.	2570914	68467	150	78054	2717585	7066.2	343	0.01	
POLSKA	1994 r.	354379	7767	228	109150	471524	1223.4	85	0.02
1. St.warszawskie	17320	1542	-	106427	125289	5190.7	-	-	
2. Białkopodlaskie	45	34	-	-	79	25.6	-	-	
3. Białostockie	79	-	-	-	79	11.3	-	-	
4. Bielskie	2219	15	-	1	2235	244.8	11	0.49	
5. Rydgoskie	9197	8	2	18	9225	818.0	-	-	
6. Chełmskie	41	2	-	-	43	17.2	-	-	
7. Ciechanowskie	85	-	-	-	85	19.5	-	-	
8. Częstochowskie	364	2	-	-	366	46.8	-	-	
9. Elbląskie	110	-	-	-	110	22.5	-	-	
10. Gdańskie	266	15	-	7	288	19.9	18	6.25	
11. Gorzowskie	9722	5	-	38	9765	1920.0	1	0.01	
12. Jeleniogórskie	6252	-	-	-	6252	1194.7	-	-	
13. Kaliskie	152	5	5	30	192	26.6	-	-	
14. Katowickie	3262	100	35	229	3626	91.7	-	-	
15. Kieleckie	2968	541	-	674	4183	368.5	-	-	
16. Konińskie	461	3	-	-	464	97.1	-	-	
17. Koszalińskie	1297	6	-	2	1305	251.7	-	-	
18. M.krakowskie	25	46	-	-	71	5.7	-	-	
19. Krośnieńskie	1041	59	5	35	1140	226.0	-	-	
20. Legnickie	1794	42	-	-	1836	351.3	-	-	
21. Leszczyńskie	3548	4	-	-	3552	900.0	-	-	
22. Lubelskie	2551	1	-	1	2553	249.1	-	-	
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
24. M.łódzkie	161733	2052	133	280	164198	14611.8	-	-	
25. Nowosądeckie	1424	-	-	67	1491	205.9	-	-	
26. Olsztyńskie	1514	-	-	-	1514	197.3	-	-	
27. Opolskie	1618	-	-	-	1618	157.5	-	-	
28. Ostrołęckie	171	-	-	3	174	42.8	-	-	
29. Piłskie	1257	143	-	-	1400	285.3	-	-	
30. Piotrkowskie	3339	7	-	6	3352	519.8	4	0.12	
31. Płockie	302	2	-	-	304	58.3	1	0.33	
32. Poznańskie	10825	257	38	365	11485	851.4	1	0.01	
33. Przemyskie	739	-	-	-	739	179.0	-	-	
34. Radomskie	36	-	-	-	36	4.7	-	-	
35. Rzeszowskie	11	1	-	-	12	1.6	-	-	
36. Siedleckie	462	4	-	14	480	72.7	-	-	
37. Sieradzkie	-	1	-	-	1	0.2	1	100.00	
38. Skierniewickie	741	-	-	-	741	175.0	-	-	
39. Słupskie	450	2	-	-	452	106.5	3	0.66	
40. Suwalskie	197	3	-	2	202	41.8	-	-	
41. Szczecińskie	41075	-	-	212	41287	4184.5	19	0.05	
42. Tarnobrzeskie	1492	-	-	-	1492	245.2	-	-	
43. Tarnowskie	223	16	2	2	243	35.3	-	-	
44. Toruńskie	7081	228	7	-	7316	1094.0	-	-	
45. Wałbrzyskie	9427	-	-	-	9427	1271.8	-	-	
46. Włocławskie	53	-	-	5	58	13.4	-	-	
47. Wrocławskie	42780	2463	1	193	45437	4000.9	24	0.05	
48. Zamojskie	2012	157	-	-	2169	439.4	-	-	
49. Zielonogórskie	2618	1	-	539	3158	471.1	2	0.06	

GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	1325733	27621	25	40586	1393965	16316.2	198	0.01
POLSKA	154471	3108	10	49823	207412	2481.4	49	0.02
1. St. warszawskie	7669	1245	-	48915	57829	14056.4	-	-
2. Białkopodlaskie	17	11	-	-	28	37.7	-	-
3. Białostockie	26	-	-	-	26	17.1	-	-
4. Riełskie	901	3	-	-	904	445.9	-	-
5. Bydgoskie	4353	1	-	-	4354	1733.7	-	-
6. Chełmskie	18	-	-	-	18	31.4	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	140	-	-	-	140	88.3	-	-
9. Elbląskie	54	-	-	-	54	45.8	-	-
10. Gdańskie	238	5	-	-	243	77.0	18	7.41
11. Gorzowskie	3666	-	-	16	3682	3109.2	1	0.03
12. Jeleniogórskie	3148	-	-	-	3148	2869.4	-	-
13. Kaliskie	8	-	-	-	8	4.9	-	-
14. Katowickie	892	1	-	-	893	109.9	-	-
15. Kieleckie	1339	291	-	366	1996	818.1	-	-
16. Konińskie	237	-	-	-	237	213.7	-	-
17. Koszalińskie	693	-	-	-	693	580.1	-	-
18. M. krakowskie	8	19	-	-	27	11.1	-	-
19. Krośnieńskie	632	21	-	20	673	551.4	-	-
20. Legnickie	781	-	-	-	781	668.9	-	-
21. Leszczyńskie	1234	4	-	-	1238	1309.2	-	-
22. Lubelskie	1122	-	-	-	1122	515.6	-	-
23. Łowczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M. łódzkie	62472	322	-	-	62794	34413.9	-	-
25. Nowosądeckie	838	-	-	36	874	465.4	-	-
26. Olsztyńskie	1507	-	-	-	1507	827.8	-	-
27. Opolskie	1335	-	-	-	1335	604.0	-	-
28. Ostrołęckie	69	-	-	-	69	68.7	-	-
29. Piłskie	83	-	-	-	83	69.8	-	-
30. Piotrkowskie	2349	-	-	-	2349	1671.2	1	0.04
31. Płockie	129	1	-	-	130	116.5	-	-
32. Poznańskie	3393	11	10	42	3456	1204.9	-	-
33. Przemyskie	367	-	-	-	367	364.7	-	-
34. Radomskie	3	-	-	-	3	1.7	-	-
35. Rzeszowskie	1	-	-	-	1	0.6	-	-
36. Siedleckie	270	-	-	2	272	174.5	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	650	-	-	-	650	722.6	-	-
39. Słupskie	293	-	-	-	293	280.6	-	-
40. Suwalskie	47	3	-	-	50	40.6	-	-
41. Szczecińskie	20208	-	-	34	20242	9757.9	9	0.04
42. Tarnobrzekskie	1026	-	-	-	1026	732.8	-	-
43. Tarnowskie	106	12	-	-	118	69.3	-	-
44. Toruńskie	2796	67	-	-	2863	1885.4	-	-
45. Wałbrzyskie	4839	-	-	-	4839	3210.5	-	-
46. Włocławskie	9	-	-	-	9	9.3	-	-
47. Wrocławskie	20539	956	-	74	21569	9756.9	19	0.09
48. Zamajskie	1773	135	-	-	1908	1677.3	-	-
49. Zielonogórskie	2193	-	-	318	2511	1635.9	1	0.04

BRUCELOZA: OGÓŁEM (023)

Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1993 r.	18	11	15	14	58	0.15	44	75.9
POLSKA 1994 r.	15	14	22	12	63	0.16	44	69.8
1. St. warszawskie	-	-	1	-	1	0.04	-	-
2. Białkopodlaskie	1	-	-	-	1	0.32	-	-
5. Bydgoskie	-	1	1	1	3	0.27	2	66.7
10. Gdańskie	1	-	-	-	1	0.07	1	100.0
11. Gorzowskie	-	2	3	2	7	1.38	4	57.1
17. Koszalińskie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
20. Legnickie	3	1	4	1	9	1.72	9	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0.25	1	100.0
22. Lubelskie	1	-	-	-	1	0.10	1	100.0
29. Piłskie	-	-	-	1	1	0.20	1	100.0
32. Poznańskie	-	2	2	1	5	0.37	5	100.0
38. Skierniewickie	-	-	2	-	2	0.47	2	100.0
39. Słupskie	-	2	-	-	2	0.47	2	100.0
40. Suwalskie	-	-	-	1	1	0.21	1	100.0
44. Toruńskie	1	-	-	1	2	0.30	2	100.0
49. Zielonogórskie	8	6	8	3	25	3.73	12	48.0

BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (023)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1993 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
POLSKA 1994 r.	-	1	-	-	1	0.003	1	100.0
39. Słupskie	-	1	-	-	1	0.236	1	100.0

RÓŻYCA (027.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1993 r.	13	13	36	41	103	0.27	12	11.7
	1994 r.	14	27	31	34	106	0.28	10	9.4
1. St.warszawskie		1	-	-	-	1	0.04	-	-
2. Białkopodlaskie		-	4	2	-	6	1.94	-	-
3. Białostockie		-	2	-	-	2	0.29	1	50.0
4. Bielskie		1	1	1	1	4	0.44	1	25.0
5. Bydgoskie		-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie		-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie		-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie		-	-	-	1	1	0.13	-	-
9. Elbląskie		-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie		1	1	2	2	6	0.41	-	-
11. Gorzowskie		-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie		-	1	-	-	1	0.19	-	-
13. Kaliskie		-	1	-	-	1	0.14	-	-
14. Katowickie		-	-	1	4	5	0.13	-	-
15. Kieleckie		-	-	-	-	-	-	x	x
16. Koniańskie		-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie		-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie		-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie		-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie		-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie		-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie		-	1	-	-	1	0.10	-	-
23. Łowżyńskie		-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie		3	7	9	11	30	2.67	-	-
25. Nowosądeckie		-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie		-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie		-	1	-	-	1	0.10	-	-
28. Ostrołęckie		-	1	1	-	2	0.49	-	-
29. Piłskie		-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie		2	1	1	-	4	0.62	-	-
31. Płockie		-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie		-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie		-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie		1	1	2	3	7	0.92	4	57.1
35. Rzeszowskie		-	-	-	1	1	0.13	-	-
36. Siedleckie		-	1	-	-	1	0.15	-	-
37. Sieradzkie		-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie		1	-	1	-	2	0.47	2	100.0
39. Słupskie		1	-	-	3	4	0.94	-	-
40. Suwalskie		-	-	1	5	6	1.24	-	-
41. Szczecińskie		1	-	3	-	4	0.41	-	-
42. Tarnobrzesckie		-	1	5	1	7	1.15	-	-
43. Tarnowskie		-	1	-	-	1	0.15	-	-
44. Toruńskie		-	-	1	-	1	0.15	-	-
45. Wałbrzyskie		1	-	-	-	1	0.13	-	-
46. Włocławskie		-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie		1	2	-	2	5	0.44	2	40.0
48. Zamojskie		-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie		-	-	1	-	1	0.15	-	-

POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIWĄ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT,
PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPNIENIA PRZECIW WŚCIEKLIWNI

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	1626	1851	1836	1905	7218	18.8	349	4.8
POLSKA	1240	1676	2008	1685	6609	17.1	243	3.7
1. St.warszawskie	64	116	101	69	350	14.5	1	0.3
2. Białkopodlaskie	3	7	2	-	12	3.9	-	-
3. Białostockie	52	21	34	27	134	19.2	2	1.5
4. Bielskie	40	40	99	45	224	24.5	3	1.3
5. Bydgoskie	35	58	135	91	319	28.3	9	2.8
6. Chełmskie	2	1	4	7	14	5.6	-	-
7. Ciechanowskie	3	9	1	16	29	6.7	2	6.9
8. Częstochowskie	28	24	25	18	95	12.2	2	2.1
9. Elbląskie	26	36	28	36	126	25.8	4	3.2
10. Gdańskie	75	147	133	95	450	31.1	7	1.6
11. Gorzowskie	26	21	23	16	86	16.9	4	4.7
12. Jeleniogórskie	35	49	35	88	207	39.6	4	1.9
13. Kaliskie	34	23	24	22	103	14.3	2	1.9
14. Katowickie	92	87	93	92	364	9.2	8	2.2
15. Kieleckie	15	18	11	19	63	5.5	-	-
16. Konińskie	1	11	16	8	36	7.5	2	5.6
17. Koszalińskie	19	6	40	28	93	17.9	1	1.1
18. M.krakowskie	55	79	66	61	261	21.1	2	0.8
19. Krośnieńskie	44	83	57	33	217	43.0	-	-
20. Legnickie	30	25	63	23	141	27.0	-	-
21. Leszczyńskie	5	12	10	15	42	10.6	-	-
22. Lubelskie	12	14	29	8	63	6.1	1	1.6
23. Łomżyńskie	11	9	6	5	31	8.8	-	-
24. M.łódzkie	28	55	48	60	191	17.0	10	5.2
25. Nowosądeckie	24	33	27	29	113	15.6	-	-
26. Olsztyńskie	55	104	114	71	344	44.8	11	3.2
27. Opolskie	29	55	68	97	249	24.2	40	16.1
28. Ostrołęckie	7	8	1	4	20	4.9	-	-
29. Piłskie	19	23	42	12	96	19.6	23	24.0
30. Piotrkowskie	12	12	71	13	108	16.7	1	0.9
31. Płockie	17	39	6	10	72	13.8	-	-
32. Poznańskie	21	18	50	47	136	10.1	3	2.2
33. Przemyskie	14	26	24	10	74	17.9	14	18.9
34. Radomskie	24	17	46	7	94	12.3	1	1.1
35. Rzeszowskie	12	30	25	15	82	11.1	-	-
36. Siedleckie	12	12	20	18	62	9.4	-	-
37. Sieradzkie	6	6	7	8	27	6.6	16	59.3
38. Skierniewickie	9	7	7	29	52	12.3	-	-
39. Słupskie	38	40	103	34	215	50.7	2	0.9
40. Suwalskie	43	47	62	66	218	45.1	20	9.2
41. Szczecińskie	31	45	46	51	173	17.5	4	2.3
42. Tarnobrzeskie	15	42	26	28	111	18.2	2	1.8
43. Tarnowskie	3	27	9	13	52	7.6	1	1.9
44. Toruńskie	49	64	95	101	309	46.2	2	0.6
45. Wałbrzyskie	26	11	16	40	93	12.5	34	36.6
46. Włocławskie	6	13	32	10	61	14.0	-	-
47. Wrocławskie	17	11	5	29	62	5.5	1	1.6
48. Zamojskie	6	25	12	52	95	19.2	4	4.2
49. Zielonogórskie	10	10	11	9	40	6.0	-	-

MONONUKLEOZA (075)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- wiejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	137	172	178	219	706	1.84	483	68.4
POLSKA								
1994 r.	259	305	219	250	1033	2.68	634	61.4
1. St.warszawskie	31	36	34	36	137	5.68	55	40.1
2. Białkopodlaskie	2	1	3	3	9	2.91	7	77.8
3. Białostockie	2	-	2	4	8	1.14	7	87.5
4. Bielskie	2	2	1	2	7	0.77	6	85.7
5. Bydgoskie	10	8	8	6	32	2.84	27	84.4
6. Chełmskie	3	6	2	2	13	5.21	-	-
7. Ciechanowskie	2	-	-	-	2	0.46	1	50.0
8. Częstochowskie	1	1	2	4	8	1.02	6	75.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	15	22	17	16	70	4.83	63	90.0
11. Gorzowskie	3	4	11	3	21	4.13	13	61.9
12. Jeleniogórskie	4	3	1	4	12	2.29	3	25.0
13. Kaliskie	2	-	2	1	5	0.69	4	80.0
14. Katowickie	5	5	5	10	25	0.63	13	52.0
15. Kieleckie	13	7	5	10	35	3.08	24	68.6
16. Konińskie	2	1	1	4	8	1.67	5	62.5
17. Koszalińskie	3	9	-	3	15	2.89	4	26.7
18. M.krakowskie	9	7	6	11	33	2.67	16	48.5
19. Krośniewskie	2	2	4	1	9	1.78	7	77.8
20. Legnickie	1	3	1	2	7	1.34	6	85.7
21. Leszczyńskie	-	-	1	1	2	0.51	-	-
22. Lubelskie	19	9	9	11	48	4.68	37	77.1
23. Łomżyńskie	-	3	-	-	3	0.85	3	100.0
24. M.łódzkie	21	14	7	19	61	5.43	50	82.0
25. Nowosądeckie	1	2	-	-	3	0.41	-	-
26. Olsztyńskie	-	1	1	1	3	0.39	3	100.0
27. Opolskie	7	11	1	5	24	2.34	11	45.8
28. Ostrołęckie	4	4	5	3	16	3.94	8	50.0
29. Pilskie	-	-	1	-	1	0.20	1	100.0
30. Piotrkowskie	1	1	2	4	8	1.24	6	75.0
31. Płockie	6	2	3	3	14	2.69	9	64.3
32. Poznańskie	23	25	20	26	94	6.97	68	72.3
33. Przemyskie	13	65	22	19	119	28.82	40	33.6
34. Radomskie	-	-	-	1	1	0.13	-	-
35. Rzeszowskie	6	5	4	6	21	2.83	18	85.7
36. Siedleckie	2	4	-	1	7	1.06	6	85.7
37. Sieradzkie	4	1	3	1	9	2.19	8	88.9
38. Skierniewickie	3	5	1	4	13	3.07	11	84.6
39. Słupskie	6	3	5	2	16	3.77	8	50.0
40. Suwalskie	-	-	1	1	2	0.41	1	50.0
41. Szczecińskie	1	3	1	1	6	0.61	2	33.3
42. Tarnobrzeskie	5	1	4	1	11	1.81	4	36.4
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	5	8	7	4	24	3.59	17	70.8
45. Wałbrzyskie	2	2	-	2	6	0.81	6	100.0
46. Włocławskie	-	3	3	1	7	1.61	4	57.1
47. Wrocławskie	14	13	7	10	44	3.87	37	84.1
48. Zamajskie	-	1	4	-	5	1.01	3	60.0
49. Zielonogórskie	4	2	2	1	9	1.34	6	66.7

GRZYBICA WOSZCZYNOWA, STRZYGAÇA, DROBNOZARODNIKOWA (110)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	49	44	79	127	299	0.78	36	12.0
POLSKA								
1994 r.	67	52	79	245	443	1.15	43	9.7
1. St.warszawskie	8	-	2	26	36	1.49	5	13.9
2. Białkopodlaskie	-	7	2	4	13	4.21	-	-
3. Białostockie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
4. Bielskie	1	-	2	-	3	0.33	-	-
5. Bydgoskie	-	1	-	1	2	0.18	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	1	-	-	-	1	0.13	1	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	2	-	-	2	0.14	-	-
11. Gorzowskie	-	1	-	3	4	0.79	3	75.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	1	2	38	41	1.04	7	17.1
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
18. M.krakowskie	-	-	-	52	52	4.20	4	7.7
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	32	23	46	46	147	14.34	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. Łódzkie	2	1	1	8	12	1.07	12	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	18	16	17	47	98	23.10	5	5.1
40. Suwalskie	1	-	-	-	1	0.21	1	100.0
41. Szczecińskie	-	-	5	4	9	0.91	2	22.2
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	9	9	1.35	1	11.1
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	5	5	1.15	-	-
47. Wrocławskie	2	-	-	2	4	0.35	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	2	-	-	-	2	0.30	-	-

TKSOPLAZMOZA (130, 771.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1993 r.	48	48	32	60	188	0.49	119	63.3
	1994 r.	52	39	38	58	187	0.49	114	61.0
1. St.warszawskie	-	4	1	5	10	0.41	10	100.0	
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Białostockie	2	2	-	-	4	0.57	3	75.0	
4. Bielskie	10	7	1	7	25	2.74	17	68.0	
5. Bydgoskie	13	4	5	4	26	2.31	6	23.1	
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Ciechanowskie	-	1	-	-	1	0.23	1	100.0	
8. Częstochowskie	-	1	1	-	2	0.26	2	100.0	
9. Elbląskie	1	-	1	-	2	0.41	1	50.0	
10. Gdańskie	7	2	1	1	11	0.76	-	-	
11. Gorzowskie	-	-	1	-	1	0.20	1	100.0	
12. Jeleniogórskie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0	
13. Kaliskie	1	-	-	-	1	0.14	1	100.0	
14. Katowickie	1	1	2	5	9	0.23	7	77.8	
15. Kieleckie	-	1	1	1	3	0.26	3	100.0	
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
17. Koszalińskie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0	
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
19. Krośnieńskie	1	-	-	-	1	0.20	1	100.0	
20. Legnickie	-	-	2	1	3	0.57	3	100.0	
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
22. Lubelskie	-	-	1	-	1	0.10	1	100.0	
23. Łomżyńskie	-	1	-	1	2	0.57	2	100.0	
24. M.łódzkie	-	-	-	1	1	0.09	1	100.0	
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
26. Olsztyńskie	1	2	1	1	5	0.65	5	100.0	
27. Opolskie	-	2	-	1	3	0.29	-	-	
28. Ostrołęckie	-	-	1	-	1	0.25	1	100.0	
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
30. Piotrkowskie	1	2	-	5	8	1.24	7	87.5	
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x	
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
33. Przemyskie	2	-	-	-	2	0.48	2	100.0	
34. Radomskie	-	-	-	7	7	0.92	3	42.9	
35. Rzeszowskie	3	1	-	2	6	0.81	6	100.0	
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
37. Sieradzkie	2	-	-	-	2	0.49	2	100.0	
38. Skierniewickie	-	-	1	1	2	0.47	2	100.0	
39. Słupskie	-	2	-	2	4	0.94	4	100.0	
40. Suwalskie	2	-	1	-	3	0.62	3	100.0	
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
42. Tarnobrzeskie	-	1	2	1	4	0.66	4	100.0	
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
44. Toruńskie	4	5	12	8	29	4.34	7	24.1	
45. Wałbrzyskie	-	-	2	2	4	0.54	4	100.0	
46. Włocławskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0	
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
49. Zielonogórskie	1	-	-	-	1	0.15	1	100.0	

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM
(036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1993 r.	590	697	919	924	3130	8.14	3116	99.6
POLSKA 1994 r.	634	714	1047	1116	3511	9.11	3506	99.9
1. St.warszawskie	30	28	33	39	130	5.39	130	100.0
2. Białkopodlaskie	2	4	10	19	35	11.32	35	100.0
3. Białostockie	12	22	22	39	95	13.58	95	100.0
4. Bielskie	14	13	27	24	78	8.54	78	100.0
5. Bydgoskie	19	22	64	53	158	14.01	158	100.0
6. Chełmskie	3	1	7	4	15	6.01	15	100.0
7. Ciechanowskie	8	8	2	8	26	5.97	26	100.0
8. Częstochowskie	10	8	16	20	54	6.91	54	100.0
9. Elbląskie	12	9	14	12	47	9.61	47	100.0
10. Gdańskie	25	26	75	61	187	12.91	186	99.5
11. Gorzowskie	6	8	23	8	45	8.85	45	100.0
12. Jeleniogórskie	9	8	8	8	33	6.31	33	100.0
13. Kaliskie	6	18	9	13	46	6.38	45	97.8
14. Katowickie	44	33	53	67	197	4.98	197	100.0
15. Kieleckie	31	26	31	34	122	10.75	122	100.0
16. Koniańskie	7	10	15	6	38	7.95	38	100.0
17. Koszalińskie	17	13	17	5	52	10.03	52	100.0
18. M.krakowskie	29	25	29	28	111	8.97	111	100.0
19. Krośnieńskie	13	18	18	17	66	13.08	66	100.0
20. Legnickie	11	8	17	7	43	8.23	43	100.0
21. Leszczyńskie	5	7	8	8	28	7.09	28	100.0
22. Lubelskie	6	16	34	39	95	9.27	95	100.0
23. Łomżyńskie	6	9	4	7	26	7.36	26	100.0
24. M.łódzkie	13	11	17	41	82	7.30	82	100.0
25. Nowosądeckie	18	10	27	27	82	11.32	82	100.0
26. Olsztyńskie	15	19	11	26	71	9.25	71	100.0
27. Opolskie	10	20	26	30	86	8.37	86	100.0
28. Ostrołęckie	7	9	8	11	35	8.62	34	97.1
29. Pilskie	4	6	7	29	46	9.37	46	100.0
30. Piotrkowskie	9	12	14	21	56	8.68	56	100.0
31. Płockie	13	13	11	15	52	9.97	52	100.0
32. Poznańskie	33	31	25	67	156	11.56	156	100.0
33. Przemyskie	10	27	21	28	86	20.83	86	100.0
34. Radomskie	9	12	13	16	50	6.56	50	100.0
35. Rzeszowskie	13	8	22	13	56	7.55	56	100.0
36. Siedleckie	10	11	16	7	44	6.67	44	100.0
37. Sieradzkie	6	8	15	12	41	9.96	41	100.0
38. Skierniewickie	10	5	12	8	35	8.27	35	100.0
39. Słupskie	11	4	16	17	48	11.31	48	100.0
40. Suwalskie	16	42	62	53	173	35.81	173	100.0
41. Szczecińskie	22	27	39	38	126	12.77	126	100.0
42. Tarnobrzeskie	15	13	24	15	67	11.01	67	100.0
43. Tarnowskie	11	32	33	26	102	14.81	101	99.0
44. Toruńskie	9	10	24	21	64	9.57	64	100.0
45. Wałbrzyskie	8	8	17	15	48	6.48	47	97.9
46. Włocławskie	6	5	8	8	27	6.22	27	100.0
47. Wrocławskie	12	13	27	12	64	5.64	64	100.0
48. Zamajskie	5	5	5	18	33	6.69	33	100.0
49. Zielonogórskie	14	13	11	16	54	8.05	54	100.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE (036.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	46	64	38	44	192	0.50	192	100.0
POLSKA	47	53	36	40	176	0.46	176	100.0
1994 r.	47	53	36	40	176	0.46	176	100.0
1. St.warszawskie	6	2	4	1	13	0.54	13	100.0
2. Białkopodlaskie	-	1	1	-	2	0.65	2	100.0
3. Białostockie	-	2	1	2	5	0.71	5	100.0
4. Bielskie	1	2	1	3	7	0.77	7	100.0
5. Bydgoskie	2	5	5	4	16	1.42	16	100.0
6. Chełmskie	-	1	-	1	2	0.80	2	100.0
7. Ciechanowskie	1	1	-	2	4	0.92	4	100.0
8. Częstochowskie	1	-	-	1	2	0.26	2	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	1	1	0.20	1	100.0
10. Gdańskie	2	-	1	2	5	0.35	5	100.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	2	-	1	-	3	0.57	3	100.0
13. Kaliskie	1	1	1	1	4	0.56	4	100.0
14. Katowickie	3	2	3	1	9	0.23	9	100.0
15. Kieleckie	7	2	3	2	14	1.23	14	100.0
16. Konińskie	1	1	-	-	2	0.42	2	100.0
17. Koszalińskie	1	-	-	-	1	0.19	1	100.0
18. M.krakowskie	3	1	3	-	7	0.57	7	100.0
19. Krośnieńskie	1	-	-	-	1	0.20	1	100.0
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	1	7	1	-	9	0.88	9	100.0
23. Łowżyńskie	-	-	1	-	1	0.28	1	100.0
24. M.łódzkie	2	-	-	-	2	0.18	2	100.0
25. Nowosądeckie	1	-	-	1	2	0.28	2	100.0
26. Olsztyńskie	-	3	-	-	3	0.39	3	100.0
27. Opolskie	-	-	-	1	1	0.10	1	100.0
28. Ostrołęckie	1	-	-	1	2	0.49	2	100.0
29. Pilskie	2	-	-	2	4	0.82	4	100.0
30. Piotrkowskie	-	4	-	-	4	0.62	4	100.0
31. Płockie	1	1	-	1	3	0.58	3	100.0
32. Poznańskie	-	4	1	4	9	0.67	9	100.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	1	-	-	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie	2	1	2	1	6	1.46	6	100.0
38. Skierniewickie	-	-	1	1	2	0.47	2	100.0
39. Słupskie	3	1	-	1	5	1.18	5	100.0
40. Suwalskie	-	-	-	1	1	0.21	1	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	1	1	0.10	1	100.0
42. Tarnobrzesckie	-	1	-	-	1	0.16	1	100.0
43. Tarnowskie	-	1	1	1	3	0.44	3	100.0
44. Toruńskie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
47. Wrocławskie	1	3	1	-	5	0.44	5	100.0
48. Zamojskie	-	1	-	1	2	0.41	2	100.0
49. Zielonogórskie	-	4	2	2	8	1.19	8	100.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	344	398	360	370	1472	3.83	1464	99.5
POLSKA	328	320	396	392	1436	3.73	1432	99.7
1. St.warszawskie	16	14	14	21	65	2.69	65	100.0
2. Białkopodlaskie	2	1	5	3	11	3.56	11	100.0
3. Białostockie	7	10	9	18	44	6.29	44	100.0
4. Bielskie	8	8	17	10	43	4.71	43	100.0
5. Bydgoskie	8	4	8	9	29	2.57	29	100.0
6. Chełmskie	3	-	2	-	5	2.00	5	100.0
7. Ciechanowskie	6	-	-	-	6	1.38	6	100.0
8. Częstochowskie	5	5	6	12	28	3.58	28	100.0
9. Elbląskie	8	6	10	4	28	5.72	28	100.0
10. Gdańskie	8	10	11	13	42	2.90	41	97.6
11. Gorzowskie	5	1	6	2	14	2.75	14	100.0
12. Jeleniogórskie	4	2	1	4	11	2.10	11	100.0
13. Kaliskie	2	4	4	5	15	2.08	14	93.3
14. Katowickie	22	19	27	28	96	2.43	96	100.0
15. Kieleckie	11	16	12	13	52	4.58	52	100.0
16. Konińskie	2	4	6	3	15	3.14	15	100.0
17. Koszalińskie	8	10	9	2	29	5.59	29	100.0
18. M.krakowskie	19	12	9	5	45	3.64	45	100.0
19. Krośnieńskie	8	5	7	10	30	5.95	30	100.0
20. Legnickie	8	5	10	4	27	5.17	27	100.0
21. Leszczyńskie	1	1	1	2	5	1.27	5	100.0
22. Lubelskie	2	7	6	4	19	1.85	19	100.0
23. Łomżyńskie	6	8	2	4	20	5.66	20	100.0
24. M.łódzkie	6	5	12	17	40	3.56	40	100.0
25. Nowosądeckie	7	3	9	7	26	3.59	26	100.0
26. Olsztyńskie	6	8	5	10	29	3.78	29	100.0
27. Opolskie	4	14	10	19	47	4.58	47	100.0
28. Ostrołęckie	5	7	5	6	23	5.66	22	95.7
29. Piłskie	2	5	3	13	23	4.69	23	100.0
30. Piotrkowskie	4	2	5	9	20	3.10	20	100.0
31. Płockie	9	7	4	7	27	5.18	27	100.0
32. Poznańskie	4	11	8	6	29	2.15	29	100.0
33. Przemyskie	5	6	7	9	27	6.54	27	100.0
34. Radomskie	5	9	5	5	24	3.15	24	100.0
35. Rzeszowskie	8	5	14	7	34	4.58	34	100.0
36. Siedleckie	5	8	9	3	25	3.79	25	100.0
37. Sieradzkie	3	2	4	3	12	2.91	12	100.0
38. Skierniewickie	7	3	7	4	21	4.96	21	100.0
39. Słupskie	3	1	10	8	22	5.18	22	100.0
40. Suwalskie	5	9	14	13	41	8.49	41	100.0
41. Szczecińskie	16	14	10	18	58	5.88	58	100.0
42. Tarnobrzeskie	8	5	15	6	34	5.59	34	100.0
43. Tarnowskie	5	21	17	10	53	7.70	53	100.0
44. Toruńskie	6	4	7	6	23	3.44	23	100.0
45. Wałbrzyskie	7	4	12	7	30	4.05	29	96.7
46. Włocławskie	4	4	6	3	17	3.91	17	100.0
47. Wrocławskie	8	2	8	6	24	2.11	24	100.0
48. Zamojskie	4	4	3	6	17	3.44	17	100.0
49. Zielonogórskie	13	5	5	8	31	4.62	31	100.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	390	462	398	414	1664	4.33	1656	99.5
POLSKA	375	373	432	432	1612	4.18	1608	99.8
1. St.warszawskie	22	16	18	22	78	3.23	78	100.0
2. Białkopodlaskie	2	2	6	3	13	4.21	13	100.0
3. Białostockie	7	12	10	20	49	7.00	49	100.0
4. Bielskie	9	10	18	13	50	5.48	50	100.0
5. Bydgoskie	10	9	13	13	45	3.99	45	100.0
6. Chełmskie	3	1	2	1	7	2.80	7	100.0
7. Ciechanowskie	7	1	-	2	10	2.30	10	100.0
8. Częstochowskie	6	5	6	13	30	3.84	30	100.0
9. Elbląskie	8	6	10	5	29	5.93	29	100.0
10. Gdańskie	10	10	12	15	47	3.25	46	97.9
11. Gorzowskie	5	1	6	2	14	2.75	14	100.0
12. Jeleniogórskie	6	2	2	4	14	2.68	14	100.0
13. Kaliskie	3	5	5	6	19	2.64	18	94.7
14. Katowickie	25	21	30	29	105	2.66	105	100.0
15. Kieleckie	18	18	15	15	66	5.81	66	100.0
16. Koniańskie	3	5	6	3	17	3.56	17	100.0
17. Koszalińskie	9	10	9	2	30	5.79	30	100.0
18. M.krakowskie	22	13	12	5	52	4.20	52	100.0
19. Krośnieńskie	9	5	7	10	31	6.14	31	100.0
20. Legnickie	8	5	10	4	27	5.17	27	100.0
21. Leszczyńskie	1	1	1	2	5	1.27	5	100.0
22. Lubelskie	3	14	7	4	28	2.73	28	100.0
23. Łomżyńskie	6	8	3	4	21	5.94	21	100.0
24. M.łódzkie	8	5	12	17	42	3.74	42	100.0
25. Nowosądeckie	8	3	9	8	28	3.87	28	100.0
26. Olsztyńskie	6	11	5	10	32	4.17	32	100.0
27. Opolskie	4	14	10	20	48	4.67	48	100.0
28. Ostrołęckie	6	7	5	7	25	6.16	24	96.0
29. Piłskie	4	5	3	15	27	5.50	27	100.0
30. Piotrkowskie	4	6	5	9	24	3.72	24	100.0
31. Płockie	10	8	4	8	30	5.75	30	100.0
32. Poznańskie	4	15	9	10	38	2.82	38	100.0
33. Przemyskie	5	6	7	9	27	6.54	27	100.0
34. Radomskie	6	9	5	5	25	3.28	25	100.0
35. Rzeszowskie	8	5	14	7	34	4.58	34	100.0
36. Siedleckie	5	9	9	3	26	3.94	26	100.0
37. Sieradzkie	5	3	6	4	18	4.37	18	100.0
38. Skierniewickie	7	3	8	5	23	5.43	23	100.0
39. Słupskie	6	2	10	9	27	6.36	27	100.0
40. Suwalskie	5	9	14	14	42	8.69	42	100.0
41. Szczecińskie	16	14	10	19	59	5.98	59	100.0
42. Tarnobrzęskie	8	6	15	6	35	5.75	35	100.0
43. Tarnowskie	5	22	18	11	56	8.13	56	100.0
44. Toruńskie	6	4	8	6	24	3.59	24	100.0
45. Wałbrzyskie	7	4	12	7	30	4.05	29	96.7
46. Włocławskie	4	4	7	3	18	4.14	18	100.0
47. Wrocławskie	9	5	9	6	29	2.55	29	100.0
48. Zamojskie	4	5	3	7	19	3.85	19	100.0
49. Zielonogórskie	13	9	7	10	39	5.82	39	100.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	212	151	363	189	154	343	401	305	706
0	100	70	170	98	72	170	198	142	340
1	49	34	83	45	46	91	94	80	174
2	30	24	54	24	19	43	54	43	97
3	17	11	28	14	7	21	31	18	49
4	16	12	28	8	10	18	24	22	46
5-9	59	38	97	55	19	74	114	57	171
5	20	8	28	11	7	18	31	15	46
6	14	14	28	13	2	15	27	16	43
7	12	6	18	13	3	16	25	9	34
8	6	7	13	9	4	13	15	11	26
9	7	3	10	9	3	12	16	6	22
10-14	25	22	47	25	11	36	50	33	83
15-19	30	9	39	26	9	35	56	18	74
20-24	9	13	22	15	8	23	24	21	45
25-29	12	7	19	17	6	23	29	13	42
30-34	19	7	26	17	5	22	36	12	48
35-39	28	9	37	18	8	26	46	17	63
40-44	29	10	39	16	4	20	45	14	59
45-49	25	10	35	15	6	21	40	16	56
50-54	18	7	25	11	5	16	29	12	41
55-59	18	11	29	20	8	28	38	19	57
60-64	13	10	23	12	9	21	25	19	44
65-74	18	27	45	19	17	36	37	44	81
75+	9	13	22	9	11	20	18	24	42
Ogółem	524	344	868	464	280	744	988	624	1612

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	29.32	22.05	25.78	31.42	26.83	29.18	30.28	24.23	27.33
0	75.19	55.31	65.50	85.22	65.39	75.52	79.84	60.00	70.15
1	35.86	26.25	31.18	38.27	40.93	39.57	36.98	33.07	35.07
2	20.73	17.49	19.15	19.58	16.23	17.95	20.20	16.91	18.60
3	11.22	7.67	9.49	11.31	5.94	8.69	11.26	6.89	9.13
4	10.19	8.10	9.17	6.53	8.57	7.52	8.58	8.31	8.45
5-9	6.41	4.33	5.40	8.48	3.07	5.83	7.27	3.81	5.58
5	12.11	5.11	8.71	8.82	5.92	7.41	10.70	5.46	8.15
6	8.12	8.54	8.32	10.22	1.66	6.05	9.01	5.62	7.36
7	6.62	3.47	5.08	10.08	2.44	6.35	8.06	3.04	5.61
8	3.09	3.76	3.41	6.81	3.15	5.02	4.59	3.51	4.06
9	3.38	1.52	2.47	6.63	2.30	4.50	4.67	1.83	3.28
10-14	2.36	2.16	2.26	3.78	1.74	2.78	2.90	2.00	2.46
15-19	2.95	0.91	1.94	4.33	1.61	3.02	3.46	1.16	2.34
20-24	1.08	1.57	1.32	2.69	1.58	2.16	1.72	1.57	1.65
25-29	1.66	0.94	1.29	3.24	1.31	2.34	2.32	1.08	1.71
30-34	2.28	0.79	1.52	3.02	1.03	2.10	2.58	0.88	1.74
35-39	2.65	0.80	1.69	3.01	1.58	2.36	2.78	1.04	1.92
40-44	2.80	0.90	1.81	3.05	0.88	2.04	2.89	0.89	1.88
45-49	3.18	1.18	2.15	3.93	1.65	2.82	3.43	1.32	2.36
50-54	3.32	1.16	2.18	3.78	1.67	2.71	3.48	1.33	2.36
55-59	3.32	1.73	2.46	6.00	2.21	4.03	4.34	1.90	3.04
60-64	2.61	1.63	2.07	3.57	2.27	2.87	3.00	1.88	2.39
65-74	2.91	2.87	2.88	3.88	2.42	3.02	3.34	2.67	2.94
75+	3.93	2.43	2.88	3.94	2.60	3.07	3.93	2.50	2.97
Ogółem	4.59	2.77	3.64	6.32	3.81	5.07	5.27	3.15	4.18

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZCZENIOWYCH; MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	40.5	43.9	41.8	40.7	55.0	46.1	40.6	48.9	43.8
0	19.1	20.3	19.6	21.1	25.7	22.8	20.0	22.8	21.1
1	9.4	9.9	9.6	9.7	16.4	12.2	9.5	12.8	10.8
2	5.7	7.0	6.2	5.2	6.8	5.8	5.5	6.9	6.0
3	3.2	3.2	3.2	3.0	2.5	2.8	3.1	2.9	3.0
4	3.1	3.5	3.2	1.7	3.6	2.4	2.4	3.5	2.9
5-9	11.3	11.0	11.2	11.9	6.8	9.9	11.5	9.1	10.6
5	3.8	2.3	3.2	2.4	2.5	2.4	3.1	2.4	2.9
6	2.7	4.1	3.2	2.8	0.7	2.0	2.7	2.6	2.7
7	2.3	1.7	2.1	2.8	1.1	2.2	2.5	1.4	2.1
8	1.1	2.0	1.5	1.9	1.4	1.7	1.5	1.8	1.6
9	1.3	0.9	1.2	1.9	1.1	1.6	1.6	1.0	1.4
10-14	4.8	6.4	5.4	5.4	3.9	4.8	5.1	5.3	5.1
15-19	5.7	2.6	4.5	5.6	3.2	4.7	5.7	2.9	4.6
20-24	1.7	3.8	2.5	3.2	2.9	3.1	2.4	3.4	2.8
25-29	2.3	2.0	2.2	3.7	2.1	3.1	2.9	2.1	2.6
30-34	3.6	2.0	3.0	3.7	1.8	3.0	3.6	1.9	3.0
35-39	5.3	2.6	4.3	3.9	2.9	3.5	4.7	2.7	3.9
40-44	5.5	2.9	4.5	3.4	1.4	2.7	4.6	2.2	3.7
45-49	4.8	2.9	4.0	3.2	2.1	2.8	4.0	2.6	3.5
50-54	3.4	2.0	2.9	2.4	1.8	2.2	2.9	1.9	2.5
55-59	3.4	3.2	3.3	4.3	2.9	3.8	3.8	3.0	3.5
60-64	2.5	2.9	2.6	2.6	3.2	2.8	2.5	3.0	2.7
65-74	3.4	7.8	5.2	4.1	6.1	4.8	3.7	7.1	5.0
75+	1.7	3.8	2.5	1.9	3.9	2.7	1.8	3.8	2.6
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	161	10.5	150	9.3
II	101	6.6	111	6.9
III	139	9.1	114	7.1
IV	112	7.3	125	7.8
V	137	8.9	128	7.9
VI	140	9.1	123	7.6
VII	146	9.5	125	7.8
VIII	145	9.5	164	10.2
IX	134	8.7	143	8.9
X	148	9.6	123	7.6
XI	94	6.1	147	9.1
XII	77	5.0	159	9.9
Ogółem	1534	100.0	1612	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	868	3.64
Miasto <20 tys.	179	3.88
Miasto 20-50 tys.	126	3.03
Miasto 50-100 tys.	129	3.73
Miasto >100 tys.	434	3.73
WIEŚ	744	5.07
OGÓŁEM	1612	4.18

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZCZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1993 r.	159	186	438	401	1184	3.08	1184	100.0
	1994 r.	205	261	496	574	1536	3.99	1536	100.0
1. St.warszawskie	6	10	11	16	43	1.78	43	100.0	
2. Białkopodlaskie	-	2	4	15	21	6.79	21	100.0	
3. Białostockie	5	10	8	17	40	5.72	40	100.0	
4. Bielskie	1	3	7	9	20	2.19	20	100.0	
5. Bydgoskie	7	9	35	34	85	7.54	85	100.0	
6. Chełmskie	-	-	5	3	8	3.20	8	100.0	
7. Ciechanowskie	1	3	-	4	8	1.84	8	100.0	
8. Częstochowskie	4	3	9	7	23	2.94	23	100.0	
9. Elbląskie	4	3	4	7	18	3.68	18	100.0	
10. Gdańskie	15	16	63	46	140	9.67	140	100.0	
11. Gorzowskie	1	6	13	6	26	5.11	26	100.0	
12. Jeleniogórskie	1	6	5	4	16	3.06	16	100.0	
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Katowickie	11	11	17	36	75	1.90	75	100.0	
15. Kieleckie	12	8	15	15	50	4.40	50	100.0	
16. Konińskie	3	1	1	1	6	1.26	6	100.0	
17. Koszalińskie	8	3	8	3	22	4.24	22	100.0	
18. M.krakowskie	6	12	17	21	56	4.53	56	100.0	
19. Krośnieńskie	4	13	11	5	33	6.54	33	100.0	
20. Legnickie	2	-	6	3	11	2.10	11	100.0	
21. Leszczyńskie	3	3	2	1	9	2.28	9	100.0	
22. Lubelskie	3	2	27	35	67	6.54	67	100.0	
23. Łomżyńskie	-	1	1	1	3	0.85	3	100.0	
24. M.łódzkie	5	5	5	22	37	3.29	37	100.0	
25. Nowosądeckie	10	7	15	11	43	5.94	43	100.0	
26. Olsztyńskie	7	7	5	12	31	4.04	31	100.0	
27. Opolskie	2	3	6	6	17	1.66	17	100.0	
28. Ostrołęckie	-	1	3	4	8	1.97	8	100.0	
29. Pilskie	-	1	3	10	14	2.85	14	100.0	
30. Piotrkowskie	2	1	6	9	18	2.79	18	100.0	
31. Płockie	2	3	5	7	17	3.26	17	100.0	
32. Poznańskie	29	16	16	57	118	8.75	118	100.0	
33. Przemyskie	-	-	1	12	13	3.15	13	100.0	
34. Radońskie	-	-	2	6	8	1.05	8	100.0	
35. Rzeszowskie	5	3	8	5	21	2.83	21	100.0	
36. Siedleckie	2	1	7	3	13	1.97	13	100.0	
37. Sieradzkie	1	3	2	1	7	1.70	7	100.0	
38. Skierniewickie	3	2	4	3	12	2.83	12	100.0	
39. Słupskie	5	2	5	7	19	4.48	19	100.0	
40. Suwalskie	10	32	48	38	128	26.49	128	100.0	
41. Szczecińskie	4	11	24	15	54	5.47	54	100.0	
42. Tarnobrzeskie	5	6	5	3	19	3.12	19	100.0	
43. Tarnowskie	6	10	15	14	45	6.53	45	100.0	
44. Toruńskie	3	6	16	15	40	5.98	40	100.0	
45. Wałbrzyskie	1	3	4	8	16	2.16	16	100.0	
46. Włocławskie	2	1	1	3	7	1.61	7	100.0	
47. Wrocławskie	3	8	17	6	34	2.99	34	100.0	
48. Zamojskie	-	-	1	3	4	0.81	4	100.0	
49. Zielonogórskie	1	4	3	5	13	1.94	13	100.0	

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZENIOWYCH; WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	94	49	143	57	23	80	151	72	223
0	10	10	20	11	7	18	21	17	38
1	10	2	12	8	5	13	18	7	25
2	15	8	23	7	2	9	22	10	32
3	30	11	41	10	5	15	40	16	56
4	29	18	47	21	4	25	50	22	72
5-9	223	90	313	107	62	169	330	152	482
5	43	20	63	13	8	21	56	28	84
6	50	19	69	18	10	28	68	29	97
7	54	21	75	22	14	36	76	35	111
8	40	14	54	23	19	42	63	33	96
9	36	16	52	31	11	42	67	27	94
10-14	88	53	141	60	28	88	148	81	229
15-19	51	44	95	45	22	67	96	66	162
20-24	30	30	60	19	18	37	49	48	97
25-29	21	27	48	21	16	37	42	43	85
30-34	19	22	41	22	11	33	41	33	74
35-39	15	20	35	13	11	24	28	31	59
40-44	12	17	29	11	4	15	23	21	44
45-49	8	7	15	6	2	8	14	9	23
50-54	5	2	7	5	3	8	10	5	15
55-59	3	3	6	6	4	10	9	7	16
60-64	4	3	7	3	2	5	7	5	12
65-74	6	4	10	1	1	2	7	5	12
75+	1	-	1	-	2	2	1	2	3
Ogółem	580	371	951	376	209	585	956	580	1536

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	13.00	7.15	10.16	9.48	4.01	6.81	11.40	5.72	8.63
0	7.52	7.90	7.71	9.57	6.36	8.00	8.47	7.18	7.84
1	7.32	1.54	4.51	6.80	4.45	5.65	7.08	2.89	5.04
2	10.36	5.83	8.16	5.71	1.71	3.76	8.23	3.93	6.14
3	19.80	7.67	13.90	8.08	4.24	6.21	14.53	6.12	10.44
4	18.47	12.15	15.40	17.13	3.43	10.45	17.88	8.31	13.23
5-9	24.23	10.26	17.41	16.49	10.01	13.33	21.03	10.15	15.72
5	26.05	12.78	19.59	10.43	6.76	8.64	19.33	10.19	14.88
6	28.99	11.58	20.51	14.15	8.30	11.30	22.69	10.19	16.60
7	29.79	12.15	21.18	17.06	11.39	14.29	24.50	11.84	18.32
8	20.58	7.51	14.18	17.41	14.95	16.20	19.30	10.53	15.00
9	17.39	8.09	12.85	22.82	8.42	15.76	19.54	8.22	14.01
10-14	8.30	5.21	6.79	9.07	4.42	6.79	8.60	4.91	6.79
15-19	5.01	4.45	4.73	7.50	3.92	5.77	5.93	4.26	5.11
20-24	3.60	3.62	3.61	3.40	3.55	3.47	3.52	3.59	3.56
25-29	2.90	3.63	3.27	4.00	3.50	3.77	3.36	3.58	3.47
30-34	2.28	2.50	2.39	3.91	2.27	3.16	2.94	2.42	2.68
35-39	1.42	1.77	1.60	2.17	2.18	2.17	1.69	1.90	1.79
40-44	1.16	1.52	1.35	2.10	0.88	1.53	1.48	1.34	1.41
45-49	1.02	0.83	0.92	1.57	0.55	1.07	1.20	0.75	0.97
50-54	0.92	0.33	0.61	1.72	1.00	1.35	1.20	0.55	0.86
55-59	0.55	0.47	0.51	1.80	1.11	1.44	1.03	0.70	0.85
60-64	0.80	0.49	0.63	0.89	0.50	0.68	0.84	0.50	0.65
65-74	0.97	0.42	0.64	0.20	0.14	0.17	0.63	0.30	0.44
75+	0.44	-	0.13	-	0.47	0.31	0.22	0.21	0.21
Ogółem	5.08	2.98	3.99	5.12	2.85	3.98	5.10	2.93	3.99

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	16.2	13.2	15.0	15.2	11.0	13.7	15.8	12.4	14.5
0	1.7	2.7	2.1	2.9	3.3	3.1	2.2	2.9	2.5
1	1.7	0.5	1.3	2.1	2.4	2.2	1.9	1.2	1.6
2	2.6	2.2	2.4	1.9	1.0	1.5	2.3	1.7	2.1
3	5.2	3.0	4.3	2.7	2.4	2.6	4.2	2.8	3.6
4	5.0	4.9	4.9	5.6	1.9	4.3	5.2	3.8	4.7
5-9	38.4	24.3	32.9	28.5	29.7	28.9	34.5	26.2	31.4
5	7.4	5.4	6.6	3.5	3.8	3.6	5.9	4.8	5.5
6	8.6	5.1	7.3	4.8	4.8	4.8	7.1	5.0	6.3
7	9.3	5.7	7.9	5.9	6.7	6.2	7.9	6.0	7.2
8	6.9	3.8	5.7	6.1	9.1	7.2	6.6	5.7	6.3
9	6.2	4.3	5.5	8.2	5.3	7.2	7.0	4.7	6.1
10-14	15.2	14.3	14.8	16.0	13.4	15.0	15.5	14.0	14.9
15-19	8.8	11.9	10.0	12.0	10.5	11.5	10.0	11.4	10.5
20-24	5.2	8.1	6.3	5.1	8.6	6.3	5.1	8.3	6.3
25-29	3.6	7.3	5.0	5.6	7.7	6.3	4.4	7.4	5.5
30-34	3.3	5.9	4.3	5.9	5.3	5.6	4.3	5.7	4.8
35-39	2.6	5.4	3.7	3.5	5.3	4.1	2.9	5.3	3.8
40-44	2.1	4.6	3.0	2.9	1.9	2.6	2.4	3.6	2.9
45-49	1.4	1.9	1.6	1.6	1.0	1.4	1.5	1.6	1.5
50-54	0.9	0.5	0.7	1.3	1.4	1.4	1.0	0.9	1.0
55-59	0.5	0.8	0.6	1.6	1.9	1.7	0.9	1.2	1.0
60-64	0.7	0.8	0.7	0.8	1.0	0.9	0.7	0.9	0.8
65-74	1.0	1.1	1.1	0.3	0.5	0.3	0.7	0.9	0.8
75+	0.2	-	0.1	-	1.0	0.3	0.1	0.3	0.2
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	80	5.3	72	4.7
II	68	4.5	64	4.2
III	69	4.6	69	4.5
IV	82	5.4	77	5.0
V	91	6.0	87	5.7
VI	116	7.7	100	6.5
VII	170	11.3	103	6.7
VIII	192	12.7	191	12.4
IX	253	16.8	205	13.3
X	216	14.3	221	14.4
XI	112	7.4	192	12.5
XII	59	3.9	155	10.1
Ogółem	1508	100.0	1536	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	951	3.99
Miasto <20 tys.	185	4.01
Miasto 20-50 tys.	152	3.65
Miasto 50-100 tys.	150	4.33
Miasto >100 tys.	464	3.99
WIEŚ	585	3.98
OGÓŁEM	1536	3.99

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE (322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1993 r.	41	49	83	109	282	0.73	276	97.9
POLSKA 1994 r.	54	80	119	110	363	0.94	362	99.7
1. St. warszawskie	2	2	4	1	9	0.37	9	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	1	1	0.32	1	100.0
3. Białostockie	-	-	4	2	6	0.86	6	100.0
4. Bielskie	4	-	2	2	8	0.88	8	100.0
5. Bydgoskie	2	4	16	6	28	2.48	28	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	4	2	2	8	1.84	8	100.0
8. Częstochowskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	-	1	4	-	5	0.98	5	100.0
12. Jeleniogórskie	2	-	1	-	3	0.57	3	100.0
13. Kaliskie	3	13	4	7	27	3.75	27	100.0
14. Katowickie	8	1	6	2	17	0.43	17	100.0
15. Kieleckie	1	-	1	4	6	0.53	6	100.0
16. Konińskie	1	4	8	2	15	3.14	15	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M. krakowskie	1	-	-	2	3	0.24	3	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	2	2	0.40	2	100.0
20. Legnickie	1	3	1	-	5	0.96	5	100.0
21. Leszczyńskie	1	3	5	5	14	3.55	14	100.0
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	2	2	0.57	2	100.0
24. M. łódzkie	-	1	-	2	3	0.27	3	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	3	8	11	1.52	11	100.0
26. Olsztyńskie	2	1	1	4	8	1.04	8	100.0
27. Opolskie	4	3	10	4	21	2.04	21	100.0
28. Ostrołęckie	1	1	-	-	2	0.49	2	100.0
29. Pilskie	-	-	1	4	5	1.02	5	100.0
30. Piotrkowskie	3	5	3	3	14	2.17	14	100.0
31. Płockie	1	2	2	-	5	0.96	5	100.0
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
33. Przemyskie	5	21	13	7	46	11.14	46	100.0
34. Radomskie	3	3	6	5	17	2.23	17	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
36. Siedleckie	3	1	-	1	5	0.76	5	100.0
37. Sieradzkie	-	2	7	7	16	3.89	16	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	1	1	2	0.47	2	100.0
40. Suwalskie	1	1	-	1	3	0.62	3	100.0
41. Szczecińskie	2	2	5	4	13	1.32	13	100.0
42. Tarnobrzeskie	2	1	4	6	13	2.14	13	100.0
43. Tarnowskie	-	-	-	1	1	0.15	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	1	1	-	2	0.27	2	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	2	2	0.46	2	100.0
47. Wrocławskie	-	-	1	-	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie	1	-	1	8	10	2.03	10	100.0
49. Zielonogórskie	-	-	1	1	2	0.30	2	100.0

ZAPALENIE MOZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	85	88	197	233	603	1.57	601	99.7
POLSKA 1994 r.	72	109	118	195	494	1.28	493	99.8
1. St. warszawskie	2	3	2	3	10	0.41	10	100.0
2. Białkopodlaskie	1	-	1	-	2	0.65	2	100.0
3. Białostockie	3	5	23	57	88	12.58	88	100.0
4. Bielskie	2	4	2	5	13	1.42	13	100.0
5. Bydgoskie	1	6	4	1	12	1.06	12	100.0
6. Chełmskie	-	-	2	-	2	0.80	2	100.0
7. Ciechanowskie	1	2	-	-	3	0.69	3	100.0
8. Częstochowskie	2	1	1	1	5	0.64	5	100.0
9. Elbląskie	1	2	-	3	6	1.23	6	100.0
10. Gdańskie	3	5	3	2	13	0.90	13	100.0
11. Gorzowskie	1	2	2	-	5	0.98	5	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	2	1	3	0.57	3	100.0
13. Kaliskie	4	-	1	3	8	1.11	8	100.0
14. Katowickie	10	9	5	2	26	0.66	25	96.2
15. Kieleckie	3	2	-	4	9	0.79	9	100.0
16. Konińskie	1	-	-	-	1	0.21	1	100.0
17. Koszalińskie	-	2	-	-	2	0.39	2	100.0
18. M. krakowskie	2	8	1	3	14	1.13	14	100.0
19. Krośnieńskie	1	5	1	-	7	1.39	7	100.0
20. Legnickie	-	1	-	1	2	0.38	2	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	2	2	4	1.01	4	100.0
22. Lubelskie	-	4	1	2	7	0.68	7	100.0
23. Łomżyńskie	-	-	-	2	2	0.57	2	100.0
24. M. łódzkie	5	2	3	-	10	0.89	10	100.0
25. Nowosądeckie	-	3	1	1	5	0.69	5	100.0
26. Olsztyńskie	1	1	8	8	18	2.35	18	100.0
27. Opolskie	2	6	4	9	21	2.04	21	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	5	2	7	1.72	7	100.0
29. Piłskie	1	1	2	1	5	1.02	5	100.0
30. Piotrkowskie	1	4	-	8	13	2.02	13	100.0
31. Płockie	1	-	4	2	7	1.34	7	100.0
32. Poznańskie	2	5	2	2	11	0.82	11	100.0
33. Przemyskie	3	3	4	11	21	5.09	21	100.0
34. Radomskie	1	-	-	1	2	0.26	2	100.0
35. Rzeszowskie	1	3	3	4	11	1.48	11	100.0
36. Siedleckie	1	1	-	1	3	0.45	3	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	1	-	-	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	1	1	1	-	3	0.71	3	100.0
40. Suwalskie	1	11	19	41	72	14.90	72	100.0
41. Szczecińskie	1	1	-	1	3	0.30	3	100.0
42. Tarnobrzezkie	1	1	4	1	7	1.15	7	100.0
43. Tarnowskie	5	3	3	4	15	2.18	15	100.0
44. Toruńskie	2	-	-	2	4	0.60	4	100.0
45. Wałbrzyskie	1	1	1	1	4	0.54	4	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	1	-	1	-	2	0.18	2	100.0
48. Zamojskie	-	1	-	2	3	0.61	3	100.0
49. Zielonogórskie	1	-	-	1	2	0.30	2	100.0

ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE NIEOKREŚLONE (049.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1993 r.	20	19	24	33	96	0.25	96	100.0
POLSKA 1994 r.	19	19	16	18	72	0.19	72	100.0
1. St.warszawskie	1	3	-	-	4	0.17	4	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	0.32	1	100.0
3. Białostockie	-	1	-	1	2	0.29	2	100.0
4. Bielskie	1	-	-	3	4	0.44	4	100.0
5. Bydgoskie	1	2	2	-	5	0.44	5	100.0
6. Chełmskie	-	-	1	-	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	1	-	-	-	1	0.23	1	100.0
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	2	2	0.41	2	100.0
10. Gdańskie	2	1	1	1	5	0.35	5	100.0
11. Gorzowskie	1	2	1	-	4	0.79	4	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	1	1	2	0.38	2	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	1	-	-	-	1	0.03	1	100.0
15. Kieleckie	1	-	-	1	2	0.18	2	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	1	-	-	1	0.08	1	100.0
19. Krośnieńskie	-	2	1	-	3	0.59	3	100.0
20. Legnickie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	1	-	1	0.10	1	100.0
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	3	-	-	-	3	0.27	3	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	1	1	0.14	1	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
27. Opolskie	-	2	-	-	2	0.19	2	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	1	-	1	0.25	1	100.0
29. Piłskie	-	-	1	1	2	0.41	2	100.0
30. Piotrkowskie	1	1	-	1	3	0.47	3	100.0
31. Płockie	1	-	2	-	3	0.58	3	100.0
32. Poznańskie	-	1	-	-	1	0.07	1	100.0
33. Przemyskie	-	-	1	1	2	0.48	2	100.0
34. Radomskie	1	-	-	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	1	1	-	1	3	0.45	3	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	1	-	-	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	1	1	-	-	2	0.47	2	100.0
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	1	1	-	2	0.27	2	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	1	-	1	0.09	1	100.0
48. Zawojskie	-	-	-	1	1	0.20	1	100.0
49. Zielonogórskie	1	-	-	1	2	0.30	2	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	2817	7698	8319	4028	22862	59.4	10887	47.6
1993 r.*	2817	7698	8319	4028	22862	59.4	10887	47.6
1994 r.*	4150	12185	14706	8572	39613	102.8	19279	48.7
1. St.warszawskie	283	876	823	470	2452	101.6	566	23.1
2. Białkopodlaskie	56	121	136	39	352	113.9	221	62.8
3. Białostockie	99	180	289	167	735	105.0	387	52.7
4. Bielskie	86	189	264	188	727	79.6	372	51.2
5. Bydgoskie	185	307	418	198	1108	98.3	838	75.6
6. Chełmskie	14	124	135	86	359	143.8	163	45.4
7. Ciechanowskie	49	263	105	116	533	122.5	179	33.6
8. Częstochowskie	24	138	179	115	456	58.3	272	59.6
9. Elbląskie	92	133	138	53	416	85.0	279	67.1
10. Gdańskie	189	303	459	386	1337	92.3	807	60.4
11. Gorzowskie	59	152	187	185	583	114.6	319	54.7
12. Jeleniogórskie	95	164	249	159	667	127.5	314	47.1
13. Kaliskie	37	222	258	107	624	86.6	261	41.8
14. Katowickie	232	444	764	597	2037	51.5	1204	59.1
15. Kieleckie	139	330	615	250	1334	117.5	905	67.8
16. Konińskie	27	88	172	102	389	81.4	229	58.9
17. Koszalińskie	90	236	311	133	770	148.5	295	38.3
18. M.krakowskie	161	260	313	165	899	72.7	589	65.5
19. Krośnieńskie	29	106	392	85	612	121.3	223	36.4
20. Legnickie	99	248	340	225	912	174.5	295	32.3
21. Leszczyńskie	40	245	162	180	627	158.9	303	48.3
22. Lubelskie	100	378	425	196	1099	107.2	444	40.4
23. Łomżyńskie	23	155	142	88	408	115.5	208	51.0
24. M.lódzkie	114	249	308	303	974	86.7	502	51.5
25. Nowosądeckie	34	236	203	129	602	83.1	205	34.1
26. Olsztyńskie	207	399	546	205	1357	176.8	641	47.2
27. Opolskie	61	216	277	360	914	89.0	452	49.5
28. Ostrołęckie	16	79	213	29	337	83.0	137	40.7
29. Piłskie	36	117	141	67	361	73.6	195	54.0
30. Piotrkowskie	122	265	298	121	806	125.0	532	66.0
31. Płockie	34	170	180	139	523	100.3	293	56.0
32. Poznańskie	99	438	441	311	1289	95.6	455	35.3
33. Przemyskie	52	183	208	86	529	128.1	330	62.4
34. Radomskie	32	95	198	64	389	51.1	285	73.3
35. Rzeszowskie	64	153	403	127	747	100.7	256	34.3
36. Siedleckie	42	150	320	165	677	102.6	372	54.9
37. Sieradzkie	27	73	132	51	283	68.7	193	68.2
38. Skierniewickie	43	459	207	92	801	189.2	282	35.2
39. Słupskie	32	195	195	185	607	143.1	337	55.5
40. Suwalskie	87	457	404	171	1119	231.6	433	38.7
41. Szczecińskie	113	488	202	131	934	94.7	444	47.5
42. Tarnobrzesckie	73	506	371	336	1286	211.3	396	30.8
43. Tarnowskie	87	194	204	75	560	81.3	270	48.2
44. Toruńskie	99	225	223	241	788	117.8	666	84.5
45. Wałbrzyskie	59	185	322	83	649	87.6	326	50.2
46. Włocławskie	92	204	175	320	791	182.1	319	40.3
47. Wrocławskie	242	447	747	284	1720	151.5	729	42.4
48. Zamojskie	28	163	256	128	575	116.5	277	48.2
49. Zielonogórskie	47	177	256	79	559	83.4	279	49.9

* Zmiana w rejestracji salmoneloz: 1993 r. zatrucia pokarmowe (003), 1994 r. niezbyt żołądkowo-jelitowy (003.0).

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3904	3365	7269	1952	1683	3635	5856	5048	10904
0	1067	869	1936	702	611	1313	1769	1480	3249
1	1197	1045	2242	559	493	1052	1756	1538	3294
2	732	672	1404	314	260	574	1046	932	1978
3	512	451	963	198	177	375	710	628	1338
4	396	328	724	179	142	321	575	470	1045
5-9	1282	1153	2435	719	658	1377	2001	1811	3812
5	315	275	590	147	140	287	462	415	877
6	268	232	500	172	135	307	440	367	807
7	230	228	458	138	130	268	368	358	726
8	237	210	447	125	128	253	362	338	700
9	232	208	440	137	125	262	369	333	702
10-14	1135	955	2090	642	644	1286	1777	1599	3376
15-19	771	1035	1806	355	497	852	1126	1532	2658
20-24	620	827	1447	378	488	866	998	1315	2313
25-29	567	632	1199	410	404	814	977	1036	2013
30-34	593	706	1299	372	400	772	965	1106	2071
35-39	750	915	1665	391	440	831	1141	1355	2496
40-44	702	847	1549	334	403	737	1036	1250	2286
45-49	546	713	1259	262	313	575	808	1026	1834
50-54	362	476	838	186	253	439	548	729	1277
55-59	343	446	789	196	292	488	539	738	1277
60-64	274	384	658	182	249	431	456	633	1089
65-74	333	488	821	277	416	693	610	904	1514
75+	121	272	393	94	206	300	215	478	693
Ogółem	12303	13214	25517	6750	7346	14096	19053	20560	39613

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	540.0	491.3	516.3	324.5	293.2	309.2	442.1	401.0	422.1
0	802.3	686.6	745.9	610.4	554.9	583.3	713.3	625.4	670.4
1	876.0	806.7	842.3	475.4	438.6	457.5	690.7	635.7	663.9
2	505.7	489.8	498.0	256.2	222.2	239.6	391.3	366.6	379.2
3	337.8	314.3	326.4	160.0	150.2	155.2	257.9	240.3	249.3
4	252.2	221.4	237.2	146.0	121.8	134.2	205.6	177.5	192.0
5-9	139.3	131.4	135.5	110.8	106.2	108.6	127.5	121.0	124.3
5	190.8	175.8	183.5	117.9	118.3	118.1	159.4	151.0	155.3
6	155.4	141.5	148.6	135.2	112.0	123.9	146.8	129.0	138.1
7	126.9	131.9	129.4	107.0	105.8	106.4	118.6	121.1	119.8
8	121.9	112.7	117.4	94.6	100.7	97.6	110.9	107.8	109.4
9	112.1	105.2	108.7	100.8	95.7	98.3	107.6	101.4	104.6
10-14	107.1	94.0	100.7	97.0	101.7	99.3	103.2	96.9	100.1
15-19	75.7	104.7	90.0	59.2	88.7	73.4	69.6	98.9	83.9
20-24	74.3	99.8	87.0	67.7	96.3	81.3	71.7	98.5	84.8
25-29	78.3	85.0	81.7	78.1	88.4	82.9	78.2	86.3	82.2
30-34	71.0	80.2	75.7	66.2	82.7	73.8	69.1	81.1	75.0
35-39	71.0	81.0	76.2	65.3	87.2	75.3	69.0	82.9	75.9
40-44	67.8	76.0	72.0	63.7	88.2	75.1	66.4	79.5	73.0
45-49	69.5	84.4	77.2	68.7	86.2	77.2	69.2	85.0	77.2
50-54	66.7	79.0	73.2	63.9	84.3	74.2	65.7	80.8	73.5
55-59	63.3	70.1	67.0	58.8	80.8	70.2	61.6	74.0	68.2
60-64	55.0	62.7	59.3	54.1	62.8	58.8	54.6	62.8	59.1
65-74	53.8	51.8	52.6	56.5	59.1	58.1	55.0	54.9	55.0
75+	52.8	50.9	51.4	41.2	48.6	46.0	47.0	49.9	49.0
Ogółem	107.7	106.3	107.0	92.0	100.0	96.0	101.5	103.9	102.8

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	31.7	25.5	28.5	28.9	22.9	25.8	30.7	24.6	27.5
0	8.7	6.6	7.6	10.4	8.3	9.3	9.3	7.2	8.2
1	9.7	7.9	8.8	8.3	6.7	7.5	9.2	7.5	8.3
2	5.9	5.1	5.5	4.7	3.5	4.1	5.5	4.5	5.0
3	4.2	3.4	3.8	2.9	2.4	2.7	3.7	3.1	3.4
4	3.2	2.5	2.8	2.7	1.9	2.3	3.0	2.3	2.6
5-9	10.4	8.7	9.5	10.7	9.0	9.8	10.5	8.8	9.6
5	2.6	2.1	2.3	2.2	1.9	2.0	2.4	2.0	2.2
6	2.2	1.8	2.0	2.5	1.8	2.2	2.3	1.8	2.0
7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.8	1.9	1.9	1.7	1.8
8	1.9	1.6	1.8	1.9	1.7	1.8	1.9	1.6	1.8
9	1.9	1.6	1.7	2.0	1.7	1.9	1.9	1.6	1.8
10-14	9.2	7.2	8.2	9.5	8.8	9.1	9.3	7.8	8.5
15-19	6.3	7.8	7.1	5.3	6.8	6.0	5.9	7.5	6.7
20-24	5.0	6.3	5.7	5.6	6.6	6.1	5.2	6.4	5.8
25-29	4.6	4.8	4.7	6.1	5.5	5.8	5.1	5.0	5.1
30-34	4.8	5.3	5.1	5.5	5.4	5.5	5.1	5.4	5.2
35-39	6.1	6.9	6.5	5.8	6.0	5.9	6.0	6.6	6.3
40-44	5.7	6.4	6.1	4.9	5.5	5.2	5.4	6.1	5.8
45-49	4.4	5.4	4.9	3.9	4.3	4.1	4.2	5.0	4.6
50-54	2.9	3.6	3.3	2.8	3.4	3.1	2.9	3.5	3.2
55-59	2.8	3.4	3.1	2.9	4.0	3.5	2.8	3.6	3.2
60-64	2.2	2.9	2.6	2.7	3.4	3.1	2.4	3.1	2.7
65-74	2.7	3.7	3.2	4.1	5.7	4.9	3.2	4.4	3.8
75+	1.0	2.1	1.5	1.4	2.8	2.1	1.1	2.3	1.7
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1568	4.0	1234	3.1
II	1256	3.2	1353	3.4
III	1809	4.6	1587	4.0
IV	3290	8.3	2637	6.7
V	5984	15.2	4231	10.7
VI	4577	11.6	5433	13.7
VII	5382	13.7	4949	12.5
VIII	4642	11.8	5153	13.0
IX	4861	12.3	4494	11.3
X	3146	8.0	4057	10.2
XI	1776	4.5	2664	6.7
XII	1133	2.9	1821	4.6
Ogółem	39424	100.0	39613	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	25517	107.0
Miasto <20 tys.	5228	113.3
Miasto 20-50 tys.	5308	127.6
Miasto 50-100 tys.	3954	114.2
Miasto >100 tys.	11027	94.9
WIEŚ	14096	96.0
OGÓŁEM	39613	102.8

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	1993 r.*	14081	59.3	8781	59.7	22862	59.4
	1994 r.*	25517	107.0	14096	96.0	39613	102.8
1. St.warszawskie	2217	103.5	235	86.4	2452	101.6	
2. Białkopodlaskie	160	139.5	192	98.8	352	113.9	
3. Białostockie	494	112.1	241	93.0	735	105.0	
4. Bielskie	416	93.5	311	66.4	727	79.6	
5. Bydgoskie	678	92.3	430	109.4	1108	98.3	
6. Chełmskie	174	160.2	185	131.2	359	143.8	
7. Ciechanowskie	292	171.2	241	91.1	533	122.5	
8. Częstochowskie	258	62.4	198	53.8	456	58.3	
9. Elbląskie	275	89.6	141	77.3	416	85.0	
10. Gdańskie	1007	91.7	330	94.4	1337	92.3	
11. Gorzowskie	374	117.1	209	110.5	583	114.6	
12. Jeleniogórskie	451	128.9	216	124.6	667	127.5	
13. Kaliskie	364	107.9	260	67.8	624	86.6	
14. Katowickie	1707	49.6	330	64.1	2037	51.5	
15. Kieleckie	753	139.1	581	97.8	1334	117.5	
16. Konińskie	172	85.8	217	78.2	389	81.4	
17. Koszalińskie	407	122.8	363	194.2	770	148.5	
18. M.krakowskie	656	77.2	243	62.8	899	72.7	
19. Krośnieńskie	211	119.0	401	122.5	612	121.3	
20. Legnickie	712	192.5	200	130.9	912	174.5	
21. Leszczyńskie	345	180.4	282	138.6	627	158.9	
22. Lubelskie	763	125.3	336	80.8	1099	107.2	
23. Łomżyńskie	214	145.5	194	94.1	408	115.5	
24. M.łódzkie	864	82.7	110	140.3	974	86.7	
25. Nowosądeckie	387	149.8	215	46.2	602	83.1	
26. Olsztyńskie	948	205.9	409	133.2	1357	176.8	
27. Opolskie	556	101.6	358	74.6	914	89.0	
28. Ostrołęckie	90	62.3	247	94.4	337	83.0	
29. Pilskie	193	69.6	168	78.7	361	73.6	
30. Piotrkowskie	478	147.0	328	102.6	806	125.0	
31. Płockie	356	139.2	167	62.9	523	100.3	
32. Poznańskie	958	100.1	331	84.5	1289	95.6	
33. Przemyskie	274	169.7	255	101.4	529	128.1	
34. Radomskie	169	46.4	220	55.3	389	51.1	
35. Rzeszowskie	429	137.8	318	73.9	747	100.7	
36. Siedleckie	281	132.1	396	88.5	677	102.6	
37. Sieradzkie	127	78.3	156	62.5	283	68.7	
38. Skierniewickie	473	232.9	328	148.9	801	189.2	
39. Słupskie	332	141.1	275	145.5	607	143.1	
40. Suwalskie	713	262.0	406	192.4	1119	231.6	
41. Szczecińskie	669	88.8	265	113.7	934	94.7	
42. Tarnobrzeskie	620	256.7	666	181.5	1286	211.3	
43. Tarnowskie	310	126.5	250	56.3	560	81.3	
44. Toruńskie	454	107.5	334	135.6	788	117.8	
45. Wałbrzyskie	480	87.4	169	88.0	649	87.6	
46. Włocławskie	486	236.2	305	133.5	791	182.1	
47. Wrocławskie	1213	144.2	507	172.2	1720	151.5	
48. Zamojskie	218	145.2	357	103.9	575	116.5	
49. Zielonogórskie	339	81.2	220	87.0	559	83.4	

* Zmiana w rejestracji salmoneloz: 1993 r. zatrucia pokarmowe (003), 1994 r. niezyt żołądkowo-jelitowy (003.0).

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.*	2787	7661	7956	3816	22220	57.8	10342	46.5
POLSKA	4112	12142	14327	8247	38828	100.7	18603	47.9
1994 r.*	4112	12142	14327	8247	38828	100.7	18603	47.9
1. St.warszawskie	283	876	817	452	2428	100.6	545	22.4
2. Białkopodlaskie	56	121	127	34	338	109.4	207	61.2
3. Białostockie	99	178	287	157	721	103.0	373	51.7
4. Bielskie	84	189	239	175	687	75.2	337	49.1
5. Bydgoskie	185	304	406	188	1083	96.0	814	75.2
6. Chełmskie	14	124	134	86	358	143.4	162	45.3
7. Ciechanowskie	49	263	102	111	525	120.6	173	33.0
8. Częstochowskie	24	138	178	112	452	57.8	268	59.3
9. Elbląskie	92	133	134	49	408	83.4	271	66.4
10. Gdańskie	189	303	454	381	1327	91.6	797	60.1
11. Gorzowskie	59	152	181	182	574	112.9	310	54.0
12. Jeleniogórskie	95	164	240	157	656	125.4	303	46.2
13. Kaliskie	37	222	252	103	614	85.2	252	41.0
14. Katowickie	232	443	757	581	2013	50.9	1180	58.6
15. Kieleckie	136	330	565	233	1264	111.3	850	67.2
16. Konińskie	27	88	172	102	389	81.4	229	58.9
17. Koszalińskie	90	236	306	108	740	142.7	272	36.8
18. M.krakowskie	161	260	312	165	898	72.6	588	65.5
19. Krośnieńskie	28	106	382	69	585	116.0	201	34.4
20. Legnickie	99	248	340	220	907	173.5	290	32.0
21. Leszczyńskie	40	245	162	176	623	157.9	299	48.0
22. Lubelskie	100	378	371	193	1042	101.7	389	37.3
23. Łomżyńskie	22	155	140	84	401	113.5	201	50.1
24. M.łódzkie	109	248	303	265	925	82.3	459	49.6
25. Nowosądeckie	34	233	173	115	555	76.6	174	31.4
26. Olsztyńskie	207	399	537	194	1337	174.2	621	46.4
27. Opolskie	58	216	276	351	901	87.7	441	48.9
28. Ostrołęckie	16	78	211	29	334	82.2	134	40.1
29. Piłskie	36	117	141	66	360	73.4	195	54.2
30. Piotrkowskie	122	264	298	119	803	124.5	529	65.9
31. Płockie	34	169	176	138	517	99.2	288	55.7
32. Poznańskie	99	438	434	306	1277	94.7	447	35.0
33. Przemyskie	39	166	183	78	466	112.8	278	59.7
34. Radońskie	32	95	198	59	384	50.4	280	72.9
35. Rzeszowskie	64	153	400	125	742	100.1	251	33.8
36. Siedleckie	42	150	319	160	671	101.7	367	54.7
37. Sieradzkie	27	73	128	50	278	67.5	188	67.6
38. Skierniewickie	43	458	205	89	795	187.8	276	34.7
39. Słupskie	32	195	195	183	605	142.6	335	55.4
40. Suwalskie	87	449	404	169	1109	229.5	423	38.1
41. Szczecińskie	106	486	197	118	907	91.9	437	48.2
42. Tarnobrzeskie	73	505	362	334	1274	209.3	385	30.2
43. Tarnowskie	87	193	195	70	545	79.1	255	46.8
44. Toruńskie	99	225	222	231	777	116.2	655	84.3
45. Wałbrzyskie	59	185	299	81	624	84.2	304	48.7
46. Włocławskie	89	204	173	318	784	180.5	312	39.8
47. Wrocławskie	242	447	746	280	1715	151.0	724	42.2
48. Żamojskie	28	163	247	124	562	113.9	265	47.2
49. Zielonogórskie	47	177	247	77	548	81.7	269	49.1

* Zmiana w rejestracji salmoneloz: 1993 r. zatrucia pokarmowe (003), 1994 r. niezżyt żołądkowo-jelitowy (003.0).

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.*	2232	7056	6605	3327	19220	50.0	9118	47.4
POLSKA								
1994 r.*	3796	11536	13220	7726	36278	94.1	17254	47.6
1. St.warszawskie	283	875	817	452	2427	100.6	544	22.4
2. Białkopodlaskie	54	121	120	32	327	105.8	200	61.2
3. Białostockie	98	174	285	140	697	99.6	365	52.4
4. Bielskie	84	151	192	168	595	65.2	307	51.6
5. Bydgoskie	157	257	345	132	891	79.0	695	78.0
6. Chełmskie	14	124	134	85	357	143.0	161	45.1
7. Ciechanowskie	49	247	101	110	507	116.5	171	33.7
8. Częstochowskie	24	138	178	112	452	57.8	268	59.3
9. Elbląskie	77	119	95	36	327	66.8	198	60.6
10. Gdańskie	147	267	324	348	1086	75.0	619	57.0
11. Gorzowskie	59	141	176	180	556	109.3	300	54.0
12. Jeleniogórskie	94	164	183	146	587	112.2	274	46.7
13. Kaliskie	36	215	252	103	606	84.1	251	41.4
14. Katowickie	217	413	725	563	1918	48.5	1117	58.2
15. Kieleckie	116	296	487	202	1101	97.0	714	64.9
16. Konińskie	24	85	156	98	363	76.0	211	58.1
17. Koszalińskie	61	202	157	96	516	99.5	212	41.1
18. M.krakowskie	139	226	220	106	691	55.9	440	63.7
19. Krośnieńskie	26	100	316	49	491	97.3	185	37.7
20. Legnickie	99	244	340	220	903	172.8	289	32.0
21. Leszczyńskie	39	243	160	169	611	154.8	287	47.0
22. Lubelskie	70	365	361	192	988	96.4	384	38.9
23. Łomżyńskie	22	154	139	84	399	113.0	199	49.9
24. M.łódzkie	109	239	299	259	906	80.6	444	49.0
25. Nowosądeckie	34	233	173	61	501	69.2	174	34.7
26. Olsztyńskie	178	370	512	169	1229	160.1	529	43.0
27. Opolskie	57	207	268	339	871	84.8	420	48.2
28. Ostrołęckie	16	78	206	29	329	81.0	133	40.4
29. Piłskie	36	116	139	56	347	70.7	187	53.9
30. Piotrkowskie	122	264	298	117	801	124.2	527	65.8
31. Płockie	34	163	170	136	503	96.5	277	55.1
32. Poznańskie	90	382	404	291	1167	86.5	426	36.5
33. Przemyskie	39	162	162	70	433	104.9	272	62.8
34. Radomskie	30	90	161	59	340	44.6	266	78.2
35. Rzeszowskie	63	152	400	125	740	99.8	249	33.6
36. Siedleckie	37	131	303	129	600	90.9	325	54.2
37. Sieradzkie	27	73	128	49	277	67.3	187	67.5
38. Skierniewickie	43	458	201	89	791	186.8	272	34.4
39. Słupskie	25	194	181	179	579	136.5	315	54.4
40. Suwalskie	87	425	384	169	1065	220.4	411	38.6
41. Szczecińskie	82	425	166	96	769	77.9	334	43.4
42. Tarnobrzeskie	73	505	358	333	1269	208.5	380	29.9
43. Tarnowskie	87	192	195	70	544	79.0	254	46.7
44. Toruńskie	97	224	210	231	762	114.0	642	84.3
45. Wałbrzyskie	59	185	299	81	624	84.2	304	48.7
46. Włocławskie	89	203	172	318	782	180.1	311	39.8
47. Wrocławskie	221	414	706	248	1589	139.9	694	43.7
48. Zamojskie	25	156	216	123	520	105.3	262	50.4
49. Zielonogórskie	47	174	246	77	544	81.1	268	49.3

* Zmiana w rejestracji: 1993 r. zatrucia pokarmowe (003), 1994 r. niezyt żołądkowo-jelitowy (003.0).

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POŻYWKOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3812	3288	7100	1887	1630	3517	5699	4918	10617
0	1058	869	1927	696	609	1305	1754	1478	3232
1	1188	1033	2221	552	484	1036	1740	1517	3257
2	705	657	1362	289	245	534	994	902	1896
3	485	425	910	185	166	351	670	591	1261
4	376	304	680	165	126	291	541	430	971
5-9	1185	1061	2246	643	562	1205	1828	1623	3451
5	289	250	539	134	121	255	423	371	794
6	247	217	464	155	123	278	402	340	742
7	215	211	426	124	110	234	339	321	660
8	218	195	413	111	104	215	329	299	628
9	216	188	404	119	104	223	335	292	627
10-14	1028	849	1877	543	488	1031	1571	1337	2908
15-19	685	884	1569	317	406	723	1002	1290	2292
20-24	556	742	1298	338	437	775	894	1179	2073
25-29	505	573	1078	371	357	728	876	930	1806
30-34	536	651	1187	326	355	681	862	1006	1868
35-39	684	842	1526	348	406	754	1032	1248	2280
40-44	639	782	1421	303	367	670	942	1149	2091
45-49	498	654	1152	237	290	527	735	944	1679
50-54	330	433	763	169	227	396	499	660	1159
55-59	309	396	705	175	266	441	484	662	1146
60-64	237	349	586	161	217	378	398	566	964
65-74	295	425	720	247	367	614	542	792	1334
75+	107	239	346	77	187	264	184	426	610
Ogółem	11406	12168	23574	6142	6562	12704	17548	18730	36278

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	527.3	480.0	504.3	313.7	284.0	299.2	430.3	390.6	411.0
0	795.5	686.6	742.4	605.2	553.1	579.7	707.3	624.5	666.9
1	869.4	797.4	834.4	469.5	430.6	450.5	684.4	627.0	656.4
2	487.1	478.9	483.1	235.8	209.3	222.9	371.8	354.8	363.5
3	320.0	296.2	308.4	149.5	140.9	145.3	243.3	226.2	235.0
4	239.5	205.2	222.8	134.6	108.0	121.6	193.5	162.4	178.4
5-9	128.8	120.9	124.9	99.1	90.7	95.0	116.5	108.4	112.6
5	175.1	159.8	167.6	107.5	102.3	104.9	146.0	135.0	140.6
6	143.2	132.3	137.9	121.9	102.0	112.2	134.1	119.5	127.0
7	118.6	122.1	120.3	96.2	89.5	92.9	109.3	108.6	108.9
8	112.2	104.6	108.5	84.0	81.8	82.9	100.8	95.4	98.1
9	104.4	95.1	99.8	87.6	79.6	83.7	97.7	88.9	93.4
10-14	97.0	83.5	90.4	82.0	77.0	79.6	91.3	81.0	86.3
15-19	67.3	89.4	78.2	52.9	72.4	62.3	61.9	83.3	72.4
20-24	66.6	89.6	78.1	60.5	86.2	72.8	64.2	88.3	76.0
25-29	69.7	77.1	73.4	70.7	78.1	74.2	70.1	77.5	73.7
30-34	64.2	73.9	69.2	58.0	73.4	65.1	61.7	73.7	67.7
35-39	64.8	74.6	69.8	58.1	80.4	68.3	62.4	76.4	69.3
40-44	61.7	70.1	66.1	57.8	80.3	68.3	60.4	73.1	66.8
45-49	63.4	77.4	70.7	62.1	79.8	70.8	63.0	78.2	70.7
50-54	60.8	71.9	66.6	58.0	75.6	67.0	59.8	73.1	66.7
55-59	57.0	62.2	59.8	52.5	73.6	63.5	55.3	66.3	61.2
60-64	47.6	57.0	52.8	47.8	54.8	51.6	47.7	56.1	52.3
65-74	47.7	45.1	46.1	50.4	52.2	51.4	48.9	48.1	48.4
75+	46.7	44.7	45.3	33.7	44.2	40.5	40.2	44.5	43.1
Ogółem	99.9	97.8	98.8	83.7	89.3	86.5	93.5	94.7	94.1

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	33.4	27.0	30.1	30.7	24.8	27.7	32.5	26.3	29.3
0	9.3	7.1	8.2	11.3	9.3	10.3	10.0	7.9	8.9
1	10.4	8.5	9.4	9.0	7.4	8.2	9.9	8.1	9.0
2	6.2	5.4	5.8	4.7	3.7	4.2	5.7	4.8	5.2
3	4.3	3.5	3.9	3.0	2.5	2.8	3.8	3.2	3.5
4	3.3	2.5	2.9	2.7	1.9	2.3	3.1	2.3	2.7
5-9	10.4	8.7	9.5	10.5	8.6	9.5	10.4	8.7	9.5
5	2.5	2.1	2.3	2.2	1.8	2.0	2.4	2.0	2.2
6	2.2	1.8	2.0	2.5	1.9	2.2	2.3	1.8	2.0
7	1.9	1.7	1.8	2.0	1.7	1.8	1.9	1.7	1.8
8	1.9	1.6	1.8	1.8	1.6	1.7	1.9	1.6	1.7
9	1.9	1.5	1.7	1.9	1.6	1.8	1.9	1.6	1.7
10-14	9.0	7.0	8.0	8.8	7.4	8.1	9.0	7.1	8.0
15-19	6.0	7.3	6.7	5.2	6.2	5.7	5.7	6.9	6.3
20-24	4.9	6.1	5.5	5.5	6.7	6.1	5.1	6.3	5.7
25-29	4.4	4.7	4.6	6.0	5.4	5.7	5.0	5.0	5.0
30-34	4.7	5.4	5.0	5.3	5.4	5.4	4.9	5.4	5.1
35-39	6.0	6.9	6.5	5.7	6.2	5.9	5.9	6.7	6.3
40-44	5.6	6.4	6.0	4.9	5.6	5.3	5.4	6.1	5.8
45-49	4.4	5.4	4.9	3.9	4.4	4.1	4.2	5.0	4.6
50-54	2.9	3.6	3.2	2.8	3.5	3.1	2.8	3.5	3.2
55-59	2.7	3.3	3.0	2.8	4.1	3.5	2.8	3.5	3.2
60-64	2.1	2.9	2.5	2.6	3.3	3.0	2.3	3.0	2.7
65-74	2.6	3.5	3.1	4.0	5.6	4.8	3.1	4.2	3.7
75+	0.9	2.0	1.5	1.3	2.8	2.1	1.0	2.3	1.7
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1455	4.0	1147	3.2
II	1100	3.0	1223	3.4
III	1640	4.5	1445	4.0
IV	3114	8.6	2469	6.8
V	5705	15.8	3995	11.0
VI	4371	12.1	5193	14.3
VII	4879	13.5	4706	13.0
VIII	4141	11.5	4490	12.4
IX	4104	11.4	3908	10.8
X	2890	8.0	3590	9.9
XI	1649	4.6	2446	6.7
XII	1071	3.0	1666	4.6
Ogółem	36119	100.0	36278	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	23574	98.8
Miasto <20 tys.	4848	105.1
Miasto 20-50 tys.	4984	119.8
Miasto 50-100 tys.	3773	109.0
Miasto >100 tys.	9969	85.8
WIEŚ	12704	86.5
OGÓŁEM	36278	94.1

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- wiejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1993 r.*	11855	49.9	7365	50.1	19220	50.0
POLSKA	23574	98.8	12704	86.5	36278	94.1
1. St.warszawskie	2197	102.6	230	84.6	2427	100.6
2. Białskopodlaskie	154	134.3	173	89.0	327	105.8
3. Białostockie	464	105.3	233	89.9	697	99.6
4. Bielskie	351	78.9	244	52.1	595	65.2
5. Bydgoskie	523	71.2	368	93.6	891	79.0
6. Chełmskie	172	158.3	185	131.2	357	143.0
7. Ciechanowskie	288	168.8	219	82.8	507	116.5
8. Częstochowskie	257	62.1	195	53.0	452	57.8
9. Elbląskie	211	68.8	116	63.6	327	66.8
10. Gdańskie	842	76.6	244	69.8	1086	75.0
11. Gorzowskie	361	113.0	195	103.1	556	109.3
12. Jeleniogórskie	402	114.9	185	106.7	587	112.2
13. Kaliskie	352	104.3	254	66.3	606	84.1
14. Katowickie	1613	46.9	305	59.3	1918	48.5
15. Kieleckie	632	116.8	469	79.0	1101	97.0
16. Koniańskie	161	80.3	202	72.8	363	76.0
17. Koszalińskie	318	95.9	198	105.9	516	99.5
18. M.krakowskie	497	58.5	194	50.1	691	55.9
19. Krośnieńskie	172	97.0	319	97.5	491	97.3
20. Legnickie	704	190.3	199	130.3	903	172.8
21. Leszczyńskie	340	177.8	271	133.2	611	154.8
22. Lubelskie	719	118.0	269	64.7	988	96.4
23. Łomżyńskie	209	142.1	190	92.2	399	113.0
24. M.łódzkie	798	76.3	108	137.8	906	80.6
25. Nowosądeckie	323	125.0	178	38.2	501	69.2
26. Olsztyńskie	858	186.4	371	120.8	1229	160.1
27. Opolskie	534	97.6	337	70.2	871	84.8
28. Ostrołęckie	89	61.6	240	91.7	329	81.0
29. Piłskie	186	67.1	161	75.4	347	70.7
30. Piotrkowskie	477	146.7	324	101.4	801	124.2
31. Płockie	346	135.2	157	59.1	503	96.5
32. Poznańskie	861	89.9	306	78.1	1167	86.5
33. Przemyskie	219	135.6	214	85.1	433	104.9
34. Radomskie	160	43.9	180	45.3	340	44.6
35. Rzeszowskie	426	136.9	314	73.0	740	99.8
36. Siedleckie	256	120.4	344	76.9	600	90.9
37. Sieradzkie	126	77.6	151	60.5	277	67.3
38. Skierniewickie	472	232.4	319	144.8	791	186.8
39. Słupskie	317	134.7	262	138.7	579	136.5
40. Suwalskie	672	246.9	393	186.2	1065	220.4
41. Szczecińskie	570	75.6	199	85.4	769	77.9
42. Tarnobrzeskie	620	256.7	649	176.8	1269	208.5
43. Tarnowskie	310	126.5	234	52.7	544	79.0
44. Toruńskie	440	104.2	322	130.7	762	114.0
45. Wałbrzyskie	458	83.4	166	86.5	624	84.2
46. Włocławskie	484	235.2	298	130.4	782	180.1
47. Wrocławskie	1099	130.6	490	166.4	1589	139.9
48. Zamojskie	203	135.2	317	92.3	520	105.3
49. Zielonogórskie	331	79.3	213	84.3	544	81.1

* Zmiana w rejestracji: 1993 r. zatrucia pokarmowe (003), 1994 r. niezyt żołądkowo-jelitowy (003.0).

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapaadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapaadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	35	30	31	47	143	0.37	142	99.3
POLSKA	15	27	38	36	116	0.30	116	100.0
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	1	2	3	0.97	3	100.0
3. Białostockie	1	4	2	1	8	1.14	8	100.0
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Rydgoskie	1	1	1	4	7	0.62	7	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	1	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	2	-	2	0.14	2	100.0
11. Borzowskie	-	-	1	1	2	0.39	2	100.0
12. Jeleniogórskie	1	-	-	-	1	0.19	1	100.0
13. Kaliskie	1	-	-	-	1	0.14	1	100.0
14. Katowickie	-	2	-	-	2	0.05	2	100.0
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	2	-	1	1	4	0.84	4	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
18. M.krakowskie	-	-	1	-	1	0.08	1	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	1	2	2	7	12	3.04	12	100.0
22. Lubelskie	1	-	-	-	1	0.10	1	100.0
23. Łomżyńskie	-	1	1	-	2	0.57	2	100.0
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	3	1	-	4	0.52	4	100.0
27. Opolskie	-	1	2	1	4	0.39	4	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Pilskie	-	1	2	4	7	1.43	7	100.0
30. Piotrkowskie	-	-	-	2	2	0.31	2	100.0
31. Płockie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	5	3	3	6	17	1.26	17	100.0
33. Przemyskie	-	1	-	-	1	0.24	1	100.0
34. Radowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	1	-	-	1	0.13	1	100.0
36. Siedleckie	-	1	-	3	4	0.61	4	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	4	-	4	0.94	4	100.0
39. Słupskie	-	1	3	1	5	1.18	5	100.0
40. Suwalskie	-	3	5	-	8	1.66	8	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	-	4	1	5	0.82	5	100.0
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	1	-	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie	2	-	-	-	2	0.41	2	100.0
49. Zielonogórskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - NIEOKRESŁONE I INNE (005.3, 005.4, 005.8, 005.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	499	562	1025	397	2483	6.46	1004	40.4
POLSKA								
1994 r.	300	526	911	429	2166	5.62	1154	53.3
1. St.warszawskie	-	1	-	-	1	0.04	1	100.0
2. Białkopodlaskie	2	-	6	-	8	2.59	4	50.0
3. Białostockie	-	-	-	16	16	2.29	-	-
4. Bielskie	-	38	24	7	69	7.56	30	43.5
5. Bydgoskie	27	45	60	51	183	16.23	110	60.1
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	16	1	1	18	4.14	2	11.1
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	15	14	39	13	81	16.56	73	90.1
10. Gdańskie	42	36	128	33	239	16.50	176	73.6
11. Gorzowskie	-	11	4	1	16	3.15	8	50.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	11	11	2.10	-	-
13. Kaliskie	-	7	-	-	7	0.97	-	-
14. Katowickie	15	27	31	18	91	2.30	59	64.8
15. Kieleckie	20	34	78	31	163	14.36	136	83.4
16. Konińskie	1	3	15	3	22	4.60	14	63.6
17. Koszalińskie	28	34	104	11	177	34.14	58	32.8
18. M.krakowskie	22	34	91	59	206	16.65	147	71.4
19. Krośnieńskie	2	6	59	20	87	17.24	16	18.4
20. Legnickie	-	4	-	-	4	0.77	1	25.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	29	13	10	1	53	5.17	4	7.5
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	9	4	6	19	1.69	15	78.9
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	29	26	24	25	104	13.55	88	84.6
27. Opolskie	1	8	6	11	26	2.53	17	65.4
28. Ostrołęckie	-	-	5	-	5	1.23	1	20.0
29. Piłskie	-	-	-	6	6	1.22	1	16.7
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	6	2	2	10	1.92	7	70.0
32. Poznańskie	4	42	27	9	82	6.08	4	4.9
33. Przemyskie	-	3	21	8	32	7.75	5	15.6
34. Radomskie	2	5	35	-	42	5.51	13	31.0
35. Rzeszowskie	1	-	-	-	1	0.13	1	100.0
36. Siedleckie	5	17	16	28	66	10.00	37	56.1
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	7	-	11	3	21	4.95	15	71.4
40. Suwalskie	-	21	15	-	36	7.45	4	11.1
41. Szczecińskie	24	22	30	22	98	9.93	63	64.3
42. Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	1	-	-	1	0.15	1	100.0
44. Toruńskie	2	-	12	-	14	2.09	12	85.7
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	1	1	-	2	0.46	1	50.0
47. Wrocławskie	21	33	39	32	125	11.01	29	23.2
48. Zamajskie	1	7	12	1	21	4.25	1	4.8
49. Zielonogórskie	-	2	1	-	3	0.45	-	-

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: GRZYBAMI (988.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	2	12	335	154	503	1.31	448	89.1
POLSKA 1994 r.	12	17	336	301	666	1.73	591	88.7
1. St.warszawskie	-	-	6	18	24	0.99	21	87.5
2. Białkopodlaskie	-	-	9	5	14	4.53	14	100.0
3. Białostockie	-	2	2	10	14	2.00	14	100.0
4. Bielskie	-	-	25	13	38	4.16	35	92.1
5. Bydgoskie	-	-	6	9	15	1.33	15	100.0
6. Chełmskie	-	-	1	-	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	3	5	8	1.84	6	75.0
8. Częstochowskie	-	-	1	3	4	0.51	4	100.0
9. Elbląskie	-	-	4	4	8	1.64	8	100.0
10. Gdańskie	-	-	5	5	10	0.69	10	100.0
11. Gorzowskie	-	-	6	3	9	1.77	9	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	9	-	9	1.72	9	100.0
13. Kaliskie	-	-	6	3	9	1.25	9	100.0
14. Katowickie	-	-	3	15	18	0.46	18	100.0
15. Kieleckie	3	-	49	17	69	6.08	54	78.3
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	5	25	30	5.79	23	76.7
18. M.krakowskie	-	-	1	-	1	0.08	1	100.0
19. Krośnieńskie	1	-	10	16	27	5.35	22	81.5
20. Legnickie	-	-	-	5	5	0.96	5	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	4	4	1.01	4	100.0
22. Lubelskie	-	-	54	3	57	5.56	55	96.5
23. Łomżyńskie	1	-	2	4	7	1.98	7	100.0
24. M.łódzkie	5	1	4	38	48	4.27	42	87.5
25. Nowosądeckie	-	3	30	14	47	6.49	31	66.0
26. Olsztyńskie	-	-	9	11	20	2.61	20	100.0
27. Opolskie	2	-	-	6	8	0.78	7	87.5
28. Ostrołęckie	-	1	-	-	1	0.25	1	100.0
29. Piłskie	-	-	-	1	1	0.20	-	-
30. Piotrkowskie	-	1	-	2	3	0.47	3	100.0
31. Płockie	-	-	2	1	3	0.58	3	100.0
32. Poznańskie	-	-	7	5	12	0.89	8	66.7
33. Przemyskie	-	-	7	-	7	1.70	5	71.4
34. Radomskie	-	-	-	5	5	0.66	5	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	3	2	5	0.67	5	100.0
36. Siedleckie	-	-	1	5	6	0.91	5	83.3
37. Sieradzkie	-	-	4	1	5	1.21	5	100.0
38. Skierniewickie	-	1	2	3	6	1.42	6	100.0
39. Słupskie	-	-	-	2	2	0.47	2	100.0
40. Suwalskie	-	6	-	-	6	1.24	6	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	7	7	0.71	6	85.7
42. Tarnobrzęskie	-	1	9	2	12	1.97	11	91.7
43. Tarnowskie	-	1	9	5	15	2.18	15	100.0
44. Toruńskie	-	-	-	10	10	1.50	10	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	23	2	25	3.37	22	88.0
46. Włocławskie	-	-	-	2	2	0.46	2	100.0
47. Wrocławskie	-	-	1	4	5	0.44	5	100.0
48. Zamojskie	-	-	9	4	13	2.63	12	92.3
49. Zielonogórskie	-	-	9	2	11	1.64	10	90.9

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OGÓŁEM (1960-1987, 1989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	2199	2041	1946	2112	8298	21.58	5740	69.2
POLSKA	2115	1958	1913	2305	8291	21.51	5982	72.2
1. St.warszawskie	48	45	34	76	203	8.41	108	53.2
2. Białkopodlaskie	14	21	15	19	69	22.32	52	75.4
3. Białostockie	50	61	50	54	215	30.73	182	84.7
4. Bielskie	31	39	22	24	116	12.70	61	52.6
5. Bydgoskie	2	36	57	65	160	14.19	148	92.5
6. Chełmskie	2	-	-	1	3	1.20	3	100.0
7. Ciechanowskie	-	1	-	4	5	1.15	5	100.0
8. Częstochowskie	60	37	44	37	178	22.77	116	65.2
9. Elbląskie	17	25	20	16	78	15.94	59	75.6
10. Gdańskie	44	42	48	52	186	12.84	178	95.7
11. Gorzowskie	47	54	35	57	193	37.95	141	73.1
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	10	30	20	32	92	12.77	75	81.5
14. Katowickie	8	10	11	24	53	1.34	52	98.1
15. Kieleckie	86	101	99	120	406	35.76	382	94.1
16. Koniańskie	7	9	11	7	34	7.12	6	17.6
17. Koszalińskie	16	17	16	26	75	14.47	62	82.7
18. M.krakowskie	346	184	227	328	1085	87.70	687	63.3
19. Krośnieńskie	58	35	41	57	191	37.86	143	74.9
20. Legnickie	15	17	16	13	61	11.67	10	16.4
21. Leszczyńskie	8	9	18	22	57	14.44	47	82.5
22. Lubelskie	97	83	104	102	386	37.67	358	92.7
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	423	321	412	385	1541	137.13	1179	76.5
25. Nowosądeckie	32	18	17	22	89	12.29	82	92.1
26. Olsztyńskie	-	1	2	1	4	0.52	4	100.0
27. Opolskie	11	49	14	18	92	8.96	56	60.9
28. Ostrołęckie	8	14	15	24	61	15.02	41	67.2
29. Piłskie	4	6	4	6	20	4.08	3	15.0
30. Piotrkowskie	24	19	17	20	80	12.41	61	76.3
31. Płockie	8	10	10	11	39	7.48	30	76.9
32. Poznańskie	201	244	140	164	749	55.52	242	32.3
33. Przemyskie	-	7	8	1	16	3.87	14	87.5
34. Radomskie	23	43	26	43	135	17.72	125	92.6
35. Rzeszowskie	11	10	9	13	43	5.80	40	93.0
36. Siedleckie	23	10	21	41	95	14.39	53	55.8
37. Sieradzkie	3	4	4	11	22	5.34	22	100.0
38. Skierniewickie	10	1	5	9	25	5.90	25	100.0
39. Słupskie	30	29	23	31	113	26.63	104	92.0
40. Suwalskie	23	32	20	24	99	20.49	80	80.8
41. Szczecińskie	21	16	15	21	73	7.40	24	32.9
42. Tarnobrzeskie	27	32	24	30	113	18.57	83	73.5
43. Tarnowskie	13	6	13	21	53	7.70	43	81.1
44. Toruńskie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	123	102	94	101	420	56.66	386	91.9
46. Włocławskie	47	44	51	46	188	43.29	138	73.4
47. Wrocławskie	19	20	36	73	148	13.03	145	98.0
48. Zamojskie	2	20	7	13	42	8.51	38	90.5
49. Zielonogórskie	63	44	38	39	184	27.45	88	47.8

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/; CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
(989.2-989.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	15	50	40	16	121	0.31	112	92.6
POLSKA	11	45	57	27	140	0.36	133	95.0
1994 r.								
1. St.warszawskie	-	1	-	1	2	0.08	2	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	1	1	0.32	1	100.0
3. Białostockie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
4. Bielskie	-	-	1	-	1	0.11	1	100.0
5. Bydgoskie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	1	-	1	-	2	0.26	2	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	2	-	2	0.14	2	100.0
11. Gorzowskie	-	4	1	1	6	1.18	6	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	2	-	-	2	0.28	-	-
14. Katowickie	-	-	1	-	1	0.03	1	100.0
15. Kieleckie	-	1	3	1	5	0.44	5	100.0
16. Konińskie	-	-	-	1	1	0.21	1	100.0
17. Koszalińskie	-	2	1	-	3	0.58	3	100.0
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	1	3	3	1	8	2.03	8	100.0
22. Lubelskie	1	7	7	4	19	1.85	18	94.7
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	1	-	-	1	0.14	1	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	1	-	-	1	0.10	1	100.0
28. Ostrołęckie	-	1	2	-	3	0.74	3	100.0
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	1	1	-	2	0.31	2	100.0
31. Płockie	2	-	2	2	6	1.15	5	83.3
32. Poznańskie	-	-	1	-	1	0.07	1	100.0
33. Przemyskie	-	6	4	-	10	2.42	9	90.0
34. Radomskie	1	4	9	4	18	2.36	17	94.4
35. Rzeszowskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
36. Siedleckie	1	-	-	1	2	0.30	2	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
40. Suwalskie	-	2	-	-	2	0.41	2	100.0
41. Szczecińskie	1	-	2	-	3	0.30	2	66.7
42. Tarnobrzescie	1	1	6	3	11	1.81	11	100.0
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	1	1	5	1	8	1.84	8	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	1	6	3	3	13	2.63	13	100.0
49. Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0

ZAKAZENIA SZPITALNE: OGÓLEM (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1993 r.	764	626	543	581	2514	.	x	x
	1994 r.	662	508	489	564	2223	.	x	x
1. St.warszawskie	34	31	12	36	113	.	x	x	
2. Białkopodlaskie	-	5	-	-	5	.	x	x	
3. Białostockie	68	40	49	26	183	.	x	x	
4. Bielskie	49	24	18	37	128	.	x	x	
5. Bydgoskie	2	1	8	-	11	.	x	x	
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Ciechanowskie	3	2	-	-	5	.	x	x	
8. Częstochowskie	19	24	26	18	87	.	x	x	
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Gdańskie	5	2	-	8	15	.	x	x	
11. Gorzowskie	5	7	5	14	31	.	x	x	
12. Jeleniogórskie	5	-	13	10	28	.	x	x	
13. Kaliskie	5	10	13	6	34	.	x	x	
14. Katowickie	17	1	-	1	19	.	x	x	
15. Kieleckie	95	53	31	55	234	.	x	x	
16. Konińskie	5	6	6	18	35	.	x	x	
17. Koszalińskie	33	46	22	16	117	.	x	x	
18. M.krakowskie	11	8	10	11	40	.	x	x	
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
20. Legnickie	26	-	-	-	26	.	x	x	
21. Leszczyńskie	3	6	-	96	105	.	x	x	
22. Lubelskie	-	2	1	-	3	.	x	x	
23. Łomżyńskie	-	-	2	-	2	.	x	x	
24. M.łódzkie	20	23	29	21	93	.	x	x	
25. Nowosądeckie	10	11	2	-	23	.	x	x	
26. Olsztyńskie	1	4	-	-	5	.	x	x	
27. Opolskie	37	26	17	6	86	.	x	x	
28. Ostrołęckie	-	1	1	3	5	.	x	x	
29. Piłskie	6	8	9	11	34	.	x	x	
30. Piotrkowskie	-	5	-	3	8	.	x	x	
31. Płockie	-	2	4	2	8	.	x	x	
32. Poznańskie	41	39	23	25	128	.	x	x	
33. Przemyskie	-	2	6	-	8	.	x	x	
34. Radomskie	2	4	3	1	10	.	x	x	
35. Rzeszowskie	1	1	4	9	15	.	x	x	
36. Siedleckie	-	-	9	3	12	.	x	x	
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
38. Skierniewickie	1	8	8	2	19	.	x	x	
39. Słupskie	-	1	3	2	6	.	x	x	
40. Suwalskie	66	51	37	49	203	.	x	x	
41. Szczecińskie	11	15	9	16	51	.	x	x	
42. Tarnobrzeskie	16	3	23	9	51	.	x	x	
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
44. Toruńskie	6	8	3	1	18	.	x	x	
45. Wałbrzyskie	6	2	63	-	71	.	x	x	
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
47. Wrocławskie	7	4	4	24	39	.	x	x	
48. Zamojskie	2	1	5	2	10	.	x	x	
49. Zielonogórskie	44	21	11	23	99	.	x	x	

ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1993 r.	301	265	212	214	992	.	x	x
	1994 r.	248	205	160	179	792	.	x	x
1. St.warszawskie	22	23	8	32	85	.	x	x	
2. Białkopodlaskie	-	5	-	-	5	.	x	x	
3. Białostockie	17	17	3	3	40	.	x	x	
4. Bielskie	2	12	5	6	25	.	x	x	
5. Bydgoskie	2	-	1	-	3	.	x	x	
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Ciechanowskie	-	1	-	-	1	.	x	x	
8. Częstochowskie	1	4	3	2	10	.	x	x	
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Gdańskie	5	2	-	8	15	.	x	x	
11. Gorzowskie	5	3	2	9	19	.	x	x	
12. Jeleniogórskie	4	-	13	8	25	.	x	x	
13. Kaliskie	-	1	2	-	3	.	x	x	
14. Katowickie	4	1	-	-	5	.	x	x	
15. Kieleckie	56	6	4	17	83	.	x	x	
16. Konińskie	-	-	-	9	9	.	x	x	
17. Koszalińskie	15	20	11	3	49	.	x	x	
18. M.krakowskie	4	2	4	10	20	.	x	x	
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
20. Legnickie	26	-	-	-	26	.	x	x	
21. Leszczyńskie	-	5	-	5	10	.	x	x	
22. Lubelskie	-	2	-	-	2	.	x	x	
23. Łowżyńskie	-	-	1	-	1	.	x	x	
24. M.łódzkie	5	7	10	5	27	.	x	x	
25. Nowosądeckie	8	2	-	-	10	.	x	x	
26. Olsztyńskie	1	2	-	-	3	.	x	x	
27. Opolskie	15	17	12	3	47	.	x	x	
28. Ostrołęckie	-	-	1	-	1	.	x	x	
29. Piłskie	2	1	8	3	14	.	x	x	
30. Piotrkowskie	-	2	-	-	2	.	x	x	
31. Płockie	-	1	-	-	1	.	x	x	
32. Poznańskie	13	17	10	2	42	.	x	x	
33. Przemyskie	-	-	5	-	5	.	x	x	
34. Radońskie	-	4	2	1	7	.	x	x	
35. Rzeszowskie	1	1	4	9	15	.	x	x	
36. Siedleckie	-	-	9	3	12	.	x	x	
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
38. Skierniewickie	-	7	8	2	17	.	x	x	
39. Słupskie	-	1	-	-	1	.	x	x	
40. Suwalskie	5	6	4	10	25	.	x	x	
41. Szczecińskie	-	13	-	-	13	.	x	x	
42. Tarnobrzeskie	13	1	18	-	32	.	x	x	
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
44. Toruńskie	1	6	1	-	8	.	x	x	
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
47. Wrocławskie	2	4	4	24	34	.	x	x	
48. Żamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
49. Zielonogórskie	19	9	7	5	40	.	x	x	

ZAKAZENIA SZPITALNE: NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo - (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1993 r.	289	260	248	298	1095	.	x	x
POLSKA 1994 r.	263	243	245	236	987	.	x	x
1. St.warszawskie	5	2	2	1	10	.	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	24	15	39	17	95	.	x	x
4. Bielskie	28	6	11	13	58	.	x	x
5. Bydgoskie	-	1	7	-	8	.	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	3	1	-	-	4	.	x	x
8. Częstochowskie	18	23	23	17	81	.	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	1	-	-	1	.	x	x
11. Gorzowskie	-	2	-	3	5	.	x	x
12. Jeleniogórskie	1	-	-	2	3	.	x	x
13. Kaliskie	5	8	10	6	29	.	x	x
14. Katowickie	-	-	-	1	1	.	x	x
15. Kieleckie	21	39	26	32	118	.	x	x
16. Konińskie	5	6	6	8	25	.	x	x
17. Koszalińskie	16	18	11	12	57	.	x	x
18. M.krakowskie	5	3	6	1	15	.	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	3	1	-	-	4	.	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łowżyńskie	-	-	1	-	1	.	x	x
24. M.lódzkie	20	23	23	19	85	.	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	4	5	-	1	10	.	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	1	1	.	x	x
29. Piłskie	-	5	1	7	13	.	x	x
30. Piotrkowskie	-	4	-	3	7	.	x	x
31. Płockie	-	1	1	1	3	.	x	x
32. Poznańskie	39	30	22	24	115	.	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	1	1	-	-	2	.	x	x
39. Słupskie	-	1	3	2	6	.	x	x
40. Suwalskie	31	31	28	23	113	.	x	x
41. Szczecińskie	11	2	9	16	38	.	x	x
42. Tarnobrzęskie	2	2	4	5	13	.	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	1	2	-	-	3	.	x	x
45. Wałbrzyskie	6	2	-	-	8	.	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	4	-	-	-	4	.	x	x
48. Zamojskie	2	1	5	2	10	.	x	x
49. Zielonogórskie	8	7	7	19	41	.	x	x

ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PAŁECZKAMI SALMONELLA (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	23	93	38	25	179	.	x	x
1993 r.	23	93	38	25	179	.	x	x
1994 r.	20	36	90	110	256	.	x	x
1. St.warszawskie	3	4	3	2	12	.	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	2	1	3	.	x	x
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	1	-	3	-	4	.	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	1	-	-	2	3	.	x	x
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	1	-	-	-	1	.	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	4	1	1	-	6	.	x	x
16. Konińskie	-	-	-	1	1	.	x	x
17. Koszalińskie	-	8	-	-	8	.	x	x
18. M.krakowskie	4	4	3	-	11	.	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	5	-	96	101	.	x	x
22. Lubelskie	-	2	1	-	3	.	x	x
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	5	2	7	.	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	1	4	-	-	5	.	x	x
27. Opolskie	1	2	4	-	7	.	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Pilskie	-	-	1	-	1	.	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	1	-	-	1	.	x	x
32. Poznańskie	-	2	-	1	3	.	x	x
33. Przemyskie	-	-	1	-	1	.	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	1	1	-	-	2	.	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	2	2	.	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	2	2	.	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	1	-	1	-	2	.	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	1	1	-	2	.	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	63	-	63	.	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	1	-	1	1	3	.	x	x
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	1	1	-	-	2	.	x	x

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56
ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1993-1994

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

CHOLERA (001)

POLSKA	1993 r.	-	-	-	-	-	x	x
	1994 r.	-	1	-	-	1	0.003	1 100.0
20. Legnickie		-	1	-	-	1	0.191	1 100.0

WĄGLIK (022)

POLSKA	1993 r.	-	4	3	-	7	0.018	7 100.0
	1994 r.	-	-	-	-	-	-	x x

LISTERIOZA (027.0, 771.2)

POLSKA	1993 r.	1	1	2	-	4	0.010	3 75.0
	1994 r.	-	-	-	2	2	0.005	2 100.0
1. St.warszawskie		-	-	-	1	1	0.041	1 100.0
19. Krośnieńskie		-	-	-	1	1	0.198	1 100.0

BŁONICA (032)

POLSKA	1993 r.	-	4	3	3	10	0.026	10 100.0
	1994 r.	-	2	-	-	2	0.005	2 100.0
23. koożyńskie		-	1	-	-	1	0.283	1 100.0
33. Przemyskie		-	1	-	-	1	0.242	1 100.0

PORAŻENIE DZIEDIĘCE NAGMINNE (045)

POLSKA	1993 r.	-	-	1	2	3	0.008	3 100.0
	1994 r.	-	-	1	-	1	0.003	1 100.0
43. Tarnowskie		-	-	1	-	1	0.145	1 100.0

INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56
ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1993-1994 (cd)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

CHOROBA PAPUZIA I INNE ORNITOZY (073)

POLSKA	1993 r.	-	-	1	-	1	0.003	1	100.0
	1994 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

JABLICA (076)

POLSKA	1993 r.	-	-	-	-	-	-	x	x
	1994 r.	-	3	-	-	3	0.008	-	-
1B. M.krakowskie		-	3	-	-	3	0.243	-	-

DUR PŁAMISTY I INNE RIKETSJOZY (080-083)

POLSKA	1993 r.	-	-	1	-	1	0.003	1	100.0
	1994 r.	-	-	-	-	-	-	x	x

ZŁOTACZKA ZAKAŻNA KRĘTKOWA I INNE ZAKAŻENIA KRĘTKOWE (100)

POLSKA	1993 r.	2	3	4	7	16	0.04	15	93.8
	1994 r.	-	2	2	7	11	0.03	11	100.0
10. Gdańskie		-	-	-	1	1	0.07	1	100.0
17. Koszalińskie		-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
29. Piłskie		-	-	-	1	1	0.20	1	100.0
32. Poznańskie		-	1	-	-	1	0.07	1	100.0
41. Szczecińskie		-	1	2	4	7	0.71	7	100.0

INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1993-1994

Zatrucia i zakażenia pokarmowe: bakteryjne - *C.l.perfringens* (005.2)

 Dżuma (020)

 Tularemia (021)

 Nosacizna (024)

 Trąd (030)

 Twardziel (040.1)

 Złota gorączka (060)

 Wścieklizna (071)

 Pruszczycyca (07B.4)

 Zapalenie mózgu: poszczepienne (323.5)

 Gorączka powrotna (087)

GRUŻLICA (010-018)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw
(Liczba chorych wg danych z Biuletynu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys.ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (010-018)		W tym gruźlica płuc (011)		Wszystkie postacie gruźlicy (010-018)		W tym gruźlica płuc (011)	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994	1993	1994
POLSKA	16672	16466	15953	15752	43.4	42.7	41.5	40.9
1. St.warszawskie	1197	1130	1148	1081	49.7	46.8	47.6	44.8
2. Białkopodlaskie	142	186	136	183	46.0	60.2	44.1	59.2
3. Białostockie	260	324	245	308	37.2	46.3	35.1	44.0
4. Bielskie	353	369	344	352	38.8	40.4	37.8	38.6
5. Bydgoskie	350	317	327	303	31.1	28.1	29.1	26.9
6. Chełmskie	105	116	103	111	42.1	46.5	41.3	44.5
7. Ciechanowskie	253	264	249	248	58.2	60.7	57.3	57.0
8. Częstochowskie	364	389	348	377	46.6	49.8	44.5	48.2
9. Elbląskie	252	287	248	284	51.7	58.7	50.9	58.1
10. Gdańskie	628	567	604	537	43.6	39.2	41.9	37.1
11. Gorzowskie	210	221	197	212	41.4	43.5	38.9	41.7
12. Jeleniogórskie	276	265	270	254	52.9	50.6	51.7	48.5
13. Kaliskie	259	290	252	283	36.0	40.2	35.1	39.3
14. Katowickie	1863	1769	1799	1707	47.1	44.7	45.5	43.2
15. Kieleckie	601	637	581	613	52.9	56.1	51.2	54.0
16. Konieckie	206	185	203	181	43.3	38.7	42.6	37.9
17. Koszalińskie	188	200	180	193	36.5	38.6	34.9	37.2
18. M.krakowskie	385	394	365	370	31.2	31.8	29.6	29.9
19. Krośnieńskie	194	227	189	219	38.6	45.0	37.6	43.4
20. Legnickie	245	213	231	198	47.0	40.8	44.3	37.9
21. Leszczyńskie	88	95	82	90	22.4	24.1	20.8	22.8
22. Lubelskie	533	525	498	507	52.1	51.2	48.7	49.5
23. Łomżyńskie	141	126	136	124	40.0	35.7	38.6	35.1
24. M.łódzkie	600	589	567	555	53.2	52.4	50.3	49.4
25. Nowosądeckie	304	299	283	288	42.3	41.3	39.4	39.8
26. Olsztyńskie	280	264	272	251	36.6	34.4	35.6	32.7
27. Opolskie	390	331	370	311	38.0	32.2	36.0	30.3
28. Ostrołęckie	240	268	233	265	59.3	66.0	57.6	65.3
29. Piłskie	128	130	125	119	26.2	26.5	25.6	24.3
30. Piotrkowskie	306	294	297	286	47.5	45.6	46.1	44.4
31. Płockie	207	220	201	217	39.8	42.2	38.6	41.6
32. Poznańskie	387	406	359	377	28.8	30.1	26.7	27.9
33. Przemyskie	205	187	198	180	49.8	45.3	48.1	43.6
34. Radomskie	441	382	428	372	58.0	50.1	56.3	48.8
35. Rzeszowskie	289	306	278	290	39.2	41.3	37.7	39.1
36. Siedleckie	452	415	433	403	68.6	62.9	65.8	61.1
37. Sieradzkie	267	232	259	226	64.8	56.3	62.9	54.9
38. Skierniewickie	172	207	165	199	40.7	48.9	39.0	47.0
39. Słupskie	143	122	136	118	33.9	28.8	32.2	27.8
40. Suwalskie	142	172	134	162	29.5	35.6	27.9	33.5
41. Szczecińskie	346	361	303	339	35.2	36.6	30.8	34.4
42. Tarnobrzemeskie	256	249	247	239	42.2	40.9	40.7	39.3
43. Tarnowskie	269	276	256	259	39.3	40.1	37.4	37.6
44. Toruńskie	278	293	266	272	41.7	43.8	39.9	40.7
45. Wałbrzyskie	386	362	377	347	52.0	48.8	50.8	46.8
46. Włocławskie	193	144	186	140	44.5	33.2	42.9	32.2
47. Wrocławskie	425	446	397	409	37.5	39.3	35.0	36.0
48. Zamojskie	272	218	253	205	55.1	44.2	51.3	41.5
49. Zielonogórskie	201	197	195	188	30.1	29.4	29.2	28.0
Razem z MDN i MSW	16828	16653	16100	15937	43.8	43.2	41.9	41.3


NIEKTÓRE CHOROBY WENERYCZNE
(Dane Instytutu Wenerologii)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw


Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Nieswoiste zapal.cewki moczowej(NGU)		Kiła wrodzona (090)		Kiła objawowa wczesna (091.0-091.3)		Kiła utajona wczesna (092)		Kiła późna (093-097)		Rzeżączka (098)	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1993 r.	3500	9.10	14	0.04	893	2.32	792	2.06	246	0.64	3003	7.81
POLSKA 1994 r.	3096	8.03	12	0.03	720	1.87	831	2.16	220	0.57	2069	5.37
1. St.warszawskie	409	16.94	1	0.04	72	2.98	112	4.64	32	1.33	397	16.45
2. Białkopodlaskie	32	10.35	2	0.65	10	3.24	4	1.29	1	0.32	18	5.82
3. Białostockie	216	30.87	-	-	4	0.57	3	0.43	3	0.43	86	12.29
4. Bielskie	14	1.53	-	-	8	0.88	4	0.44	3	0.33	11	1.20
5. Bydgoskie	17	1.51	-	-	4	0.35	10	0.89	1	0.09	58	5.14
6. Chełmskie	4	1.60	1	0.40	4	1.60	7	2.80	-	-	18	7.21
7. Ciechanowskie	6	1.38	-	-	3	0.69	5	1.15	1	0.23	24	5.51
8. Częstochowskie	6	0.77	-	-	19	2.43	17	2.17	5	0.64	8	1.02
9. Elbląskie	49	10.02	1	0.20	8	1.64	12	2.45	7	1.43	28	5.72
10. Gdańskie	205	14.16	2	0.14	56	3.87	59	4.07	29	2.00	129	8.91
11. Gorzowskie	8	1.57	-	-	12	2.36	30	5.90	1	0.20	30	5.90
12. Jeleniogórskie	60	11.47	-	-	6	1.15	5	0.96	1	0.19	41	7.83
13. Kaliskie	9	1.25	-	-	2	0.28	1	0.14	3	0.42	15	2.08
14. Katowickie	140	3.54	-	-	67	1.69	96	2.43	11	0.28	184	4.65
15. Kieleckie	92	8.10	-	-	7	0.62	10	0.88	-	-	38	3.35
16. Koniańskie	11	2.30	-	-	1	0.21	2	0.42	-	-	3	0.63
17. Koszalińskie	32	6.17	1	0.19	49	9.45	20	3.86	4	0.77	64	12.35
18. M.krakowskie	86	6.95	-	-	61	4.93	78	6.31	22	1.78	41	3.31
19. Krośnieńskie	28	5.55	-	-	3	0.59	4	0.79	-	-	2	0.40
20. Legnickie	35	6.70	-	-	6	1.15	4	0.77	-	-	21	4.02
21. Leszczyńskie	1	0.25	-	-	2	0.51	1	0.25	1	0.25	6	1.52
22. Lubelskie	16	1.56	-	-	9	0.88	12	1.17	12	1.17	14	1.37
23. Łowżyńskie	20	5.66	-	-	1	0.28	1	0.28	7	1.98	15	4.25
24. M.łódzkie	180	16.02	1	0.09	35	3.11	46	4.09	-	-	82	7.30
25. Nowosądeckie	33	4.56	-	-	9	1.24	4	0.55	3	0.41	13	1.80
26. Olsztyńskie	166	21.63	-	-	8	1.04	20	2.61	8	1.04	77	10.03
27. Opolskie	22	2.14	-	-	9	0.88	4	0.39	8	0.78	20	1.95
28. Ostrołęckie	46	11.33	-	-	3	0.74	5	1.23	-	-	8	1.97
29. Piłskie	12	2.45	-	-	10	2.04	2	0.41	3	0.61	16	3.26
30. Piotrkowskie	37	5.74	-	-	1	0.16	6	0.93	-	-	16	2.48
31. Płockie	12	2.30	1	0.19	9	1.73	12	2.30	1	0.19	23	4.41
32. Poznańskie	46	3.41	-	-	53	3.93	64	4.74	4	0.30	68	5.04
33. Przemyskie	13	3.15	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.91
34. Radomskie	83	10.89	-	-	9	1.18	9	1.18	2	0.26	14	1.84
35. Rzeszowskie	6	0.81	-	-	4	0.54	2	0.27	2	0.27	18	2.43
36. Siedleckie	13	1.97	-	-	2	0.30	12	1.82	5	0.76	33	5.00
37. Sieradzkie	24	5.83	-	-	1	0.24	-	-	-	-	9	2.19
38. Skierniewickie	50	11.81	-	-	4	0.94	2	0.47	2	0.47	13	3.07
39. Słupskie	112	26.40	-	-	3	0.71	6	1.41	1	0.24	24	5.66
40. Suwalskie	14	2.90	-	-	3	0.62	6	1.24	2	0.41	12	2.48
41. Szczecińskie	249	25.24	-	-	57	5.78	54	5.47	6	0.61	95	9.63
42. Tarnobrzeskie	11	1.81	-	-	1	0.16	-	-	2	0.33	3	0.49
43. Tarnowskie	12	1.74	-	-	20	2.90	5	0.73	6	0.87	8	1.16
44. Toruńskie	47	7.03	2	0.30	3	0.45	10	1.50	4	0.60	33	4.93
45. Wałbrzyskie	160	21.59	-	-	1	0.13	5	0.67	-	-	17	2.29
46. Włocławskie	7	1.61	-	-	12	2.76	15	3.45	6	1.38	20	4.61
47. Wrocławskie	142	12.50	-	-	20	1.76	20	1.76	9	0.79	108	9.51
48. Zamojskie	24	4.86	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	18	3.65
49. Zielonogórskie	79	11.78	-	-	29	4.33	24	3.58	1	0.15	58	8.65

ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1985-1994


AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPÓŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (079)



DUR BRZUSZNY (002,0)




INNE SALMONELOZY; RAZEM (003)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1985-1994 (cd)


CZERWONKA (004, 006.0)



BEŁONICA (032)




KRZTUSIEC (033)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1985-1994 (cd)


PEŁONICA (034.1)



TEŻEC (037, 670, 771.3)




ODRA (055)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1985-1994 (cd)


ROZYCZKA (056, 771.0)



WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)




WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1985-1994 (cd)


WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)



NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)




TASIEMCZYCA (122, 123)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE ORWIAŻKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1985-1994 (cd)


ŚWIERZB (133.0)



GRYPA: OGÓŁEM (487)




POKĄSANIĘ OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIŹNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1985-1994 (cd)


WŁOSNICA (124)



ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; RAZEM (036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)




ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1985-1994 (cd)


ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)



ZAPALENIE MOZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)




ZAPALENIE MOZGU: ARBOWIRUSOWE (062-064)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OROWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1985-1994 (cd)

ZATRUCIA I ZAKAŻENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)




/Zmiana w rejestracji salmoneloz: do 1993 r. zatrucia pokarmowe (003), 1994 r. niezyt żołądkowo-jelitowy (003.0)./

ZATRUCIA I ZAKAŻENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEŻYT ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)



/Zmiana w rejestracji: do 1993 r. zatrucia pokarmowe (003), 1994 r. niezyt żołądkowo-jelitowy (003.0)./

ZATRUCIA I ZAKAŻENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)



ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW DRAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIEŚ)
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Przyczyny zgonów	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
Cholera (001)	-	-	-	-	-	-
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	1	0.004	4	0.027	5	0.013
Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	5	0.021	3	0.020	8	0.021
Zakażenia jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	13	0.054	15	0.102	28	0.073
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	577	2.418	574	3.909	1151	2.986
Gruźlica innych narządów (013-018)	18	0.075	22	0.150	40	0.104
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-
Brucelozą (023)	-	-	1	0.007	1	0.003
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	1	0.004	-	-	1	0.003
Łonica (032)	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapalenie gardła i łonica (034)	-	-	-	-	-	-
Rdza (035)	6	0.025	-	-	6	0.016
Zakażenie meningokokowe (036)	9	0.038	10	0.068	19	0.049
Tężec (037)	8	0.034	16	0.109	24	0.062
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (047)	-	-	1	0.007	1	0.003
Inne wirusowe choroby o.u.n. nie przenoszone przez stawonogi (049)	12	0.050	12	0.082	24	0.062
Ospa wietrzna (052)	2	0.008	1	0.007	3	0.008
Półpasiec (053)	3	0.013	3	0.020	6	0.016
Opryszczka pospolita (054)	1	0.004	1	0.007	2	0.005
Odra (055)	-	-	-	-	-	-
Rdzyzka (056)	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	4	0.017	1	0.007	5	0.013
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	149	0.625	68	0.463	217	0.563
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	1	0.004	1	0.007	2	0.005
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną (075)	1	0.004	-	-	1	0.003
Jaglica (076)	-	-	-	-	-	-
AIDS - zespół nabytego upośledzenia odporności (079)*	48	0.201	2	0.014	50	0.130
Dur wysypkowy przenoszony przez wszy i inne rикetsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-
Łamnica (084)	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	9	0.038	-	-	9	0.023
Rzeźączka (098)	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	2	0.008	-	-	2	0.005
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-
Bąblowica (122)	1	0.004	1	0.007	2	0.005
Zakażenie innym tasiecem (123)	1	0.004	-	-	1	0.003
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	1	0.004	3	0.020	4	0.010
Akarioza - choroby wywołane przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne (320)	143	0.599	93	0.633	236	0.612
Zapalenie opon m-rdz. o nieokreślonej etiologii (322)	31	0.130	24	0.163	55	0.143
Zapalenie mózgu, zapal. rdzenia oraz zapal. mózgu i rdzenia (323)	67	0.281	44	0.300	111	0.288
Grypa (487)	11	0.046	19	0.129	30	0.078
Zakażenie połogowe (670)	1	0.004	1	0.007	2	0.005
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego (771)	110	0.461	52	0.354	162	0.420

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI
(Dane GUS)

Mężczyźni

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Cholera (001)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozы (003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); peizakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	9	7	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	15
Gruźlica innych narządów (013-018)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruceleza (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i błonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdza (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie meningokokowe (036)	7	5	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Tężec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Dspa wietrzna (052)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdzyczka (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozа zakaźna (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaglica (076)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bąblowica (122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie innym tasiepcem (123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	37	28	3	3	2	1	1	3	-	2	3	3
Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)	4	3	1	-	-	-	-	2	1	1	-	1
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	16	10	4	-	1	1	4	1	4	1	4	-
Grypa (487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU DRAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Mężczyźni

Wiek zmarłych											Ogółem	Przyczyny zgonów
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cholera (001)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
1	-	-	-	-	1	-	2	1	3	-	18	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
31	88	87	71	104	134	121	104	56	57	21	901	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
2	1	2	1	1	6	3	2	1	2	-	22	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Bruceleza (023)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paciorkowcowe zapal. gardła i błonica (034)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Rdza (035)
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	11	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	-	7	Tępic (037)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	12	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Ospa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Półpasiec (053)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Różyczka (056)
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
4	2	8	4	11	14	16	19	13	17	6	120	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Mononukleozą zakaźną (075)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jaglica (076)
14	9	4	1	4	-	1	-	-	-	-	46	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zimnica (084)
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grzybica skóry (110)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Rąblowica (122)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Zakażenie innym tasiemcem (123)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Włośnica (124)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)
11	9	15	12	11	13	8	9	6	3	-	146	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
4	4	4	3	2	1	3	1	3	1	-	35	Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)
3	6	4	4	2	5	3	3	1	1	-	62	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	4	11	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Kobiety

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Cholera (001)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5
Gruźlica innych narządów (013-018)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelozą (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdza (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie meningokokowe (036)	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Tępic (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	3	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
Osipa wietrzna (052)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opyszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdzyca (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	2	1	-	1	-	-	-	-	-	3	3	2
Nagminne zapalenie przyusznic (072)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaglica (076)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS (079)*	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziwnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bąblowica (122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie innym tasieńcem (123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	24	19	3	-	2	-	1	1	-	-	-	5
Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)	7	3	3	-	-	1	-	1	-	-	2	-
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	13	7	2	2	1	1	1	-	1	5	-	2
Grypa (487)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Kobiety

Wiek zmarłych											Ogółem	Przyczyny zgonów	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cholera (001)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	5	5	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)
-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	5	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	10	10	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
7	18	15	7	9	14	32	29	35	43	27	250	250	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
2	-	-	2	-	2	5	3	2	1	-	18	18	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucelozą (023)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)
-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	5	5	Rdza (035)
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8	8	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	2	-	1	2	2	3	3	2	2	17	17	Tężec (037)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	12	12	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Ospa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5	5	Półpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rdzyca (056)
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
2	3	4	2	4	14	16	19	9	10	4	97	97	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mononukleozą zakaźną (075)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jaglica (076)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zimnica (084)
-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	6	6	Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grzybica skóry (110)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Bąblowica (122)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zakażenie innym tasieciem (123)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Włośnica (124)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)
5	5	5	5	5	6	8	8	7	3	2	90	90	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
1	2	-	-	2	-	-	3	-	1	1	20	20	Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)
2	2	3	2	5	3	5	3	2	-	-	49	49	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
-	-	1	-	1	1	2	1	2	5	5	19	19	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Ogółem

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Cholera (001)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozы (003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	13	11	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	12	20
Gruźlica innych narządów (013-018)	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruceleza (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdza (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie meningokokowe (036)	13	7	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-
Tęžec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	5	4	1	-	-	-	1	-	2	3	-	-
Ospa wietrzna (052)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdzyzka (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	2	1	-	1	-	-	-	-	2	4	4	4
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleoza zakaźna (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jaglica (076)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS (079)*	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziarnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bąblowica (122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie innym tasiewiczem (123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	61	47	6	3	4	1	2	4	-	2	3	8
Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)	11	6	4	-	-	1	-	3	1	1	2	1
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	29	17	6	2	2	2	5	1	5	6	4	2
Grypa (487)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane BUS)

Ogółem

Wiek zmarłych											Ogółem	Przyczyny zgonów	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cholera (001)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	5	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)
-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	1	-	8	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
2	-	-	-	-	1	1	3	4	3	-	-	28	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
38	106	102	78	113	148	153	133	91	100	48	1151	Gruźlica układu oddechowego (010-012)	
4	1	2	3	1	8	8	5	3	3	-	-	40	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Brucelozą (023)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)
-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	6	Rdza (035)
-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	19	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	2	1	1	2	3	3	6	4	2	-	24	Tężec (037)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	-	-	24	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Ospa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	6 Półpasiec (053)
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rdzyca (056)
1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5 Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
6	5	12	6	15	28	32	38	22	27	10	217	17	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Mononukleozą zakaźną (075)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jaglica (076)
14	9	4	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	50 AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ziwnica (084)
-	3	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	9 Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grzybica skóry (110)
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2 Bąblowica (122)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 Zakażenie innym tasiemcem (123)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Włośnica (124)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)
16	14	20	17	16	19	16	17	13	6	2	236	236	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
5	6	4	3	4	1	3	4	3	2	1	55	55	Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)
5	8	7	6	7	8	8	6	3	1	-	111	111	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
-	-	1	1	1	1	4	3	3	5	9	30	30	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Krzusiec (033)		Paciorkowcowe zapal.gardła i płonica (034)		Rdza (035)		Zakażenie meningokokowe (036)		Tężec (037)		Ostre nagminne porażenie dziecięce(045)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	-	-	6	0.016	19	0.049	24	0.062	-	-
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	3	0.124	1	0.041	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	1	0.110	1	0.110	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	1	0.089	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	1	0.401	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	2	0.138	-	-	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.416	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	2	0.051	-	-	1	0.025	-	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	1	0.081	3	0.243	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.198	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.191	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	1	0.283	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	1	0.089	1	0.089	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.276	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	1	0.130	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	1	0.097	1	0.097	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	2	0.492	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	1	0.074	1	0.074	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.242	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	1	0.131	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.135	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.303	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.236	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	2	0.203	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.164	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	1	0.145	2	0.290	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.270	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	1	0.149	-	-	-	-

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Rdzyczka (056)		Zapalenie móz- gu arbowiruso- we (062-064)		Wirusowe zapa- lenie wątroby (070)		Nagminne zapa- lenie przyusz- nicy (072)		Choroba ptasia (ornitoza) (073)		Mononukleozą zakaźną (075)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	5	0.013	217	0.563	2	0.005	-	-	1	0.003
1. St.warszawskie	-	-	1	0.041	21	0.870	-	-	-	-	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	1	0.324	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	1	0.143	6	0.858	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	3	0.329	-	-	-	-	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	2	0.177	-	-	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	3	1.202	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	5	1.149	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	5	0.640	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	5	0.345	-	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	7	1.338	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	2	0.278	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	1	0.025	20	0.506	1	0.025	-	-	-	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	10	0.881	-	-	-	-	-	-
16. Konińskie	-	-	-	-	1	0.209	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	1	0.193	2	0.386	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	18	1.455	-	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	1	0.198	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	3	0.760	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	8	0.781	-	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	1	0.283	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	14	1.246	-	-	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	7	0.967	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	3	0.391	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	3	0.292	-	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	1	0.246	-	-	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	2	0.408	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	3	0.465	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	1	0.192	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	11	0.815	-	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	1	0.242	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	6	0.787	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	5	0.674	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	5	0.758	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	4	0.945	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	1	0.207	3	0.621	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	2	0.203	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	5	0.822	1	0.164	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	2	0.290	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	1	0.150	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	5	0.675	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	1	0.230	-	-	-	-	1	0.230
47. Wrocławskie	-	-	-	-	5	0.440	-	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	1	0.203	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	2	0.298	-	-	-	-	-	-

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Jaglica (076)		AIDS (079)*		Dur wysypkowy i in. riketsjo- zy (080-083)		Zimnica (084)		Kiła (090-097)		Rzeżączka (098)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	50	0.130	-	-	-	-	9	0.023	-	-
1. St. warszawskie	-	-	24	0.994	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Rielskie	-	-	1	0.110	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Bydgoskie	-	-	2	0.177	-	-	-	-	1	0.089	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	-	3	0.207	-	-	-	-	1	0.069	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	4	0.101	-	-	-	-	1	0.025	-	-
15. Kieleckie	-	-	2	0.176	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	1	0.193	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	1	0.098	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M. łódzkie	-	-	1	0.089	-	-	-	-	1	0.089	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.130	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.148	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	2	0.303	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	1	0.236	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	1	0.101	-	-	-	-	1	0.101	-	-
42. Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	1	0.145	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	-	2	0.299	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	1	0.230	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	1	0.088	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Zamajskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	2	0.298	-	-	-	-	1	0.149	-	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTŃW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Akarioza, choroby wyw.przez roztocze (133)		Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)		Zapalenie opon m-rdz.nieokreślone (322)		Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia(323)		Grypa (487)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	236	0.612	55	0.143	111	0.288	30	0.078
1. St.warszawskie	-	-	12	0.497	10	0.414	2	0.083	1	0.041
2. Białkopodlaskie	-	-	2	0.647	2	0.647	4	1.294	-	-
3. Białostockie	-	-	5	0.715	2	0.286	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	4	0.438	1	0.110	5	0.548	-	-
5. Bydgoskie	-	-	7	0.621	1	0.089	2	0.177	1	0.089
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	1	0.401	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	4	0.919	2	0.460	2	0.460	-	-
8. Częstochowskie	-	-	4	0.512	-	-	2	0.256	-	-
9. Elbląskie	-	-	3	0.613	-	-	1	0.204	-	-
10. Gdańskie	-	-	8	0.552	-	-	7	0.483	-	-
11. Gorzowskie	-	-	1	0.197	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	3	0.573	3	0.573	1	0.191	2	0.382
13. Kaliskie	-	-	2	0.278	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	27	0.683	3	0.076	12	0.304	3	0.076
15. Kieleckie	-	-	9	0.793	1	0.088	5	0.440	1	0.088
16. Konińskie	-	-	5	1.046	2	0.419	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	2	0.386	2	0.386	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	12	0.970	1	0.081	3	0.243	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	3	0.595	2	0.396	3	0.595	1	0.198
20. Legnickie	-	-	3	0.574	1	0.191	1	0.191	1	0.191
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	1	0.253	2	0.507	-	-
22. Lubelskie	-	-	1	0.098	2	0.195	4	0.390	1	0.098
23. Łomżyńskie	-	-	1	0.283	1	0.283	1	0.283	-	-
24. M.łódzkie	-	-	8	0.712	1	0.089	2	0.178	2	0.178
25. Nowosądeckie	-	-	5	0.690	-	-	3	0.414	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	5	0.651	-	-	6	0.782	1	0.130
27. Opolskie	-	-	4	0.389	1	0.097	10	0.974	1	0.097
28. Ostrołęckie	-	-	6	1.477	2	0.492	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	3	0.611	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	1	0.155	6	0.930	3	0.465
31. Płockie	-	-	3	0.575	1	0.192	1	0.192	-	-
32. Poznańskie	-	-	5	0.371	1	0.074	5	0.371	1	0.074
33. Przemyskie	-	-	4	0.969	1	0.242	2	0.484	2	0.484
34. Radomskie	-	-	3	0.394	1	0.131	1	0.131	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	7	0.944	-	-	2	0.270	2	0.270
36. Siedleckie	-	-	3	0.455	2	0.303	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	4	0.971	-	-	-	-	1	0.243
38. Skierniewickie	-	-	3	0.709	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	3	0.707	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	3	0.621	1	0.207	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	10	1.014	-	-	-	-	2	0.203
42. Tarnobrzeskie	-	-	6	0.986	3	0.493	2	0.329	-	-
43. Tarnowskie	-	-	6	0.871	1	0.145	3	0.436	1	0.145
44. Toruńskie	-	-	4	0.598	-	-	1	0.150	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	7	0.944	-	-	3	0.405	-	-
46. Włocławskie	-	-	2	0.461	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	4	0.352	1	0.088	2	0.176	3	0.264
48. Zamojskie	-	-	4	0.810	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	9	1.342	1	0.149	1	0.149	-	-

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW I MIESIĘCY
(Dane GUS)

Przyczyny zgonów	Miesiące												Ogółem
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Bruzlica (010-018)	127	117	123	94	84	96	103	83	82	95	90	97	1191
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenia meningokokowe (036)	2	2	2	1	2	3	1	1	-	1	3	1	19
Tępiec (037)	-	-	1	3	2	3	6	3	1	5	-	-	24
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziarnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz.(320-322)	25	20	23	13	27	31	27	21	20	31	28	25	291
Grypa (487)	4	10	14	1	-	-	-	-	-	-	1	-	30
Choroby zakaźne przewodu pokarm.	1	2	2	2	7	4	6	7	3	3	2	2	41
Choroby zakaźne i pasożytnicze	257	238	255	190	204	210	246	221	175	214	197	211	2618

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH,
W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK DRAŻ TECHNIKI BADANIA
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Wskaźniki do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Liczba próbek	Badania bakteriologiczne						Badania serologiczne		
			Rodzaj materiału						Odczyn hemaglutynacji biernej		
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew	Inny materiał	Odczyn Widala	Z antygenem "O"	Z antygenem "Vi"
Diagnostyczne	Chorzy (254975)	Ogółem	363019	240310	43	66	2666	344	3190	1464	x
		w tym z wynikiem dodatnim	45613	23102	-	18	23	76	289	68	x
		%	12.6	9.6	-	27.3	0.9	22.1	9.1	4.6	x
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (39506)	Ogółem	79234	31632	x	12	x	x	x	x	210
		w tym z wynikiem dodatnim	15866	5172	x	-	x	x	x	x	-
		%	20.0	16.4	x	-	x	x	x	x	-
	Nosiciele (14356)	Ogółem	36590	5668	-	131	x	x	x	x	25
		w tym z wynikiem dodatnim	7378	893	x	16	x	x	x	x	15
		%	20.2	15.8	x	12.2	x	x	x	x	60.0
	Osoby ze styczności (104973)	Ogółem	98763	52189	x	39	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	5433	1666	x	-	x	x	x	x	x
		%	5.5	3.2	x	-	x	x	x	x	x
	Branżowcy (586075)	Ogółem	1231973	355435	x	x	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	5822	2106	x	x	x	x	x	x	x
		%	0.5	0.6	x	x	x	x	x	x	x

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

liczba osób, u których wykryto zakażenia

Serotyp i grupa antygenowa "D"	Ogółem	Chorych	Zdrowych	Stosunek chorych/zdrowych
1. S.enteritidis D	47746	29730	18016	1.7
2. S.typhimurium B	1884	992	892	1.1
3. S.agona B	160	88	72	1.2
4. S.anatum E ₁	76	14	62	0.2
5. S.bovismorbificans C ₂	77	40	37	1.1
6. S.brandenburg B	20	9	11	0.8
7. S.chester B	24	10	14	0.7
8. S.derby B	32	10	22	0.5
9. S.hadar C ₂	830	389	441	0.9
10. S.heidelberg B	55	19	36	0.5
11. S.infantis C ₁	1269	561	708	0.8
12. S.isangi C ₁	36	14	22	0.6
13. S.kottbus C ₂	108	53	55	1.0
14. S.livingstone C ₁	26	8	18	0.4
15. S.london E ₁	32	5	27	0.2
16. S.manhattan C ₂	21	7	14	0.5
17. S.mbandaka C ₁	33	16	17	0.9
18. S.newport C ₂	324	129	195	0.7
19. S.oranienburg C ₁	97	35	62	0.6
20. S.saintpaul B	81	37	44	0.8
21. S.senfthenberg E ₄	19	4	15	0.3
22. S.thompson C ₁	164	123	41	3.0
23. S.tshiongwé C	18	9	9	1.0
24. S.typhi D	52	9	43	0.2
25. S.virchow C ₁	1154	585	569	1.0
Rzadko występujące serotypy z grup B, C, D, E i innych	477	198	279	0.7
Ogółem	54815	33094	21721	1.5

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

W latach 1967-78*		W 1992 roku		W 1993 roku		W 1994 roku	
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział
S.typhimurium B	29.9	S.enteritidis D	90.6	S.enteritidis D	88.6	S.enteritidis D	87.1
S.enteritidis D	24.1	S.typhimurium B	3.2	S.typhimurium B	2.7	S.typhimurium B	3.44
S.anatum E ₁	12.0	S.infantis C ₁	1.3	S.virchow C ₁	2.4	S.infantis C ₁	2.32
S.agona B	8.9	S.agona B	0.6	S.infantis C ₁	1.6	S.virchow C ₁	2.11
S.bovismorbif. C ₂	4.4	S.hadar C ₂	0.6	S.hadar C ₂	1.0	S.hadar C ₂	1.51
S.derby B	3.9	S.newport C ₂	0.5	S.newport C ₂	0.7	S.newport C ₂	0.59
S.brandenburg B	3.0	S.virchow C ₁	0.4	S.isangi C ₁	0.36	S.thompson C ₁	0.29
S.heidelberg B	1.8	S.oranienburg C ₁	0.25	S.agona B	0.28	S.agona B	0.29
S.newport C ₂	1.3	S.typhi D	0.16	S.oranienburg C ₁	0.20	S.kottbus C ₂	0.20
S.kottbus C ₂	1.3	S.saintpaul B	0.15	S.saintpaul B	0.19	S.oranienburg C ₁	0.18
S.panama D ₁	1.0	S.kottbus C ₂	0.14	S.kottbus C ₂	0.15	S.saintpaul B	0.15
S.stanleyville B	0.9	S.isangi C ₁	0.12	S.derby B	0.11	S.bovismorbif. C ₂	0.14
S.newington E ₂	0.9	S.heidelberg B	0.08	S.typhi D	0.11	S.anatum E ₁	0.14
S.give E ₁	0.8	S.mbandaka C ₁	0.06	S.heidelberg B	0.09	S.heidelberg B	0.10
S.oranienburg C ₁	0.6	S.anatum E ₁	0.06	S.bovismorbif. C ₂	0.08	S.typhi D	0.09

* Wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku.

LICZBA WYKRYTYCH PRZYPADKÓW ZAKAZENIA PAŁECZKAMI SALMONELLA I SHIGELLA U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH
 BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTWA
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Razem	Liczba zbadanych osób chorych				Liczba zbadanych osób zdrowych*					
		Ogółem	w tym wydalających		Ogółem	w tym wydalających					
			Salmon.	%		Shigel.	%	Salmon.	%	Shigel.	%
POLSKA	999885	249757	33094	13.3	2041	0.82	750128	21721	2.9	1267	0.17
1. St. warszawskie	47860	18251	1671	9.2	928	5.08	29609	1043	3.5	513	1.73
2. Białoskopodlaskie	6433	1415	309	21.8	1	0.07	5018	224	4.5	-	-
3. Białostockie	16776	4363	691	15.8	10	0.23	12413	420	3.4	10	0.08
4. Bielskie	21392	3802	620	16.3	6	0.16	17590	510	2.9	3	0.02
5. Bydgoskie	25310	7734	1208	15.6	5	0.06	17576	613	3.5	1	0.01
6. Chełmskie	6090	1389	299	21.5	2	0.14	4701	202	4.3	2	0.04
7. Cieszanowskie	11381	5226	287	5.5	6	0.11	6155	226	3.7	3	0.05
8. Częstochowskie	12947	3440	432	12.6	3	0.09	9507	272	2.9	-	-
9. Elbląskie	12625	3902	271	6.9	19	0.49	8723	104	1.2	2	0.02
10. Gdańskie	34501	14500	1091	7.5	-	-	20001	122	0.6	-	-
11. Gorzowskie	23805	3953	526	13.3	15	0.38	19852	472	2.4	12	0.06
12. Jeleniogórskie	14565	5958	634	10.6	1	0.02	8607	282	3.3	-	-
13. Kaliskie	26232	6266	563	9.0	2	0.03	19966	373	1.9	-	-
14. Katowickie	69204	16253	2068	12.7	11	0.07	52951	1092	2.1	1	0.00
15. Kieleckie	25719	4756	1186	24.9	75	1.58	20963	752	3.6	26	0.12
16. Konińskie	9624	2284	329	14.4	14	0.61	7340	280	3.8	3	0.04
17. Koszalińskie	18731	1957	303	15.5	13	0.66	16774	461	2.7	49	0.29
18. M. krakowskie	19750	2769	275	9.9	26	0.94	16981	496	2.9	48	0.28
19. Krośnieńskie	17713	3222	404	12.5	80	2.48	14491	209	1.4	13	0.09
20. Legnickie	23315	4904	723	14.7	25	0.51	18411	822	4.5	14	0.08
21. Leszczyńskie	14990	1475	390	26.4	2	0.14	13515	527	3.9	7	0.05
22. Lubelskie	29241	6763	1090	16.1	71	1.05	22478	512	2.3	36	0.16
23. Łowczyńskie	9346	2738	316	11.5	1	0.04	6608	240	3.6	-	-
24. M. łódzkie	33733	12173	1107	9.1	2	0.02	21560	794	3.7	-	-
25. Nowosądeckie	21463	5416	454	8.4	25	0.46	16047	280	1.7	15	0.09
26. Olsztyńskie	24856	9880	1337	13.5	18	0.18	14976	762	5.1	17	0.11
27. Opolskie	22228	3742	866	23.1	2	0.05	18486	589	3.2	-	-
28. Ostrołęckie	10955	1303	256	19.6	45	3.45	9652	206	2.1	91	0.94
29. Piłskie	8561	813	218	26.8	2	0.25	7748	251	3.2	-	-
30. Piotrkowskie	19798	3120	723	23.2	3	0.10	16678	886	5.3	4	0.02
31. Płockie	13647	2856	405	14.2	2	0.07	10791	292	2.7	2	0.02
32. Poznańskie	35490	5424	966	17.8	-	-	30066	913	3.0	-	-
33. Przemyskie	6507	1282	173	13.5	28	2.18	5225	159	3.0	11	0.21
34. Radomskie	13238	4400	456	10.4	-	-	8838	128	1.4	-	-
35. Rzeszowskie	20677	4222	750	17.8	25	0.59	16455	299	1.8	3	0.02
36. Siedleckie	18252	3052	466	15.3	312	10.22	15200	206	1.4	225	1.48
37. Sieradzkie	11515	3111	332	10.7	-	-	8404	251	3.0	-	-
38. Skierniewickie	15534	3783	520	13.7	7	0.19	11751	291	2.5	4	0.03
39. Słupskie	14513	4821	310	6.4	43	0.89	9692	155	1.6	23	0.24
40. Suwalskie	17623	5844	1049	18.0	2	0.03	11779	537	4.6	1	0.01
41. Szczecińskie	24424	3263	331	10.1	3	0.09	21161	316	1.5	2	0.01
42. Tarnobrzeskie	18252	6343	1174	18.5	86	1.36	11909	348	2.9	55	0.46
43. Tarnowskie	18075	6593	525	8.0	13	0.20	11482	263	2.3	1	0.01
44. Toruńskie	24615	5813	1294	22.3	11	0.19	18802	718	3.8	1	0.01
45. Wałbrzyskie	26365	5416	639	11.8	56	1.03	20949	318	1.5	26	0.12
46. Włocławskie	15946	2686	573	21.3	-	-	13260	570	4.3	-	-
47. Wrocławskie	35373	11200	1501	13.4	31	0.28	24173	1072	4.4	35	0.14
48. Zamajskie	11712	2316	440	19.0	3	0.13	9396	230	2.4	3	0.03
49. Zielonogórskie	18983	3565	543	15.2	6	0.17	15418	633	4.1	5	0.03

* Zdrowieńcy, nosiciele, osoby ze styczności, branżowcy.

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U OSÓB BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTWM
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba osób chorych i zdrowych*, u których wykryto pałeczki										
	Salmonella						Shigella				
	Ogółem	S. typhi	S. paratyphi A, B, C	S. enteritidis	S. typhi murium	S. agona	Inne	Ogółem	S. sonnei	S. flexneri	Inne
POLSKA	54815	52	13	47746	1884	160	4960	3308	3230	63	15
1. St. warszawskie	2714	-	-	2412	47	8	247	1441	1436	4	1
2. Białkopodlaskie	533	-	-	495	2	2	34	1	1	-	-
3. Białostockie	1111	-	-	943	25	1	142	20	16	2	2
4. Bielskie	1130	-	-	974	64	1	91	9	6	3	-
5. Bydgoskie	1821	-	-	1512	57	1	251	6	5	1	-
6. Chełmskie	501	-	-	484	4	1	12	4	4	-	-
7. Ciechanowskie	513	-	-	478	12	-	23	9	9	-	-
8. Częstochowskie	704	-	-	597	22	-	85	3	2	1	-
9. Elbląskie	375	1	-	316	17	1	40	21	20	-	1
10. Gdańskie	1213	1	-	849	49	5	309	-	-	-	-
11. Gorzowskie	998	1	-	789	39	-	169	27	27	-	-
12. Jeleniogórskie	916	-	-	850	16	2	48	1	1	-	-
13. Kaliskie	936	2	-	837	36	2	59	2	2	-	-
14. Katowickie	3160	1	2	2728	106	7	316	12	11	1	-
15. Kieleckie	1938	3	1	1769	36	14	115	101	101	-	-
16. Konińskie	609	3	-	492	23	4	87	17	17	-	-
17. Koszalińskie	764	3	-	575	20	-	166	62	59	-	3
18. M. krakowskie	771	1	-	657	10	1	102	74	74	-	-
19. Krosnieńskie	613	3	-	583	3	2	22	93	93	-	-
20. Legnickie	1545	-	2	1231	74	-	238	39	39	-	-
21. Leszczyńskie	917	-	-	743	83	6	85	9	9	-	-
22. Lubelskie	1602	1	-	1534	8	6	53	107	89	18	-
23. Łomżyńskie	556	-	-	485	2	5	64	1	1	-	-
24. M. łódzkie	1901	1	-	1517	163	8	212	2	2	-	-
25. Nowosądeckie	734	-	-	698	5	-	31	40	40	-	-
26. Olsztyńskie	2099	-	-	1868	57	1	173	35	23	12	-
27. Opolskie	1455	1	-	1356	26	-	72	2	2	-	-
28. Ostrołęckie	462	-	-	391	14	24	33	136	136	-	-
29. Piłskie	469	1	-	405	10	1	52	2	2	-	-
30. Piotrkowskie	1609	1	-	1285	182	2	139	7	7	-	-
31. Płockie	697	5	-	558	48	4	82	4	4	-	-
32. Poznańskie	1879	1	-	1571	53	5	249	-	-	-	-
33. Przemyskie	332	2	1	305	3	1	20	39	24	15	-
34. Radomskie	584	-	-	535	3	4	42	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	1049	1	-	994	9	-	45	28	20	-	8
36. Siedleckie	672	-	-	618	13	-	41	537	537	-	-
37. Sieradzkie	583	-	-	495	57	-	31	-	-	-	-
38. Skierniewickie	811	-	-	625	135	2	49	11	11	-	-
39. Słupskie	465	4	1	394	19	-	47	66	66	-	-
40. Suwalskie	1586	1	2	1529	4	-	50	3	3	-	-
41. Szczecińskie	647	-	-	548	18	8	73	5	5	-	-
42. Tarnobrzeskie	1522	1	-	1475	23	2	21	141	141	-	-
43. Tarnowskie	788	1	2	726	14	-	45	14	10	4	-
44. Toruńskie	2012	-	-	1744	29	15	224	12	12	-	-
45. Wałbrzyskie	957	1	-	875	24	1	56	82	82	-	-
46. Włocławskie	1143	-	-	1047	84	8	4	-	-	-	-
47. Wrocławskie	2573	4	-	2220	105	2	242	66	66	-	-
48. Zamajskie	670	5	-	652	4	-	9	6	6	-	-
49. Zielonogórskie	1176	2	2	982	27	3	160	11	9	2	-

* Ozdrowieńcy, nosiciele, osoby za styczności, branżowcy.

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 1994 roku
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Szczepienia BCG noworodków w 1994 roku	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 1993 r.)				Stan zaszczepienia dzieci (ur. 1981 r.) p/rdzyńcze (1 dawka)
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krzutu- niec (3 dawki)	Polio- myelitis (3 dawki)	Odra (1 dawka)	
POLSKA	93.2	95.6	95.1	95.5	78.0	93.2
1. St. warszawskie	99.2	96.6	95.6	96.5	75.2	90.3
2. Białkopodlaskie	91.5	95.5	94.4	95.5	81.8	92.9
3. Białostockie	94.5	96.1	95.9	96.1	82.2	97.2
4. Riełskie	96.5	97.3	97.2	97.0	84.5	96.7
5. Bydgoskie	95.1	98.1	97.7	98.0	77.9	91.6
6. Chełmskie	91.5	97.2	97.1	97.1	82.8	99.2
7. Ciechanowskie	90.7	97.5	97.4	97.5	83.2	98.4
8. Częstochowskie	93.9	97.5	97.0	97.6	74.7	96.9
9. Elbląskie	89.5	95.4	95.1	95.4	77.2	84.5
10. Gdańskie	95.3	96.7	96.6	96.7	81.3	94.6
11. Gorzowskie	92.4	94.1	93.5	94.1	70.4	96.1
12. Jeleniogórskie	91.2	93.2	92.4	93.2	76.1	95.1
13. Kaliskie	93.1	99.2	98.9	99.1	84.7	99.0
14. Katowickie	93.6	93.0	92.5	92.8	68.5	76.1
15. Kieleckie	90.4	94.8	94.4	94.8	75.4	97.7
16. Konińskie	92.7	98.3	98.2	98.2	80.4	95.8
17. Koszalińskie	94.1	99.0	98.9	99.0	85.1	97.8
18. M. krakowskie	91.2	79.6	79.1	78.1	53.7	83.4
19. Krośnieńskie	92.6	94.0	93.6	93.8	78.2	96.7
20. Legionickie	90.7	96.1	95.6	96.1	84.1	99.0
21. Leszczyńskie	94.3	97.1	96.8	97.1	79.5	97.0
22. Lubelskie	93.0	97.7	97.6	97.7	87.4	98.2
23. Łowżyńskie	92.8	96.8	96.8	96.8	79.4	93.5
24. M. łódzkie	91.7	98.0	97.8	97.9	83.1	97.9
25. Nowosądeckie	90.8	92.8	92.8	92.7	72.9	92.9
26. Olsztyńskie	92.5	99.7	99.6	99.7	96.6	98.9
27. Opolskie	93.3	97.6	96.7	97.1	77.8	95.6
28. Ostrołęckie	92.5	94.7	94.1	94.7	79.0	97.0
29. Piłskie	93.1	98.4	96.5	98.4	80.1	97.4
30. Piotrkowskie	93.6	98.4	98.2	98.4	89.5	97.9
31. Płockie	90.8	97.7	97.2	97.6	84.4	96.0
32. Poznańskie	95.8	96.1	95.5	95.9	71.8	98.7
33. Przemyskie	89.6	94.3	93.6	94.3	77.5	87.3
34. Radowskie	94.3	90.3	90.1	90.3	67.3	95.2
35. Rzeszowskie	92.7	96.4	96.1	96.4	80.2	94.4
36. Siedleckie	91.7	93.2	92.4	93.2	76.9	96.8
37. Sieradzkie	92.9	98.3	98.3	98.4	85.5	98.0
38. Skierniewickie	92.7	96.1	96.0	96.1	80.7	92.3
39. Słupskie	91.5	96.8	96.9	97.1	82.4	95.7
40. Suwalskie	91.6	96.2	96.1	96.2	80.1	95.3
41. Szczecińskie	95.9	96.5	96.3	96.5	75.6	94.3
42. Tarnobrzezkie	89.9	94.9	94.4	94.8	76.3	95.2
43. Tarnowskie	92.6	93.9	93.7	93.6	79.5	91.9
44. Toruńskie	93.6	97.7	97.6	97.6	82.0	92.8
45. Wałbrzyskie	88.9	96.5	93.3	96.5	78.0	90.1
46. Włocławskie	92.0	96.0	94.8	96.0	75.2	98.1
47. Wrocławskie	93.8	94.8	92.9	95.1	77.8	97.7
48. Zamojskie	92.1	96.9	96.8	96.9	85.8	96.2
49. Zielonogórskie	92.5	99.3	99.1	99.3	90.6	97.9

LUDNOŚĆ WG WOJEWÓDZTW*
 Stan w dniu 30.VI.1994 r.
 (Dane GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Ludność ogółem	Dzieci do 14 r.ż.	Dzieci do 2 r.ż.
1993 r.	38459031	8543426	1020157
POLSKA			
1994 r.	38543577	8358686	980813
1. St.warszawskie	2413711	411407	44486
2. Białkopodlaskie	309093	74359	9299
3. Białostockie	699670	151713	17786
4. Bielskie	913065	202754	24282
5. Bydgoskie	1127682	251142	30092
6. Chełmskie	249675	57376	6739
7. Ciechanowskie	435228	102757	12954
8. Częstochowskie	781786	158613	18654
9. Elbląskie	489201	117837	14019
10. Gdańskie	1448157	315533	36927
11. Gorzowskie	508597	118422	13675
12. Jeleniogórskie	523331	109711	12615
13. Kaliskie	720571	164233	20239
14. Katowickie	3953713	812888	84945
15. Kieleckie	1135288	243978	29305
16. Koniańskie	477829	110928	14315
17. Koszalińskie	518413	119463	14161
18. M.krakowskie	1237107	242850	28188
19. Krośnienskie	504524	122050	14607
20. Legnickie	522625	116755	13060
21. Leszczyńskie	394665	94563	11455
22. Lubelskie	1024784	217606	25728
23. Łomżyńskie	353251	87006	10959
24. M.łódzkie	1123739	182467	20321
25. Nowosądeckie	724117	187800	24713
26. Olsztyńskie	767498	182054	21160
27. Opolskie	1027146	221033	23593
28. Ostrołęckie	406128	100410	12920
29. Pilskie	490697	118923	14417
30. Piotrkowskie	644842	140558	17109
31. Płockie	521369	111549	14239
32. Poznańskie	1349024	286827	32476
33. Przemyskie	412961	100639	12519
34. Radomskie	761911	175742	21820
35. Rzeszowskie	741570	178362	21665
36. Siedleckie	660050	155837	19670
37. Sieradzkie	411827	89690	11301
38. Skierniewickie	423402	89955	11039
39. Słupskie	424318	104421	12295
40. Suwalskie	483161	123095	15008
41. Szczecińskie	986654	207442	24028
42. Tarnobrzeskie	608555	140003	17063
43. Tarnowskie	688691	170301	21531
44. Toruńskie	668714	151854	18178
45. Wałbrzyskie	741238	150725	16716
46. Włocławskie	434301	96738	12273
47. Wrocławskie	1135668	221065	24216
48. Zamojskie	493613	113756	14082
49. Zielonogórskie	670417	153496	17971

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOŚĆ WG WIEKU, PŁCI I ŚRODOWISKA*
Stan w dniu 30.VI.1994 r.
(Dane GUS)

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	722953	684942	1407895	601528	574005	1175533	1324481	1258947	2583428
0	132996	126559	259555	115001	110102	225103	247997	236661	484658
1	136646	129541	266187	117574	112394	229968	254220	241935	496155
2	144742	137202	281944	122576	117036	239612	267318	254238	521556
3	151548	143478	295026	123778	117851	241629	275326	261329	536655
4	157021	148162	305183	122599	116622	239221	279620	264784	544404
5-9	920200	877368	1797568	648770	619491	1268261	1568970	1496859	3065829
5	165094	156463	321557	124655	118333	242988	289749	274796	564545
6	172482	164015	336497	127200	120552	247752	299682	284567	584249
7	181271	172802	354073	128951	122895	251846	310222	295697	605919
8	194382	186359	380741	132118	127089	259207	326500	313448	639948
9	206971	197729	404700	135846	130622	266468	342817	328351	671168
10-14	1059696	1016494	2076190	661825	633461	1295286	1721521	1649955	3371476
15-19	1018440	988383	2006823	599790	560563	1160353	1618230	1548946	3167176
20-24	834223	828578	1662801	558225	506835	1065060	1392448	1335413	2727861
25-29	724509	743157	1467666	524765	456938	981703	1249274	1200095	2449369
30-34	834748	880549	1715297	562030	483707	1045737	1396778	1364256	2761034
35-39	1055975	1129221	2185196	598843	504790	1103633	1654818	1634011	3288829
40-44	1035189	1115156	2150345	524082	456870	980952	1559271	1572026	3131297
45-49	785783	844490	1630273	381481	363249	744730	1167264	1207739	2375003
50-54	542656	602538	1145194	291243	300153	591396	833899	902691	1736590
55-59	541978	636329	1178307	333261	361519	694780	875239	997848	1873087
60-64	498077	612002	1110079	336523	396254	732777	834600	1008256	1842856
65-74	618629	941897	1560526	490151	703364	1193515	1108780	1645261	2754041
75+	229281	534598	763879	228285	423537	651822	457566	958135	1415701
Ogółem	11422337	12435702	23858039	7340802	7344736	14685538	18763139	19780438	38543577

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOŚĆ WG ŚRODOWISKA, LICZBY LUDNOŚCI W MIASTACH I PŁCI*
Stan w dniu 30.VI.1994 r.
(Dane GUS)

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	11422337	12435702	23858039
Miasto <20 tys.	2232198	2382268	4614466
Miasto 20-50 tys.	2005538	2155229	4160767
Miasto 50-100 tys.	1670245	1791900	3462145
Miasto >100 tys.	5514356	6106305	11620661
WIEŚ	7340802	7344736	14685538
OGÓŁEM	18763139	19780438	38543577

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.