

Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE ROK 1995



Warszawa 1996

Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE
ROK 1995

Warszawa 1996

===== UWAGA =====

W opracowaniu wykorzystano dane z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych (druk MZ-56), rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, oraz ich sezonowego rozkładu (druk MZ-57) oraz rocznych sprawozdań o zachorowaniach na różyczkę i odrę (druk MZ-58) za rok 1995, przesłanych do Zakładu Epidemiologii PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

===== OBJASNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH =====

Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło.

Zero (.0) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tabelicy znakami cyfrowymi.

Kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

Znak (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tabelicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy").

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (079) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 1 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia | 2 |
| ZAKAZENIA HIV | |
| Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV | 2 |
| DUR BRZUSZNY (002.0) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 3 |
| DURY RZEKOME A.B.C. (002.1-002.3) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 3 |
| INNE SALMONELOZY: RAZEM (003) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 4 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 5 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 5 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 6 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 6 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 6 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw | 7 |
| INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM POSTACI ŻŁĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 8 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 9 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 9 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 10 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 10 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 10 |
| CZERWONKA (004, 006.0) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 11 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 12 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 12 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 13 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 13 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 13 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw | 14 |
| BIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 15 |
| KRZTUSIEC (033) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 16 |
| PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA (034.0) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 17 |
| PEŁNICA (034.1) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 18 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 19 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 19 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 20 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 20 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 20 |
| ROŻA (035, 670) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 21 |
| TYFEC (037, 670, 771.3) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 22 |
| OSPA WIETRZNA (052) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 23 |
| ODRA (055) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 24 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 25 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 25 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 26 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 26 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 27 |
| Liczba zachorowań dzieci szczepionych i nieszczepionych wg wieku | 27 |

| | |
|--|----|
| RÓZYCYKA (056, 771.0) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 28 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 29 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 29 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 30 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 30 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci | 30 |
| WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 31 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 32 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 32 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 33 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 33 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 33 |
| WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 34 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 35 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 35 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 36 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 36 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 36 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw | 37 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) dzieci do lat 3 wg województw | 38 |
| WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 39 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 40 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 40 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 41 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 41 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 41 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw | 42 |
| NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICZY (072) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 43 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 44 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 44 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 45 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 45 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 45 |
| TASIEMCZYCA: RAZEM (122, 123) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 46 |
| TASIEMCZYCA: ZAKAZIENIE TASIEMCEM NIEUZBROJONYM (123.2) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 47 |
| TASIEMCZYCA: Z WYJĄTKIEM ZAKAZIENIA TASIEMCEM NIEUZBROJONYM (122, 123.0, 123.1, 123.3-123.9) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 48 |
| ŚWIERZB (133.0) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 49 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 50 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 50 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 51 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 51 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 51 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw | 52 |
| GRYPA: OGÓŁEM (487) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 53 |
| GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 54 |
| BRUCELOZA: OGÓŁEM (023) | |
| Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 55 |
| BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (023) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 55 |
| RÓZYCA (027.1) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 56 |
| POKASANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WSCIEKLIWĄ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIWMWSCIEKLIWIE | |
| Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw | 57 |

| | |
|---|----|
| MONONUKLEOZA (075) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 58 |
| ZINNICIA (084, 771.2) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 59 |
| GRZYBICA WOSZCZYNOWA, STRZYGAĆCA, DRORNOZARODNIKOWA (110) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 60 |
| WŁOSNICA (124) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 61 |
| TOKSOPLAZMOZA (130, 771.2) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 62 |
| ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM (036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 63 |
| ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE (036.0) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 64 |
| ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 65 |
| ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 66 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 67 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 67 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 68 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 68 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 68 |
| ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 69 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 70 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 70 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 71 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 71 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 71 |
| ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE (322) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 72 |
| ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 73 |
| ZAPALENIE MÓZGU: ARBOWIRUSOWE (062-064) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 74 |
| ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE NIEOKREŚLONE (049.9) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 75 |
| ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (054.3, 323.1, 323.8, 323.9) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 76 |
| ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 77 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 78 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 78 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 79 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 79 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 79 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw | 80 |
| ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 81 |
| ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEŻYT ZŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 82 |
| Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska | 83 |
| Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska | 83 |
| Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska | 84 |
| Rozkład sezonowy zachorowań | 84 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach | 84 |
| Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw | 85 |
| ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - ENTEROTOKSYNA BRONKOWCOWA (005.0) | |
| Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . | 86 |

| | |
|--|---------|
| ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 87 |
| ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - NIEOKRESŁONE I INNE (005.3, 005.4, 005.8, 005.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 88 |
| ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: GRZYBAMI (988.1) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 89 |
| ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - OGÓŁEM (988.2, 988.8, 988.9, 989) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 90 |
| ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 90 |
| ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OGÓŁEM (960-987, 989) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 91 |
| ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 92 |
| ZAKAZENIA SZPITALNE: OGÓŁEM (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 93 |
| ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 94 |
| ZAKAZENIA SZPITALNE: NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZYNYCH (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 95 |
| ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PAŁECZKAMI SALMONELLA (003) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . . | 96 |
| INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1994-1995 | 97 |
| INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1994-1995 | 98 |
| GRUŹLICA (010-018) Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw | 99 |
| NIEKTÓRE CHOROBY WENERYCZNE Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw | 100 |
| ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1986-1995 | 101 |
| ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI | 110 |
| ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIEŚ) | 116 |
| ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW | 117 |
| ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW I MIESIĘCY | 125 |
| WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO- -EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PROBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA | 125 |
| SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE | 126 |
| SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE | 126 |
| GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE U OSÓB BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO- -EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW | 127-131 |
| SZCZEPIONIA OCHRONNE | 132 |
| LUDNOŚĆ WG WOJEWÓDZTW | 133 |
| LUDNOŚĆ WG WIEKU, PŁCI I ŚRODOWISKA | 134 |
| LUDNOŚĆ WG ŚRODOWISKA, LICZBY LUDNOŚCI W MIASTACH I PŁCI | 134 |

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPÓŚLEDZENIA ODPOORNOCI (079)
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań* (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 34 | 24 | 17 | 21 | 96 | 0.25 | 96 | 100.0 |
| POLSKA | 18 | 30 | 29 | 34 | 111 | 0.29 | 109 | 98.2 |
| 1. St.warszawskie | 2 | 5 | 6 | 10 | 23 | 0.95 | 23 | 100.0 |
| 2. Białkopodlaskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.32 | 1 | 100.0 |
| 3. Białostockie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Bielskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.22 | 2 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.44 | 5 | 100.0 |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Częstochowskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.13 | 1 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 | 1.10 | 16 | 100.0 |
| 11. Gorzowskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0.57 | 3 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Katowickie | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | 0.43 | 17 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Konińskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.21 | 1 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | - | - | 2 | - | 2 | 0.38 | 2 | 100.0 |
| 18. M.krakowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 19. Krośnińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 20. Legnickie | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0.57 | 3 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | - | 2 | - | - | 2 | 0.50 | 1 | 50.0 |
| 22. Lubelskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.19 | 2 | 100.0 |
| 23. Łomżyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 24. M.lódzkie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.18 | 2 | 100.0 |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 26. Olsztyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 27. Opolskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.10 | 1 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 29. Piłskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 30. Piotrkowskie | - | - | 3 | - | 3 | 0.47 | 3 | 100.0 |
| 31. Płockie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 32. Poznańskie | 1 | 2 | - | - | 3 | 0.22 | 3 | 100.0 |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 34. Radońskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.13 | 1 | 100.0 |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 36. Siedleckie | - | - | 1 | 4 | 5 | 0.76 | 5 | 100.0 |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 38. Skierniewickie | - | 2 | - | - | 2 | 0.47 | 1 | 50.0 |
| 39. Słupskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.47 | 2 | 100.0 |
| 40. Suwalskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 41. Szczecińskie | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.61 | 6 | 100.0 |
| 42. Tarnobrzesckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 44. Toruńskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.15 | 1 | 100.0 |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 47. Wrocławskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.26 | 3 | 100.0 |
| 48. Zamojskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 49. Zielonogórskie | 2 | - | - | - | 2 | 0.30 | 2 | 100.0 |

* wg daty rozpoznania

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOCI (079)
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia

| Grupy wieku | Płeć | | | Grupa przenoszenia zakażenia | | | | |
|-------------|-----------|---------|--------|------------------------------|----|--------|----------------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | H-/Bi | N | Hetero | Inni | Ogółem |
| 0-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20-29 | 25 | 4 | 29 | 6 | 16 | 2 | 5 ^a | 29 |
| 30-39 | 46 | 7 | 53 | 13 | 30 | 6 | 4 ^b | 53 |
| 40-49 | 17 | 2 | 19 | 3 | 7 | 7 | 2 | 19 |
| 50-59 | 6 | 2 | 8 | 4 | - | 4 | - | 8 |
| 60+ | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Ogółem | 96 | 15 | 111 | 27 | 53 | 19 | 12 | 111 |

H-/Bi - homo- i biseksualiści; N - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych; ^a - biorcy zakażonej krwi, chore na hemofilie i mężczyzna, który wstrzyknął sobie zakażoną krew; ^b - mężczyzna, który wstrzyknął sobie zakażoną krew; pozostali chorzy - bez informacji o drodze zakażenia HIV

ZAKAZENIA HIV
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV

| Grupa badanych | Liczba badań ogółem ^a | W tym serologicznie dodatnich ^b | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|
| | | Liczba osób | Częstość ^c |
| Homo- i biseksualiści | 446 | 23 | 5.2 |
| Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach | 6506 | 321 | 4.9 |
| Osoby trudniące się prostytutką | 539 | 1 | 0.2 |
| Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów | 4791 | 1 | 0.02 |
| Chorzy na hemofilie | 123 | - | - |
| Osoby z w/w grup razem | 12405 | 346 | 2.8 |
| Dawcy krwi ^d | 957646 | 12 | 0.001 |
| Inni/brak danych | 122936 | 181 | x |
| Obywatele polscy ogółem | 1092987 | 539 | 0.05 |
| Obcokrajowcy | 1187 | 5 | 0.4 |

^a - bez MON, MSW, PKP; liczby wykonanych badań mogą ulec zmianie po otrzymaniu przez Zakład Epidemiologii PZH brakujących danych z placówek wykonujących badania przesiewowe w kierunku przeciwciał anti-HIV; ^b - bez MSW i PKP; ^c - liczba osób serologicznie dodatnich na 100 wykonanych badań; ^d - wg danych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

DUR BRZUSZNY (002.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| POLSKA | 1994 r. | 4 | - | 6 | 4 | 14 | 0.04 | 13 | 92.9 |
| | 1995 r. | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0.03 | 12 | 100.0 |
| 1. St.warszawskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.04 | 1 | 100.0 | |
| 8. Częstochowskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.13 | 1 | 100.0 | |
| 10. Gdańskie | - | 2 | - | - | 2 | 0.14 | 2 | 100.0 | |
| 28. Ostrołęckie | - | - | 1 | - | 1 | 0.25 | 1 | 100.0 | |
| 29. Piłskie | 3 | 1 | - | - | 4 | 0.81 | 4 | 100.0 | |
| 38. Skierniewickie | 1 | - | - | - | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 | |
| 45. Wałbrzyskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 | |
| 49. Zielonogórskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.15 | 1 | 100.0 | |

DURY RZEKOME A.B.C. (002.1-002.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| POLSKA | 1994 r. | - | - | 1 | - | 1 | 0.003 | 1 | 100.0 |
| | 1995 r. | 2 | 2 | 3 | - | 7 | 0.018 | 6 | 85.7 |
| 1. St.warszawskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.083 | 2 | 100.0 | |
| 22. Lubelskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.097 | 1 | 100.0 | |
| 33. Przemyskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.483 | 1 | 50.0 | |
| 35. Rzeszowskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.134 | 1 | 100.0 | |
| 47. Wrocławskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.088 | 1 | 100.0 | |

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-------|-------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 3811 | 11551 | 13235 | 7747 | 36344 | 94.3 | 17316 | 47.6 |
| POLSKA | 4832 | 8939 | 10907 | 5415 | 30093 | 78.0 | 14982 | 49.8 |
| 1. St.warszawskie | 481 | 568 | 665 | 428 | 2142 | 88.7 | 488 | 22.8 |
| 2. Białkopodlaskie | 23 | 56 | 67 | 80 | 226 | 73.0 | 132 | 58.4 |
| 3. Białostockie | 61 | 198 | 247 | 85 | 591 | 84.4 | 319 | 54.0 |
| 4. Bielskie | 89 | 116 | 305 | 111 | 621 | 67.8 | 319 | 51.4 |
| 5. Bydgoskie | 112 | 238 | 434 | 116 | 900 | 79.6 | 611 | 67.9 |
| 6. Chełmskie | 119 | 69 | 74 | 46 | 308 | 123.3 | 127 | 41.2 |
| 7. Ciechanowskie | 44 | 79 | 97 | 37 | 257 | 58.9 | 126 | 49.0 |
| 8. Częstochowskie | 53 | 83 | 134 | 61 | 331 | 42.3 | 240 | 72.5 |
| 9. Elbląskie | 37 | 77 | 124 | 65 | 303 | 61.7 | 165 | 54.5 |
| 10. Gdańskie | 173 | 279 | 312 | 169 | 933 | 64.2 | 596 | 63.9 |
| 11. Gorzowskie | 131 | 131 | 146 | 96 | 504 | 98.8 | 314 | 62.3 |
| 12. Jeleniogórskie | 132 | 95 | 116 | 64 | 407 | 77.6 | 196 | 48.2 |
| 13. Kaliskie | 57 | 206 | 176 | 207 | 646 | 89.5 | 253 | 39.2 |
| 14. Katowickie | 231 | 384 | 488 | 332 | 1435 | 36.5 | 906 | 63.1 |
| 15. Kieleckie | 113 | 221 | 275 | 64 | 673 | 59.2 | 458 | 68.1 |
| 16. Konińskie | 49 | 125 | 119 | 41 | 334 | 69.7 | 190 | 56.9 |
| 17. Koszalińskie | 67 | 155 | 183 | 95 | 500 | 96.0 | 142 | 28.4 |
| 18. M.krakowskie | 115 | 277 | 163 | 83 | 638 | 51.5 | 308 | 48.3 |
| 19. Krośnieńskie | 30 | 50 | 67 | 35 | 182 | 36.0 | 87 | 47.8 |
| 20. Legnickie | 136 | 233 | 248 | 123 | 740 | 141.5 | 287 | 38.8 |
| 21. Leszczyńskie | 46 | 96 | 193 | 54 | 389 | 98.1 | 200 | 51.4 |
| 22. Lubelskie | 75 | 399 | 514 | 186 | 1174 | 114.4 | 423 | 36.0 |
| 23. Łowżyńskie | 35 | 131 | 113 | 52 | 331 | 93.6 | 227 | 68.6 |
| 24. M.łódzkie | 148 | 195 | 329 | 162 | 834 | 74.6 | 475 | 57.0 |
| 25. Nowosądeckie | 42 | 111 | 139 | 64 | 356 | 48.7 | 171 | 48.0 |
| 26. Olsztyńskie | 253 | 328 | 317 | 314 | 1212 | 157.3 | 450 | 37.1 |
| 27. Opolskie | 108 | 290 | 251 | 135 | 784 | 76.4 | 465 | 59.3 |
| 28. Ostrołęckie | 20 | 60 | 119 | 38 | 237 | 58.1 | 135 | 57.0 |
| 29. Piłskie | 86 | 117 | 139 | 66 | 408 | 82.8 | 227 | 55.6 |
| 30. Piotrkowskie | 135 | 218 | 200 | 129 | 682 | 105.9 | 418 | 61.3 |
| 31. Płockie | 83 | 199 | 133 | 48 | 463 | 88.7 | 307 | 66.3 |
| 32. Poznańskie | 152 | 294 | 409 | 258 | 1113 | 82.3 | 402 | 36.1 |
| 33. Przemyskie | 55 | 110 | 209 | 69 | 443 | 107.0 | 258 | 58.2 |
| 34. Radomskie | 44 | 79 | 129 | 40 | 292 | 38.3 | 233 | 79.8 |
| 35. Rzeszowskie | 104 | 232 | 260 | 72 | 668 | 89.7 | 301 | 45.1 |
| 36. Siedleckie | 49 | 230 | 174 | 35 | 488 | 73.8 | 258 | 52.9 |
| 37. Sieradzkie | 60 | 93 | 115 | 86 | 354 | 85.9 | 209 | 59.0 |
| 38. Skierniewickie | 64 | 135 | 203 | 73 | 475 | 112.1 | 231 | 48.6 |
| 39. Słupskie | 60 | 167 | 129 | 171 | 527 | 123.9 | 233 | 44.2 |
| 40. Suwalskie | 127 | 357 | 206 | 118 | 808 | 166.5 | 302 | 37.4 |
| 41. Szczecińskie | 148 | 136 | 168 | 57 | 509 | 51.4 | 238 | 46.8 |
| 42. Tarnobrzesckie | 134 | 233 | 307 | 217 | 891 | 146.3 | 293 | 32.9 |
| 43. Tarnowskie | 63 | 134 | 125 | 62 | 384 | 55.5 | 208 | 54.2 |
| 44. Toruńskie | 90 | 217 | 230 | 91 | 628 | 93.7 | 547 | 87.1 |
| 45. Wałbrzyskie | 63 | 99 | 177 | 118 | 457 | 61.8 | 274 | 60.0 |
| 46. Włocławskie | 90 | 134 | 189 | 57 | 470 | 108.1 | 227 | 48.3 |
| 47. Wrocławskie | 160 | 276 | 316 | 169 | 921 | 81.0 | 502 | 54.5 |
| 48. Zamojskie | 27 | 146 | 586 | 39 | 798 | 161.7 | 330 | 41.4 |
| 49. Zielonogórskie | 58 | 83 | 88 | 97 | 326 | 48.4 | 174 | 53.4 |

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 3544 | 2912 | 6456 | 1780 | 1542 | 3322 | 5324 | 4454 | 9778 |
| 0 | 874 | 690 | 1564 | 591 | 503 | 1094 | 1465 | 1193 | 2658 |
| 1 | 1151 | 928 | 2079 | 555 | 443 | 998 | 1706 | 1371 | 3077 |
| 2 | 742 | 620 | 1362 | 311 | 253 | 564 | 1053 | 873 | 1926 |
| 3 | 440 | 382 | 822 | 179 | 181 | 360 | 619 | 563 | 1182 |
| 4 | 337 | 292 | 629 | 144 | 162 | 306 | 481 | 454 | 935 |
| 5-9 | 1006 | 872 | 1878 | 555 | 516 | 1071 | 1561 | 1388 | 2949 |
| 5 | 261 | 237 | 498 | 125 | 124 | 249 | 386 | 361 | 747 |
| 6 | 252 | 215 | 467 | 115 | 114 | 229 | 367 | 329 | 696 |
| 7 | 208 | 160 | 368 | 110 | 85 | 195 | 318 | 245 | 563 |
| 8 | 152 | 123 | 275 | 96 | 106 | 202 | 248 | 229 | 477 |
| 9 | 133 | 137 | 270 | 109 | 87 | 196 | 242 | 224 | 466 |
| 10-14 | 701 | 616 | 1317 | 439 | 390 | 829 | 1140 | 1006 | 2146 |
| 15-19 | 582 | 659 | 1241 | 337 | 402 | 739 | 919 | 1061 | 1980 |
| 20-24 | 523 | 576 | 1099 | 258 | 398 | 656 | 781 | 974 | 1755 |
| 25-29 | 442 | 483 | 925 | 226 | 294 | 520 | 668 | 777 | 1445 |
| 30-34 | 362 | 480 | 842 | 228 | 286 | 514 | 590 | 766 | 1356 |
| 35-39 | 452 | 602 | 1054 | 258 | 313 | 571 | 710 | 915 | 1625 |
| 40-44 | 471 | 625 | 1096 | 207 | 274 | 481 | 678 | 899 | 1577 |
| 45-49 | 453 | 515 | 968 | 174 | 247 | 421 | 627 | 762 | 1389 |
| 50-54 | 271 | 336 | 607 | 114 | 172 | 286 | 385 | 508 | 893 |
| 55-59 | 215 | 322 | 537 | 139 | 197 | 336 | 354 | 519 | 873 |
| 60-64 | 195 | 264 | 459 | 130 | 211 | 341 | 325 | 475 | 800 |
| 65-74 | 222 | 360 | 582 | 172 | 293 | 465 | 394 | 653 | 1047 |
| 75+ | 89 | 197 | 286 | 71 | 123 | 194 | 160 | 320 | 480 |
| Ogółem | 9528 | 9819 | 19347 | 5088 | 5658 | 10746 | 14616 | 15477 | 30093 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 513.0 | 444.4 | 479.6 | 306.0 | 277.8 | 292.2 | 418.3 | 368.0 | 393.8 |
| 0 | 704.8 | 587.1 | 647.5 | 555.5 | 496.1 | 526.6 | 635.9 | 545.0 | 591.6 |
| 1 | 867.3 | 735.8 | 803.2 | 490.9 | 409.7 | 451.2 | 694.1 | 585.3 | 641.0 |
| 2 | 540.6 | 476.5 | 509.4 | 266.3 | 226.5 | 246.9 | 414.5 | 361.0 | 388.4 |
| 3 | 303.3 | 277.6 | 290.8 | 146.6 | 155.4 | 150.9 | 231.7 | 221.5 | 226.7 |
| 4 | 222.0 | 203.0 | 212.7 | 116.7 | 138.0 | 127.1 | 174.8 | 173.8 | 174.3 |
| 5-9 | 115.5 | 105.3 | 110.5 | 87.5 | 85.4 | 86.5 | 103.7 | 96.9 | 100.4 |
| 5 | 166.0 | 159.7 | 162.9 | 102.3 | 106.6 | 104.4 | 138.1 | 136.4 | 137.3 |
| 6 | 152.5 | 137.3 | 145.1 | 92.5 | 96.5 | 94.4 | 126.7 | 119.8 | 123.3 |
| 7 | 120.6 | 97.5 | 109.3 | 86.6 | 70.6 | 78.9 | 106.2 | 86.1 | 96.4 |
| 8 | 83.8 | 71.2 | 77.6 | 74.6 | 86.4 | 80.4 | 80.0 | 77.5 | 78.8 |
| 9 | 68.4 | 73.5 | 70.9 | 82.7 | 68.5 | 75.7 | 74.2 | 71.5 | 72.9 |
| 10-14 | 66.4 | 60.9 | 63.7 | 65.6 | 60.8 | 63.2 | 66.1 | 60.9 | 63.5 |
| 15-19 | 56.3 | 65.7 | 60.9 | 55.5 | 70.5 | 62.8 | 56.0 | 67.4 | 61.6 |
| 20-24 | 60.1 | 66.6 | 63.3 | 45.2 | 76.5 | 60.2 | 54.2 | 70.3 | 62.1 |
| 25-29 | 60.9 | 65.2 | 63.1 | 43.2 | 64.3 | 53.0 | 53.5 | 64.9 | 59.1 |
| 30-34 | 45.5 | 57.4 | 51.6 | 41.7 | 60.4 | 50.4 | 43.9 | 58.5 | 51.1 |
| 35-39 | 44.2 | 55.0 | 49.8 | 42.9 | 61.5 | 51.4 | 43.7 | 57.1 | 50.4 |
| 40-44 | 45.0 | 55.2 | 50.3 | 38.3 | 58.8 | 47.8 | 42.7 | 56.2 | 49.5 |
| 45-49 | 52.6 | 55.5 | 54.1 | 41.5 | 62.9 | 51.8 | 49.0 | 57.7 | 53.4 |
| 50-54 | 50.6 | 56.6 | 53.8 | 40.7 | 59.6 | 50.3 | 47.2 | 57.6 | 52.6 |
| 55-59 | 39.9 | 50.8 | 45.8 | 42.7 | 55.9 | 49.6 | 41.0 | 52.6 | 47.2 |
| 60-64 | 39.6 | 43.4 | 41.7 | 39.7 | 55.0 | 48.0 | 39.6 | 47.9 | 44.1 |
| 65-74 | 34.3 | 36.8 | 35.8 | 34.5 | 40.9 | 38.3 | 34.4 | 38.6 | 36.9 |
| 75+ | 37.8 | 36.4 | 36.9 | 30.9 | 28.8 | 29.5 | 34.4 | 33.0 | 33.5 |
| Ogółem | 83.4 | 78.9 | 81.0 | 69.2 | 76.9 | 73.0 | 77.8 | 78.1 | 78.0 |

INNE SALMONELOZY; RAZEM (003)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 37.2 | 29.7 | 33.4 | 35.0 | 27.3 | 30.9 | 36.4 | 28.8 | 32.5 |
| 0 | 9.2 | 7.0 | 8.1 | 11.6 | 8.9 | 10.2 | 10.0 | 7.7 | 8.8 |
| 1 | 12.1 | 9.5 | 10.7 | 10.9 | 7.8 | 9.3 | 11.7 | 8.9 | 10.2 |
| 2 | 7.8 | 6.3 | 7.0 | 6.1 | 4.5 | 5.2 | 7.2 | 5.6 | 6.4 |
| 3 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 3.9 |
| 4 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.1 |
| 5-9 | 10.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 9.1 | 10.0 | 10.7 | 9.0 | 9.8 |
| 5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
| 6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.3 |
| 7 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
| 8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| 9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
| 10-14 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | 8.6 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 6.5 | 7.1 |
| 15-19 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.6 |
| 20-24 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 7.0 | 6.1 | 5.3 | 6.3 | 5.8 |
| 25-29 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.8 |
| 30-34 | 3.8 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 4.9 | 4.5 |
| 35-39 | 4.7 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 5.4 |
| 40-44 | 4.9 | 6.4 | 5.7 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 5.2 |
| 45-49 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 4.6 |
| 50-54 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.0 |
| 55-59 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 2.9 |
| 60-64 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 2.7 |
| 65-74 | 2.3 | 3.7 | 3.0 | 3.4 | 5.2 | 4.3 | 2.7 | 4.2 | 3.5 |
| 75+ | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 1.6 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 1399 | 4.7 | 1393 | 4.6 |
| II | 1637 | 5.5 | 1398 | 4.6 |
| III | 1892 | 6.4 | 2063 | 6.9 |
| IV | 1956 | 6.6 | 1724 | 5.7 |
| V | 3657 | 12.4 | 2754 | 9.2 |
| VI | 4640 | 15.7 | 4361 | 15.2 |
| VII | 4106 | 13.9 | 3944 | 13.1 |
| VIII | 3365 | 11.4 | 3852 | 12.8 |
| IX | 2782 | 9.4 | 3016 | 10.0 |
| X | 2394 | 8.1 | 2821 | 9.4 |
| XI | 1037 | 3.5 | 1619 | 5.4 |
| XII | 700 | 2.4 | 948 | 3.2 |
| Ogółem | 29565 | 100.0 | 30093 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 19347 | 81.0 |
| Miasto <20 tys. | 3844 | 5355.5 |
| Miasto 20-50 tys. | 4288 | 566.1 |
| Miasto 50-100 tys. | 3116 | 245.8 |
| Miasto >100 tys. | 8099 | 37.2 |
| WIEŚ | 10746 | 73.0 |
| OGÓŁEM | 30093 | 78.0 |

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Miasto | | Wieś | | Ogółem | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. |
| 1994 r. | 23623 | 99.0 | 12721 | 86.6 | 36344 | 94.3 |
| POLSKA | 19347 | 81.0 | 10746 | 73.0 | 30093 | 78.0 |
| 1. St.warszawskie | 1965 | 91.8 | 177 | 64.4 | 2142 | 88.7 |
| 2. Białkopodlaskie | 121 | 104.6 | 105 | 54.2 | 226 | 73.0 |
| 3. Białostockie | 378 | 85.4 | 213 | 82.7 | 591 | 84.4 |
| 4. Bielskie | 315 | 70.8 | 306 | 64.8 | 621 | 67.8 |
| 5. Bydgoskie | 514 | 69.8 | 386 | 97.7 | 900 | 79.6 |
| 6. Chełmskie | 204 | 186.9 | 104 | 73.9 | 308 | 123.3 |
| 7. Ciechanowskie | 111 | 64.5 | 146 | 55.2 | 257 | 58.9 |
| 8. Częstochowskie | 160 | 38.7 | 171 | 46.4 | 331 | 42.3 |
| 9. Elbląskie | 212 | 68.8 | 91 | 49.8 | 303 | 61.7 |
| 10. Gdańskie | 696 | 63.3 | 237 | 67.2 | 933 | 64.2 |
| 11. Gorzowskie | 334 | 103.7 | 170 | 90.5 | 504 | 98.8 |
| 12. Jeleniogórskie | 310 | 88.4 | 97 | 55.9 | 407 | 77.6 |
| 13. Kaliskie | 303 | 89.6 | 343 | 89.4 | 646 | 89.5 |
| 14. Katowickie | 1254 | 36.8 | 181 | 34.5 | 1435 | 36.5 |
| 15. Kieleckie | 336 | 61.8 | 337 | 56.9 | 673 | 59.2 |
| 16. Konińskie | 160 | 79.6 | 174 | 62.6 | 334 | 69.7 |
| 17. Koszalińskie | 379 | 113.8 | 121 | 64.4 | 500 | 96.0 |
| 18. M.krakowskie | 500 | 58.8 | 138 | 35.4 | 638 | 51.5 |
| 19. Krośnieńskie | 91 | 51.3 | 91 | 27.7 | 182 | 36.0 |
| 20. Legnickie | 487 | 131.6 | 253 | 165.4 | 740 | 141.5 |
| 21. Leszczyńskie | 270 | 140.4 | 119 | 58.2 | 389 | 98.1 |
| 22. Lubelskie | 704 | 115.2 | 470 | 113.3 | 1174 | 114.4 |
| 23. Łowżyńskie | 224 | 151.6 | 107 | 52.0 | 331 | 93.6 |
| 24. M.łódzkie | 798 | 76.8 | 36 | 45.8 | 834 | 74.6 |
| 25. Nowosądeckie | 180 | 68.9 | 176 | 37.5 | 356 | 48.7 |
| 26. Olsztyńskie | 892 | 192.8 | 320 | 104.0 | 1212 | 157.3 |
| 27. Opolskie | 392 | 71.6 | 392 | 81.8 | 784 | 76.4 |
| 28. Ostrołęckie | 110 | 75.5 | 127 | 48.4 | 237 | 58.1 |
| 29. Piłskie | 217 | 78.0 | 191 | 89.0 | 408 | 82.8 |
| 30. Piotrkowskie | 372 | 114.6 | 310 | 97.1 | 682 | 105.9 |
| 31. Płockie | 274 | 105.6 | 189 | 72.1 | 463 | 88.7 |
| 32. Poznańskie | 794 | 82.8 | 319 | 81.1 | 1113 | 82.3 |
| 33. Przemyskie | 147 | 90.8 | 296 | 117.4 | 443 | 107.0 |
| 34. Radomskie | 145 | 39.8 | 147 | 36.9 | 292 | 38.3 |
| 35. Rzeszowskie | 300 | 95.9 | 368 | 85.2 | 668 | 89.7 |
| 36. Siedleckie | 181 | 84.7 | 307 | 68.6 | 488 | 73.8 |
| 37. Sieradzkie | 131 | 80.4 | 223 | 89.4 | 354 | 85.9 |
| 38. Skierniewickie | 279 | 137.2 | 196 | 89.0 | 475 | 112.1 |
| 39. Słupskie | 353 | 149.9 | 174 | 91.7 | 527 | 123.9 |
| 40. Suwalskie | 596 | 217.2 | 212 | 100.6 | 808 | 166.5 |
| 41. Szczecińskie | 398 | 52.7 | 111 | 47.3 | 509 | 51.4 |
| 42. Tarnobrzęskie | 445 | 182.2 | 446 | 122.2 | 891 | 146.3 |
| 43. Tarnowskie | 165 | 66.7 | 219 | 49.3 | 384 | 55.5 |
| 44. Toruńskie | 394 | 93.1 | 234 | 94.7 | 628 | 93.7 |
| 45. Wałbrzyskie | 351 | 64.0 | 106 | 55.3 | 457 | 61.8 |
| 46. Włocławskie | 242 | 117.2 | 228 | 99.9 | 470 | 108.1 |
| 47. Wrocławskie | 678 | 80.6 | 243 | 82.2 | 921 | 81.0 |
| 48. Zamojskie | 257 | 167.2 | 541 | 159.2 | 798 | 161.7 |
| 49. Zielonogórskie | 228 | 54.5 | 98 | 38.5 | 326 | 48.4 |

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM POSTACI ŻŁĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 16 | 15 | 15 | 21 | 67 | 0.17 | 63 | 94.0 |
| POLSKA | 18 | 12 | 15 | 19 | 64 | 0.17 | 55 | 85.9 |
| 1. St.warszawskie | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 0.54 | 11 | 84.6 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Białostockie | - | 1 | 2 | - | 3 | 0.43 | 3 | 100.0 |
| 4. Bielskie | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 0.44 | 4 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.18 | 2 | 100.0 |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.46 | 1 | 50.0 |
| 8. Częstochowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Gdańskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 3 | 100.0 |
| 11. Gorzowskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Katowickie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.10 | 2 | 50.0 |
| 15. Kieleckie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.18 | 2 | 100.0 |
| 16. Konińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 18. M.krakowskie | 3 | - | - | - | 3 | 0.24 | 3 | 100.0 |
| 19. Krośnieńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 20. Legnickie | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 22. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 23. Łowczyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 24. M.łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | 1 | 1 | - | - | 2 | 0.26 | 2 | 100.0 |
| 27. Opolskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.10 | 1 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 100.0 |
| 29. Piłskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 30. Piotrkowskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.16 | 1 | 100.0 |
| 31. Płockie | - | 2 | - | - | 2 | 0.38 | 2 | 100.0 |
| 32. Poznańskie | 1 | - | - | 2 | 3 | 0.22 | 2 | 66.7 |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 34. Radomskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 35. Rzeszowskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.13 | 1 | 100.0 |
| 36. Siedleckie | - | 1 | - | - | 1 | 0.15 | - | - |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 38. Skierniewickie | - | 1 | - | - | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 39. Słupskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 40. Suwalskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 41. Szczecińskie | 2 | 1 | - | - | 3 | 0.30 | 3 | 100.0 |
| 42. Tarnobrzeskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.16 | 1 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | - | 1 | - | 2 | 3 | 0.43 | 3 | 100.0 |
| 44. Toruńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 47. Wrocławskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.09 | - | - |
| 48. Zamojskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.30 | 1 | 50.0 |

INNE SALMONELLOZY: Z WYJĄTKIEM POSTACI ZŁĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 7 | 17 |
| 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 |
| 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 5-9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 10-14 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 15-19 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 20-24 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 25-29 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 30-34 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 35-39 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 40-44 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 45-49 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 50-54 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| 55-59 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 60-64 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
| 65-74 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 75+ | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
| Ogółem | 25 | 23 | 48 | 11 | 5 | 16 | 36 | 28 | 64 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 1.03 | 0.54 | 0.79 | 0.79 | 0.58 | 0.68 |
| 0 | 1.61 | 1.70 | 1.66 | 3.76 | 2.96 | 3.37 | 2.60 | 2.28 | 2.45 |
| 1 | - | - | - | 1.77 | - | 0.90 | 0.81 | - | 0.42 |
| 2 | 0.73 | - | 0.37 | - | - | - | 0.39 | - | 0.20 |
| 3 | 0.69 | 0.73 | 0.71 | - | - | - | 0.37 | 0.39 | 0.38 |
| 4 | - | 0.70 | 0.34 | - | - | - | - | 0.38 | 0.19 |
| 5-9 | - | 0.12 | 0.06 | - | 0.17 | 0.08 | - | 0.14 | 0.07 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | 0.64 | 0.31 | - | - | - | - | 0.36 | 0.18 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | 0.79 | 0.39 | - | 0.32 | 0.16 |
| 10-14 | - | 0.20 | 0.10 | - | - | - | - | 0.12 | 0.06 |
| 15-19 | - | 0.10 | 0.05 | - | - | - | - | 0.06 | 0.03 |
| 20-24 | 0.11 | - | 0.06 | - | - | - | 0.07 | - | 0.04 |
| 25-29 | - | 0.14 | 0.07 | - | - | - | - | 0.08 | 0.04 |
| 30-34 | 0.13 | 0.24 | 0.18 | - | - | - | 0.07 | 0.15 | 0.11 |
| 35-39 | 0.10 | - | 0.05 | - | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 40-44 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | - | - | - | 0.06 | 0.13 | 0.09 |
| 45-49 | 0.23 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | - | 0.12 | 0.23 | 0.08 | 0.15 |
| 50-54 | 0.19 | - | 0.09 | 0.36 | - | 0.18 | 0.25 | - | 0.12 |
| 55-59 | 0.74 | 0.32 | 0.51 | 0.61 | - | 0.30 | 0.69 | 0.20 | 0.43 |
| 60-64 | 0.61 | 0.16 | 0.36 | - | - | - | 0.37 | 0.10 | 0.22 |
| 65-74 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.20 | - | 0.08 | 0.35 | 0.24 | 0.28 |
| 75+ | 1.70 | 0.37 | 0.77 | - | - | - | 0.86 | 0.21 | 0.42 |
| Ogółem | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.17 |

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM POSTACI ŻŁĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 16.0 | 17.4 | 16.7 | 54.5 | 60.0 | 56.3 | 27.8 | 25.0 | 26.6 |
| 0 | 8.0 | 8.7 | 8.3 | 36.4 | 60.0 | 43.8 | 16.7 | 17.9 | 17.2 |
| 1 | - | - | - | 18.2 | - | 12.5 | 5.6 | - | 3.1 |
| 2 | 4.0 | - | 2.1 | - | - | - | 2.8 | - | 1.6 |
| 3 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | - | - | - | 2.8 | 3.6 | 3.1 |
| 4 | - | 4.3 | 2.1 | - | - | - | - | 3.6 | 1.6 |
| 5-9 | - | 4.3 | 2.1 | - | 20.0 | 6.3 | - | 7.1 | 3.1 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | 4.3 | 2.1 | - | - | - | - | 3.6 | 1.6 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | 20.0 | 6.3 | - | 3.6 | 1.6 |
| 10-14 | - | 8.7 | 4.2 | - | - | - | - | 7.1 | 3.1 |
| 15-19 | - | 4.3 | 2.1 | - | - | - | - | 3.6 | 1.6 |
| 20-24 | 4.0 | - | 2.1 | - | - | - | 2.8 | - | 1.6 |
| 25-29 | - | 4.3 | 2.1 | - | - | - | - | 3.6 | 1.6 |
| 30-34 | 4.0 | 8.7 | 6.3 | - | - | - | 2.8 | 7.1 | 4.7 |
| 35-39 | 4.0 | - | 2.1 | - | 20.0 | 6.3 | 2.8 | 3.6 | 3.1 |
| 40-44 | 4.0 | 8.7 | 6.3 | - | - | - | 2.8 | 7.1 | 4.7 |
| 45-49 | 8.0 | 4.3 | 6.3 | 9.1 | - | 6.3 | 8.3 | 3.6 | 6.3 |
| 50-54 | 4.0 | - | 2.1 | 9.1 | - | 6.3 | 5.6 | - | 3.1 |
| 55-59 | 16.0 | 8.7 | 12.5 | 18.2 | - | 12.5 | 16.7 | 7.1 | 12.5 |
| 60-64 | 12.0 | 4.3 | 8.3 | - | - | - | 8.3 | 3.6 | 6.3 |
| 65-74 | 12.0 | 17.4 | 14.6 | 9.1 | - | 6.3 | 11.1 | 14.3 | 12.5 |
| 75+ | 16.0 | 8.7 | 12.5 | - | - | - | 11.1 | 7.1 | 9.4 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 7 | 12.1 | 8 | 12.5 |
| II | 5 | 8.6 | 4 | 6.3 |
| III | 8 | 13.8 | 6 | 9.4 |
| IV | 3 | 5.2 | 6 | 9.4 |
| V | 6 | 10.3 | 2 | 3.1 |
| VI | 2 | 3.4 | 5 | 7.8 |
| VII | 8 | 13.8 | 6 | 9.4 |
| VIII | 3 | 5.2 | 5 | 7.8 |
| IX | 10 | 17.2 | 5 | 7.8 |
| X | 2 | 3.4 | 7 | 10.9 |
| XI | 4 | 6.9 | 4 | 6.3 |
| XII | - | - | 6 | 9.4 |
| Ogółem | 58 | 100.0 | 64 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 48 | 0.20 |
| Miasto <20 tys. | 5 | 6.97 |
| Miasto 20-50 tys. | 6 | 0.79 |
| Miasto 50-100 tys. | 3 | 0.24 |
| Miasto >100 tys. | 34 | 0.16 |
| WIEŚ | 16 | 0.11 |
| OGÓŁEM | 64 | 0.17 |

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-----|------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| POLSKA | 118 | 107 | 1315 | 1670 | 3210 | 8.33 | 687 | 21.4 |
| 1994 r. | | | | | | | | |
| 1995 r. | 151 | 96 | 256 | 312 | 815 | 2.11 | 375 | 46.0 |
| 1. St.warszawskie | 22 | 18 | 10 | 55 | 105 | 4.35 | 28 | 26.7 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.32 | - | - |
| 3. Białostockie | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 0.86 | 3 | 50.0 |
| 4. Bielskie | 3 | - | 1 | - | 4 | 0.44 | 3 | 75.0 |
| 5. Bydgoskie | 1 | - | 1 | 6 | 8 | 0.71 | 4 | 50.0 |
| 6. Chełmskie | 3 | - | 3 | - | 6 | 2.40 | 2 | 33.3 |
| 7. Ciechanowskie | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.15 | 2 | 40.0 |
| 8. Częstochowskie | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 3 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 1.22 | 6 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | 1 | 4 | 15 | 3 | 23 | 1.58 | 20 | 87.0 |
| 11. Gorzowskie | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.18 | 6 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Katowickie | 2 | 3 | 3 | 18 | 26 | 0.66 | 14 | 53.8 |
| 15. Kieleckie | - | 3 | 15 | 6 | 24 | 2.11 | 21 | 87.5 |
| 16. Konińskie | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.04 | 3 | 60.0 |
| 17. Koszalińskie | 2 | - | 4 | 2 | 8 | 1.54 | 2 | 25.0 |
| 18. M.krakowskie | 6 | 2 | 6 | 5 | 19 | 1.53 | 13 | 68.4 |
| 19. Krośnieńskie | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2.37 | 3 | 25.0 |
| 20. Legnickie | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.91 | 5 | 50.0 |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.50 | - | - |
| 22. Lubelskie | 3 | 2 | 31 | 18 | 54 | 5.26 | 26 | 48.1 |
| 23. Łomżyńskie | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.70 | 4 | 66.7 |
| 24. M.lódzkie | - | - | 1 | - | 1 | 0.09 | 1 | 100.0 |
| 25. Nowosądeckie | - | 2 | 3 | 4 | 9 | 1.23 | 4 | 44.4 |
| 26. Olsztyńskie | 2 | 10 | 4 | 5 | 21 | 2.73 | 10 | 47.6 |
| 27. Opolskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.10 | - | - |
| 28. Ostrołęckie | - | 4 | 22 | 12 | 38 | 9.32 | 23 | 60.5 |
| 29. Pilskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0.61 | 2 | 66.7 |
| 30. Piotrkowskie | - | - | 3 | - | 3 | 0.47 | 2 | 66.7 |
| 31. Płockie | - | 1 | - | - | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 |
| 32. Poznańskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.15 | 2 | 100.0 |
| 33. Przemyskie | 72 | 7 | 9 | 17 | 105 | 25.36 | 41 | 39.0 |
| 34. Radońskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.13 | - | - |
| 35. Rzeszowskie | - | 3 | 6 | 7 | 16 | 2.15 | 6 | 37.5 |
| 36. Siedleckie | 5 | - | 7 | 4 | 16 | 2.42 | 10 | 62.5 |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | 8 | 8 | 1.94 | 8 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | - | - | 2 | 2 | 4 | 0.94 | 3 | 75.0 |
| 39. Słupskie | 2 | 1 | 47 | 82 | 132 | 31.03 | 43 | 32.6 |
| 40. Suwalskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.21 | 1 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | - | 4 | 5 | 3 | 12 | 1.21 | 7 | 58.3 |
| 42. Tarnobrzęskie | 5 | 7 | 9 | 1 | 22 | 3.61 | 5 | 22.7 |
| 43. Tarnowskie | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 0.72 | 3 | 60.0 |
| 44. Toruńskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.15 | 1 | 100.0 |
| 45. Wałbrzyskie | 2 | 7 | - | 1 | 10 | 1.35 | 7 | 70.0 |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 47. Wrocławskie | 1 | 4 | 20 | 8 | 33 | 2.90 | 13 | 39.4 |
| 48. Zamajskie | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | 3.44 | 8 | 47.1 |
| 49. Zielonogórskie | - | - | 5 | 9 | 14 | 2.08 | 6 | 42.9 |

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 63 | 56 | 119 | 35 | 38 | 73 | 98 | 94 | 192 |
| 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 17 |
| 1 | 9 | 7 | 16 | 9 | 5 | 14 | 18 | 12 | 30 |
| 2 | 11 | 12 | 23 | 9 | 7 | 16 | 20 | 19 | 39 |
| 3 | 12 | 12 | 24 | 5 | 7 | 12 | 17 | 19 | 36 |
| 4 | 25 | 21 | 46 | 9 | 15 | 24 | 34 | 36 | 70 |
| 5-9 | 87 | 76 | 163 | 45 | 41 | 86 | 132 | 117 | 249 |
| 5 | 19 | 20 | 39 | 6 | 7 | 13 | 25 | 27 | 52 |
| 6 | 38 | 26 | 64 | 16 | 11 | 27 | 54 | 37 | 91 |
| 7 | 16 | 13 | 29 | 8 | 9 | 17 | 24 | 22 | 46 |
| 8 | 8 | 12 | 20 | 9 | 6 | 15 | 17 | 18 | 35 |
| 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 14 | 12 | 13 | 25 |
| 10-14 | 30 | 36 | 66 | 36 | 51 | 87 | 66 | 87 | 153 |
| 15-19 | 13 | 15 | 28 | 6 | 11 | 17 | 19 | 26 | 45 |
| 20-24 | 7 | 11 | 18 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 25-29 | 7 | 11 | 18 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 24 |
| 30-34 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 |
| 35-39 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 20 |
| 40-44 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 |
| 45-49 | 13 | 3 | 16 | 1 | 5 | 6 | 14 | 8 | 22 |
| 50-54 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 |
| 55-59 | 5 | 2 | 7 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 60-64 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 65-74 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 13 | 17 |
| 75+ | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| Ogółem | 253 | 249 | 502 | 141 | 172 | 313 | 394 | 421 | 815 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 9.12 | 8.55 | 8.84 | 6.02 | 6.85 | 6.42 | 7.70 | 7.77 | 7.73 |
| 0 | 4.84 | 3.40 | 4.14 | 2.82 | 3.95 | 3.37 | 3.91 | 3.65 | 3.78 |
| 1 | 6.78 | 5.55 | 6.18 | 7.96 | 4.62 | 6.33 | 7.32 | 5.12 | 6.25 |
| 2 | 8.01 | 9.22 | 8.60 | 7.71 | 6.27 | 7.00 | 7.87 | 7.86 | 7.87 |
| 3 | 8.27 | 8.72 | 8.49 | 4.09 | 6.01 | 5.03 | 6.36 | 7.48 | 6.91 |
| 4 | 16.47 | 14.60 | 15.56 | 7.29 | 12.78 | 9.97 | 12.35 | 13.78 | 13.05 |
| 5-9 | 9.99 | 9.18 | 9.59 | 7.10 | 6.78 | 6.94 | 8.77 | 8.17 | 8.48 |
| 5 | 12.08 | 13.48 | 12.76 | 4.91 | 6.02 | 5.45 | 8.94 | 10.20 | 9.56 |
| 6 | 23.00 | 16.61 | 19.89 | 12.87 | 9.31 | 11.14 | 18.65 | 13.47 | 16.13 |
| 7 | 9.28 | 7.92 | 8.62 | 6.30 | 7.48 | 6.87 | 8.01 | 7.73 | 7.88 |
| 8 | 4.41 | 6.94 | 5.65 | 6.99 | 4.89 | 5.97 | 5.48 | 6.09 | 5.78 |
| 9 | 3.09 | 2.68 | 2.89 | 4.55 | 6.30 | 5.41 | 3.68 | 4.15 | 3.91 |
| 10-14 | 2.84 | 3.56 | 3.19 | 5.38 | 7.95 | 6.64 | 3.83 | 5.26 | 4.53 |
| 15-19 | 1.26 | 1.49 | 1.37 | 0.99 | 1.93 | 1.44 | 1.16 | 1.65 | 1.40 |
| 20-24 | 0.80 | 1.27 | 1.04 | 0.18 | 0.77 | 0.46 | 0.56 | 1.08 | 0.81 |
| 25-29 | 0.96 | 1.49 | 1.23 | 0.57 | 0.66 | 0.61 | 0.80 | 1.17 | 0.98 |
| 30-34 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.73 | 0.42 | 0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.57 |
| 35-39 | 0.59 | 0.73 | 0.66 | 0.50 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | 0.69 | 0.62 |
| 40-44 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.37 | 0.21 | 0.30 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 45-49 | 1.51 | 0.32 | 0.89 | 0.24 | 1.27 | 0.74 | 1.09 | 0.61 | 0.85 |
| 50-54 | 0.75 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.68 | 0.71 |
| 55-59 | 0.93 | 0.32 | 0.60 | - | 0.57 | 0.30 | 0.58 | 0.41 | 0.49 |
| 60-64 | 0.81 | 0.49 | 0.64 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.61 | 0.40 | 0.50 |
| 65-74 | 0.46 | 0.72 | 0.62 | 0.20 | 0.84 | 0.58 | 0.35 | 0.77 | 0.60 |
| 75+ | 0.85 | 1.11 | 1.03 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.64 | 0.83 | 0.77 |
| Ogółem | 2.21 | 2.00 | 2.10 | 1.92 | 2.34 | 2.13 | 2.10 | 2.13 | 2.11 |

CZERWONKA (004, 006.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 24.9 | 22.5 | 23.7 | 24.8 | 22.1 | 23.3 | 24.9 | 22.3 | 23.6 |
| 0 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
| 1 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 6.4 | 2.9 | 4.5 | 4.6 | 2.9 | 3.7 |
| 2 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 6.4 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.8 |
| 3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 |
| 4 | 9.9 | 8.4 | 9.2 | 6.4 | 8.7 | 7.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 5-9 | 34.4 | 30.5 | 32.5 | 31.9 | 23.8 | 27.5 | 33.5 | 27.8 | 30.6 |
| 5 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| 6 | 15.0 | 10.4 | 12.7 | 11.3 | 6.4 | 8.6 | 13.7 | 8.8 | 11.2 |
| 7 | 6.3 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 6.1 | 5.2 | 5.6 |
| 8 | 3.2 | 4.8 | 4.0 | 6.4 | 3.5 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 9 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| 10-14 | 11.9 | 14.5 | 13.1 | 25.5 | 29.7 | 27.8 | 16.8 | 20.7 | 18.8 |
| 15-19 | 5.1 | 6.0 | 5.6 | 4.3 | 6.4 | 5.4 | 4.8 | 6.2 | 5.5 |
| 20-24 | 2.8 | 4.4 | 3.6 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 2.8 |
| 25-29 | 2.8 | 4.4 | 3.6 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 2.9 |
| 30-34 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.8 |
| 35-39 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
| 40-44 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| 45-49 | 5.1 | 1.2 | 3.2 | 0.7 | 2.9 | 1.9 | 3.6 | 1.9 | 2.7 |
| 50-54 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| 55-59 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | - | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 |
| 60-64 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 |
| 65-74 | 1.2 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 3.5 | 2.2 | 1.0 | 3.1 | 2.1 |
| 75+ | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 1.3 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 25 | 3.1 | 34 | 4.2 |
| II | 48 | 6.0 | 20 | 2.5 |
| III | 76 | 9.5 | 96 | 11.8 |
| IV | 34 | 4.3 | 37 | 4.5 |
| V | 33 | 4.1 | 30 | 3.7 |
| VI | 28 | 3.5 | 31 | 3.8 |
| VII | 88 | 11.0 | 33 | 4.0 |
| VIII | 110 | 13.8 | 122 | 15.0 |
| IX | 161 | 20.1 | 100 | 12.3 |
| X | 102 | 12.8 | 170 | 20.9 |
| XI | 70 | 8.8 | 95 | 11.7 |
| XII | 25 | 3.1 | 47 | 5.8 |
| Ogółem | 800 | 100.0 | 815 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 502 | 2.10 |
| Miasto <20 tys. | 47 | 65.48 |
| Miasto 20-50 tys. | 76 | 10.03 |
| Miasto 50-100 tys. | 88 | 6.94 |
| Miasto >100 tys. | 291 | 1.34 |
| WIEŚ | 313 | 2.13 |
| OGÓŁEM | 815 | 2.11 |

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Miasto | | Wieś | | Ogółem | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. |
| 1994 r. | 2536 | 10,63 | 674 | 4,59 | 3210 | 8,33 |
| POLSKA | | | | | | |
| 1995 r. | 502 | 2,10 | 313 | 2,13 | 815 | 2,1 |
| 1. St.warszawskie | 98 | 4,58 | 7 | 2,55 | 105 | 4,35 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | 1 | 0,52 | 1 | 0,32 |
| 3. Białostockie | 6 | 1,36 | - | - | 6 | 0,86 |
| 4. Bielskie | 2 | 0,45 | 2 | 0,42 | 4 | 0,44 |
| 5. Bydgoskie | 5 | 0,68 | 3 | 0,76 | 8 | 0,71 |
| 6. Chełmskie | 2 | 1,83 | 4 | 2,84 | 6 | 2,40 |
| 7. Ciechanowskie | - | - | 5 | 1,89 | 5 | 1,15 |
| 8. Częstochowskie | 3 | 0,72 | - | - | 3 | 0,38 |
| 9. Elbląskie | 3 | 0,97 | 3 | 1,64 | 6 | 1,22 |
| 10. Gdańskie | 6 | 0,55 | 17 | 4,82 | 23 | 1,58 |
| 11. Gorzowskie | 5 | 1,55 | 1 | 0,53 | 6 | 1,18 |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | - | - |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - |
| 14. Katowickie | 25 | 0,73 | 1 | 0,19 | 26 | 0,66 |
| 15. Kieleckie | 16 | 2,94 | 8 | 1,35 | 24 | 2,11 |
| 16. Konińskie | 2 | 1,00 | 3 | 1,08 | 5 | 1,04 |
| 17. Koszalińskie | 5 | 1,50 | 3 | 1,60 | 8 | 1,54 |
| 18. M.krakowskie | 16 | 1,88 | 3 | 0,77 | 19 | 1,53 |
| 19. Krośnieńskie | 8 | 4,51 | 4 | 1,22 | 12 | 2,37 |
| 20. Legnickie | 5 | 1,35 | 5 | 3,27 | 10 | 1,91 |
| 21. Leszczyńskie | 2 | 1,04 | - | - | 2 | 0,50 |
| 22. Lubelskie | 42 | 6,87 | 12 | 2,89 | 54 | 5,26 |
| 23. Łomżyńskie | 3 | 2,03 | 3 | 1,46 | 6 | 1,70 |
| 24. M.łódzkie | 1 | 0,10 | - | - | 1 | 0,09 |
| 25. Nowosądeckie | 4 | 1,53 | 5 | 1,07 | 9 | 1,23 |
| 26. Olsztyńskie | 10 | 2,16 | 11 | 3,57 | 21 | 2,73 |
| 27. Opolskie | - | - | 1 | 0,21 | 1 | 0,10 |
| 28. Ostrołęckie | 9 | 6,18 | 29 | 11,06 | 38 | 9,32 |
| 29. Piłskie | 2 | 0,72 | 1 | 0,47 | 3 | 0,61 |
| 30. Piotrkowskie | 3 | 0,92 | - | - | 3 | 0,47 |
| 31. Płockie | 1 | 0,39 | - | - | 1 | 0,19 |
| 32. Poznańskie | 2 | 0,21 | - | - | 2 | 0,15 |
| 33. Przemyskie | 38 | 23,48 | 67 | 26,56 | 105 | 25,36 |
| 34. Radomskie | 1 | 0,27 | - | - | 1 | 0,13 |
| 35. Rzeszowskie | 10 | 3,20 | 6 | 1,39 | 16 | 2,15 |
| 36. Siedleckie | - | - | 16 | 3,57 | 16 | 2,42 |
| 37. Sieradzkie | - | - | 8 | 3,21 | 8 | 1,94 |
| 38. Skierniewickie | 3 | 1,48 | 1 | 0,45 | 4 | 0,94 |
| 39. Słupskie | 88 | 37,36 | 44 | 23,18 | 132 | 31,03 |
| 40. Suwalskie | - | - | 1 | 0,47 | 1 | 0,21 |
| 41. Szczecińskie | 10 | 1,32 | 2 | 0,85 | 12 | 1,21 |
| 42. Tarnobrzeskie | 14 | 5,73 | 8 | 2,19 | 22 | 3,61 |
| 43. Tarnowskie | 3 | 1,21 | 2 | 0,45 | 5 | 0,72 |
| 44. Toruńskie | 1 | 0,24 | - | - | 1 | 0,15 |
| 45. Wałbrzyskie | 5 | 0,91 | 5 | 2,61 | 10 | 1,35 |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - |
| 47. Wrocławskie | 28 | 3,33 | 5 | 1,69 | 33 | 2,90 |
| 48. Zamojskie | 9 | 5,85 | 8 | 2,35 | 17 | 3,44 |
| 49. Zielonogórskie | 6 | 1,43 | 8 | 3,14 | 14 | 2,08 |

RIEUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|------|------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 4490 | 5181 | 5412 | 3697 | 18780 | 1914,7 | 14447 | 76,9 |
| POLSKA | 5443 | 5498 | 5333 | 3251 | 19525 | 2100,9 | 14950 | 76,6 |
| 1. St. warszawskie | 385 | 369 | 445 | 312 | 1511 | 3530,0 | 147 | 9,7 |
| 2. Białkopodlaskie | 62 | 70 | 39 | 18 | 189 | 2178,2 | 189 | 100,0 |
| 3. Białostockie | 179 | 160 | 101 | 69 | 509 | 3075,3 | 476 | 93,5 |
| 4. Bielskie | 148 | 158 | 130 | 90 | 526 | 2290,1 | 504 | 95,8 |
| 5. Bydgoskie | 143 | 157 | 150 | 168 | 618 | 2171,5 | 531 | 85,9 |
| 6. Chełmskie | 50 | 41 | 40 | 13 | 144 | 2301,8 | 144 | 100,0 |
| 7. Ciechanowskie | 19 | 43 | 38 | 12 | 112 | 902,1 | 88 | 78,6 |
| 8. Częstochowskie | 64 | 87 | 74 | 46 | 271 | 1548,7 | 271 | 100,0 |
| 9. Elbląskie | 50 | 64 | 60 | 27 | 201 | 1508,3 | 194 | 96,5 |
| 10. Gdańskie | 316 | 279 | 211 | 169 | 975 | 2768,5 | 970 | 99,5 |
| 11. Gorzowskie | 44 | 29 | 21 | 12 | 106 | 820,6 | 106 | 100,0 |
| 12. Jeleniogórskie | 104 | 93 | 127 | 55 | 379 | 3109,9 | 367 | 96,8 |
| 13. Kaliskie | 102 | 104 | 108 | 45 | 359 | 1877,1 | 340 | 94,7 |
| 14. Katowickie | 249 | 180 | 187 | 127 | 743 | 921,9 | 683 | 91,9 |
| 15. Kieleckie | 231 | 266 | 198 | 120 | 815 | 2948,1 | 723 | 88,7 |
| 16. Konińskie | 94 | 73 | 84 | 31 | 282 | 2082,9 | 280 | 99,3 |
| 17. Koszalińskie | 202 | 189 | 185 | 82 | 658 | 4845,4 | 495 | 75,2 |
| 18. M. krakowskie | 29 | 62 | 85 | 46 | 222 | 830,2 | 206 | 92,8 |
| 19. Krośnieńskie | 69 | 78 | 98 | 40 | 285 | 2072,1 | 211 | 74,0 |
| 20. Legnickie | 116 | 62 | 43 | 71 | 292 | 2329,1 | 292 | 100,0 |
| 21. Leszczyńskie | 95 | 70 | 93 | 58 | 316 | 2937,6 | 300 | 94,9 |
| 22. Lubelskie | 113 | 122 | 125 | 59 | 419 | 1727,2 | 224 | 53,5 |
| 23. Łowżyńskie | 36 | 52 | 52 | 22 | 162 | 1577,3 | 158 | 97,5 |
| 24. M. łódzkie | 120 | 125 | 89 | 85 | 419 | 2164,1 | 418 | 99,8 |
| 25. Nowosądeckie | 40 | 57 | 39 | 21 | 157 | 665,2 | 154 | 98,1 |
| 26. Olsztyńskie | 207 | 172 | 117 | 95 | 591 | 2952,2 | 556 | 94,1 |
| 27. Opolskie | 73 | 77 | 93 | 55 | 298 | 1331,7 | 262 | 87,9 |
| 28. Ostrołęckie | 61 | 70 | 61 | 39 | 231 | 1872,6 | 224 | 97,0 |
| 29. Pilskie | 54 | 46 | 34 | 22 | 156 | 1142,1 | 155 | 99,4 |
| 30. Piotrkowskie | 20 | 29 | 27 | 17 | 93 | 578,9 | 93 | 100,0 |
| 31. Płockie | 146 | 104 | 84 | 54 | 388 | 2895,7 | 387 | 99,7 |
| 32. Poznańskie | 372 | 477 | 530 | 319 | 1698 | 5544,7 | 680 | 40,0 |
| 33. Przemyskie | 64 | 88 | 120 | 33 | 305 | 2611,1 | 200 | 65,6 |
| 34. Radomskie | 96 | 49 | 112 | 43 | 300 | 1454,1 | 267 | 89,0 |
| 35. Rzeszowskie | 56 | 48 | 47 | 30 | 181 | 897,8 | 122 | 67,4 |
| 36. Siedleckie | 93 | 109 | 101 | 76 | 379 | 2032,1 | 360 | 95,0 |
| 37. Sieradzkie | 60 | 39 | 45 | 11 | 155 | 1467,1 | 152 | 98,1 |
| 38. Skierniewickie | 29 | 27 | 25 | 16 | 97 | 923,6 | 96 | 99,0 |
| 39. Słupskie | 102 | 90 | 61 | 27 | 280 | 2405,7 | 279 | 99,6 |
| 40. Suwalskie | 157 | 165 | 125 | 78 | 525 | 3747,6 | 222 | 42,3 |
| 41. Szczecińskie | 51 | 78 | 65 | 36 | 230 | 1000,8 | 194 | 84,3 |
| 42. Tarnobrzeskie | 165 | 200 | 283 | 177 | 825 | 5170,1 | 293 | 35,5 |
| 43. Tarnowskie | 96 | 69 | 94 | 53 | 312 | 1530,7 | 222 | 71,2 |
| 44. Toruńskie | 11 | 65 | 10 | 17 | 103 | 594,5 | 103 | 100,0 |
| 45. Wałbrzyskie | 125 | 100 | 103 | 58 | 386 | 2405,0 | 375 | 97,2 |
| 46. Włocławskie | 76 | 78 | 95 | 40 | 289 | 2469,7 | 273 | 94,5 |
| 47. Wrocławskie | 156 | 217 | 162 | 90 | 625 | 2708,7 | 565 | 90,4 |
| 48. Zamajskie | 58 | 64 | 81 | 28 | 231 | 1737,0 | 223 | 96,5 |
| 49. Zielonogórskie | 55 | 47 | 36 | 39 | 177 | 1028,4 | 176 | 99,4 |

KRZTUSIEC (033)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| POLSKA | 1994 r. | 59 | 93 | 229 | 316 | 697 | 1.81 | 454 | 65.1 |
| | 1995 r. | 212 | 131 | 126 | 80 | 549 | 1.42 | 309 | 56.3 |
| 1. St. warszawskie | 59 | 22 | 49 | 25 | 155 | 6.42 | 27 | 17.4 | |
| 2. Białkopodlaskie | 12 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7.11 | 14 | 63.6 | |
| 3. Białostockie | 9 | 14 | 7 | 2 | 32 | 4.57 | 28 | 87.5 | |
| 4. Bielskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.22 | 1 | 50.0 | |
| 5. Bydgoskie | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 0.62 | 7 | 100.0 | |
| 6. Chełmskie | 1 | 1 | - | - | 2 | 0.80 | 1 | 50.0 | |
| 7. Ciechanowskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.46 | - | - | |
| 8. Częstochowskie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0.38 | 3 | 100.0 | |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 10. Gdańskie | 7 | 3 | - | 1 | 11 | 0.76 | 8 | 72.7 | |
| 11. Gorzowskie | - | 2 | - | - | 2 | 0.39 | 2 | 100.0 | |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 13. Kaliskie | 2 | - | 1 | - | 3 | 0.42 | 2 | 66.7 | |
| 14. Katowickie | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.31 | 9 | 75.0 | |
| 15. Kieleckie | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1.23 | 14 | 100.0 | |
| 16. Koniańskie | 9 | 3 | 6 | 3 | 21 | 4.38 | 21 | 100.0 | |
| 17. Koszalińskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 | |
| 18. M. krakowskie | 9 | 5 | 9 | 4 | 27 | 2.18 | 15 | 55.6 | |
| 19. Krośnieńskie | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3.36 | 7 | 41.2 | |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 22. Lubelskie | 1 | 6 | 3 | - | 10 | 0.97 | 9 | 90.0 | |
| 23. Łomżyńskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.28 | 1 | 100.0 | |
| 24. M. łódzkie | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 1.52 | 13 | 76.5 | |
| 25. Nowosądeckie | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0.41 | 2 | 66.7 | |
| 26. Olsztyńskie | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1.30 | 5 | 50.0 | |
| 27. Opolskie | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 0.49 | 3 | 60.0 | |
| 28. Ostrołęckie | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2.45 | 9 | 90.0 | |
| 29. Piłskie | 6 | 1 | - | 1 | 8 | 1.62 | 8 | 100.0 | |
| 30. Piotrkowskie | 9 | 11 | 1 | 3 | 24 | 3.73 | 9 | 37.5 | |
| 31. Płockie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.58 | 3 | 100.0 | |
| 32. Poznańskie | 8 | 9 | 5 | 6 | 28 | 2.07 | 12 | 42.9 | |
| 33. Przemyskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0.72 | 3 | 100.0 | |
| 34. Radomskie | 1 | - | 2 | - | 3 | 0.39 | 3 | 100.0 | |
| 35. Rzeszowskie | - | 3 | 2 | - | 5 | 0.67 | 4 | 80.0 | |
| 36. Siedleckie | 2 | 1 | - | - | 3 | 0.45 | 2 | 66.7 | |
| 37. Sieradzkie | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2.67 | 8 | 72.7 | |
| 38. Skierniewickie | 5 | 5 | 2 | - | 12 | 2.83 | 8 | 66.7 | |
| 39. Słupskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 40. Suwalskie | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1.86 | 9 | 100.0 | |
| 41. Szczecińskie | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 0.61 | 5 | 83.3 | |
| 42. Tarnobrzесьkie | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.99 | 5 | 83.3 | |
| 43. Tarnowskie | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.72 | 4 | 80.0 | |
| 44. Toruńskie | 2 | - | - | 1 | 3 | 0.45 | 3 | 100.0 | |
| 45. Wałbrzyskie | 3 | - | 5 | 3 | 11 | 1.49 | 10 | 90.9 | |
| 46. Włocławskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.23 | - | - | |
| 47. Wrocławskie | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1.14 | 7 | 53.8 | |
| 48. Zamajskie | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 0.81 | 4 | 100.0 | |
| 49. Zielonogórskie | 2 | - | - | - | 2 | 0.30 | - | - | |

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA (034.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 88 | 83 | 167 | 162 | 500 | 1,30 | 92 | 18,4 |
| POLSKA | 135 | 71 | 208 | 80 | 494 | 1,28 | 102 | 20,6 |
| 1. St.warszawskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Białostockie | - | - | 2 | - | 2 | 0,29 | 1 | 50,0 |
| 4. Bielskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 5. Bydgoskie | 24 | 22 | 17 | 29 | 92 | 8,14 | 20 | 21,7 |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | 20 | - | - | 1 | 21 | 4,81 | 1 | 4,8 |
| 8. Częstochowskie | 5 | 1 | - | 1 | 7 | 0,90 | 4 | 57,1 |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Gdańskie | 47 | 13 | 29 | 10 | 99 | 6,82 | 6 | 6,1 |
| 11. Borzowski | - | 6 | 12 | 9 | 27 | 5,30 | 2 | 7,4 |
| 12. Jeleniogórskie | 1 | - | - | - | 1 | 0,19 | - | - |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Katowickie | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 0,15 | - | - |
| 15. Kieleckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 16. Konińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 17. Koszalińskie | 2 | - | 102 | - | 104 | 19,96 | 2 | 1,9 |
| 18. M.krakowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 19. Krośnieńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 21. Leszczyńskie | - | - | 2 | - | 2 | 0,50 | - | - |
| 22. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 23. Łowżyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 24. M.łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | 3 | 3 | 0,41 | - | - |
| 26. Olsztyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 27. Opolskie | - | 3 | - | 3 | 6 | 0,58 | - | - |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 29. Pilskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 30. Piotrkowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 31. Płockie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 32. Poznańskie | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1,18 | 2 | 12,5 |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 34. Radomskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 36. Siedleckie | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,91 | 6 | 100,0 |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 39. Słupskie | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 1,18 | - | - |
| 40. Suwalskie | 6 | 7 | 8 | 1 | 22 | 4,53 | 7 | 31,8 |
| 41. Szczecińskie | 6 | 1 | 13 | 4 | 24 | 2,43 | 23 | 95,8 |
| 42. Tarnobrzeskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 44. Toruńskie | 5 | 2 | 7 | 2 | 16 | 2,39 | 8 | 50,0 |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 46. Włocławskie | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2,99 | 2 | 15,4 |
| 47. Wrocławskie | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 1,23 | 10 | 71,4 |
| 48. Zamajskie | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 1,01 | 5 | 100,0 |
| 49. Zielonogórskie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0,45 | 3 | 100,0 |

PŁONICA (034.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|------|------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 4413 | 5385 | 1988 | 5668 | 17454 | 45.3 | 156 | 0.89 |
| POLSKA | 8730 | 9356 | 2515 | 5865 | 26466 | 68.6 | 222 | 0.84 |
| 1. St.warszawskie | 1171 | 1680 | 390 | 600 | 3841 | 159.0 | 27 | 0.70 |
| 2. Białkopodlaskie | 52 | 51 | 15 | 37 | 155 | 50.1 | 2 | 1.29 |
| 3. Białostockie | 212 | 206 | 36 | 103 | 557 | 79.6 | 9 | 1.62 |
| 4. Bielskie | 160 | 166 | 60 | 123 | 509 | 55.5 | 1 | 0.20 |
| 5. Bydgoskie | 342 | 266 | 65 | 169 | 842 | 74.5 | 14 | 1.66 |
| 6. Chełmskie | 9 | 19 | 10 | 11 | 49 | 19.6 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | 162 | 124 | 29 | 61 | 376 | 86.1 | 2 | 0.53 |
| 8. Częstochowskie | 98 | 169 | 51 | 125 | 443 | 56.6 | - | - |
| 9. Elbląskie | 171 | 140 | 41 | 109 | 461 | 93.9 | 1 | 0.22 |
| 10. Gdańskie | 366 | 341 | 98 | 156 | 961 | 66.2 | 14 | 1.46 |
| 11. Gorzowskie | 181 | 140 | 46 | 97 | 464 | 91.0 | 12 | 2.59 |
| 12. Jeleniogórskie | 127 | 158 | 41 | 89 | 415 | 79.2 | - | - |
| 13. Kaliskie | 73 | 48 | 13 | 49 | 183 | 25.4 | 1 | 0.55 |
| 14. Katowickie | 900 | 1081 | 317 | 1027 | 3325 | 84.5 | 5 | 0.15 |
| 15. Kieleckie | 39 | 53 | 20 | 61 | 173 | 15.2 | 8 | 4.62 |
| 16. Konińskie | 34 | 32 | 14 | 43 | 123 | 25.7 | 5 | 4.07 |
| 17. Koszalińskie | 82 | 90 | 28 | 85 | 285 | 54.7 | 26 | 9.12 |
| 18. M.krakowskie | 345 | 448 | 106 | 163 | 1062 | 85.7 | 4 | 0.38 |
| 19. Krośnieńskie | 21 | 19 | 12 | 5 | 57 | 11.3 | 2 | 3.51 |
| 20. Legnickie | 82 | 68 | 46 | 121 | 317 | 60.6 | 3 | 0.95 |
| 21. Leszczyńskie | 32 | 16 | 6 | 35 | 89 | 22.4 | 1 | 1.12 |
| 22. Lubelskie | 93 | 89 | 34 | 156 | 372 | 36.3 | 7 | 1.88 |
| 23. Łowżyńskie | 30 | 51 | 7 | 15 | 103 | 29.1 | 1 | 0.97 |
| 24. M.łódzkie | 293 | 312 | 69 | 148 | 822 | 73.5 | 8 | 0.97 |
| 25. Nowosądeckie | 63 | 95 | 34 | 113 | 305 | 41.8 | - | - |
| 26. Olsztyńskie | 252 | 250 | 57 | 94 | 653 | 84.8 | 3 | 0.46 |
| 27. Opolskie | 290 | 191 | 84 | 207 | 772 | 75.2 | 2 | 0.26 |
| 28. Ostrołęckie | 132 | 151 | 31 | 59 | 373 | 91.5 | - | - |
| 29. Piłskie | 37 | 52 | 13 | 44 | 146 | 29.6 | - | - |
| 30. Piotrkowskie | 69 | 73 | 25 | 77 | 244 | 37.9 | 6 | 2.46 |
| 31. Płockie | 103 | 92 | 21 | 115 | 331 | 63.4 | - | - |
| 32. Poznańskie | 479 | 581 | 111 | 286 | 1457 | 107.8 | 2 | 0.14 |
| 33. Przemyskie | 63 | 47 | 16 | 48 | 174 | 42.0 | 3 | 1.72 |
| 34. Radońskie | 114 | 70 | 54 | 83 | 321 | 42.1 | 1 | 0.31 |
| 35. Rzeszowskie | 100 | 72 | 16 | 22 | 210 | 28.2 | 2 | 0.95 |
| 36. Siedleckie | 84 | 52 | 25 | 64 | 225 | 34.0 | 1 | 0.44 |
| 37. Sieradzkie | 12 | 18 | 6 | 24 | 60 | 14.6 | 2 | 3.33 |
| 38. Skierniewickie | 54 | 67 | 17 | 69 | 207 | 48.9 | 4 | 1.93 |
| 39. Słupskie | 187 | 208 | 44 | 62 | 501 | 117.8 | 2 | 0.40 |
| 40. Suwalskie | 107 | 133 | 35 | 34 | 309 | 63.7 | 7 | 2.27 |
| 41. Szczecińskie | 422 | 358 | 95 | 143 | 1018 | 102.9 | 3 | 0.29 |
| 42. Tarnobrzesckie | 142 | 81 | 31 | 57 | 311 | 51.1 | 4 | 1.29 |
| 43. Tarnowskie | 128 | 153 | 35 | 106 | 422 | 61.0 | - | - |
| 44. Toruńskie | 151 | 193 | 37 | 57 | 438 | 65.3 | 6 | 1.37 |
| 45. Wałbrzyskie | 88 | 126 | 42 | 76 | 332 | 44.9 | 10 | 3.01 |
| 46. Włocławskie | 62 | 94 | 26 | 139 | 321 | 73.8 | 2 | 0.62 |
| 47. Wrocławskie | 435 | 378 | 86 | 254 | 1153 | 101.4 | 8 | 0.69 |
| 48. Żamojskie | 9 | 8 | 8 | 12 | 37 | 7.5 | 1 | 2.70 |
| 49. Zielonogórskie | 72 | 46 | 12 | 32 | 162 | 24.1 | - | - |

PŁONICA (034.1)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 2323 | 2037 | 4360 | 574 | 474 | 1048 | 2897 | 2511 | 5408 |
| 0 | 26 | 35 | 61 | 14 | 7 | 21 | 40 | 42 | 82 |
| 1 | 126 | 95 | 221 | 39 | 34 | 73 | 165 | 129 | 294 |
| 2 | 355 | 296 | 651 | 98 | 74 | 172 | 453 | 370 | 823 |
| 3 | 697 | 590 | 1287 | 180 | 137 | 317 | 877 | 727 | 1604 |
| 4 | 1119 | 1021 | 2140 | 243 | 222 | 465 | 1362 | 1243 | 2605 |
| 5-9 | 6550 | 6158 | 12708 | 1375 | 1468 | 2843 | 7925 | 7626 | 15551 |
| 5 | 1338 | 1233 | 2571 | 252 | 229 | 481 | 1590 | 1462 | 3052 |
| 6 | 1586 | 1422 | 3008 | 329 | 344 | 673 | 1915 | 1766 | 3681 |
| 7 | 1601 | 1436 | 3037 | 350 | 352 | 702 | 1951 | 1788 | 3739 |
| 8 | 1161 | 1137 | 2298 | 266 | 276 | 542 | 1427 | 1413 | 2840 |
| 9 | 864 | 930 | 1794 | 178 | 267 | 445 | 1042 | 1197 | 2239 |
| 10-14 | 1924 | 2055 | 3979 | 406 | 501 | 907 | 2330 | 2556 | 4886 |
| 15-19 | 197 | 129 | 326 | 84 | 41 | 125 | 281 | 170 | 451 |
| 20-24 | 21 | 18 | 39 | 9 | 10 | 19 | 30 | 28 | 58 |
| 25-29 | 8 | 14 | 22 | 7 | 10 | 17 | 15 | 24 | 39 |
| 30-34 | 5 | 11 | 16 | 2 | 12 | 14 | 7 | 23 | 30 |
| 35-39 | 8 | 13 | 21 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 25 |
| 40-44 | 2 | 6 | 8 | 2 | - | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 45-49 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 |
| 50-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 60-64 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 65-74 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 75+ | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Ogółem | 11043 | 10442 | 21485 | 2463 | 2518 | 4981 | 13506 | 12960 | 26466 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 336.2 | 310.9 | 323.9 | 98.7 | 85.4 | 92.2 | 227.6 | 207.5 | 217.8 |
| 0 | 21.0 | 29.8 | 25.3 | 13.2 | 6.9 | 10.1 | 17.4 | 19.2 | 18.3 |
| 1 | 94.9 | 75.3 | 85.4 | 34.5 | 31.4 | 33.0 | 67.1 | 55.1 | 61.2 |
| 2 | 258.6 | 227.5 | 243.5 | 83.9 | 66.3 | 75.3 | 178.3 | 153.0 | 166.0 |
| 3 | 480.4 | 428.7 | 455.2 | 147.4 | 117.6 | 132.9 | 328.2 | 286.1 | 307.7 |
| 4 | 737.2 | 709.7 | 723.8 | 196.9 | 189.2 | 193.1 | 494.9 | 475.8 | 485.6 |
| 5-9 | 752.2 | 743.5 | 748.0 | 216.8 | 242.9 | 229.6 | 526.6 | 532.3 | 529.4 |
| 5 | 850.8 | 831.0 | 841.2 | 206.2 | 196.9 | 201.6 | 568.9 | 552.4 | 560.8 |
| 6 | 959.9 | 908.2 | 934.8 | 264.6 | 291.3 | 277.6 | 661.3 | 643.0 | 652.4 |
| 7 | 928.1 | 875.0 | 902.2 | 275.6 | 292.6 | 283.9 | 651.4 | 628.6 | 640.3 |
| 8 | 640.3 | 657.9 | 648.9 | 206.7 | 225.0 | 215.6 | 460.3 | 478.1 | 469.0 |
| 9 | 444.4 | 499.2 | 471.2 | 135.0 | 210.3 | 172.0 | 319.4 | 382.1 | 350.1 |
| 10-14 | 182.3 | 203.2 | 192.5 | 60.7 | 78.1 | 69.2 | 135.1 | 154.6 | 144.6 |
| 15-19 | 19.0 | 12.9 | 16.0 | 13.8 | 7.2 | 10.6 | 17.1 | 10.8 | 14.0 |
| 20-24 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| 25-29 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 1.6 |
| 30-34 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 1.1 |
| 35-39 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 |
| 40-44 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | - | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 45-49 | 0.3 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.3 | - | 0.2 |
| 50-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 |
| 60-64 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 |
| 65-74 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.0 |
| 75+ | 0.4 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | 0.1 |
| Ogółem | 96.7 | 83.9 | 90.0 | 33.5 | 34.2 | 33.9 | 71.9 | 65.4 | 68.6 |

PLONICA (034.1)

Podział procentowy wg wieku, pici i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 21.0 | 19.5 | 20.3 | 23.3 | 18.8 | 21.0 | 21.4 | 19.4 | 20.4 |
| 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| 2 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.1 |
| 3 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 7.3 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 5.6 | 6.1 |
| 4 | 10.1 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 8.8 | 9.3 | 10.1 | 9.6 | 9.8 |
| 5-9 | 59.3 | 59.0 | 59.1 | 55.8 | 58.3 | 57.1 | 58.7 | 58.8 | 58.8 |
| 5 | 12.1 | 11.8 | 12.0 | 10.2 | 9.1 | 9.7 | 11.8 | 11.3 | 11.5 |
| 6 | 14.4 | 13.6 | 14.0 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 14.2 | 13.6 | 13.9 |
| 7 | 14.5 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 13.8 | 14.1 |
| 8 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 10.6 | 10.9 | 10.7 |
| 9 | 7.8 | 8.9 | 8.4 | 7.2 | 10.6 | 8.9 | 7.7 | 9.2 | 8.5 |
| 10-14 | 17.4 | 19.7 | 18.5 | 16.5 | 19.9 | 18.2 | 17.3 | 19.7 | 18.5 |
| 15-19 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 1.7 |
| 20-24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 25-29 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 30-34 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 35-39 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 40-44 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45-49 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 50-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 60-64 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 65-74 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
| 75+ | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 3258 | 12.5 | 2849 | 10.8 |
| II | 2391 | 9.1 | 2452 | 9.3 |
| III | 3702 | 14.1 | 3439 | 13.0 |
| IV | 3251 | 12.4 | 3465 | 13.1 |
| V | 2838 | 10.8 | 2840 | 10.7 |
| VI | 2645 | 10.1 | 3046 | 11.5 |
| VII | 847 | 3.2 | 1240 | 4.7 |
| VIII | 462 | 1.8 | 585 | 2.2 |
| IX | 836 | 3.2 | 691 | 2.6 |
| X | 1756 | 6.7 | 1514 | 5.7 |
| XI | 2066 | 7.9 | 1948 | 7.4 |
| XII | 2113 | 8.1 | 2397 | 9.1 |
| Ogółem | 26165 | 100.0 | 26466 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 21485 | 90.0 |
| Miasto <20 tys. | 3147 | 4384.4 |
| Miasto 20-50 tys. | 3406 | 449.6 |
| Miasto 50-100 tys. | 2298 | 181.3 |
| Miasto >100 tys. | 12634 | 58.0 |
| WIEŚ | 4981 | 33.9 |
| OGÓŁEM | 26466 | 68.6 |

RÓŻA (D35, 670)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 317 | 412 | 694 | 482 | 1905 | 4,94 | 1363 | 71,5 |
| POLSKA | | | | | | | | |
| 1995 r. | 386 | 475 | 716 | 417 | 1994 | 5,17 | 1472 | 73,8 |
| 1. St.warszawskie | 27 | 28 | 36 | 18 | 109 | 4,51 | 96 | 88,1 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | 3 | - | 3 | 0,97 | 3 | 100,0 |
| 3. Białostockie | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | 3,00 | 16 | 76,2 |
| 4. Bielskie | 15 | 20 | 15 | 5 | 55 | 6,00 | 45 | 81,8 |
| 5. Bydgoskie | 12 | 16 | 21 | 7 | 56 | 4,95 | 32 | 57,1 |
| 6. Chełmskie | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3,60 | 9 | 100,0 |
| 7. Ciechanowskie | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 1,15 | 4 | 80,0 |
| 8. Częstochowskie | 4 | 7 | 6 | 5 | 22 | 2,81 | 6 | 27,3 |
| 9. Elbląskie | 6 | 4 | 7 | 5 | 22 | 4,48 | 16 | 72,7 |
| 10. Gdańskie | 23 | 35 | 59 | 28 | 145 | 9,98 | 141 | 97,2 |
| 11. Gorzowskie | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | 3,33 | 12 | 70,6 |
| 12. Jeleniogórskie | 2 | 7 | 11 | 2 | 22 | 4,20 | 12 | 54,5 |
| 13. Kaliskie | 18 | 21 | 9 | 13 | 61 | 8,45 | 44 | 72,1 |
| 14. Katowickie | 12 | 19 | 12 | 23 | 66 | 1,68 | 27 | 40,9 |
| 15. Kieleckie | 4 | 10 | 18 | 20 | 52 | 4,58 | 30 | 57,7 |
| 16. Konińskie | 6 | 5 | 9 | 10 | 30 | 6,26 | 25 | 83,3 |
| 17. Koszalińskie | - | 4 | 3 | 3 | 10 | 1,92 | 2 | 20,0 |
| 18. M.krakowskie | 6 | 15 | 34 | 17 | 72 | 5,81 | 50 | 69,4 |
| 19. Krośnieńskie | 5 | 9 | 18 | 13 | 45 | 8,89 | 40 | 88,9 |
| 20. Legnickie | - | - | 7 | 3 | 10 | 1,91 | 7 | 70,0 |
| 21. Leszczyńskie | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1,51 | 3 | 50,0 |
| 22. Lubelskie | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1,46 | 8 | 53,3 |
| 23. Łomżyńskie | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1,13 | 4 | 100,0 |
| 24. M.łódzkie | 45 | 42 | 92 | 62 | 241 | 21,55 | 183 | 75,9 |
| 25. Nowosądeckie | 3 | 4 | 15 | 2 | 24 | 3,29 | 19 | 79,2 |
| 26. Olsztyńskie | 9 | 5 | 15 | 5 | 34 | 4,41 | 29 | 85,3 |
| 27. Opolskie | 14 | 14 | 20 | 9 | 57 | 5,55 | 42 | 73,7 |
| 28. Ostrołęckie | 5 | 7 | 8 | 6 | 26 | 6,37 | 20 | 76,9 |
| 29. Piłskie | 1 | 5 | 12 | 7 | 25 | 5,07 | 21 | 84,0 |
| 30. Piotrkowskie | 15 | 19 | 34 | 7 | 75 | 11,64 | 63 | 84,0 |
| 31. Płockie | 7 | 9 | 14 | 5 | 35 | 6,71 | 28 | 80,0 |
| 32. Poznańskie | 20 | 20 | 30 | 14 | 84 | 6,21 | 39 | 46,4 |
| 33. Przemyskie | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 3,14 | 7 | 53,8 |
| 34. Radomskie | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 | 2,23 | 12 | 70,6 |
| 35. Rzeszowskie | 17 | 11 | 15 | 9 | 52 | 6,98 | 34 | 65,4 |
| 36. Siedleckie | 6 | 6 | 6 | - | 18 | 2,72 | 13 | 72,2 |
| 37. Sieradzkie | 4 | 9 | 13 | 7 | 33 | 8,00 | 29 | 87,9 |
| 38. Skierniewickie | - | 10 | 6 | 7 | 23 | 5,43 | 22 | 95,7 |
| 39. Słupskie | 5 | 2 | 11 | 3 | 21 | 4,94 | 10 | 47,6 |
| 40. Suwalskie | 3 | 8 | 3 | 1 | 15 | 3,09 | 8 | 53,3 |
| 41. Szczecińskie | 10 | 12 | 16 | 10 | 48 | 4,85 | 38 | 79,2 |
| 42. Tarnobrzesckie | 6 | 4 | 15 | 4 | 29 | 4,76 | 12 | 41,4 |
| 43. Tarnowskie | 12 | 18 | 21 | 18 | 69 | 9,98 | 54 | 78,3 |
| 44. Toruńskie | 13 | 14 | 12 | 13 | 52 | 7,76 | 42 | 80,8 |
| 45. Wałbrzyskie | 4 | - | 2 | 5 | 11 | 1,49 | 2 | 18,2 |
| 46. Włocławskie | 3 | 3 | 11 | 2 | 19 | 4,37 | 15 | 78,9 |
| 47. Wrocławskie | 18 | 22 | 35 | 16 | 91 | 8,00 | 78 | 85,7 |
| 48. Zamojskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 49. Zielonogórskie | 5 | 6 | 11 | 3 | 25 | 3,71 | 20 | 80,0 |

TEŻEC (037, 670, 771.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 4 | 14 | 20 | 16 | 54 | 0.14 | 53 | 98.1 |
| POLSKA | 6 | 8 | 22 | 8 | 44 | 0.11 | 43 | 97.7 |
| 1. St.warszawskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.32 | 1 | 100.0 |
| 3. Białostockie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 4. Bielskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.11 | 1 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 6. Chełmskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.40 | 1 | 100.0 |
| 7. Ciechanowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Częstochowskie | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0.38 | 3 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Gdańskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Gorzowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.28 | 2 | 100.0 |
| 14. Katowickie | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.15 | 6 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | - | - | - | 1 | 1 | 0.09 | 1 | 100.0 |
| 16. Konińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 |
| 18. M.krakowskie | 1 | 1 | 4 | - | 6 | 0.48 | 6 | 100.0 |
| 19. Krośnieńskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.40 | 2 | 100.0 |
| 20. Legnickie | - | 1 | - | - | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 22. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 23. Łowczyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 24. M.łódzkie | - | - | 1 | - | 1 | 0.09 | 1 | 100.0 |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 26. Olsztyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 27. Opolskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.19 | 1 | 50.0 |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 29. Piłskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 30. Piotrkowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 31. Płockie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 32. Poznańskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 33. Przemyskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 34. Radomskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 36. Siedleckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 38. Skierniewickie | - | - | 1 | - | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 39. Słupskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 40. Suwalskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 41. Szczecińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 42. Tarnobrzeskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.16 | 1 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | 2 | - | 6 | - | 8 | 1.16 | 8 | 100.0 |
| 44. Toruńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 45. Wałbrzyskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.27 | 2 | 100.0 |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 47. Wrocławskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.09 | 1 | 100.0 |
| 48. Żamojskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 49. Zielonogórskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 100.0 |

OSPWA WIETRZNA (052)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 74937 | 61323 | 22341 | 41461 | 200062 | 519.1 | 1164 | 0.58 |
| POLSKA | 74186 | 56700 | 16404 | 32375 | 179665 | 465.6 | 1126 | 0.63 |
| 1995 r. | 74186 | 56700 | 16404 | 32375 | 179665 | 465.6 | 1126 | 0.63 |
| 1. St.warszawskie | 3891 | 3305 | 1096 | 1481 | 9773 | 404.6 | 75 | 0.77 |
| 2. Białkopodlaskie | 695 | 301 | 111 | 239 | 1346 | 435.0 | 12 | 0.89 |
| 3. Białostockie | 1697 | 1519 | 398 | 964 | 4578 | 653.9 | 33 | 0.72 |
| 4. Bielskie | 1733 | 1476 | 320 | 928 | 4457 | 486.3 | 16 | 0.36 |
| 5. Bydgoskie | 2693 | 1426 | 701 | 1054 | 5874 | 519.4 | 47 | 0.80 |
| 6. Chełmskie | 505 | 211 | 63 | 146 | 925 | 370.2 | 2 | 0.22 |
| 7. Ciechanowskie | 952 | 329 | 135 | 297 | 1713 | 392.4 | 7 | 0.41 |
| 8. Częstochowskie | 1207 | 1032 | 329 | 700 | 3268 | 417.9 | 22 | 0.67 |
| 9. Elbląskie | 1032 | 784 | 194 | 362 | 2372 | 483.0 | 9 | 0.38 |
| 10. Gdańskie | 1618 | 1865 | 540 | 715 | 4738 | 326.3 | 86 | 1.82 |
| 11. Gorzowskie | 1428 | 962 | 296 | 985 | 3671 | 720.0 | 30 | 0.82 |
| 12. Jeleniogórskie | 1372 | 1042 | 291 | 323 | 3028 | 577.7 | 15 | 0.50 |
| 13. Kaliskie | 1226 | 597 | 158 | 583 | 2564 | 355.4 | 6 | 0.23 |
| 14. Katowickie | 7877 | 6579 | 1756 | 3519 | 19731 | 501.7 | 51 | 0.26 |
| 15. Kieleckie | 2833 | 1666 | 574 | 1450 | 6523 | 574.2 | 44 | 0.67 |
| 16. Konińskie | 461 | 270 | 94 | 277 | 1102 | 230.0 | 12 | 1.09 |
| 17. Koszalińskie | 1162 | 881 | 221 | 486 | 2750 | 527.9 | 84 | 3.05 |
| 18. M.krakowskie | 2759 | 2050 | 458 | 826 | 6093 | 491.5 | 30 | 0.49 |
| 19. Krośnieńskie | 649 | 526 | 130 | 394 | 1699 | 335.8 | 19 | 1.12 |
| 20. Legnickie | 1417 | 550 | 110 | 485 | 2562 | 489.7 | 5 | 0.20 |
| 21. Leszczyńskie | 551 | 443 | 136 | 342 | 1472 | 371.1 | 4 | 0.27 |
| 22. Lubelskie | 1768 | 1297 | 377 | 892 | 4334 | 422.5 | 22 | 0.51 |
| 23. Łomżyńskie | 311 | 209 | 84 | 174 | 778 | 219.9 | 2 | 0.26 |
| 24. M.łódzkie | 2774 | 2775 | 575 | 654 | 6778 | 606.1 | 59 | 0.87 |
| 25. Nowosądeckie | 1190 | 536 | 141 | 405 | 2272 | 311.1 | 13 | 0.57 |
| 26. Olsztyńskie | 1235 | 916 | 336 | 930 | 3417 | 443.5 | 7 | 0.20 |
| 27. Opolskie | 2445 | 1853 | 600 | 761 | 5659 | 551.2 | 33 | 0.58 |
| 28. Ostrołęckie | 559 | 374 | 162 | 629 | 1724 | 422.7 | 9 | 0.52 |
| 29. Piłskie | 780 | 932 | 252 | 491 | 2455 | 498.1 | 20 | 0.81 |
| 30. Piotrkowskie | 1553 | 830 | 253 | 344 | 2980 | 462.7 | 44 | 1.48 |
| 31. Płockie | 941 | 716 | 125 | 373 | 2155 | 413.1 | 11 | 0.51 |
| 32. Poznańskie | 3706 | 3325 | 964 | 1619 | 9614 | 711.1 | 35 | 0.36 |
| 33. Przemyskie | 454 | 406 | 104 | 233 | 1197 | 289.1 | 6 | 0.50 |
| 34. Radońskie | 1045 | 937 | 283 | 801 | 3066 | 401.8 | 7 | 0.23 |
| 35. Rzeszowskie | 758 | 766 | 229 | 553 | 2306 | 309.5 | 23 | 1.00 |
| 36. Siedleckie | 906 | 540 | 196 | 485 | 2127 | 321.5 | 15 | 0.71 |
| 37. Sieradzkie | 484 | 158 | 82 | 79 | 803 | 194.7 | 19 | 2.37 |
| 38. Skierniewickie | 781 | 477 | 132 | 478 | 1868 | 441.0 | 5 | 0.27 |
| 39. Słupskie | 1009 | 1054 | 359 | 477 | 2899 | 681.5 | 15 | 0.52 |
| 40. Suwalskie | 1063 | 639 | 170 | 614 | 2486 | 512.4 | 14 | 0.56 |
| 41. Szczecińskie | 2685 | 1894 | 580 | 608 | 5767 | 582.7 | 6 | 0.10 |
| 42. Tarnobrzęskie | 1211 | 753 | 275 | 677 | 2916 | 478.7 | 12 | 0.41 |
| 43. Tarnowskie | 790 | 833 | 261 | 517 | 2401 | 347.1 | 4 | 0.17 |
| 44. Toruńskie | 1174 | 913 | 338 | 410 | 2835 | 422.9 | 37 | 1.31 |
| 45. Wałbrzyskie | 1144 | 1202 | 307 | 410 | 3063 | 413.9 | 20 | 0.65 |
| 46. Włocławskie | 988 | 467 | 152 | 208 | 1815 | 417.5 | 9 | 0.50 |
| 47. Wrocławskie | 3130 | 2814 | 589 | 1053 | 7586 | 667.0 | 48 | 0.63 |
| 48. Zamojskie | 640 | 398 | 109 | 343 | 1490 | 301.9 | 13 | 0.87 |
| 49. Zielonogórskie | 904 | 872 | 258 | 601 | 2635 | 391.5 | 9 | 0.34 |

ODRA (055)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 297 | 324 | 105 | 138 | 864 | 2.24 | 13 | 1.5 |
| POLSKA 1995 r. | 246 | 312 | 98 | 96 | 752 | 1.95 | 28 | 3.7 |
| 1. St.warszawskie | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 0.83 | 4 | 20.0 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.65 | - | - |
| 3. Białostockie | 2 | 3 | - | - | 5 | 0.71 | 1 | 20.0 |
| 4. Bielskie | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1.31 | 1 | 8.3 |
| 5. Bydgoskie | 5 | 3 | - | - | 8 | 0.71 | - | - |
| 6. Chełmskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.40 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | 1 | 4 | 1 | - | 6 | 1.37 | - | - |
| 8. Częstochowskie | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1.28 | - | - |
| 9. Elbląskie | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1.63 | - | - |
| 10. Gdańskie | 10 | 6 | 1 | 4 | 21 | 1.45 | 1 | 4.8 |
| 11. Gorzowskie | 16 | 6 | - | 2 | 24 | 4.71 | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | 3 | 7 | 1 | - | 11 | 2.10 | - | - |
| 13. Kaliskie | 7 | 18 | 2 | 2 | 29 | 4.02 | 1 | 3.4 |
| 14. Katowickie | 52 | 36 | 24 | 21 | 133 | 3.38 | - | - |
| 15. Kieleckie | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.70 | - | - |
| 16. Konińskie | 2 | 1 | - | 6 | 9 | 1.88 | - | - |
| 17. Koszalińskie | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1.34 | - | - |
| 18. M.krakowskie | 12 | 13 | 2 | 3 | 30 | 2.42 | 3 | 10.0 |
| 19. Krośnieńskie | 8 | 5 | 2 | 5 | 20 | 3.95 | - | - |
| 20. Legnickie | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 2.87 | - | - |
| 21. Leszczyńskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.25 | - | - |
| 22. Lubelskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.19 | - | - |
| 23. Łowżyńskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.28 | - | - |
| 24. M.łódzkie | 4 | 6 | - | - | 10 | 0.89 | - | - |
| 25. Nowosądeckie | 1 | 4 | - | - | 5 | 0.68 | - | - |
| 26. Olsztyńskie | 5 | 18 | 1 | 7 | 31 | 4.02 | 1 | 3.2 |
| 27. Opolskie | 5 | 7 | 4 | - | 16 | 1.56 | - | - |
| 28. Ostrołęckie | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3.43 | - | - |
| 29. Piłskie | 2 | 11 | 3 | 4 | 20 | 4.06 | 2 | 10.0 |
| 30. Piotrkowskie | 1 | 2 | - | - | 3 | 0.47 | - | - |
| 31. Płockie | 5 | 55 | 4 | 2 | 66 | 12.65 | - | - |
| 32. Poznańskie | 4 | 37 | 18 | 7 | 66 | 4.88 | 10 | 15.2 |
| 33. Przemyskie | - | 2 | - | 1 | 3 | 0.72 | - | - |
| 34. Radomskie | 14 | 5 | - | - | 19 | 2.49 | - | - |
| 35. Rzeszowskie | 2 | - | - | - | 2 | 0.27 | - | - |
| 36. Siedleckie | 2 | 3 | - | 2 | 7 | 1.06 | - | - |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 38. Skierniewickie | 1 | 4 | - | - | 5 | 1.18 | - | - |
| 39. Słupskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.24 | - | - |
| 40. Suwalskie | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1.24 | 2 | 33.3 |
| 41. Szczecińskie | 7 | 9 | 4 | 3 | 23 | 2.32 | - | - |
| 42. Tarnobrzęskie | 5 | 1 | 1 | - | 7 | 1.15 | - | - |
| 43. Tarnowskie | 4 | 3 | - | - | 7 | 1.01 | 1 | 14.3 |
| 44. Toruńskie | 1 | 6 | - | - | 7 | 1.04 | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 46. Włocławskie | 6 | - | - | 1 | 7 | 1.61 | - | - |
| 47. Wrocławskie | 9 | 6 | 4 | 2 | 21 | 1.85 | 1 | 4.8 |
| 48. Zamojskie | 3 | - | - | 2 | 5 | 1.01 | - | - |
| 49. Zielonogórskie | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 | 2.67 | - | - |

DDRA (055)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 70 | 66 | 136 | 24 | 33 | 57 | 94 | 99 | 193 |
| 0 | 6 | 10 | 16 | 4 | 9 | 13 | 10 | 19 | 29 |
| 1 | 24 | 16 | 40 | 5 | 9 | 14 | 29 | 25 | 54 |
| 2 | 14 | 15 | 29 | 5 | 8 | 13 | 19 | 23 | 42 |
| 3 | 14 | 9 | 23 | 4 | 4 | 8 | 18 | 13 | 31 |
| 4 | 12 | 16 | 28 | 6 | 3 | 9 | 18 | 19 | 37 |
| 5-9 | 71 | 94 | 165 | 48 | 54 | 102 | 119 | 148 | 267 |
| 5 | 14 | 16 | 30 | 4 | 8 | 12 | 18 | 24 | 42 |
| 6 | 10 | 21 | 31 | 11 | 7 | 18 | 21 | 28 | 49 |
| 7 | 17 | 19 | 36 | 16 | 14 | 30 | 33 | 33 | 66 |
| 8 | 15 | 20 | 35 | 9 | 15 | 24 | 24 | 35 | 59 |
| 9 | 15 | 18 | 33 | 8 | 10 | 18 | 23 | 28 | 51 |
| 10-14 | 56 | 38 | 94 | 50 | 39 | 89 | 106 | 77 | 183 |
| 15-19 | 23 | 15 | 38 | 13 | 4 | 17 | 36 | 19 | 55 |
| 20-24 | 8 | 8 | 16 | 5 | 5 | 10 | 13 | 13 | 26 |
| 25-29 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 |
| 30-34 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 35-39 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 40-44 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 45-49 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 50-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60-64 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | 235 | 236 | 471 | 142 | 139 | 281 | 377 | 375 | 752 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 10.13 | 10.07 | 10.10 | 4.13 | 5.95 | 5.01 | 7.39 | 8.18 | 7.77 |
| 0 | 4.84 | 8.51 | 6.62 | 3.76 | 8.88 | 6.26 | 4.34 | 8.68 | 6.45 |
| 1 | 18.08 | 12.69 | 15.45 | 4.42 | 8.32 | 6.33 | 11.80 | 10.67 | 11.25 |
| 2 | 10.20 | 11.53 | 10.85 | 4.28 | 7.16 | 5.69 | 7.48 | 9.51 | 8.47 |
| 3 | 9.65 | 8.54 | 8.14 | 3.28 | 3.43 | 3.35 | 6.74 | 5.12 | 5.95 |
| 4 | 7.91 | 11.12 | 9.47 | 4.86 | 2.56 | 3.74 | 6.54 | 7.27 | 6.90 |
| 5-9 | 8.15 | 11.35 | 9.71 | 7.57 | 8.94 | 8.24 | 7.91 | 10.33 | 9.09 |
| 5 | 8.90 | 10.78 | 9.82 | 3.27 | 6.88 | 5.03 | 6.44 | 9.07 | 7.72 |
| 6 | 6.05 | 13.41 | 9.63 | 8.85 | 5.93 | 7.42 | 7.25 | 10.19 | 8.68 |
| 7 | 9.85 | 11.58 | 10.69 | 12.60 | 11.64 | 12.13 | 11.02 | 11.60 | 11.30 |
| 8 | 8.27 | 11.57 | 9.88 | 6.99 | 12.23 | 9.55 | 7.74 | 11.84 | 9.74 |
| 9 | 7.72 | 9.66 | 8.67 | 6.07 | 7.88 | 6.96 | 7.05 | 8.94 | 7.97 |
| 10-14 | 5.31 | 3.76 | 4.55 | 7.47 | 6.08 | 6.79 | 6.15 | 4.66 | 5.42 |
| 15-19 | 2.22 | 1.49 | 1.86 | 2.14 | 0.70 | 1.44 | 2.19 | 1.21 | 1.71 |
| 20-24 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 0.92 |
| 25-29 | 0.41 | 0.81 | 0.61 | 0.38 | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.58 | 0.49 |
| 30-34 | 0.13 | 0.48 | 0.31 | - | 0.42 | 0.20 | 0.07 | 0.46 | 0.26 |
| 35-39 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | - | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 0.12 |
| 40-44 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 45-49 | - | 0.11 | 0.06 | - | - | - | - | 0.08 | 0.04 |
| 50-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60-64 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | - | - | - | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | 2.06 | 1.90 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.91 | 2.01 | 1.89 | 1.95 |

ODRA (055)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 29.8 | 28.0 | 28.9 | 16.9 | 23.7 | 20.3 | 24.9 | 26.4 | 25.7 |
| 0 | 2.6 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 6.5 | 4.6 | 2.7 | 5.1 | 3.9 |
| 1 | 10.2 | 6.8 | 8.5 | 3.5 | 6.5 | 5.0 | 7.7 | 6.7 | 7.2 |
| 2 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 3.5 | 5.8 | 4.6 | 5.0 | 6.1 | 5.6 |
| 3 | 6.0 | 3.8 | 4.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 4.8 | 3.5 | 4.1 |
| 4 | 5.1 | 6.8 | 5.9 | 4.2 | 2.2 | 3.2 | 4.8 | 5.1 | 4.9 |
| 5-9 | 30.2 | 39.8 | 35.0 | 33.8 | 38.8 | 36.3 | 31.6 | 39.5 | 35.5 |
| 5 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 2.8 | 5.8 | 4.3 | 4.8 | 6.4 | 5.6 |
| 6 | 4.3 | 8.9 | 6.6 | 7.7 | 5.0 | 6.4 | 5.6 | 7.5 | 6.5 |
| 7 | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 11.3 | 10.1 | 10.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 8 | 6.4 | 8.5 | 7.4 | 6.3 | 10.8 | 8.5 | 6.4 | 9.3 | 7.8 |
| 9 | 6.4 | 7.6 | 7.0 | 5.6 | 7.2 | 6.4 | 6.1 | 7.5 | 6.8 |
| 10-14 | 23.8 | 16.1 | 20.0 | 35.2 | 28.1 | 31.7 | 28.1 | 20.5 | 24.3 |
| 15-19 | 9.8 | 6.4 | 8.1 | 9.2 | 2.9 | 6.0 | 9.5 | 5.1 | 7.3 |
| 20-24 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| 25-29 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.6 |
| 30-34 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | - | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.9 |
| 35-39 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | - | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
| 40-44 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 45-49 | - | 0.4 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.1 |
| 50-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60-64 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 69 | 9.2 | 62 | 8.2 |
| II | 100 | 13.4 | 93 | 12.4 |
| III | 85 | 11.4 | 92 | 12.2 |
| IV | 95 | 12.7 | 60 | 8.0 |
| V | 115 | 15.4 | 128 | 17.0 |
| VI | 107 | 14.3 | 125 | 16.6 |
| VII | 41 | 5.5 | 54 | 7.2 |
| VIII | 16 | 2.1 | 21 | 2.8 |
| IX | 16 | 2.1 | 21 | 2.8 |
| X | 31 | 4.1 | 31 | 4.1 |
| XI | 26 | 3.5 | 24 | 3.2 |
| XII | 47 | 6.3 | 41 | 5.5 |
| Ogółem | 748 | 100.0 | 752 | 100.0 |

ODRA (055)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 471 | 1.97 |
| Miasto <20 tys. | 134 | 186.69 |
| Miasto 20-50 tys. | 73 | 9.64 |
| Miasto 50-100 tys. | 53 | 4.18 |
| Miasto >100 tys. | 211 | 0.97 |
| WIEŚ | 281 | 1.91 |
| OGÓŁEM | 752 | 1.95 |

Liczba zachorowań dzieci szczepionych i nie szczepionych wg wieku

| Grupy wieku | Szczepieni | Nie szczepieni | Brak danych o szczepieniu | Ogółem |
|-------------|------------|----------------|---------------------------|--------|
| 0-4 | 102 | 64 | 27 | 193 |
| 0 | 2 | 27 | - | 29 |
| 1 | 12 | 28 | 14 | 54 |
| 2 | 33 | 4 | 5 | 42 |
| 3 | 26 | 3 | 2 | 31 |
| 4 | 29 | 2 | 6 | 37 |
| 5-9 | 229 | 12 | 26 | 267 |
| 5 | 35 | 2 | 5 | 42 |
| 6 | 42 | 2 | 5 | 49 |
| 7 | 59 | 3 | 4 | 66 |
| 8 | 48 | 2 | 9 | 59 |
| 9 | 45 | 3 | 3 | 51 |
| 10-14 | 142 | 13 | 28 | 183 |
| Ogółem | 473 | 89 | 81 | 643 |

ROZYCZKA (056, 771.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-------|------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 16799 | 24641 | 6457 | 4806 | 52703 | 136.7 | 131 | 0.25 |
| POLSKA | 16009 | 30715 | 6049 | 4578 | 57351 | 148.6 | 158 | 0.28 |
| 1. St. warszawskie | 526 | 780 | 167 | 54 | 1527 | 63.2 | 1 | 0.07 |
| 2. Białkopodlaskie | 17 | 16 | 6 | 8 | 47 | 15.2 | - | - |
| 3. Białostockie | 133 | 139 | 37 | 56 | 365 | 52.1 | 7 | 1.92 |
| 4. Bielskie | 135 | 272 | 94 | 69 | 570 | 62.2 | - | - |
| 5. Bydgoskie | 223 | 532 | 138 | 175 | 1068 | 94.4 | 4 | 0.37 |
| 6. Chełmskie | 16 | 19 | 4 | 6 | 45 | 18.0 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | 29 | 213 | 43 | 23 | 308 | 70.6 | - | - |
| 8. Częstochowskie | 344 | 574 | 130 | 38 | 1086 | 138.9 | 5 | 0.46 |
| 9. Elbląskie | 95 | 265 | 138 | 745 | 1243 | 253.1 | - | - |
| 10. Gdańskie | 394 | 541 | 108 | 53 | 1096 | 75.5 | 9 | 0.82 |
| 11. Gorzowskie | 172 | 380 | 77 | 55 | 684 | 134.2 | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | 405 | 1458 | 156 | 88 | 2107 | 402.0 | 5 | 0.24 |
| 13. Kaliskie | 152 | 202 | 41 | 37 | 432 | 59.9 | 2 | 0.46 |
| 14. Katowickie | 2445 | 4938 | 939 | 629 | 8951 | 227.6 | 1 | 0.01 |
| 15. Kieleckie | 98 | 126 | 69 | 96 | 389 | 34.2 | 1 | 0.26 |
| 16. Koniańskie | 37 | 136 | 65 | 86 | 324 | 67.6 | - | - |
| 17. Koszalińskie | 591 | 646 | 111 | 33 | 1381 | 265.1 | 34 | 2.46 |
| 18. M. krakowskie | 245 | 453 | 132 | 44 | 874 | 70.5 | - | - |
| 19. Krośnieńskie | 157 | 243 | 52 | 25 | 477 | 94.3 | 2 | 0.42 |
| 20. Legnickie | 248 | 342 | 40 | 33 | 663 | 126.7 | - | - |
| 21. Leszczyńskie | 95 | 108 | 15 | 83 | 301 | 75.9 | 1 | 0.33 |
| 22. Lubelskie | 66 | 76 | 24 | 42 | 208 | 20.3 | - | - |
| 23. Łomżyńskie | 28 | 58 | 12 | 5 | 103 | 29.1 | - | - |
| 24. M. łódzkie | 2747 | 5338 | 666 | 86 | 8837 | 790.3 | 34 | 0.38 |
| 25. Nowosądeckie | 102 | 289 | 45 | 289 | 725 | 99.3 | 1 | 0.14 |
| 26. Olsztyńskie | 372 | 635 | 100 | 115 | 1222 | 158.6 | 3 | 0.25 |
| 27. Opolskie | 453 | 933 | 276 | 85 | 1747 | 170.2 | - | - |
| 28. Ostrołęckie | 738 | 591 | 79 | 25 | 1433 | 351.3 | 7 | 0.49 |
| 29. Piłskie | 193 | 778 | 155 | 75 | 1201 | 243.7 | 2 | 0.17 |
| 30. Piotrkowskie | 245 | 1560 | 304 | 60 | 2169 | 336.7 | 10 | 0.46 |
| 31. Płockie | 203 | 531 | 61 | 65 | 860 | 164.8 | 1 | 0.12 |
| 32. Poznańskie | 1293 | 2494 | 677 | 458 | 4922 | 364.0 | 8 | 0.16 |
| 33. Przemyskie | 69 | 45 | 14 | 7 | 135 | 32.6 | - | - |
| 34. Radomskie | 157 | 342 | 80 | 32 | 611 | 80.1 | 3 | 0.49 |
| 35. Rzeszowskie | 94 | 124 | 22 | 18 | 258 | 34.6 | - | - |
| 36. Siedleckie | 63 | 102 | 20 | 11 | 196 | 29.6 | 2 | 1.02 |
| 37. Sieradzkie | 69 | 115 | 19 | 5 | 208 | 50.4 | 1 | 0.48 |
| 38. Skierniewickie | 166 | 507 | 66 | 15 | 754 | 178.0 | - | - |
| 39. Słupskie | 230 | 394 | 133 | 101 | 858 | 201.7 | 1 | 0.12 |
| 40. Suwalskie | 38 | 47 | 9 | 16 | 110 | 22.7 | - | - |
| 41. Szczecińskie | 324 | 509 | 116 | 135 | 1084 | 109.5 | 1 | 0.09 |
| 42. Tarnobrzęskie | 91 | 84 | 51 | 140 | 366 | 60.1 | 2 | 0.55 |
| 43. Tarnowskie | 99 | 285 | 159 | 31 | 574 | 83.0 | - | - |
| 44. Toruńskie | 275 | 612 | 100 | 35 | 1022 | 152.5 | 4 | 0.39 |
| 45. Wałbrzyskie | 224 | 323 | 55 | 39 | 641 | 86.6 | 4 | 0.62 |
| 46. Włocławskie | 108 | 77 | 11 | 20 | 216 | 49.7 | - | - |
| 47. Wrocławskie | 823 | 1099 | 135 | 141 | 2198 | 193.3 | 2 | 0.09 |
| 48. Zamajskie | 27 | 18 | 9 | 18 | 72 | 14.6 | - | - |
| 49. Zielonogórskie | 155 | 366 | 89 | 73 | 683 | 101.5 | - | - |

ROZDZIAŁ (056, 771.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 4244 | 4108 | 8352 | 1138 | 1186 | 2324 | 5382 | 5294 | 10676 |
| 0 | 252 | 231 | 483 | 118 | 129 | 247 | 370 | 360 | 730 |
| 1 | 710 | 715 | 1425 | 225 | 219 | 444 | 935 | 934 | 1869 |
| 2 | 802 | 774 | 1576 | 216 | 225 | 441 | 1018 | 999 | 2017 |
| 3 | 1036 | 956 | 1992 | 260 | 252 | 512 | 1296 | 1208 | 2504 |
| 4 | 1444 | 1432 | 2876 | 319 | 361 | 680 | 1763 | 1793 | 3556 |
| 5-9 | 10948 | 10908 | 21856 | 2955 | 3108 | 6063 | 13903 | 14016 | 27919 |
| 5 | 1745 | 1707 | 3452 | 402 | 389 | 791 | 2147 | 2096 | 4243 |
| 6 | 2082 | 2039 | 4121 | 492 | 526 | 1018 | 2574 | 2565 | 5139 |
| 7 | 2663 | 2675 | 5338 | 764 | 820 | 1584 | 3427 | 3495 | 6922 |
| 8 | 2325 | 2326 | 4651 | 677 | 710 | 1387 | 3002 | 3036 | 6038 |
| 9 | 2133 | 2161 | 4294 | 620 | 663 | 1283 | 2753 | 2824 | 5577 |
| 10-14 | 6572 | 5408 | 11980 | 1908 | 1755 | 3663 | 8480 | 7163 | 15643 |
| 15-19 | 1051 | 236 | 1287 | 339 | 89 | 428 | 1390 | 325 | 1715 |
| 20-24 | 155 | 156 | 311 | 42 | 64 | 106 | 197 | 220 | 417 |
| 25-29 | 75 | 203 | 278 | 23 | 65 | 88 | 98 | 268 | 366 |
| 30-34 | 55 | 175 | 230 | 12 | 58 | 70 | 67 | 233 | 300 |
| 35-39 | 37 | 114 | 151 | 11 | 23 | 34 | 48 | 137 | 185 |
| 40-44 | 12 | 50 | 62 | 1 | 12 | 13 | 13 | 62 | 75 |
| 45-49 | 8 | 17 | 25 | - | 2 | 2 | 8 | 19 | 27 |
| 50-54 | 2 | 4 | 6 | - | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 55-59 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 60-64 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 65-74 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 75+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | 23165 | 21386 | 44551 | 6431 | 6369 | 12800 | 29596 | 27755 | 57351 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 614.3 | 626.9 | 620.4 | 195.6 | 213.7 | 204.4 | 422.9 | 437.4 | 430.0 |
| 0 | 203.2 | 196.5 | 200.0 | 110.9 | 127.2 | 118.9 | 160.6 | 164.4 | 162.5 |
| 1 | 535.0 | 566.9 | 550.5 | 199.0 | 202.5 | 200.7 | 380.4 | 398.7 | 389.3 |
| 2 | 584.3 | 594.9 | 589.4 | 185.0 | 201.4 | 193.0 | 400.7 | 413.1 | 406.8 |
| 3 | 714.1 | 694.7 | 704.6 | 212.9 | 216.3 | 214.6 | 485.0 | 475.4 | 480.3 |
| 4 | 951.3 | 995.3 | 972.7 | 258.5 | 307.6 | 282.4 | 640.6 | 686.3 | 662.9 |
| 5-9 | 1257.3 | 1317.1 | 1286.5 | 466.0 | 514.3 | 489.6 | 923.9 | 978.4 | 950.5 |
| 5 | 1109.6 | 1150.5 | 1129.5 | 328.9 | 334.5 | 331.6 | 768.1 | 791.9 | 779.7 |
| 6 | 1260.1 | 1302.3 | 1280.6 | 395.6 | 445.4 | 419.9 | 888.8 | 933.9 | 910.8 |
| 7 | 1543.7 | 1630.0 | 1585.8 | 601.6 | 681.6 | 640.5 | 1144.3 | 1228.8 | 1185.4 |
| 8 | 1282.2 | 1345.8 | 1313.2 | 526.1 | 578.7 | 551.8 | 968.4 | 1027.3 | 997.2 |
| 9 | 1097.2 | 1159.9 | 1127.8 | 470.3 | 522.3 | 495.8 | 843.8 | 901.5 | 872.1 |
| 10-14 | 622.6 | 534.7 | 579.6 | 285.1 | 273.5 | 279.4 | 491.6 | 433.3 | 463.1 |
| 15-19 | 101.6 | 23.5 | 63.1 | 55.8 | 15.6 | 36.3 | 84.6 | 20.7 | 53.3 |
| 20-24 | 17.8 | 18.0 | 17.9 | 7.4 | 12.3 | 9.7 | 13.7 | 15.9 | 14.8 |
| 25-29 | 10.3 | 27.4 | 19.0 | 4.4 | 14.2 | 9.0 | 7.8 | 22.4 | 15.0 |
| 30-34 | 6.9 | 20.9 | 14.1 | 2.2 | 12.3 | 6.9 | 5.0 | 17.8 | 11.3 |
| 35-39 | 3.6 | 10.4 | 7.1 | 1.8 | 4.5 | 3.1 | 3.0 | 8.5 | 5.7 |
| 40-44 | 1.1 | 4.4 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 2.4 |
| 45-49 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | - | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.0 |
| 50-54 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 |
| 55-59 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| 60-64 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 65-74 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 75+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | 202.8 | 171.8 | 186.6 | 87.4 | 86.6 | 87.0 | 157.6 | 140.1 | 148.6 |

RÓŻYCZKA (056, 771.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 18.3 | 19.2 | 18.7 | 17.7 | 18.6 | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 18.6 |
| 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 |
| 2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 |
| 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 4 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 6.2 |
| 5-9 | 47.3 | 51.0 | 49.1 | 45.9 | 48.8 | 47.4 | 47.0 | 50.5 | 48.7 |
| 5 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 7.3 | 7.6 | 7.4 |
| 6 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.7 | 9.2 | 9.0 |
| 7 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 12.9 | 12.4 | 11.6 | 12.6 | 12.1 |
| 8 | 10.0 | 10.9 | 10.4 | 10.5 | 11.1 | 10.8 | 10.1 | 10.9 | 10.5 |
| 9 | 9.2 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 10.0 | 9.3 | 10.2 | 9.7 |
| 10-14 | 28.4 | 25.3 | 26.9 | 29.7 | 27.6 | 28.6 | 28.7 | 25.8 | 27.3 |
| 15-19 | 4.5 | 1.1 | 2.9 | 5.3 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 3.0 |
| 20-24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| 25-29 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.6 |
| 30-34 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 |
| 35-39 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| 40-44 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 45-49 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 50-54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 55-59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 60-64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65-74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 4911 | 8.6 | 4116 | 7.2 |
| II | 5115 | 9.0 | 4871 | 8.5 |
| III | 7957 | 14.0 | 7022 | 12.2 |
| IV | 11218 | 19.7 | 9987 | 17.4 |
| V | 10078 | 17.7 | 10263 | 17.9 |
| VI | 8565 | 15.1 | 10486 | 18.3 |
| VII | 2911 | 5.1 | 4136 | 7.2 |
| VIII | 665 | 1.2 | 1174 | 2.0 |
| IX | 681 | 1.2 | 724 | 1.3 |
| X | 1099 | 1.9 | 1050 | 1.8 |
| XI | 1394 | 2.5 | 1279 | 2.2 |
| XII | 2227 | 3.9 | 2243 | 3.9 |
| Ogółem | 56821 | 100.0 | 57351 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

| Środowisko | Mężczyźni | | Kobiety | | Ogółem | |
|--------------------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. |
| MIASTO | 23165 | 202.8 | 21386 | 171.8 | 44551 | 186.6 |
| Miasto <20 tys. | 4213 | 186.7 | 4004 | 166.4 | 8217 | 176.3 |
| Miasto 20-50 tys. | 4536 | 224.3 | 4267 | 196.6 | 8803 | 209.9 |
| Miasto 50-100 tys. | 4766 | 288.9 | 4369 | 246.7 | 9135 | 267.0 |
| Miasto >100 tys. | 9650 | 175.6 | 8746 | 143.3 | 18396 | 158.6 |
| WIEŚ | 6431 | 87.4 | 6369 | 86.6 | 12800 | 87.0 |
| OGÓŁEM | 29596 | 157.6 | 27755 | 140.1 | 57351 | 148.6 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- wiejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|------|------|-------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 10483 | 7509 | 7316 | 12052 | 37360 | 96.9 | 35743 | 95.7 |
| POLSKA | 9469 | 6005 | 6209 | 8593 | 30276 | 78.5 | 29278 | 96.7 |
| 1. St.warszawskie | 499 | 259 | 288 | 348 | 1394 | 57.7 | 1039 | 74.5 |
| 2. Białkopodlaskie | 170 | 91 | 108 | 193 | 562 | 181.6 | 562 | 100.0 |
| 3. Białostockie | 171 | 126 | 81 | 106 | 484 | 69.1 | 484 | 100.0 |
| 4. Bielskie | 171 | 115 | 106 | 103 | 495 | 54.0 | 495 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | 89 | 120 | 96 | 171 | 476 | 42.1 | 475 | 99.8 |
| 6. Chełmskie | 133 | 35 | 46 | 107 | 321 | 128.5 | 321 | 100.0 |
| 7. Ciechanowskie | 147 | 93 | 52 | 52 | 344 | 78.8 | 285 | 82.8 |
| 8. Częstochowskie | 104 | 69 | 63 | 48 | 284 | 36.3 | 284 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | 316 | 221 | 167 | 243 | 947 | 192.8 | 947 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | 137 | 125 | 151 | 306 | 719 | 49.5 | 718 | 99.9 |
| 11. Gorzowskie | 51 | 25 | 37 | 38 | 151 | 29.6 | 151 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | 51 | 33 | 37 | 37 | 158 | 30.1 | 158 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | 83 | 59 | 66 | 51 | 259 | 35.9 | 259 | 100.0 |
| 14. Katowickie | 646 | 484 | 538 | 472 | 2140 | 54.4 | 2140 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | 326 | 172 | 139 | 200 | 837 | 73.7 | 835 | 99.8 |
| 16. Konińskie | 36 | 80 | 52 | 60 | 228 | 47.6 | 228 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | 577 | 295 | 222 | 344 | 1438 | 276.1 | 1436 | 99.9 |
| 18. M.krakowskie | 166 | 171 | 198 | 172 | 707 | 57.0 | 703 | 99.4 |
| 19. Krośnieńskie | 46 | 33 | 76 | 57 | 212 | 41.9 | 211 | 99.5 |
| 20. Legnickie | 55 | 47 | 54 | 71 | 227 | 43.4 | 227 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | 57 | 44 | 60 | 84 | 245 | 61.8 | 244 | 99.6 |
| 22. Lubelskie | 480 | 218 | 196 | 250 | 1144 | 111.5 | 1144 | 100.0 |
| 23. Łomżyńskie | 45 | 22 | 30 | 30 | 127 | 35.9 | 127 | 100.0 |
| 24. M.łódzkie | 269 | 155 | 160 | 160 | 744 | 66.5 | 740 | 99.5 |
| 25. Nowosądeckie | 521 | 212 | 172 | 217 | 1122 | 153.6 | 1122 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | 157 | 100 | 117 | 222 | 596 | 77.4 | 595 | 99.8 |
| 27. Opolskie | 107 | 84 | 69 | 97 | 357 | 34.8 | 357 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | 190 | 129 | 180 | 216 | 715 | 175.3 | 686 | 95.9 |
| 29. Piłskie | 53 | 49 | 40 | 49 | 191 | 38.8 | 191 | 100.0 |
| 30. Piotrkowskie | 137 | 81 | 86 | 240 | 544 | 84.5 | 544 | 100.0 |
| 31. Płockie | 371 | 151 | 82 | 98 | 702 | 134.6 | 701 | 99.9 |
| 32. Poznańskie | 127 | 86 | 82 | 107 | 402 | 29.7 | 398 | 99.0 |
| 33. Przemyskie | 53 | 17 | 20 | 15 | 105 | 25.4 | 105 | 100.0 |
| 34. Radomskie | 533 | 293 | 229 | 244 | 1299 | 170.2 | 1078 | 83.0 |
| 35. Rzeszowskie | 48 | 21 | 31 | 22 | 122 | 16.4 | 122 | 100.0 |
| 36. Siedleckie | 838 | 613 | 685 | 761 | 2897 | 437.9 | 2697 | 93.1 |
| 37. Sieradzkie | 40 | 41 | 60 | 93 | 234 | 56.8 | 234 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | 112 | 66 | 46 | 63 | 287 | 67.8 | 286 | 99.7 |
| 39. Słupskie | 42 | 72 | 403 | 1397 | 1914 | 449.9 | 1824 | 95.3 |
| 40. Suwalskie | 57 | 59 | 41 | 41 | 198 | 40.8 | 198 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | 101 | 67 | 71 | 98 | 337 | 34.1 | 337 | 100.0 |
| 42. Tarnobrzesckie | 99 | 70 | 84 | 119 | 372 | 61.1 | 372 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | 111 | 94 | 94 | 77 | 376 | 54.4 | 374 | 99.5 |
| 44. Toruńskie | 177 | 97 | 105 | 112 | 491 | 73.2 | 491 | 100.0 |
| 45. Wałbrzyskie | 102 | 44 | 56 | 50 | 252 | 34.1 | 252 | 100.0 |
| 46. Włocławskie | 319 | 152 | 42 | 85 | 598 | 137.6 | 586 | 98.0 |
| 47. Wrocławskie | 186 | 167 | 204 | 264 | 821 | 72.2 | 821 | 100.0 |
| 48. Zamojskie | 33 | 34 | 39 | 55 | 161 | 32.6 | 161 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | 130 | 114 | 148 | 148 | 540 | 80.2 | 533 | 98.7 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 351 | 280 | 631 | 332 | 291 | 623 | 683 | 571 | 1254 |
| 0 | 27 | 22 | 49 | 17 | 16 | 33 | 44 | 38 | 82 |
| 1 | 74 | 56 | 130 | 49 | 26 | 75 | 123 | 82 | 205 |
| 2 | 90 | 54 | 144 | 65 | 53 | 118 | 155 | 107 | 262 |
| 3 | 66 | 77 | 143 | 77 | 73 | 150 | 143 | 150 | 293 |
| 4 | 94 | 71 | 165 | 124 | 123 | 247 | 218 | 194 | 412 |
| 5-9 | 869 | 747 | 1616 | 1219 | 1211 | 2430 | 2088 | 1958 | 4046 |
| 5 | 115 | 94 | 209 | 176 | 126 | 302 | 291 | 220 | 511 |
| 6 | 152 | 127 | 279 | 199 | 200 | 399 | 351 | 327 | 678 |
| 7 | 205 | 154 | 359 | 245 | 266 | 511 | 450 | 420 | 870 |
| 8 | 166 | 167 | 333 | 290 | 301 | 591 | 456 | 468 | 924 |
| 9 | 231 | 205 | 436 | 309 | 318 | 627 | 540 | 523 | 1063 |
| 10-14 | 1334 | 1099 | 2433 | 1830 | 1682 | 3512 | 3164 | 2781 | 5945 |
| 15-19 | 1015 | 753 | 1768 | 1351 | 941 | 2292 | 2366 | 1694 | 4060 |
| 20-24 | 789 | 604 | 1393 | 686 | 603 | 1289 | 1475 | 1207 | 2682 |
| 25-29 | 573 | 542 | 1115 | 529 | 530 | 1059 | 1102 | 1072 | 2174 |
| 30-34 | 512 | 467 | 979 | 451 | 428 | 879 | 963 | 895 | 1858 |
| 35-39 | 448 | 399 | 847 | 397 | 277 | 674 | 845 | 676 | 1521 |
| 40-44 | 396 | 361 | 757 | 250 | 159 | 409 | 646 | 520 | 1166 |
| 45-49 | 317 | 330 | 647 | 155 | 119 | 274 | 472 | 449 | 921 |
| 50-54 | 247 | 254 | 501 | 125 | 120 | 245 | 372 | 374 | 746 |
| 55-59 | 270 | 268 | 538 | 140 | 130 | 270 | 410 | 398 | 808 |
| 60-64 | 285 | 284 | 569 | 145 | 183 | 328 | 430 | 467 | 897 |
| 65-74 | 468 | 488 | 956 | 318 | 319 | 637 | 786 | 807 | 1593 |
| 75+ | 140 | 248 | 388 | 101 | 116 | 217 | 241 | 364 | 605 |
| Ogółem | 8014 | 7124 | 15138 | 8029 | 7109 | 15138 | 16043 | 14233 | 30276 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 50.8 | 42.7 | 46.9 | 57.1 | 52.4 | 54.8 | 53.7 | 47.2 | 50.5 |
| 0 | 21.8 | 18.7 | 20.3 | 16.0 | 15.8 | 15.9 | 19.1 | 17.4 | 18.3 |
| 1 | 55.8 | 44.4 | 50.2 | 43.3 | 24.0 | 33.9 | 50.0 | 35.0 | 42.7 |
| 2 | 65.6 | 41.5 | 53.9 | 55.7 | 47.5 | 51.6 | 61.0 | 44.3 | 52.8 |
| 3 | 45.5 | 56.0 | 50.6 | 63.1 | 62.7 | 62.9 | 53.5 | 59.0 | 56.2 |
| 4 | 61.9 | 49.3 | 55.8 | 100.5 | 104.8 | 102.6 | 79.2 | 74.3 | 76.8 |
| 5-9 | 99.8 | 90.2 | 95.1 | 192.2 | 200.4 | 196.2 | 138.8 | 136.7 | 137.7 |
| 5 | 73.1 | 63.4 | 68.4 | 144.0 | 108.3 | 126.6 | 104.1 | 83.1 | 93.9 |
| 6 | 92.0 | 81.1 | 86.7 | 160.0 | 169.3 | 164.6 | 121.2 | 119.1 | 120.2 |
| 7 | 118.8 | 93.8 | 106.6 | 192.9 | 221.1 | 206.6 | 150.3 | 147.7 | 149.0 |
| 8 | 91.5 | 96.6 | 94.0 | 225.4 | 245.3 | 235.1 | 147.1 | 158.4 | 152.6 |
| 9 | 118.8 | 110.0 | 114.5 | 234.4 | 250.5 | 242.3 | 165.5 | 167.0 | 166.2 |
| 10-14 | 126.4 | 108.7 | 117.7 | 273.4 | 262.1 | 267.9 | 183.4 | 168.2 | 176.0 |
| 15-19 | 98.1 | 75.0 | 86.7 | 222.3 | 165.1 | 194.6 | 144.1 | 107.7 | 126.3 |
| 20-24 | 90.7 | 69.8 | 80.3 | 120.3 | 116.0 | 118.2 | 102.4 | 87.1 | 94.9 |
| 25-29 | 78.9 | 73.2 | 76.1 | 101.0 | 116.0 | 108.0 | 88.2 | 89.5 | 88.9 |
| 30-34 | 64.4 | 55.8 | 60.0 | 82.5 | 90.5 | 86.2 | 71.7 | 68.3 | 70.1 |
| 35-39 | 43.8 | 36.5 | 40.0 | 66.0 | 54.4 | 60.7 | 52.0 | 42.2 | 47.1 |
| 40-44 | 37.8 | 31.9 | 34.7 | 46.3 | 34.1 | 40.7 | 40.7 | 32.5 | 36.6 |
| 45-49 | 36.8 | 35.6 | 36.2 | 37.0 | 30.3 | 33.7 | 36.9 | 34.0 | 35.4 |
| 50-54 | 46.2 | 42.8 | 44.4 | 44.6 | 41.6 | 43.1 | 45.6 | 42.4 | 43.9 |
| 55-59 | 50.1 | 42.2 | 45.9 | 43.0 | 36.9 | 39.8 | 47.4 | 40.3 | 43.6 |
| 60-64 | 57.8 | 46.7 | 51.7 | 44.3 | 47.7 | 46.1 | 52.4 | 47.1 | 49.5 |
| 65-74 | 72.3 | 49.9 | 58.9 | 63.7 | 44.5 | 52.4 | 68.6 | 47.7 | 56.1 |
| 75+ | 59.5 | 45.9 | 50.0 | 43.9 | 27.1 | 33.0 | 51.8 | 37.6 | 42.2 |
| Ogółem | 70.2 | 57.2 | 63.4 | 109.2 | 96.6 | 102.9 | 85.4 | 71.9 | 78.5 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.1 |
| 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 2 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
| 3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 |
| 4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 5-9 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 15.2 | 17.0 | 16.1 | 13.0 | 13.8 | 13.4 |
| 5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
| 6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| 7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 2.9 |
| 8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | 3.3 | 3.1 |
| 9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.5 |
| 10-14 | 16.6 | 15.4 | 16.1 | 22.8 | 23.7 | 23.2 | 19.7 | 19.5 | 19.6 |
| 15-19 | 12.7 | 10.6 | 11.7 | 16.8 | 13.2 | 15.1 | 14.7 | 11.9 | 13.4 |
| 20-24 | 9.8 | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 8.9 |
| 25-29 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 6.6 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 7.5 | 7.2 |
| 30-34 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.1 |
| 35-39 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 5.0 |
| 40-44 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 4.0 | 3.7 | 3.9 |
| 45-49 | 4.0 | 4.6 | 4.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 3.0 |
| 50-54 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
| 55-59 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
| 60-64 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.0 |
| 65-74 | 5.8 | 6.9 | 6.3 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 5.3 |
| 75+ | 1.7 | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2.0 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 3784 | 13.1 | 3519 | 11.6 |
| II | 2719 | 9.4 | 3159 | 10.4 |
| III | 2528 | 8.7 | 2785 | 9.2 |
| IV | 1971 | 6.8 | 2152 | 7.1 |
| V | 1943 | 6.7 | 2048 | 6.8 |
| VI | 1673 | 5.8 | 1784 | 5.9 |
| VII | 1800 | 6.2 | 1599 | 5.3 |
| VIII | 2425 | 8.4 | 2142 | 7.1 |
| IX | 2727 | 9.4 | 2490 | 8.2 |
| X | 2865 | 9.9 | 2722 | 9.0 |
| XI | 2864 | 9.9 | 2957 | 9.8 |
| XII | 1599 | 5.5 | 2919 | 9.6 |
| Ogółem | 28898 | 100.0 | 30276 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 15138 | 63.4 |
| Miasto <20 tys. | 3475 | 4841.4 |
| Miasto 20-50 tys. | 2806 | 370.4 |
| Miasto 50-100 tys. | 1931 | 152.3 |
| Miasto >100 tys. | 6926 | 31.8 |
| WIEŚ | 15138 | 102.9 |
| OGÓŁEM | 30276 | 78.5 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St. - stołeczne M. - miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|------|------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| POLSKA | 2859 | 2801 | 2550 | 2714 | 10924 | 28.3 | 10758 | 98.5 |
| 1994 r.* | 2859 | 2801 | 2550 | 2714 | 10924 | 28.3 | 10758 | 98.5 |
| 1995 r.* | 2393 | 2269 | 2229 | 2143 | 9034 | 23.4 | 8888 | 98.4 |
| 1. St. warszawskie | 175 | 152 | 158 | 134 | 619 | 25.6 | 505 | 81.6 |
| 2. Białkopodlaskie | 12 | 14 | 9 | 14 | 49 | 15.8 | 49 | 100.0 |
| 3. Białostockie | 67 | 69 | 45 | 43 | 224 | 32.0 | 224 | 100.0 |
| 4. Bielskie | 54 | 69 | 60 | 63 | 246 | 26.8 | 246 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | 47 | 69 | 52 | 84 | 252 | 22.3 | 252 | 100.0 |
| 6. Chełmskie | 8 | 6 | 11 | 11 | 36 | 14.4 | 36 | 100.0 |
| 7. Ciechanowskie | 31 | 22 | 28 | 20 | 101 | 23.1 | 97 | 96.0 |
| 8. Częstochowskie | 42 | 56 | 46 | 31 | 175 | 22.4 | 175 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | 36 | 38 | 34 | 28 | 136 | 27.7 | 136 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | 65 | 73 | 61 | 59 | 258 | 17.8 | 257 | 99.6 |
| 11. Gorzowskie | 28 | 21 | 24 | 15 | 88 | 17.3 | 88 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | 19 | 19 | 22 | 24 | 84 | 16.0 | 84 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | 28 | 22 | 36 | 27 | 113 | 15.7 | 113 | 100.0 |
| 14. Katowickie | 330 | 245 | 277 | 264 | 1116 | 28.4 | 1116 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | 64 | 73 | 70 | 106 | 313 | 27.6 | 313 | 100.0 |
| 16. Konińskie | 20 | 25 | 27 | 23 | 95 | 19.8 | 95 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | 31 | 38 | 22 | 31 | 122 | 23.4 | 122 | 100.0 |
| 18. M. krakowskie | 103 | 117 | 133 | 85 | 438 | 35.3 | 434 | 99.1 |
| 19. Krośnieńskie | 12 | 17 | 18 | 19 | 66 | 13.0 | 65 | 98.5 |
| 20. Legnickie | 30 | 29 | 43 | 37 | 139 | 26.6 | 139 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | 17 | 26 | 14 | 25 | 82 | 20.7 | 82 | 100.0 |
| 22. Lubelskie | 79 | 59 | 51 | 48 | 237 | 23.1 | 237 | 100.0 |
| 23. Łowżyńskie | 30 | 16 | 26 | 23 | 95 | 26.9 | 95 | 100.0 |
| 24. M. łódzkie | 109 | 86 | 89 | 63 | 347 | 31.0 | 344 | 99.1 |
| 25. Nowosądeckie | 61 | 53 | 51 | 39 | 204 | 27.9 | 204 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | 21 | 26 | 27 | 39 | 113 | 14.7 | 113 | 100.0 |
| 27. Opolskie | 56 | 60 | 52 | 63 | 231 | 22.5 | 231 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | 30 | 24 | 31 | 18 | 103 | 25.3 | 103 | 100.0 |
| 29. Piłskie | 22 | 29 | 27 | 32 | 110 | 22.3 | 110 | 100.0 |
| 30. Piotrkowskie | 48 | 38 | 23 | 37 | 146 | 22.7 | 146 | 100.0 |
| 31. Płockie | 56 | 43 | 33 | 32 | 164 | 31.4 | 164 | 100.0 |
| 32. Poznańskie | 57 | 49 | 47 | 50 | 203 | 15.0 | 201 | 99.0 |
| 33. Przemyskie | 12 | 5 | 11 | 8 | 36 | 8.7 | 36 | 100.0 |
| 34. Radomskie | 46 | 40 | 48 | 50 | 184 | 24.1 | 173 | 94.0 |
| 35. Rzeszowskie | 18 | 13 | 21 | 17 | 69 | 9.3 | 69 | 100.0 |
| 36. Siedleckie | 32 | 37 | 29 | 24 | 122 | 18.4 | 122 | 100.0 |
| 37. Sieradzkie | 28 | 27 | 32 | 33 | 120 | 29.1 | 120 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | 24 | 20 | 13 | 16 | 73 | 17.2 | 72 | 98.6 |
| 39. Słupskie | 12 | 19 | 9 | 26 | 66 | 15.5 | 66 | 100.0 |
| 40. Suwalskie | 32 | 27 | 23 | 27 | 109 | 22.5 | 109 | 100.0 |
| 41. Szczęcińskie | 70 | 42 | 52 | 64 | 228 | 23.0 | 228 | 100.0 |
| 42. Tarnobrzeskie | 37 | 28 | 31 | 41 | 137 | 22.5 | 137 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | 45 | 64 | 56 | 35 | 200 | 28.9 | 199 | 99.5 |
| 44. Toruńskie | 66 | 55 | 47 | 44 | 212 | 31.6 | 212 | 100.0 |
| 45. Wałbrzyskie | 32 | 32 | 45 | 38 | 147 | 19.9 | 147 | 100.0 |
| 46. Włocławskie | 31 | 32 | 19 | 22 | 104 | 23.9 | 104 | 100.0 |
| 47. Wrocławskie | 72 | 92 | 87 | 64 | 315 | 27.7 | 315 | 100.0 |
| 48. Zamojskie | 13 | 16 | 27 | 16 | 72 | 14.6 | 72 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | 35 | 37 | 32 | 31 | 135 | 20.1 | 131 | 97.0 |

* Zmiana w rejestracji: w 1994 r. - HBsAg+, w 1995 r. - typu B.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 180 | 141 | 321 | 106 | 68 | 174 | 286 | 209 | 495 |
| 0 | 22 | 17 | 39 | 15 | 10 | 25 | 37 | 27 | 64 |
| 1 | 50 | 47 | 97 | 40 | 15 | 55 | 90 | 62 | 152 |
| 2 | 59 | 25 | 84 | 25 | 14 | 39 | 84 | 39 | 123 |
| 3 | 28 | 33 | 61 | 13 | 18 | 31 | 41 | 51 | 92 |
| 4 | 21 | 19 | 40 | 13 | 11 | 24 | 34 | 30 | 64 |
| 5-9 | 119 | 76 | 195 | 77 | 55 | 132 | 196 | 131 | 327 |
| 5 | 17 | 13 | 30 | 16 | 13 | 29 | 33 | 26 | 59 |
| 6 | 30 | 18 | 48 | 18 | 5 | 23 | 48 | 23 | 71 |
| 7 | 34 | 17 | 51 | 20 | 14 | 34 | 54 | 31 | 85 |
| 8 | 14 | 13 | 27 | 12 | 10 | 22 | 26 | 23 | 49 |
| 9 | 24 | 15 | 39 | 11 | 13 | 24 | 35 | 28 | 63 |
| 10-14 | 109 | 93 | 202 | 98 | 57 | 155 | 207 | 150 | 357 |
| 15-19 | 157 | 129 | 286 | 100 | 66 | 166 | 257 | 195 | 452 |
| 20-24 | 233 | 190 | 423 | 83 | 96 | 179 | 316 | 286 | 602 |
| 25-29 | 189 | 197 | 386 | 110 | 151 | 261 | 299 | 348 | 647 |
| 30-34 | 201 | 181 | 382 | 109 | 102 | 211 | 310 | 283 | 593 |
| 35-39 | 203 | 192 | 395 | 114 | 102 | 216 | 317 | 294 | 611 |
| 40-44 | 238 | 221 | 459 | 121 | 74 | 195 | 359 | 295 | 654 |
| 45-49 | 224 | 236 | 460 | 102 | 78 | 180 | 326 | 314 | 640 |
| 50-54 | 180 | 192 | 372 | 90 | 85 | 175 | 270 | 277 | 547 |
| 55-59 | 205 | 206 | 411 | 103 | 106 | 209 | 308 | 312 | 620 |
| 60-64 | 227 | 212 | 439 | 125 | 149 | 274 | 352 | 361 | 713 |
| 65-74 | 365 | 390 | 755 | 265 | 264 | 529 | 630 | 654 | 1284 |
| 75+ | 109 | 202 | 311 | 82 | 99 | 181 | 191 | 301 | 492 |
| Ogółem | 2939 | 2858 | 5797 | 1685 | 1552 | 3237 | 4624 | 4410 | 9034 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 26.1 | 21.5 | 23.8 | 18.2 | 12.3 | 15.3 | 22.5 | 17.3 | 19.9 |
| 0 | 17.7 | 14.5 | 16.1 | 14.1 | 9.9 | 12.0 | 16.1 | 12.3 | 14.2 |
| 1 | 37.7 | 37.3 | 37.5 | 35.4 | 13.9 | 24.9 | 36.6 | 26.5 | 31.7 |
| 2 | 43.0 | 19.2 | 31.4 | 21.4 | 12.5 | 17.1 | 33.1 | 16.1 | 24.8 |
| 3 | 19.3 | 24.0 | 21.6 | 10.6 | 15.5 | 13.0 | 15.3 | 20.1 | 17.6 |
| 4 | 13.8 | 13.2 | 13.5 | 10.5 | 9.4 | 10.0 | 12.4 | 11.5 | 11.9 |
| 5-9 | 13.7 | 9.2 | 11.5 | 12.1 | 9.1 | 10.7 | 13.0 | 9.1 | 11.1 |
| 5 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 13.1 | 11.2 | 12.2 | 11.8 | 9.8 | 10.8 |
| 6 | 18.2 | 11.5 | 14.9 | 14.5 | 4.2 | 9.5 | 16.6 | 8.4 | 12.6 |
| 7 | 19.7 | 10.4 | 15.2 | 15.7 | 11.6 | 13.7 | 18.0 | 10.9 | 14.6 |
| 8 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 9.3 | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 8.1 |
| 9 | 12.3 | 8.1 | 10.2 | 8.3 | 10.2 | 9.3 | 10.7 | 8.9 | 9.9 |
| 10-14 | 10.3 | 9.2 | 9.8 | 14.6 | 8.9 | 11.8 | 12.0 | 9.1 | 10.6 |
| 15-19 | 15.2 | 12.9 | 14.0 | 16.5 | 11.6 | 14.1 | 15.6 | 12.4 | 14.1 |
| 20-24 | 26.8 | 22.0 | 24.4 | 14.6 | 18.5 | 16.4 | 21.9 | 20.6 | 21.3 |
| 25-29 | 26.0 | 26.6 | 26.3 | 21.0 | 33.0 | 26.6 | 23.9 | 29.1 | 26.4 |
| 30-34 | 25.3 | 21.6 | 23.4 | 19.9 | 21.6 | 20.7 | 23.1 | 21.6 | 22.4 |
| 35-39 | 19.9 | 17.5 | 18.7 | 19.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 18.3 | 18.9 |
| 40-44 | 22.7 | 19.5 | 21.1 | 22.4 | 15.9 | 19.4 | 22.6 | 18.5 | 20.5 |
| 45-49 | 26.0 | 25.4 | 25.7 | 24.3 | 19.8 | 22.2 | 25.5 | 23.8 | 24.6 |
| 50-54 | 33.6 | 32.3 | 32.9 | 32.1 | 29.5 | 30.8 | 33.1 | 31.4 | 32.2 |
| 55-59 | 38.0 | 32.5 | 35.0 | 31.7 | 30.1 | 30.8 | 35.6 | 31.6 | 33.5 |
| 60-64 | 46.1 | 34.8 | 39.9 | 38.2 | 38.8 | 38.5 | 42.9 | 36.4 | 39.3 |
| 65-74 | 56.4 | 39.9 | 46.5 | 53.1 | 36.9 | 43.5 | 55.0 | 38.6 | 45.2 |
| 75+ | 46.3 | 37.4 | 40.1 | 35.6 | 23.1 | 27.5 | 41.0 | 31.1 | 34.3 |
| Ogółem | 25.7 | 23.0 | 24.3 | 22.9 | 21.1 | 22.0 | 24.6 | 22.3 | 23.4 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 6.1 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 4.4 | 5.4 | 6.2 | 4.7 | 5.5 |
| 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.7 |
| 2 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.4 |
| 3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.0 |
| 4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 5-9 | 4.0 | 2.7 | 3.4 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 3.0 | 3.6 |
| 5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| 7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
| 8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 10-14 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 5.8 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 3.4 | 4.0 |
| 15-19 | 5.3 | 4.5 | 4.9 | 5.9 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 4.4 | 5.0 |
| 20-24 | 7.9 | 6.6 | 7.3 | 4.9 | 6.2 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7 |
| 25-29 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 9.7 | 8.1 | 6.5 | 7.9 | 7.2 |
| 30-34 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.6 |
| 35-39 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.8 |
| 40-44 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 7.2 | 4.8 | 6.0 | 7.8 | 6.7 | 7.2 |
| 45-49 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 6.1 | 5.0 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 50-54 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.1 |
| 55-59 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 6.9 |
| 60-64 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 8.2 | 7.9 |
| 65-74 | 12.4 | 13.6 | 13.0 | 15.7 | 17.0 | 16.3 | 13.6 | 14.8 | 14.2 |
| 75+ | 3.7 | 7.1 | 5.4 | 4.9 | 6.4 | 5.6 | 4.1 | 6.8 | 5.4 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 915 | 10.6 | 834 | 9.2 |
| II | 764 | 8.9 | 767 | 8.5 |
| III | 837 | 9.7 | 805 | 8.9 |
| IV | 706 | 8.2 | 764 | 8.5 |
| V | 778 | 9.0 | 785 | 8.7 |
| VI | 749 | 8.7 | 735 | 8.1 |
| VII | 739 | 8.6 | 710 | 7.9 |
| VIII | 691 | 8.0 | 766 | 8.5 |
| IX | 691 | 8.0 | 740 | 8.2 |
| X | 708 | 8.2 | 678 | 7.5 |
| XI | 634 | 7.3 | 734 | 8.1 |
| XII | 416 | 4.8 | 716 | 7.9 |
| Ogółem | 8628 | 100.0 | 9034 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 5797 | 24.3 |
| Miasto <20 tys. | 993 | 1383.5 |
| Miasto 20-50 tys. | 932 | 123.0 |
| Miasto 50-100 tys. | 821 | 64.8 |
| Miasto >100 tys. | 3051 | 14.0 |
| WIEŚ | 3237 | 22.0 |
| OGÓŁEM | 9034 | 23.4 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Miasto | | Wieś | | Ogółem | | |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | |
| POLSKA | 1994 r.* | 7119 | 29.8 | 3805 | 25.9 | 10924 | 28.3 |
| | 1995 r.* | 5797 | 24.3 | 3237 | 22.0 | 9034 | 23.4 |
| 1. St.warszawskie | 561 | 26.2 | 58 | 21.1 | 619 | 25.6 | |
| 2. Białkopodlaskie | 15 | 13.0 | 34 | 17.5 | 49 | 15.8 | |
| 3. Białostockie | 156 | 35.3 | 68 | 26.4 | 224 | 32.0 | |
| 4. Bielskie | 117 | 26.3 | 129 | 27.3 | 246 | 26.8 | |
| 5. Bydgoskie | 175 | 23.8 | 77 | 19.5 | 252 | 22.3 | |
| 6. Chełmskie | 19 | 17.4 | 17 | 12.1 | 36 | 14.4 | |
| 7. Ciechanowskie | 36 | 20.9 | 65 | 24.6 | 101 | 23.1 | |
| 8. Częstochowskie | 102 | 24.6 | 73 | 19.8 | 175 | 22.4 | |
| 9. Elbląskie | 78 | 25.3 | 58 | 31.7 | 136 | 27.7 | |
| 10. Gdańskie | 203 | 18.5 | 55 | 15.6 | 258 | 17.8 | |
| 11. Gorzowskie | 56 | 17.4 | 32 | 17.0 | 88 | 17.3 | |
| 12. Jeleniogórskie | 62 | 17.7 | 22 | 12.7 | 84 | 16.0 | |
| 13. Kaliskie | 67 | 19.8 | 46 | 12.0 | 113 | 15.7 | |
| 14. Katowickie | 1000 | 29.3 | 116 | 22.1 | 1116 | 28.4 | |
| 15. Kieleckie | 159 | 29.2 | 154 | 26.0 | 313 | 27.6 | |
| 16. Konińskie | 42 | 20.9 | 53 | 19.1 | 95 | 19.8 | |
| 17. Koszalińskie | 71 | 21.3 | 51 | 27.2 | 122 | 23.4 | |
| 18. M.krakowskie | 310 | 36.5 | 128 | 32.9 | 438 | 35.3 | |
| 19. Krośnieńskie | 20 | 11.3 | 46 | 14.0 | 66 | 13.0 | |
| 20. Legnickie | 92 | 24.9 | 47 | 30.7 | 139 | 26.6 | |
| 21. Leszczyńskie | 34 | 17.7 | 48 | 23.5 | 82 | 20.7 | |
| 22. Lubelskie | 132 | 21.6 | 105 | 25.3 | 237 | 23.1 | |
| 23. Łomżyńskie | 35 | 23.7 | 60 | 29.1 | 95 | 26.9 | |
| 24. M.łódzkie | 311 | 29.9 | 36 | 45.8 | 347 | 31.0 | |
| 25. Nowosądeckie | 78 | 29.9 | 126 | 26.9 | 204 | 27.9 | |
| 26. Olsztyńskie | 61 | 13.2 | 52 | 16.9 | 113 | 14.7 | |
| 27. Opolskie | 114 | 20.8 | 117 | 24.4 | 231 | 22.5 | |
| 28. Ostrołęckie | 40 | 27.5 | 63 | 24.0 | 103 | 25.3 | |
| 29. Piłskie | 64 | 23.0 | 46 | 21.4 | 110 | 22.3 | |
| 30. Piotrkowskie | 75 | 23.1 | 71 | 22.2 | 146 | 22.7 | |
| 31. Płockie | 81 | 31.2 | 83 | 31.7 | 164 | 31.4 | |
| 32. Poznańskie | 141 | 14.7 | 62 | 15.8 | 203 | 15.0 | |
| 33. Przemyskie | 9 | 5.6 | 27 | 10.7 | 36 | 8.7 | |
| 34. Radomskie | 104 | 28.5 | 80 | 20.1 | 184 | 24.1 | |
| 35. Rzeszowskie | 26 | 8.3 | 43 | 10.0 | 69 | 9.3 | |
| 36. Siedleckie | 32 | 15.0 | 90 | 20.1 | 122 | 18.4 | |
| 37. Sieradzkie | 36 | 22.1 | 84 | 33.7 | 120 | 29.1 | |
| 38. Skierniewickie | 32 | 15.7 | 41 | 18.6 | 73 | 17.2 | |
| 39. Słupskie | 37 | 15.7 | 29 | 15.3 | 66 | 15.5 | |
| 40. Suwalskie | 66 | 24.1 | 43 | 20.4 | 109 | 22.5 | |
| 41. Szczecińskie | 184 | 24.4 | 44 | 18.7 | 228 | 23.0 | |
| 42. Tarnobrzeskie | 54 | 22.1 | 83 | 22.8 | 137 | 22.5 | |
| 43. Tarnowskie | 80 | 32.3 | 120 | 27.0 | 200 | 28.9 | |
| 44. Toruńskie | 135 | 31.9 | 77 | 31.1 | 212 | 31.6 | |
| 45. Wałbrzyskie | 110 | 20.1 | 37 | 19.3 | 147 | 19.9 | |
| 46. Włocławskie | 53 | 25.7 | 51 | 22.3 | 104 | 23.9 | |
| 47. Wrocławskie | 219 | 26.0 | 96 | 32.5 | 315 | 27.7 | |
| 48. Zawojskie | 28 | 18.2 | 44 | 13.0 | 72 | 14.6 | |
| 49. Zielonogórskie | 85 | 20.3 | 50 | 19.6 | 135 | 20.1 | |

* Zmiana w rejestracji: w 1994 r. - HRsAg+, w 1995 r. - typu B.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) dzieci do lat 3 wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Wiek w latach | | | | | | | |
|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 0 | | 1 | | 2 | | Razem | |
| | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. |
| 1994 r.* | 131 | 27.0 | 233 | 47.0 | 151 | 29.0 | 515 | 34.3 |
| POLSKA | 64 | 14.2 | 152 | 31.7 | 123 | 24.8 | 339 | 23.8 |
| 1. St.warszawskie | 3 | 14.6 | 7 | 31.5 | 2 | 8.8 | 12 | 18.3 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Białostockie | 1 | 12.6 | 8 | 92.7 | 11 | 122.6 | 20 | 78.4 |
| 4. Bielskie | - | - | 3 | 25.3 | 4 | 32.1 | 7 | 19.8 |
| 5. Bydgoskie | 7 | 51.0 | 14 | 95.0 | 9 | 59.2 | 30 | 68.7 |
| 6. Chełmskie | - | - | 1 | 30.6 | 2 | 58.6 | 3 | 31.0 |
| 7. Ciechanowskie | - | - | 1 | 15.8 | 2 | 30.6 | 3 | 15.8 |
| 8. Częstochowskie | 2 | 23.7 | 2 | 22.1 | - | - | 4 | 14.9 |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | 2 | 28.3 | 2 | 9.8 |
| 10. Gdańskie | 3 | 17.5 | 3 | 16.6 | 3 | 16.1 | 9 | 16.7 |
| 11. Gorzowskie | 1 | 15.9 | - | - | 1 | 14.5 | 2 | 10.1 |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | 1 | 16.1 | 1 | 5.4 |
| 13. Kaliskie | - | - | 3 | 30.5 | 3 | 29.4 | 6 | 20.4 |
| 14. Katowickie | 3 | 7.7 | 18 | 43.4 | 13 | 30.0 | 34 | 27.4 |
| 15. Kieleckie | 1 | 7.5 | - | - | 1 | 6.8 | 2 | 4.7 |
| 16. Konińskie | 1 | 15.3 | 2 | 28.5 | - | - | 3 | 14.5 |
| 17. Koszalińskie | - | - | 5 | 71.8 | 2 | 28.2 | 7 | 33.8 |
| 18. M.krakowskie | 3 | 23.3 | 5 | 36.1 | 8 | 55.4 | 16 | 38.8 |
| 19. Krośnieńskie | 1 | 15.0 | - | - | - | - | 1 | 4.7 |
| 20. Legnickie | - | - | 4 | 62.2 | 1 | 15.3 | 5 | 26.2 |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Lubelskie | 1 | 8.5 | 3 | 24.0 | 2 | 15.4 | 6 | 16.1 |
| 23. Łomżyńskie | 1 | 20.0 | 3 | 56.8 | 2 | 36.7 | 6 | 38.2 |
| 24. M.łódzkie | 1 | 10.6 | 12 | 120.5 | 14 | 136.6 | 27 | 91.2 |
| 25. Nowosądeckie | - | - | 1 | 8.3 | - | - | 1 | 2.8 |
| 26. Olsztyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. Opolskie | 7 | 64.9 | 5 | 43.2 | 3 | 25.0 | 15 | 43.7 |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | - | 4 | 61.5 | 4 | 21.2 |
| 29. Piłskie | 1 | 15.2 | - | - | - | - | 1 | 4.8 |
| 30. Piotrkowskie | 4 | 51.4 | 7 | 84.5 | 1 | 11.6 | 12 | 48.6 |
| 31. Płockie | - | - | 2 | 28.6 | 3 | 42.4 | 5 | 24.4 |
| 32. Poznańskie | 5 | 34.0 | 6 | 37.7 | 6 | 36.1 | 17 | 36.0 |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. Radomskie | 1 | 10.1 | 2 | 18.6 | 1 | 9.1 | 4 | 12.7 |
| 35. Rzeszowskie | 1 | 10.4 | 1 | 9.5 | - | - | 2 | 6.4 |
| 36. Siedleckie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. Sieradzkie | 2 | 39.5 | 5 | 90.9 | 1 | 17.5 | 8 | 49.2 |
| 38. Skierniewickie | 2 | 39.5 | - | - | - | - | 2 | 12.5 |
| 39. Słupskie | - | - | 3 | 49.9 | 2 | 32.3 | 5 | 28.0 |
| 40. Suwalskie | 2 | 29.5 | 1 | 13.8 | 2 | 26.3 | 5 | 23.1 |
| 41. Szczecińskie | 2 | 18.0 | 3 | 25.3 | 3 | 24.9 | 8 | 22.8 |
| 42. Tarnobrzeskie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Tarnowskie | 1 | 10.1 | - | - | - | - | 1 | 3.2 |
| 44. Toruńskie | 7 | 83.3 | 6 | 67.2 | 7 | 77.0 | 20 | 75.7 |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | 3 | 36.3 | 1 | 12.1 | 4 | 16.5 |
| 46. Włocławskie | - | - | 3 | 49.8 | - | - | 3 | 16.8 |
| 47. Wrocławskie | - | - | 3 | 24.9 | - | - | 3 | 8.5 |
| 48. Zawojskie | - | - | 2 | 29.3 | 1 | 14.2 | 3 | 14.7 |
| 49. Zielonogórskie | - | - | 5 | 56.3 | 5 | 55.3 | 10 | 38.1 |

* Zmiana w rejestracji: w 1994 r. - HBsAg+, w 1995 r. - typu B.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | | |
|---|--------------------------------|------|------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| POLSKA | 1994 r.* | 7624 | 4708 | 4766 | 9338 | 26436 | 68.6 | 24985 | 94.5 |
| | 1995 r.* | 7076 | 3736 | 3980 | 6450 | 21242 | 55.0 | 20390 | 96.0 |
| 1. St.warszawskie | | 324 | 107 | 130 | 214 | 775 | 32.1 | 534 | 68.9 |
| 2. Białkopodlaskie | | 158 | 77 | 99 | 179 | 513 | 165.8 | 513 | 100.0 |
| 3. Białostockie | | 104 | 57 | 36 | 63 | 260 | 37.1 | 260 | 100.0 |
| 4. Bielskie | | 117 | 46 | 46 | 40 | 249 | 27.2 | 249 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | | 42 | 51 | 44 | 87 | 224 | 19.8 | 223 | 99.6 |
| 6. Chełmskie | | 125 | 29 | 35 | 96 | 285 | 114.1 | 285 | 100.0 |
| 7. Ciechanowskie | | 116 | 71 | 24 | 32 | 243 | 55.7 | 188 | 77.4 |
| 8. Częstochowskie | | 62 | 13 | 17 | 17 | 109 | 13.9 | 109 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | | 280 | 183 | 133 | 215 | 811 | 165.1 | 811 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | | 72 | 52 | 90 | 247 | 461 | 31.7 | 461 | 100.0 |
| 11. Gorzowskie | | 23 | 4 | 13 | 23 | 63 | 12.4 | 63 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | | 32 | 14 | 15 | 13 | 74 | 14.1 | 74 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | | 55 | 37 | 30 | 24 | 146 | 20.2 | 146 | 100.0 |
| 14. Katowickie | | 316 | 239 | 261 | 208 | 1024 | 26.0 | 1024 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | | 262 | 99 | 69 | 94 | 524 | 46.1 | 522 | 99.6 |
| 16. Konińskie | | 16 | 55 | 25 | 37 | 133 | 27.8 | 133 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | | 546 | 257 | 200 | 313 | 1316 | 252.6 | 1314 | 99.8 |
| 18. M.krakowskie | | 63 | 54 | 65 | 87 | 269 | 21.7 | 269 | 100.0 |
| 19. Krośnieńskie | | 34 | 16 | 58 | 38 | 146 | 28.9 | 146 | 100.0 |
| 20. Legnickie | | 25 | 18 | 11 | 34 | 88 | 16.8 | 88 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | | 40 | 18 | 46 | 59 | 163 | 41.1 | 162 | 99.4 |
| 22. Lubelskie | | 401 | 159 | 145 | 202 | 907 | 88.4 | 907 | 100.0 |
| 23. Łowżyńskie | | 15 | 6 | 4 | 7 | 32 | 9.0 | 32 | 100.0 |
| 24. M.łódzkie | | 160 | 69 | 71 | 97 | 397 | 35.5 | 396 | 99.7 |
| 25. Nowosądeckie | | 460 | 159 | 121 | 178 | 918 | 125.7 | 918 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | | 136 | 74 | 90 | 183 | 483 | 62.7 | 482 | 99.8 |
| 27. Opolskie | | 51 | 24 | 17 | 34 | 126 | 12.3 | 126 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | | 160 | 105 | 149 | 198 | 612 | 150.1 | 583 | 95.3 |
| 29. Piłskie | | 31 | 20 | 13 | 17 | 81 | 16.4 | 81 | 100.0 |
| 30. Piotrkowskie | | 89 | 43 | 63 | 203 | 398 | 61.8 | 398 | 100.0 |
| 31. Płockie | | 315 | 108 | 49 | 66 | 538 | 103.1 | 537 | 99.8 |
| 32. Poznańskie | | 70 | 37 | 35 | 57 | 199 | 14.7 | 197 | 99.0 |
| 33. Przemyskie | | 41 | 12 | 9 | 7 | 69 | 16.7 | 69 | 100.0 |
| 34. Radomskie | | 487 | 253 | 181 | 194 | 1115 | 146.1 | 905 | 81.2 |
| 35. Rzeszowskie | | 30 | 8 | 10 | 5 | 53 | 7.1 | 53 | 100.0 |
| 36. Siedleckie | | 806 | 576 | 656 | 737 | 2775 | 419.4 | 2575 | 92.8 |
| 37. Sieradzkie | | 12 | 14 | 28 | 60 | 114 | 27.6 | 114 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | | 88 | 46 | 33 | 47 | 214 | 50.5 | 214 | 100.0 |
| 39. Słupskie | | 30 | 53 | 394 | 1371 | 1848 | 434.4 | 1758 | 95.1 |
| 40. Suwalskie | | 25 | 32 | 18 | 14 | 89 | 18.3 | 89 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | | 31 | 25 | 19 | 34 | 109 | 11.0 | 109 | 100.0 |
| 42. Tarnobrzęskie | | 62 | 42 | 53 | 78 | 235 | 38.6 | 235 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | | 66 | 30 | 38 | 42 | 176 | 25.4 | 175 | 99.4 |
| 44. Toruńskie | | 111 | 42 | 58 | 68 | 279 | 41.6 | 279 | 100.0 |
| 45. Wałbrzyskie | | 70 | 12 | 11 | 12 | 105 | 14.2 | 105 | 100.0 |
| 46. Włocławskie | | 288 | 120 | 23 | 63 | 494 | 113.6 | 482 | 97.6 |
| 47. Wrocławskie | | 114 | 75 | 117 | 200 | 506 | 44.5 | 506 | 100.0 |
| 48. Zamojskie | | 20 | 18 | 12 | 39 | 89 | 18.0 | 89 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | | 95 | 77 | 116 | 117 | 405 | 60.2 | 402 | 99.3 |

* Zmiana w rejestracji: do 1994 r. - nie HBsAg+, w 1995 r. - nie B.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 171 | 139 | 310 | 226 | 223 | 449 | 397 | 362 | 759 |
| 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 8 | 7 | 11 | 18 |
| 1 | 24 | 9 | 33 | 9 | 11 | 20 | 33 | 20 | 53 |
| 2 | 31 | 29 | 60 | 40 | 39 | 79 | 71 | 68 | 139 |
| 3 | 38 | 44 | 82 | 64 | 55 | 119 | 102 | 99 | 201 |
| 4 | 73 | 52 | 125 | 111 | 112 | 223 | 184 | 164 | 348 |
| 5-9 | 750 | 671 | 1421 | 1142 | 1156 | 2298 | 1892 | 1827 | 3719 |
| 5 | 98 | 81 | 179 | 160 | 113 | 273 | 258 | 194 | 452 |
| 6 | 122 | 109 | 231 | 181 | 195 | 376 | 303 | 304 | 607 |
| 7 | 171 | 137 | 308 | 225 | 252 | 477 | 396 | 389 | 785 |
| 8 | 152 | 154 | 306 | 278 | 291 | 569 | 430 | 445 | 875 |
| 9 | 207 | 190 | 397 | 298 | 305 | 603 | 505 | 495 | 1000 |
| 10-14 | 1225 | 1006 | 2231 | 1732 | 1625 | 3357 | 2957 | 2631 | 5588 |
| 15-19 | 858 | 624 | 1482 | 1251 | 875 | 2126 | 2109 | 1499 | 3608 |
| 20-24 | 556 | 414 | 970 | 603 | 507 | 1110 | 1159 | 921 | 2080 |
| 25-29 | 384 | 345 | 729 | 419 | 379 | 798 | 803 | 724 | 1527 |
| 30-34 | 311 | 286 | 597 | 342 | 326 | 668 | 653 | 612 | 1265 |
| 35-39 | 245 | 207 | 452 | 283 | 175 | 458 | 528 | 382 | 910 |
| 40-44 | 158 | 140 | 298 | 129 | 85 | 214 | 287 | 225 | 512 |
| 45-49 | 93 | 94 | 187 | 53 | 41 | 94 | 146 | 135 | 281 |
| 50-54 | 67 | 62 | 129 | 35 | 35 | 70 | 102 | 97 | 199 |
| 55-59 | 65 | 62 | 127 | 37 | 24 | 61 | 102 | 86 | 188 |
| 60-64 | 58 | 72 | 130 | 20 | 34 | 54 | 78 | 106 | 184 |
| 65-74 | 103 | 98 | 201 | 53 | 55 | 108 | 156 | 153 | 309 |
| 75+ | 31 | 46 | 77 | 19 | 17 | 36 | 50 | 63 | 113 |
| Ogółem | 5075 | 4266 | 9341 | 6344 | 5557 | 11901 | 11419 | 9823 | 21242 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 24,8 | 21,2 | 23,0 | 38,8 | 40,2 | 39,5 | 31,2 | 29,9 | 30,6 |
| 0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 1,9 | 5,9 | 3,9 | 3,0 | 5,0 | 4,0 |
| 1 | 18,1 | 7,1 | 12,7 | 8,0 | 10,2 | 9,0 | 13,4 | 8,5 | 11,0 |
| 2 | 22,6 | 22,3 | 22,4 | 34,3 | 34,9 | 34,6 | 27,9 | 28,1 | 28,0 |
| 3 | 26,2 | 32,0 | 29,0 | 52,4 | 47,2 | 49,9 | 38,2 | 39,0 | 38,6 |
| 4 | 48,1 | 36,1 | 42,3 | 89,9 | 95,4 | 92,6 | 66,9 | 62,8 | 64,9 |
| 5-9 | 86,1 | 81,0 | 83,6 | 180,1 | 191,3 | 185,6 | 125,7 | 127,5 | 126,6 |
| 5 | 62,3 | 54,6 | 58,6 | 130,9 | 97,2 | 114,4 | 92,3 | 73,3 | 83,1 |
| 6 | 73,8 | 69,6 | 71,8 | 145,5 | 165,1 | 155,1 | 104,6 | 110,7 | 107,6 |
| 7 | 99,1 | 83,5 | 91,5 | 177,2 | 209,5 | 192,9 | 132,2 | 136,8 | 134,4 |
| 8 | 83,8 | 89,1 | 86,4 | 216,1 | 237,2 | 226,4 | 138,7 | 150,6 | 144,5 |
| 9 | 106,5 | 102,0 | 104,3 | 226,0 | 240,3 | 233,0 | 154,8 | 158,0 | 156,4 |
| 10-14 | 116,0 | 99,5 | 107,9 | 258,8 | 253,2 | 256,1 | 171,4 | 159,2 | 165,4 |
| 15-19 | 82,9 | 62,2 | 72,7 | 205,9 | 153,5 | 180,5 | 128,4 | 95,3 | 112,2 |
| 20-24 | 63,9 | 47,8 | 55,9 | 105,7 | 97,5 | 101,8 | 80,4 | 66,5 | 73,6 |
| 25-29 | 52,9 | 46,6 | 49,7 | 80,0 | 82,9 | 81,4 | 64,3 | 60,5 | 62,4 |
| 30-34 | 39,1 | 34,2 | 36,6 | 62,5 | 68,9 | 65,5 | 48,6 | 46,7 | 47,7 |
| 35-39 | 24,0 | 18,9 | 21,4 | 47,1 | 34,4 | 41,2 | 32,5 | 23,8 | 28,2 |
| 40-44 | 15,1 | 12,4 | 13,7 | 23,9 | 18,2 | 21,3 | 18,1 | 14,1 | 16,1 |
| 45-49 | 10,8 | 10,1 | 10,4 | 12,6 | 10,4 | 11,6 | 11,4 | 10,2 | 10,8 |
| 50-54 | 12,5 | 10,4 | 11,4 | 12,5 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 11,0 | 11,7 |
| 55-59 | 12,1 | 9,8 | 10,8 | 11,4 | 6,8 | 9,0 | 11,8 | 8,7 | 10,2 |
| 60-64 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 6,1 | 8,9 | 7,6 | 9,5 | 10,7 | 10,2 |
| 65-74 | 15,9 | 10,0 | 12,4 | 10,6 | 7,7 | 8,9 | 13,6 | 9,0 | 10,9 |
| 75+ | 13,2 | 8,5 | 9,9 | 8,3 | 4,0 | 5,5 | 10,7 | 6,5 | 7,9 |
| Ogółem | 44,4 | 34,3 | 39,1 | 86,2 | 75,5 | 80,9 | 60,8 | 49,6 | 55,0 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
| 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| 3 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| 4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| 5-9 | 14.8 | 15.7 | 15.2 | 18.0 | 20.8 | 19.3 | 16.6 | 18.6 | 17.5 |
| 5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 |
| 6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 2.9 |
| 7 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.7 |
| 8 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 3.8 | 4.5 | 4.1 |
| 9 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | 4.4 | 5.0 | 4.7 |
| 10-14 | 24.1 | 23.6 | 23.9 | 27.3 | 29.2 | 28.2 | 25.9 | 26.8 | 26.3 |
| 15-19 | 16.9 | 14.6 | 15.9 | 19.7 | 15.7 | 17.9 | 18.5 | 15.3 | 17.0 |
| 20-24 | 11.0 | 9.7 | 10.4 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 10.1 | 9.4 | 9.8 |
| 25-29 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 7.2 |
| 30-34 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.0 |
| 35-39 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 4.3 |
| 40-44 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.4 |
| 45-49 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| 50-54 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| 55-59 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 60-64 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 |
| 65-74 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| 75+ | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 2869 | 14.2 | 2685 | 12.6 |
| II | 1955 | 9.6 | 2392 | 11.3 |
| III | 1691 | 8.3 | 1980 | 9.3 |
| IV | 1265 | 6.2 | 1388 | 6.5 |
| V | 1165 | 5.7 | 1263 | 5.9 |
| VI | 924 | 4.6 | 1049 | 4.9 |
| VII | 1061 | 5.2 | 889 | 4.2 |
| VIII | 1734 | 8.6 | 1376 | 6.5 |
| IX | 2036 | 10.0 | 1750 | 8.2 |
| X | 2157 | 10.6 | 2044 | 9.6 |
| XI | 2230 | 11.0 | 2223 | 10.5 |
| XII | 1183 | 5.8 | 2203 | 10.4 |
| Ogółem | 20270 | 100.0 | 21242 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 9341 | 39.1 |
| Miasto <20 tys. | 2482 | 3457.9 |
| Miasto 20-50 tys. | 1874 | 247.4 |
| Miasto 50-100 tys. | 1110 | 87.6 |
| Miasto >100 tys. | 3875 | 17.8 |
| WIEŚ | 11901 | 80.9 |
| OGÓŁEM | 21242 | 55.0 |

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- wiejskie) | Miasto | | Wieś | | Ogółem | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. |
| 1994 r.* | 12274 | 51.4 | 14162 | 96.4 | 26436 | 68.6 |
| POLSKA | 9341 | 39.1 | 11901 | 80.9 | 21242 | 55.0 |
| 1. St.warszawskie | 637 | 29.8 | 138 | 50.2 | 775 | 32.1 |
| 2. Białkopodlaskie | 135 | 116.8 | 378 | 195.1 | 513 | 165.8 |
| 3. Białostockie | 123 | 27.8 | 137 | 53.2 | 260 | 37.1 |
| 4. Bielskie | 95 | 21.4 | 154 | 32.6 | 249 | 27.2 |
| 5. Bydgoskie | 97 | 13.2 | 127 | 32.2 | 224 | 19.8 |
| 6. Chełmskie | 77 | 70.5 | 208 | 147.8 | 285 | 114.1 |
| 7. Ciechanowskie | 64 | 37.2 | 179 | 67.7 | 243 | 55.7 |
| 8. Częstochowskie | 27 | 6.5 | 82 | 22.3 | 109 | 13.9 |
| 9. Elbląskie | 425 | 137.9 | 386 | 211.1 | 811 | 165.1 |
| 10. Gdańskie | 266 | 24.2 | 195 | 55.3 | 461 | 31.7 |
| 11. Gorzowskie | 38 | 11.8 | 25 | 13.3 | 63 | 12.4 |
| 12. Jeleniogórskie | 51 | 14.5 | 23 | 13.3 | 74 | 14.1 |
| 13. Kaliskie | 57 | 16.9 | 89 | 23.2 | 146 | 20.2 |
| 14. Katowickie | 938 | 27.5 | 86 | 16.4 | 1024 | 26.0 |
| 15. Kieleckie | 152 | 28.0 | 372 | 62.8 | 524 | 46.1 |
| 16. Konińskie | 40 | 19.9 | 93 | 33.4 | 133 | 27.8 |
| 17. Koszalińskie | 719 | 215.8 | 597 | 318.0 | 1316 | 252.6 |
| 18. M.krakowskie | 189 | 22.2 | 80 | 20.5 | 269 | 21.7 |
| 19. Krośnieńskie | 27 | 15.2 | 119 | 36.2 | 146 | 28.9 |
| 20. Legnickie | 66 | 17.8 | 22 | 14.4 | 88 | 16.8 |
| 21. Leszczyńskie | 59 | 30.7 | 104 | 50.9 | 163 | 41.1 |
| 22. Lubelskie | 346 | 56.6 | 561 | 135.2 | 907 | 88.4 |
| 23. Łowżyńskie | 16 | 10.8 | 16 | 7.8 | 32 | 9.0 |
| 24. M.jódzkie | 368 | 35.4 | 29 | 36.9 | 397 | 35.5 |
| 25. Nowosądeckie | 212 | 81.2 | 706 | 150.5 | 918 | 125.7 |
| 26. Olsztyńskie | 181 | 39.1 | 302 | 98.1 | 483 | 62.7 |
| 27. Opolskie | 63 | 11.5 | 63 | 13.1 | 126 | 12.3 |
| 28. Ostrołęckie | 159 | 109.1 | 453 | 172.8 | 612 | 150.1 |
| 29. Pilskie | 58 | 20.8 | 23 | 10.7 | 81 | 16.4 |
| 30. Piotrkowskie | 186 | 57.3 | 212 | 66.4 | 398 | 61.8 |
| 31. Płockie | 123 | 47.4 | 415 | 158.3 | 538 | 103.1 |
| 32. Poznańskie | 121 | 12.6 | 78 | 19.8 | 199 | 14.7 |
| 33. Przemyskie | 18 | 11.1 | 51 | 20.2 | 69 | 16.7 |
| 34. Radomskie | 380 | 104.2 | 735 | 184.6 | 1115 | 146.1 |
| 35. Rzeszowskie | 19 | 6.1 | 34 | 7.9 | 53 | 7.1 |
| 36. Siedleckie | 621 | 290.5 | 2154 | 481.0 | 2775 | 419.4 |
| 37. Sieradzkie | 44 | 27.0 | 70 | 28.1 | 114 | 27.6 |
| 38. Skierniewickie | 116 | 57.0 | 98 | 44.5 | 214 | 50.5 |
| 39. Słupskie | 1027 | 436.0 | 821 | 432.5 | 1848 | 434.4 |
| 40. Suwalskie | 58 | 21.1 | 31 | 14.7 | 89 | 18.3 |
| 41. Szczecińskie | 84 | 11.1 | 25 | 10.7 | 109 | 11.0 |
| 42. Tarnobrzeskie | 32 | 13.1 | 203 | 55.6 | 235 | 38.6 |
| 43. Tarnowskie | 53 | 21.4 | 123 | 27.7 | 176 | 25.4 |
| 44. Toruńskie | 148 | 35.0 | 131 | 53.0 | 279 | 41.6 |
| 45. Wałbrzyskie | 68 | 12.4 | 37 | 19.3 | 105 | 14.2 |
| 46. Włocławskie | 160 | 77.5 | 334 | 146.3 | 494 | 113.6 |
| 47. Wrocławskie | 213 | 25.3 | 293 | 99.1 | 506 | 44.5 |
| 48. Zamojskie | 37 | 24.1 | 52 | 15.3 | 89 | 18.0 |
| 49. Zielonogórskie | 148 | 35.4 | 257 | 100.9 | 405 | 60.2 |

* Zmiana w rejestracji: do 1994 r. - nie HBsAg+, w 1995 r. - nie B.

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 73523 | 82121 | 31692 | 32180 | 219516 | 569.5 | 8632 | 3.93 |
| POLSKA | | | | | | | | |
| 1995 r. | 31741 | 26646 | 10494 | 13456 | 82337 | 213.4 | 3374 | 4.10 |
| 1. St.warszawskie | 1048 | 1122 | 396 | 344 | 2910 | 120.5 | 152 | 5.22 |
| 2. Białkopodlaskie | 1249 | 559 | 145 | 60 | 2013 | 650.6 | 67 | 3.33 |
| 3. Białostockie | 721 | 1114 | 493 | 826 | 3154 | 450.5 | 132 | 4.19 |
| 4. Bielskie | 432 | 435 | 178 | 242 | 1287 | 140.4 | 30 | 2.33 |
| 5. Bydgoskie | 1636 | 852 | 244 | 249 | 2981 | 263.6 | 125 | 4.19 |
| 6. Chełmskie | 78 | 221 | 96 | 94 | 489 | 195.7 | 2 | 0.41 |
| 7. Ciechanowskie | 651 | 590 | 197 | 62 | 1500 | 343.6 | 23 | 1.53 |
| 8. Częstochowskie | 560 | 585 | 144 | 196 | 1485 | 189.9 | 35 | 2.36 |
| 9. Elbląskie | 1093 | 799 | 307 | 289 | 2488 | 506.6 | 95 | 3.82 |
| 10. Gdańskie | 1195 | 1032 | 315 | 259 | 2802 | 192.9 | 270 | 9.64 |
| 11. Gorzowskie | 299 | 165 | 92 | 96 | 652 | 127.9 | 32 | 4.91 |
| 12. Jeleniogórskie | 390 | 366 | 153 | 305 | 1214 | 231.6 | 22 | 1.81 |
| 13. Kaliskie | 103 | 248 | 281 | 446 | 1078 | 149.4 | 6 | 0.56 |
| 14. Katowickie | 3316 | 2903 | 1031 | 2013 | 9263 | 235.5 | 118 | 1.27 |
| 15. Kieleckie | 924 | 646 | 250 | 177 | 1997 | 175.8 | 120 | 6.01 |
| 16. Konińskie | 447 | 169 | 58 | 55 | 729 | 152.2 | 62 | 8.50 |
| 17. Koszalińskie | 1565 | 1173 | 391 | 226 | 3355 | 644.1 | 101 | 3.01 |
| 18. M.krakowskie | 692 | 712 | 339 | 260 | 2003 | 161.6 | 103 | 5.14 |
| 19. Krośnieńskie | 501 | 245 | 87 | 17 | 850 | 168.0 | 74 | 8.71 |
| 20. Legnickie | 187 | 171 | 62 | 114 | 534 | 102.1 | 9 | 1.69 |
| 21. Leszczyńskie | 205 | 247 | 74 | 141 | 667 | 168.2 | 37 | 5.55 |
| 22. Lubelskie | 1275 | 859 | 249 | 204 | 2587 | 252.2 | 163 | 6.30 |
| 23. Łomżyńskie | 404 | 577 | 165 | 85 | 1231 | 348.0 | 70 | 5.69 |
| 24. M.łódzkie | 615 | 385 | 163 | 67 | 1230 | 110.0 | 55 | 4.47 |
| 25. Nowosądeckie | 377 | 237 | 102 | 150 | 866 | 118.6 | 112 | 12.93 |
| 26. Olsztyńskie | 962 | 547 | 219 | 245 | 1973 | 256.1 | 53 | 2.69 |
| 27. Opolskie | 1391 | 1389 | 515 | 960 | 4255 | 414.5 | 91 | 2.14 |
| 28. Ostrołęckie | 340 | 287 | 87 | 84 | 798 | 195.7 | 26 | 3.26 |
| 29. Pilskie | 311 | 236 | 74 | 41 | 662 | 134.3 | 20 | 3.02 |
| 30. Piotrkowskie | 349 | 99 | 57 | 264 | 769 | 119.4 | 42 | 5.46 |
| 31. Płockie | 168 | 170 | 80 | 170 | 588 | 112.7 | 67 | 11.39 |
| 32. Poznańskie | 613 | 789 | 435 | 817 | 2654 | 196.3 | 40 | 1.51 |
| 33. Przemyskie | 269 | 241 | 45 | 57 | 612 | 147.8 | 28 | 4.58 |
| 34. Radomskie | 213 | 129 | 38 | 142 | 522 | 68.4 | 9 | 1.72 |
| 35. Rzeszowskie | 217 | 141 | 102 | 137 | 597 | 80.1 | 51 | 8.54 |
| 36. Siedleckie | 310 | 174 | 55 | 55 | 594 | 89.8 | 25 | 4.21 |
| 37. Sieradzkie | 247 | 227 | 99 | 109 | 682 | 165.4 | 40 | 5.87 |
| 38. Skierniewickie | 289 | 279 | 107 | 19 | 694 | 163.8 | 32 | 4.61 |
| 39. Słupskie | 405 | 463 | 244 | 138 | 1250 | 293.8 | 30 | 2.40 |
| 40. Suwalskie | 728 | 711 | 414 | 276 | 2129 | 438.8 | 143 | 6.72 |
| 41. Szczecińskie | 728 | 563 | 311 | 370 | 1972 | 199.3 | 58 | 2.94 |
| 42. Tarnobrzeskie | 540 | 365 | 134 | 81 | 1120 | 183.9 | 44 | 3.93 |
| 43. Tarnowskie | 346 | 520 | 239 | 234 | 1339 | 193.6 | 90 | 6.72 |
| 44. Toruńskie | 1058 | 807 | 283 | 119 | 2267 | 338.2 | 234 | 10.32 |
| 45. Wałbrzyskie | 327 | 456 | 195 | 397 | 1375 | 185.8 | 21 | 1.53 |
| 46. Włocławskie | 176 | 164 | 54 | 289 | 683 | 157.1 | 13 | 1.90 |
| 47. Wrocławskie | 743 | 589 | 244 | 489 | 2065 | 181.6 | 94 | 4.55 |
| 48. Żamojskie | 511 | 317 | 77 | 83 | 988 | 200.2 | 63 | 6.38 |
| 49. Zielonogórskie | 537 | 571 | 373 | 903 | 2384 | 354.2 | 45 | 1.89 |

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 5827 | 4717 | 10544 | 1963 | 1598 | 3561 | 7790 | 6315 | 14105 |
| 0 | 128 | 76 | 204 | 39 | 35 | 74 | 167 | 111 | 278 |
| 1 | 295 | 230 | 525 | 141 | 123 | 264 | 436 | 353 | 789 |
| 2 | 891 | 658 | 1549 | 369 | 256 | 625 | 1260 | 914 | 2174 |
| 3 | 1647 | 1446 | 3093 | 545 | 488 | 1033 | 2192 | 1934 | 4126 |
| 4 | 2866 | 2307 | 5173 | 869 | 696 | 1565 | 3735 | 3003 | 6738 |
| 5-9 | 17155 | 14950 | 32105 | 7264 | 6465 | 13729 | 24419 | 21415 | 45834 |
| 5 | 3162 | 2653 | 5815 | 1007 | 901 | 1908 | 4169 | 3554 | 7723 |
| 6 | 4052 | 3499 | 7551 | 1527 | 1331 | 2858 | 5579 | 4830 | 10409 |
| 7 | 4504 | 3952 | 8456 | 1749 | 1594 | 3343 | 6253 | 5546 | 11799 |
| 8 | 3006 | 2666 | 5672 | 1582 | 1364 | 2946 | 4588 | 4030 | 8618 |
| 9 | 2431 | 2180 | 4611 | 1399 | 1275 | 2674 | 3830 | 3455 | 7285 |
| 10-14 | 5710 | 5330 | 11040 | 3888 | 3277 | 7165 | 9598 | 8607 | 18205 |
| 15-19 | 549 | 571 | 1120 | 604 | 494 | 1098 | 1153 | 1065 | 2218 |
| 20-24 | 93 | 149 | 242 | 86 | 103 | 189 | 179 | 252 | 431 |
| 25-29 | 95 | 131 | 226 | 68 | 117 | 185 | 163 | 248 | 411 |
| 30-34 | 142 | 121 | 263 | 100 | 111 | 211 | 242 | 232 | 474 |
| 35-39 | 100 | 84 | 184 | 79 | 59 | 138 | 179 | 143 | 322 |
| 40-44 | 32 | 34 | 66 | 29 | 31 | 60 | 61 | 65 | 126 |
| 45-49 | 18 | 35 | 53 | 12 | 8 | 20 | 30 | 43 | 73 |
| 50-54 | 12 | 12 | 24 | 8 | 13 | 21 | 20 | 25 | 45 |
| 55-59 | 6 | 11 | 17 | 9 | 10 | 19 | 15 | 21 | 36 |
| 60-64 | 9 | 5 | 14 | 5 | 8 | 13 | 14 | 13 | 27 |
| 65-74 | 4 | 6 | 10 | 3 | 10 | 13 | 7 | 16 | 23 |
| 75+ | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Ogółem | 29753 | 26161 | 55914 | 14119 | 12304 | 26423 | 43872 | 38465 | 82337 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 843.4 | 719.9 | 783.3 | 337.4 | 287.9 | 313.2 | 612.1 | 521.8 | 568.1 |
| 0 | 103.2 | 64.7 | 84.5 | 36.7 | 34.5 | 35.6 | 72.5 | 50.7 | 61.9 |
| 1 | 222.3 | 182.4 | 202.8 | 124.7 | 113.8 | 119.4 | 177.4 | 150.7 | 164.4 |
| 2 | 649.1 | 505.7 | 579.3 | 316.0 | 229.2 | 273.6 | 496.0 | 378.0 | 438.4 |
| 3 | 1135.2 | 1050.7 | 1094.1 | 446.3 | 418.9 | 432.9 | 820.4 | 761.0 | 791.5 |
| 4 | 1888.0 | 1603.5 | 1749.6 | 704.2 | 593.0 | 650.0 | 1357.2 | 1149.5 | 1256.0 |
| 5-9 | 1970.2 | 1805.1 | 1889.7 | 1145.6 | 1069.8 | 1108.6 | 1622.7 | 1494.9 | 1560.4 |
| 5 | 2010.6 | 1788.1 | 1902.6 | 823.8 | 774.7 | 799.8 | 1491.6 | 1342.7 | 1419.2 |
| 6 | 2452.4 | 2234.8 | 2346.5 | 1227.9 | 1127.0 | 1178.7 | 1926.5 | 1758.5 | 1844.7 |
| 7 | 2610.9 | 2408.1 | 2512.1 | 1377.3 | 1324.9 | 1351.8 | 2087.9 | 1949.9 | 2020.7 |
| 8 | 1657.8 | 1542.5 | 1601.5 | 1229.5 | 1111.8 | 1172.0 | 1480.0 | 1363.7 | 1423.2 |
| 9 | 1250.4 | 1170.1 | 1211.1 | 1061.2 | 1004.4 | 1033.3 | 1173.9 | 1102.9 | 1139.2 |
| 10-14 | 540.9 | 527.0 | 534.1 | 581.0 | 510.6 | 546.5 | 556.5 | 520.6 | 538.9 |
| 15-19 | 53.1 | 56.9 | 55.0 | 99.4 | 86.7 | 93.2 | 70.2 | 67.7 | 69.0 |
| 20-24 | 10.7 | 17.2 | 13.9 | 15.1 | 19.8 | 17.3 | 12.4 | 18.2 | 15.3 |
| 25-29 | 13.1 | 17.7 | 15.4 | 13.0 | 25.6 | 18.9 | 13.0 | 20.7 | 16.8 |
| 30-34 | 17.9 | 14.5 | 16.1 | 18.3 | 23.5 | 20.7 | 18.0 | 17.7 | 17.9 |
| 35-39 | 9.8 | 7.7 | 8.7 | 13.1 | 11.6 | 12.4 | 11.0 | 8.9 | 10.0 |
| 40-44 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 5.4 | 6.6 | 6.0 | 3.8 | 4.1 | 4.0 |
| 45-49 | 2.1 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 2.8 |
| 50-54 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 4.5 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 2.7 |
| 55-59 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |
| 60-64 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
| 65-74 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| 75+ | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Ogółem | 260.5 | 210.1 | 234.2 | 191.9 | 167.2 | 179.6 | 233.6 | 194.2 | 213.4 |

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 19.6 | 18.0 | 18.9 | 13.9 | 13.0 | 13.5 | 17.8 | 16.4 | 17.1 |
| 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 2 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.6 |
| 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 9.6 | 8.8 | 9.3 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 8.5 | 7.8 | 8.2 |
| 5-9 | 57.7 | 57.1 | 57.4 | 51.4 | 52.5 | 52.0 | 55.7 | 55.7 | 55.7 |
| 5 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 9.5 | 9.2 | 9.4 |
| 6 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.7 | 12.6 | 12.6 |
| 7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 12.4 | 13.0 | 12.7 | 14.3 | 14.4 | 14.3 |
| 8 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 9 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 9.9 | 10.4 | 10.1 | 8.7 | 9.0 | 8.8 |
| 10-14 | 19.2 | 20.4 | 19.7 | 27.5 | 26.6 | 27.1 | 21.9 | 22.4 | 22.1 |
| 15-19 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
| 20-24 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| 25-29 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| 30-34 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 35-39 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 40-44 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 45-49 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 50-54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 55-59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 60-64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65-74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75+ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 12335 | 15.3 | 12146 | 14.8 |
| II | 8948 | 11.1 | 9653 | 11.7 |
| III | 10195 | 12.6 | 9958 | 12.1 |
| IV | 8863 | 11.0 | 8861 | 10.8 |
| V | 8589 | 10.6 | 8540 | 10.4 |
| VI | 8911 | 11.0 | 9291 | 11.3 |
| VII | 5296 | 6.6 | 6172 | 7.5 |
| VIII | 1981 | 2.5 | 2707 | 3.3 |
| IX | 1673 | 2.1 | 1549 | 1.9 |
| X | 3968 | 4.9 | 3314 | 4.0 |
| XI | 5298 | 6.6 | 5305 | 6.4 |
| XII | 4627 | 5.7 | 4841 | 5.9 |
| Ogółem | 80684 | 100.0 | 82337 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|---------|
| MIASTO | 55914 | 234.2 |
| Miasto <20 tys. | 14757 | 20559.5 |
| Miasto 20-50 tys. | 13167 | 1738.2 |
| Miasto 50-100 tys. | 7558 | 596.3 |
| Miasto >100 tys. | 20432 | 93.8 |
| WIEŚ | 26423 | 179.6 |
| OGÓŁEM | 82337 | 213.4 |

TASIEMCZYCA: RAZEM (122, 123)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 320 | 333 | 265 | 310 | 1228 | 3.19 | 190 | 15.5 |
| POLSKA | | | | | | | | |
| 1995 r. | 282 | 309 | 262 | 253 | 1106 | 2.87 | 135 | 12.2 |
| 1. St. warszawskie | 22 | 14 | 8 | 19 | 63 | 2.61 | 4 | 6.3 |
| 2. Białostockie | 2 | 5 | 7 | 1 | 15 | 4.85 | - | - |
| 3. Białostockie | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.71 | 1 | 20.0 |
| 4. Bielskie | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0.98 | 2 | 22.2 |
| 5. Bydgoskie | 8 | 19 | 10 | 5 | 42 | 3.71 | 1 | 2.4 |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.92 | - | - |
| 8. Częstochowskie | 4 | - | 5 | 2 | 11 | 1.41 | 1 | 9.1 |
| 9. Elbląskie | 4 | - | 1 | - | 5 | 1.02 | 1 | 20.0 |
| 10. Gdańskie | 26 | 22 | 29 | 19 | 96 | 6.61 | 1 | 1.0 |
| 11. Gorzowskie | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2.55 | 3 | 23.1 |
| 12. Jeleniogórskie | - | 2 | 6 | 1 | 9 | 1.72 | 1 | 11.1 |
| 13. Kaliskie | 5 | 5 | 8 | 8 | 26 | 3.60 | - | - |
| 14. Katowickie | 18 | 21 | 12 | 15 | 66 | 1.68 | 8 | 12.1 |
| 15. Kieleckie | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 1.23 | 1 | 7.1 |
| 16. Konińskie | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2.92 | - | - |
| 17. Koszalińskie | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2.30 | 1 | 8.3 |
| 18. M. krakowskie | 8 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1.45 | 1 | 5.6 |
| 19. Krośnieńskie | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0.59 | 1 | 33.3 |
| 20. Legnickie | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1.91 | 1 | 10.0 |
| 21. Leszczyńskie | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0.76 | - | - |
| 22. Lubelskie | 1 | - | - | 3 | 4 | 0.39 | 2 | 50.0 |
| 23. Łomżyńskie | - | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.83 | 4 | 40.0 |
| 24. M. łódzkie | 33 | 43 | 34 | 75 | 185 | 16.54 | 59 | 31.9 |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 26. Olsztyńskie | 7 | 9 | 4 | 5 | 25 | 3.24 | 4 | 16.0 |
| 27. Opolskie | 11 | 11 | 17 | 8 | 47 | 4.58 | 3 | 6.4 |
| 28. Ostrołęckie | 8 | 9 | 7 | 3 | 27 | 6.62 | 1 | 3.7 |
| 29. Pilskie | 1 | 2 | - | 5 | 8 | 1.62 | - | - |
| 30. Piotrkowskie | 1 | 4 | - | 3 | 8 | 1.24 | 3 | 37.5 |
| 31. Płockie | 1 | 5 | 1 | - | 7 | 1.34 | - | - |
| 32. Poznańskie | 33 | 18 | 17 | 12 | 80 | 5.92 | 2 | 2.5 |
| 33. Przemyskie | 1 | 1 | - | - | 2 | 0.48 | - | - |
| 34. Radomskie | 2 | 3 | 2 | - | 7 | 0.92 | - | - |
| 35. Rzeszowskie | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 0.67 | - | - |
| 36. Siedleckie | - | 3 | 1 | 3 | 7 | 1.06 | 1 | 14.3 |
| 37. Sieradzkie | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 1.46 | 5 | 83.3 |
| 38. Skierniewickie | 5 | 10 | 15 | 5 | 35 | 8.26 | - | - |
| 39. Słupskie | 3 | 4 | 2 | 9 | 18 | 4.23 | - | - |
| 40. Suwalskie | 7 | 17 | 3 | 2 | 29 | 5.98 | 9 | 31.0 |
| 41. Szczecińskie | 21 | 29 | 13 | 18 | 81 | 8.18 | 2 | 2.5 |
| 42. Tarnobrzesckie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.66 | - | - |
| 43. Tarnowskie | 4 | 1 | - | - | 5 | 0.72 | 2 | 40.0 |
| 44. Toruńskie | 2 | - | 3 | 3 | 8 | 1.19 | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1.76 | 4 | 30.8 |
| 46. Włocławskie | 2 | 3 | 1 | - | 6 | 1.38 | 2 | 33.3 |
| 47. Wrocławskie | 5 | 9 | 8 | 5 | 27 | 2.37 | 3 | 11.1 |
| 48. Zamojskie | 1 | 1 | - | - | 2 | 0.41 | 1 | 50.0 |
| 49. Zielonogórskie | 6 | 2 | 4 | - | 12 | 1.78 | - | - |

TASJEMCZYCA: ZAKAZENIE TASJEMCEM NIEUZBROJONYM (123.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| POLSKA | 1994 r. | 281 | 301 | 233 | 269 | 1084 | 2.81 | 158 | 14.6 |
| | 1995 r. | 238 | 270 | 233 | 226 | 967 | 2.51 | 109 | 11.3 |
| 1. St. warszawskie | | 20 | 13 | 8 | 14 | 55 | 2.28 | 2 | 3.6 |
| 2. Białkopodlaskie | | - | 3 | 3 | - | 6 | 1.94 | - | - |
| 3. Białostockie | | - | - | 3 | - | 3 | 0.43 | 1 | 33.3 |
| 4. Bielskie | | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.87 | 1 | 12.5 |
| 5. Bydgoskie | | 7 | 16 | 10 | 5 | 38 | 3.36 | 1 | 2.6 |
| 6. Chełmskie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.92 | - | - |
| 8. Częstochowskie | | 4 | - | 3 | 1 | 8 | 1.02 | - | - |
| 9. Elbląskie | | 2 | - | 1 | - | 3 | 0.61 | - | - |
| 10. Gdańskie | | 24 | 21 | 28 | 18 | 91 | 6.27 | - | - |
| 11. Gorzowskie | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1.96 | 3 | 30.0 |
| 12. Jeleniogórskie | | - | 2 | 6 | - | 8 | 1.53 | 1 | 12.5 |
| 13. Kaliskie | | 5 | 4 | 8 | 8 | 25 | 3.46 | - | - |
| 14. Katowickie | | 15 | 21 | 10 | 13 | 59 | 1.50 | 7 | 11.9 |
| 15. Kieleckie | | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 1.14 | 1 | 7.7 |
| 16. Konińskie | | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2.71 | - | - |
| 17. Koszalińskie | | 4 | - | 2 | 3 | 9 | 1.73 | - | - |
| 18. M. krakowskie | | 7 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1.37 | 1 | 5.9 |
| 19. Krośnieńskie | | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0.59 | 1 | 33.3 |
| 20. Legnickie | | 2 | - | 4 | 1 | 7 | 1.34 | - | - |
| 21. Leszczyńskie | | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0.76 | - | - |
| 22. Lubelskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0.10 | - | - |
| 23. Łomżyńskie | | - | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.83 | 4 | 40.0 |
| 24. M. łódzkie | | 31 | 43 | 34 | 74 | 182 | 16.28 | 57 | 31.3 |
| 25. Nowosądeckie | | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 26. Olsztyńskie | | 7 | 8 | 4 | 3 | 22 | 2.86 | 3 | 13.6 |
| 27. Opolskie | | 10 | 10 | 17 | 8 | 45 | 4.38 | 3 | 6.7 |
| 28. Ostrołęckie | | 4 | 6 | 7 | 3 | 20 | 4.90 | 1 | 5.0 |
| 29. Piłskie | | - | 2 | - | 4 | 6 | 1.22 | - | - |
| 30. Piotrkowskie | | 1 | 4 | - | 3 | 8 | 1.24 | 3 | 37.5 |
| 31. Płockie | | - | 4 | 1 | - | 5 | 0.96 | - | - |
| 32. Poznańskie | | 33 | 18 | 17 | 12 | 80 | 5.92 | 2 | 2.5 |
| 33. Przemyskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0.24 | - | - |
| 34. Radomskie | | 1 | 3 | - | - | 4 | 0.52 | - | - |
| 35. Rzeszowskie | | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 0.54 | - | - |
| 36. Siedleckie | | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.91 | - | - |
| 37. Sieradzkie | | - | 1 | 2 | - | 3 | 0.73 | 3 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | 5.67 | - | - |
| 39. Słupskie | | 3 | 4 | 2 | 8 | 17 | 4.00 | - | - |
| 40. Suwalskie | | 3 | 7 | 3 | 2 | 15 | 3.09 | 5 | 33.3 |
| 41. Szczecińskie | | 17 | 29 | 12 | 15 | 73 | 7.38 | 1 | 1.4 |
| 42. Tarnobrzesckie | | - | 1 | - | 2 | 3 | 0.49 | - | - |
| 43. Tarnowskie | | 4 | - | - | - | 4 | 0.58 | 2 | 50.0 |
| 44. Toruńskie | | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 1.04 | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.68 | 3 | 60.0 |
| 46. Włocławskie | | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.46 | - | - |
| 47. Wrocławskie | | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | 2.11 | 3 | 12.5 |
| 48. Zamojskie | | - | 1 | - | - | 1 | 0.20 | - | - |
| 49. Zielonogórskie | | 6 | 2 | 4 | - | 12 | 1.78 | - | - |

SWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|------|------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 6237 | 4128 | 3833 | 8492 | 22690 | 58.9 | 406 | 1.79 |
| POLSKA 1995 r. | 6234 | 3774 | 4022 | 8850 | 22880 | 59.3 | 439 | 1.92 |
| 1. St.warszawskie | 86 | 55 | 92 | 125 | 358 | 14.8 | 7 | 1.96 |
| 2. Białkopodlaskie | 109 | 65 | 111 | 164 | 449 | 145.1 | 4 | 0.89 |
| 3. Białostockie | 167 | 90 | 110 | 302 | 669 | 95.6 | 4 | 0.60 |
| 4. Bielskie | 134 | 45 | 24 | 121 | 324 | 35.3 | 15 | 4.63 |
| 5. Bydgoskie | 102 | 64 | 77 | 213 | 456 | 40.3 | 8 | 1.75 |
| 6. Chełmskie | 68 | 53 | 35 | 117 | 273 | 109.2 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | 29 | 15 | 37 | 71 | 152 | 34.8 | 4 | 2.63 |
| 8. Częstochowskie | 39 | 12 | 42 | 94 | 187 | 23.9 | 13 | 6.95 |
| 9. Elbląskie | 644 | 352 | 375 | 631 | 2002 | 407.7 | 3 | 0.15 |
| 10. Gdańskie | 155 | 69 | 114 | 233 | 571 | 39.3 | 2 | 0.35 |
| 11. Gorzowskie | 119 | 57 | 87 | 164 | 427 | 83.7 | 1 | 0.23 |
| 12. Jeleniogórskie | 47 | 36 | 44 | 130 | 257 | 49.0 | 4 | 1.56 |
| 13. Kaliskie | 53 | 48 | 41 | 128 | 270 | 37.4 | 1 | 0.37 |
| 14. Katowickie | 654 | 411 | 545 | 996 | 2606 | 66.3 | 63 | 2.42 |
| 15. Kieleckie | 51 | 52 | 30 | 77 | 210 | 18.5 | 6 | 2.86 |
| 16. Konińskie | 25 | 14 | 40 | 43 | 122 | 25.5 | 4 | 3.28 |
| 17. Koszalińskie | 90 | 120 | 90 | 212 | 512 | 98.3 | 3 | 0.59 |
| 18. M.krakowskie | 55 | 37 | 22 | 84 | 198 | 16.0 | 6 | 3.03 |
| 19. Krośnieńskie | 29 | 21 | 16 | 60 | 126 | 24.9 | 3 | 2.38 |
| 20. Legnickie | 55 | 79 | 69 | 141 | 344 | 65.8 | - | - |
| 21. Leszczyńskie | 27 | 14 | 24 | 60 | 125 | 31.5 | - | - |
| 22. Lubelskie | 175 | 100 | 107 | 220 | 602 | 58.7 | - | - |
| 23. Łowżyńskie | 26 | 52 | 30 | 117 | 225 | 63.6 | - | - |
| 24. M.łódzkie | 558 | 359 | 309 | 570 | 1796 | 160.6 | 80 | 4.45 |
| 25. Nowosądeckie | 37 | 17 | 24 | 55 | 133 | 18.2 | - | - |
| 26. Olsztyńskie | 131 | 85 | 90 | 193 | 499 | 64.8 | 15 | 3.01 |
| 27. Opolskie | 90 | 40 | 45 | 124 | 299 | 29.1 | 7 | 2.34 |
| 28. Ostrołęckie | 139 | 66 | 62 | 199 | 466 | 114.3 | - | - |
| 29. Pilskie | 56 | 31 | 34 | 109 | 230 | 46.7 | 1 | 0.43 |
| 30. Piotrkowskie | 113 | 81 | 77 | 198 | 469 | 72.8 | 18 | 3.84 |
| 31. Płockie | 128 | 48 | 68 | 143 | 387 | 74.2 | 20 | 5.17 |
| 32. Poznańskie | 207 | 128 | 102 | 243 | 680 | 50.3 | 29 | 4.26 |
| 33. Przemyskie | 39 | 23 | 31 | 72 | 165 | 39.8 | - | - |
| 34. Radomskie | 97 | 76 | 21 | 75 | 269 | 35.3 | 11 | 4.09 |
| 35. Rzeszowskie | 35 | 38 | 36 | 73 | 182 | 24.4 | - | - |
| 36. Siedleckie | 121 | 132 | 68 | 220 | 541 | 81.8 | 2 | 0.37 |
| 37. Sieradzkie | 24 | 14 | 11 | 38 | 87 | 21.1 | 1 | 1.15 |
| 38. Skierniewickie | 36 | 12 | 27 | 69 | 144 | 34.0 | 7 | 4.86 |
| 39. Słupskie | 142 | 62 | 87 | 190 | 481 | 113.1 | 6 | 1.25 |
| 40. Suwalskie | 190 | 85 | 102 | 207 | 584 | 120.4 | 9 | 1.54 |
| 41. Szczecińskie | 169 | 85 | 95 | 147 | 496 | 50.1 | 64 | 12.90 |
| 42. Tarnobrzesckie | 165 | 98 | 95 | 151 | 509 | 83.6 | 2 | 0.39 |
| 43. Tarnowskie | 14 | 14 | 8 | 28 | 64 | 9.3 | - | - |
| 44. Toruńskie | 342 | 155 | 205 | 520 | 1222 | 182.3 | 3 | 0.25 |
| 45. Wałbrzyskie | 112 | 57 | 60 | 147 | 376 | 50.8 | 8 | 2.13 |
| 46. Włocławskie | 125 | 79 | 72 | 199 | 475 | 109.3 | - | - |
| 47. Wrocławskie | 86 | 46 | 55 | 172 | 359 | 31.6 | 2 | 0.56 |
| 48. Zamojskie | 59 | 47 | 36 | 135 | 277 | 56.1 | 2 | 0.72 |
| 49. Zielonogórskie | 80 | 35 | 40 | 70 | 225 | 33.4 | 1 | 0.44 |

SWIERZ (133.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 867 | 764 | 1631 | 489 | 489 | 978 | 1356 | 1253 | 2609 |
| 0 | 89 | 79 | 168 | 85 | 69 | 154 | 174 | 148 | 322 |
| 1 | 240 | 180 | 420 | 118 | 91 | 209 | 358 | 271 | 629 |
| 2 | 161 | 156 | 317 | 96 | 118 | 214 | 257 | 274 | 531 |
| 3 | 179 | 168 | 347 | 97 | 105 | 202 | 276 | 273 | 549 |
| 4 | 198 | 181 | 379 | 93 | 106 | 199 | 291 | 287 | 578 |
| 5-9 | 1175 | 1218 | 2393 | 755 | 709 | 1464 | 1930 | 1927 | 3857 |
| 5 | 181 | 190 | 371 | 142 | 129 | 271 | 323 | 319 | 642 |
| 6 | 228 | 232 | 460 | 130 | 132 | 262 | 358 | 364 | 722 |
| 7 | 244 | 260 | 504 | 167 | 141 | 308 | 411 | 401 | 812 |
| 8 | 244 | 253 | 497 | 143 | 137 | 280 | 387 | 390 | 777 |
| 9 | 278 | 283 | 561 | 173 | 170 | 343 | 451 | 453 | 904 |
| 10-14 | 1311 | 1420 | 2731 | 805 | 947 | 1752 | 2116 | 2367 | 4483 |
| 15-19 | 1026 | 1247 | 2273 | 509 | 753 | 1262 | 1535 | 2000 | 3535 |
| 20-24 | 518 | 493 | 1011 | 309 | 320 | 629 | 827 | 813 | 1640 |
| 25-29 | 280 | 321 | 601 | 159 | 168 | 327 | 439 | 489 | 928 |
| 30-34 | 264 | 365 | 629 | 172 | 174 | 346 | 436 | 539 | 975 |
| 35-39 | 319 | 418 | 737 | 133 | 213 | 346 | 452 | 631 | 1083 |
| 40-44 | 340 | 430 | 770 | 166 | 192 | 358 | 506 | 622 | 1128 |
| 45-49 | 291 | 302 | 593 | 119 | 146 | 265 | 410 | 448 | 858 |
| 50-54 | 130 | 159 | 289 | 84 | 80 | 164 | 214 | 239 | 453 |
| 55-59 | 117 | 143 | 260 | 75 | 86 | 161 | 192 | 229 | 421 |
| 60-64 | 105 | 103 | 208 | 49 | 100 | 149 | 154 | 203 | 357 |
| 65-74 | 82 | 149 | 231 | 65 | 97 | 162 | 147 | 246 | 393 |
| 75+ | 18 | 77 | 95 | 26 | 39 | 65 | 44 | 116 | 160 |
| Ogółem | 6843 | 7609 | 14452 | 3915 | 4513 | 8428 | 10758 | 12122 | 22880 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 125.5 | 116.6 | 121.2 | 84.1 | 88.1 | 86.0 | 106.6 | 103.5 | 105.1 |
| 0 | 71.8 | 67.2 | 69.6 | 79.9 | 68.1 | 74.1 | 75.5 | 67.6 | 71.7 |
| 1 | 180.8 | 142.7 | 162.3 | 104.4 | 84.2 | 94.5 | 145.7 | 115.7 | 131.0 |
| 2 | 117.3 | 119.9 | 118.6 | 82.2 | 105.6 | 93.7 | 101.2 | 113.3 | 107.1 |
| 3 | 123.4 | 122.1 | 122.7 | 79.4 | 90.1 | 84.7 | 103.3 | 107.4 | 105.3 |
| 4 | 130.4 | 125.8 | 128.2 | 75.4 | 90.3 | 82.6 | 105.7 | 109.9 | 107.7 |
| 5-9 | 134.9 | 147.1 | 140.9 | 119.1 | 117.3 | 118.2 | 128.3 | 134.5 | 131.3 |
| 5 | 115.1 | 128.1 | 121.4 | 116.2 | 110.9 | 113.6 | 115.6 | 120.5 | 118.0 |
| 6 | 138.0 | 148.2 | 142.9 | 104.5 | 111.8 | 108.1 | 123.6 | 132.5 | 128.0 |
| 7 | 141.4 | 158.4 | 149.7 | 131.5 | 117.2 | 124.5 | 137.2 | 141.0 | 139.1 |
| 8 | 134.6 | 146.4 | 140.3 | 111.1 | 111.7 | 111.4 | 124.8 | 132.0 | 128.3 |
| 9 | 143.0 | 151.9 | 147.4 | 131.2 | 133.9 | 132.5 | 138.2 | 144.6 | 141.4 |
| 10-14 | 124.2 | 140.4 | 132.1 | 120.3 | 147.6 | 133.6 | 122.7 | 143.2 | 132.7 |
| 15-19 | 99.2 | 124.3 | 111.5 | 83.8 | 132.1 | 107.2 | 93.5 | 127.1 | 109.9 |
| 20-24 | 59.5 | 57.0 | 58.2 | 54.2 | 61.5 | 57.7 | 57.4 | 58.7 | 58.0 |
| 25-29 | 38.6 | 43.4 | 41.0 | 30.4 | 36.8 | 33.3 | 35.1 | 40.8 | 37.9 |
| 30-34 | 33.2 | 43.6 | 38.5 | 31.4 | 36.8 | 33.9 | 32.5 | 41.2 | 36.8 |
| 35-39 | 31.2 | 38.2 | 34.8 | 22.1 | 41.9 | 31.2 | 27.8 | 39.4 | 33.6 |
| 40-44 | 32.5 | 38.0 | 35.3 | 30.8 | 41.2 | 35.6 | 31.9 | 38.9 | 35.4 |
| 45-49 | 33.8 | 32.5 | 33.1 | 28.4 | 37.2 | 32.6 | 32.0 | 33.9 | 33.0 |
| 50-54 | 24.3 | 26.8 | 25.6 | 30.0 | 27.7 | 28.9 | 26.3 | 27.1 | 26.7 |
| 55-59 | 21.7 | 22.5 | 22.2 | 23.0 | 24.4 | 23.7 | 22.2 | 23.2 | 22.7 |
| 60-64 | 21.3 | 16.9 | 18.9 | 15.0 | 26.1 | 21.0 | 18.8 | 20.5 | 19.7 |
| 65-74 | 12.7 | 15.2 | 14.2 | 13.0 | 13.5 | 13.3 | 12.8 | 14.5 | 13.8 |
| 75+ | 7.6 | 14.2 | 12.2 | 11.3 | 9.1 | 9.9 | 9.5 | 12.0 | 11.2 |
| Ogółem | 59.9 | 61.1 | 60.5 | 53.2 | 61.3 | 57.3 | 57.3 | 61.2 | 59.3 |

SWIERZB (133.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 12.7 | 10.0 | 11.3 | 12.5 | 10.8 | 11.6 | 12.6 | 10.3 | 11.4 |
| 0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 1 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 2.2 | 2.7 |
| 2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| 3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
| 4 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.5 |
| 5-9 | 17.2 | 16.0 | 16.6 | 19.3 | 15.7 | 17.4 | 17.9 | 15.9 | 16.9 |
| 5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
| 6 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
| 7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 3.5 |
| 8 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.4 |
| 9 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.0 |
| 10-14 | 19.2 | 18.7 | 18.9 | 20.6 | 21.0 | 20.8 | 19.7 | 19.5 | 19.6 |
| 15-19 | 15.0 | 16.4 | 15.7 | 13.0 | 16.7 | 15.0 | 14.3 | 16.5 | 15.5 |
| 20-24 | 7.6 | 6.5 | 7.0 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 7.2 |
| 25-29 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.1 |
| 30-34 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 |
| 35-39 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | 3.4 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 4.7 |
| 40-44 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 4.9 |
| 45-49 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| 50-54 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 55-59 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| 60-64 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
| 65-74 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
| 75+ | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.7 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 2497 | 11.0 | 2100 | 9.2 |
| II | 1866 | 8.2 | 1980 | 8.7 |
| III | 2042 | 9.0 | 2146 | 9.4 |
| IV | 1289 | 5.7 | 1436 | 6.3 |
| V | 1215 | 5.4 | 1311 | 5.7 |
| VI | 986 | 4.3 | 1039 | 4.5 |
| VII | 751 | 3.3 | 769 | 3.4 |
| VIII | 1186 | 5.2 | 960 | 4.2 |
| IX | 2806 | 12.4 | 2325 | 10.2 |
| X | 3814 | 16.8 | 3652 | 16.0 |
| XI | 2809 | 12.4 | 3265 | 14.3 |
| XII | 1415 | 6.2 | 1897 | 8.3 |
| Ogółem | 22676 | 100.0 | 22880 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 14452 | 60.5 |
| Miasto <20 tys. | 2574 | 3586.1 |
| Miasto 20-50 tys. | 1926 | 254.3 |
| Miasto 50-100 tys. | 2675 | 211.0 |
| Miasto >100 tys. | 7277 | 33.4 |
| WIEŚ | 8428 | 57.3 |
| OGÓŁEM | 22880 | 59.3 |

ŚWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Miasto | | Wieś | | Ogółem | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. |
| 1994 r. | 14276 | 59,8 | 8414 | 57,3 | 22690 | 58,9 |
| POLSKA | 14452 | 60,5 | 8428 | 57,3 | 22880 | 59,3 |
| 1. St.warszawskie | 303 | 14,2 | 55 | 20,0 | 358 | 14,8 |
| 2. Białkopodlaskie | 206 | 178,2 | 243 | 125,4 | 449 | 145,1 |
| 3. Białostockie | 352 | 75,0 | 337 | 130,9 | 669 | 95,6 |
| 4. Bielskie | 189 | 42,5 | 135 | 28,6 | 324 | 35,3 |
| 5. Bydgoskie | 229 | 31,1 | 227 | 57,5 | 456 | 40,3 |
| 6. Chełmskie | 88 | 80,6 | 185 | 131,5 | 273 | 109,2 |
| 7. Ciechanowskie | 48 | 27,9 | 104 | 39,3 | 152 | 34,8 |
| 8. Częstochowskie | 115 | 27,8 | 72 | 19,6 | 187 | 23,9 |
| 9. Elbląskie | 1345 | 436,4 | 657 | 339,3 | 2002 | 407,7 |
| 10. Gdańskie | 374 | 34,0 | 197 | 55,9 | 571 | 39,3 |
| 11. Gorzowskie | 253 | 78,6 | 174 | 92,6 | 427 | 83,7 |
| 12. Jeleniogórskie | 125 | 35,6 | 132 | 76,1 | 257 | 49,0 |
| 13. Kaliskie | 112 | 33,1 | 158 | 41,2 | 270 | 37,4 |
| 14. Katowickie | 2432 | 71,4 | 174 | 33,2 | 2606 | 66,3 |
| 15. Kieleckie | 87 | 16,0 | 123 | 20,8 | 210 | 18,5 |
| 16. Konińskie | 52 | 25,9 | 70 | 25,2 | 122 | 25,5 |
| 17. Koszalińskie | 296 | 88,8 | 216 | 115,0 | 512 | 98,3 |
| 18. M.krakowskie | 124 | 14,6 | 74 | 19,0 | 198 | 16,0 |
| 19. Krośnieńskie | 46 | 25,9 | 80 | 24,3 | 126 | 24,9 |
| 20. Legnickie | 229 | 61,9 | 115 | 75,2 | 344 | 65,8 |
| 21. Leszczyńskie | 55 | 28,6 | 70 | 34,3 | 125 | 31,5 |
| 22. Lubelskie | 405 | 66,3 | 197 | 47,5 | 602 | 58,7 |
| 23. Łowżyńskie | 122 | 82,5 | 103 | 50,0 | 225 | 63,6 |
| 24. M.łódzkie | 1690 | 162,5 | 106 | 135,0 | 1796 | 160,6 |
| 25. Nowosądeckie | 48 | 13,4 | 85 | 18,1 | 133 | 18,2 |
| 26. Olsztyńskie | 214 | 46,3 | 285 | 92,6 | 499 | 64,8 |
| 27. Opolskie | 158 | 28,9 | 141 | 29,4 | 299 | 29,1 |
| 28. Ostrołęckie | 154 | 105,7 | 312 | 119,0 | 466 | 114,3 |
| 29. Piłskie | 135 | 48,5 | 95 | 44,3 | 230 | 46,7 |
| 30. Piotrkowskie | 258 | 79,5 | 211 | 66,1 | 469 | 72,8 |
| 31. Płockie | 245 | 94,4 | 142 | 54,2 | 387 | 74,2 |
| 32. Poznańskie | 443 | 46,2 | 237 | 60,2 | 680 | 50,3 |
| 33. Przemyskie | 97 | 59,9 | 68 | 27,0 | 165 | 39,8 |
| 34. Radomskie | 78 | 21,4 | 191 | 48,0 | 269 | 35,3 |
| 35. Rzeszowskie | 105 | 33,6 | 77 | 17,8 | 182 | 24,4 |
| 36. Siedleckie | 218 | 102,0 | 323 | 72,1 | 541 | 81,8 |
| 37. Sieradzkie | 22 | 13,5 | 65 | 26,1 | 87 | 21,1 |
| 38. Skierniewickie | 77 | 37,9 | 67 | 30,4 | 144 | 34,0 |
| 39. Słupskie | 237 | 100,6 | 244 | 128,5 | 481 | 113,1 |
| 40. Suwalskie | 234 | 85,3 | 350 | 166,0 | 584 | 120,4 |
| 41. Szczecińskie | 294 | 38,9 | 202 | 86,1 | 496 | 50,1 |
| 42. Tarnobrzęskie | 275 | 112,6 | 234 | 64,1 | 509 | 83,6 |
| 43. Tarnowskie | 24 | 9,7 | 40 | 9,0 | 64 | 9,3 |
| 44. Toruńskie | 889 | 210,1 | 333 | 134,7 | 1222 | 182,3 |
| 45. Wałbrzyskie | 279 | 50,9 | 97 | 50,6 | 376 | 50,8 |
| 46. Włocławskie | 242 | 117,2 | 233 | 102,1 | 475 | 109,3 |
| 47. Wrocławskie | 221 | 26,3 | 138 | 46,7 | 359 | 31,6 |
| 48. Zamajskie | 129 | 83,9 | 148 | 43,6 | 277 | 56,1 |
| 49. Zielonogórskie | 119 | 28,4 | 106 | 41,6 | 225 | 33,4 |

GRYPA: OGÓLNE (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|--------|------|--------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 354379 | 7767 | 228 | 109150 | 471524 | 1223.4 | 85 | 0.02 |
| POLSKA | 503184 | 188202 | 5076 | 426454 | 1122916 | 2910.0 | 364 | 0.03 |
| 1995 r. | 503184 | 188202 | 5076 | 426454 | 1122916 | 2910.0 | 364 | 0.03 |
| 1. St. warszawskie | 130357 | 45357 | 4826 | 153194 | 333734 | 13816.3 | - | - |
| 2. Białkopodlaskie | 1017 | 61 | - | 4204 | 5282 | 1707.2 | - | - |
| 3. Białostockie | 6 | - | - | 217 | 223 | 31.9 | - | - |
| 4. Bielskie | 22407 | 7330 | 4 | 2590 | 32331 | 3527.4 | 2 | 0.01 |
| 5. Bydgoskie | 305 | 971 | 7 | 4149 | 5432 | 480.3 | - | - |
| 6. Chełmskie | 17 | - | - | - | 17 | 6.8 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | 8 | 66 | - | 10 | 84 | 19.2 | - | - |
| 8. Częstochowskie | 5747 | 1775 | - | 841 | 8363 | 1069.4 | 1 | 0.01 |
| 9. Elbląskie | 13 | 1074 | - | 17 | 1104 | 224.8 | - | - |
| 10. Gdańskie | 1182 | 44 | - | 16021 | 17247 | 1187.6 | 12 | 0.07 |
| 11. Gorzowskie | 5220 | 2185 | - | 17122 | 24527 | 4810.5 | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | 1156 | 130 | - | 20705 | 21991 | 4195.4 | 1 | 0.00 |
| 13. Kaliskie | 505 | 1175 | 1 | 12322 | 14003 | 1940.7 | 1 | 0.01 |
| 14. Katowickie | 24213 | 3246 | 28 | 597 | 28084 | 714.1 | - | - |
| 15. Kieleckie | 13041 | 2030 | - | 360 | 15431 | 1358.3 | 38 | 0.25 |
| 16. Konińskie | 716 | 805 | - | 27 | 1548 | 323.1 | 3 | 0.19 |
| 17. Koszalińskie | 88 | 30 | - | 412 | 530 | 101.7 | - | - |
| 18. M. krakowskie | 44171 | 27093 | - | - | 71264 | 5748.2 | 15 | 0.02 |
| 19. Krośnieńskie | 1696 | 3031 | - | 999 | 5726 | 1131.6 | 2 | 0.03 |
| 20. Legnickie | 15250 | 4924 | 2 | 11745 | 31921 | 6102.0 | 5 | 0.02 |
| 21. Leszczyńskie | 23 | 123 | - | 30881 | 31027 | 7822.7 | 104 | 0.34 |
| 22. Lubelskie | 222 | 139 | - | 1746 | 2107 | 205.4 | - | - |
| 23. Łomżyńskie | 113 | - | - | 224 | 337 | 95.3 | - | - |
| 24. M. łódzkie | 138332 | 45877 | 192 | 19956 | 204357 | 18274.7 | - | - |
| 25. Nowosądeckie | 557 | 211 | - | 798 | 1566 | 214.4 | - | - |
| 26. Olsztyńskie | - | 1142 | - | 1172 | 2314 | 300.3 | - | - |
| 27. Opolskie | 228 | 100 | - | 8787 | 9115 | 887.9 | 18 | 0.20 |
| 28. Ostrołęckie | 607 | 403 | - | 392 | 1402 | 343.7 | - | - |
| 29. Piłskie | 3 | 54 | - | 17186 | 17243 | 3498.8 | 1 | 0.01 |
| 30. Piotrkowskie | 3709 | 1570 | - | - | 5279 | 819.6 | - | - |
| 31. Płockie | 4 | 13 | - | 125 | 142 | 27.2 | - | - |
| 32. Poznańskie | 471 | 464 | 13 | 24546 | 25494 | 1885.6 | - | - |
| 33. Przemyskie | 74 | 443 | 1 | 14 | 532 | 128.5 | 2 | 0.38 |
| 34. Radomskie | 1622 | 1004 | - | - | 2626 | 344.2 | 1 | 0.04 |
| 35. Rzeszowskie | 2460 | 266 | - | - | 2726 | 365.9 | 3 | 0.11 |
| 36. Siedleckie | 347 | 145 | - | 11 | 503 | 76.0 | - | - |
| 37. Sieradzkie | 2 | - | - | 131 | 133 | 32.3 | - | - |
| 38. Skierniewickie | 677 | - | - | - | 677 | 159.8 | - | - |
| 39. Słupskie | 1426 | 1033 | - | 185 | 2644 | 621.5 | 2 | 0.08 |
| 40. Suwalskie | 231 | 776 | 2 | 20 | 1029 | 212.1 | 1 | 0.10 |
| 41. Szczecińskie | 197 | 216 | - | 14766 | 15179 | 1533.7 | 52 | 0.34 |
| 42. Tarnobrzesckie | 2141 | 166 | - | 1 | 2308 | 378.9 | 3 | 0.13 |
| 43. Tarnowskie | 20717 | 13856 | - | 8 | 34581 | 4999.8 | - | - |
| 44. Toruńskie | 327 | 529 | - | 7476 | 8332 | 1243.0 | 27 | 0.32 |
| 45. Wałbrzyskie | 137 | 1253 | - | 17472 | 18862 | 2548.7 | - | - |
| 46. Włocławskie | 3 | 684 | - | - | 687 | 158.0 | - | - |
| 47. Wrocławskie | 52892 | 16197 | - | 17262 | 86351 | 7592.9 | 47 | 0.05 |
| 48. Zamojskie | 8250 | 140 | - | 25 | 8415 | 1705.1 | 3 | 0.04 |
| 49. Zielonogórskie | 297 | 71 | - | 17738 | 18106 | 2689.9 | 20 | 0.11 |

GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-------|------|--------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 154471 | 3108 | 10 | 49823 | 207412 | 2481.4 | 49 | 0.02 |
| POLSKA | 215865 | 78675 | 1673 | 199880 | 496093 | 6094.9 | 156 | 0.03 |
| 1. St. warszawskie | 55796 | 19273 | 1673 | 69764 | 146506 | 36808.8 | - | - |
| 2. Białkopodlaskie | 661 | 59 | - | 1477 | 2197 | 3017.4 | - | - |
| 3. Białostockie | - | - | - | 150 | 150 | 101.4 | - | - |
| 4. Bielskie | 10858 | 3919 | - | 1206 | 15983 | 8065.2 | - | - |
| 5. Bydgoskie | 231 | 580 | - | 2083 | 2894 | 1180.7 | - | - |
| 6. Chełmskie | 13 | - | - | - | 13 | 23.3 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | - | 1 | - | - | 1 | 1.0 | - | - |
| 8. Częstochowskie | 2432 | 722 | - | 335 | 3489 | 2259.1 | 1 | 0.03 |
| 9. Elbląskie | - | 317 | - | 6 | 323 | 281.1 | - | - |
| 10. Gdańskie | 1018 | 35 | - | 6222 | 7275 | 2363.8 | 5 | 0.07 |
| 11. Gorzowskie | 2275 | 785 | - | 8132 | 11192 | 9722.5 | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | 440 | 5 | - | 9800 | 10245 | 9628.0 | - | - |
| 13. Kaliskie | 223 | 311 | - | 5692 | 6226 | 3872.5 | 1 | 0.02 |
| 14. Katowickie | 12914 | 1490 | - | 437 | 14841 | 1896.6 | - | - |
| 15. Kieleckie | 5864 | 1073 | - | 105 | 7042 | 2966.4 | - | - |
| 16. Konińskie | 286 | 578 | - | 15 | 879 | 806.7 | - | - |
| 17. Koszalińskie | - | 2 | - | 356 | 358 | 307.7 | - | - |
| 18. M. krakowskie | 17212 | 9557 | - | - | 26769 | 11311.8 | 1 | 0.00 |
| 19. Krośnieńskie | 577 | 916 | - | 239 | 1732 | 1451.3 | - | - |
| 20. Legnickie | 8432 | 2291 | - | 5029 | 15752 | 13989.2 | 1 | 0.01 |
| 21. Leszczyńskie | 11 | 68 | - | 15252 | 15331 | 16538.7 | 49 | 0.32 |
| 22. Lubelskie | 78 | 54 | - | 374 | 506 | 238.8 | - | - |
| 23. Łomżyńskie | - | - | - | 59 | 59 | 69.2 | - | - |
| 24. M. łódzkie | 52759 | 18386 | - | 8595 | 79740 | 45331.3 | - | - |
| 25. Nowosądeckie | 304 | 86 | - | 669 | 1059 | 569.8 | - | - |
| 26. Olsztyńskie | - | 1139 | - | 974 | 2113 | 1192.6 | - | - |
| 27. Opolskie | 101 | 35 | - | 3535 | 3671 | 1713.2 | 1 | 0.03 |
| 28. Ostrołęckie | 271 | 212 | - | 205 | 688 | 696.5 | - | - |
| 29. Piłskie | - | 12 | - | 7619 | 7631 | 6567.0 | 1 | 0.01 |
| 30. Piotrkowskie | 2020 | 234 | - | - | 2254 | 1648.6 | - | - |
| 31. Płockie | 1 | 3 | - | 19 | 23 | 21.1 | - | - |
| 32. Poznańskie | 84 | 113 | - | 12857 | 13054 | 4682.3 | - | - |
| 33. Przemyskie | 11 | 117 | - | 5 | 133 | 134.8 | - | - |
| 34. Radomskie | 701 | 495 | - | - | 1196 | 697.0 | - | - |
| 35. Rzeszowskie | 1817 | 109 | - | - | 1926 | 1101.9 | - | - |
| 36. Siedleckie | 139 | 48 | - | 2 | 189 | 123.6 | - | - |
| 37. Sieradzkie | 1 | - | - | 24 | 25 | 28.5 | - | - |
| 38. Skierniewickie | 566 | - | - | - | 566 | 642.1 | - | - |
| 39. Słupskie | 1158 | 1030 | - | 86 | 2274 | 2230.2 | - | - |
| 40. Suwalskie | 72 | 401 | - | - | 473 | 391.8 | - | - |
| 41. Szczecińskie | 74 | 141 | - | 7561 | 7776 | 3870.6 | 9 | 0.12 |
| 42. Tarnobrzęskie | 1031 | 59 | - | 1 | 1091 | 797.2 | 3 | 0.27 |
| 43. Tarnowskie | 9357 | 5492 | - | 1 | 14850 | 8859.2 | - | - |
| 44. Toruńskie | 185 | 326 | - | 4193 | 4704 | 3173.6 | 27 | 0.57 |
| 45. Wałbrzyskie | 23 | 554 | - | 9673 | 10250 | 7049.5 | - | - |
| 46. Włocławskie | 1 | 654 | - | - | 655 | 690.3 | - | - |
| 47. Wrocławskie | 20784 | 6891 | - | 7976 | 35651 | 16699.8 | 36 | 0.10 |
| 48. Zamojskie | 4834 | 66 | - | 16 | 4916 | 4421.6 | 1 | 0.02 |
| 49. Zielonogórskie | 250 | 36 | - | 9136 | 9422 | 6303.6 | 20 | 0.21 |

BRUCELOZJA: OGÓLEM (023)

Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba w kwartałach | | | | Liczba w roku | Częstość na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|---------------------|----|-----|----|------------------|----------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 15 | 14 | 22 | 12 | 63 | 0.16 | 44 | 69.8 |
| POLSKA | 11 | 20 | 9 | 12 | 52 | 0.13 | 23 | 44.2 |
| 1995 r. | | | | | | | | |
| 5. Rydzoskie | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0.62 | - | - |
| 6. Chełmskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.40 | 1 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0.28 | 4 | 100.0 |
| 11. Gorzowskie | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1.96 | 6 | 60.0 |
| 12. Jeleniogórskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | - | - | - | 2 | 2 | 0.18 | 2 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.13 | 1 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 100.0 |
| 29. Piłskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 32. Poznańskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.07 | 1 | 100.0 |
| 34. Radomskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 100.0 |
| 39. Słupskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 44. Toruńskie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0.45 | 3 | 100.0 |
| 47. Wrocławskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.09 | - | - |
| 49. Zielonogórskie | 3 | 7 | 4 | 3 | 17 | 2.53 | - | - |

BRUCELOZJA: NOWE ZACHOROWANIA (023)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | - | 1 | - | - | 1* | 0.003 | 1 | 100.0 |
| POLSKA | - | - | 1 | 5 | 6* | 0.016 | 6 | 100.0 |
| 1995 r. | | | | | | | | |
| 6. Chełmskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.400 | 1 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.138 | 2 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | - | - | - | 2 | 2 | 0.176 | 2 | 100.0 |
| 39. Słupskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.235 | 1 | 100.0 |

* Przypadki importowane.

POKĄSĄNIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIWĄ LUB ZANIĘCZYWCZĄ SIŁĄ TYCH ZWIERZĄT,
PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIWIE

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba w kwartałach | | | | Liczba w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | | |
|---|---------------------|------|------|------|------------------|---------------------------------|----------------|------|-----|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| POLSKA | 1994 r. | 1240 | 1676 | 2008 | 1685 | 6609 | 17.1 | 243 | 3.7 |
| | 1995 r. | 1507 | 1846 | 1961 | 1946 | 7260 | 18.8 | 184 | 2.5 |
| 1. St. warszawskie | 85 | 89 | 68 | 91 | 333 | 13.8 | 3 | 0.9 | |
| 2. Białkopodlaskie | 1 | 7 | 9 | 8 | 25 | 8.1 | 1 | 4.0 | |
| 3. Białostockie | 19 | 25 | 31 | 30 | 105 | 15.0 | 3 | 2.9 | |
| 4. Bielskie | 22 | 51 | 24 | 31 | 128 | 14.0 | 3 | 2.3 | |
| 5. Bydgoskie | 60 | 90 | 54 | 94 | 298 | 26.4 | 7 | 2.3 | |
| 6. Chełmskie | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2.4 | - | - | |
| 7. Ciechanowskie | 8 | 6 | 17 | 20 | 51 | 11.7 | - | - | |
| 8. Częstochowskie | 22 | 44 | 37 | 154 | 257 | 32.9 | 1 | 0.4 | |
| 9. Elbląskie | 56 | 31 | 41 | 98 | 226 | 46.0 | 2 | 0.9 | |
| 10. Gdańskie | 128 | 138 | 104 | 81 | 451 | 31.1 | 3 | 0.7 | |
| 11. Gorzowskie | 13 | 33 | 32 | 13 | 91 | 17.8 | 2 | 2.2 | |
| 12. Jeleniogórskie | 36 | 41 | 63 | 42 | 182 | 34.7 | 1 | 0.5 | |
| 13. Kaliskie | 50 | 40 | 69 | 18 | 177 | 24.5 | 1 | 0.6 | |
| 14. Katowickie | 125 | 106 | 118 | 77 | 426 | 10.8 | 3 | 0.7 | |
| 15. Kieleckie | 9 | 18 | 29 | 37 | 93 | 8.2 | 1 | 1.1 | |
| 16. Konińskie | 5 | 23 | 21 | 22 | 71 | 14.8 | 4 | 5.6 | |
| 17. Koszalińskie | 10 | 5 | 99 | 38 | 152 | 29.2 | 1 | 0.7 | |
| 18. M. krakowskie | 44 | 71 | 69 | 113 | 297 | 24.0 | - | - | |
| 19. Krośnieńskie | 37 | 20 | 33 | 38 | 128 | 25.3 | - | - | |
| 20. Legnickie | 14 | 38 | 24 | 21 | 97 | 18.5 | 1 | 1.0 | |
| 21. Leszczyńskie | 15 | 31 | 17 | 22 | 85 | 21.4 | 1 | 1.2 | |
| 22. Lubelskie | 26 | 28 | 11 | 17 | 82 | 8.0 | 3 | 3.7 | |
| 23. Łomżyńskie | 5 | 7 | 16 | 10 | 38 | 10.7 | - | - | |
| 24. M. łódzkie | 44 | 58 | 74 | 52 | 228 | 20.4 | 15 | 6.6 | |
| 25. Nowosądeckie | 22 | 27 | 42 | 24 | 115 | 15.7 | 6 | 5.2 | |
| 26. Olsztyńskie | 80 | 121 | 102 | 104 | 407 | 52.8 | 11 | 2.7 | |
| 27. Opolskie | 54 | 31 | 36 | 35 | 156 | 15.2 | 7 | 4.5 | |
| 28. Ostrołęckie | 5 | 6 | 18 | 6 | 35 | 8.6 | 4 | 11.4 | |
| 29. Piłskie | 17 | 22 | 31 | 15 | 85 | 17.2 | 12 | 14.1 | |
| 30. Piotrkowskie | 29 | 55 | 34 | 36 | 154 | 23.9 | 1 | 0.6 | |
| 31. Płockie | 4 | 15 | 23 | 46 | 88 | 16.9 | - | - | |
| 32. Poznańskie | 43 | 69 | 49 | 50 | 211 | 15.6 | 4 | 1.9 | |
| 33. Przemyskie | 33 | 18 | 29 | 16 | 96 | 23.2 | 14 | 14.6 | |
| 34. Radomskie | 18 | 16 | 106 | 101 | 241 | 31.6 | - | - | |
| 35. Rzeszowskie | 36 | 48 | 18 | 28 | 130 | 17.5 | - | - | |
| 36. Siedleckie | 3 | 19 | 19 | 13 | 54 | 8.2 | 1 | 1.9 | |
| 37. Sieradzkie | 14 | 13 | 6 | 9 | 42 | 10.2 | 10 | 23.8 | |
| 38. Skierniewickie | 6 | 6 | 7 | 3 | 22 | 5.2 | - | - | |
| 39. Słupskie | 41 | 30 | 37 | 43 | 151 | 35.5 | 3 | 2.0 | |
| 40. Suwalskie | 56 | 54 | 49 | 23 | 182 | 37.5 | 15 | 8.2 | |
| 41. Szczecińskie | 40 | 53 | 59 | 52 | 204 | 20.6 | 3 | 1.5 | |
| 42. Tarnobrzeskie | 13 | 29 | 29 | 17 | 88 | 14.4 | - | - | |
| 43. Tarnowskie | 8 | 46 | 10 | 17 | 81 | 11.7 | 1 | 1.2 | |
| 44. Toruńskie | 56 | 57 | 91 | 99 | 303 | 45.2 | 2 | 0.7 | |
| 45. Wałbrzyskie | 29 | 29 | 19 | 21 | 98 | 13.2 | 30 | 30.6 | |
| 46. Włocławskie | 11 | 17 | 41 | 22 | 91 | 20.9 | - | - | |
| 47. Wrocławskie | 15 | 26 | 14 | 16 | 71 | 6.2 | - | - | |
| 48. Zamojskie | 33 | 27 | 28 | 10 | 98 | 19.9 | 2 | 2.0 | |
| 49. Zielonogórskie | 5 | 11 | 3 | 11 | 30 | 4.5 | 2 | 6.7 | |

MONONUKLEOZA (075)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 259 | 305 | 219 | 250 | 1033 | 2.68 | 634 | 61.4 |
| POLSKA 1995 r. | 219 | 264 | 229 | 255 | 967 | 2.51 | 649 | 67.1 |
| 1. St. warszawskie | 30 | 41 | 39 | 36 | 146 | 6.04 | 89 | 61.0 |
| 2. Białkopodlaskie | - | 4 | 1 | 2 | 7 | 2.26 | 4 | 57.1 |
| 3. Białostockie | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | 1.86 | 13 | 100.0 |
| 4. Bielskie | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0.87 | 5 | 62.5 |
| 5. Bydgoskie | 6 | 12 | 2 | 3 | 23 | 2.03 | 17 | 73.9 |
| 6. Chełmskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.80 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.69 | 1 | 33.3 |
| 8. Częstochowskie | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1.41 | 7 | 63.6 |
| 9. Elbląskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.41 | 2 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | 19 | 25 | 8 | 33 | 85 | 5.85 | 76 | 89.4 |
| 11. Gorzowskie | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 2.55 | 8 | 61.5 |
| 12. Jeleniogórskie | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 0.76 | 3 | 75.0 |
| 13. Kaliskie | 2 | - | - | - | 2 | 0.28 | - | - |
| 14. Katowickie | 8 | 10 | 10 | 29 | 57 | 1.45 | 31 | 54.4 |
| 15. Kieleckie | 10 | 10 | 12 | 11 | 43 | 3.79 | 21 | 48.8 |
| 16. Koniańskie | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | 2.71 | 13 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | - | 2 | 1 | - | 3 | 0.58 | 1 | 33.3 |
| 18. M. krakowskie | 12 | 7 | 5 | 7 | 31 | 2.50 | 14 | 45.2 |
| 19. Krośnieńskie | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1.98 | 9 | 90.0 |
| 20. Legnickie | 3 | 1 | - | 3 | 7 | 1.34 | 7 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 50.0 |
| 22. Lubelskie | 8 | 12 | 10 | 11 | 41 | 4.00 | 29 | 70.7 |
| 23. Łomżyńskie | - | - | 2 | - | 2 | 0.57 | 2 | 100.0 |
| 24. M. łódzkie | 14 | 13 | 21 | 17 | 65 | 5.81 | 58 | 89.2 |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | 1 | 1 | 0.14 | - | - |
| 26. Olsztyńskie | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1.43 | 7 | 63.6 |
| 27. Opolskie | 10 | 5 | 7 | 10 | 32 | 3.12 | 18 | 56.3 |
| 28. Ostrołęckie | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | 4.66 | 8 | 42.1 |
| 29. Pilskie | - | 2 | - | - | 2 | 0.41 | 1 | 50.0 |
| 30. Piotrkowskie | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 2.64 | 12 | 70.6 |
| 31. Płockie | 1 | 9 | 9 | 1 | 20 | 3.83 | 10 | 50.0 |
| 32. Poznańskie | 21 | 14 | 20 | 9 | 64 | 4.73 | 41 | 64.1 |
| 33. Przemyskie | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 | 4.35 | 5 | 27.8 |
| 34. Radomskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.26 | 2 | 100.0 |
| 35. Rzeszowskie | 4 | 3 | 3 | 8 | 18 | 2.42 | 14 | 77.8 |
| 36. Siedleckie | 1 | - | 1 | 5 | 7 | 1.06 | - | - |
| 37. Sieradzkie | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 1.46 | 5 | 83.3 |
| 38. Skierniewickie | - | 6 | 6 | 5 | 17 | 4.01 | 12 | 70.6 |
| 39. Słupskie | - | 5 | 1 | - | 6 | 1.41 | 3 | 50.0 |
| 40. Suwalskie | - | 5 | 2 | 4 | 11 | 2.27 | 7 | 63.6 |
| 41. Szczecińskie | 7 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1.82 | 10 | 55.6 |
| 42. Tarnobrzęskie | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2.30 | 9 | 64.3 |
| 43. Tarnowskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 1 | 33.3 |
| 44. Toruńskie | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 2.83 | 16 | 84.2 |
| 45. Wałbrzyskie | - | 2 | 6 | 3 | 11 | 1.49 | 11 | 100.0 |
| 46. Włocławskie | - | 2 | 3 | - | 5 | 1.15 | 4 | 80.0 |
| 47. Wrocławskie | 8 | 8 | 8 | 12 | 36 | 3.17 | 31 | 86.1 |
| 48. Zamojskie | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1.42 | 3 | 42.9 |
| 49. Zielonogórskie | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1.49 | 8 | 80.0 |

TOKSOPLAZMOZA (130, 771.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- wiejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 52 | 39 | 38 | 58 | 187 | 0.49 | 114 | 61.0 |
| POLSKA | 75 | 55 | 60 | 66 | 256 | 0.66 | 141 | 55.1 |
| 1. St.warszawskie | 1 | - | 4 | 1 | 6 | 0.25 | 4 | 66.7 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Białostockie | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1.71 | 12 | 100.0 |
| 4. Bielskie | 9 | 6 | 9 | 3 | 27 | 2.95 | 27 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | 3 | 5 | 3 | 6 | 17 | 1.50 | 7 | 41.2 |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Częstochowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Gdańskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.07 | 1 | 100.0 |
| 11. Gorzowskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.20 | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Katowickie | - | - | 3 | - | 3 | 0.08 | 3 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | - | - | 1 | - | 1 | 0.09 | 1 | 100.0 |
| 16. Konińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.38 | 2 | 100.0 |
| 18. M.krakowskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.08 | - | - |
| 19. Krośnieńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 20. Legnickie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.57 | 3 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 100.0 |
| 22. Lubelskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.10 | - | - |
| 23. Łomżyńskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.57 | 2 | 100.0 |
| 24. M.łódzkie | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 0.54 | 6 | 100.0 |
| 25. Nowosądeckie | - | 1 | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1.30 | 10 | 100.0 |
| 27. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 29. Piłskie | 2 | - | - | - | 2 | 0.41 | 2 | 100.0 |
| 30. Piotrkowskie | 10 | 5 | 9 | 4 | 28 | 4.35 | 17 | 60.7 |
| 31. Płockie | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 1.15 | 2 | 33.3 |
| 32. Poznańskie | 3 | 1 | - | - | 4 | 0.30 | 2 | 50.0 |
| 33. Przemyskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 34. Radomskie | 1 | - | 4 | 7 | 12 | 1.57 | 7 | 58.3 |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 36. Siedleckie | 1 | 1 | - | - | 2 | 0.30 | 2 | 100.0 |
| 37. Sieradzkie | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0.97 | 4 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | - | 1 | - | - | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 39. Słupskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.24 | - | - |
| 40. Suwalskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.41 | 2 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | 2 | - | - | - | 2 | 0.20 | 2 | 100.0 |
| 42. Tarnobrzeskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.33 | 2 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 44. Toruńskie | 26 | 18 | 14 | 23 | 81 | 12.08 | 8 | 9.9 |
| 45. Wałbrzyskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.41 | 3 | 100.0 |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 47. Wrocławskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.18 | 1 | 50.0 |
| 48. Zamojskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.20 | - | - |
| 49. Zielonogórskie | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0.89 | 4 | 66.7 |

ZAPALENIE GPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH; RAZEM
(036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | | |
|---|--------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| POLSKA | 1994 r. | 634 | 714 | 1047 | 1116 | 3511 | 9.11 | 3506 | 99.9 |
| | 1995 r. | 687 | 638 | 1588 | 3775 | 6688 | 17.33 | 6667 | 99.7 |
| 1. St.warszawskie | 24 | 36 | 66 | 134 | 260 | 10.76 | 260 | 100.0 | |
| 2. Białkopodlaskie | 2 | 9 | 6 | 30 | 47 | 15.19 | 47 | 100.0 | |
| 3. Białostockie | 18 | 20 | 44 | 94 | 176 | 25.14 | 176 | 100.0 | |
| 4. Bielskie | 25 | 21 | 19 | 27 | 92 | 10.04 | 91 | 98.9 | |
| 5. Bydgoskie | 27 | 20 | 38 | 111 | 196 | 17.33 | 196 | 100.0 | |
| 6. Chełmskie | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 7.20 | 18 | 100.0 | |
| 7. Ciechanowskie | 7 | 8 | 14 | 16 | 45 | 10.31 | 44 | 97.8 | |
| 8. Częstochowskie | 13 | 9 | 17 | 23 | 62 | 7.93 | 60 | 96.8 | |
| 9. Elbląskie | 5 | 11 | 15 | 45 | 76 | 15.48 | 76 | 100.0 | |
| 10. Gdańskie | 44 | 31 | 71 | 113 | 259 | 17.83 | 258 | 99.6 | |
| 11. Gorzowskie | 10 | 13 | 22 | 91 | 136 | 26.67 | 136 | 100.0 | |
| 12. Jeleniogórskie | 7 | 6 | 9 | 15 | 37 | 7.06 | 37 | 100.0 | |
| 13. Kaliskie | 2 | 5 | 45 | 111 | 163 | 22.59 | 163 | 100.0 | |
| 14. Katowickie | 59 | 39 | 51 | 147 | 296 | 7.53 | 292 | 98.6 | |
| 15. Kieleckie | 20 | 23 | 40 | 62 | 145 | 12.76 | 145 | 100.0 | |
| 16. Konińskie | 10 | 9 | 11 | 39 | 69 | 14.40 | 69 | 100.0 | |
| 17. Koszalińskie | 12 | 6 | 10 | 20 | 48 | 9.21 | 48 | 100.0 | |
| 18. M.krakowskie | 23 | 21 | 42 | 75 | 161 | 12.99 | 160 | 99.4 | |
| 19. Krośnieńskie | 13 | 6 | 8 | 41 | 68 | 13.44 | 68 | 100.0 | |
| 20. Legnickie | 9 | 9 | 20 | 167 | 205 | 39.19 | 205 | 100.0 | |
| 21. Leszczyńskie | 7 | 10 | 142 | 142 | 301 | 75.89 | 301 | 100.0 | |
| 22. Lubelskie | 13 | 15 | 17 | 33 | 78 | 7.60 | 78 | 100.0 | |
| 23. Łowżyńskie | 7 | 5 | 11 | 14 | 37 | 10.46 | 37 | 100.0 | |
| 24. M.łódzkie | 17 | 21 | 17 | 72 | 127 | 11.36 | 127 | 100.0 | |
| 25. Nowosądeckie | 25 | 12 | 27 | 41 | 105 | 14.38 | 105 | 100.0 | |
| 26. Olsztyńskie | 17 | 18 | 14 | 39 | 88 | 11.42 | 88 | 100.0 | |
| 27. Opolskie | 16 | 19 | 43 | 52 | 130 | 12.66 | 130 | 100.0 | |
| 28. Ostrołęckie | 11 | 7 | 20 | 20 | 58 | 14.22 | 57 | 98.3 | |
| 29. Piłskie | 7 | 10 | 9 | 13 | 39 | 7.91 | 39 | 100.0 | |
| 30. Piotrkowskie | 15 | 11 | 15 | 37 | 78 | 12.11 | 77 | 98.7 | |
| 31. Płockie | 10 | 12 | 9 | 230 | 261 | 50.03 | 261 | 100.0 | |
| 32. Poznańskie | 39 | 16 | 63 | 533 | 651 | 48.15 | 647 | 99.4 | |
| 33. Przemyskie | 5 | 5 | 10 | 16 | 36 | 8.69 | 36 | 100.0 | |
| 34. Radowskie | 12 | 8 | 11 | 18 | 49 | 6.42 | 49 | 100.0 | |
| 35. Rzeszowskie | 6 | 14 | 20 | 22 | 62 | 8.32 | 62 | 100.0 | |
| 36. Siedleckie | 3 | 2 | 10 | 19 | 34 | 5.14 | 34 | 100.0 | |
| 37. Sieradzkie | 7 | 5 | 22 | 46 | 80 | 19.40 | 80 | 100.0 | |
| 38. Skierniewickie | 8 | 1 | 6 | 15 | 30 | 7.08 | 30 | 100.0 | |
| 39. Słupskie | 5 | 10 | 5 | 12 | 32 | 7.52 | 32 | 100.0 | |
| 40. Suwalskie | 27 | 20 | 18 | 184 | 249 | 51.32 | 249 | 100.0 | |
| 41. Szczecińskie | 7 | 15 | 42 | 90 | 154 | 15.56 | 154 | 100.0 | |
| 42. Tarnobrzesckie | 15 | 15 | 9 | 22 | 61 | 10.01 | 61 | 100.0 | |
| 43. Tarnowskie | 13 | 11 | 21 | 33 | 78 | 11.28 | 78 | 100.0 | |
| 44. Toruńskie | 8 | 14 | 339 | 214 | 575 | 85.78 | 575 | 100.0 | |
| 45. Wałbrzyskie | 16 | 21 | 25 | 44 | 106 | 14.32 | 105 | 99.1 | |
| 46. Włocławskie | 7 | 7 | 11 | 14 | 39 | 8.97 | 39 | 100.0 | |
| 47. Wrocławskie | 15 | 11 | 35 | 92 | 153 | 13.45 | 153 | 100.0 | |
| 48. Zamajskie | 6 | 6 | 2 | 9 | 23 | 4.66 | 23 | 100.0 | |
| 49. Zielonogórskie | 11 | 14 | 65 | 325 | 415 | 61.65 | 411 | 99.0 | |

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; MENINGOKOKOWE (036.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 47 | 53 | 36 | 40 | 176 | 0.46 | 176 | 100.0 |
| POLSKA | 45 | 48 | 26 | 44 | 163 | 0.42 | 163 | 100.0 |
| 1995 r. | 45 | 48 | 26 | 44 | 163 | 0.42 | 163 | 100.0 |
| 1. St. warszawskie | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 0.62 | 15 | 100.0 |
| 2. Białkopodlaskie | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.62 | 5 | 100.0 |
| 3. Białostockie | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 3 | 100.0 |
| 4. Bielskie | 4 | 1 | - | 1 | 6 | 0.65 | 6 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.53 | 6 | 100.0 |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | 1 | 1 | - | - | 2 | 0.46 | 2 | 100.0 |
| 8. Czystałchowskie | 3 | - | 1 | - | 4 | 0.51 | 4 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | - | 1 | - | 3 | 4 | 0.81 | 4 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 0.34 | 5 | 100.0 |
| 11. Gorzowskie | - | 2 | - | - | 2 | 0.39 | 2 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Kaliskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 14. Katowickie | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0.28 | 11 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | 1.41 | 16 | 100.0 |
| 16. Konińskie | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1.25 | 6 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 18. M. krakowskie | 2 | 2 | - | - | 4 | 0.32 | 4 | 100.0 |
| 19. Krośnieńskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 21. Leszczyńskie | 2 | - | - | - | 2 | 0.50 | 2 | 100.0 |
| 22. Lubelskie | 1 | 1 | - | - | 2 | 0.19 | 2 | 100.0 |
| 23. łomżyńskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.57 | 2 | 100.0 |
| 24. M. łódzkie | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 0.36 | 4 | 100.0 |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | 1 | 3 | - | - | 4 | 0.52 | 4 | 100.0 |
| 27. Opolskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.19 | 2 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | 2 | 2 | - | - | 4 | 0.98 | 4 | 100.0 |
| 29. Pilskie | 2 | 1 | - | - | 3 | 0.61 | 3 | 100.0 |
| 30. Piotrkowskie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0.47 | 3 | 100.0 |
| 31. Płockie | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.34 | 7 | 100.0 |
| 32. Poznańskie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0.22 | 3 | 100.0 |
| 33. Przemyskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.48 | 2 | 100.0 |
| 34. Radomskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.26 | 2 | 100.0 |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 36. Siedleckie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.30 | 2 | 100.0 |
| 37. Sieradzkie | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 1.46 | 6 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 39. Słupskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.47 | 2 | 100.0 |
| 40. Suwalskie | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 1.03 | 5 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.10 | 1 | 100.0 |
| 42. Tarnobrzesckie | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.66 | 4 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 44. Toruńskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.45 | 3 | 100.0 |
| 45. Wałbrzyskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 47. Wrocławskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.18 | 2 | 100.0 |
| 48. Zamojskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 0.59 | 4 | 100.0 |

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZCZENIOWYCH: INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| POLSKA | 328 | 320 | 396 | 392 | 1436 | 3.73 | 1432 | 99.7 |
| 1994 r. | 328 | 320 | 396 | 392 | 1436 | 3.73 | 1432 | 99.7 |
| 1995 r. | 335 | 348 | 367 | 482 | 1532 | 3.97 | 1522 | 99.3 |
| 1. St. warszawskie | 13 | 27 | 22 | 27 | 89 | 3.68 | 89 | 100.0 |
| 2. Białkopodlaskie | 2 | 4 | - | 1 | 7 | 2.26 | 7 | 100.0 |
| 3. Białostockie | 12 | 11 | 14 | 25 | 62 | 8.86 | 62 | 100.0 |
| 4. Bielskie | 16 | 15 | 13 | 14 | 58 | 6.33 | 57 | 98.3 |
| 5. Bydgoskie | 6 | 10 | 5 | 7 | 28 | 2.48 | 28 | 100.0 |
| 6. Chełmskie | 1 | - | - | 2 | 3 | 1.20 | 3 | 100.0 |
| 7. Ciechanowskie | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2.75 | 11 | 91.7 |
| 8. Częstochowskie | 8 | 5 | 8 | 11 | 32 | 4.09 | 30 | 93.8 |
| 9. Elbląskie | 2 | 5 | 10 | 7 | 24 | 4.89 | 24 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | 20 | 12 | 15 | 13 | 60 | 4.13 | 59 | 98.3 |
| 11. Gorzowskie | 5 | 8 | 8 | 5 | 26 | 5.10 | 26 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2.67 | 14 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1.80 | 13 | 100.0 |
| 14. Katowickie | 30 | 25 | 26 | 37 | 118 | 3.00 | 114 | 96.6 |
| 15. Kieleckie | 9 | 14 | 14 | 20 | 57 | 5.02 | 57 | 100.0 |
| 16. Konińskie | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2.30 | 11 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | 10 | 5 | 3 | 5 | 23 | 4.42 | 23 | 100.0 |
| 18. M. krakowskie | 13 | 13 | 11 | 12 | 49 | 3.95 | 49 | 100.0 |
| 19. Krośnieńskie | 6 | 3 | 2 | 6 | 17 | 3.36 | 17 | 100.0 |
| 20. Legnickie | 5 | 7 | 9 | 21 | 42 | 8.03 | 42 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | 1 | 3 | 12 | 11 | 27 | 6.81 | 27 | 100.0 |
| 22. Lubelskie | 3 | 7 | 5 | 7 | 22 | 2.14 | 22 | 100.0 |
| 23. Łomżyńskie | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3.68 | 13 | 100.0 |
| 24. M. łódzkie | 8 | 13 | 8 | 8 | 37 | 3.31 | 37 | 100.0 |
| 25. Nowosądeckie | 9 | 10 | 9 | 14 | 42 | 5.75 | 42 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | 6 | 8 | 5 | 14 | 33 | 4.28 | 33 | 100.0 |
| 27. Opolskie | 12 | 8 | 16 | 14 | 50 | 4.87 | 50 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | 5 | 5 | 10 | 9 | 29 | 7.11 | 29 | 100.0 |
| 29. Piłskie | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | 3.04 | 15 | 100.0 |
| 30. Piotrkowskie | 8 | 6 | 5 | 3 | 22 | 3.42 | 22 | 100.0 |
| 31. Płockie | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | 5.56 | 29 | 100.0 |
| 32. Poznańskie | 4 | 6 | 11 | 13 | 34 | 2.51 | 34 | 100.0 |
| 33. Przemyskie | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3.38 | 14 | 100.0 |
| 34. Radomskie | 7 | 5 | 3 | 9 | 24 | 3.15 | 24 | 100.0 |
| 35. Rzeszowskie | 5 | 8 | 10 | 13 | 36 | 4.83 | 36 | 100.0 |
| 36. Siedleckie | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 2.27 | 15 | 100.0 |
| 37. Sieradzkie | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2.67 | 11 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | 6 | 1 | 6 | 8 | 21 | 4.96 | 21 | 100.0 |
| 39. Słupskie | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | 3.06 | 13 | 100.0 |
| 40. Suwalskie | 9 | 5 | 2 | 11 | 27 | 5.57 | 27 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | 1 | 4 | 14 | 8 | 27 | 2.73 | 27 | 100.0 |
| 42. Tarnobrzesckie | 11 | 7 | 3 | 13 | 34 | 5.58 | 34 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | 10 | 6 | 7 | 6 | 29 | 4.19 | 29 | 100.0 |
| 44. Toruńskie | 4 | 7 | 7 | 5 | 23 | 3.43 | 23 | 100.0 |
| 45. Wałbrzyskie | 11 | 11 | 11 | 13 | 46 | 6.22 | 45 | 97.8 |
| 46. Włocławskie | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 | 4.83 | 21 | 100.0 |
| 47. Wrocławskie | 8 | 9 | 13 | 15 | 45 | 3.96 | 45 | 100.0 |
| 48. Zamojskie | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2.23 | 11 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | 7 | 10 | 8 | 12 | 37 | 5.50 | 37 | 100.0 |

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZECIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 375 | 373 | 432 | 432 | 1612 | 4.18 | 1608 | 99.8 |
| POLSKA | 380 | 396 | 393 | 526 | 1695 | 4.39 | 1685 | 99.4 |
| 1. St. warszawskie | 18 | 31 | 26 | 29 | 104 | 4.31 | 104 | 100.0 |
| 2. Białkopodlaskie | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | 3.88 | 12 | 100.0 |
| 3. Białostockie | 12 | 11 | 15 | 27 | 65 | 9.28 | 65 | 100.0 |
| 4. Bielskie | 20 | 16 | 13 | 15 | 64 | 6.98 | 63 | 98.4 |
| 5. Bydgoskie | 6 | 11 | 6 | 11 | 34 | 3.01 | 34 | 100.0 |
| 6. Chełmskie | 1 | - | - | 2 | 3 | 1.20 | 3 | 100.0 |
| 7. Ciechanowskie | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3.21 | 13 | 92.9 |
| 8. Częstochowskie | 11 | 5 | 9 | 11 | 36 | 4.60 | 34 | 94.4 |
| 9. Elbląskie | 2 | 6 | 10 | 10 | 28 | 5.70 | 28 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | 21 | 15 | 15 | 14 | 65 | 4.48 | 64 | 98.5 |
| 11. Gorzowskie | 5 | 10 | 8 | 5 | 28 | 5.49 | 28 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2.67 | 14 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 1.94 | 14 | 100.0 |
| 14. Katowickie | 35 | 27 | 27 | 40 | 129 | 3.28 | 125 | 96.9 |
| 15. Kieleckie | 12 | 19 | 16 | 26 | 73 | 6.43 | 73 | 100.0 |
| 16. Konińskie | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | 3.55 | 17 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | 10 | 5 | 3 | 5 | 23 | 4.42 | 23 | 100.0 |
| 18. M.krakowskie | 15 | 15 | 11 | 12 | 53 | 4.28 | 53 | 100.0 |
| 19. Krośnieńskie | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | 3.56 | 18 | 100.0 |
| 20. Legnickie | 5 | 7 | 9 | 21 | 42 | 8.03 | 42 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | 3 | 3 | 12 | 11 | 29 | 7.31 | 29 | 100.0 |
| 22. Lubelskie | 4 | 8 | 5 | 7 | 24 | 2.34 | 24 | 100.0 |
| 23. Łowżyńskie | 2 | 4 | 6 | 3 | 15 | 4.24 | 15 | 100.0 |
| 24. M.lódzkie | 9 | 15 | 9 | 8 | 41 | 3.67 | 41 | 100.0 |
| 25. Nowosądeckie | 9 | 10 | 9 | 15 | 43 | 5.89 | 43 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | 7 | 11 | 5 | 14 | 37 | 4.80 | 37 | 100.0 |
| 27. Opolskie | 12 | 8 | 16 | 16 | 52 | 5.07 | 52 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | 7 | 7 | 10 | 9 | 33 | 8.09 | 33 | 100.0 |
| 29. Piłskie | 3 | 5 | 3 | 7 | 18 | 3.65 | 18 | 100.0 |
| 30. Piotrkowskie | 9 | 7 | 6 | 3 | 25 | 3.88 | 25 | 100.0 |
| 31. Płockie | 9 | 10 | 6 | 11 | 36 | 6.90 | 36 | 100.0 |
| 32. Poznańskie | 5 | 7 | 12 | 13 | 37 | 2.74 | 37 | 100.0 |
| 33. Przemyskie | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 | 3.86 | 16 | 100.0 |
| 34. Radomskie | 8 | 5 | 3 | 10 | 26 | 3.41 | 26 | 100.0 |
| 35. Rzeszowskie | 5 | 8 | 10 | 13 | 36 | 4.83 | 36 | 100.0 |
| 36. Siedleckie | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 2.57 | 17 | 100.0 |
| 37. Sieradzkie | 4 | 1 | 7 | 5 | 17 | 4.12 | 17 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | 6 | 1 | 6 | 8 | 21 | 4.96 | 21 | 100.0 |
| 39. Słupskie | 2 | 6 | 1 | 6 | 15 | 3.53 | 15 | 100.0 |
| 40. Suwalskie | 11 | 6 | 2 | 13 | 32 | 6.60 | 32 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | 1 | 4 | 15 | 8 | 28 | 2.83 | 28 | 100.0 |
| 42. Tarnobrzęskie | 11 | 9 | 4 | 14 | 38 | 6.24 | 38 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | 10 | 6 | 7 | 6 | 29 | 4.19 | 29 | 100.0 |
| 44. Toruńskie | 4 | 8 | 8 | 6 | 26 | 3.88 | 26 | 100.0 |
| 45. Wałbrzyskie | 12 | 11 | 11 | 13 | 47 | 6.35 | 46 | 97.9 |
| 46. Włocławskie | 6 | 7 | 4 | 4 | 21 | 4.83 | 21 | 100.0 |
| 47. Wrocławskie | 8 | 9 | 13 | 17 | 47 | 4.13 | 47 | 100.0 |
| 48. Zamojskie | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2.43 | 12 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | 8 | 12 | 9 | 12 | 41 | 6.09 | 41 | 100.0 |

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 192 | 127 | 319 | 194 | 133 | 327 | 386 | 260 | 646 |
| 0 | 76 | 55 | 131 | 89 | 57 | 146 | 165 | 112 | 277 |
| 1 | 47 | 32 | 79 | 41 | 39 | 80 | 88 | 71 | 159 |
| 2 | 30 | 17 | 47 | 35 | 12 | 47 | 65 | 29 | 94 |
| 3 | 17 | 13 | 30 | 15 | 17 | 32 | 32 | 30 | 62 |
| 4 | 22 | 10 | 32 | 14 | 8 | 22 | 36 | 18 | 54 |
| 5-9 | 63 | 35 | 98 | 55 | 20 | 75 | 118 | 55 | 173 |
| 5 | 14 | 9 | 23 | 8 | 4 | 12 | 22 | 13 | 35 |
| 6 | 9 | 5 | 14 | 16 | 2 | 18 | 25 | 7 | 32 |
| 7 | 20 | 13 | 33 | 11 | 7 | 18 | 31 | 20 | 51 |
| 8 | 13 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 | 25 | 7 | 32 |
| 9 | 7 | 5 | 12 | 8 | 3 | 11 | 15 | 8 | 23 |
| 10-14 | 38 | 23 | 61 | 29 | 11 | 40 | 67 | 34 | 101 |
| 15-19 | 22 | 10 | 32 | 22 | 8 | 30 | 44 | 18 | 62 |
| 20-24 | 19 | 11 | 30 | 23 | 10 | 33 | 42 | 21 | 63 |
| 25-29 | 10 | 10 | 20 | 9 | 4 | 13 | 19 | 14 | 33 |
| 30-34 | 12 | 9 | 21 | 20 | 3 | 23 | 32 | 12 | 44 |
| 35-39 | 34 | 4 | 38 | 33 | 11 | 44 | 67 | 15 | 82 |
| 40-44 | 35 | 14 | 49 | 29 | 7 | 36 | 64 | 21 | 85 |
| 45-49 | 32 | 19 | 51 | 15 | 4 | 19 | 47 | 23 | 70 |
| 50-54 | 33 | 15 | 48 | 16 | 7 | 23 | 49 | 22 | 71 |
| 55-59 | 18 | 17 | 35 | 15 | 5 | 20 | 33 | 22 | 55 |
| 60-64 | 27 | 17 | 44 | 16 | 7 | 23 | 43 | 24 | 67 |
| 65-74 | 37 | 23 | 60 | 33 | 16 | 49 | 70 | 39 | 109 |
| 75+ | 10 | 10 | 20 | 6 | 8 | 14 | 16 | 18 | 34 |
| Ogółem | 582 | 344 | 926 | 515 | 254 | 769 | 1097 | 598 | 1695 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 27.79 | 19.38 | 23.70 | 33.35 | 23.96 | 28.76 | 30.33 | 21.48 | 26.02 |
| 0 | 61.28 | 46.80 | 54.23 | 83.66 | 56.22 | 70.27 | 71.61 | 51.16 | 61.65 |
| 1 | 35.41 | 25.37 | 30.52 | 36.26 | 36.07 | 36.17 | 35.80 | 30.31 | 33.12 |
| 2 | 21.86 | 13.07 | 17.58 | 29.97 | 10.74 | 20.57 | 25.59 | 11.99 | 18.96 |
| 3 | 11.72 | 9.45 | 10.61 | 12.28 | 14.59 | 13.41 | 11.98 | 11.81 | 11.89 |
| 4 | 14.49 | 6.95 | 10.82 | 11.34 | 6.82 | 9.14 | 13.08 | 6.89 | 10.07 |
| 5-9 | 7.24 | 4.23 | 5.77 | 8.67 | 3.31 | 6.06 | 7.84 | 3.84 | 5.89 |
| 5 | 8.90 | 6.07 | 7.53 | 6.54 | 3.44 | 5.03 | 7.87 | 4.91 | 6.43 |
| 6 | 5.45 | 3.19 | 4.35 | 12.87 | 1.69 | 7.42 | 8.63 | 2.55 | 5.67 |
| 7 | 11.59 | 7.92 | 9.80 | 8.66 | 5.82 | 7.28 | 10.35 | 7.03 | 8.73 |
| 8 | 7.17 | 1.74 | 4.52 | 9.33 | 3.26 | 6.37 | 8.06 | 2.37 | 5.28 |
| 9 | 3.60 | 2.68 | 3.15 | 6.07 | 2.36 | 4.25 | 4.60 | 2.55 | 3.60 |
| 10-14 | 3.60 | 2.27 | 2.95 | 4.33 | 1.71 | 3.05 | 3.88 | 2.06 | 2.99 |
| 15-19 | 2.13 | 1.00 | 1.57 | 3.62 | 1.40 | 2.55 | 2.68 | 1.14 | 1.93 |
| 20-24 | 2.18 | 1.27 | 1.73 | 4.03 | 1.92 | 3.03 | 2.92 | 1.52 | 2.23 |
| 25-29 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | 1.72 | 0.88 | 1.33 | 1.52 | 1.17 | 1.35 |
| 30-34 | 1.51 | 1.08 | 1.29 | 3.66 | 0.63 | 2.25 | 2.38 | 0.92 | 1.66 |
| 35-39 | 3.33 | 0.37 | 1.80 | 5.49 | 2.14 | 3.96 | 4.13 | 0.94 | 2.54 |
| 40-44 | 3.34 | 1.24 | 2.25 | 5.37 | 1.50 | 3.58 | 4.03 | 1.31 | 2.67 |
| 45-49 | 3.71 | 2.05 | 2.85 | 3.58 | 1.02 | 2.34 | 3.67 | 1.74 | 2.69 |
| 50-54 | 6.17 | 2.53 | 4.25 | 5.71 | 2.43 | 4.05 | 6.01 | 2.49 | 4.18 |
| 55-59 | 3.34 | 2.68 | 2.98 | 4.61 | 1.42 | 2.95 | 3.82 | 2.23 | 2.97 |
| 60-64 | 5.48 | 2.79 | 4.00 | 4.89 | 1.82 | 3.24 | 5.24 | 2.42 | 3.70 |
| 65-74 | 5.72 | 2.35 | 3.69 | 6.61 | 2.23 | 4.03 | 6.11 | 2.30 | 3.84 |
| 75+ | 4.25 | 1.85 | 2.58 | 2.61 | 1.87 | 2.13 | 3.44 | 1.86 | 2.37 |
| Ogółem | 5.09 | 2.76 | 3.88 | 7.00 | 3.45 | 5.23 | 5.84 | 3.02 | 4.39 |

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 33.0 | 36.9 | 34.4 | 37.7 | 52.4 | 42.5 | 35.2 | 43.5 | 38.1 |
| 0 | 13.1 | 16.0 | 14.1 | 17.3 | 22.4 | 19.0 | 15.0 | 18.7 | 16.3 |
| 1 | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 8.0 | 15.4 | 10.4 | 8.0 | 11.9 | 9.4 |
| 2 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 6.8 | 4.7 | 6.1 | 5.9 | 4.8 | 5.5 |
| 3 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 6.7 | 4.2 | 2.9 | 5.0 | 3.7 |
| 4 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 3.2 |
| 5-9 | 10.8 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 7.9 | 9.8 | 10.8 | 9.2 | 10.2 |
| 5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
| 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 1.9 |
| 7 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.0 |
| 8 | 2.2 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 1.9 |
| 9 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| 10-14 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 5.6 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | 6.0 |
| 15-19 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 3.1 | 3.9 | 4.0 | 3.0 | 3.7 |
| 20-24 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 3.7 |
| 25-29 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.9 |
| 30-34 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 3.9 | 1.2 | 3.0 | 2.9 | 2.0 | 2.6 |
| 35-39 | 5.8 | 1.2 | 4.1 | 6.4 | 4.3 | 5.7 | 6.1 | 2.5 | 4.8 |
| 40-44 | 6.0 | 4.1 | 5.3 | 5.6 | 2.8 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 5.0 |
| 45-49 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.9 | 1.6 | 2.5 | 4.3 | 3.8 | 4.1 |
| 50-54 | 5.7 | 4.4 | 5.2 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 4.5 | 3.7 | 4.2 |
| 55-59 | 3.1 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 3.2 |
| 60-64 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
| 65-74 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 |
| 75+ | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | 2.0 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 152 | 9.5 | 124 | 7.3 |
| II | 128 | 8.0 | 108 | 6.4 |
| III | 142 | 8.9 | 151 | 8.9 |
| IV | 138 | 8.6 | 139 | 8.2 |
| V | 138 | 8.6 | 136 | 8.0 |
| VI | 115 | 7.2 | 121 | 7.1 |
| VII | 137 | 8.6 | 126 | 7.4 |
| VIII | 121 | 7.6 | 142 | 8.4 |
| IX | 148 | 9.2 | 126 | 7.4 |
| X | 194 | 12.1 | 175 | 10.3 |
| XI | 116 | 7.2 | 192 | 11.3 |
| XII | 73 | 4.6 | 155 | 9.1 |
| Ogółem | 1602 | 100.0 | 1695 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 926 | 3.88 |
| Miasto <20 tys. | 196 | 273.07 |
| Miasto 20-50 tys. | 134 | 17.69 |
| Miasto 50-100 tys. | 161 | 12.70 |
| Miasto >100 tys. | 435 | 2.00 |
| WIEŚ | 769 | 5.23 |
| OGÓŁEM | 1695 | 4.39 |

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-----|------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 205 | 261 | 496 | 574 | 1536 | 3.99 | 1536 | 100.0 |
| POLSKA 1995 r. | 247 | 183 | 1060 | 2974 | 4464 | 11.57 | 4456 | 99.8 |
| 1. St. warszawskie | 6 | 3 | 38 | 103 | 150 | 6.21 | 150 | 100.0 |
| 2. Białostockie | - | 3 | 4 | 27 | 34 | 10.99 | 34 | 100.0 |
| 3. Białostockie | 2 | 6 | 29 | 66 | 103 | 14.71 | 103 | 100.0 |
| 4. Bielskie | 4 | 3 | 4 | 9 | 20 | 2.18 | 20 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | 17 | 7 | 29 | 78 | 131 | 11.58 | 131 | 100.0 |
| 6. Chełmskie | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 6.00 | 15 | 100.0 |
| 7. Ciechanowskie | 3 | 4 | 7 | 12 | 26 | 5.96 | 26 | 100.0 |
| 8. Częstochowskie | 2 | 4 | 8 | 12 | 26 | 3.32 | 26 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | 3 | 2 | 5 | 32 | 42 | 8.55 | 42 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | 23 | 15 | 56 | 98 | 192 | 13.22 | 192 | 100.0 |
| 11. Gorzowskie | 5 | 3 | 14 | 84 | 106 | 20.79 | 106 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 3.43 | 18 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.28 | 2 | 100.0 |
| 14. Katowickie | 19 | 11 | 23 | 102 | 155 | 3.94 | 155 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | 5 | 4 | 20 | 29 | 58 | 5.11 | 58 | 100.0 |
| 16. Konińskie | 4 | 1 | 2 | 21 | 28 | 5.84 | 28 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | 4.61 | 24 | 100.0 |
| 18. M. krakowskie | 8 | 6 | 30 | 59 | 103 | 9.31 | 103 | 100.0 |
| 19. Krośnieńskie | 7 | 2 | 6 | 35 | 50 | 9.88 | 50 | 100.0 |
| 20. Legnickie | 1 | - | 11 | 144 | 156 | 29.82 | 156 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | - | 6 | 130 | 131 | 267 | 67.32 | 267 | 100.0 |
| 22. Lubelskie | 7 | 6 | 12 | 23 | 48 | 4.68 | 48 | 100.0 |
| 23. Łowczyńskie | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3.96 | 14 | 100.0 |
| 24. M. łódzkie | 8 | 5 | 7 | 64 | 84 | 7.51 | 84 | 100.0 |
| 25. Nowosądeckie | 9 | 1 | 15 | 25 | 50 | 6.85 | 50 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | 9 | 6 | 5 | 23 | 43 | 5.58 | 43 | 100.0 |
| 27. Opolskie | 2 | 4 | 12 | 14 | 32 | 3.12 | 32 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | 4 | - | 5 | 10 | 19 | 4.66 | 19 | 100.0 |
| 29. Piłskie | 4 | 2 | 3 | 6 | 15 | 3.04 | 15 | 100.0 |
| 30. Piotrkowskie | 4 | - | 8 | 20 | 32 | 4.97 | 32 | 100.0 |
| 31. Płockie | 1 | 2 | 3 | 216 | 222 | 42.55 | 222 | 100.0 |
| 32. Poznańskie | 34 | 9 | 51 | 518 | 612 | 45.26 | 608 | 99.3 |
| 33. Przemyskie | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2.66 | 11 | 100.0 |
| 34. Radowskie | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.05 | 8 | 100.0 |
| 35. Rzeszowskie | 1 | 6 | 10 | 9 | 26 | 3.49 | 26 | 100.0 |
| 36. Siedleckie | 1 | - | 3 | 9 | 13 | 1.96 | 13 | 100.0 |
| 37. Sieradzkie | - | - | 6 | 32 | 38 | 9.22 | 38 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | 2 | - | - | 5 | 7 | 1.65 | 7 | 100.0 |
| 39. Słupskie | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2.12 | 9 | 100.0 |
| 40. Suwalskie | 16 | 14 | 16 | 164 | 210 | 43.28 | 210 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | 4 | 8 | 15 | 74 | 101 | 10.21 | 101 | 100.0 |
| 42. Tarnobrzeskie | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 2.30 | 14 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | 2 | 5 | 14 | 26 | 47 | 6.80 | 47 | 100.0 |
| 44. Toruńskie | 4 | 5 | 331 | 207 | 547 | 81.60 | 547 | 100.0 |
| 45. Wałbrzyskie | 4 | 9 | 14 | 31 | 58 | 7.84 | 58 | 100.0 |
| 46. Włocławskie | 1 | - | 6 | 9 | 16 | 3.68 | 16 | 100.0 |
| 47. Wrocławskie | 7 | 2 | 22 | 73 | 104 | 9.14 | 104 | 100.0 |
| 48. Zamojskie | - | 3 | - | 3 | 6 | 1.22 | 6 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | 3 | 2 | 56 | 311 | 372 | 55.27 | 368 | 98.9 |

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 260 | 164 | 424 | 137 | 82 | 219 | 397 | 246 | 643 |
| 0 | 24 | 16 | 40 | 22 | 11 | 33 | 46 | 27 | 73 |
| 1 | 17 | 15 | 32 | 9 | 7 | 16 | 26 | 22 | 48 |
| 2 | 27 | 23 | 50 | 14 | 15 | 29 | 41 | 38 | 79 |
| 3 | 70 | 46 | 116 | 28 | 22 | 50 | 98 | 68 | 166 |
| 4 | 122 | 64 | 186 | 64 | 27 | 91 | 186 | 91 | 277 |
| 5-9 | 726 | 409 | 1135 | 343 | 172 | 515 | 1069 | 581 | 1650 |
| 5 | 145 | 78 | 223 | 66 | 23 | 89 | 211 | 101 | 312 |
| 6 | 187 | 102 | 289 | 87 | 43 | 130 | 274 | 145 | 419 |
| 7 | 133 | 93 | 226 | 73 | 39 | 112 | 206 | 132 | 338 |
| 8 | 135 | 72 | 207 | 61 | 34 | 95 | 196 | 106 | 302 |
| 9 | 126 | 64 | 190 | 56 | 33 | 89 | 182 | 97 | 279 |
| 10-14 | 381 | 249 | 630 | 194 | 110 | 304 | 575 | 359 | 934 |
| 15-19 | 146 | 108 | 254 | 96 | 69 | 165 | 242 | 177 | 419 |
| 20-24 | 65 | 81 | 146 | 56 | 33 | 89 | 121 | 114 | 235 |
| 25-29 | 47 | 60 | 107 | 30 | 32 | 62 | 77 | 92 | 169 |
| 30-34 | 38 | 42 | 80 | 29 | 15 | 44 | 67 | 57 | 124 |
| 35-39 | 30 | 35 | 65 | 24 | 14 | 38 | 54 | 49 | 103 |
| 40-44 | 17 | 19 | 36 | 13 | 10 | 23 | 30 | 29 | 59 |
| 45-49 | 11 | 11 | 22 | 9 | 7 | 16 | 20 | 18 | 38 |
| 50-54 | 7 | 11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 14 | 27 |
| 55-59 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 | 18 |
| 60-64 | 14 | 6 | 20 | 1 | 4 | 5 | 15 | 10 | 25 |
| 65-74 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 17 |
| 75+ | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 |
| Ogółem | 1750 | 1206 | 2956 | 948 | 560 | 1508 | 2698 | 1766 | 4464 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 37.63 | 25.03 | 31.50 | 23.55 | 14.77 | 19.26 | 31.20 | 20.33 | 25.90 |
| 0 | 19.35 | 13.61 | 16.56 | 20.68 | 10.85 | 15.88 | 19.97 | 12.33 | 16.25 |
| 1 | 12.81 | 11.89 | 12.36 | 7.96 | 6.47 | 7.23 | 10.58 | 9.39 | 10.00 |
| 2 | 19.67 | 17.68 | 18.70 | 11.99 | 13.43 | 12.69 | 16.14 | 15.72 | 15.93 |
| 3 | 48.25 | 33.42 | 41.03 | 22.93 | 18.88 | 20.95 | 36.68 | 26.76 | 31.84 |
| 4 | 80.37 | 44.48 | 62.91 | 51.86 | 23.00 | 37.79 | 67.59 | 34.83 | 51.64 |
| 5-9 | 83.38 | 49.38 | 66.81 | 54.09 | 28.46 | 41.58 | 71.04 | 40.56 | 56.17 |
| 5 | 92.20 | 52.57 | 72.96 | 53.99 | 19.77 | 37.31 | 75.49 | 38.16 | 57.33 |
| 6 | 113.18 | 65.15 | 89.81 | 69.96 | 36.41 | 53.62 | 94.62 | 52.79 | 74.26 |
| 7 | 77.10 | 56.67 | 67.14 | 57.49 | 32.42 | 45.29 | 68.78 | 46.41 | 57.89 |
| 8 | 74.45 | 41.66 | 58.45 | 47.41 | 27.71 | 37.79 | 63.23 | 35.87 | 49.87 |
| 9 | 64.81 | 34.35 | 49.90 | 42.48 | 26.00 | 34.39 | 55.79 | 30.97 | 43.63 |
| 10-14 | 36.09 | 24.62 | 30.48 | 28.99 | 17.14 | 23.19 | 33.34 | 21.72 | 27.65 |
| 15-19 | 14.11 | 10.76 | 12.46 | 15.80 | 12.10 | 14.01 | 14.74 | 11.25 | 13.03 |
| 20-24 | 7.47 | 9.36 | 8.41 | 9.82 | 6.35 | 8.16 | 8.40 | 8.23 | 8.32 |
| 25-29 | 6.48 | 8.11 | 7.30 | 5.73 | 7.00 | 6.32 | 6.16 | 7.68 | 6.91 |
| 30-34 | 4.78 | 5.02 | 4.90 | 5.30 | 3.17 | 4.31 | 4.99 | 4.35 | 4.68 |
| 35-39 | 2.93 | 3.20 | 3.07 | 3.99 | 2.75 | 3.42 | 3.33 | 3.06 | 3.19 |
| 40-44 | 1.62 | 1.68 | 1.65 | 2.41 | 2.15 | 2.29 | 1.89 | 1.81 | 1.85 |
| 45-49 | 1.28 | 1.19 | 1.23 | 2.15 | 1.78 | 1.97 | 1.56 | 1.36 | 1.46 |
| 50-54 | 1.31 | 1.85 | 1.59 | 2.14 | 1.04 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 55-59 | 0.93 | 0.79 | 0.85 | 1.54 | 0.85 | 1.18 | 1.16 | 0.81 | 0.97 |
| 60-64 | 2.84 | 0.99 | 1.82 | 0.31 | 1.04 | 0.70 | 1.83 | 1.01 | 1.38 |
| 65-74 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 1.00 | 0.56 | 0.74 | 0.70 | 0.53 | 0.60 |
| 75+ | - | 0.19 | 0.13 | - | 0.47 | 0.30 | - | 0.31 | 0.21 |
| Ogółem | 15.32 | 9.69 | 12.38 | 12.89 | 7.61 | 10.25 | 14.37 | 8.92 | 11.57 |

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZECIWIWYCH: WIRUSOWE, SURDOWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 14.9 | 13.6 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 13.9 | 14.4 |
| 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| 1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
| 2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 1.8 |
| 3 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.7 |
| 4 | 7.0 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 4.8 | 6.0 | 6.9 | 5.2 | 6.2 |
| 5-9 | 41.5 | 33.9 | 38.4 | 36.2 | 30.7 | 34.2 | 39.6 | 32.9 | 37.0 |
| 5 | 8.3 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 4.1 | 5.9 | 7.8 | 5.7 | 7.0 |
| 6 | 10.7 | 8.5 | 9.8 | 9.2 | 7.7 | 8.6 | 10.2 | 8.2 | 9.4 |
| 7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 |
| 8 | 7.7 | 6.0 | 7.0 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 7.3 | 6.0 | 6.8 |
| 9 | 7.2 | 5.3 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 5.5 | 6.3 |
| 10-14 | 21.8 | 20.6 | 21.3 | 20.5 | 19.6 | 20.2 | 21.3 | 20.3 | 20.9 |
| 15-19 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 10.1 | 12.3 | 10.9 | 9.0 | 10.0 | 9.4 |
| 20-24 | 3.7 | 6.7 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 4.5 | 6.5 | 5.3 |
| 25-29 | 2.7 | 5.0 | 3.6 | 3.2 | 5.7 | 4.1 | 2.9 | 5.2 | 3.8 |
| 30-34 | 2.2 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 2.8 |
| 35-39 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.3 |
| 40-44 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
| 45-49 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
| 50-54 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| 55-59 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 60-64 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 65-74 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| 75+ | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.4 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 94 | 2.1 | 87 | 1.9 |
| II | 65 | 1.5 | 87 | 1.9 |
| III | 55 | 1.2 | 73 | 1.6 |
| IV | 59 | 1.3 | 53 | 1.2 |
| V | 62 | 1.4 | 64 | 1.4 |
| VI | 87 | 2.0 | 71 | 1.6 |
| VII | 234 | 5.3 | 135 | 3.0 |
| VIII | 494 | 11.1 | 355 | 8.0 |
| IX | 1012 | 22.8 | 598 | 13.4 |
| X | 1642 | 37.0 | 1158 | 25.9 |
| XI | 497 | 11.2 | 1250 | 28.0 |
| XII | 132 | 3.0 | 533 | 11.9 |
| Ogółem | 4433 | 100.0 | 4464 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 2956 | 12.38 |
| Miasto <20 tys. | 661 | 920.91 |
| Miasto 20-50 tys. | 413 | 54.52 |
| Miasto 50-100 tys. | 321 | 25.32 |
| Miasto >100 tys. | 1561 | 7.17 |
| WIEŚ | 1508 | 10.25 |
| OGÓŁEM | 4464 | 11.57 |

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE (322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 54 | 80 | 119 | 110 | 363 | 0,94 | 362 | 99,7 |
| POLSKA 1995 r. | 60 | 59 | 135 | 275 | 529 | 1,37 | 526 | 99,4 |
| 1. St.warszawskie | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,25 | 6 | 100,0 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | 1 | - | 1 | 0,32 | 1 | 100,0 |
| 3. Białostockie | 4 | 3 | - | 1 | 8 | 1,14 | 8 | 100,0 |
| 4. Bielskie | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0,87 | 8 | 100,0 |
| 5. Bydgoskie | 4 | 2 | 3 | 22 | 31 | 2,74 | 31 | 100,0 |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,15 | 5 | 100,0 |
| 8. Częstochowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Elbląskie | - | 3 | - | 3 | 6 | 1,22 | 6 | 100,0 |
| 10. Gdańskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,14 | 2 | 100,0 |
| 11. Gorzowskie | - | - | - | 2 | 2 | 0,39 | 2 | 100,0 |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | 1 | 4 | 5 | 0,95 | 5 | 100,0 |
| 13. Kaliskie | 1 | 1 | 41 | 104 | 147 | 20,37 | 147 | 100,0 |
| 14. Katowickie | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0,31 | 12 | 100,0 |
| 15. Kieleckie | 3 | - | 4 | 7 | 14 | 1,23 | 14 | 100,0 |
| 16. Koniańskie | 1 | 4 | 6 | 13 | 24 | 5,01 | 24 | 100,0 |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | 1 | 1 | 0,19 | 1 | 100,0 |
| 18. M.krakowskie | - | - | 1 | 4 | 5 | 0,40 | 4 | 80,0 |
| 19. Krosnieńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 20. Legnickie | 3 | 2 | - | 2 | 7 | 1,34 | 7 | 100,0 |
| 21. Leszczyńskie | 4 | 1 | - | - | 5 | 1,26 | 5 | 100,0 |
| 22. Lubelskie | 2 | 1 | - | 3 | 6 | 0,58 | 6 | 100,0 |
| 23. Łomżyńskie | 3 | - | 3 | 2 | 8 | 2,26 | 8 | 100,0 |
| 24. M.lódzkie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0,18 | 2 | 100,0 |
| 25. Nowosądeckie | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1,64 | 12 | 100,0 |
| 26. Olsztyńskie | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1,04 | 8 | 100,0 |
| 27. Opolskie | 2 | 7 | 15 | 22 | 46 | 4,48 | 46 | 100,0 |
| 28. Ostrołęckie | - | - | 5 | 1 | 6 | 1,47 | 5 | 83,3 |
| 29. Piłskie | - | 3 | 3 | - | 6 | 1,22 | 6 | 100,0 |
| 30. Piotrkowskie | 2 | 4 | 1 | 14 | 21 | 3,26 | 20 | 95,2 |
| 31. Płockie | - | - | - | 3 | 3 | 0,58 | 3 | 100,0 |
| 32. Poznańskie | - | - | - | 2 | 2 | 0,15 | 2 | 100,0 |
| 33. Przemyskie | - | 1 | 6 | 2 | 9 | 2,17 | 9 | 100,0 |
| 34. Radomskie | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | 1,97 | 15 | 100,0 |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 36. Siedleckie | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0,60 | 4 | 100,0 |
| 37. Sieradzkie | 3 | 4 | 9 | 9 | 25 | 6,06 | 25 | 100,0 |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | 2 | 2 | 0,47 | 2 | 100,0 |
| 39. Słupskie | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1,88 | 8 | 100,0 |
| 40. Suwalskie | - | - | - | 7 | 7 | 1,44 | 7 | 100,0 |
| 41. Szczecińskie | 2 | 3 | 12 | 8 | 25 | 2,53 | 25 | 100,0 |
| 42. Tarnobrzęskie | 2 | 4 | - | 3 | 9 | 1,48 | 9 | 100,0 |
| 43. Tarnowskie | 1 | - | - | 1 | 2 | 0,29 | 2 | 100,0 |
| 44. Toruńskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0,30 | 2 | 100,0 |
| 45. Wałbrzyskie | - | 1 | - | - | 1 | 0,14 | 1 | 100,0 |
| 46. Włocławskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,46 | 2 | 100,0 |
| 47. Wrocławskie | - | - | - | 2 | 2 | 0,18 | 2 | 100,0 |
| 48. Żamojskie | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 1,01 | 5 | 100,0 |
| 49. Zielonogórskie | - | - | - | 2 | 2 | 0,30 | 2 | 100,0 |

ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | | |
|---|--------------------------------|----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| POLSKA | 1994 r. | 72 | 109 | 118 | 195 | 494 | 1.28 | 493 | 99.8 |
| | 1995 r. | 85 | 87 | 195 | 208 | 575 | 1.49 | 571 | 99.3 |
| 1. St.warszawskie | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 0.54 | 13 | 100.0 | |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.32 | 1 | 100.0 | |
| 3. Białostockie | 12 | 7 | 44 | 47 | 110 | 15.71 | 110 | 100.0 | |
| 4. Bielskie | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | 2.40 | 22 | 100.0 | |
| 5. Bydgoskie | - | 2 | 1 | 7 | 10 | 0.88 | 10 | 100.0 | |
| 6. Chełmskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.80 | 2 | 100.0 | |
| 7. Ciechanowskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.92 | 4 | 100.0 | |
| 8. Częstochowskie | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 0.77 | 6 | 100.0 | |
| 9. Elbląskie | - | 1 | 4 | 2 | 7 | 1.43 | 7 | 100.0 | |
| 10. Gdańskie | 6 | - | 3 | 3 | 12 | 0.83 | 11 | 91.7 | |
| 11. Gorzowskie | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1.77 | 9 | 100.0 | |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 | |
| 13. Kaliskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.55 | 4 | 100.0 | |
| 14. Katowickie | 5 | 6 | 3 | 3 | 17 | 0.43 | 16 | 94.1 | |
| 15. Kieleckie | 1 | 16 | 5 | 4 | 26 | 2.29 | 26 | 100.0 | |
| 16. Konińskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.21 | 1 | 100.0 | |
| 17. Koszalińskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 | |
| 18. M.krakowskie | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0.81 | 9 | 90.0 | |
| 19. Krośnieńskie | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.19 | 6 | 100.0 | |
| 20. Legnickie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.76 | 4 | 100.0 | |
| 21. Leszczyńskie | - | 2 | - | - | 2 | 0.50 | 2 | 100.0 | |
| 22. Lubelskie | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 0.49 | 5 | 100.0 | |
| 23. Łomżyńskie | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.41 | 5 | 100.0 | |
| 24. M.ódzkie | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1.16 | 13 | 100.0 | |
| 25. Nowosądeckie | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.82 | 6 | 100.0 | |
| 26. Olsztyńskie | - | 2 | 11 | 9 | 22 | 2.86 | 22 | 100.0 | |
| 27. Opolskie | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1.36 | 14 | 100.0 | |
| 28. Ostrołęckie | - | 1 | 5 | 1 | 7 | 1.72 | 7 | 100.0 | |
| 29. Pilskie | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.01 | 5 | 100.0 | |
| 30. Piotrkowskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.31 | 2 | 100.0 | |
| 31. Płockie | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 2.49 | 13 | 100.0 | |
| 32. Poznańskie | 7 | 3 | 4 | 8 | 22 | 1.63 | 21 | 95.5 | |
| 33. Przemyskie | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 4.11 | 17 | 100.0 | |
| 34. Radomskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.39 | 3 | 100.0 | |
| 35. Rzeszowskie | 8 | 4 | 3 | 7 | 22 | 2.95 | 22 | 100.0 | |
| 36. Siedleckie | - | 1 | - | 2 | 3 | 0.45 | 3 | 100.0 | |
| 37. Sieradzkie | - | 1 | - | - | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 | |
| 38. Skierniewickie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.47 | 2 | 100.0 | |
| 39. Słupskie | - | 2 | - | - | 2 | 0.47 | 2 | 100.0 | |
| 40. Suwalskie | - | 4 | 50 | 39 | 93 | 19.17 | 93 | 100.0 | |
| 41. Szczecińskie | 1 | - | 1 | 3 | 5 | 0.51 | 5 | 100.0 | |
| 42. Tarnobrzesckie | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1.64 | 10 | 100.0 | |
| 43. Tarnowskie | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 1.73 | 12 | 100.0 | |
| 44. Toruńskie | 2 | - | 1 | - | 3 | 0.45 | 3 | 100.0 | |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | 2 | - | 2 | 0.27 | 2 | 100.0 | |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 47. Wrocławskie | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 1.14 | 13 | 100.0 | |
| 48. Zamojskie | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0.81 | 4 | 100.0 | |
| 49. Zielonogórskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 100.0 | |

ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE NIEDOKREŚLONE (049.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St. - stołeczne M. - miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 19 | 19 | 17 | 18 | 73 | 0.19 | 73 | 100.0 |
| POLSKA 1995 r. | 18 | 21 | 25 | 46 | 110 | 0.29 | 110 | 100.0 |
| 1. St. warszawskie | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.37 | 9 | 100.0 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Białostockie | - | - | 3 | 5 | 8 | 1.14 | 8 | 100.0 |
| 4. Bielskie | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.98 | 9 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.35 | 4 | 100.0 |
| 6. Chełmskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.80 | 2 | 100.0 |
| 7. Ciechanowskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.46 | 2 | 100.0 |
| 8. Częstochowskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.13 | 1 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.41 | 2 | 100.0 |
| 10. Gdańskie | 4 | - | - | 2 | 6 | 0.41 | 6 | 100.0 |
| 11. Gorzowskie | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.18 | 6 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Katowickie | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.15 | 6 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | 1 | - | - | 2 | 3 | 0.26 | 3 | 100.0 |
| 16. Konińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 18. M. krakowskie | 2 | - | - | - | 2 | 0.16 | 2 | 100.0 |
| 19. Krośnieńskie | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 0.79 | 4 | 100.0 |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 22. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 23. Łomżyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 24. M. łódzkie | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.45 | 5 | 100.0 |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 26. Olsztyńskie | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.65 | 5 | 100.0 |
| 27. Opolskie | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.49 | 5 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.49 | 2 | 100.0 |
| 29. Piłskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 30. Piotrkowskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.16 | 1 | 100.0 |
| 31. Płockie | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0.77 | 4 | 100.0 |
| 32. Poznańskie | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 0.30 | 4 | 100.0 |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 34. Radomskie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.26 | 2 | 100.0 |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 36. Siedleckie | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 100.0 |
| 37. Sieradzkie | - | 1 | - | - | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | 1 | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 39. Słupskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 40. Suwalskie | - | - | 3 | - | 3 | 0.62 | 3 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.10 | 1 | 100.0 |
| 42. Tarnobrzskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.16 | 1 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 44. Toruńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 47. Wrocławskie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0.26 | 3 | 100.0 |
| 48. Zamojskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.41 | 2 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 100.0 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-------|-------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 4149 | 12185 | 14706 | 8572 | 39612 | 102,8 | 19278 | 48,7 |
| POLSKA 1995 r. | 5313 | 9753 | 13015 | 6355 | 34436 | 89,2 | 17078 | 49,6 |
| 1. St.warszawskie | 480 | 614 | 693 | 430 | 2217 | 91,8 | 487 | 22,0 |
| 2. Białkopodlaskie | 23 | 61 | 96 | 85 | 265 | 85,7 | 148 | 55,8 |
| 3. Białostockie | 61 | 199 | 249 | 93 | 602 | 86,0 | 330 | 54,8 |
| 4. Bielskie | 95 | 135 | 421 | 126 | 777 | 84,8 | 443 | 57,0 |
| 5. Bydgoskie | 154 | 298 | 528 | 166 | 1146 | 101,3 | 748 | 65,3 |
| 6. Chelmskie | 127 | 69 | 76 | 51 | 323 | 129,3 | 140 | 43,3 |
| 7. Ciechanowskie | 44 | 81 | 101 | 47 | 273 | 62,5 | 140 | 51,3 |
| 8. Częstochowskie | 54 | 83 | 135 | 63 | 335 | 42,8 | 244 | 72,8 |
| 9. Elbiąskie | 47 | 94 | 139 | 73 | 353 | 71,9 | 212 | 60,1 |
| 10. Gdańskie | 209 | 331 | 429 | 222 | 1191 | 82,0 | 798 | 67,0 |
| 11. Gorzowskie | 132 | 132 | 148 | 109 | 521 | 102,2 | 329 | 63,1 |
| 12. Jeleniogórskie | 133 | 99 | 133 | 71 | 436 | 83,2 | 212 | 48,6 |
| 13. Kaliskie | 60 | 208 | 178 | 209 | 655 | 90,8 | 261 | 39,8 |
| 14. Katowickie | 277 | 525 | 544 | 369 | 1715 | 43,6 | 1077 | 62,8 |
| 15. Kieleckie | 148 | 296 | 395 | 121 | 960 | 84,5 | 717 | 74,7 |
| 16. Konińskie | 53 | 128 | 128 | 47 | 356 | 74,3 | 212 | 59,6 |
| 17. Koszalińskie | 92 | 185 | 464 | 131 | 872 | 167,4 | 215 | 24,7 |
| 18. M.krakowskie | 158 | 350 | 260 | 130 | 898 | 72,4 | 542 | 60,4 |
| 19. Krośnieńskie | 34 | 80 | 163 | 59 | 336 | 66,4 | 129 | 38,4 |
| 20. Legnickie | 145 | 234 | 248 | 151 | 778 | 148,7 | 298 | 38,3 |
| 21. Leszczyńskie | 47 | 97 | 193 | 60 | 397 | 100,1 | 208 | 52,4 |
| 22. Lubelskie | 76 | 428 | 555 | 197 | 1256 | 122,4 | 437 | 34,8 |
| 23. Łomżyńskie | 35 | 131 | 115 | 55 | 336 | 95,0 | 232 | 69,0 |
| 24. M.lódzkie | 150 | 207 | 335 | 199 | 891 | 79,7 | 522 | 58,6 |
| 25. Nowosądeckie | 60 | 113 | 179 | 71 | 423 | 57,9 | 193 | 45,6 |
| 26. Olsztyńskie | 267 | 356 | 411 | 333 | 1367 | 177,4 | 536 | 39,2 |
| 27. Opolskie | 116 | 297 | 263 | 145 | 821 | 80,0 | 492 | 59,9 |
| 28. Ostrołęckie | 20 | 60 | 121 | 38 | 239 | 58,6 | 137 | 57,3 |
| 29. Piłskie | 89 | 120 | 232 | 75 | 516 | 104,7 | 251 | 48,6 |
| 30. Piotrkowskie | 135 | 218 | 207 | 135 | 695 | 107,9 | 424 | 61,0 |
| 31. Płockie | 84 | 199 | 139 | 48 | 470 | 90,1 | 311 | 66,2 |
| 32. Poznańskie | 211 | 314 | 471 | 264 | 1260 | 93,2 | 462 | 36,7 |
| 33. Przemyskie | 73 | 129 | 242 | 94 | 538 | 129,9 | 323 | 60,0 |
| 34. Radomskie | 44 | 79 | 132 | 40 | 295 | 38,7 | 236 | 80,0 |
| 35. Rzeszowskie | 104 | 236 | 278 | 83 | 701 | 94,1 | 316 | 45,1 |
| 36. Siedleckie | 60 | 247 | 199 | 41 | 547 | 82,7 | 303 | 55,4 |
| 37. Sieradzkie | 60 | 94 | 117 | 90 | 361 | 87,6 | 216 | 59,8 |
| 38. Skierniewickie | 64 | 134 | 203 | 76 | 477 | 112,6 | 233 | 48,8 |
| 39. Słupskie | 61 | 168 | 131 | 185 | 545 | 128,1 | 249 | 45,7 |
| 40. Suwalskie | 131 | 358 | 217 | 120 | 826 | 170,2 | 320 | 38,7 |
| 41. Szczecińskie | 176 | 179 | 484 | 320 | 1159 | 117,1 | 317 | 27,4 |
| 42. Tarnobrzесьkie | 134 | 233 | 308 | 218 | 893 | 146,6 | 295 | 33,0 |
| 43. Tarnowskie | 63 | 133 | 126 | 60 | 382 | 55,2 | 206 | 53,9 |
| 44. Toruńskie | 90 | 221 | 239 | 98 | 648 | 96,7 | 567 | 87,5 |
| 45. Wałbrzyskie | 63 | 99 | 224 | 123 | 509 | 68,8 | 295 | 58,0 |
| 46. Włocławskie | 92 | 134 | 257 | 70 | 553 | 127,2 | 233 | 42,1 |
| 47. Wrocławskie | 194 | 332 | 388 | 208 | 1122 | 98,7 | 551 | 49,1 |
| 48. Zamojskie | 27 | 151 | 598 | 57 | 833 | 168,8 | 351 | 42,1 |
| 49. Zielonogórskie | 61 | 84 | 123 | 99 | 367 | 54,5 | 180 | 49,0 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 3734 | 3063 | 6797 | 1874 | 1631 | 3505 | 5608 | 4694 | 10302 |
| 0 | 888 | 701 | 1589 | 599 | 505 | 1104 | 1487 | 1206 | 2693 |
| 1 | 1182 | 950 | 2132 | 576 | 454 | 1030 | 1758 | 1404 | 3162 |
| 2 | 789 | 654 | 1443 | 333 | 279 | 612 | 1122 | 933 | 2055 |
| 3 | 503 | 434 | 937 | 204 | 201 | 405 | 707 | 635 | 1342 |
| 4 | 372 | 324 | 696 | 162 | 192 | 354 | 534 | 516 | 1050 |
| 5-9 | 1200 | 1014 | 2214 | 660 | 604 | 1264 | 1860 | 1618 | 3478 |
| 5 | 315 | 275 | 590 | 155 | 145 | 300 | 470 | 420 | 890 |
| 6 | 296 | 248 | 544 | 131 | 132 | 263 | 427 | 380 | 807 |
| 7 | 238 | 186 | 424 | 126 | 96 | 222 | 364 | 282 | 646 |
| 8 | 182 | 147 | 329 | 116 | 122 | 238 | 298 | 269 | 567 |
| 9 | 169 | 158 | 327 | 132 | 109 | 241 | 301 | 267 | 568 |
| 10-14 | 863 | 782 | 1645 | 567 | 581 | 1148 | 1430 | 1363 | 2793 |
| 15-19 | 700 | 828 | 1528 | 387 | 454 | 841 | 1087 | 1282 | 2369 |
| 20-24 | 600 | 690 | 1290 | 290 | 444 | 734 | 890 | 1134 | 2024 |
| 25-29 | 523 | 556 | 1079 | 263 | 326 | 589 | 786 | 882 | 1668 |
| 30-34 | 414 | 555 | 969 | 261 | 323 | 584 | 675 | 878 | 1553 |
| 35-39 | 520 | 697 | 1217 | 296 | 346 | 642 | 816 | 1043 | 1859 |
| 40-44 | 547 | 741 | 1288 | 241 | 310 | 551 | 788 | 1051 | 1839 |
| 45-49 | 536 | 603 | 1139 | 199 | 280 | 479 | 735 | 883 | 1618 |
| 50-54 | 317 | 406 | 723 | 132 | 194 | 326 | 449 | 600 | 1049 |
| 55-59 | 251 | 399 | 650 | 153 | 223 | 376 | 404 | 622 | 1026 |
| 60-64 | 241 | 323 | 564 | 152 | 239 | 391 | 393 | 562 | 955 |
| 65-74 | 308 | 473 | 781 | 194 | 328 | 522 | 502 | 801 | 1303 |
| 75+ | 110 | 272 | 382 | 77 | 141 | 218 | 187 | 413 | 600 |
| Ogółem | 10864 | 11402 | 22266 | 5746 | 6424 | 12170 | 16610 | 17826 | 34436 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 540.5 | 467.4 | 504.9 | 322.1 | 293.8 | 308.3 | 440.7 | 387.8 | 414.9 |
| 0 | 716.1 | 596.4 | 657.9 | 563.0 | 498.1 | 531.4 | 645.4 | 550.9 | 599.4 |
| 1 | 890.6 | 753.2 | 823.7 | 509.4 | 419.9 | 465.7 | 715.3 | 599.4 | 658.7 |
| 2 | 574.8 | 502.6 | 539.7 | 285.1 | 249.8 | 267.9 | 441.7 | 385.8 | 414.4 |
| 3 | 346.7 | 315.4 | 331.4 | 167.1 | 172.5 | 169.7 | 264.6 | 249.9 | 257.4 |
| 4 | 245.1 | 225.2 | 235.4 | 131.3 | 163.6 | 147.0 | 194.0 | 197.5 | 195.7 |
| 5-9 | 137.8 | 122.4 | 130.3 | 104.1 | 99.9 | 102.1 | 123.6 | 112.9 | 118.4 |
| 5 | 200.3 | 185.3 | 193.0 | 126.8 | 124.7 | 125.8 | 168.2 | 158.7 | 163.5 |
| 6 | 179.1 | 158.4 | 169.1 | 105.3 | 111.8 | 108.5 | 147.5 | 138.3 | 143.0 |
| 7 | 138.0 | 113.3 | 126.0 | 99.2 | 79.8 | 89.8 | 121.5 | 99.1 | 110.6 |
| 8 | 100.4 | 85.1 | 92.9 | 90.2 | 99.4 | 94.7 | 96.1 | 91.0 | 93.6 |
| 9 | 86.9 | 84.8 | 85.9 | 100.1 | 85.9 | 93.1 | 92.3 | 85.2 | 88.8 |
| 10-14 | 81.8 | 77.3 | 79.6 | 84.7 | 90.5 | 87.6 | 82.9 | 82.4 | 82.7 |
| 15-19 | 67.7 | 82.5 | 75.0 | 63.7 | 79.6 | 71.4 | 66.2 | 81.5 | 73.7 |
| 20-24 | 68.9 | 79.7 | 74.3 | 50.8 | 85.4 | 67.3 | 61.8 | 81.9 | 71.6 |
| 25-29 | 72.1 | 75.1 | 73.6 | 50.2 | 71.3 | 60.1 | 62.9 | 73.7 | 68.2 |
| 30-34 | 52.0 | 66.3 | 59.4 | 47.7 | 68.3 | 57.2 | 50.3 | 67.0 | 58.6 |
| 35-39 | 50.9 | 63.7 | 57.5 | 49.2 | 68.0 | 57.8 | 50.3 | 65.1 | 57.6 |
| 40-44 | 52.2 | 65.4 | 59.1 | 44.6 | 66.5 | 54.8 | 49.7 | 65.7 | 57.7 |
| 45-49 | 62.2 | 65.0 | 63.6 | 47.5 | 71.3 | 59.0 | 57.4 | 66.8 | 62.2 |
| 50-54 | 59.2 | 68.3 | 64.0 | 47.1 | 67.3 | 57.4 | 55.1 | 68.0 | 61.8 |
| 55-59 | 46.6 | 62.9 | 55.4 | 47.0 | 63.3 | 55.5 | 46.7 | 63.0 | 55.4 |
| 60-64 | 48.9 | 53.1 | 51.2 | 46.5 | 62.3 | 55.0 | 47.9 | 56.6 | 52.7 |
| 65-74 | 47.6 | 48.4 | 48.1 | 38.9 | 45.8 | 43.0 | 43.8 | 47.3 | 45.9 |
| 75+ | 46.7 | 50.3 | 49.2 | 33.5 | 33.0 | 33.1 | 40.2 | 42.7 | 41.9 |
| Ogółem | 95.1 | 91.6 | 93.3 | 78.1 | 87.3 | 82.7 | 88.4 | 90.0 | 89.2 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 34.4 | 26.9 | 30.5 | 32.6 | 25.4 | 28.8 | 33.8 | 26.3 | 29.9 |
| 0 | 8.2 | 6.1 | 7.1 | 10.4 | 7.9 | 9.1 | 9.0 | 6.8 | 7.8 |
| 1 | 10.9 | 8.3 | 9.6 | 10.0 | 7.1 | 8.5 | 10.6 | 7.9 | 9.2 |
| 2 | 7.3 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 4.3 | 5.0 | 6.8 | 5.2 | 6.0 |
| 3 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 3.9 |
| 4 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.0 |
| 5-9 | 11.0 | 8.9 | 9.9 | 11.5 | 9.4 | 10.4 | 11.2 | 9.1 | 10.1 |
| 5 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
| 6 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 |
| 7 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
| 8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
| 9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
| 10-14 | 7.9 | 6.9 | 7.4 | 9.9 | 9.0 | 9.4 | 8.6 | 7.6 | 8.1 |
| 15-19 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 6.9 |
| 20-24 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 5.0 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 6.4 | 5.9 |
| 25-29 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
| 30-34 | 3.8 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 4.5 |
| 35-39 | 4.8 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 5.4 |
| 40-44 | 5.0 | 6.5 | 5.8 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 5.9 | 5.3 |
| 45-49 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 3.5 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 4.7 |
| 50-54 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.0 |
| 55-59 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.0 |
| 60-64 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
| 65-74 | 2.8 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 5.1 | 4.3 | 3.0 | 4.5 | 3.8 |
| 75+ | 1.0 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 1.7 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 1594 | 4.7 | 1496 | 4.3 |
| II | 1847 | 5.5 | 1574 | 4.6 |
| III | 2106 | 6.2 | 2273 | 6.6 |
| IV | 2194 | 6.5 | 1881 | 5.5 |
| V | 3979 | 11.7 | 2986 | 8.7 |
| VI | 5266 | 15.5 | 4980 | 14.5 |
| VII | 4863 | 14.4 | 4560 | 13.2 |
| VIII | 4137 | 12.2 | 4850 | 14.1 |
| IX | 3161 | 9.3 | 3517 | 10.2 |
| X | 2723 | 8.0 | 3278 | 9.5 |
| XI | 1192 | 3.5 | 1921 | 5.6 |
| XII | 816 | 2.4 | 1120 | 3.3 |
| Ogółem | 33878 | 100.0 | 34436 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 22266 | 93.3 |
| Miasto <20 tys. | 4568 | 6364.2 |
| Miasto 20-50 tys. | 4887 | 645.2 |
| Miasto 50-100 tys. | 3560 | 280.8 |
| Miasto >100 tys. | 9251 | 42.5 |
| WIEŚ | 12170 | 82.7 |
| OGÓŁEM | 34436 | 89.2 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Miasto | | Wieś | | Ogółem | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. |
| 1994 r. | 25517 | 107.0 | 14095 | 96.0 | 39612 | 102.8 |
| POLSKA | 22266 | 93.3 | 12170 | 82.7 | 34436 | 89.2 |
| 1. St. warszawskie | 2038 | 95.2 | 179 | 65.1 | 2217 | 91.8 |
| 2. Białkopodlaskie | 150 | 129.7 | 115 | 59.3 | 265 | 85.7 |
| 3. Białostockie | 381 | 86.1 | 221 | 85.8 | 602 | 86.0 |
| 4. Bielskie | 436 | 98.0 | 341 | 72.3 | 777 | 84.8 |
| 5. Bydgoskie | 712 | 96.8 | 434 | 109.9 | 1146 | 101.3 |
| 6. Chełmskie | 206 | 188.7 | 117 | 83.1 | 323 | 129.3 |
| 7. Ciechanowskie | 120 | 69.7 | 153 | 57.9 | 273 | 62.5 |
| 8. Częstochowskie | 162 | 39.1 | 173 | 47.0 | 335 | 42.8 |
| 9. Elbląskie | 246 | 79.8 | 107 | 58.5 | 353 | 71.9 |
| 10. Gdańskie | 865 | 78.7 | 326 | 92.5 | 1191 | 82.0 |
| 11. Gorzowskie | 340 | 105.6 | 181 | 96.3 | 521 | 102.2 |
| 12. Jeleniogórskie | 338 | 96.4 | 98 | 56.5 | 436 | 83.2 |
| 13. Kaliskie | 306 | 90.5 | 349 | 91.0 | 655 | 90.8 |
| 14. Katowickie | 1476 | 43.3 | 239 | 45.6 | 1715 | 43.6 |
| 15. Kieleckie | 495 | 91.0 | 465 | 78.5 | 960 | 84.5 |
| 16. Konińskie | 170 | 84.6 | 186 | 66.9 | 356 | 74.3 |
| 17. Koszalińskie | 463 | 139.0 | 409 | 217.8 | 872 | 167.4 |
| 18. M. krakowskie | 692 | 81.4 | 206 | 52.9 | 898 | 72.4 |
| 19. Krośnieńskie | 143 | 80.6 | 193 | 58.7 | 336 | 66.4 |
| 20. Legnickie | 524 | 141.6 | 254 | 166.0 | 778 | 148.7 |
| 21. Leszczyńskie | 271 | 140.9 | 126 | 61.7 | 397 | 100.1 |
| 22. Lubelskie | 781 | 127.8 | 475 | 114.5 | 1256 | 122.4 |
| 23. Łowżyńskie | 227 | 153.6 | 109 | 52.9 | 336 | 95.0 |
| 24. M. łódzkie | 854 | 82.1 | 37 | 47.1 | 891 | 79.7 |
| 25. Nowosądeckie | 215 | 82.3 | 208 | 44.3 | 423 | 57.9 |
| 26. Olsztyńskie | 952 | 205.8 | 415 | 134.8 | 1367 | 177.4 |
| 27. Opolskie | 416 | 76.0 | 405 | 84.5 | 821 | 80.0 |
| 28. Ostrołęckie | 110 | 75.5 | 129 | 49.2 | 239 | 58.6 |
| 29. Piłskie | 310 | 111.4 | 206 | 96.0 | 516 | 104.7 |
| 30. Piotrkowskie | 379 | 116.7 | 316 | 98.9 | 695 | 107.9 |
| 31. Płockie | 279 | 107.5 | 191 | 72.9 | 470 | 90.1 |
| 32. Poznańskie | 915 | 95.4 | 345 | 87.7 | 1260 | 93.2 |
| 33. Przemyskie | 203 | 125.4 | 335 | 132.8 | 538 | 129.9 |
| 34. Radomskie | 147 | 40.3 | 148 | 37.2 | 295 | 38.7 |
| 35. Rzeszowskie | 326 | 104.2 | 375 | 86.8 | 701 | 94.1 |
| 36. Siedleckie | 201 | 94.0 | 346 | 77.3 | 547 | 82.7 |
| 37. Sieradzkie | 133 | 81.6 | 228 | 91.4 | 361 | 87.6 |
| 38. Skierniewickie | 280 | 137.7 | 197 | 89.4 | 477 | 112.6 |
| 39. Słupskie | 366 | 155.4 | 179 | 94.3 | 545 | 128.1 |
| 40. Suwalskie | 601 | 219.0 | 225 | 106.7 | 826 | 170.2 |
| 41. Szczecińskie | 924 | 122.4 | 235 | 100.1 | 1159 | 117.1 |
| 42. Tarnobrzeskie | 446 | 182.6 | 447 | 122.5 | 893 | 146.6 |
| 43. Tarnowskie | 163 | 65.9 | 219 | 49.3 | 382 | 55.2 |
| 44. Toruńskie | 401 | 94.8 | 247 | 99.9 | 648 | 96.7 |
| 45. Wałbrzyskie | 395 | 72.0 | 114 | 59.5 | 509 | 68.8 |
| 46. Włocławskie | 318 | 154.0 | 235 | 102.9 | 553 | 127.2 |
| 47. Wrocławskie | 850 | 101.0 | 272 | 92.0 | 1122 | 98.7 |
| 48. Zawojskie | 275 | 178.9 | 558 | 164.2 | 833 | 168.8 |
| 49. Zielonogórskie | 265 | 63.4 | 102 | 40.0 | 367 | 54.5 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | | |
|---|--------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| POLSKA | 1994 r. | 4111 | 12142 | 14327 | 8247 | 38827 | 100.7 | 18602 | 47.9 |
| | 1995 r. | 5266 | 9688 | 12888 | 6055 | 33897 | 87.8 | 16648 | 49.1 |
| 1. St. warszawskie | 479 | 614 | 690 | 425 | 2208 | 91.4 | 480 | 21.7 | |
| 2. Białkopodlaskie | 23 | 56 | 91 | 80 | 250 | 80.8 | 133 | 53.2 | |
| 3. Białostockie | 61 | 199 | 247 | 87 | 594 | 84.8 | 322 | 54.2 | |
| 4. Bielskie | 92 | 135 | 411 | 117 | 755 | 82.4 | 422 | 55.9 | |
| 5. Bydgoskie | 152 | 297 | 528 | 154 | 1131 | 100.0 | 734 | 64.9 | |
| 6. Chełmskie | 127 | 69 | 75 | 46 | 317 | 126.9 | 135 | 42.6 | |
| 7. Ciechanowskie | 44 | 81 | 101 | 45 | 271 | 62.1 | 138 | 50.9 | |
| 8. Częstochowskie | 53 | 83 | 135 | 61 | 332 | 42.5 | 241 | 72.6 | |
| 9. Elbląskie | 47 | 94 | 139 | 73 | 353 | 71.9 | 212 | 60.1 | |
| 10. Gdańskie | 209 | 331 | 429 | 217 | 1186 | 81.7 | 795 | 67.0 | |
| 11. Gorzowskie | 132 | 132 | 148 | 100 | 512 | 100.4 | 320 | 62.5 | |
| 12. Jeleniogórskie | 132 | 96 | 132 | 65 | 425 | 81.1 | 201 | 47.3 | |
| 13. Kaliskie | 59 | 206 | 177 | 207 | 649 | 89.9 | 256 | 39.4 | |
| 14. Katowickie | 276 | 523 | 540 | 358 | 1697 | 43.1 | 1059 | 62.4 | |
| 15. Kieleckie | 147 | 291 | 371 | 96 | 905 | 79.7 | 676 | 74.7 | |
| 16. Konińskie | 53 | 128 | 128 | 43 | 352 | 73.5 | 208 | 59.1 | |
| 17. Koszalińskie | 92 | 185 | 464 | 104 | 845 | 162.2 | 197 | 23.3 | |
| 18. M. krakowskie | 158 | 348 | 258 | 129 | 893 | 72.0 | 537 | 60.1 | |
| 19. Kłodnieńskie | 34 | 79 | 157 | 41 | 311 | 61.5 | 111 | 35.7 | |
| 20. Legnickie | 145 | 234 | 248 | 149 | 776 | 148.3 | 296 | 38.1 | |
| 21. Leszczyńskie | 47 | 97 | 193 | 60 | 397 | 100.1 | 208 | 52.4 | |
| 22. Lubelskie | 76 | 428 | 553 | 188 | 1245 | 121.4 | 426 | 34.2 | |
| 23. Łowżyńskie | 35 | 131 | 113 | 53 | 332 | 93.9 | 228 | 68.7 | |
| 24. M. łódzkie | 149 | 207 | 334 | 181 | 871 | 77.9 | 503 | 57.7 | |
| 25. Nowosądeckie | 60 | 113 | 175 | 63 | 411 | 56.3 | 181 | 44.0 | |
| 26. Olsztyńskie | 267 | 356 | 408 | 331 | 1362 | 176.8 | 532 | 39.1 | |
| 27. Opolskie | 115 | 292 | 261 | 136 | 804 | 78.3 | 475 | 59.1 | |
| 28. Ostrołęckie | 20 | 60 | 120 | 38 | 238 | 58.4 | 136 | 57.1 | |
| 29. Piłskie | 89 | 120 | 231 | 71 | 511 | 103.7 | 246 | 48.1 | |
| 30. Piotrkowskie | 135 | 218 | 207 | 135 | 695 | 107.9 | 424 | 61.0 | |
| 31. Płockie | 84 | 199 | 139 | 48 | 470 | 90.1 | 311 | 66.2 | |
| 32. Poznańskie | 207 | 314 | 467 | 260 | 1248 | 92.3 | 453 | 36.3 | |
| 33. Przemyskie | 58 | 112 | 216 | 72 | 458 | 110.6 | 262 | 57.2 | |
| 34. Radomskie | 44 | 79 | 132 | 40 | 295 | 38.7 | 236 | 80.0 | |
| 35. Rzeszowskie | 104 | 236 | 276 | 82 | 698 | 93.7 | 313 | 44.8 | |
| 36. Siedleckie | 60 | 244 | 199 | 40 | 543 | 82.1 | 300 | 55.2 | |
| 37. Sieradzkie | 60 | 94 | 117 | 88 | 359 | 87.1 | 214 | 59.6 | |
| 38. Skierniewickie | 64 | 134 | 203 | 74 | 475 | 112.1 | 231 | 48.6 | |
| 39. Słupskie | 61 | 168 | 131 | 172 | 532 | 125.1 | 237 | 44.5 | |
| 40. Suwalskie | 131 | 358 | 215 | 118 | 822 | 169.4 | 316 | 38.4 | |
| 41. Szczecińskie | 164 | 160 | 475 | 306 | 1105 | 111.7 | 308 | 27.9 | |
| 42. Tarnobrzesckie | 134 | 233 | 307 | 216 | 890 | 146.1 | 292 | 32.8 | |
| 43. Tarnowskie | 63 | 133 | 126 | 60 | 382 | 55.2 | 206 | 53.9 | |
| 44. Toruńskie | 90 | 221 | 239 | 95 | 645 | 96.2 | 564 | 87.4 | |
| 45. Wałbrzyskie | 63 | 99 | 219 | 118 | 499 | 67.4 | 285 | 57.1 | |
| 46. Włocławskie | 91 | 134 | 257 | 68 | 550 | 126.5 | 230 | 41.8 | |
| 47. Wrocławskie | 194 | 332 | 387 | 206 | 1119 | 98.4 | 548 | 49.0 | |
| 48. Zawojskie | 27 | 151 | 597 | 42 | 817 | 165.6 | 335 | 41.0 | |
| 49. Zielonogórskie | 59 | 84 | 122 | 97 | 362 | 53.8 | 175 | 48.3 | |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE; BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ZŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-------|-------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 3795 | 11536 | 13220 | 7726 | 36277 | 94.1 | 17253 | 47.6 |
| POLSKA | | | | | | | | |
| 1995 r. | 4814 | 8927 | 10892 | 5396 | 30029 | 77.8 | 14927 | 49.7 |
| 1. St.warszawskie | 479 | 565 | 661 | 424 | 2129 | 88.1 | 477 | 22.4 |
| 2. Białkopodlaskie | 23 | 56 | 67 | 80 | 226 | 73.0 | 132 | 58.4 |
| 3. Białostockie | 61 | 197 | 245 | 85 | 588 | 84.0 | 316 | 53.7 |
| 4. Bielskie | 87 | 116 | 304 | 110 | 617 | 67.3 | 315 | 51.1 |
| 5. Bydgoskie | 112 | 238 | 434 | 114 | 898 | 79.4 | 609 | 67.8 |
| 6. Chełmskie | 119 | 69 | 74 | 46 | 308 | 123.3 | 127 | 41.2 |
| 7. Ciechanowskie | 43 | 79 | 96 | 37 | 255 | 58.4 | 125 | 49.0 |
| 8. Częstochowskie | 53 | 83 | 134 | 61 | 331 | 42.3 | 240 | 72.5 |
| 9. Elbląskie | 37 | 77 | 124 | 65 | 303 | 61.7 | 165 | 54.5 |
| 10. Gdańskie | 173 | 279 | 310 | 168 | 930 | 64.0 | 593 | 63.8 |
| 11. Gorzowskie | 131 | 131 | 146 | 95 | 503 | 98.7 | 313 | 62.2 |
| 12. Jeleniogórskie | 132 | 95 | 115 | 64 | 406 | 77.5 | 195 | 48.0 |
| 13. Kaliskie | 57 | 206 | 176 | 207 | 646 | 89.5 | 253 | 39.2 |
| 14. Katowickie | 230 | 383 | 487 | 331 | 1431 | 36.4 | 904 | 63.2 |
| 15. Kieleckie | 112 | 221 | 274 | 64 | 671 | 59.1 | 456 | 68.0 |
| 16. Koniańskie | 49 | 125 | 119 | 41 | 334 | 69.7 | 190 | 56.9 |
| 17. Koszalińskie | 67 | 155 | 183 | 95 | 500 | 96.0 | 142 | 28.4 |
| 18. M.krakowskie | 112 | 277 | 163 | 83 | 635 | 51.2 | 305 | 48.0 |
| 19. Krośnieńskie | 30 | 50 | 67 | 35 | 182 | 36.0 | 87 | 47.8 |
| 20. Legnickie | 136 | 233 | 248 | 122 | 739 | 141.3 | 286 | 38.7 |
| 21. Leszczyńskie | 46 | 96 | 193 | 54 | 389 | 98.1 | 200 | 51.4 |
| 22. Lubelskie | 75 | 399 | 514 | 186 | 1174 | 114.4 | 423 | 36.0 |
| 23. Łowżyńskie | 35 | 131 | 113 | 52 | 331 | 93.6 | 227 | 68.6 |
| 24. M.łódzkie | 148 | 195 | 329 | 162 | 834 | 74.6 | 475 | 57.0 |
| 25. Nowosądeckie | 42 | 111 | 139 | 63 | 355 | 48.6 | 170 | 47.9 |
| 26. Olsztyńskie | 252 | 327 | 317 | 314 | 1210 | 157.1 | 448 | 37.0 |
| 27. Opolskie | 107 | 290 | 251 | 135 | 783 | 76.3 | 464 | 59.3 |
| 28. Ostrołęckie | 20 | 60 | 119 | 37 | 236 | 57.9 | 134 | 56.8 |
| 29. Piłskie | 86 | 117 | 139 | 66 | 408 | 82.8 | 227 | 55.6 |
| 30. Piotrkowskie | 134 | 218 | 200 | 129 | 681 | 105.7 | 417 | 61.2 |
| 31. Płockie | 83 | 197 | 133 | 48 | 461 | 88.4 | 305 | 66.2 |
| 32. Poznańskie | 151 | 294 | 409 | 256 | 1110 | 82.1 | 400 | 36.0 |
| 33. Przemyskie | 55 | 110 | 209 | 69 | 443 | 107.0 | 258 | 58.2 |
| 34. Radomskie | 44 | 79 | 129 | 40 | 292 | 38.3 | 233 | 79.8 |
| 35. Rzeszowskie | 104 | 232 | 259 | 72 | 667 | 89.5 | 300 | 45.0 |
| 36. Siedleckie | 49 | 229 | 174 | 35 | 487 | 73.6 | 258 | 53.0 |
| 37. Sieradzkie | 60 | 93 | 115 | 86 | 354 | 85.9 | 209 | 59.0 |
| 38. Skierniewickie | 64 | 134 | 203 | 73 | 474 | 111.9 | 230 | 48.5 |
| 39. Słupskie | 60 | 167 | 129 | 171 | 527 | 123.9 | 233 | 44.2 |
| 40. Suwalskie | 127 | 357 | 206 | 118 | 808 | 166.5 | 302 | 37.4 |
| 41. Szczecińskie | 146 | 135 | 168 | 57 | 506 | 51.1 | 235 | 46.4 |
| 42. Tarnobrzęskie | 134 | 233 | 307 | 216 | 890 | 146.1 | 292 | 32.8 |
| 43. Tarnowskie | 63 | 133 | 125 | 60 | 381 | 55.1 | 205 | 53.8 |
| 44. Toruńskie | 90 | 217 | 230 | 91 | 628 | 93.7 | 547 | 87.1 |
| 45. Wałbrzyskie | 63 | 99 | 177 | 118 | 457 | 61.8 | 274 | 60.0 |
| 46. Włocławskie | 90 | 134 | 189 | 57 | 470 | 108.1 | 227 | 48.3 |
| 47. Wrocławskie | 159 | 276 | 316 | 169 | 920 | 80.9 | 502 | 54.6 |
| 48. Zamojskie | 26 | 146 | 586 | 39 | 797 | 161.5 | 329 | 41.3 |
| 49. Zielonogórskie | 58 | 83 | 87 | 96 | 324 | 48.1 | 173 | 53.4 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ZŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 3540 | 2908 | 6448 | 1774 | 1539 | 3313 | 5314 | 4447 | 9761 |
| 0 | 872 | 688 | 1560 | 587 | 500 | 1087 | 1459 | 1188 | 2647 |
| 1 | 1151 | 928 | 2079 | 553 | 443 | 996 | 1704 | 1371 | 3075 |
| 2 | 741 | 620 | 1361 | 311 | 253 | 564 | 1052 | 873 | 1925 |
| 3 | 439 | 381 | 820 | 179 | 181 | 360 | 618 | 562 | 1180 |
| 4 | 337 | 291 | 628 | 144 | 162 | 306 | 481 | 453 | 934 |
| 5-9 | 1006 | 871 | 1877 | 555 | 515 | 1070 | 1561 | 1386 | 2947 |
| 5 | 261 | 237 | 498 | 125 | 124 | 249 | 386 | 361 | 747 |
| 6 | 252 | 214 | 466 | 115 | 114 | 229 | 367 | 328 | 695 |
| 7 | 208 | 160 | 368 | 110 | 85 | 195 | 318 | 245 | 563 |
| 8 | 152 | 123 | 275 | 96 | 106 | 202 | 248 | 229 | 477 |
| 9 | 133 | 137 | 270 | 109 | 86 | 195 | 242 | 223 | 465 |
| 10-14 | 701 | 614 | 1315 | 439 | 390 | 829 | 1140 | 1004 | 2144 |
| 15-19 | 582 | 658 | 1240 | 337 | 402 | 739 | 919 | 1060 | 1979 |
| 20-24 | 522 | 576 | 1098 | 258 | 398 | 656 | 780 | 974 | 1754 |
| 25-29 | 442 | 482 | 924 | 226 | 294 | 520 | 668 | 776 | 1444 |
| 30-34 | 361 | 478 | 839 | 228 | 286 | 514 | 589 | 764 | 1353 |
| 35-39 | 451 | 602 | 1053 | 258 | 312 | 570 | 709 | 914 | 1623 |
| 40-44 | 470 | 623 | 1093 | 207 | 274 | 481 | 677 | 897 | 1574 |
| 45-49 | 451 | 514 | 965 | 173 | 247 | 420 | 624 | 761 | 1385 |
| 50-54 | 270 | 336 | 606 | 113 | 172 | 285 | 383 | 508 | 891 |
| 55-59 | 211 | 320 | 531 | 137 | 197 | 334 | 348 | 517 | 865 |
| 60-64 | 192 | 263 | 455 | 130 | 211 | 341 | 322 | 474 | 796 |
| 65-74 | 219 | 356 | 575 | 171 | 293 | 464 | 390 | 649 | 1039 |
| 75+ | 85 | 195 | 280 | 71 | 123 | 194 | 156 | 318 | 474 |
| Ogółem | 9503 | 9796 | 19299 | 5077 | 5653 | 10730 | 14580 | 15449 | 30029 |

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 512.4 | 443.8 | 479.0 | 304.9 | 277.3 | 291.4 | 417.6 | 367.4 | 393.1 |
| 0 | 703.2 | 585.4 | 645.8 | 551.8 | 493.2 | 523.2 | 633.2 | 542.7 | 589.1 |
| 1 | 867.3 | 735.8 | 803.2 | 489.1 | 409.7 | 450.3 | 693.3 | 585.3 | 640.6 |
| 2 | 539.8 | 476.5 | 509.0 | 268.3 | 226.5 | 246.9 | 414.1 | 361.0 | 388.2 |
| 3 | 302.6 | 276.8 | 290.1 | 146.6 | 155.4 | 150.9 | 231.3 | 221.2 | 226.4 |
| 4 | 222.0 | 202.3 | 212.4 | 116.7 | 138.0 | 127.1 | 174.8 | 173.4 | 174.1 |
| 5-9 | 115.5 | 105.2 | 110.5 | 87.5 | 85.2 | 86.4 | 103.7 | 96.8 | 100.3 |
| 5 | 166.0 | 159.7 | 162.9 | 102.3 | 106.6 | 104.4 | 138.1 | 136.4 | 137.3 |
| 6 | 152.5 | 136.7 | 144.8 | 92.5 | 96.5 | 94.4 | 126.7 | 119.4 | 123.2 |
| 7 | 120.6 | 97.5 | 109.3 | 86.6 | 70.6 | 78.9 | 106.2 | 86.1 | 96.4 |
| 8 | 83.8 | 71.2 | 77.6 | 74.6 | 86.4 | 80.4 | 80.0 | 77.5 | 78.8 |
| 9 | 68.4 | 73.5 | 70.9 | 82.7 | 67.7 | 75.4 | 74.2 | 71.2 | 72.7 |
| 10-14 | 66.4 | 60.7 | 63.6 | 65.6 | 60.8 | 63.2 | 66.1 | 60.7 | 63.5 |
| 15-19 | 56.3 | 65.6 | 60.8 | 55.5 | 70.5 | 62.8 | 56.0 | 67.4 | 61.5 |
| 20-24 | 60.0 | 66.6 | 63.3 | 45.2 | 76.5 | 60.2 | 54.1 | 70.3 | 62.1 |
| 25-29 | 60.9 | 65.1 | 63.0 | 43.2 | 64.3 | 53.0 | 53.5 | 64.8 | 59.0 |
| 30-34 | 45.4 | 57.1 | 51.4 | 41.7 | 60.4 | 50.4 | 43.9 | 58.3 | 51.0 |
| 35-39 | 44.1 | 55.0 | 49.8 | 42.9 | 61.3 | 51.3 | 43.7 | 57.0 | 50.3 |
| 40-44 | 44.9 | 55.0 | 50.1 | 38.3 | 58.8 | 47.8 | 42.7 | 56.1 | 49.4 |
| 45-49 | 52.3 | 55.4 | 53.9 | 41.3 | 62.9 | 51.7 | 48.7 | 57.6 | 53.2 |
| 50-54 | 50.5 | 56.6 | 53.7 | 40.4 | 59.6 | 50.1 | 47.0 | 57.6 | 52.5 |
| 55-59 | 39.2 | 50.4 | 45.3 | 42.1 | 55.9 | 49.3 | 40.3 | 52.4 | 46.7 |
| 60-64 | 39.0 | 43.2 | 41.3 | 39.7 | 55.0 | 48.0 | 39.3 | 47.8 | 43.9 |
| 65-74 | 33.8 | 36.4 | 35.4 | 34.3 | 40.9 | 38.2 | 34.0 | 38.3 | 36.6 |
| 75+ | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 30.9 | 28.8 | 29.5 | 33.5 | 32.8 | 33.1 |
| Ogółem | 83.2 | 78.7 | 80.8 | 69.0 | 76.8 | 72.9 | 77.6 | 78.0 | 77.8 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Podział procentowy wg wieku, pici i środowiska

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 37.3 | 29.7 | 33.4 | 34.9 | 27.2 | 30.9 | 36.4 | 28.8 | 32.5 |
| 0 | 9.2 | 7.0 | 8.1 | 11.6 | 8.8 | 10.1 | 10.0 | 7.7 | 8.8 |
| 1 | 12.1 | 9.5 | 10.8 | 10.9 | 7.8 | 9.3 | 11.7 | 8.9 | 10.2 |
| 2 | 7.8 | 6.3 | 7.1 | 6.1 | 4.5 | 5.3 | 7.2 | 5.7 | 6.4 |
| 3 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 3.9 |
| 4 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.1 |
| 5-9 | 10.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 9.1 | 10.0 | 10.7 | 9.0 | 9.8 |
| 5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
| 6 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.3 |
| 7 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
| 8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| 9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 |
| 10-14 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | 8.6 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 6.5 | 7.1 |
| 15-19 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.6 |
| 20-24 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 7.0 | 6.1 | 5.3 | 6.3 | 5.8 |
| 25-29 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.8 |
| 30-34 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 4.9 | 4.5 |
| 35-39 | 4.7 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 5.4 |
| 40-44 | 4.9 | 6.4 | 5.7 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 5.2 |
| 45-49 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 4.6 |
| 50-54 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.0 |
| 55-59 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2.9 |
| 60-64 | 2.0 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | 3.1 | 2.7 |
| 65-74 | 2.3 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 5.2 | 4.3 | 2.7 | 4.2 | 3.5 |
| 75+ | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 1.6 |
| Ogółem | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Rozkład sezonowy zachorowań

| Miesiąc | Wg daty zachorowania | | Wg daty rejestracji | |
|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| | Liczba | Procent | Liczba | Procent |
| I | 1392 | 4.7 | 1385 | 4.6 |
| II | 1632 | 5.5 | 1394 | 4.6 |
| III | 1884 | 6.4 | 2057 | 6.9 |
| IV | 1953 | 6.6 | 1718 | 5.7 |
| V | 3651 | 12.4 | 2752 | 9.2 |
| VI | 4638 | 15.7 | 4556 | 15.2 |
| VII | 4098 | 13.9 | 3938 | 13.1 |
| VIII | 3362 | 11.4 | 3847 | 12.8 |
| IX | 2772 | 9.4 | 3011 | 10.0 |
| X | 2392 | 8.1 | 2814 | 9.4 |
| XI | 1033 | 3.5 | 1615 | 5.4 |
| XII | 700 | 2.4 | 942 | 3.1 |
| Ogółem | 29507 | 100.0 | 30029 | 100.0 |

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

| Środowisko | Liczba | Zapad. |
|--------------------|--------|--------|
| MIASTO | 19299 | 80.8 |
| Miasto <20 tys. | 3839 | 5348.5 |
| Miasto 20-50 tys. | 4282 | 565.3 |
| Miasto 50-100 tys. | 3113 | 245.6 |
| Miasto >100 tys. | 8065 | 37.0 |
| WIEŚ | 10730 | 72.9 |
| OGÓLEM | 30029 | 77.8 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POZKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ZOLĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Miasto | | Wieś | | Ogółem | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. |
| 1994 r. | 23574 | 98.8 | 12703 | 86.5 | 36277 | 94.1 |
| POLSKA 1995 r. | 19299 | 80.8 | 10730 | 72.9 | 30029 | 77.8 |
| 1. St.warszawskie | 1952 | 91.2 | 177 | 64.4 | 2129 | 88.1 |
| 2. Białkopodlaskie | 121 | 104.6 | 105 | 54.2 | 226 | 73.0 |
| 3. Białostockie | 375 | 84.7 | 213 | 82.7 | 588 | 84.0 |
| 4. Bielskie | 313 | 70.4 | 304 | 64.4 | 617 | 67.3 |
| 5. Bydgoskie | 512 | 69.6 | 386 | 97.7 | 898 | 79.4 |
| 6. Chełmskie | 204 | 186.9 | 104 | 73.9 | 308 | 123.3 |
| 7. Ciechanowskie | 110 | 63.9 | 145 | 54.9 | 255 | 58.4 |
| 8. Częstochowskie | 160 | 38.7 | 171 | 46.4 | 331 | 42.3 |
| 9. Elbląskie | 212 | 68.8 | 91 | 49.8 | 303 | 61.7 |
| 10. Gdańskie | 694 | 63.1 | 236 | 67.0 | 930 | 64.0 |
| 11. Gorzowskie | 334 | 103.7 | 169 | 90.0 | 503 | 98.7 |
| 12. Jeleniogórskie | 309 | 88.1 | 97 | 55.9 | 406 | 77.5 |
| 13. Kaliskie | 303 | 89.6 | 343 | 89.4 | 646 | 89.5 |
| 14. Katowickie | 1251 | 36.7 | 180 | 34.3 | 1431 | 36.4 |
| 15. Kieleckie | 336 | 61.8 | 335 | 56.6 | 671 | 59.1 |
| 16. Koniańskie | 160 | 79.6 | 174 | 62.6 | 334 | 69.7 |
| 17. Koszalińskie | 379 | 113.8 | 121 | 64.4 | 500 | 96.0 |
| 18. M.krakowskie | 497 | 58.5 | 138 | 35.4 | 635 | 51.2 |
| 19. Krośnieńskie | 91 | 51.3 | 91 | 27.7 | 182 | 36.0 |
| 20. Legnickie | 486 | 131.3 | 253 | 165.4 | 739 | 141.3 |
| 21. Leszczyńskie | 270 | 140.4 | 119 | 58.2 | 389 | 98.1 |
| 22. Lubelskie | 704 | 115.2 | 470 | 113.3 | 1174 | 114.4 |
| 23. Łowżyńskie | 224 | 151.6 | 107 | 52.0 | 331 | 93.6 |
| 24. M.lódzkie | 798 | 76.8 | 36 | 45.8 | 834 | 74.6 |
| 25. Nowosądeckie | 179 | 68.5 | 176 | 37.5 | 355 | 48.6 |
| 26. Olsztyńskie | 891 | 192.6 | 319 | 103.6 | 1210 | 157.1 |
| 27. Opolskie | 392 | 71.6 | 391 | 81.6 | 783 | 76.3 |
| 28. Ostrołęckie | 109 | 74.8 | 127 | 48.4 | 236 | 57.9 |
| 29. Piłskie | 217 | 78.0 | 191 | 89.0 | 408 | 82.8 |
| 30. Piotrkowskie | 372 | 114.6 | 309 | 96.7 | 681 | 105.7 |
| 31. Płockie | 273 | 105.2 | 188 | 71.7 | 461 | 88.4 |
| 32. Poznańskie | 791 | 82.5 | 319 | 81.1 | 1110 | 82.1 |
| 33. Przemyskie | 147 | 90.8 | 296 | 117.4 | 443 | 107.0 |
| 34. Radomskie | 145 | 39.8 | 147 | 36.9 | 292 | 38.3 |
| 35. Rzeszowskie | 299 | 95.6 | 368 | 85.2 | 667 | 89.5 |
| 36. Siedleckie | 180 | 84.2 | 307 | 68.6 | 487 | 73.6 |
| 37. Sieradzkie | 131 | 80.4 | 223 | 89.4 | 354 | 85.9 |
| 38. Skierniewickie | 278 | 136.7 | 196 | 89.0 | 474 | 111.9 |
| 39. Słupskie | 353 | 149.9 | 174 | 91.7 | 527 | 123.9 |
| 40. Suwalskie | 596 | 217.2 | 212 | 100.6 | 808 | 166.5 |
| 41. Szczecińskie | 395 | 52.3 | 111 | 47.3 | 506 | 51.1 |
| 42. Tarnobrzeskie | 445 | 182.2 | 445 | 122.0 | 890 | 146.1 |
| 43. Tarnowskie | 163 | 65.9 | 218 | 49.1 | 381 | 55.1 |
| 44. Toruńskie | 394 | 93.1 | 234 | 94.7 | 628 | 93.7 |
| 45. Wałbrzyskie | 351 | 64.0 | 106 | 55.3 | 457 | 61.8 |
| 46. Włocławskie | 242 | 117.2 | 228 | 99.9 | 470 | 108.1 |
| 47. Wrocławskie | 677 | 80.5 | 243 | 82.2 | 920 | 80.9 |
| 48. Zamojskie | 257 | 167.2 | 540 | 158.9 | 797 | 161.5 |
| 49. Zielonogórskie | 227 | 54.3 | 97 | 38.1 | 324 | 48.1 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 15 | 27 | 38 | 36 | 116 | 0.30 | 116 | 100.0 |
| POLSKA 1995 r. | 25 | 21 | 45 | 27 | 118 | 0.31 | 117 | 99.2 |
| 1. St.warszawskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 2 | 100.0 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Białostockie | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.86 | 6 | 100.0 |
| 4. Bielskie | - | - | 2 | - | 2 | 0.22 | 2 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | - | 2 | 6 | 2 | 10 | 0.88 | 10 | 100.0 |
| 6. Chełmskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.40 | 1 | 100.0 |
| 7. Ciechanowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Częstochowskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.13 | 1 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Gdańskie | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | 1.03 | 15 | 100.0 |
| 11. Borzowskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Kaliskie | 2 | - | 1 | - | 3 | 0.42 | 3 | 100.0 |
| 14. Katowickie | 2 | - | - | 1 | 3 | 0.08 | 3 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | - | - | 1 | - | 1 | 0.09 | 1 | 100.0 |
| 16. Konińskie | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.63 | 3 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 18. M.krakowskie | 1 | 1 | - | - | 2 | 0.16 | 2 | 100.0 |
| 19. Krośnieńskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 21. Leszczyńskie | 1 | 1 | - | 6 | 8 | 2.02 | 8 | 100.0 |
| 22. Lubelskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.10 | 1 | 100.0 |
| 23. Łowżyńskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.28 | 1 | 100.0 |
| 24. M.łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 25. Nowosądeckie | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 0.68 | 5 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | - | 3 | - | 1 | 4 | 0.52 | 4 | 100.0 |
| 27. Opolskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.19 | 2 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 100.0 |
| 29. Piłskie | 3 | - | - | - | 3 | 0.61 | 3 | 100.0 |
| 30. Piotrkowskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.16 | 1 | 100.0 |
| 31. Płockie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 32. Poznańskie | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 0.44 | 6 | 100.0 |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 34. Radomskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 36. Siedleckie | 1 | - | 4 | - | 5 | 0.76 | 5 | 100.0 |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | 2 | 2 | 0.49 | 2 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | 1 | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 39. Słupskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 40. Suwalskie | 4 | 1 | 9 | - | 14 | 2.89 | 14 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 42. Tarnobrzeskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 43. Tarnowskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 44. Toruńskie | - | - | - | 3 | 3 | 0.45 | 3 | 100.0 |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 46. Włocławskie | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.46 | 2 | 100.0 |
| 47. Wrocławskie | - | - | 2 | - | 2 | 0.18 | 2 | 100.0 |
| 48. Zamojskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0.45 | 2 | 66.7 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE; BAKTERYJNE - NIEOKRESŁONE I INNE (005.3, 005.4, 005.8, 005.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | | |
|---|--------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| POLSKA | 1994 r. | 300 | 526 | 911 | 429 | 2166 | 5.62 | 1154 | 53.3 |
| | 1995 r. | 377 | 610 | 1397 | 606 | 2990 | 7.75 | 1403 | 46.9 |
| 1. St. warszawskie | - | 18 | 28 | - | 46 | 1.90 | 1 | 2.2 | |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | 24 | - | 24 | 7.76 | 1 | 4.2 | |
| 3. Białostockie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 4. Bielskie | 5 | 19 | 33 | 7 | 64 | 6.98 | 33 | 51.6 | |
| 5. Bydgoskie | 40 | 55 | 85 | 38 | 218 | 19.28 | 110 | 50.5 | |
| 6. Chełmskie | 8 | - | - | - | 8 | 3.20 | 7 | 87.5 | |
| 7. Ciechanowskie | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 3.67 | 13 | 81.3 | |
| 8. Częstochowskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 9. Elbląskie | 10 | 17 | 15 | 8 | 50 | 10.18 | 47 | 94.0 | |
| 10. Gdańskie | 33 | 47 | 113 | 47 | 240 | 16.53 | 186 | 77.5 | |
| 11. Gorzowskie | 1 | - | 2 | 5 | 8 | 1.57 | 6 | 75.0 | |
| 12. Jeleniogórskie | - | 1 | 17 | 1 | 19 | 3.62 | 6 | 31.6 | |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 14. Katowickie | 44 | 72 | 51 | 26 | 193 | 4.91 | 91 | 47.2 | |
| 15. Kieleckie | 35 | 70 | 96 | 32 | 233 | 20.51 | 219 | 94.0 | |
| 16. Koniańskie | 4 | 3 | 8 | - | 15 | 3.13 | 15 | 100.0 | |
| 17. Koszalińskie | 25 | 30 | 49 | 9 | 113 | 21.69 | 55 | 48.7 | |
| 18. M. krakowskie | 45 | 70 | 95 | 46 | 256 | 20.65 | 230 | 89.8 | |
| 19. Krośniewskie | 4 | 29 | 89 | 6 | 128 | 25.30 | 23 | 18.0 | |
| 20. Legnickie | 9 | 1 | - | 1 | 11 | 2.10 | 10 | 90.9 | |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 22. Lubelskie | - | 29 | 39 | 2 | 70 | 6.82 | 2 | 2.9 | |
| 23. Łowczyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 24. M. łódzkie | 1 | 12 | 5 | 19 | 37 | 3.31 | 28 | 75.7 | |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 26. Olsztyńskie | 15 | 26 | 30 | 16 | 87 | 11.29 | 78 | 89.7 | |
| 27. Opolskie | 7 | 2 | 9 | 1 | 19 | 1.85 | 9 | 47.4 | |
| 28. Ostrołęckie | - | - | 1 | - | 1 | 0.25 | 1 | 100.0 | |
| 29. Piłskie | - | 3 | 7 | 5 | 15 | 3.04 | 2 | 13.3 | |
| 30. Piotrkowskie | - | - | 7 | 6 | 13 | 2.02 | 6 | 46.2 | |
| 31. Płockie | 1 | - | 3 | - | 4 | 0.77 | 4 | 100.0 | |
| 32. Poznańskie | 21 | 18 | 21 | 4 | 64 | 4.73 | 13 | 20.3 | |
| 33. Przemyskie | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | 3.62 | 4 | 26.7 | |
| 34. Radowskie | - | - | 2 | - | 2 | 0.26 | 2 | 100.0 | |
| 35. Rzeszowskie | - | 4 | 17 | 10 | 31 | 4.16 | 13 | 41.9 | |
| 36. Siedleckie | 10 | 15 | 21 | 5 | 51 | 7.71 | 37 | 72.5 | |
| 37. Sieradzkie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.49 | 2 | 100.0 | |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 39. Słupskie | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 0.94 | 3 | 75.0 | |
| 40. Suwalskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 41. Szczecińskie | 18 | 25 | 307 | 249 | 599 | 60.52 | 73 | 12.2 | |
| 42. Tarnobrzesckie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | x | x | |
| 44. Toruńskie | - | 4 | 8 | 1 | 13 | 1.94 | 13 | 100.0 | |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | 18 | - | 18 | 2.43 | 10 | 55.6 | |
| 46. Włocławskie | - | - | 67 | 11 | 78 | 17.94 | 1 | 1.3 | |
| 47. Wrocławskie | 35 | 30 | 69 | 37 | 171 | 15.04 | 44 | 25.7 | |
| 48. Zamojskie | 1 | 5 | 11 | 2 | 19 | 3.85 | 5 | 26.3 | |
| 49. Zielonogórskie | - | - | 35 | - | 35 | 5.20 | - | - | |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: GRZYBAMI (988.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 12 | 17 | 336 | 301 | 666 | 1.73 | 591 | 88.7 |
| POLSKA | | | | | | | | |
| 1995 r. | 8 | 15 | 82 | 249 | 354 | 0.92 | 310 | 87.6 |
| 1. St.warszawskie | 1 | - | 3 | 5 | 9 | 0.37 | 7 | 77.8 |
| 2. Białkopodlaskie | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 4.85 | 15 | 100.0 |
| 3. Białostockie | - | - | 2 | 6 | 8 | 1.14 | 8 | 100.0 |
| 4. Bielskie | - | - | 10 | 9 | 19 | 2.07 | 18 | 94.7 |
| 5. Bydgoskie | - | - | - | 11 | 11 | 0.97 | 10 | 90.9 |
| 6. Chełmskie | - | - | 1 | 5 | 6 | 2.40 | 5 | 83.3 |
| 7. Ciechanowskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.46 | 2 | 100.0 |
| 8. Częstochowskie | 1 | - | - | 2 | 3 | 0.38 | 3 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Gdańskie | - | - | - | 5 | 5 | 0.34 | 3 | 60.0 |
| 11. Gorzowskie | - | - | - | 9 | 9 | 1.77 | 9 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Katowickie | - | - | - | 5 | 5 | 0.13 | 5 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | 1 | 5 | 24 | 25 | 55 | 4.84 | 41 | 74.5 |
| 16. Konińskie | - | - | - | 4 | 4 | 0.83 | 4 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | 27 | 27 | 5.18 | 18 | 66.7 |
| 18. M.krakowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 19. Krośniewskie | - | 1 | 6 | 18 | 25 | 4.94 | 18 | 72.0 |
| 20. Legnickie | - | - | - | 2 | 2 | 0.38 | 2 | 100.0 |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 22. Lubelskie | - | - | 2 | 9 | 11 | 1.07 | 11 | 100.0 |
| 23. Łowickie | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.85 | 3 | 100.0 |
| 24. M.łódzkie | 1 | - | 1 | 18 | 20 | 1.79 | 19 | 95.0 |
| 25. Nowosądeckie | - | - | 3 | 8 | 11 | 1.51 | 11 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | - | - | 3 | 2 | 5 | 0.65 | 4 | 80.0 |
| 27. Opolskie | - | - | 2 | 4 | 6 | 0.58 | 6 | 100.0 |
| 28. Ostrołęckie | - | - | 1 | - | 1 | 0.25 | 1 | 100.0 |
| 29. Pilskie | - | - | 1 | 4 | 5 | 1.01 | 5 | 100.0 |
| 30. Piotrkowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 31. Płockie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 32. Poznańskie | 4 | - | 4 | 4 | 12 | 0.89 | 9 | 75.0 |
| 33. Przemyskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 34. Radomskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 35. Rzeszowskie | - | - | 2 | 1 | 3 | 0.40 | 3 | 100.0 |
| 36. Siedleckie | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 100.0 |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | 2 | 2 | 0.49 | 2 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | 2 | 2 | 0.47 | 2 | 100.0 |
| 39. Słupskie | - | - | - | 13 | 13 | 3.06 | 12 | 92.3 |
| 40. Suwalskie | - | - | 2 | 2 | 4 | 0.82 | 4 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | - | 4 | 1 | 4 | 9 | 0.91 | 8 | 88.9 |
| 42. Tarnobrzesckie | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.49 | 3 | 100.0 |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 44. Toruńskie | - | - | - | 3 | 3 | 0.45 | 3 | 100.0 |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | 5 | 5 | 10 | 1.35 | 10 | 100.0 |
| 46. Włocławskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.46 | 2 | 100.0 |
| 47. Wrocławskie | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.26 | 3 | 100.0 |
| 48. Zamojskie | - | - | - | 15 | 15 | 3.04 | 15 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.45 | 3 | 100.0 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - OGÓŁEM (988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| POLSKA 1994 r. | 26 | 26 | 43 | 24 | 119 | 0.31 | 85 | 71.4 |
| POLSKA 1995 r. | 39 | 50 | 45 | 51 | 185 | 0.48 | 120 | 64.9 |
| 4. Bielskie | 3 | - | - | - | 3 | 0.33 | 3 | 100.0 |
| 5. Bydgoskie | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 0.35 | 4 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1.91 | 10 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.83 | 5 | 83.3 |
| 14. Katowickie | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0.33 | 13 | 100.0 |
| 18. M.krakowskie | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.40 | 5 | 100.0 |
| 23. Łomżyńskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.28 | 1 | 100.0 |
| 25. Nowosądeckie | - | - | 1 | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 27. Opolskie | 1 | 5 | - | 5 | 11 | 1.07 | 11 | 100.0 |
| 33. Przemyskie | 15 | 17 | 26 | 21 | 79 | 19.08 | 60 | 75.9 |
| 36. Siedleckie | - | 3 | - | - | 3 | 0.45 | 2 | 66.7 |
| 41. Szczecińskie | 12 | 15 | 8 | 10 | 45 | 4.55 | 1 | 2.2 |
| 46. Włocławskie | 1 | - | - | - | 1 | 0.23 | 1 | 100.0 |
| 48. Zamęjskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.20 | 1 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | 2 | - | - | - | 2 | 0.30 | 2 | 100.0 |

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| POLSKA 1994 r. | - | 4 | 12 | 1 | 17 | 0.04 | 15 | 88.2 |
| POLSKA 1995 r. | - | 3 | 7 | 1 | 11 | 0.03 | 11 | 100.0 |
| 18. M.krakowskie | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.40 | 5 | 100.0 |
| 25. Nowosądeckie | - | - | 1 | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 27. Opolskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.10 | 1 | 100.0 |
| 33. Przemyskie | - | - | 4 | - | 4 | 0.97 | 4 | 100.0 |

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OGÓLEM (960-987, 989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|------|------|------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 2115 | 1958 | 1913 | 2305 | 8291 | 21.51 | 5982 | 72.2 |
| POLSKA | 2196 | 2272 | 2269 | 2402 | 9139 | 23.68 | 6793 | 74.3 |
| 1. St. warszawskie | 54 | 83 | 49 | 108 | 294 | 12.17 | 188 | 63.9 |
| 2. Białkopodlaskie | 19 | 24 | 23 | 13 | 79 | 25.53 | 53 | 67.1 |
| 3. Białostockie | 42 | 66 | 52 | 56 | 216 | 30.85 | 174 | 80.6 |
| 4. Bielskie | 62 | 45 | 26 | 63 | 196 | 21.38 | 141 | 71.9 |
| 5. Bydgoskie | 73 | 108 | 124 | 155 | 460 | 40.68 | 292 | 63.5 |
| 6. Chełmskie | 5 | 1 | - | - | 6 | 2.40 | 5 | 83.3 |
| 7. Ciechanowskie | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2.06 | 9 | 100.0 |
| 8. Częstochowskie | 58 | 53 | 40 | 54 | 205 | 26.21 | 118 | 57.6 |
| 9. Elbląskie | 31 | 28 | 25 | 22 | 106 | 21.59 | 85 | 80.2 |
| 10. Gdańskie | 37 | 44 | 31 | 39 | 151 | 10.40 | 148 | 98.0 |
| 11. Gorzowskie | 70 | 56 | 43 | 65 | 234 | 45.89 | 150 | 64.1 |
| 12. Jeleniogórskie | 3 | - | 1 | - | 4 | 0.76 | 4 | 100.0 |
| 13. Kaliskie | 36 | 20 | 9 | 36 | 101 | 14.00 | 81 | 80.2 |
| 14. Katowickie | 28 | 13 | 11 | 11 | 63 | 1.60 | 61 | 96.8 |
| 15. Kieleckie | 169 | 152 | 157 | 146 | 624 | 54.93 | 564 | 90.4 |
| 16. Koniańskie | 6 | 11 | 5 | 8 | 30 | 6.26 | 9 | 30.0 |
| 17. Koszalińskie | 12 | 17 | 14 | 6 | 49 | 9.41 | 48 | 98.0 |
| 18. M. krakowskie | 120 | 368 | 255 | 321 | 1064 | 85.82 | 939 | 88.3 |
| 19. Krośnieńskie | 73 | 51 | 38 | 87 | 249 | 49.21 | 188 | 75.5 |
| 20. Legnickie | 15 | 15 | 11 | 13 | 54 | 10.32 | 7 | 13.0 |
| 21. Leszczyńskie | 16 | 17 | 7 | 7 | 47 | 11.85 | 43 | 91.5 |
| 22. Lubelskie | 91 | 85 | 80 | 87 | 343 | 33.44 | 307 | 89.5 |
| 23. Łomżyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 24. M. łódzkie | 381 | 198 | 484 | 357 | 1420 | 126.98 | 1120 | 78.9 |
| 25. Nowosądeckie | 26 | 14 | 37 | 17 | 94 | 12.87 | 89 | 94.7 |
| 26. Olsztyńskie | 10 | 5 | 12 | 16 | 43 | 5.58 | 35 | 81.4 |
| 27. Opolskie | 21 | 32 | 40 | 31 | 124 | 12.08 | 67 | 54.0 |
| 28. Ostrołęckie | 25 | 18 | 18 | 24 | 85 | 20.84 | 58 | 68.2 |
| 29. Piłskie | 16 | 17 | 2 | 7 | 42 | 8.52 | 8 | 19.0 |
| 30. Piotrkowskie | 27 | 37 | 37 | 32 | 133 | 20.65 | 97 | 72.9 |
| 31. Płockie | 4 | 6 | 17 | 11 | 38 | 7.28 | 22 | 57.9 |
| 32. Poznańskie | 193 | 188 | 184 | 133 | 698 | 51.63 | 253 | 36.2 |
| 33. Przemyskie | 2 | 10 | 9 | 4 | 25 | 6.04 | 19 | 76.0 |
| 34. Radomskie | 38 | 45 | 35 | 30 | 148 | 19.40 | 123 | 83.1 |
| 35. Rzeszowskie | 5 | 22 | 13 | 14 | 54 | 7.25 | 41 | 75.9 |
| 36. Siedleckie | 48 | 42 | 23 | 32 | 145 | 21.92 | 87 | 60.0 |
| 37. Sieradzkie | 1 | - | - | 4 | 5 | 1.21 | 5 | 100.0 |
| 38. Skierniewickie | 6 | 3 | 10 | 4 | 23 | 5.43 | 23 | 100.0 |
| 39. Słupskie | 23 | 46 | 32 | 29 | 130 | 30.56 | 117 | 90.0 |
| 40. Suwalskie | 21 | 35 | 40 | 32 | 128 | 26.38 | 107 | 83.6 |
| 41. Szczecińskie | 32 | 19 | 37 | 19 | 107 | 10.81 | 27 | 25.2 |
| 42. Tarnobrzeskie | 25 | 32 | 33 | 32 | 122 | 20.03 | 91 | 74.6 |
| 43. Tarnowskie | 12 | 31 | 7 | 40 | 90 | 13.01 | 60 | 66.7 |
| 44. Toruńskie | 6 | 6 | - | 10 | 22 | 3.28 | 7 | 31.8 |
| 45. Wałbrzyskie | 116 | 98 | 86 | 101 | 401 | 54.18 | 369 | 92.0 |
| 46. Włocławskie | 47 | 47 | 46 | 46 | 186 | 42.78 | 142 | 76.3 |
| 47. Wrocławskie | 48 | 11 | 18 | 22 | 99 | 8.71 | 94 | 94.9 |
| 48. Zamojskie | 6 | 11 | 13 | 15 | 45 | 9.12 | 42 | 93.3 |
| 49. Zielonogórskie | 36 | 39 | 33 | 40 | 148 | 21.99 | 76 | 51.4 |

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
(1989.2-1989.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 11 | 45 | 57 | 27 | 140 | 0.36 | 133 | 95.0 |
| POLSKA | 18 | 60 | 71 | 20 | 169 | 0.44 | 154 | 91.1 |
| 1995 r. | | | | | | | | |
| 1. St.warszawskie | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.21 | 5 | 100.0 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Białostockie | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.29 | 1 | 50.0 |
| 4. Bielskie | - | 1 | 3 | - | 4 | 0.44 | 3 | 75.0 |
| 5. Bydgoskie | - | 2 | 4 | - | 6 | 0.53 | 6 | 100.0 |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.23 | 1 | 100.0 |
| 8. Częstochowskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.13 | 1 | 100.0 |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Gdańskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 11. Gorzowskie | - | 4 | 1 | - | 5 | 0.98 | 5 | 100.0 |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 13. Kaliskie | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0.42 | 3 | 100.0 |
| 14. Katowickie | - | 1 | - | - | 1 | 0.03 | 1 | 100.0 |
| 15. Kieleckie | - | - | 5 | 4 | 9 | 0.79 | 9 | 100.0 |
| 16. Konińskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.21 | 1 | 100.0 |
| 17. Koszalińskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.19 | 1 | 100.0 |
| 18. M.krakowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 19. Krośnińskie | 2 | 3 | 2 | - | 7 | 1.38 | 7 | 100.0 |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 21. Leszczyńskie | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 1.26 | 5 | 100.0 |
| 22. Lubelskie | 3 | 5 | 4 | - | 12 | 1.17 | 11 | 91.7 |
| 23. Łomżyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 24. M.łódzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 25. Nowosądeckie | - | - | 1 | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 26. Olsztyńskie | - | - | 3 | - | 3 | 0.39 | 3 | 100.0 |
| 27. Opolskie | 1 | - | 3 | - | 4 | 0.39 | 2 | 50.0 |
| 28. Ostrołęckie | - | 1 | 2 | - | 3 | 0.74 | 3 | 100.0 |
| 29. Pilskie | - | 1 | 2 | - | 3 | 0.61 | 2 | 66.7 |
| 30. Piotrkowskie | - | - | - | 2 | 2 | 0.31 | 2 | 100.0 |
| 31. Płockie | 1 | - | 2 | - | 3 | 0.58 | 3 | 100.0 |
| 32. Poznańskie | - | 2 | 1 | - | 3 | 0.22 | 3 | 100.0 |
| 33. Przemyskie | - | 8 | 7 | 1 | 16 | 3.86 | 13 | 81.3 |
| 34. Radomskie | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | 2.62 | 17 | 85.0 |
| 35. Rzeszowskie | - | 8 | 2 | - | 10 | 1.34 | 8 | 80.0 |
| 36. Siedleckie | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 0.76 | 5 | 100.0 |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 38. Skierniewickie | - | - | 1 | - | 1 | 0.24 | 1 | 100.0 |
| 39. Słupskie | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0.71 | 3 | 100.0 |
| 40. Suwalskie | - | 1 | 1 | - | 2 | 0.41 | 2 | 100.0 |
| 41. Szczecińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 42. Tarnobrzesckie | 1 | 5 | 9 | 1 | 16 | 2.63 | 15 | 93.8 |
| 43. Tarnowskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 44. Toruńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 45. Wałbrzyskie | - | 1 | - | - | 1 | 0.14 | 1 | 100.0 |
| 46. Włocławskie | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.69 | 3 | 100.0 |
| 47. Wrocławskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 48. Zamojskie | - | 2 | 2 | - | 4 | 0.81 | 4 | 100.0 |
| 49. Zielonogórskie | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.30 | 2 | 100.0 |

ZAKAZENIA SZPITALNE: OGÓLEM (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % | |
| POLSKA | 1994 r. | 662 | 509 | 489 | 565 | 2225 | . | x | x |
| | 1995 r. | 548 | 669 | 520 | 511 | 2248 | . | x | x |
| 1. St.warszawskie | 27 | 21 | 7 | 17 | 72 | . | x | x | |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | . | x | x | |
| 3. Białostockie | 51 | 46 | 25 | 23 | 145 | . | x | x | |
| 4. Bielskie | 53 | 32 | 20 | 21 | 126 | . | x | x | |
| 5. Bydgoskie | 11 | 9 | 3 | 4 | 27 | . | x | x | |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | . | x | x | |
| 7. Ciechanowskie | - | 7 | - | 2 | 9 | . | x | x | |
| 8. Częstochowskie | 13 | 18 | 7 | 2 | 40 | . | x | x | |
| 9. Elbląskie | - | - | - | 1 | 1 | . | x | x | |
| 10. Gdańskie | - | 10 | 4 | 6 | 20 | . | x | x | |
| 11. Gorzowskie | 5 | 1 | - | 5 | 11 | . | x | x | |
| 12. Jeleniogórskie | 7 | 7 | 9 | 2 | 25 | . | x | x | |
| 13. Kaliskie | 12 | 12 | 8 | 7 | 39 | . | x | x | |
| 14. Katowickie | 4 | - | - | 5 | 9 | . | x | x | |
| 15. Kieleckie | 63 | 45 | 56 | 85 | 249 | . | x | x | |
| 16. Konińskie | 8 | 7 | 10 | 1 | 26 | . | x | x | |
| 17. Koszalińskie | 30 | 34 | 50 | 30 | 144 | . | x | x | |
| 18. M.krakowskie | 6 | 171 | 3 | 6 | 186 | . | x | x | |
| 19. Krośnieńskie | - | - | - | - | - | . | x | x | |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | . | x | x | |
| 21. Leszczyńskie | - | - | 111 | - | 111 | . | x | x | |
| 22. Lubelskie | - | 1 | - | 1 | 2 | . | x | x | |
| 23. Łomżyńskie | - | - | - | - | - | . | x | x | |
| 24. M.łódzkie | 24 | 16 | 33 | 16 | 89 | . | x | x | |
| 25. Nowosądeckie | 6 | - | 1 | - | 7 | . | x | x | |
| 26. Olsztyńskie | 1 | 2 | - | 2 | 5 | . | x | x | |
| 27. Opolskie | 26 | 14 | 12 | 57 | 109 | . | x | x | |
| 28. Ostrołęckie | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | . | x | x | |
| 29. Pilskie | - | - | 1 | 3 | 4 | . | x | x | |
| 30. Piotrkowskie | 2 | 7 | 1 | - | 10 | . | x | x | |
| 31. Płockie | 1 | 7 | 5 | 1 | 14 | . | x | x | |
| 32. Poznańskie | 64 | 51 | 18 | 25 | 158 | . | x | x | |
| 33. Przemyskie | 1 | - | - | 16 | 17 | . | x | x | |
| 34. Radomskie | 4 | 2 | - | 1 | 7 | . | x | x | |
| 35. Rzeszowskie | 20 | 3 | - | 1 | 24 | . | x | x | |
| 36. Siedleckie | 1 | - | - | - | 1 | . | x | x | |
| 37. Sieradzkie | - | 8 | - | - | 8 | . | x | x | |
| 38. Skierniewickie | - | 2 | 1 | - | 3 | . | x | x | |
| 39. Słupskie | 3 | 5 | - | 14 | 22 | . | x | x | |
| 40. Suwalskie | 57 | 50 | 50 | 69 | 226 | . | x | x | |
| 41. Szczecińskie | 9 | 16 | 17 | 11 | 53 | . | x | x | |
| 42. Tarnobrzesckie | 15 | 4 | 7 | 20 | 46 | . | x | x | |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | . | x | x | |
| 44. Toruńskie | 4 | 18 | 16 | 2 | 40 | . | x | x | |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | 18 | - | 18 | . | x | x | |
| 46. Włocławskie | 1 | 15 | - | 3 | 19 | . | x | x | |
| 47. Wrocławskie | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | . | x | x | |
| 48. Zamojskie | 1 | 3 | 11 | 13 | 28 | . | x | x | |
| 49. Zielonogórskie | 10 | 17 | 12 | 28 | 67 | . | x | x | |

ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 248 | 205 | 160 | 179 | 792 | . | x | x |
| 1995 r. | 186 | 163 | 127 | 135 | 611 | . | x | x |
| 1. St.warszawskie | 21 | - | 4 | 9 | 34 | . | x | x |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Białostockie | 16 | 13 | 3 | 5 | 37 | . | x | x |
| 4. Bielskie | 8 | 10 | 11 | 6 | 35 | . | x | x |
| 5. Bydgoskie | 7 | - | - | 2 | 9 | . | x | x |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | - | 7 | - | 1 | 8 | . | x | x |
| 8. Częstochowskie | - | 4 | - | - | 4 | . | x | x |
| 9. Elbląskie | - | - | - | 1 | 1 | . | x | x |
| 10. Gdańskie | - | 1 | 3 | 3 | 7 | . | x | x |
| 11. Gorzowskie | 5 | - | - | 1 | 6 | . | x | x |
| 12. Jeleniogórskie | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | . | x | x |
| 13. Kaliskie | 1 | 2 | 2 | - | 5 | . | x | x |
| 14. Katowickie | - | - | - | 4 | 4 | . | x | x |
| 15. Kieleckie | 14 | 6 | 9 | 4 | 33 | . | x | x |
| 16. Konińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 17. Koszalińskie | 19 | 24 | 41 | 22 | 106 | . | x | x |
| 18. M.krakowskie | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | . | x | x |
| 19. Krośnieńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 22. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 23. Łomżyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 24. M.łódzkie | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | . | x | x |
| 25. Nowosądeckie | - | - | 1 | - | 1 | . | x | x |
| 26. Olsztyńskie | 1 | - | - | - | 1 | . | x | x |
| 27. Opolskie | 15 | 11 | 9 | 10 | 45 | . | x | x |
| 28. Ostrołęckie | 3 | - | - | 1 | 4 | . | x | x |
| 29. Piłskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 30. Piotrkowskie | 2 | 6 | 1 | - | 9 | . | x | x |
| 31. Płockie | - | - | - | 1 | 1 | . | x | x |
| 32. Poznańskie | 4 | 20 | 6 | 4 | 34 | . | x | x |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 34. Radomskie | 4 | - | - | - | 4 | . | x | x |
| 35. Rzeszowskie | 20 | 1 | - | 1 | 22 | . | x | x |
| 36. Siedleckie | 1 | - | - | - | 1 | . | x | x |
| 37. Sieradzkie | - | 8 | - | - | 8 | . | x | x |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 39. Słupskie | - | - | - | 1 | 1 | . | x | x |
| 40. Suwalskie | 11 | 15 | 11 | 26 | 63 | . | x | x |
| 41. Szczecińskie | - | 10 | 5 | - | 15 | . | x | x |
| 42. Tarnobrzeskie | 12 | 4 | 4 | 16 | 36 | . | x | x |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 44. Toruńskie | - | 3 | 1 | 1 | 5 | . | x | x |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 46. Włocławskie | - | - | - | 1 | 1 | . | x | x |
| 47. Wrocławskie | 3 | 7 | 2 | - | 12 | . | x | x |
| 48. Zamajskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 49. Zielonogórskie | 6 | 3 | 5 | 9 | 23 | . | x | x |

ZAKAZENIA SZPITALNE: NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 263 | 243 | 245 | 236 | 987 | . | x | x |
| POLSKA | | | | | | . | x | x |
| 1995 r. | 225 | 236 | 228 | 252 | 941 | . | x | x |
| 1. St.warszawskie | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | . | x | x |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Białostockie | 23 | 23 | 19 | 14 | 79 | . | x | x |
| 4. Bielskie | 13 | 12 | 15 | 13 | 53 | . | x | x |
| 5. Bydgoskie | 2 | 8 | 3 | 2 | 15 | . | x | x |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | - | - | - | 1 | 1 | . | x | x |
| 8. Częstochowskie | 13 | 14 | 7 | 2 | 36 | . | x | x |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Gdańskie | - | 9 | 1 | 1 | 11 | . | x | x |
| 11. Gorzowskie | - | 1 | - | 2 | 3 | . | x | x |
| 12. Jeleniogórskie | 1 | 5 | 5 | - | 11 | . | x | x |
| 13. Kaliskie | 10 | 9 | 3 | 4 | 26 | . | x | x |
| 14. Katowickie | 4 | - | - | 1 | 5 | . | x | x |
| 15. Kieleckie | 20 | 25 | 32 | 68 | 145 | . | x | x |
| 16. Konińskie | 8 | 7 | 10 | 1 | 26 | . | x | x |
| 17. Koszalińskie | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | . | x | x |
| 18. M.krakowskie | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | . | x | x |
| 19. Krośnieńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 22. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 23. Łowżyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 24. M.lódzkie | 22 | 12 | 30 | 14 | 78 | . | x | x |
| 25. Nowosądeckie | 1 | - | - | - | 1 | . | x | x |
| 26. Olsztyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 27. Opolskie | 9 | 4 | 3 | 7 | 23 | . | x | x |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 29. Piłskie | - | - | 1 | 2 | 3 | . | x | x |
| 30. Piotrkowskie | - | 1 | - | - | 1 | . | x | x |
| 31. Płockie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 32. Poznańskie | 26 | 26 | 17 | 21 | 90 | . | x | x |
| 33. Przemyskie | 1 | - | - | - | 1 | . | x | x |
| 34. Radomskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 36. Siedleckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 38. Skierniewickie | - | 2 | 1 | - | 3 | . | x | x |
| 39. Słupskie | 3 | 5 | - | 13 | 21 | . | x | x |
| 40. Suwalskie | 27 | 27 | 29 | 35 | 118 | . | x | x |
| 41. Szczecińskie | 9 | 6 | 12 | 11 | 38 | . | x | x |
| 42. Tarnobrzeskie | 3 | - | 1 | 1 | 5 | . | x | x |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 44. Toruńskie | 4 | 13 | 11 | 1 | 29 | . | x | x |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 46. Włocławskie | 1 | 2 | - | - | 3 | . | x | x |
| 47. Wrocławskie | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | . | x | x |
| 48. Zamojskie | 1 | 3 | 11 | 13 | 28 | . | x | x |
| 49. Zielonogórskie | 10 | 8 | 3 | 13 | 34 | . | x | x |

ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PAŁECZKAMI SALMONELLA (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |
| 1994 r. | 20 | 36 | 90 | 110 | 256 | . | x | x |
| POLSKA | 16 | 202 | 132 | 22 | 372 | . | x | x |
| 1995 r. | | | | | | | | |
| 1. St. warszawskie | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | . | x | x |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 3. Białostockie | 1 | 3 | 2 | - | 6 | . | x | x |
| 4. Bielskie | - | 1 | - | 1 | 2 | . | x | x |
| 5. Bydgoskie | - | 1 | - | - | 1 | . | x | x |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 7. Ciechanowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 8. Częstochowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 10. Gdańskie | - | - | 1 | 2 | 3 | . | x | x |
| 11. Gorzowskie | - | - | - | 1 | 1 | . | x | x |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | 1 | - | 1 | . | x | x |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 14. Katowickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 15. Kieleckie | - | - | 1 | - | 1 | . | x | x |
| 16. Konińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 18. M. krakowskie | 1 | 170 | - | - | 171 | . | x | x |
| 19. Krośnieńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 21. Leszczyńskie | - | - | 111 | - | 111 | . | x | x |
| 22. Lubelskie | - | 1 | - | 1 | 2 | . | x | x |
| 23. Łowżyńskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 24. M. łódzkie | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | . | x | x |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 26. Olsztyńskie | - | 2 | - | 2 | 4 | . | x | x |
| 27. Opolskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 29. Piłskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 30. Piotrkowskie | 1 | - | 1 | - | 2 | . | x | x |
| 31. Płockie | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | . | x | x |
| 32. Poznańskie | - | 1 | 1 | 2 | 4 | . | x | x |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 34. Radomskie | 4 | - | - | - | 4 | . | x | x |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | 1 | 1 | . | x | x |
| 36. Siedleckie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 37. Sieradzkie | - | 8 | - | - | 8 | . | x | x |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 39. Słupskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 40. Suwalskie | 3 | - | 1 | - | 4 | . | x | x |
| 41. Szczecińskie | - | - | 1 | - | 1 | . | x | x |
| 42. Tarnobrzęskie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | . | x | x |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 44. Toruńskie | - | 5 | 2 | - | 7 | . | x | x |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 47. Wrocławskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 48. Zamajskie | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 49. Zielonogórskie | - | - | - | 4 | 4 | . | x | x |

INNE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56
ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1994-1995

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |

CHOLERA (001)

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---|---|---|---|-------|---|-------|
| POLSKA | 1994 r. | - | 1 | - | - | 1 | 0.003 | 1 | 100.0 |
| | 1995 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |

WĄGLIK (022)

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| POLSKA | 1994 r. | - | - | - | - | - | - | x | x |
| | 1995 r. | - | - | 2 | 2 | 4 | 0.010 | 4 | 100.0 |
| 23. łomżyńskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.283 | 1 | 100.0 | |
| 26. olsztyńskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.130 | 1 | 100.0 | |
| 27. opolskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.097 | 1 | 100.0 | |
| 35. rzeszowskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.134 | 1 | 100.0 | |

LISTERIOZA (027.0, 771.2)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| POLSKA | 1994 r. | - | - | - | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 100.0 |
| | 1995 r. | - | - | 2 | 3 | 5 | 0.013 | 5 | 100.0 |
| 1. St.warszawskie | - | - | 1 | 2 | 3 | 0.124 | 3 | 100.0 | |
| 4. Bielskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.109 | 1 | 100.0 | |
| 10. Gdańskie | - | - | 1 | - | 1 | 0.069 | 1 | 100.0 | |

BŁONICA (032)

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| POLSKA | 1994 r. | - | 2 | - | - | 2 | 0.005 | 2 | 100.0 |
| | 1995 r. | - | - | - | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 100.0 |
| 3. Białostockie | - | - | - | 1 | 1 | 0.143 | 1 | 100.0 | |
| 18. M.krakowskie | - | - | - | 1 | 1 | 0.081 | 1 | 100.0 | |

PORAŻENIE DZIECIĘCE NAGMINNE (045)

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| POLSKA | 1994 r. | - | - | 1 | - | 1 | 0.003 | 1 | 100.0 |
| | 1995 r. | - | - | - | 2 | 2 | 0.005 | 2 | 100.0 |
| 31. Płockie | - | - | - | 1 | 1 | 0.192 | 1 | 100.0 | |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | 1 | 1 | 0.236 | 1 | 100.0 | |

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56
ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1994-1995 (cd)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zachorowań w kwartałach | | | | Liczba zachorowań w roku | Zapadal- ność na 100 tys. | Hospitalizacja | |
|---|--------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | I | II | III | IV | | | Liczba | % |

CHOROBA PAPUZIA I INNE ORNITOZY (073)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---|---|---|---|-------|---|-------|
| POLSKA | 1994 r. | - | - | - | - | - | x | x |
| | 1995 r. | 1 | - | - | 1 | 0,003 | 1 | 100,0 |
| 1, St.warszawskie | | 1 | - | - | 1 | 0,041 | 1 | 100,0 |

JAGLICA (076)

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---|---|---|---|-------|---|---|
| POLSKA | 1994 r. | - | 3 | - | - | 3 | 0,008 | - | - |
| | 1995 r. | - | - | - | - | - | x | x | |

DUR PLAMISTY I INNE RIKETSJOZY (080-083)

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|-------|---|-------|
| POLSKA | 1994 r. | - | - | - | - | - | x | x | |
| | 1995 r. | - | 1 | - | - | 1 | 0,003 | 1 | 100,0 |
| 24, M.łódzkie | | - | 1 | - | - | 1 | 0,089 | 1 | 100,0 |

ZŁTACZKA ZAKAZNA KRĘTKOWA I INNE ZAKAZENIA KRĘTKOWE (100)

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---|---|---|---|----|------|----|-------|
| POLSKA | 1994 r. | - | 2 | 2 | 7 | 11 | 0,03 | 11 | 100,0 |
| | 1995 r. | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0,03 | 10 | 100,0 |
| 5, Bydgoskie | | 1 | 1 | - | - | 2 | 0,18 | 2 | 100,0 |
| 10, Gdańskie | | - | - | - | 1 | 1 | 0,07 | 1 | 100,0 |
| 26, Olsztyńskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,13 | 1 | 100,0 |
| 27, Opolskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,10 | 1 | 100,0 |
| 41, Szczecińskie | | - | - | 1 | 1 | 2 | 0,20 | 2 | 100,0 |
| 43, Tarnowskie | | - | - | 1 | - | 1 | 0,14 | 1 | 100,0 |
| 47, Wrocławskie | | - | - | 2 | - | 2 | 0,18 | 2 | 100,0 |

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1994-1995

Zatrucia i zakażenia pokarmowe: bakteryjne - Cl.perfringens (005.2)

Dżuma (020)

Tularemia (021)

Nosacizna (024)

Trąd (030)

Twardziel (040.1)

Złota gorączka (060)

Wścieklizna (071)

Pryszczycza (078.4)

Zapalenie mózgu: poszczepienne (323.5)

Gorączka powrotna (087)

GRUŻLICA (010-018)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw
(Liczba chorych wg danych z Biuletynu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczby bezwzględne | | | | Wskaźniki na 100 tys. ludności | | | |
|---|--|-------|------------------------------|-------|--|------|------------------------------|------|
| | Wszystkie postacie gruźlicy (010-018) | | W tym gruźlica płuc (011) | | Wszystkie postacie gruźlicy (010-018) | | W tym gruźlica płuc (011) | |
| | 1994 | 1995 | 1994 | 1995 | 1994 | 1995 | 1994 | 1995 |
| POLSKA | 16466 | 15771 | 15752 | 15130 | 42.7 | 40.9 | 40.9 | 39.2 |
| 1. St. warszawskie | 1130 | 1225 | 1081 | 1187 | 46.8 | 50.7 | 44.8 | 49.1 |
| 2. Białkopodlaskie | 186 | 150 | 183 | 145 | 60.2 | 48.5 | 59.2 | 46.9 |
| 3. Białostockie | 324 | 245 | 308 | 229 | 46.3 | 35.0 | 44.0 | 32.7 |
| 4. Bielskie | 369 | 382 | 352 | 369 | 40.4 | 41.7 | 38.6 | 40.3 |
| 5. Bydgoskie | 317 | 275 | 303 | 264 | 28.1 | 24.3 | 26.9 | 23.3 |
| 6. Chełmskie | 116 | 119 | 111 | 116 | 46.5 | 47.6 | 44.5 | 46.4 |
| 7. Ciechanowskie | 264 | 245 | 248 | 233 | 60.7 | 56.1 | 57.0 | 53.4 |
| 8. Częstochowskie | 389 | 333 | 377 | 325 | 49.8 | 42.6 | 48.2 | 41.6 |
| 9. Elbląskie | 287 | 312 | 284 | 302 | 58.7 | 63.5 | 58.1 | 61.5 |
| 10. Gdańskie | 567 | 533 | 537 | 496 | 39.2 | 36.7 | 37.1 | 34.2 |
| 11. Gorzowskie | 221 | 167 | 212 | 158 | 43.5 | 32.8 | 41.7 | 31.0 |
| 12. Jeleniogórskie | 265 | 282 | 254 | 274 | 50.6 | 53.8 | 48.5 | 52.3 |
| 13. Kaliskie | 290 | 290 | 283 | 281 | 40.2 | 40.2 | 39.3 | 38.9 |
| 14. Katowickie | 1769 | 1740 | 1707 | 1683 | 44.7 | 44.2 | 43.2 | 42.8 |
| 15. Kieleckie | 637 | 650 | 613 | 621 | 56.1 | 57.2 | 54.0 | 54.7 |
| 16. Konińskie | 185 | 162 | 181 | 159 | 38.7 | 33.8 | 37.9 | 33.2 |
| 17. Koszalińskie | 200 | 163 | 193 | 158 | 38.6 | 31.3 | 37.2 | 30.3 |
| 18. M. krakowskie | 394 | 398 | 370 | 381 | 31.8 | 32.1 | 29.9 | 30.7 |
| 19. Krosnieńskie | 227 | 204 | 219 | 195 | 45.0 | 40.3 | 43.4 | 38.5 |
| 20. Legnickie | 213 | 160 | 198 | 150 | 40.8 | 30.6 | 37.9 | 28.7 |
| 21. Leszczyńskie | 95 | 68 | 90 | 66 | 24.1 | 17.1 | 22.8 | 16.6 |
| 22. Lubelskie | 525 | 453 | 507 | 434 | 51.2 | 44.2 | 49.5 | 42.3 |
| 23. Łowczyńskie | 126 | 174 | 124 | 174 | 35.7 | 49.2 | 35.1 | 49.2 |
| 24. M. łódzkie | 589 | 475 | 555 | 446 | 52.4 | 42.5 | 49.4 | 39.9 |
| 25. Nowosądeckie | 299 | 333 | 288 | 313 | 41.3 | 45.6 | 39.8 | 42.9 |
| 26. Olsztyńskie | 264 | 259 | 251 | 249 | 34.4 | 33.6 | 32.7 | 32.3 |
| 27. Opolskie | 331 | 394 | 311 | 381 | 32.2 | 38.4 | 30.3 | 37.1 |
| 28. Ostrołęckie | 268 | 219 | 265 | 217 | 66.0 | 53.7 | 65.3 | 53.2 |
| 29. Piłskie | 130 | 122 | 119 | 120 | 26.5 | 24.8 | 24.3 | 24.3 |
| 30. Piotrkowskie | 294 | 351 | 286 | 339 | 45.6 | 54.5 | 44.4 | 52.6 |
| 31. Płockie | 220 | 212 | 217 | 209 | 42.2 | 40.6 | 41.6 | 40.1 |
| 32. Poznańskie | 406 | 366 | 377 | 339 | 30.1 | 27.1 | 27.9 | 25.1 |
| 33. Przemyskie | 187 | 196 | 180 | 188 | 45.3 | 47.3 | 43.6 | 45.4 |
| 34. Radomskie | 382 | 394 | 372 | 385 | 50.1 | 51.6 | 48.8 | 50.5 |
| 35. Rzeszowskie | 306 | 246 | 290 | 236 | 41.3 | 33.0 | 39.1 | 31.7 |
| 36. Siedleckie | 415 | 430 | 403 | 425 | 62.9 | 65.0 | 61.1 | 64.2 |
| 37. Sieradzkie | 232 | 209 | 226 | 200 | 56.3 | 50.7 | 54.9 | 48.5 |
| 38. Skierniewickie | 207 | 176 | 199 | 170 | 48.9 | 41.5 | 47.0 | 40.1 |
| 39. Słupskie | 122 | 120 | 118 | 114 | 28.8 | 28.2 | 27.8 | 26.8 |
| 40. Suwalskie | 172 | 137 | 162 | 132 | 35.6 | 28.2 | 33.5 | 27.2 |
| 41. Szczecińskie | 361 | 256 | 339 | 229 | 36.6 | 25.9 | 34.4 | 23.1 |
| 42. Tarnobrzeskie | 249 | 269 | 239 | 260 | 40.9 | 44.2 | 39.3 | 42.7 |
| 43. Tarnowskie | 276 | 270 | 259 | 258 | 40.1 | 39.0 | 37.6 | 37.3 |
| 44. Toruńskie | 293 | 245 | 272 | 234 | 43.8 | 36.6 | 40.7 | 34.9 |
| 45. Wałbrzyskie | 362 | 383 | 347 | 362 | 48.8 | 51.8 | 46.8 | 48.9 |
| 46. Włocławskie | 144 | 143 | 140 | 138 | 33.2 | 32.9 | 32.2 | 31.7 |
| 47. Wrocławskie | 446 | 443 | 409 | 417 | 39.3 | 39.0 | 36.0 | 36.7 |
| 48. Zamojskie | 218 | 230 | 205 | 216 | 44.2 | 46.6 | 41.5 | 43.8 |
| 49. Zielonogórskie | 197 | 163 | 188 | 153 | 29.4 | 24.2 | 28.0 | 22.7 |
| Razem z MDN i MSW | 16653 | 15959 | 15937 | 15311 | 43.2 | 41.4 | 41.3 | 39.7 |


NIEKTÓRE CHOROBY WENERYCZNE
(Dane Instytutu Wenerologii)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw


| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Nieswoiste zapal.cewki moczkowej(NSU) | | Kiła wrodzona (090) | | Kiła objawowa wczesna (091.0-091.3) | | Kiła utajona wczesna (092) | | Kiła późna (093-097) | | Rzeżączka (098) | |
|---|---|--------|---------------------------|--------|---|--------|----------------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. | Liczba | Zapad. |
| 1994 r. | 3096 | 8.03 | 12 | 0.03 | 720 | 1.87 | 831 | 2.16 | 220 | 0.57 | 2069 | 5.37 |
| POLSKA | 2741 | 7.10 | 10 | 0.03 | 558 | 1.45 | 773 | 2.00 | 234 | 0.61 | 1559 | 4.04 |
| 1995 r. | 2741 | 7.10 | 10 | 0.03 | 558 | 1.45 | 773 | 2.00 | 234 | 0.61 | 1559 | 4.04 |
| 1. St.warszawskie | 416 | 17.22 | - | - | 105 | 4.35 | 120 | 4.97 | 28 | 1.16 | 323 | 13.37 |
| 2. Białkopodlaskie | 34 | 10.99 | - | - | 12 | 3.88 | 13 | 4.20 | 3 | 0.97 | 22 | 7.11 |
| 3. Białostockie | 156 | 22.28 | - | - | 24 | 3.43 | 16 | 2.29 | 4 | 0.57 | 62 | 8.86 |
| 4. Bielskie | 9 | 0.98 | - | - | 2 | 0.22 | 3 | 0.33 | 1 | 0.11 | 14 | 1.53 |
| 5. Bydgoskie | 28 | 2.48 | - | - | 3 | 0.27 | 12 | 1.06 | 3 | 0.27 | 33 | 2.92 |
| 6. Chełmskie | 8 | 3.20 | - | - | 14 | 5.60 | 9 | 3.60 | 3 | 1.20 | 14 | 5.60 |
| 7. Ciechanowskie | 6 | 1.37 | - | - | 1 | 0.23 | 3 | 0.69 | - | - | 19 | 4.35 |
| 8. Częstochowskie | 13 | 1.66 | - | - | 8 | 1.02 | 15 | 1.92 | 2 | 0.26 | 2 | 0.26 |
| 9. Elbląskie | 48 | 9.77 | 1 | 0.20 | 8 | 1.63 | 9 | 1.83 | 12 | 2.44 | 35 | 7.13 |
| 10. Gdańskie | 170 | 11.71 | 1 | 0.07 | 28 | 1.93 | 47 | 3.24 | 39 | 2.69 | 67 | 4.61 |
| 11. Gorzowskie | 4 | 0.78 | - | - | 2 | 0.39 | 12 | 2.35 | - | - | 41 | 8.04 |
| 12. Jeleniogórskie | 29 | 5.53 | - | - | 4 | 0.76 | 2 | 0.38 | - | - | 31 | 5.91 |
| 13. Kaliskie | 5 | 0.69 | - | - | - | - | 5 | 0.69 | 3 | 0.42 | 13 | 1.80 |
| 14. Katowickie | 128 | 3.25 | - | - | 51 | 1.30 | 83 | 2.11 | 18 | 0.46 | 119 | 3.03 |
| 15. Kieleckie | 91 | 8.01 | - | - | 9 | 0.79 | 25 | 2.20 | 2 | 0.18 | 15 | 1.32 |
| 16. Konińskie | 8 | 1.67 | - | - | 1 | 0.21 | 2 | 0.42 | - | - | 13 | 2.71 |
| 17. Koszalińskie | 27 | 5.18 | 2 | 0.38 | 26 | 4.99 | 23 | 4.42 | 12 | 2.30 | 38 | 7.29 |
| 18. M.krakowskie | 70 | 5.65 | - | - | 25 | 2.02 | 34 | 2.74 | 14 | 1.13 | 22 | 1.77 |
| 19. Krośnieńskie | 21 | 4.15 | - | - | 2 | 0.40 | 4 | 0.79 | 2 | 0.40 | 7 | 1.38 |
| 20. Legnickie | 24 | 4.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.53 |
| 21. Leszczyńskie | 3 | 0.76 | - | - | - | - | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 20 | 5.04 |
| 22. Lubelskie | 6 | 0.58 | - | - | 8 | 0.78 | 7 | 0.68 | - | - | 17 | 1.66 |
| 23. Łowczyńskie | 8 | 2.26 | - | - | 2 | 0.57 | 2 | 0.57 | 2 | 0.57 | 7 | 1.98 |
| 24. M.łódzkie | 118 | 10.55 | - | - | 34 | 3.04 | 50 | 4.47 | 1 | 0.09 | 60 | 5.37 |
| 25. Nowosądeckie | 22 | 3.01 | - | - | 2 | 0.27 | 4 | 0.55 | - | - | 6 | 0.82 |
| 26. Olsztyńskie | 97 | 12.59 | - | - | 16 | 2.08 | 17 | 2.21 | 14 | 1.82 | 64 | 8.31 |
| 27. Opolskie | 18 | 1.75 | - | - | 4 | 0.39 | 4 | 0.39 | 6 | 0.58 | 11 | 1.07 |
| 28. Ostrołęckie | 32 | 7.85 | - | - | 6 | 1.47 | 7 | 1.72 | 2 | 0.49 | 26 | 6.37 |
| 29. Pilskie | 4 | 0.81 | - | - | 3 | 0.61 | 2 | 0.41 | - | - | 10 | 2.03 |
| 30. Piotrkowskie | 23 | 3.57 | - | - | 2 | 0.31 | 7 | 1.09 | - | - | 15 | 2.33 |
| 31. Płockie | 5 | 0.96 | - | - | 5 | 0.96 | 6 | 1.15 | 4 | 0.77 | 9 | 1.73 |
| 32. Poznańskie | 36 | 2.66 | 2 | 0.15 | 38 | 2.81 | 71 | 5.25 | 8 | 0.59 | 32 | 2.37 |
| 33. Przemyskie | 10 | 2.42 | - | - | 4 | 0.97 | 1 | 0.24 | - | - | 10 | 2.42 |
| 34. Radomskie | 61 | 7.99 | 1 | 0.13 | 8 | 1.05 | 5 | 0.66 | 6 | 0.79 | 14 | 1.83 |
| 35. Rzeszowskie | 4 | 0.54 | - | - | 4 | 0.54 | 6 | 0.81 | 1 | 0.13 | 17 | 2.28 |
| 36. Siedleckie | 15 | 2.27 | - | - | 6 | 0.91 | 16 | 2.42 | 3 | 0.45 | 20 | 3.02 |
| 37. Sieradzkie | 23 | 5.58 | - | - | 3 | 0.73 | 1 | 0.24 | 1 | 0.24 | 11 | 2.67 |
| 38. Skierniewickie | 47 | 11.09 | 1 | 0.24 | 3 | 0.71 | 6 | 1.42 | - | - | 9 | 2.12 |
| 39. Słupskie | 107 | 25.15 | - | - | 8 | 1.88 | 4 | 0.94 | - | - | 34 | 7.99 |
| 40. Suwalskie | 23 | 4.74 | - | - | 4 | 0.82 | 5 | 1.03 | 2 | 0.41 | 16 | 3.30 |
| 41. Szczecińskie | 231 | 23.34 | - | - | 29 | 2.93 | 39 | 3.94 | 5 | 0.51 | 79 | 7.98 |
| 42. Tarnobrzeszkie | 11 | 1.81 | - | - | 2 | 0.33 | 1 | 0.16 | 1 | 0.16 | 4 | 0.66 |
| 43. Tarnowskie | 13 | 1.88 | 1 | 0.14 | 4 | 0.58 | 2 | 0.29 | 5 | 0.72 | 12 | 1.73 |
| 44. Toruńskie | 69 | 10.29 | - | - | 3 | 0.45 | 4 | 0.60 | 2 | 0.30 | 29 | 4.33 |
| 45. Wałbrzyskie | 186 | 25.13 | - | - | 5 | 0.68 | 5 | 0.68 | 3 | 0.41 | 16 | 2.16 |
| 46. Włocławskie | 9 | 2.07 | - | - | 3 | 0.69 | 10 | 2.30 | 1 | 0.23 | 22 | 5.06 |
| 47. Wrocławskie | 143 | 12.57 | - | - | 7 | 0.62 | 26 | 2.29 | 10 | 0.88 | 49 | 4.31 |
| 48. Zamojskie | 18 | 3.65 | 1 | 0.20 | 7 | 1.42 | 4 | 0.81 | - | - | 11 | 2.23 |
| 49. Zielonogórskie | 104 | 15.45 | - | - | 13 | 1.93 | 23 | 3.42 | 10 | 1.49 | 31 | 4.61 |

ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1986-1995


AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPŁĘDZENIA ODPORNOŚCI (079)



DUR BRZUSZNY (002.0)




INNE SALMONELOZY; RAZEM (003)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1986-1995 (cd)


CZERWONKA (004, 006.0)



BŁONICA (032)




KRZTUSIEC (033)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1986-1995 (cd)


PEŁONICA (034.1)



TĘŻEC (037, 670, 771.3)




ODRA (055)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE DROWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1986-1995 (cd)


ROZYZCZKA (056, 771.0)



WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)




WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: HBsAg+ (070)




/Zmiana w rejestracji: do 1994 r. - HBsAg+, 1995 r. - typu B./

ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1986-1995 (cd)


WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: nie B (070)



NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)




TASIEMCZYCA (122, 123)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1986-1995 (cd)


ŚWIERZB (133.0)



GRYPA: OGÓŁEM (487)




POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIŻNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIŻNIE




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1986-1995 (cd)


WŁOSNICA (124)



ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM (036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)




ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1986-1995 (cd)


ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)



ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)




ZAPALENIE MÓZGU: ARROWIRUSOWE (062-064)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1986-1995 (cd)

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)




/Zmiana w rejestracji salmoneloz: do 1993 r. zatrucia pokarmowe (003), od 1994 r. niezyt żołądkowo-jelitowy (003.0)./

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)



/Zmiana w rejestracji: do 1993 r. zatrucia pokarmowe (003), od 1994 r. niezyt żołądkowo-jelitowy (003.0)./

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)



ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI
(Dane GUS)

Mężczyźni

| Przyczyny zgonów | Wiek zmarłych | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Cholera (001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dur brzuszny i dury rzekome (002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne salmonelozy (003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czerwonka bakteryjna (004); pelzakowica (006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009) | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gruźlica układu oddechowego (010-012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 16 |
| Gruźlica innych narządów (013-018) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Wąglik (022) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruceleza (023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Błonica (032) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krzusiec (033) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rdza (035) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakażenie meningokokowe (036) | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tępic (037) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ostre nagminne porażenie dziecięce (045) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049) | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Ospa naturalna (050) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Półpasiec (053) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opryszczka pospolita (054) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odra (055) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rdzyca (056) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby (070) | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Nagminne zapalenie przyusznicy (072) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Choroba ptasia (ornitoza) (073) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mononukleozą zakaźną (075) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaglica (076) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AIDS (079)* | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 16 | 17 |
| Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zimnica (084) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kiła (090-097) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rzeżączka (098) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leptospiroza (100) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Grzybica skóry (110) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bąblowica (122) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakażenie innym tasiecem (123) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Włośnica (124) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toksoplazmoza (130) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320) | 28 | 22 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
| Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323) | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Grypa (487) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Mężczyźni

| Wiek zmarłych | | | | | | | | | | | Ogółem | Przyczyny zgonów |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|---|
| 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cholera (001) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dur brzuszny i dury rzekome (002) |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | Inne salmonelozy (003) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Czerwonka bakteryjna (004); pałzakovica (006) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005) |
| - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009) |
| 40 | 88 | 105 | 78 | 99 | 120 | 95 | 73 | 57 | 37 | 27 | 841 | Gruźlica układu oddechowego (010-012) |
| 2 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 24 | Gruźlica innych narządów (013-018) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wąglik (022) |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | Brucelloza (023) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Błonica (032) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Krzusiec (033) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034) |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | Rdza (035) |
| - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 13 | Zakażenie meningokokowe (036) |
| - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 6 | Tępic (037) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ostre nagminne porażenie dziecięce (045) |
| - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047) |
| 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 13 | Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Ospa wietrzna (052) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | Półpasiec (053) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Opryszczka pospolita (054) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Odra (055) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rdzyca (056) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064) |
| 4 | 6 | 7 | 5 | 14 | 10 | 32 | 25 | 12 | 10 | 6 | 146 | Wirusowe zapalenie wątroby (070) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Nagminne zapalenie przyusznicy (072) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Choroba ptasia (ornitoza) (073) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mononukleozą zakaźną (075) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jaglica (076) |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 67 | AIDS (079)* |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Zimnica (084) |
| 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | Kiła (090-097) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rzeżączka (098) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Leptospiroza (100) |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | Grzybica skóry (110) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bąblowica (122) |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Zakażenie innym tasiemcem (123) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Włośnica (124) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Toksoplazmoza (130) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133) |
| 15 | 23 | 19 | 16 | 12 | 18 | 10 | 14 | 3 | - | 2 | 172 | Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320) |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 34 | Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322) |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | - | 1 | 1 | 41 | Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323) |
| - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 32 | Grypa (487) |

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Kobiety

| Przyczyny zgonów | Wiek zmarłych | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Cholera (001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dur brzuszny i dury rzekowe (002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne salmonelozы (003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009) | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gruźlica układu oddechowego (010-012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 |
| Gruźlica innych narządów (013-018) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wąglik (022) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruceleza (023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Błonica (032) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krzusiec (033) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Róża (035) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakażenie meningokokowe (036) | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tężec (037) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ostre nagminne porażenie dziecięce (045) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ospa wietrzna (052) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Półpasiec (053) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opryszczka pospolita (054) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odra (055) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Różyczka (056) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby (070) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Nagminne zapalenie przyusznicy (072) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Choroba ptasia (ornitoza) (073) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mononukleozа zakaźna (075) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaglica (076) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AIDS (079)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zimnica (084) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiła (090-097) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rzeźączka (098) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leptospiroza (100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grzybica skóry (110) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bąblowica (122) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakażenie innym tasieńcem (123) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Włośnica (124) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toksoplazmoza (130) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zapalenie opon m-rdz, bakteryjne (320) | 12 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 |
| Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
| Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323) | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Grypa (487) | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane BUS)

Kobiety

| Wiek zmarłych | | | | | | | | | | | Ogółem | Przyczyny zgonów | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|------------------|---|
| 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cholera (001) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dur brzuszny i dury rzekome (002) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inne salmonelozy (003) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Czerwonka bakteryjna (004); pelzakowica (006) |
| - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 4 | Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 16 | 16 | Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009) |
| 12 | 12 | 7 | 14 | 15 | 16 | 26 | 30 | 30 | 43 | 30 | 245 | 245 | Gruźlica układu oddechowego (010-012) |
| 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | 20 | 20 | Gruźlica innych narządów (013-018) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wąglik (022) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brucelozą (023) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Błonica (032) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krzusiec (033) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034) |
| - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | Róża (035) |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | Zakażenie meningokokowe (036) |
| - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | Tężec (037) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ostre nagminne porażenie dziecięce (045) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047) |
| - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 | Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Ospa wietrzna (052) |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | Półpasiec (053) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Opryszczka pospolita (054) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Odra (055) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Różyczka (056) |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064) |
| - | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 14 | 18 | 6 | 15 | 7 | 96 | 96 | Wirusowe zapalenie wątroby (070) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Nagminne zapalenie przyusznicy (072) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Choroba ptasia (ornitoza) (073) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mononukleozą zakaźną (075) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jaglica (076) |
| 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | AIDS (079)* |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ziarnica (084) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | Kiła (090-097) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rzeżączka (098) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Leptospiroza (100) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grzybica skóry (110) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bąblowica (122) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zakażenie innym tasiemcem (123) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Włośnica (124) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | Toksoplazmoza (130) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133) |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 69 | 69 | Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320) |
| - | - | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 17 | 17 | Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322) |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 35 | 35 | Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323) |
| - | - | - | - | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 17 | 17 | 34 | 34 | Grypa (487) |

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Ogółem

| Przyczyny zgonów | Wiek zmarłych | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|---|---|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 |
| Cholera (001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dur brzuszny i dury rzekome (002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne salmonelozy (003) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czerwonka bakteryjna (004); peizakowica (006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009) | 15 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gruźlica układu oddechowego (010-012) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 23 |
| Gruźlica innych narządów (013-018) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Wąglik (022) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brucelozą (023) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Błonica (032) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krzusiec (033) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Róża (035) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakażenie meningokokowe (036) | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tężec (037) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ostre nagminne porażenie dziecięce (045) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Ospa wietrzna (052) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Półpasiec (053) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opryszczka pospolita (054) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odra (055) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Różyczka (056) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wirusowe zapalenie wątroby (070) | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| Nagminne zapalenie przyusznic (072) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Choroba ptasia (ornitoza) (073) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mononukleozą zakaźną (075) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jaglica (076) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AIDS (079)* | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 16 | 21 |
| Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zimnica (084) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kiła (090-097) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rzeżączka (098) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leptospiroza (100) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Grzybica skóry (110) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bąblowica (122) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakażenie innym tasieńcem (123) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Włośnica (124) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toksoplazmoza (130) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320) | 40 | 30 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323) | 10 | 7 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Grypa (487) | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU DRAZI PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Ogółem

| Miek zmarłych | | | | | | | | | | | Ogółem | Przyczyny zgonów |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|--|
| 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cholera (001) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dur brzuszny i dury rzekome (002) |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | Inne salmonelozy (003) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Czerwonka bakteryjna (004); pałczakowica (006) |
| - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005) |
| - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 26 | Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009) |
| 52 | 100 | 112 | 92 | 114 | 136 | 121 | 103 | 87 | 80 | 57 | 1086 | Gruźlica układu oddechowego (010-012) |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | - | 3 | 44 | Gruźlica innych narządów (013-018) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wąglik (022) |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | Brucelozą (023) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rłonica (032) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Krzusiec (033) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034) |
| 1 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 14 | Rdza (035) |
| - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 22 | Zakażenie meningokokowe (036) |
| - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 19 | Tężec (037) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ostre nagminne porażenie dziecięce (045) |
| - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047) |
| 1 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 21 | Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Ospa wietrzna (052) |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | Półpasiec (053) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Opryszczka pospolita (054) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Odra (055) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Rdzyzka (056) |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064) |
| 4 | 10 | 9 | 6 | 19 | 30 | 46 | 43 | 18 | 25 | 13 | 242 | Wirusowe zapalenie wątroby (070) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | Nagminne zapalenie przyusznicy (072) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Choroba ptasia (ornitoza) (073) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mononukleoza zakaźna (075) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jaglica (076) |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 77 | AIDS (079)* |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Zimnica (084) |
| 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | Kiła (090-097) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rzeżączka (098) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Leptospiroza (100) |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | Grzybica skóry (110) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bąblowica (122) |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Zakażenie innym tasiewiczem (123) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Włośnica (124) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | Toksoplazmoza (130) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133) |
| 16 | 28 | 21 | 19 | 19 | 23 | 20 | 19 | 8 | 3 | 6 | 241 | Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320) |
| 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 51 | Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322) |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 76 | Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323) |
| - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 8 | 16 | 28 | 66 | Grypa (487) |

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIEŚ)
(Liczba zgonów wg danych GUS)

| Przyczyny zgonów | Miasto | | Wieś | | Ogółem | |
|--|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. |
| Cholera (001) | - | - | - | - | - | - |
| Dur brzuszny i dury rzekome (002) | - | - | - | - | - | - |
| Inne salmonelozы (003) | 1 | 0.004 | 2 | 0.014 | 3 | 0.008 |
| Czerwonka bakteryjna (004); peizakowica (006) | 1 | 0.004 | - | - | 1 | 0.003 |
| Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005) | 3 | 0.013 | 1 | 0.007 | 4 | 0.010 |
| Zakażenia jelitowe inne i nieokreślone (008-009) | 11 | 0.046 | 15 | 0.102 | 26 | 0.067 |
| Gruźlica układu oddechowego (010-012) | 588 | 2.463 | 498 | 3.385 | 1086 | 2.814 |
| Gruźlica innych narządów (013-018) | 21 | 0.088 | 23 | 0.156 | 44 | 0.114 |
| Wąglik (022) | - | - | - | - | - | - |
| Bruceleza (023) | 1 | 0.004 | - | - | 1 | 0.003 |
| Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027) | - | - | - | - | - | - |
| Błonica (032) | - | - | - | - | - | - |
| Krztusiec (033) | 1 | 0.004 | - | - | 1 | 0.003 |
| Paciorkowcowe zapalenie gardła i błonica (034) | - | - | - | - | - | - |
| Rdza (035) | 11 | 0.046 | 3 | 0.020 | 14 | 0.036 |
| Zakażenie meningokokowe (036) | 10 | 0.042 | 12 | 0.082 | 22 | 0.057 |
| Tężec (037) | 3 | 0.013 | 16 | 0.109 | 19 | 0.049 |
| Ostre nagminne porażenie dziecięce (045) | - | - | - | - | - | - |
| Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (047) | 4 | 0.017 | 2 | 0.014 | 6 | 0.016 |
| Inne wirusowe choroby o.u.n. nie przenoszone przez stawonogi (049) | 12 | 0.050 | 9 | 0.061 | 21 | 0.054 |
| Ospa wietrzna (052) | 2 | 0.008 | - | - | 2 | 0.005 |
| Półpasiec (053) | 3 | 0.013 | 2 | 0.014 | 5 | 0.013 |
| Opryszczka pospolita (054) | 1 | 0.004 | - | - | 1 | 0.003 |
| Odra (055) | - | - | - | - | - | - |
| Rdzyczka (056) | 1 | 0.004 | - | - | 1 | 0.003 |
| Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064) | - | - | 1 | 0.007 | 1 | 0.003 |
| Wirusowe zapalenie wątroby (070) | 174 | 0.729 | 68 | 0.462 | 242 | 0.627 |
| Nagminne zapalenie przyusznicy (072) | 2 | 0.008 | - | - | 2 | 0.005 |
| Choroba ptasia (ornitoza) (073) | - | - | - | - | - | - |
| Mononukleoza zakaźna (075) | - | - | - | - | - | - |
| Jaglica (076) | - | - | - | - | - | - |
| AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (079)* | 65 | 0.272 | 12 | 0.082 | 77 | 0.200 |
| Dur wysypkowy przenoszony przez wszy i inne riksyzjozy (080-083) | - | - | - | - | - | - |
| Zimnica (084) | - | - | 1 | 0.007 | 1 | 0.003 |
| Kiła (090-097) | 5 | 0.021 | 1 | 0.007 | 6 | 0.016 |
| Rzeżączka (098) | - | - | - | - | - | - |
| Leptospiroza (100) | 1 | 0.004 | - | - | 1 | 0.003 |
| Grzybica skóry (110) | 1 | 0.004 | 1 | 0.007 | 2 | 0.005 |
| Bąblowica (122) | - | - | - | - | - | - |
| Zakażenie innym tasiewiczem (123) | 1 | 0.004 | - | - | 1 | 0.003 |
| Włośnica (124) | - | - | - | - | - | - |
| Toksoplazmoza (130) | 6 | 0.025 | 1 | 0.007 | 7 | 0.018 |
| Akarioza - choroby wywołane przez roztocze (133) | - | - | - | - | - | - |
| Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne (320) | 155 | 0.649 | 86 | 0.584 | 241 | 0.625 |
| Zapalenie opon m-rdz. o nieokreślonej etiologii (322) | 29 | 0.121 | 22 | 0.150 | 51 | 0.132 |
| Zapalenie mózgu, zapal. rdzenia oraz zapal. mózgu i rdzenia (323) | 40 | 0.168 | 36 | 0.245 | 76 | 0.197 |
| Grypa (487) | 25 | 0.105 | 41 | 0.279 | 66 | 0.171 |
| Zakażenie połogowe (670) | 2 | 0.008 | 2 | 0.014 | 4 | 0.010 |
| Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego (771) | 96 | 0.402 | 74 | 0.503 | 170 | 0.441 |

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW DRAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Krzusiec (033) | | Paciorkowcowe zapal.gardła i płonica (034) | | Róża (035) | | Zakażenie meningokokowe (036) | | Tężec (037) | | Ostre nagminne porażenie dziecięce(045) | |
|---|-------------------|-------|--|-----|---------------|-------|-------------------------------------|-------|----------------|-------|---|-----|
| | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. |
| POLSKA | 1 | 0.003 | - | - | 14 | 0.036 | 22 | 0.057 | 19 | 0.049 | - | - |
| 1. St.warszawskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.323 | - | - |
| 3. Białostockie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Bielskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Rydgoskie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.088 | - | - | - | - |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.400 | 1 | 0.400 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | - | - | - | - | 1 | 0.229 | - | - | - | - | - | - |
| 8. Częstochowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | 1 | 0.204 | 1 | 0.204 | - | - | - | - |
| 10. Gdańskie | - | - | - | - | 2 | 0.138 | 2 | 0.138 | - | - | - | - |
| 11. Gorzowskie | - | - | - | - | 1 | 0.196 | - | - | - | - | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.191 | - | - |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.139 | - | - |
| 14. Katowickie | 1 | 0.025 | - | - | 4 | 0.102 | 3 | 0.076 | 3 | 0.076 | - | - |
| 15. Kieleckie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.088 | 1 | 0.088 | - | - |
| 16. Konińskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. M.krakowskie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.081 | 1 | 0.081 | - | - |
| 19. Krośnińskie | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.395 | - | - |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. Łowżyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. M.lódzkie | - | - | - | - | 4 | 0.358 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.137 | - | - | - | - |
| 26. Olsztyńskie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.130 | - | - | - | - |
| 27. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.097 | - | - |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.245 | - | - | - | - |
| 29. Piłskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Piotrkowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. Płockie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. Poznańskie | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.222 | - | - | - | - |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. Radomskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. Siedleckie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | - | 1 | 0.236 | - | - | - | - | - | - |
| 39. Słupskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Suwalskie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.206 | - | - | - | - |
| 41. Szczecińskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Tarnobrzęskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.578 | - | - |
| 44. Toruńskie | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.298 | - | - | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.135 | 1 | 0.135 | - | - |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. Wrocławskie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.088 | 1 | 0.088 | - | - |
| 48. Zamajskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Zielonogórskie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.149 | 1 | 0.149 | - | - |

IZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Różyczka (056) | | Zapalenie móżdgu arbowirusowe (062-064) | | Wirusowe zapalenie wątroby (070) | | Nagminne zapalenie przyusznicy (072) | | Choroba ptasia (ornitoza) (073) | | Mononukleozą zakaźną (075) | |
|---|-------------------|-------|--|-------|-------------------------------------|-------|---|-------|------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. |
| POLSKA | 1 | 0.003 | 1 | 0.003 | 242 | 0.627 | 2 | 0.005 | - | - | - | - |
| 1. St.warszawskie | - | - | - | - | 18 | 0.745 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | 2 | 0.646 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Białostockie | 1 | 0.143 | - | - | 6 | 0.857 | - | - | - | - | - | - |
| 4. Bielskie | - | - | - | - | 2 | 0.218 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Bydgoskie | - | - | - | - | 4 | 0.354 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | 2 | 0.800 | - | - | - | - | - | - |
| 7. Ciechanowskie | - | - | - | - | 5 | 1.145 | - | - | - | - | - | - |
| 8. Częstochowskie | - | - | - | - | 1 | 0.128 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Gdańskie | - | - | - | - | 9 | 0.620 | 1 | 0.069 | - | - | - | - |
| 11. Gorzowskie | - | - | - | - | 1 | 0.196 | - | - | - | - | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | 3 | 0.572 | - | - | - | - | - | - |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | 3 | 0.416 | - | - | - | - | - | - |
| 14. Katowickie | - | - | - | - | 36 | 0.915 | - | - | - | - | - | - |
| 15. Kieleckie | - | - | - | - | 10 | 0.880 | - | - | - | - | - | - |
| 16. Koniańskie | - | - | - | - | 2 | 0.417 | - | - | - | - | - | - |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | - | 1 | 0.192 | - | - | - | - | - | - |
| 18. M.krakowskie | - | - | 1 | 0.081 | 34 | 2.742 | - | - | - | - | - | - |
| 19. Krośnieńskie | - | - | - | - | 2 | 0.395 | - | - | - | - | - | - |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Lubelskie | - | - | - | - | 6 | 0.585 | - | - | - | - | - | - |
| 23. Łomżyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. M.łódzkie | - | - | - | - | 14 | 1.252 | - | - | - | - | - | - |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | - | 4 | 0.548 | - | - | - | - | - | - |
| 26. Olsztyńskie | - | - | - | - | 4 | 0.519 | - | - | - | - | - | - |
| 27. Opolskie | - | - | - | - | 4 | 0.390 | - | - | - | - | - | - |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | - | 3 | 0.736 | - | - | - | - | - | - |
| 29. Piłskie | - | - | - | - | 6 | 1.217 | - | - | - | - | - | - |
| 30. Piotrkowskie | - | - | - | - | 5 | 0.776 | - | - | - | - | - | - |
| 31. Płockie | - | - | - | - | 3 | 0.575 | - | - | - | - | - | - |
| 32. Poznańskie | - | - | - | - | 9 | 0.666 | - | - | - | - | - | - |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | 1 | 0.242 | - | - | - | - | - | - |
| 34. Radomskie | - | - | - | - | 4 | 0.524 | - | - | - | - | - | - |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | 2 | 0.268 | - | - | - | - | - | - |
| 36. Siedleckie | - | - | - | - | 5 | 0.756 | - | - | - | - | - | - |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | - | 4 | 0.970 | - | - | - | - | - | - |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | - | 2 | 0.472 | - | - | - | - | - | - |
| 39. Słupskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Suwalskie | - | - | - | - | 1 | 0.206 | - | - | - | - | - | - |
| 41. Szczecińskie | - | - | - | - | 3 | 0.303 | - | - | - | - | - | - |
| 42. Tarnobrzeskie | - | - | - | - | 2 | 0.328 | - | - | - | - | - | - |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Toruńskie | - | - | - | - | 6 | 0.895 | - | - | - | - | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | - | - | 4 | 0.540 | - | - | - | - | - | - |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | 2 | 0.460 | - | - | - | - | - | - |
| 47. Wrocławskie | - | - | - | - | 3 | 0.264 | - | - | - | - | - | - |
| 48. Zamojskie | - | - | - | - | 1 | 0.203 | - | - | - | - | - | - |
| 49. Zielonogórskie | - | - | - | - | 3 | 0.446 | 1 | 0.149 | - | - | - | - |

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTWM /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Jaglica (076) | | AIDS (079)* | | Dur wysypkowy i in. riketsjo- zy (080-083) | | Zimnica (084) | | Kiła (090-097) | | Rzeżączka (098) | |
|---|------------------|-----|----------------|-------|--|-----|------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|-----|
| | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. |
| POLSKA | - | - | 77 | 0.200 | - | - | 1 | 0.003 | 6 | 0.016 | - | - |
| 1. St. warszawskie | - | - | 17 | 0.704 | - | - | - | - | 1 | 0.041 | - | - |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | 1 | 0.323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Białostockie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Bielskie | - | - | 2 | 0.218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Bydgoskie | - | - | 4 | 0.354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Ciechanowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Częstochowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.204 | - | - |
| 10. Gdańskie | - | - | 10 | 0.689 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Gorzowskie | - | - | 1 | 0.196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | 4 | 0.763 | - | - | - | - | 1 | 0.191 | - | - |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Katowickie | - | - | 11 | 0.280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Kieleckie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Konińskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Koszalińskie | - | - | 1 | 0.192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. M. krakowskie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.081 | - | - | - | - |
| 19. Krośnieńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Legnickie | - | - | 2 | 0.382 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Leszczyńskie | - | - | 2 | 0.504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Lubelskie | - | - | 2 | 0.195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. Łowżyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. M. łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Olsztyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. Opolskie | - | - | 1 | 0.097 | - | - | - | - | 1 | 0.097 | - | - |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.245 | - | - |
| 29. Piłskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Piotrkowskie | - | - | 3 | 0.466 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. Płockie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. Poznańskie | - | - | 3 | 0.222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. Radomskie | - | - | 2 | 0.262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. Siedleckie | - | - | 3 | 0.453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. Słupskie | - | - | 1 | 0.235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Suwalskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Szczecińskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Tarnobrzeskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.145 | - | - |
| 44. Toruńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | 1 | 0.135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. Wrocławskie | - | - | 4 | 0.352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48. Żamojskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Zielonogórskie | - | - | 2 | 0.297 | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW DRAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Leptospiroza (100) | | Grzybica skóry (110) | | Bąblowica (122) | | Zakażenie in. tasienca (123) | | Włośnica (124) | | Tokso plazmoza (130) | |
|---|-----------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------|-----|------------------------------------|-------|-------------------|-----|-------------------------|-------|
| | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. |
| POLSKA | 1 | 0.003 | 2 | 0.005 | - | - | 1 | 0.003 | - | - | 7 | 0.018 |
| 1. St.warszawskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Białostockie | - | - | 1 | 0.143 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.286 |
| 4. Bielskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Bydgoskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.400 |
| 7. Ciechanowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Częstochowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Elbląskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Gdańskie | 1 | 0.069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Gorzowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Kaliskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Katowickie | - | - | 1 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Kieleckie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Konińskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Koszalińskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. M.krakowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Krośnieńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Legnickie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Leszczyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Lubelskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.097 |
| 23. Łowżyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. M.łódzkie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Nowosądeckie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.137 |
| 26. Olsztyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. Opolskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. Ostrołęckie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. Piłskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Piotrkowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. Płockie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. Poznańskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.074 |
| 33. Przemyskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. Radomskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Rzeszowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. Siedleckie | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.151 | - | - | - | - |
| 37. Sieradzkie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. Skierniewickie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. Słupskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. Suwalskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Szczecińskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. Tarnobrzeskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. Tarnowskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. Toruńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. Włocławskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. Wrocławskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48. Zamojskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. Zielonogórskie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.149 |

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Akarioza, cho- roby wym.przez roztocze (133) | | Zapalenie opon m-rdz. bakte- ryjne (320) | | Zapalenie opon m-rdz.nieokre- ślone (322) | | Zapal. mózgu, i rdzenia(323) | | Grypa (487) | |
|---|--|-----|--|-------|---|-------|---------------------------------|-------|----------------|-------|
| | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. | Zgony | Um. |
| POLSKA | - | - | 241 | 0.625 | 51 | 0.132 | 76 | 0.197 | 66 | 0.171 |
| 1. St.warszawskie | - | - | 27 | 1.118 | 2 | 0.083 | - | - | 7 | 0.290 |
| 2. Białkopodlaskie | - | - | 3 | 0.970 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Białostockie | - | - | 4 | 0.571 | 4 | 0.571 | 1 | 0.143 | 1 | 0.143 |
| 4. Bielskie | - | - | 10 | 1.091 | 1 | 0.109 | 5 | 0.546 | - | - |
| 5. Bydgoskie | - | - | 7 | 0.619 | - | - | 1 | 0.088 | 2 | 0.177 |
| 6. Chełmskie | - | - | - | - | 1 | 0.400 | - | - | - | - |
| 7. Ciechanowskie | - | - | 7 | 1.604 | 1 | 0.229 | - | - | 3 | 0.687 |
| 8. Częstochowskie | - | - | 4 | 0.511 | - | - | 1 | 0.128 | 2 | 0.256 |
| 9. Elbląskie | - | - | 1 | 0.204 | 1 | 0.204 | 1 | 0.204 | - | - |
| 10. Gdańskie | - | - | 6 | 0.413 | 2 | 0.138 | 4 | 0.275 | - | - |
| 11. Borzowskie | - | - | 1 | 0.196 | 1 | 0.196 | 2 | 0.392 | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | - | - | - | - | 1 | 0.191 | 3 | 0.572 | 2 | 0.382 |
| 13. Kaliskie | - | - | 3 | 0.416 | - | - | 1 | 0.139 | 1 | 0.139 |
| 14. Katowickie | - | - | 37 | 0.941 | 5 | 0.127 | 7 | 0.178 | 7 | 0.178 |
| 15. Kieleckie | - | - | 10 | 0.880 | 2 | 0.176 | 1 | 0.088 | 2 | 0.176 |
| 16. Konińskie | - | - | 3 | 0.626 | - | - | 1 | 0.209 | - | - |
| 17. Koszalińskie | - | - | 2 | 0.384 | - | - | - | - | - | - |
| 18. M.krakowskie | - | - | 10 | 0.807 | 1 | 0.081 | 2 | 0.161 | 2 | 0.161 |
| 19. Krosnieńskie | - | - | 2 | 0.395 | - | - | 1 | 0.198 | - | - |
| 20. Legnickie | - | - | 1 | 0.191 | 2 | 0.382 | - | - | - | - |
| 21. Leszczyńskie | - | - | 1 | 0.252 | - | - | 1 | 0.252 | - | - |
| 22. Lubelskie | - | - | 1 | 0.097 | 1 | 0.097 | 4 | 0.390 | 1 | 0.097 |
| 23. Łomżyńskie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.848 |
| 24. M.lódzkie | - | - | 10 | 0.894 | - | - | 2 | 0.179 | - | - |
| 25. Nowosądeckie | - | - | 9 | 1.232 | 2 | 0.274 | 1 | 0.137 | 5 | 0.685 |
| 26. Olsztyńskie | - | - | 2 | 0.260 | 2 | 0.260 | 2 | 0.260 | - | - |
| 27. Opolskie | - | - | 9 | 0.877 | 2 | 0.195 | 4 | 0.390 | 3 | 0.292 |
| 28. Ostrołęckie | - | - | 2 | 0.490 | 1 | 0.245 | - | - | - | - |
| 29. Piłskie | - | - | 1 | 0.203 | - | - | 1 | 0.203 | - | - |
| 30. Piotrkowskie | - | - | 3 | 0.466 | 1 | 0.155 | - | - | 1 | 0.155 |
| 31. Płockie | - | - | 3 | 0.575 | - | - | 1 | 0.192 | - | - |
| 32. Poznańskie | - | - | 4 | 0.296 | 5 | 0.370 | 3 | 0.222 | 7 | 0.518 |
| 33. Przemyskie | - | - | 2 | 0.483 | - | - | - | - | 1 | 0.242 |
| 34. Radomskie | - | - | 3 | 0.393 | 2 | 0.262 | 1 | 0.131 | 1 | 0.131 |
| 35. Rzeszowskie | - | - | 4 | 0.537 | - | - | 7 | 0.940 | - | - |
| 36. Siedleckie | - | - | 2 | 0.302 | 2 | 0.302 | - | - | - | - |
| 37. Sieradzkie | - | - | 1 | 0.243 | - | - | - | - | 1 | 0.243 |
| 38. Skierniewickie | - | - | 3 | 0.708 | 2 | 0.472 | 3 | 0.708 | - | - |
| 39. Słupskie | - | - | 4 | 0.940 | - | - | - | - | 2 | 0.470 |
| 40. Suwalskie | - | - | 3 | 0.618 | 1 | 0.206 | 1 | 0.206 | 1 | 0.206 |
| 41. Szczecińskie | - | - | 1 | 0.101 | - | - | 4 | 0.404 | 4 | 0.404 |
| 42. Tarnobrzeskie | - | - | 4 | 0.657 | 1 | 0.164 | 3 | 0.493 | 1 | 0.164 |
| 43. Tarnowskie | - | - | 2 | 0.289 | - | - | - | - | 4 | 0.578 |
| 44. Toruńskie | - | - | 7 | 1.044 | 1 | 0.149 | 1 | 0.149 | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | - | - | 5 | 0.676 | 1 | 0.135 | 1 | 0.135 | - | - |
| 46. Włocławskie | - | - | 1 | 0.230 | - | - | 2 | 0.460 | - | - |
| 47. Wrocławskie | - | - | 7 | 0.616 | 2 | 0.176 | 1 | 0.088 | 2 | 0.176 |
| 48. Zamojskie | - | - | 2 | 0.405 | 1 | 0.203 | 2 | 0.405 | - | - |
| 49. Zielonogórskie | - | - | 7 | 1.040 | - | - | - | - | - | - |

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYN ZGONÓW I MIESIĘCY
(Dane GUS)

| Przyczyny zgonów | Miesiące | | | | | | | | | | | | Ogółem |
|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Gruźlica (010-018) | 115 | 82 | 115 | 125 | 96 | 70 | 104 | 83 | 71 | 69 | 99 | 101 | 1130 |
| Krzusiec (033) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Zakażenia meningokokowe (036) | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 22 |
| Tęžec (037) | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 19 |
| Odra (055) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ziwnica (084) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Zapalenie opon m-rdz.(320-322) | 20 | 24 | 19 | 30 | 30 | 23 | 22 | 22 | 24 | 29 | 23 | 26 | 292 |
| Grypa (487) | 3 | - | 19 | 16 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 23 | 66 |
| Choroby zakaźne przewodu pokarm. | 3 | - | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 34 |
| Choroby zakaźne i pasożytnicze | 226 | 160 | 246 | 221 | 212 | 172 | 216 | 190 | 177 | 199 | 205 | 232 | 2456 |

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH,
W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADAŃ
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

| Wskazania do badań | Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem) | Liczba próbek | Badania bakteriologiczne | | | | | | Badania serologiczne | | |
|-----------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | Rodzaj materiału | | | | | | Odczyn hemaglutynacji biernej | | |
| | | | Kał | Wymaz z odbytu | Treść dwunastnicza | Mocz | Krew | Inny materiał | Odczyn Widala | Z antygenem "D" | Z antygenem "Vi" |
| Diagnostyczne | Chorzy (238489) | Ogółem | 298445 | 208945 | 16 | 72 | 2277 | 517 | 2351 | 1307 | x |
| | | w tym z wynikiem dodatnim | 35684 | 19392 | - | 6 | 20 | 166 | 205 | 62 | x |
| | | % | 12.0 | 9.3 | - | 8.3 | 0.9 | 32.1 | 8.7 | 4.7 | x |
| Epidemiologiczne | Ozdrowieńcy (31417) | Ogółem | 61896 | 27887 | x | 27 | x | x | x | x | 10 |
| | | w tym z wynikiem dodatnim | 12675 | 4719 | x | - | x | x | x | x | 8 |
| | | % | 20.5 | 16.9 | x | - | x | x | x | x | 80.0 |
| | Nosiciele (12542) | Ogółem | 34001 | 5982 | - | 132 | x | x | x | x | 10 |
| | | w tym z wynikiem dodatnim | 6409 | 956 | x | 3 | x | x | x | x | 5 |
| | | % | 18.8 | 16.0 | x | 2.3 | x | x | x | x | 50.0 |
| | Osoby ze styczności (81771) | Ogółem | 78239 | 40967 | x | - | x | x | x | x | x |
| | | w tym z wynikiem dodatnim | 4384 | 1647 | x | x | x | x | x | x | x |
| | | % | 5.6 | 4.0 | x | x | x | x | x | x | x |
| Branżowcy (562608) | Ogółem | 1174474 | 342105 | x | x | x | x | x | x | x | |
| | w tym z wynikiem dodatnim | 5093 | 1660 | x | x | x | x | x | x | x | |
| | % | 0.4 | 0.5 | x | x | x | x | x | x | x | |

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSOB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba osób, u których wykryto zakażenia

| Serotyp i grupa antygenu "O" | Ogółem | Chorych | Zdrowych | Stosunek chorych/zdrowych |
|--|--------|---------|----------|---------------------------|
| 1. S.enteritidis D | 40341 | 31918 | 8423 | 3.8 |
| 2. S.typhimurium B | 1358 | 923 | 435 | 2.1 |
| 3. S.agona B | 179 | 94 | 85 | 1.1 |
| 4. S.anatum E ₁ | 60 | 21 | 39 | 0.5 |
| 5. S.bovismorbificans C ₂ | 34 | 24 | 10 | 2.4 |
| 6. S.brandenburg B | 12 | 4 | 8 | 0.5 |
| 7. S.chester B | 20 | 11 | 9 | 1.2 |
| 8. S.derby B | 84 | 29 | 55 | 0.5 |
| 9. S.hadar C ₂ | 830 | 529 | 301 | 1.8 |
| 10. S.heidelberg B | 33 | 14 | 19 | 0.7 |
| 11. S.infantis C ₁ | 949 | 567 | 382 | 1.5 |
| 12. S.isangi C ₁ | 33 | 27 | 6 | 4.5 |
| 13. S.kottbus C ₂ | 69 | 41 | 28 | 1.5 |
| 14. S.livingstone C ₁ | 63 | 29 | 34 | 0.9 |
| 15. S.london E ₁ | 13 | 7 | 6 | 1.2 |
| 16. S.manhattan C ₂ | 26 | 21 | 5 | 4.2 |
| 17. S.mbandaka C ₁ | 68 | 35 | 33 | 1.1 |
| 18. S.newport C ₂ | 210 | 119 | 91 | 1.3 |
| 19. S.oranienburg C ₁ | 81 | 46 | 35 | 1.3 |
| 20. S.saintpaul B | 40 | 28 | 12 | 2.3 |
| 21. S.senftenberg E ₄ | 22 | 11 | 11 | 1.0 |
| 22. S.thompson C ₁ | 64 | 41 | 23 | 1.8 |
| 23. S.tshiongwe C | 8 | 5 | 3 | 1.7 |
| 24. S.typhi D | 65 | 20 | 45 | 0.4 |
| 25. S.virchow C ₁ | 914 | 626 | 288 | 2.2 |
| Rzadko występujące serotypy z grup B, C, D, E i innych | 392 | 229 | 163 | 1.4 |
| Ogółem | 45968 | 35419 | 10549 | 3.4 |

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

| W latach 1967-78* | | W 1993 roku | | W 1994 roku | | W 1995 roku | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Serotyp i grupa | % udział | Serotyp i grupa | % udział | Serotyp i grupa | % udział | Serotyp i grupa | % udział |
| S.typhimurium B | 29.9 | S.enteritidis D | 88.6 | S.enteritidis D | 87.1 | S.enteritidis D | 87.8 |
| S.enteritidis D | 24.1 | S.typhimurium B | 2.7 | S.typhimurium B | 3.44 | S.typhimurium B | 2.95 |
| S.anatum E ₁ | 12.0 | S.virchow C ₁ | 2.4 | S.infantis C ₁ | 2.32 | S.infantis C ₁ | 2.06 |
| S.agona B | 8.9 | S.infantis C ₁ | 1.6 | S.virchow C ₁ | 2.11 | S.virchow C ₁ | 1.99 |
| S.bovismorbif. C ₂ | 4.4 | S.hadar C ₂ | 1.0 | S.hadar C ₂ | 1.51 | S.hadar C ₂ | 1.81 |
| S.derby B | 3.9 | S.newport C ₂ | 0.7 | S.newport C ₂ | 0.59 | S.newport C ₂ | 0.46 |
| S.brandenburg B | 3.0 | S.isangi C ₁ | 0.36 | S.thompson C ₁ | 0.29 | S.agona B | 0.39 |
| S.heidelberg B | 1.8 | S.agona B | 0.28 | S.agona B | 0.29 | S.derby B | 0.18 |
| S.newport C ₂ | 1.3 | S.oranienburg C ₁ | 0.20 | S.kottbus C ₂ | 0.20 | S.oranienburg C ₁ | 0.18 |
| S.kottbus C ₂ | 1.3 | S.saintpaul B | 0.19 | S.oranienburg C ₁ | 0.18 | S.kottbus C ₂ | 0.15 |
| S.panama D ₁ | 1.0 | S.kottbus C ₂ | 0.15 | S.saintpaul B | 0.15 | S.mbandaka C ₁ | 0.15 |
| S.stanleyville B | 0.9 | S.derby B | 0.11 | S.bovismorbif. C ₂ | 0.14 | S.typhi D | 0.14 |
| S.newington E ₂ | 0.9 | S.typhi D | 0.11 | S.anatum E ₁ | 0.14 | S.thompson C ₁ | 0.14 |
| S.give E ₁ | 0.8 | S.heidelberg B | 0.09 | S.heidelberg B | 0.10 | S.livingstone C ₁ | 0.14 |
| S.oranienburg C ₁ | 0.6 | S.bovismorbif. C ₂ | 0.08 | S.typhi D | 0.09 | S.anatum E ₁ | 0.13 |

* Wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku.

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U OSÓB CHORYCH BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zbadanych osób | Liczba osób, u których wykryto pałeczki | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------|---------------------------|--------------------|-------------------|------|----------|---------------|-----------------|------|
| | | Salmonella | | | | | | Shigella | | | |
| | | Ogółem | S.typhi | S.para- typhi A,B,C | S.ente- ritidis | S.typhi murium | Inne | Ogółem | S.son- nei | S.flex- neri | Inne |
| POLSKA | 238489 | 27564 | 17 | 5 | 24917 | 740 | 1885 | 529 | 473 | 54 | 2 |
| 1. St.warszawskie | 14655 | 1279 | - | - | 1170 | 10 | 99 | 44 | 40 | 4 | - |
| 2. Białoskopolskie | 1234 | 226 | - | - | 223 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 3. Białostockie | 4750 | 531 | 1 | 1 | 486 | 3 | 40 | 6 | 6 | - | - |
| 4. Bielskie | 3749 | 579 | - | - | 548 | 10 | 21 | 5 | 3 | 2 | - |
| 5. Bydgoskie | 8052 | 981 | - | - | 856 | 27 | 98 | 9 | 9 | - | - |
| 6. Chełmskie | 1558 | 304 | - | - | 293 | - | 11 | 6 | 6 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | 6080 | 203 | - | - | 179 | 10 | 14 | 4 | 4 | - | - |
| 8. Częstochowskie | 2934 | 285 | - | - | 260 | 8 | 17 | 3 | 3 | - | - |
| 9. Elbląskie | 3954 | 284 | - | - | 261 | 9 | 14 | 2 | 2 | - | - |
| 10. Gdańskie | 20700 | 1174 | - | - | 940 | 53 | 181 | 4 | 2 | 2 | - |
| 11. Gorzowskie | 5358 | 511 | - | - | 470 | 15 | 26 | 6 | 3 | 3 | - |
| 12. Jeleniogórskie | 7608 | 521 | - | - | 484 | 8 | 29 | - | - | - | - |
| 13. Kaliskie | 7802 | 802 | - | - | 684 | 104 | 14 | - | - | - | - |
| 14. Katowickie | 13450 | 1675 | - | - | 1529 | 29 | 117 | 12 | 12 | - | - |
| 15. Kieleckie | 4785 | 806 | - | - | 750 | 13 | 43 | 22 | 22 | - | - |
| 16. Konińskie | 1831 | 266 | - | - | 214 | 18 | 34 | 4 | 4 | - | - |
| 17. Koszalińskie | 1760 | 281 | - | - | 251 | 2 | 28 | 5 | 5 | - | - |
| 18. M.krakowskie | 2289 | 231 | - | - | 226 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - |
| 19. Krośnieńskie | 2242 | 165 | - | - | 158 | 1 | 6 | 10 | 10 | - | - |
| 20. Legnickie | 4400 | 648 | - | - | 506 | 39 | 103 | 10 | 8 | 2 | - |
| 21. Leszczyńskie | 1238 | 292 | - | - | 149 | 8 | 135 | 2 | 2 | - | - |
| 22. Lubelskie | 6024 | 1101 | 6 | 1 | 1029 | 30 | 35 | 57 | 55 | 1 | 1 |
| 23. Łomżyńskie | 2951 | 307 | - | - | 281 | 7 | 19 | 6 | 6 | - | - |
| 24. M.łódzkie | 11449 | 930 | 1 | - | 840 | 24 | 65 | 1 | - | 1 | - |
| 25. Nowosądeckie | 3941 | 359 | - | - | 340 | 2 | 17 | 10 | 9 | 1 | - |
| 26. Olsztyńskie | 8964 | 1281 | - | - | 1214 | 19 | 48 | 22 | 15 | 7 | - |
| 27. Opolskie | 3512 | 868 | - | - | 825 | 19 | 24 | - | - | - | - |
| 28. Ostrołęckie | 1605 | 194 | 2 | - | 184 | 3 | 5 | 23 | 23 | - | - |
| 29. Piłskie | 714 | 182 | 3 | - | 167 | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 30. Piotrkowskie | 2858 | 574 | - | - | 537 | 10 | 27 | 3 | 3 | - | - |
| 31. Płockie | 2757 | 418 | - | - | 366 | 13 | 39 | 2 | 1 | 1 | - |
| 32. Poznańskie | 5837 | 939 | - | - | 818 | 40 | 81 | - | - | - | - |
| 33. Przemyskie | 1016 | 116 | - | 2 | 112 | 2 | - | 32 | 24 | 8 | - |
| 34. Radomskie | 4087 | 305 | - | - | 283 | 2 | 20 | 1 | 1 | - | - |
| 35. Rzeszowskie | 2950 | 464 | - | - | 441 | 2 | 21 | 16 | 15 | 1 | - |
| 36. Siedleckie | 2563 | 340 | - | - | 331 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | - |
| 37. Sieradzkie | 2856 | 350 | - | - | 293 | 26 | 31 | 7 | - | 7 | - |
| 38. Skierniewickie | 3209 | 469 | - | - | 438 | 9 | 22 | 4 | 4 | - | - |
| 39. Słupskie | 3505 | 531 | - | - | 467 | 9 | 55 | 97 | 97 | - | - |
| 40. Suwalskie | 5483 | 728 | - | - | 703 | 4 | 21 | 1 | 1 | - | - |
| 41. Szczecińskie | 1852 | 154 | - | - | 121 | 21 | 12 | 1 | 1 | - | - |
| 42. Tarnobrzeskie | 6000 | 782 | - | - | 748 | 12 | 22 | 17 | 17 | - | - |
| 43. Tarnowskie | 5395 | 367 | - | - | 339 | 8 | 20 | 4 | 4 | - | - |
| 44. Toruńskie | 5612 | 1093 | - | - | 969 | 16 | 108 | 2 | 2 | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | 4485 | 435 | 1 | - | 407 | 11 | 16 | 9 | 9 | - | - |
| 46. Włocławskie | 2528 | 309 | - | - | 270 | 9 | 30 | - | - | - | - |
| 47. Wrocławskie | 9385 | 851 | 1 | 1 | 751 | 33 | 65 | 16 | 16 | - | - |
| 48. Żamojskie | 3290 | 725 | - | - | 703 | 18 | 4 | 18 | 15 | 3 | - |
| 49. Zielonogórskie | 3232 | 348 | 2 | - | 303 | 20 | 23 | 15 | 5 | 9 | 1 |

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U OZDROWIENCÓW BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zbadanych osób | Liczba osób, u których wykryto pałeczki | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------|---------------------------|--------------------|-------------------|------|----------|---------------|-----------------|------|
| | | Salmonella | | | | | | Shigella | | | |
| | | Ogółem | S.typhi | S.para- typhi A,B,C | S.ente- ritidis | S.typhi murium | Inne | Ogółem | S.son- nei | S.flex- neri | Inne |
| POLSKA | 31417 | 7838 | 3 | - | 6978 | 180 | 677 | 155 | 137 | 18 | - |
| 1. St.warszawskie | 2339 | 530 | - | - | 454 | 6 | 70 | 24 | 22 | 2 | - |
| 2. Białkopodlaskie | 213 | 53 | - | - | 51 | - | 2 | - | - | - | - |
| 3. Białostockie | 621 | 115 | - | - | 102 | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 4. Bielskie | 637 | 212 | - | - | 194 | 7 | 11 | - | - | - | - |
| 5. Bydgoskie | 896 | 249 | - | - | 222 | 4 | 23 | 3 | 3 | - | - |
| 6. Chełmskie | 329 | 134 | - | - | 131 | - | 3 | 4 | 4 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | 242 | 70 | - | - | 60 | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - |
| 8. Częstochowskie | 293 | 112 | - | - | 104 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 9. Elbląskie | 175 | 34 | - | - | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 10. Gdańskie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11. Gorzowskie | 565 | 169 | - | - | 154 | 6 | 9 | 2 | - | 2 | - |
| 12. Jeleniogórskie | 434 | 165 | - | - | 152 | 2 | 11 | - | - | - | - |
| 13. Kaliskie | 911 | 92 | - | - | 89 | 3 | - | - | - | - | - |
| 14. Katowickie | 1440 | 402 | - | - | 355 | 10 | 37 | 6 | 6 | - | - |
| 15. Kieleckie | 684 | 181 | - | - | 167 | 2 | 12 | 6 | 6 | - | - |
| 16. Konińskie | 244 | 45 | - | - | 38 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 17. Koszalińskie | 714 | 150 | - | - | 133 | 1 | 16 | 3 | 3 | - | - |
| 18. M.krakowskie | 601 | 203 | - | - | 199 | - | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 19. Krośnińskie | 290 | 33 | - | - | 29 | - | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 20. Legnickie | 1228 | 294 | - | - | 216 | 10 | 68 | 2 | 1 | 1 | - |
| 21. Leszczyńskie | 417 | 122 | - | - | 91 | 2 | 29 | - | - | - | - |
| 22. Lubelskie | 1299 | 256 | - | - | 243 | 3 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 23. Łomżyńskie | 467 | 119 | - | - | 109 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| 24. M.łódzkie | 1118 | 213 | - | - | 194 | 4 | 15 | - | - | - | - |
| 25. Nowosądeckie | 353 | 124 | - | - | 120 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 26. Olsztyńskie | 1224 | 402 | - | - | 363 | 11 | 28 | 2 | 1 | 1 | - |
| 27. Opolskie | 656 | 135 | - | - | 122 | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 28. Ostrołęckie | 318 | 64 | 1 | - | 56 | - | 7 | 13 | 13 | - | - |
| 29. Piłskie | 358 | 92 | 2 | - | 85 | - | 5 | - | - | - | - |
| 30. Piotrkowskie | 786 | 184 | - | - | 162 | 3 | 19 | 1 | 1 | - | - |
| 31. Płockie | 376 | 87 | - | - | 73 | 2 | 12 | - | - | - | - |
| 32. Poznańskie | 1030 | 384 | - | - | 330 | 20 | 34 | - | - | - | - |
| 33. Przemyskie | 475 | 78 | - | - | 77 | - | 1 | 18 | 14 | 4 | - |
| 34. Radomskie | 397 | 31 | - | - | 25 | - | 6 | - | - | - | - |
| 35. Rzeszowskie | 711 | 169 | - | - | 160 | 1 | 8 | 4 | 4 | - | - |
| 36. Siedleckie | 537 | 82 | - | - | 78 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| 37. Sieradzkie | 370 | 134 | - | - | 105 | 9 | 20 | 7 | - | 7 | - |
| 38. Skierniewickie | 511 | 100 | - | - | 89 | 1 | 10 | 1 | 1 | - | - |
| 39. Słupskie | 535 | 147 | - | - | 128 | 2 | 17 | 17 | 17 | - | - |
| 40. Suwalskie | 874 | 250 | - | - | 235 | 2 | 13 | - | - | - | - |
| 41. Szczecińskie | 297 | 81 | - | - | 60 | 9 | 12 | 2 | 2 | - | - |
| 42. Tarnobrzeskie | 924 | 197 | - | - | 184 | 4 | 9 | 5 | 5 | - | - |
| 43. Tarnowskie | 425 | 83 | - | - | 79 | - | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 44. Toruńskie | 858 | 152 | - | - | 128 | - | 24 | - | - | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | 492 | 109 | - | - | 98 | 7 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 46. Włocławskie | 412 | 63 | - | - | 45 | 12 | 6 | - | - | - | - |
| 47. Wrocławskie | 1242 | 396 | - | - | 339 | 20 | 37 | 7 | 7 | - | - |
| 48. Zamojskie | 701 | 164 | - | - | 161 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| 49. Zielonogórskie | 398 | 177 | - | - | 159 | 4 | 14 | 1 | 1 | - | - |

BATAUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
WYKRYTE U OSÓB ZE STYCZNOŚCI BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WÓB WOJEWÓDZTW
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Liczba zbadanych osób | Liczba osób, u których wykryto pałeczki | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------|---------------------------|--------------------|-------------------|------|----------|---------------|-----------------|------|
| | | Salmonella | | | | | | Shigella | | | |
| | | Ogółem | S.typhi | S.para- typhi A,B,C | S.ente- ritidis | S.typhi murium | Inne | Ogółem | S.son- nei | S.flex- neri | Inne |
| POLSKA | 81771 | 4395 | 4 | - | 3875 | 132 | 384 | 175 | 135 | 40 | - |
| 1. St.warszawskie | 3760 | 167 | - | - | 108 | 42 | 17 | 34 | 28 | 6 | - |
| 2. Białkopodlaskie | 569 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Białostockie | 3556 | 158 | - | - | 132 | 1 | 25 | - | - | - | - |
| 4. Bielskie | 1846 | 109 | - | - | 101 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 5. Bydgoskie | 833 | 66 | - | - | 61 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 6. Chełmskie | 990 | 52 | - | - | 52 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | 535 | 57 | 1 | - | 47 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 8. Częstochowskie | 649 | 33 | - | - | 32 | - | 1 | - | - | - | - |
| 9. Elbląskie | 355 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Gdańskie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11. Gorzowskie | 2039 | 93 | - | - | 82 | 3 | 8 | 8 | - | 8 | - |
| 12. Jeleniogórskie | 1184 | 48 | - | - | 42 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 13. Kaliskie | 3311 | 316 | - | - | 305 | 4 | 7 | - | - | - | - |
| 14. Katowickie | 4180 | 163 | - | - | 152 | - | 11 | 7 | 7 | - | - |
| 15. Kieleckie | 1976 | 76 | - | - | 73 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 16. Konińskie | 897 | 64 | - | - | 46 | 12 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 17. Koszalińskie | 2700 | 103 | - | - | 82 | 1 | 20 | - | - | - | - |
| 18. M.krakowskie | 1748 | 80 | - | - | 77 | - | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 19. Krośnieńskie | 3030 | 19 | - | - | 17 | - | 2 | - | - | - | - |
| 20. Legnickie | 2359 | 151 | - | - | 100 | 13 | 38 | 2 | 2 | - | - |
| 21. Leszczyńskie | 887 | 63 | - | - | 37 | 4 | 22 | - | - | - | - |
| 22. Lubelskie | 4290 | 268 | - | - | 255 | 2 | 11 | 14 | 14 | - | - |
| 23. Łomżyńskie | 1160 | 56 | - | - | 52 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 24. M.łódzkie | 1880 | 91 | - | - | 81 | - | 10 | - | - | - | - |
| 25. Nowosądeckie | 1774 | 90 | - | - | 86 | - | 4 | 5 | 5 | - | - |
| 26. Olsztyńskie | 1583 | 119 | - | - | 114 | 1 | 4 | 7 | 7 | - | - |
| 27. Opolskie | 981 | 108 | - | - | 105 | - | 3 | - | - | - | - |
| 28. Ostrołęckie | 791 | 33 | 1 | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 29. Pilskie | 1162 | 86 | - | - | 78 | - | 8 | - | - | - | - |
| 30. Piotrkowskie | 1668 | 111 | - | - | 96 | 4 | 11 | 2 | 2 | - | - |
| 31. Płockie | 806 | 32 | - | - | 30 | 2 | - | - | - | - | - |
| 32. Poznańskie | 2681 | 147 | - | - | 108 | 7 | 32 | - | - | - | - |
| 33. Przemyskie | 1126 | 67 | - | - | 63 | 2 | 2 | 50 | 24 | 26 | - |
| 34. Radomskie | 250 | 8 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 35. Rzeszowskie | 2349 | 78 | - | - | 78 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 36. Siedleckie | 1524 | 43 | - | - | 41 | - | 2 | - | - | - | - |
| 37. Sieradzkie | 1212 | 92 | - | - | 69 | 2 | 21 | - | - | - | - |
| 38. Skierniewickie | 1500 | 75 | 1 | - | 66 | - | 8 | 1 | 1 | - | - |
| 39. Słupskie | 1594 | 87 | - | - | 71 | 5 | 11 | 8 | 8 | - | - |
| 40. Suwalskie | 1900 | 134 | - | - | 124 | - | 10 | - | - | - | - |
| 41. Szczecińskie | 645 | 48 | - | - | 35 | 3 | 10 | - | - | - | - |
| 42. Tarnobrzeskie | 893 | 38 | - | - | 35 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - |
| 43. Tarnowskie | 1843 | 18 | - | - | 17 | - | 1 | - | - | - | - |
| 44. Toruńskie | 2032 | 153 | - | - | 137 | 1 | 15 | - | - | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | 1260 | 31 | 1 | - | 28 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | - |
| 46. Włocławskie | 1304 | 59 | - | - | 54 | - | 5 | - | - | - | - |
| 47. Wrocławskie | 2916 | 142 | - | - | 119 | 7 | 16 | 6 | 6 | - | - |
| 48. Żamojskie | 1483 | 215 | - | - | 214 | 1 | - | 5 | 5 | - | - |
| 49. Zielonogórskie | 1760 | 106 | - | - | 93 | 1 | 12 | 1 | 1 | - | - |

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U NOSICIELI BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

| Województwo (St. - stołeczne M. - miejskie) | Liczba zbadanych osób | Liczba osób, u których wykryto pałeczki | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------|------------------------------|---------------------|--------------------|------|----------|----------------|------------------|------|
| | | Salmonella | | | | | | Shigella | | | |
| | | Ogółem | S. typhi | S. para- typhi A, B, C | S. ente- ritidis | S. typhi murium | Inne | Ogółem | S. son- nei | S. flex- neri | Inne |
| POLSKA | 12542 | 2518 | 41 | 7 | 1981 | 87 | 402 | 21 | 19 | 2 | - |
| 1. St. warszawskie | 88 | 27 | - | - | 23 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 2. Białkopodlaskie | 128 | 21 | - | - | 18 | - | 3 | - | - | - | - |
| 3. Białostockie | 72 | 5 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4. Bielskie | 405 | 91 | - | - | 72 | 7 | 12 | - | - | - | - |
| 5. Bydgoskie | 498 | 91 | 3 | - | 75 | 1 | 12 | - | - | - | - |
| 6. Chełmskie | 156 | 35 | - | - | 34 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | 56 | 13 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - |
| 8. Częstochowskie | 302 | 28 | - | - | 16 | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 9. Elbląskie | 73 | 14 | 1 | 2 | 9 | - | 2 | - | - | - | - |
| 10. Gdańskie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11. Gorzowskie | 395 | 101 | 1 | - | 84 | 2 | 14 | 1 | 1 | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | 283 | 58 | - | - | 54 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 13. Kaliskie | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Katowickie | 971 | 150 | 1 | 1 | 123 | 5 | 20 | 1 | 1 | - | - |
| 15. Kieleckie | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Konińskie | 151 | 26 | - | - | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 17. Koszalińskie | 269 | 58 | - | - | 47 | - | 11 | - | - | - | - |
| 18. M. krakowskie | 390 | 63 | - | - | 59 | - | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 19. Krośnińskie | 51 | 14 | - | - | 13 | - | 1 | - | - | - | - |
| 20. Legnickie | 96 | 31 | - | - | 17 | 1 | 13 | - | - | - | - |
| 21. Leszczyńskie | 246 | 56 | - | - | 34 | 2 | 20 | - | - | - | - |
| 22. Lubelskie | 332 | 53 | - | - | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 23. Łowickie | 225 | 36 | - | - | 32 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 24. M. łódzkie | 256 | 33 | - | - | 23 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 25. Nowosądeckie | 279 | 39 | - | - | 33 | - | 6 | - | - | - | - |
| 26. Olsztyńskie | 339 | 73 | - | - | 64 | 1 | 8 | - | - | - | - |
| 27. Opolskie | 486 | 146 | 1 | - | 137 | - | 8 | - | - | - | - |
| 28. Ostrołęckie | 99 | 19 | - | - | 16 | - | 3 | 2 | 2 | - | - |
| 29. Piłskie | 197 | 35 | 1 | - | 24 | - | 10 | - | - | - | - |
| 30. Piotrkowskie | 396 | 54 | 2 | - | 40 | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 31. Płockie | 168 | 26 | 3 | - | 14 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| 32. Poznańskie | 839 | 204 | - | - | 152 | 8 | 44 | - | - | - | - |
| 33. Przemyskie | 238 | 25 | 1 | - | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| 34. Radomskie | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Rzeszowskie | 184 | 42 | 2 | 1 | 38 | - | 1 | - | - | - | - |
| 36. Siedleckie | 142 | 18 | 1 | - | 14 | - | 3 | - | - | - | - |
| 37. Sieradzkie | 326 | 105 | - | - | 78 | 7 | 20 | 2 | - | 2 | - |
| 38. Skierniewickie | 228 | 41 | 2 | - | 27 | 2 | 10 | - | - | - | - |
| 39. Słupskie | 266 | 90 | - | - | 65 | 1 | 24 | - | - | - | - |
| 40. Suwalskie | 154 | 35 | - | 1 | 31 | - | 3 | - | - | - | - |
| 41. Szczecińskie | 167 | 47 | 2 | - | 34 | 3 | 8 | - | - | - | - |
| 42. Tarnobrzeskie | 140 | 22 | - | - | 20 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 43. Tarnowskie | 119 | 16 | 1 | - | 14 | - | 1 | - | - | - | - |
| 44. Toruńskie | 415 | 108 | - | - | 87 | - | 21 | 1 | 1 | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | 156 | 38 | - | - | 29 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| 46. Włocławskie | 155 | 23 | - | - | 18 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 47. Wrocławskie | 910 | 163 | - | - | 118 | 17 | 28 | 2 | 2 | - | - |
| 48. Zamojskie | 311 | 29 | - | - | 28 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 49. Zielonogórskie | 362 | 113 | 14 | 2 | 75 | 4 | 18 | 1 | 1 | - | - |

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U BRANZOWCÓW BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW*
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

| Województwo (St. - stołeczne M. - miejskie) | Liczba zbadanych osób | Liczba osób, u których wykryto pałeczki | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------|--------|----------------|------------------|------|
| | | Salmonella | | | | | Shigella | | | | |
| | | Ogółem | S. typhi | S. para- typhi A, B, C | S. ente- ritidis | S. typhi murium | Inne | Ogółem | S. son- nei | S. flex- neri | Inne |
| POLSKA | 562608 | 3972 | - | - | 2888 | 218 | 866 | 44 | 37 | 6 | 1 |
| 1. St. warszawskie | 19568 | 241 | - | - | 124 | 63 | 54 | - | - | - | - |
| 2. Białkopodlaskie | 3961 | 25 | - | - | 23 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 3. Białostockie | 7225 | 38 | - | - | 21 | - | 17 | - | - | - | - |
| 4. Bielskie | 13583 | 101 | - | - | 91 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | - |
| 5. Bydgoskie | 14968 | 136 | - | - | 107 | 6 | 23 | - | - | - | - |
| 6. Chełmskie | 4234 | 16 | - | - | 15 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 7. Ciechanowskie | 4110 | 10 | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - |
| 8. Częstochowskie | 8935 | 95 | - | - | 72 | - | 23 | - | - | - | - |
| 9. Elbląskie | 8154 | 51 | - | - | 36 | 4 | 11 | - | - | - | - |
| 10. Gdańskie | 20200 | 124 | - | - | 81 | 2 | 41 | 2 | - | 2 | - |
| 11. Gorzowskie | 15608 | 79 | - | - | 54 | - | 25 | - | - | - | - |
| 12. Jeleniogórskie | 10183 | 20 | - | - | 19 | - | 1 | - | - | - | - |
| 13. Kaliskie | 12398 | 208 | - | - | 179 | 12 | 17 | - | - | - | - |
| 14. Katowickie | 40442 | 157 | - | - | 106 | 5 | 46 | - | - | - | - |
| 15. Kieleckie | 13608 | 278 | - | - | 231 | 11 | 36 | 14 | 14 | - | - |
| 16. Konińskie | 5085 | 13 | - | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| 17. Koszalińskie | 12705 | 100 | - | - | 64 | 1 | 35 | 1 | 1 | - | - |
| 18. M. krakowskie | 14430 | 74 | - | - | 61 | 1 | 12 | 1 | 1 | - | - |
| 19. Krosnieńskie | 10918 | 37 | - | - | 36 | - | 1 | - | - | - | - |
| 20. Legnickie | 11280 | 167 | - | - | 113 | 7 | 47 | 3 | 3 | - | - |
| 21. Leszczyńskie | 10797 | 78 | - | - | 54 | 1 | 23 | - | - | - | - |
| 22. Lubelskie | 16154 | 26 | - | - | 22 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 23. Łowżyńskie | 4987 | 20 | - | - | 12 | - | 8 | - | - | - | - |
| 24. M. łódzkie | 13493 | 168 | - | - | 104 | 9 | 55 | - | - | - | - |
| 25. Nowosądeckie | 14555 | 55 | - | - | 45 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| 26. Olsztyńskie | 11954 | 112 | - | - | 88 | 5 | 19 | 5 | 2 | 3 | - |
| 27. Opolskie | 13866 | 62 | - | - | 44 | 2 | 16 | - | - | - | - |
| 28. Ostrołęckie | 7978 | 61 | - | - | 46 | 4 | 11 | 7 | 6 | - | 1 |
| 29. Piłskie | 6126 | 63 | - | - | 49 | 1 | 13 | - | - | - | - |
| 30. Piotrkowskie | 10452 | 207 | - | - | 171 | 14 | 22 | - | - | - | - |
| 31. Płockie | 7808 | 65 | - | - | 47 | 4 | 14 | 1 | - | 1 | - |
| 32. Poznańskie | 22064 | 181 | - | - | 121 | 14 | 46 | - | - | - | - |
| 33. Przemyskie | 3944 | 23 | - | - | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | - | - |
| 34. Radońskie | 8241 | 24 | - | - | 12 | 2 | 10 | - | - | - | - |
| 35. Rzeszowskie | 10950 | 38 | - | - | 35 | - | 3 | - | - | - | - |
| 36. Siedleckie | 12021 | 26 | - | - | 19 | - | 7 | - | - | - | - |
| 37. Sieradzkie | 6479 | 17 | - | - | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 38. Skierniewickie | 9834 | 92 | - | - | 63 | 9 | 20 | - | - | - | - |
| 39. Słupskie | 8295 | 56 | - | - | 29 | 1 | 26 | - | - | - | - |
| 40. Suwalskie | 8105 | 86 | - | - | 74 | 1 | 11 | - | - | - | - |
| 41. Szczecińskie | 18874 | 119 | - | - | 89 | 5 | 25 | - | - | - | - |
| 42. Tarnobrzeskie | 6276 | 21 | - | - | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 43. Tarnowskie | 7709 | 8 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - |
| 44. Toruńskie | 14029 | 91 | - | - | 46 | 3 | 42 | 1 | 1 | - | - |
| 45. Wałbrzyskie | 14203 | 57 | - | - | 50 | - | 7 | - | - | - | - |
| 46. Włocławskie | 9374 | 35 | - | - | 29 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 47. Wrocławskie | 14423 | 100 | - | - | 63 | 7 | 30 | 2 | 2 | - | - |
| 48. Zamojskie | 7739 | 55 | - | - | 54 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 49. Zielonogórskie | 10283 | 56 | - | - | 34 | 4 | 18 | - | - | - | - |

* w tym u 38.569 osób, głównie dzieci do lat 2, badanych profilaktycznie

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 1995 roku
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Szczepienia BCG noworodków* w 1995 roku | Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 1994 r.) | | | | Stan zaszczepienia dzieci cząt w 14 r.ż. (ur. 1982 r.) p/różycze (1 dawka) |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Błonica i tężec (3 dawki) | Krzutu- siec (3 dawki) | Polio- myelitis (3 dawki) | Odra (1 dawka) | |
| POLSKA | 98.1 | 96.0 | 95.6 | 95.8 | 76.9 | 94.3 |
| 1. St.warszawskie | 106.7 | 96.7 | 96.0 | 96.7 | 70.5 | 91.6 |
| 2. Białkopodlaskie | 98.6 | 96.5 | 96.1 | 96.5 | 80.4 | 97.6 |
| 3. Białostockie | 100.3 | 96.6 | 96.5 | 96.6 | 78.6 | 96.7 |
| 4. Bielskie | 99.0 | 97.8 | 97.7 | 97.1 | 84.5 | 96.6 |
| 5. Bydgoskie | 98.5 | 97.8 | 97.4 | 97.8 | 81.5 | 93.3 |
| 6. Chełmskie | 95.7 | 97.3 | 97.2 | 97.3 | 80.7 | 99.7 |
| 7. Ciechanowskie | 95.6 | 97.7 | 97.6 | 97.7 | 87.1 | 99.0 |
| 8. Częstochowskie | 98.3 | 95.6 | 95.3 | 95.6 | 73.9 | 98.0 |
| 9. Elbląskie | 95.1 | 96.7 | 96.5 | 96.7 | 75.2 | 84.2 |
| 10. Gdańskie | 98.6 | 96.7 | 96.4 | 96.7 | 80.8 | 94.2 |
| 11. Gorzowskie | 98.0 | 95.2 | 94.1 | 95.2 | 72.3 | 97.4 |
| 12. Jeleniogórskie | 97.1 | 95.0 | 93.7 | 95.0 | 75.0 | 95.3 |
| 13. Kaliskie | 98.6 | 99.3 | 99.1 | 99.2 | 86.1 | 99.5 |
| 14. Katowickie | 95.0 | 93.3 | 92.9 | 92.5 | 65.6 | 79.0 |
| 15. Kieleckie | 95.7 | 96.0 | 95.8 | 96.0 | 72.2 | 98.8 |
| 16. Konińskie | 96.8 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 80.8 | 97.4 |
| 17. Koszalińskie | 100.0 | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 88.4 | 96.7 |
| 18. M.krakowskie | 99.4 | 83.6 | 83.2 | 82.6 | 55.6 | 86.4 |
| 19. Krośnieńskie | 96.1 | 93.9 | 93.4 | 93.9 | 76.6 | 97.2 |
| 20. Legnickie | 99.0 | 97.9 | 97.1 | 97.9 | 86.2 | 99.2 |
| 21. Leszczyńskie | 95.6 | 97.7 | 97.5 | 97.7 | 75.2 | 98.8 |
| 22. Lubelskie | 99.0 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 82.3 | 99.3 |
| 23. Łomżyńskie | 95.7 | 95.9 | 95.8 | 95.9 | 69.1 | 96.2 |
| 24. M.łódzkie | 98.5 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 77.4 | 98.1 |
| 25. Nowosądeckie | 96.9 | 91.4 | 91.4 | 91.3 | 71.7 | 94.9 |
| 26. Olsztyńskie | 97.0 | 99.7 | 99.6 | 99.7 | 96.8 | 99.7 |
| 27. Opolskie | 98.2 | 97.6 | 96.8 | 97.4 | 77.2 | 91.7 |
| 28. Ostrołęckie | 97.6 | 96.4 | 95.9 | 96.4 | 76.6 | 99.0 |
| 29. Piłskie | 96.3 | 98.7 | 97.5 | 98.7 | 80.9 | 98.6 |
| 30. Piotrkowskie | 98.4 | 99.0 | 98.5 | 99.0 | 89.2 | 98.5 |
| 31. Płockie | 97.6 | 97.5 | 97.3 | 97.5 | 81.3 | 93.4 |
| 32. Poznańskie | 99.9 | 95.9 | 95.4 | 95.8 | 72.3 | 99.1 |
| 33. Przemyskie | 94.4 | 93.8 | 93.4 | 93.8 | 75.2 | 90.7 |
| 34. Radomskie | 97.2 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 71.3 | 98.9 |
| 35. Rzeszowskie | 95.8 | 95.5 | 95.4 | 95.5 | 77.9 | 94.5 |
| 36. Siedleckie | 98.5 | 93.2 | 92.6 | 93.2 | 71.9 | 97.5 |
| 37. Sieradzkie | 97.8 | 98.9 | 98.8 | 98.9 | 80.9 | 98.3 |
| 38. Skierniewickie | 98.7 | 96.6 | 96.2 | 96.6 | 74.7 | 95.1 |
| 39. Słupskie | 97.7 | 97.9 | 97.8 | 97.9 | 82.3 | 97.9 |
| 40. Suwalskie | 97.9 | 94.9 | 94.8 | 94.9 | 81.7 | 97.3 |
| 41. Szczecińskie | 105.9 | 97.6 | 97.5 | 97.6 | 71.7 | 94.9 |
| 42. Tarnobrzesckie | 96.4 | 96.1 | 95.8 | 96.0 | 79.0 | 96.4 |
| 43. Tarnowskie | 97.7 | 94.9 | 94.1 | 94.6 | 79.5 | 94.8 |
| 44. Toruńskie | 99.1 | 97.8 | 97.7 | 97.5 | 81.7 | 93.6 |
| 45. Wałbrzyskie | 95.9 | 96.6 | 94.0 | 96.6 | 81.1 | 91.6 |
| 46. Włocławskie | 97.3 | 97.2 | 96.2 | 97.2 | 78.0 | 98.8 |
| 47. Wrocławskie | 100.7 | 96.2 | 94.5 | 96.0 | 79.2 | 97.6 |
| 48. Zamojskie | 95.0 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 84.8 | 97.5 |
| 49. Zielonogórskie | 97.2 | 99.4 | 99.3 | 99.4 | 92.2 | 98.9 |

* W stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 1995 r. wg województw zamieszkania matki noworodka.

LUDNOŚĆ WG WOJEWÓDZTW*
Stan w dniu 30.VI.1995 r.
(Dane GUS)

| Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie) | Ludność ogółem | Dzieci do 14 r.ż. | Dzieci do 2 r.ż. |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1994 r. | 38543577 | 8358686 | 980813 |
| POLSKA | | | |
| 1995 r. | 38587596 | 8139450 | 929345 |
| 1. St.warszawskie | 2415514 | 398019 | 42804 |
| 2. Białkopodlaskie | 309394 | 72811 | 8677 |
| 3. Białostockie | 700088 | 147879 | 16551 |
| 4. Bielskie | 916560 | 198173 | 22968 |
| 5. Bydgoskie | 1130880 | 245119 | 28459 |
| 6. Chełmskie | 249890 | 55793 | 6256 |
| 7. Ciechanowskie | 436525 | 101123 | 12415 |
| 8. Częstochowskie | 782061 | 154443 | 17498 |
| 9. Elbląskie | 491079 | 114909 | 13326 |
| 10. Gdańskie | 1452227 | 307767 | 35217 |
| 11. Gorzowskie | 509868 | 115114 | 12917 |
| 12. Jeleniogórskie | 524171 | 106408 | 12187 |
| 13. Kaliskie | 721540 | 160773 | 19125 |
| 14. Katowickie | 3933006 | 782490 | 80595 |
| 15. Kieleckie | 1136046 | 237390 | 27645 |
| 16. Koninśkie | 479090 | 108958 | 13539 |
| 17. Koszalińskie | 520914 | 116361 | 13580 |
| 18. M.krakowskie | 1239755 | 236646 | 26741 |
| 19. Krośnieńskie | 506025 | 119343 | 13754 |
| 20. Legnickie | 523125 | 112601 | 12537 |
| 21. Leszczyńskie | 396627 | 92698 | 10757 |
| 22. Lubelskie | 1025800 | 211918 | 24259 |
| 23. Łomżyńskie | 353721 | 85248 | 10271 |
| 24. M.łódzkie | 1118248 | 175905 | 19361 |
| 25. Nowosądeckie | 730265 | 185859 | 23603 |
| 26. Olsztyńskie | 770444 | 177170 | 20019 |
| 27. Opolskie | 1026580 | 214278 | 22377 |
| 28. Ostrołęckie | 407863 | 98777 | 12336 |
| 29. Pilskie | 492826 | 116203 | 13659 |
| 30. Piotrkowskie | 644105 | 136726 | 16066 |
| 31. Płockie | 521704 | 109092 | 13399 |
| 32. Poznańskie | 1352057 | 278792 | 30624 |
| 33. Przemyskie | 414072 | 98646 | 11681 |
| 34. Radońskie | 763027 | 171594 | 20632 |
| 35. Rzeszowskie | 744969 | 174790 | 20161 |
| 36. Siedleckie | 661590 | 152907 | 18651 |
| 37. Sieradzkie | 412326 | 87870 | 10565 |
| 38. Skierniewickie | 423616 | 88143 | 10502 |
| 39. Słupskie | 425403 | 101965 | 11639 |
| 40. Suwalskie | 485175 | 120722 | 14009 |
| 41. Szczecińskie | 989674 | 200898 | 22982 |
| 42. Tarnobrzeskie | 609097 | 136859 | 15957 |
| 43. Tarnowskie | 691648 | 167622 | 20383 |
| 44. Toruńskie | 670310 | 148224 | 17325 |
| 45. Wałbrzyskie | 740072 | 145400 | 16050 |
| 46. Włocławskie | 434743 | 94891 | 11702 |
| 47. Wrocławskie | 1137260 | 213482 | 23074 |
| 48. Zamojskie | 493506 | 111181 | 13299 |
| 49. Zielonogórskie | 673110 | 149470 | 17211 |

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOŚĆ WG WIEKU, PŁCI I ŚRODOWISKA*

Stan w dniu 30.VI.1995 r.

(Dane GUS)

| Grupy wieku | Miasto | | | Wieś | | | Ogółem | | |
|-------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|----------|-----------|----------|----------|
| | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| 0-4 | 690874 | 655262 | 1346136 | 581754 | 555067 | 1136821 | 1272628 | 1210329 | 2482957 |
| 0 | 124013 | 117531 | 241544 | 106386 | 101381 | 207767 | 230399 | 218912 | 449311 |
| 1 | 132718 | 126123 | 258841 | 113069 | 108124 | 221193 | 245787 | 234247 | 480034 |
| 2 | 137262 | 130114 | 267376 | 116784 | 111692 | 228476 | 254046 | 241806 | 495852 |
| 3 | 145082 | 137622 | 282704 | 122107 | 116503 | 238610 | 267189 | 254125 | 521314 |
| 4 | 151799 | 143872 | 295671 | 123408 | 117367 | 240775 | 275207 | 261239 | 536446 |
| 5-9 | 870733 | 828198 | 1698931 | 634097 | 604345 | 1238442 | 1504830 | 1432543 | 2937373 |
| 5 | 157263 | 148371 | 305634 | 122241 | 116310 | 238551 | 279504 | 264681 | 544185 |
| 6 | 165226 | 156569 | 321795 | 124362 | 118099 | 242461 | 289588 | 274668 | 564256 |
| 7 | 172506 | 164111 | 336617 | 126985 | 120312 | 247297 | 299491 | 284423 | 583914 |
| 8 | 181326 | 172834 | 354160 | 128672 | 122685 | 251357 | 309998 | 295519 | 605517 |
| 9 | 194412 | 186313 | 380725 | 131837 | 126939 | 258776 | 326249 | 313252 | 639501 |
| 10-14 | 1055603 | 1011415 | 2067018 | 669230 | 641732 | 1310962 | 1724833 | 1653147 | 3377980 |
| 15-19 | 1034613 | 1003539 | 2038152 | 607606 | 570051 | 1177657 | 1642219 | 1573590 | 3215809 |
| 20-24 | 870244 | 865442 | 1735686 | 570418 | 520002 | 1090420 | 1440662 | 1385444 | 2826106 |
| 25-29 | 725862 | 740278 | 1466140 | 523694 | 456953 | 980647 | 1249556 | 1197231 | 2446787 |
| 30-34 | 795510 | 836514 | 1632024 | 546969 | 473168 | 1020137 | 1342479 | 1309682 | 2652161 |
| 35-39 | 1022165 | 1094062 | 2116227 | 601402 | 508945 | 1110347 | 1623567 | 1603007 | 3226574 |
| 40-44 | 1046933 | 1132606 | 2179539 | 539826 | 466175 | 1006001 | 1586759 | 1598781 | 3185540 |
| 45-49 | 861527 | 928225 | 1789752 | 419129 | 392973 | 812102 | 1280656 | 1321198 | 2601854 |
| 50-54 | 535076 | 594039 | 1129115 | 280035 | 288392 | 568427 | 815111 | 882431 | 1697542 |
| 55-59 | 538886 | 634434 | 1173320 | 325416 | 352545 | 677961 | 864302 | 986979 | 1851281 |
| 60-64 | 492923 | 608384 | 1101307 | 327050 | 383874 | 710924 | 819973 | 992258 | 1812231 |
| 65-74 | 647080 | 977336 | 1624416 | 499252 | 716108 | 1215360 | 1146332 | 1693444 | 2839776 |
| 75+ | 235341 | 540537 | 775878 | 230036 | 427711 | 657747 | 465377 | 968248 | 1433625 |
| Ogółem | 11423370 | 12450271 | 23873641 | 7355914 | 7358041 | 14713955 | 18779284 | 19808312 | 38587596 |

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOŚĆ WG ŚRODOWISKA, LICZBY LUDNOŚCI W MIASTACH I PŁCI*

Stan w dniu 30.VI.1995 r.

(Dane GUS)

| Środowisko | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
|--------------------|-----------|----------|----------|
| MIASTO | 11423370 | 12450271 | 23873641 |
| Miasto <20 tys. | 2256377 | 2405621 | 4661998 |
| Miasto 20-50 tys. | 2022680 | 2170892 | 4193572 |
| Miasto 50-100 tys. | 1649635 | 1771310 | 3420945 |
| Miasto >100 tys. | 5494678 | 6102448 | 11597126 |
| WIEŚ | 7355914 | 7358041 | 14713955 |
| OGÓŁEM | 18779284 | 19808312 | 38587596 |

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.