

Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE

ROK 1996



Warszawa 1997

Rzeczpospolita Polska

Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Departament Zdrowia Publicznego

CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA W POLSCE

ROK 1996

Warszawa 1997

===== UWAGA =====

W opracowaniu wykorzystano dane z rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi oraz zakażeniach szpitalnych (druk MZ-56), rocznych sprawozdań o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne wg wieku, płci, oraz ich sezonowego rozkładu (druk MZ-57) oraz rocznych sprawozdań o zachorowaniach na rdzyckę i odrę (druk MZ-58) za rok 1996, przesłanych do Zakładu Epidemiologii PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne. W przypadku wykorzystania innych źródeł informacji, zostało to wyraźnie zaznaczone.

===== OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH =====

Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło.

Zero (.0) - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi.

Kropka (.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

Znak (x) - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy").

SPIS TREŚCI

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOCI (079)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	1
Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia	2

ZAKAZENIA HIV

Radania w kierunku przeciwciał anti-HIV	2
---	---

DUR BRZUSZNY (002.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	3
--	---

DURY RZEKOME A.B.C. (002.1-002.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	3
--	---

INNE SALMONELOZY; RAZEM (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	4
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	5
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	5
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	6
Rozkład sezonowy zachorowań	6
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	6
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	7

INNE SALMONELOZY; Z WYJĄTKIEM POSTACI ZŁĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	8
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	9
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	9
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	10
Rozkład sezonowy zachorowań	10
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	10

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	11
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	12
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	12
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	13
Rozkład sezonowy zachorowań	13
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	13
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	14

RIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	15
--	----

KRZTUSIEC (033)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	16
--	----

PACIORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA (034.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	17
--	----

PŁONICA (034.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	18
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	19
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	19
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	20
Rozkład sezonowy zachorowań	20
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	20

ROŻA (035, 670)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	21
--	----

TEŻEC (037, 670, 771.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	22
--	----

OSPA WIETRZNA (052)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	23
--	----

ODRA (055)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	24
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	25
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	25
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	26
Rozkład sezonowy zachorowań	26
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	27
Liczba zachorowań dzieci szczepionych i nieszczepionych wg wieku	27

ROZYCZKA (056, 771.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	28
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	29
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	29
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	30
Rozkład sezonowy zachorowań	30
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci	30
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	31
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	32
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	32
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	33
Rozkład sezonowy zachorowań	33
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	33
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070.2, 070.3)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	34
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	35
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	35
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	36
Rozkład sezonowy zachorowań	36
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	36
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	37
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) dzieci do lat 3 wg województw	38
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (070.0, 070.1, 070.4-070.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	39
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	40
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	40
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	41
Rozkład sezonowy zachorowań	41
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	41
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	42
NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	43
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	44
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	44
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	45
Rozkład sezonowy zachorowań	45
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	45
BORELIOZA (088.8)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	46
TASIEMCZYCA: RAZEM (122, 123)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	47
TASIEMCZYCA: ZAKAZENIE TASIEMCEM NIEUZBROJONYM (123.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	48
TASIEMCZYCA: Z WYJĄTKIEM ZAKAZENIA TASIEMCEM NIEUZBROJONYM (122, 123.0, 123.1, 123.3-123.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	49
ŚWIERZB (133.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	50
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	51
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	51
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	52
Rozkład sezonowy zachorowań	52
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	52
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	53
GRYPA: OGÓŁEM (487)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	54
GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	55
BRUCELOZA: OGÓŁEM (023)	
Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (023)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	56
ROZYCA (027.1)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	57

POKASANIE OSOB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIWĄ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTORYCH PODJEĆTO SZCZEPNIENIA PRZECIWN WŚCIEKLIWIE	
Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw	58
MONONUKLEOZA (075)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	59
ZIMNICA (084, 771.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	60
GRZYBICA WOSZCZYNOWA, STRZYGAĆCA, DROBNOZARODNIKOWA (110)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	61
WŁOSNICA (124)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	62
TOKSOPLAZMOZA (130, 771.2)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	63
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM (036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	64
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE (036.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	65
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	66
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	67
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	68
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	68
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	69
Rozkład sezonowy zachorowań	69
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	69
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	70
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	71
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	71
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	72
Rozkład sezonowy zachorowań	72
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	72
ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE (322)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	73
ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	74
ZAPALENIE MÓZGU: ARBOWIRUSOWE (062-064)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	75
ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE NIEOKREŚLONE (049.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	76
ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (054.3, 323.1, 323.8, 323.9)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	77
ZATRUCIA I ZAKAZIENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	78
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	79
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	79
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	80
Rozkład sezonowy zachorowań	80
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	80
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	81
ZATRUCIA I ZAKAZIENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	82
ZATRUCIA I ZAKAZIENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ZOKĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)	
Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . .	83
Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska	84
Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska	84
Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska	85
Rozkład sezonowy zachorowań	85
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach	85
Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw	86

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - ENTEROTOKSYNA BRONKOWCOWA (005.0) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	87
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - ROTULIZM (005.1) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	88
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - NIEOKREŚLONE I INNE (005.3, 005.4, 005.8, 005.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	89
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: GRZYBAMI (988.1) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	90
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - OGÓŁEM (988.2, 988.8, 988.9, 989) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	91
ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	91
ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OGÓŁEM (960-987, 989) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	92
ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (989.2-989.4) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	93
ZAKAZENIA SZPITALNE: OGÓŁEM (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	94
ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	95
ZAKAZENIA SZPITALNE: NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZYNYCH (003, 041, 079, 136.9) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	96
ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PAŁECZKAMI SALMONELLA (003) Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw . . .	97
INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1995-1996	98
INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1995-1996	99
GRUŹLICA (010-018) Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw	100
NIKTÓRE CHOROBY WENERYCZNE Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw	101
ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1987-1996	102
ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIEŚ) . . .	111
ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI	112
ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTW	118
ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW I MIESIĄCY	126
WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO- -EPIDEMIOLOGICZNYCH, W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADANIA	126
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE	127
SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANE W POLSCE	127
GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA WYKRYTE U OSÓB BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO- -EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW	128-132
SZCZEPIONIA OCHRONNE	133
LUDNOŚĆ WG WOJEWÓDZTW	134
LUDNOŚĆ WG WIEKU, PŁCI I ŚRODOWISKA	135
LUDNOŚĆ WG ŚRODOWISKA, LICZBY LUDNOŚCI W MIASTACH I PŁCI	135

AIDS - ZESPÓŁ NARYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (079)
 (Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań* (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	18	31	30	35	114	0.30	112	98.2
POLSKA	20	29	24	19	92	0.24	90	97.8
1. St.warszawskie	10	7	7	1	25	1.03	25	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	1	1	-	-	2	0.22	2	100.0
5. Bydgoskie	2	1	2	4	9	0.79	9	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	1	-	-	1	0.13	1	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	1	1	0.20	1	100.0
10. Gdańskie	1	4	3	-	8	0.55	8	100.0
11. Gorzowskie	-	1	-	1	2	0.39	2	100.0
12. Jeleniogórskie	1	-	-	-	1	0.19	1	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	1	4	3	3	11	0.28	9	81.8
15. Kieleckie	-	-	-	1	1	0.09	1	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	1	-	-	1	2	0.38	2	100.0
18. M.krakowskie	-	-	1	-	1	0.08	1	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	2	-	2	0.50	2	100.0
22. Lubelskie	-	1	-	1	2	0.19	2	100.0
23. Łowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. Łódzkie	1	-	1	1	3	0.27	3	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	1	-	-	1	0.13	1	100.0
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	1	-	1	0.16	1	100.0
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	1	-	1	2	0.15	2	100.0
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	1	1	-	-	2	0.30	2	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	1	2	2	1	6	0.61	6	100.0
42. Tarnobrzaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	2	-	2	0.27	2	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	-	1	1	0.09	1	100.0
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	3	-	-	3	0.44	3	100.0

* wg daty rozpoznania

AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (079)
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i grupy przenoszenia zakażenia

Grupy wieku	Płeć			Grupa przenoszenia zakażenia				
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	H-/Bi	N	Hetero	Inni	Ogółem
0-19	2	-	2	-	-	-	2 ^a	2
20-29	11	10	21	1	17	3	-	21
30-39	34	5	39	11	21	4	3 ^b	39
40-49	21	3	24	9	5	4	6 ^c	24
50-59	4	-	4	3	-	1	-	4
60+	2	-	2	-	-	1	1 ^b	2
Ogółem	74	18	92	24	43	13	12	92

H-/Bi - homo- i biseksualiści; N - stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach; Hetero - zakażeni drogą kontaktów heteroseksualnych; ^a - dziecko matki zakażonej HIV i chory na hemofiliję; ^b - bez informacji o drodze zakażenia HIV; ^c - pięciu chorych bez informacji o drodze zakażenia HIV i chory na hemofiliję.

ZAKAŻENIA HIV

(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Badania w kierunku przeciwciał anti-HIV

Grupa badanych	Liczba badań ogółem ^a	W tym serologicznie dodatnich ^a	
		Liczba osób	Częstość ^b
Homo- i biseksualiści	476	37	7.8
Stosujący środki odurzające we wstrzyknięciach	6904	343	5.0
Osoby trudniące się prostytutką	474	1	0.2
Biorcy krwi, nasienia, tkanek i narządów	38146	-	-
Chorzy na hemofiliję	157	-	-
Osoby z w/w grup razem	46157	381	0.8
Dawcy krwi ^c	953550	16	0.002
Dawcy krwi ^d	42635	.	.
Inni/brak danych	147695	154	x
Obywatele polscy ogółem	1190037	551	0.05
Obcokrajowcy	1393	10	0.7

^a - bez MSW, PKP; ^b - liczba osób serologicznie dodatnich na 100 wykonanych badań; ^c - wg danych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii; ^d - wg danych CSK WAM.

DUR BRZUSZNY (002.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	5	4	2	1	12	0.031	12	100.0
POLSKA	1	1	3	4	9	0.023	9	100.0
1996 r.								
1. St.warszawskie	-	1	-	3	4	0.166	4	100.0
3. Białostockie	-	-	1	-	1	0.143	1	100.0
7. Ciechanowskie	1	-	-	-	1	0.229	1	100.0
27. Opolskie	-	-	2	-	2	0.195	2	100.0
31. Płockie	-	-	-	1	1	0.192	1	100.0

DURY RZEKOME A.B.C. (002.1-002.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	2	2	3	-	7	0.018	6	85.7
POLSKA	-	-	3	-	3	0.008	2	66.7
1996 r.								
20. Legnickie	-	-	1	-	1	0.191	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	1	-	1	0.134	1	100.0
43. Tarnowskie	-	-	1	-	1	0.144	1	100.0

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	4832	8939	10907	5415	30093	78.0	14982	49.8
POLSKA	2912	8649	9486	5059	26106	67.6	13628	52.2
1. St.warszawskie	225	697	539	478	1939	80.3	503	25.9
2. Białkopodlaskie	66	126	69	30	291	94.1	131	45.0
3. Białostockie	53	161	235	155	604	86.2	345	57.1
4. Bielskie	44	135	191	79	449	48.8	258	57.5
5. Bydgoskie	78	334	260	147	819	72.3	604	73.7
6. Chełmskie	46	91	61	27	225	90.1	142	63.1
7. Ciechanowskie	31	118	62	42	253	58.0	126	49.8
8. Częstochowskie	12	78	162	56	308	39.4	200	64.9
9. Elbląskie	50	82	109	57	298	60.6	158	53.0
10. Gdańskie	231	350	220	144	945	64.8	614	65.0
11. Gorzowskie	33	147	226	43	449	87.8	259	57.7
12. Jeleniogórskie	82	86	86	75	329	62.8	172	52.3
13. Kaliskie	47	233	251	95	626	86.7	259	41.4
14. Katowickie	147	355	394	353	1249	31.8	743	59.5
15. Kieleckie	69	136	242	120	567	49.9	431	76.0
16. Konińskie	26	138	140	134	438	91.3	213	48.6
17. Koszalińskie	50	116	80	42	288	55.1	114	39.6
18. M.krakowskie	50	195	158	117	520	41.9	317	61.0
19. Krośnieńskie	29	147	118	77	371	73.1	149	40.2
20. Legnickie	83	168	148	130	529	100.8	213	40.3
21. Leszczyńskie	58	80	223	45	406	102.1	170	41.9
22. Lubelskie	77	243	344	139	803	78.2	364	45.3
23. Łowżyńskie	24	113	190	72	399	112.8	224	56.1
24. M.lódzkie	70	176	161	116	523	47.0	298	57.0
25. Nowosądeckie	39	92	145	63	339	46.1	170	50.1
26. Olsztyńskie	81	225	279	142	727	94.0	319	43.9
27. Opolskie	56	170	187	143	556	54.3	332	59.7
28. Ostrołęckie	17	66	84	17	184	45.0	103	56.0
29. Piłskie	19	80	127	48	274	55.4	208	75.9
30. Piotrkowskie	84	183	225	148	640	99.4	347	54.2
31. Płockie	42	138	204	61	445	85.3	302	67.9
32. Poznańskie	96	353	309	185	943	69.6	384	40.7
33. Przemyskie	38	170	139	56	403	97.1	262	65.0
34. Radomskie	27	50	146	104	327	42.8	256	78.3
35. Rzeszowskie	48	181	276	54	559	74.8	243	43.5
36. Siedleckie	29	257	257	72	615	92.9	297	48.3
37. Sieradzkie	38	77	194	58	367	88.9	203	55.3
38. Skierniewickie	32	98	177	52	359	84.7	179	49.9
39. Słupskie	40	81	109	66	296	69.4	159	53.7
40. Suwalskie	54	203	246	83	586	120.4	297	50.7
41. Szczecińskie	41	164	193	67	465	46.9	224	48.2
42. Tarnobrzskie	52	238	234	147	671	110.1	221	32.9
43. Tarnowskie	41	110	126	67	344	49.5	177	51.5
44. Toruńskie	40	243	290	196	769	114.5	591	76.9
45. Wałbrzyskie	76	81	92	88	337	45.6	193	57.3
46. Włocławskie	56	249	136	54	495	113.8	280	56.6
47. Wrocławskie	92	310	296	155	853	75.0	390	45.7
48. Zamojskie	40	134	178	61	413	83.9	214	51.8
49. Zielonogórskie	53	191	168	99	511	75.7	270	52.8

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2885	2517	5402	1504	1296	2800	4389	3813	8202
0	678	599	1277	526	377	903	1204	976	2180
1	919	812	1731	436	387	823	1355	1199	2554
2	578	505	1083	245	235	480	823	740	1563
3	413	332	745	167	173	340	580	505	1085
4	297	269	566	130	124	254	427	393	820
5-9	912	686	1598	522	479	1001	1434	1165	2599
5	247	176	423	141	126	267	388	302	690
6	228	154	382	102	94	196	330	248	578
7	164	145	309	123	90	213	287	235	522
8	152	108	260	77	82	159	229	190	419
9	121	103	224	79	87	166	200	190	390
10-14	661	531	1192	450	407	857	1111	938	2049
15-19	469	635	1104	279	392	671	748	1027	1775
20-24	403	542	945	261	320	581	664	862	1526
25-29	357	382	739	246	243	489	603	625	1228
30-34	320	381	701	190	232	422	510	613	1123
35-39	369	471	840	223	271	494	592	742	1334
40-44	425	494	919	198	253	451	623	747	1370
45-49	380	468	848	184	250	434	564	718	1282
50-54	194	288	482	106	158	264	300	446	746
55-59	208	236	444	132	156	288	340	392	732
60-64	164	231	395	107	161	268	271	392	663
65-74	215	380	595	173	276	449	388	656	1044
75+	77	159	236	71	126	197	148	285	433
Ogółem	8039	8401	16440	4646	5020	9666	12685	13421	26106

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	437.4	402.6	420.4	269.6	243.7	256.9	360.5	329.5	345.4
0	572.3	537.9	555.6	517.7	392.4	456.8	547.1	470.5	509.9
1	735.0	684.0	710.2	412.2	383.2	398.0	587.0	545.7	566.9
2	434.2	398.7	416.9	217.8	218.7	218.2	335.1	316.1	325.8
3	300.2	254.3	277.8	143.5	155.6	149.4	228.4	208.9	218.9
4	204.2	195.0	199.7	106.8	106.8	106.8	159.9	154.7	157.3
5-9	110.0	87.2	98.9	83.6	80.7	82.2	98.7	84.4	91.7
5	162.4	122.1	142.8	114.6	107.7	111.2	141.0	115.6	128.7
6	144.8	103.6	124.8	83.6	81.0	82.4	118.1	93.7	106.3
7	99.2	92.5	95.9	99.1	76.4	88.1	99.1	85.6	92.5
8	88.1	65.8	77.2	60.8	68.3	64.4	76.5	66.8	71.8
9	66.7	59.6	63.2	61.5	71.1	66.2	64.6	64.3	64.4
10-14	63.5	53.3	58.5	66.9	63.1	65.0	64.8	57.1	61.1
15-19	45.0	62.8	53.8	45.6	68.1	56.5	45.2	64.7	54.8
20-24	44.3	60.0	52.1	45.0	60.2	52.3	44.6	60.1	52.2
25-29	48.2	50.9	49.5	46.7	52.5	49.4	47.6	51.5	49.5
30-34	41.8	47.5	44.7	35.6	50.0	42.3	39.2	48.4	43.8
35-39	37.8	45.1	41.6	37.4	53.5	44.8	37.7	47.8	42.7
40-44	40.4	43.3	41.9	35.8	53.3	43.8	38.8	46.2	42.5
45-49	41.3	47.0	44.2	40.7	59.9	49.9	41.1	50.8	46.0
50-54	35.0	46.8	41.2	37.6	54.6	46.2	35.9	49.3	42.8
55-59	39.2	37.8	38.4	42.0	46.0	44.1	40.3	40.7	40.5
60-64	33.6	38.1	36.1	33.7	43.3	38.9	33.6	40.0	37.1
65-74	31.9	37.7	35.4	34.2	38.1	36.5	32.9	37.8	35.8
75+	31.6	28.8	29.7	30.6	29.1	29.6	31.1	29.0	29.7
Ogółem	70.3	67.4	68.8	63.1	68.2	65.7	67.5	67.7	67.6

INNE SALMONELOZY: RAZEM (003)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	35.9	30.0	32.9	32.4	25.8	29.0	34.6	28.4	31.4
0	8.4	7.1	7.8	11.3	7.5	9.3	9.5	7.3	8.4
1	11.4	9.7	10.5	9.4	7.7	8.5	10.7	8.9	9.8
2	7.2	6.0	6.6	5.3	4.7	5.0	6.5	5.5	6.0
3	5.1	4.0	4.5	3.6	3.4	3.5	4.6	3.8	4.2
4	3.7	3.2	3.4	2.8	2.5	2.6	3.4	2.9	3.1
5-9	11.3	8.2	9.7	11.2	9.5	10.4	11.3	8.7	10.0
5	3.1	2.1	2.6	3.0	2.5	2.8	3.1	2.3	2.6
6	2.8	1.8	2.3	2.2	1.9	2.0	2.6	1.8	2.2
7	2.0	1.7	1.9	2.6	1.8	2.2	2.3	1.8	2.0
8	1.9	1.3	1.6	1.7	1.6	1.6	1.8	1.4	1.6
9	1.5	1.2	1.4	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.5
10-14	8.2	6.3	7.3	9.7	8.1	8.9	8.8	7.0	7.8
15-19	5.8	7.6	6.7	6.0	7.8	6.9	5.9	7.7	6.8
20-24	5.0	6.5	5.7	5.6	6.4	6.0	5.2	6.4	5.8
25-29	4.4	4.5	4.5	5.3	4.8	5.1	4.8	4.7	4.7
30-34	4.0	4.5	4.3	4.1	4.6	4.4	4.0	4.6	4.3
35-39	4.6	5.6	5.1	4.8	5.4	5.1	4.7	5.5	5.1
40-44	5.3	5.9	5.6	4.3	5.0	4.7	4.9	5.6	5.2
45-49	4.7	5.6	5.2	4.0	5.0	4.5	4.4	5.3	4.9
50-54	2.4	3.4	2.9	2.3	3.1	2.7	2.4	3.3	2.9
55-59	2.6	2.8	2.7	2.8	3.1	3.0	2.7	2.9	2.8
60-64	2.0	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.1	2.9	2.5
65-74	2.7	4.5	3.6	3.7	5.5	4.6	3.1	4.9	4.0
75+	1.0	1.9	1.4	1.5	2.5	2.0	1.2	2.1	1.7
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	904	3.5	860	3.3
II	990	3.8	818	3.1
III	1342	5.2	1234	4.7
IV	1774	6.9	1426	5.5
V	4551	17.6	3042	11.7
VI	3601	13.9	4181	16.0
VII	3041	11.8	3388	13.0
VIII	3285	12.7	3168	12.1
IX	2363	9.1	2930	11.2
X	1952	7.5	2207	8.5
XI	1435	5.5	1672	6.4
XII	636	2.5	1180	4.5
Ogółem	25874	100.0	26106	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	16440	68.8
Miasto <20 tys.	3337	71.4
Miasto 20-50 tys.	3489	82.6
Miasto 50-100 tys.	2966	86.6
Miasto >100 tys.	6648	57.4
WIEŚ	9666	65.7
OGÓŁEM	26106	67.6

INNE SALMONELOZY; RAZEM (003)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St. - stołeczne M. - miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1995 r.	19347	81.0	10746	73.0	30093	78.0
POLSKA						
1996 r.	16440	68.8	9666	65.7	26106	67.6
1. St. warszawskie	1593	74.5	346	124.7	1939	80.3
2. Białkopodlaskie	107	92.1	184	95.3	291	94.1
3. Białostockie	430	96.8	174	67.9	604	86.2
4. Bielskie	230	51.7	219	46.1	449	48.8
5. Bydgoskie	494	67.0	325	82.3	819	72.3
6. Chełmskie	123	111.9	102	72.9	225	90.1
7. Ciechanowskie	136	78.6	117	44.4	253	58.0
8. Częstochowskie	155	37.5	153	41.6	308	39.4
9. Elbląskie	204	66.1	94	51.3	298	60.6
10. Gdańskie	736	66.8	209	58.6	945	64.8
11. Gorzowskie	299	92.6	150	79.6	449	87.8
12. Jeleniogórskie	235	67.0	94	54.1	329	62.8
13. Kaliskie	284	83.9	342	89.1	626	86.7
14. Katowickie	1024	30.1	225	42.9	1249	31.8
15. Kieleckie	258	47.1	309	52.6	567	49.9
16. Konińskie	278	137.7	160	57.6	438	91.3
17. Koszalińskie	178	53.3	110	58.3	288	55.1
18. M. krakowskie	369	43.4	151	38.5	520	41.9
19. Krośnieńskie	149	83.8	222	67.4	371	73.1
20. Legnickie	391	105.1	138	90.5	529	100.8
21. Leszczyńskie	199	103.2	207	101.1	406	102.1
22. Lubelskie	473	77.2	330	79.7	803	78.2
23. Łomżyńskie	240	161.2	159	77.6	399	112.8
24. M. łódzkie	494	47.8	29	36.7	523	47.0
25. Nowosądeckie	150	57.3	189	39.9	339	46.1
26. Olsztyńskie	553	119.0	174	56.4	727	94.0
27. Opolskie	330	60.4	226	47.3	556	54.3
28. Ostrołęckie	82	55.8	102	39.0	184	45.0
29. Piłskie	157	56.2	117	54.4	274	55.4
30. Piotrkowskie	345	106.2	295	92.6	640	99.4
31. Płockie	239	91.9	206	78.7	445	85.3
32. Poznańskie	645	67.2	298	75.4	943	69.6
33. Przemyskie	201	122.3	202	80.6	403	97.1
34. Radońskie	221	60.5	106	26.6	327	42.8
35. Rzeszowskie	265	84.5	294	67.8	559	74.8
36. Siedleckie	188	87.4	427	95.6	615	92.9
37. Sieradzkie	173	105.8	194	77.8	367	88.9
38. Skierniewickie	202	99.0	157	71.4	359	84.7
39. Słupskie	177	75.1	119	62.3	296	69.4
40. Suwalskie	336	121.8	250	118.6	586	120.4
41. Szczecińskie	357	47.3	108	45.8	465	46.9
42. Tarnobrzęskie	366	148.1	305	84.2	671	110.1
43. Tarnowskie	182	73.2	162	36.3	344	49.5
44. Toruńskie	556	131.0	213	86.0	769	114.5
45. Wałbrzyskie	275	50.2	62	32.5	337	45.6
46. Włocławskie	259	125.2	236	103.4	495	113.8
47. Wrocławskie	599	71.2	254	85.7	853	75.0
48. Zamojskie	192	124.4	221	65.4	413	83.9
49. Zielonogórskie	311	74.3	200	78.1	511	75.7

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM POSTACI ZOLĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	18	12	15	19	64	0.17	55	85.9
POLSKA								
1996 r.	6	20	15	13	54	0.14	48	88.9
1. St.warszawskie	2	6	3	3	14	0.58	13	92.9
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
4. Bielskie	-	2	1	-	3	0.33	2	66.7
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	2	-	1	3	0.21	3	100.0
11. Gorzowskie	-	1	-	-	1	0.20	1	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	1	1	1	3	0.42	3	100.0
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	1	2	3	0.26	3	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	1	1	-	1	3	0.57	2	66.7
18. M.krakowskie	-	-	2	-	2	0.16	2	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łowżyńskie	1	1	1	-	3	0.85	3	100.0
24. M.łódzkie	1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	1	-	-	1	0.20	1	100.0
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	-	3	-	-	3	0.22	3	100.0
33. Przemyskie	-	1	-	-	1	0.24	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	2	-	2	0.30	1	50.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	1	1	0.10	1	100.0
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	1	1	0.14	1	100.0
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	1	-	1	-	2	0.18	2	100.0
48. Zawojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	-	1	1	2	0.30	1	50.0

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM POSTACI ZŁĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2	5	7	2	2	4	4	7	11
0	1	3	4	2	-	2	3	3	6
1	-	1	1	-	1	1	-	2	2
2	-	1	1	-	1	1	-	2	2
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5-9	-	2	2	-	-	-	-	2	2
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	1	1	-	-	-	-	1	1
8	-	1	1	-	-	-	-	1	1
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	1	1	-	1	1	-	2	2
15-19	2	-	2	-	-	-	2	-	2
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	1	-	1	-	-	-	1	-	1
30-34	-	-	-	2	-	2	2	-	2
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	5	-	5	-	-	-	5	-	5
45-49	4	2	6	-	-	-	4	2	6
50-54	-	2	2	-	-	-	-	2	2
55-59	3	1	4	1	-	1	4	1	5
60-64	2	1	3	-	-	-	2	1	3
65-74	1	6	7	2	1	3	3	7	10
75+	-	2	2	1	-	1	1	2	3
Ogółem	20	22	42	8	4	12	28	26	54

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	0.30	0.80	0.54	0.36	0.38	0.37	0.33	0.60	0.46
0	0.84	2.69	1.74	1.97	-	1.01	1.36	1.45	1.40
1	-	0.84	0.41	-	0.99	0.48	-	0.91	0.44
2	-	0.79	0.38	-	0.93	0.45	-	0.85	0.42
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.69	-	0.35	-	-	-	0.37	-	0.19
5-9	-	0.25	0.12	-	-	-	-	0.14	0.07
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	0.64	0.31	-	-	-	-	0.36	0.18
8	-	0.61	0.30	-	-	-	-	0.35	0.17
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	0.10	0.05	-	0.15	0.08	-	0.12	0.06
15-19	0.19	-	0.10	-	-	-	0.12	-	0.06
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	0.13	-	0.07	-	-	-	0.08	-	0.04
30-34	-	-	-	0.37	-	0.20	0.15	-	0.08
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	0.48	-	0.23	-	-	-	0.31	-	0.16
45-49	0.43	0.20	0.31	-	-	-	0.29	0.14	0.22
50-54	-	0.32	0.17	-	-	-	-	0.22	0.11
55-59	0.57	0.16	0.35	0.32	-	0.15	0.47	0.10	0.28
60-64	0.41	0.16	0.27	-	-	-	0.25	0.10	0.17
65-74	0.15	0.59	0.42	0.39	0.14	0.24	0.25	0.40	0.34
75+	-	0.36	0.25	0.43	-	0.15	0.21	0.20	0.21
Ogółem	0.17	0.18	0.18	0.11	0.05	0.08	0.15	0.13	0.14

INNE SALMONELOZY: Z WYJĄTKIEM POSTACI ŻŁĄDKOWO-JELITOWEJ (003.1-003.9)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10.0	22.7	16.7	25.0	50.0	33.3	14.3	26.9	20.4
0	5.0	13.6	9.5	25.0	-	16.7	10.7	11.5	11.1
1	-	4.5	2.4	-	25.0	8.3	-	7.7	3.7
2	-	4.5	2.4	-	25.0	8.3	-	7.7	3.7
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5.0	-	2.4	-	-	-	3.6	-	1.9
5-9	-	9.1	4.8	-	-	-	-	7.7	3.7
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	4.5	2.4	-	-	-	-	3.8	1.9
8	-	4.5	2.4	-	-	-	-	3.8	1.9
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	4.5	2.4	-	25.0	8.3	-	7.7	3.7
15-19	10.0	-	4.8	-	-	-	7.1	-	3.7
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	5.0	-	2.4	-	-	-	3.6	-	1.9
30-34	-	-	-	25.0	-	16.7	7.1	-	3.7
35-39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44	25.0	-	11.9	-	-	-	17.9	-	9.3
45-49	20.0	9.1	14.3	-	-	-	14.3	7.7	11.1
50-54	-	9.1	4.8	-	-	-	-	7.7	3.7
55-59	15.0	4.5	9.5	12.5	-	8.3	14.3	3.8	9.3
60-64	10.0	4.5	7.1	-	-	-	7.1	3.8	5.6
65-74	5.0	27.3	16.7	25.0	25.0	25.0	10.7	26.9	18.5
75+	-	9.1	4.8	12.5	-	8.3	3.6	7.7	5.6
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	3	6.0	2	3.7
II	5	10.0	2	3.7
III	8	16.0	2	3.7
IV	5	10.0	8	14.8
V	5	10.0	7	13.0
VI	4	8.0	5	9.3
VII	2	4.0	5	9.3
VIII	7	14.0	3	5.6
IX	2	4.0	7	13.0
X	5	10.0	3	5.6
XI	4	8.0	6	11.1
XII	-	-	4	7.4
Ogółem	50	100.0	54	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	42	0.18
Miasto <20 tys.	7	0.15
Miasto 20-50 tys.	9	0.21
Miasto 50-100 tys.	1	0.03
Miasto >100 tys.	25	0.22
WIEŚ	12	0.08
OGOŁEM	54	0.14

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	151	96	256	312	815	2.11	375	46.0
POLSKA 1996 r.	50	132	197	155	534	1.38	206	38.6
1. St.warszawskie	-	2	3	4	9	0.37	5	55.6
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	3	1	24	-	28	4.00	6	21.4
4. Bielskie	1	2	29	2	34	3.70	5	14.7
5. Bydgoskie	1	1	-	1	3	0.26	2	66.7
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	2	1	-	3	0.69	1	33.3
8. Częstochowskie	-	1	1	1	3	0.38	3	100.0
9. Elbląskie	4	48	-	-	52	10.57	7	13.5
10. Gdańskie	-	1	1	3	5	0.34	5	100.0
11. Gorzowskie	-	1	-	6	7	1.37	7	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	1	-	-	1	0.14	-	-
14. Katowickie	8	-	3	3	14	0.36	10	71.4
15. Kieleckie	2	4	6	2	14	1.23	11	78.6
16. Konińskie	-	2	4	1	7	1.46	3	42.9
17. Koszalińskie	6	-	1	2	9	1.72	2	22.2
18. M.krakowskie	1	-	2	2	5	0.40	2	40.0
19. Krośnieńskie	-	5	1	-	6	1.18	2	33.3
20. Legnickie	-	4	2	-	6	1.14	5	83.3
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	9	6	15	1.46	11	73.3
23. Łowżyńskie	1	-	-	-	1	0.28	1	100.0
24. M.łódzkie	-	-	-	2	2	0.18	2	100.0
25. Nowosądeckie	1	10	3	3	17	2.31	5	29.4
26. Olsztyńskie	-	2	13	66	81	10.48	15	18.5
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	1	1	-	2	0.49	2	100.0
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	2	-	27	2	31	4.82	9	29.0
31. Płockie	-	1	1	3	5	0.96	4	80.0
32. Poznańskie	1	-	-	-	1	0.07	1	100.0
33. Przemyskie	1	2	2	1	6	1.45	3	50.0
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	1	-	8	1	10	1.34	3	30.0
36. Siedleckie	-	1	-	1	2	0.30	2	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	1	3	4	0.94	-	-
39. Słupskie	3	15	2	14	34	7.97	20	58.8
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	4	9	18	31	3.13	9	29.0
42. Tarnobrzeskie	3	3	5	-	11	1.81	5	45.5
43. Tarnowskie	4	-	1	-	5	0.72	4	80.0
44. Toruńskie	-	3	1	1	5	0.74	5	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	17	5	22	2.98	14	63.6
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	3	13	9	2	27	2.37	8	29.6
48. Zamojskie	-	2	9	-	11	2.24	6	54.5
49. Zielonogórskie	4	-	1	-	5	0.74	1	20.0

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	31	28	59	26	23	49	57	51	108
0	3	4	7	3	4	7	6	8	14
1	8	5	13	6	4	10	14	9	23
2	9	9	18	3	4	7	12	13	25
3	2	4	6	7	5	12	9	9	18
4	9	6	15	7	6	13	16	12	28
5-9	49	29	78	39	30	69	88	59	147
5	14	6	20	12	5	17	26	11	37
6	8	5	13	7	10	17	15	15	30
7	9	8	17	5	6	11	14	14	28
8	7	4	11	9	5	14	16	9	25
9	11	6	17	6	4	10	17	10	27
10-14	28	33	61	20	22	42	48	55	103
15-19	14	14	28	2	8	10	16	22	38
20-24	7	9	16	-	1	1	7	10	17
25-29	5	6	11	-	3	3	5	9	14
30-34	2	6	8	1	5	6	3	11	14
35-39	5	4	9	2	4	6	7	8	15
40-44	2	5	7	-	3	3	2	8	10
45-49	6	4	10	-	-	-	6	4	10
50-54	4	3	7	-	-	-	4	3	7
55-59	5	1	6	-	-	-	5	1	6
60-64	5	3	8	-	1	1	5	4	9
65-74	8	6	14	2	2	4	10	8	18
75+	6	8	14	2	2	4	8	10	18
Ogółem	177	159	336	94	104	198	271	263	534

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	4.70	4.48	4.59	4.66	4.32	4.50	4.68	4.41	4.55
0	2.53	3.59	3.05	2.95	4.16	3.54	2.73	3.86	3.27
1	6.40	4.21	5.33	5.67	3.96	4.84	6.07	4.10	5.11
2	6.76	7.11	6.93	2.67	3.72	3.18	4.89	5.55	5.21
3	1.45	3.06	2.24	6.02	4.50	5.27	3.54	3.72	3.63
4	6.19	4.35	5.29	5.75	5.17	5.47	5.99	4.72	5.37
5-9	5.91	3.69	4.83	6.25	5.06	5.67	6.06	4.28	5.19
5	9.20	4.16	6.75	9.75	4.27	7.08	9.45	4.21	6.90
6	5.08	3.36	4.25	5.74	8.62	7.15	5.37	5.67	5.51
7	5.44	5.10	5.28	4.03	5.09	4.55	4.84	5.10	4.96
8	4.06	2.44	3.27	7.10	4.17	5.67	5.35	3.17	4.28
9	6.06	3.47	4.80	4.67	3.27	3.99	5.49	3.39	4.46
10-14	2.69	3.31	2.99	2.97	3.41	3.19	2.80	3.35	3.07
15-19	1.34	1.39	1.36	0.33	1.39	0.84	0.97	1.39	1.17
20-24	0.77	1.00	0.88	-	0.19	0.09	0.47	0.70	0.58
25-29	0.67	0.80	0.74	-	0.65	0.30	0.39	0.74	0.56
30-34	0.26	0.75	0.51	0.19	1.08	0.60	0.23	0.87	0.55
35-39	0.51	0.38	0.45	0.34	0.79	0.54	0.45	0.52	0.48
40-44	0.19	0.44	0.32	-	0.63	0.29	0.12	0.49	0.31
45-49	0.65	0.40	0.52	-	-	-	0.44	0.28	0.36
50-54	0.72	0.49	0.60	-	-	-	0.48	0.33	0.40
55-59	0.94	0.16	0.52	-	-	-	0.59	0.10	0.33
60-64	1.02	0.49	0.73	-	0.27	0.14	0.62	0.41	0.50
65-74	1.19	0.59	0.83	0.39	0.28	0.32	0.85	0.46	0.62
75+	2.46	1.45	1.76	0.86	0.46	0.60	1.68	1.02	1.23
Ogółem	1.55	1.28	1.41	1.28	1.41	1.34	1.44	1.33	1.38

CZERWONKA (004, 006.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mezcyźni	Kobiety	Ogółem	Mezcyźni	Kobiety	Ogółem	Mezcyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	17.5	17.6	17.6	27.7	22.1	24.7	21.0	19.4	20.2
0	1.7	2.5	2.1	3.2	3.8	3.5	2.2	3.0	2.6
1	4.5	3.1	3.9	6.4	3.8	5.1	5.2	3.4	4.3
2	5.1	5.7	5.4	3.2	3.8	3.5	4.4	4.9	4.7
3	1.1	2.5	1.8	7.4	4.8	6.1	3.3	3.4	3.4
4	5.1	3.8	4.5	7.4	5.8	6.6	5.9	4.6	5.2
5-9	27.7	18.2	23.2	41.5	28.8	34.8	32.5	22.4	27.5
5	7.9	3.8	6.0	12.8	4.8	8.6	9.6	4.2	6.9
6	4.5	3.1	3.9	7.4	9.6	8.6	5.5	5.7	5.6
7	5.1	5.0	5.1	5.3	5.8	5.6	5.2	5.3	5.2
8	4.0	2.5	3.3	9.6	4.8	7.1	5.9	3.4	4.7
9	6.2	3.8	5.1	6.4	3.8	5.1	6.3	3.8	5.1
10-14	15.8	20.8	18.2	21.3	21.2	21.2	17.7	20.9	19.3
15-19	7.9	8.8	8.3	2.1	7.7	5.1	5.9	8.4	7.1
20-24	4.0	5.7	4.8	-	1.0	0.5	2.6	3.8	3.2
25-29	2.8	3.8	3.3	-	2.9	1.5	1.8	3.4	2.6
30-34	1.1	3.8	2.4	1.1	4.8	3.0	1.1	4.2	2.6
35-39	2.8	2.5	2.7	2.1	3.8	3.0	2.6	3.0	2.8
40-44	1.1	3.1	2.1	-	2.9	1.5	0.7	3.0	1.9
45-49	3.4	2.5	3.0	-	-	-	2.2	1.5	1.9
50-54	2.3	1.9	2.1	-	-	-	1.5	1.1	1.3
55-59	2.8	0.6	1.8	-	-	-	1.8	0.4	1.1
60-64	2.8	1.9	2.4	-	1.0	0.5	1.8	1.5	1.7
65-74	4.5	3.8	4.2	2.1	1.9	2.0	3.7	3.0	3.4
75+	3.4	5.0	4.2	2.1	1.9	2.0	3.0	5.8	3.4
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	14	2.6	12	2.2
II	17	3.2	23	4.3
III	20	3.8	15	2.8
IV	19	3.6	14	2.6
V	79	14.8	78	14.6
VI	95	17.9	40	7.5
VII	49	9.2	99	18.5
VIII	63	11.8	57	10.7
IX	47	8.8	41	7.7
X	60	11.3	60	11.2
XI	20	3.8	36	6.7
XII	49	9.2	59	11.0
Ogółem	532	100.0	534	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	336	1.41
Miasto <20 tys.	68	1.46
Miasto 20-50 tys.	132	3.13
Miasto 50-100 tys.	29	0.85
Miasto >100 tys.	107	0.92
WIEŚ	198	1.34
OGÓŁEM	534	1.38

CZERWONKA (004, 006.0)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	1995 r.	502	2.10	313	2.13	815	2.11
	1996 r.	336	1.41	198	1.34	534	1.38
1. St.warszawskie	8	0.37	1	0.36	9	0.37	
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	
3. Białostockie	24	5.40	4	1.56	28	4.00	
4. Bielskie	8	1.80	26	5.48	34	3.70	
5. Bydgoskie	2	0.27	1	0.25	3	0.26	
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	
7. Ciechanowskie	2	1.16	1	0.38	3	0.69	
8. Częstochowskie	3	0.73	-	-	3	0.38	
9. Elbląskie	48	15.55	4	2.18	52	10.57	
10. Gdańskie	5	0.45	-	-	5	0.34	
11. Gorzowskie	7	2.17	-	-	7	1.37	
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	
13. Kaliskie	1	0.30	-	-	1	0.14	
14. Katowickie	14	0.41	-	-	14	0.36	
15. Kieleckie	4	0.73	10	1.70	14	1.23	
16. Konińskie	5	2.48	2	0.72	7	1.46	
17. Koszalińskie	2	0.60	7	3.71	9	1.72	
18. M.krakowskie	3	0.35	2	0.51	5	0.40	
19. Krośnieńskie	1	0.56	5	1.52	6	1.18	
20. Legnickie	1	0.27	5	3.28	6	1.14	
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	
22. Lubelskie	14	2.28	1	0.24	15	1.46	
23. Łowczyńskie	-	-	1	0.49	1	0.28	
24. M.łódzkie	2	0.19	-	-	2	0.18	
25. Nowosądeckie	9	3.44	8	1.69	17	2.31	
26. Olsztyńskie	62	13.34	19	6.16	81	10.48	
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	
28. Ostrołęckie	-	-	2	0.76	2	0.49	
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	
30. Piotrkowskie	28	8.62	3	0.94	31	4.82	
31. Płockie	2	0.77	3	1.15	5	0.96	
32. Poznańskie	1	0.10	-	-	1	0.07	
33. Przemyskie	3	1.83	3	1.20	6	1.45	
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	
35. Rzeszowskie	5	1.59	5	1.15	10	1.34	
36. Siedleckie	-	-	2	0.45	2	0.30	
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	
38. Skierniewickie	4	1.96	-	-	4	0.94	
39. Słupskie	18	7.64	16	8.37	34	7.97	
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	
41. Szczecińskie	26	3.44	5	2.12	31	3.13	
42. Tarnobrzskie	6	2.43	5	1.38	11	1.81	
43. Tarnowskie	3	1.21	2	0.45	5	0.72	
44. Toruńskie	1	0.24	4	1.62	5	0.74	
45. Wałbrzyskie	3	0.55	19	9.96	22	2.98	
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	
47. Wrocławskie	8	0.95	19	6.41	27	2.37	
48. Zamojskie	2	1.30	9	2.66	11	2.24	
49. Zielonogórskie	1	0.24	4	1.56	5	0.74	

RIEGUNKI U DZIECI DO LAT 2 (008, 009)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	5443	5498	5333	3251	19525	2100.9	14950	76.6
POLSKA	4227	4342	3342	2582	14493	1650.6	11244	77.6
1. St.warszawskie	349	264	295	260	1168	2868.7	151	12.9
2. Białkopodlaskie	42	36	29	17	124	1532.2	122	98.4
3. Białostockie	142	109	65	55	371	2415.8	346	93.3
4. Bielskie	106	115	99	95	415	1907.2	403	97.1
5. Bydgoskie	165	124	82	63	434	1607.1	386	88.9
6. Chełmskie	24	11	19	9	63	1059.9	63	100.0
7. Ciechanowskie	44	25	13	7	89	756.2	72	80.9
8. Częstochowskie	64	110	33	51	258	1567.8	258	100.0
9. Elbląskie	33	61	51	25	170	1356.9	164	96.5
10. Gdańskie	264	202	136	114	716	2119.5	716	100.0
11. Borzowskie	55	22	16	13	106	867.4	106	100.0
12. Jeleniogórskie	84	89	54	43	270	2351.5	261	96.7
13. Kaliskie	91	99	76	71	337	1867.7	288	85.5
14. Katowickie	235	284	156	135	810	1063.0	714	88.1
15. Kieleckie	148	165	144	124	581	2247.8	529	91.0
16. Konińskie	66	77	41	58	242	1903.7	234	96.7
17. Koszalińskie	90	105	86	86	367	2856.3	326	88.8
18. M.krakowskie	44	57	17	34	152	595.5	119	78.3
19. Krośnieńskie	68	69	69	32	238	1829.6	168	70.6
20. Legnickie	28	21	21	23	93	770.8	87	93.5
21. Leszczyńskie	77	60	57	29	223	2174.8	205	91.9
22. Lubelskie	74	101	86	41	302	1316.6	149	49.3
23. Łowżyńskie	27	47	50	15	139	1442.1	125	89.9
24. M.lódzkie	70	132	51	47	300	1626.9	300	100.0
25. Nowosądeckie	26	32	32	29	119	530.5	119	100.0
26. Olsztyńskie	158	162	98	62	480	2521.1	445	92.7
27. Opolskie	70	75	64	19	228	1080.3	212	93.0
28. Ostrołęckie	63	47	40	37	187	1615.4	179	95.7
29. Pilskie	40	48	20	12	120	926.6	120	100.0
30. Piotrkowskie	19	13	12	9	53	349.1	53	100.0
31. Płockie	75	101	66	38	280	2237.0	277	98.9
32. Poznańskie	271	387	278	260	1196	4103.5	486	40.6
33. Przemyskie	59	64	71	55	249	2250.9	168	67.5
34. Radomskie	78	35	39	21	173	900.6	166	96.0
35. Rzeszowskie	39	41	29	30	139	735.5	77	55.4
36. Siedleckie	131	79	51	48	309	1753.4	309	100.0
37. Sieradzkie	37	37	40	15	129	1287.8	126	97.7
38. Skierniewickie	18	9	16	1	44	447.2	43	97.7
39. Słupskie	36	56	45	23	160	1432.7	159	99.4
40. Suwalskie	102	78	66	34	280	2143.8	104	37.1
41. Szczecińskie	81	81	62	53	277	1280.6	251	90.6
42. Tarnobrzęskie	127	126	202	113	568	3739.5	244	43.0
43. Tarnowskie	55	40	66	48	209	1097.3	136	65.1
44. Toruńskie	21	37	33	22	113	686.2	111	98.2
45. Wałbrzyskie	75	85	65	52	277	1852.3	272	98.2
46. Włocławskie	50	54	35	26	165	1482.7	159	96.4
47. Wrocławskie	103	144	92	60	399	1844.7	375	94.0
48. Zamojskie	49	47	31	36	163	1329.4	155	95.1
49. Zielonogórskie	54	79	43	32	208	1278.0	206	99.0

PACJORKOWCOWE ZAPALENIE GARDŁA (034.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadalność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1995 r.	135	71	208	80	494	1.28	102	20.6
	1996 r.	71	69	80	122	342	0.89	89	26.0
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	15	13	19	29	76	6.71	10	13.2	
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	2	1	1	4	0.92	-	-	
8. Częstochowskie	3	1	1	3	8	1.02	5	62.5	
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	21	17	26	28	92	6.31	20	21.7	
11. Borzowskie	8	3	2	6	19	3.72	2	10.5	
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	1	1	3	2	7	0.18	-	-	
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	3	1	3	2	9	1.72	6	66.7	
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.lódzkie	2	1	4	-	7	0.63	7	100.0	
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
27. Opolskie	2	-	-	1	3	0.29	1	33.3	
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	1	1	4	6	0.44	-	-	
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	1	6	10	8	25	3.78	6	24.0	
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	1	-	-	1	0.23	-	-	
40. Suwalskie	1	1	-	-	2	0.41	-	-	
41. Szczecińskie	3	5	1	10	19	1.92	17	89.5	
42. Tarnobrzesckie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	1	6	3	6	16	2.38	4	25.0	
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	2	-	-	3	5	1.15	1	20.0	
47. Wrocławskie	5	9	2	7	23	2.02	5	21.7	
48. Zamojskie	-	-	4	-	4	0.81	4	100.0	
49. Zielonogórskie	3	1	-	12	16	2.37	1	6.3	

PŁONICA (034.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	8730	9356	2515	5865	26466	68.6	222	0.84
POLSKA	6541	7065	2608	4698	20912	54.2	204	0.98
1. St.warszawskie	687	605	205	261	1758	72.8	13	0.74
2. Białkopodlaskie	25	36	18	38	117	37.8	1	0.85
3. Białostockie	97	78	30	79	284	40.6	4	1.41
4. Bielskie	194	299	79	128	700	76.1	6	0.86
5. Bydgoskie	137	76	53	124	390	34.4	7	1.79
6. Chełmskie	13	8	13	60	94	37.6	-	-
7. Ciechanowskie	97	66	23	58	244	55.9	1	0.41
8. Częstochowskie	191	163	72	82	508	65.0	3	0.59
9. Elbląskie	118	121	40	63	342	69.5	-	-
10. Gdańskie	154	219	98	244	715	49.0	9	1.26
11. Gorzowskie	78	103	47	68	296	57.9	17	5.74
12. Jeleniogórskie	77	99	28	68	272	51.9	5	1.84
13. Kaliskie	76	89	38	53	256	35.5	-	-
14. Katowickie	954	907	328	706	2895	73.8	7	0.24
15. Kieleckie	36	72	30	38	176	15.5	9	5.11
16. Konińskie	39	47	13	40	139	29.0	4	2.88
17. Koszalińskie	175	213	46	137	571	109.3	-	-
18. M.krakowskie	202	254	121	300	877	70.6	9	1.03
19. Krośnieńskie	12	33	8	15	68	13.4	-	-
20. Legnickie	106	85	20	67	278	53.0	-	-
21. Leszczyńskie	41	34	6	36	117	29.4	-	-
22. Lubelskie	207	242	79	137	665	64.8	20	3.01
23. Łonżyńskie	10	9	12	25	56	15.8	-	-
24. M.lódzkie	254	286	63	133	736	66.1	14	1.90
25. Nowosądeckie	91	123	42	81	337	45.8	-	-
26. Olsztyńskie	79	86	28	32	225	29.1	1	0.44
27. Opolskie	213	219	108	236	776	75.7	7	0.90
28. Ostrołęckie	48	28	13	58	147	36.0	2	1.36
29. Pilskie	104	136	67	71	378	76.4	5	1.32
30. Piotrkowskie	83	109	26	31	249	38.7	3	1.20
31. Płockie	115	68	27	31	241	46.2	2	0.83
32. Poznańskie	327	416	176	334	1253	92.5	5	0.40
33. Przemyskie	55	106	38	71	270	65.1	4	1.48
34. Radomskie	101	174	35	44	354	46.3	3	0.85
35. Rzeszowskie	45	48	19	47	159	21.3	3	1.89
36. Siedleckie	43	53	13	10	119	18.0	-	-
37. Sieradzkie	32	35	7	43	117	28.3	2	1.71
38. Skierniewickie	40	56	19	31	146	34.5	2	1.37
39. Słupskie	82	81	42	53	258	60.4	2	0.78
40. Suwalskie	67	51	16	24	158	32.5	6	3.80
41. Szczecińskie	225	273	130	114	742	74.8	8	1.08
42. Tarnobrzeskie	85	91	25	48	249	40.9	1	0.40
43. Tarnowskie	99	155	61	59	374	53.8	-	-
44. Toruńskie	50	48	29	40	167	24.9	1	0.60
45. Wałbrzyskie	80	102	45	51	278	37.7	5	1.80
46. Włocławskie	80	26	35	56	197	45.3	2	1.02
47. Wrocławskie	337	297	89	132	855	75.1	2	0.23
48. Zamojskie	32	81	25	19	157	31.9	9	5.73
49. Zielonogórskie	48	59	23	22	152	22.5	-	-

PLONICA (034.1)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	1961	1534	3495	466	408	874	2427	1942	4369
0	42	36	78	18	20	38	60	56	116
1	168	100	268	45	33	78	213	133	346
2	304	238	542	90	63	153	394	301	695
3	583	454	1037	125	125	250	708	579	1287
4	864	706	1570	188	167	355	1052	873	1925
5-9	4661	4485	9146	1272	1296	2568	5933	5781	11714
5	1000	906	1906	225	257	482	1225	1163	2388
6	1118	1123	2241	328	305	633	1446	1428	2874
7	1099	1023	2122	346	323	669	1445	1346	2791
8	833	826	1659	204	219	423	1037	1045	2082
9	611	607	1218	169	192	361	780	799	1579
10-14	1604	1565	3169	464	457	921	2068	2022	4090
15-19	209	117	326	112	59	171	321	176	497
20-24	23	27	50	23	14	37	46	41	87
25-29	16	18	34	12	8	20	28	26	54
30-34	7	20	27	6	11	17	13	31	44
35-39	7	10	17	4	6	10	11	16	27
40-44	3	7	10	1	4	5	4	11	15
45-49	1	2	3	-	2	2	1	4	5
50-54	2	2	4	-	-	-	2	2	4
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	1	-	1	-	-	-	1	-	1
65-74	1	-	1	-	1	1	1	1	2
75+	-	2	2	-	1	1	-	3	3
Ogółem	8496	7789	16285	2360	2267	4627	10856	10056	20912

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	297.3	245.3	272.0	83.5	76.7	80.2	199.3	167.8	184.0
0	35.4	32.3	33.9	17.7	20.8	19.2	27.3	27.0	27.1
1	134.4	84.2	110.0	42.5	32.7	37.7	92.3	60.5	76.8
2	228.4	187.9	208.6	80.0	58.6	69.6	160.4	128.6	144.9
3	423.8	347.7	386.7	107.4	112.4	109.9	278.8	239.5	259.6
4	594.1	511.7	554.0	154.5	143.8	149.3	393.9	343.6	369.4
5-9	562.3	570.1	566.1	203.8	218.4	210.9	408.3	418.9	413.5
5	657.5	628.6	643.4	182.9	219.6	200.8	445.3	445.3	445.3
6	710.1	755.6	732.2	269.0	263.0	266.1	517.6	539.7	528.3
7	664.7	652.6	658.8	278.8	274.2	276.6	499.2	490.2	494.8
8	482.6	502.9	492.5	161.0	182.5	171.4	346.5	367.6	356.7
9	336.9	351.0	343.8	131.6	156.8	143.9	251.8	270.5	260.9
10-14	154.0	156.9	155.5	69.0	70.8	69.9	120.7	123.1	121.9
15-19	20.1	11.6	15.9	18.3	10.2	14.4	19.4	11.1	15.3
20-24	2.5	3.0	2.8	4.0	2.6	3.3	3.1	2.9	3.0
25-29	2.2	2.4	2.3	2.3	1.7	2.0	2.2	2.1	2.2
30-34	0.9	2.5	1.7	1.1	2.4	1.7	1.0	2.4	1.7
35-39	0.7	1.0	0.8	0.7	1.2	0.9	0.7	1.0	0.9
40-44	0.3	0.6	0.5	0.2	0.8	0.5	0.2	0.7	0.5
45-49	0.1	0.2	0.2	-	0.5	0.2	0.1	0.3	0.2
50-54	0.4	0.3	0.3	-	-	-	0.2	0.2	0.2
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	0.2	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.1
65-74	0.1	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
75+	-	0.4	0.3	-	0.2	0.2	-	0.3	0.2
Ogółem	74.3	62.5	68.1	32.1	30.8	31.4	57.8	50.7	54.2

PLONICA (034.1)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	23.1	19.7	21.5	19.7	18.0	18.9	22.4	19.3	20.9
0	0.5	0.5	0.5	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6
1	2.0	1.3	1.6	1.9	1.5	1.7	2.0	1.3	1.7
2	3.6	3.1	3.3	3.8	2.8	3.3	3.6	3.0	3.3
3	6.9	5.8	6.4	5.3	5.4	5.4	6.5	5.8	6.2
4	10.2	9.1	9.6	8.0	7.4	7.7	9.7	8.7	9.2
5-9	54.9	57.6	56.2	53.9	57.2	55.5	54.7	57.5	56.0
5	11.8	11.6	11.7	9.5	11.3	10.4	11.3	11.6	11.4
6	13.2	14.4	13.8	13.9	13.5	13.7	13.3	14.2	13.7
7	12.9	13.1	13.0	14.7	14.2	14.5	13.3	13.4	13.3
8	9.8	10.6	10.2	8.6	9.7	9.1	9.6	10.4	10.0
9	7.2	7.8	7.5	7.2	8.5	7.8	7.2	7.9	7.6
10-14	18.9	20.1	19.5	19.7	20.2	19.9	19.0	20.1	19.6
15-19	2.5	1.5	2.0	4.7	2.6	3.7	3.0	1.8	2.4
20-24	0.3	0.3	0.3	1.0	0.6	0.8	0.4	0.4	0.4
25-29	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
30-34	0.1	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.1	0.3	0.2
35-39	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1
40-44	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1
45-49	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
50-54	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0
65-74	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75+	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	2513	12.2	2396	11.5
II	1751	8.5	1919	9.2
III	2385	11.6	2226	10.6
IV	2298	11.2	2315	11.1
V	2406	11.7	2438	11.7
VI	2148	10.4	2312	11.1
VII	1027	5.0	1394	6.7
VIII	509	2.5	609	2.9
IX	867	4.2	605	2.9
X	1573	7.7	1420	6.8
XI	1623	7.9	1634	7.8
XII	1461	7.1	1644	7.9
Ogółem	20561	100.0	20912	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	16285	68.1
Miasto <20 tys.	2526	54.1
Miasto 20-50 tys.	2931	69.4
Miasto 50-100 tys.	2079	60.7
Miasto >100 tys.	8749	75.6
WIEŚ	4627	31.4
OGÓŁEM	20912	54.2

ROZA (035, 670)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	386	475	716	417	1994	5.17	1472	73.8
POLSKA								
1996 r.	358	480	607	496	1941	5.03	1546	79.6
1. St.warszawskie	20	29	26	24	99	4.10	95	96.0
2. Białkopodlaskie	-	1	-	1	2	0.65	1	50.0
3. Białostockie	4	3	4	3	14	2.00	11	78.6
4. Bielskie	9	10	16	9	44	4.78	33	75.0
5. Bydgoskie	12	8	16	15	51	4.50	30	58.8
6. Chełmskie	-	-	-	2	2	0.80	2	100.0
7. Ciechanowskie	-	8	1	-	9	2.06	9	100.0
8. Częstochowskie	1	3	4	8	16	2.05	11	68.8
9. Elbląskie	4	3	6	4	17	3.45	10	58.8
10. Gdańskie	28	30	34	41	133	9.12	127	95.5
11. Gorzowskie	3	6	5	6	20	3.91	20	100.0
12. Jeleniogórskie	4	2	6	3	15	2.86	9	60.0
13. Kaliskie	6	18	15	12	51	7.06	41	80.4
14. Katowickie	14	11	18	27	70	1.78	41	58.6
15. Kieleckie	8	20	18	21	67	5.90	55	82.1
16. Koniańskie	8	6	19	9	42	8.75	42	100.0
17. Koszalińskie	1	4	4	2	11	2.10	5	45.5
18. M.krakowskie	5	18	23	15	61	4.91	48	78.7
19. Krośnieńskie	4	9	13	7	33	6.51	28	84.8
20. Legnickie	2	5	3	3	13	2.48	12	92.3
21. Leszczyńskie	-	4	1	5	10	2.52	5	50.0
22. Lubelskie	2	3	14	3	22	2.14	15	68.2
23. Łomżyńskie	1	3	2	-	6	1.70	5	83.3
24. M.łódzkie	44	49	65	47	205	18.41	162	79.0
25. Nowosądeckie	1	5	10	3	19	2.58	17	89.5
26. Olsztyńskie	9	7	10	11	37	4.79	32	86.5
27. Opolskie	15	15	21	16	67	6.54	49	73.1
28. Ostrołęckie	4	5	9	11	29	7.09	24	82.8
29. Pilskie	2	5	12	9	28	5.66	20	71.4
30. Piotrkowskie	19	23	18	22	82	12.74	74	90.2
31. Płockie	8	7	21	16	52	9.97	49	94.2
32. Poznańskie	12	20	13	14	59	4.35	36	61.0
33. Przemyskie	4	2	2	4	12	2.89	2	16.7
34. Radomskie	2	4	5	2	13	1.70	11	84.6
35. Rzeszowskie	10	13	19	6	48	6.42	32	66.7
36. Siedleckie	8	3	7	3	21	3.17	18	85.7
37. Sieradzkie	3	7	14	4	28	6.78	28	100.0
38. Skierniewickie	6	6	9	9	30	7.08	28	93.3
39. Słupskie	1	3	9	8	21	4.92	10	47.6
40. Suwalskie	3	4	7	12	26	5.34	14	53.8
41. Szczecińskie	14	18	15	13	60	6.05	47	78.3
42. Tarnobrzeskie	9	6	7	4	26	4.27	18	69.2
43. Tarnowskie	7	16	21	11	55	7.92	52	94.5
44. Toruńskie	13	18	26	15	72	10.72	58	80.6
45. Wałbrzyskie	1	-	4	7	12	1.63	7	58.3
46. Włocławskie	1	2	3	5	11	2.53	10	90.9
47. Wrocławskie	17	27	20	18	82	7.21	64	78.0
48. Zamojskie	2	2	-	1	5	1.02	3	60.0
49. Zielonogórskie	7	9	12	5	33	4.89	26	78.8

TĘŻEC (037, 670, 771.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	6	8	22	8	44	0.11	43	97.7
POLSKA	1	11	21	13	46	0.12	46	100.0
1996 r.	1	11	21	13	46	0.12	46	100.0
1. St.warszawskie	-	1	2	1	4	0.17	4	100.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	x	x
4. Bielskie	-	-	4	-	4	0.43	4	100.0
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	1	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	2	-	1	3	0.38	3	100.0
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
14. Katowickie	-	1	1	1	3	0.08	3	100.0
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	2	3	3	8	0.64	8	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	2	2	0.39	2	100.0
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	1	-	-	1	0.10	1	100.0
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	1	1	2	0.27	2	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	1	1	0.13	1	100.0
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	-	1	-	1	0.07	1	100.0
33. Przemyskie	-	1	2	-	3	0.72	3	100.0
34. Radomskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	-	1	3	1	5	0.72	5	100.0
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	2	1	-	3	0.41	3	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamajskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	1	-	-	1	2	0.30	2	100.0

OSPWA WIETRZNA (052)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	74186	56700	16404	32375	179665	465,6	1126	0,63
POLSKA								
1996 r.	40668	32994	15160	43077	131899	341,5	752	0,57
1. St.warszawskie	2647	2110	986	1811	7554	312,7	44	0,58
2. Białkopodlaskie	325	260	54	194	833	269,3	3	0,36
3. Białostockie	951	622	349	1274	3196	456,3	16	0,50
4. Bielskie	829	892	361	993	3075	334,3	69	2,24
5. Bydgoskie	1307	549	271	865	2992	264,2	9	0,30
6. Chełmskie	337	219	103	266	925	370,2	1	0,11
7. Ciechanowskie	290	189	85	346	910	208,6	1	0,11
8. Częstochowskie	1112	863	342	925	3242	414,7	16	0,49
9. Elbląskie	668	738	227	525	2158	438,6	2	0,09
10. Gdańskie	1140	718	416	1491	3765	258,2	53	1,41
11. Gorzowskie	527	238	216	964	1945	380,4	17	0,87
12. Jeleniogórskie	727	478	138	575	1918	365,9	9	0,47
13. Kaliskie	613	577	312	800	2302	318,8	12	0,52
14. Katowickie	4507	5040	2030	6499	18076	460,9	12	0,07
15. Kieleckie	1516	923	515	1567	4521	398,1	52	1,15
16. Koninские	417	350	184	326	1277	266,1	24	1,88
17. Koszalińskie	580	358	183	695	1816	347,5	10	0,55
18. M.krakowskie	1069	875	367	939	3250	261,6	13	0,40
19. Krośnieńskie	340	263	78	375	1056	208,2	7	0,66
20. Legnickie	547	343	173	462	1525	290,7	10	0,66
21. Leszczyńskie	310	303	104	383	1100	276,7	6	0,55
22. Lubelskie	1106	799	369	790	3064	298,4	12	0,39
23. Łomżyńskie	352	296	150	126	924	261,3	2	0,22
24. M.łódzkie	1169	1094	481	634	3378	303,4	38	1,12
25. Nowosądeckie	437	495	237	535	1704	231,8	4	0,23
26. Olsztyńskie	901	773	321	1080	3075	397,8	8	0,26
27. Opolskie	1250	1311	557	2264	5382	525,3	12	0,22
28. Ostrołęckie	489	314	133	319	1255	307,0	11	0,88
29. Piłskie	547	261	184	640	1632	329,9	13	0,80
30. Piotrkowskie	850	664	273	859	2646	411,1	22	0,83
31. Płockie	276	197	103	225	801	153,5	11	1,37
32. Poznańskie	2270	1491	779	2035	6575	485,3	28	0,43
33. Przewyśkie	250	177	79	260	766	184,6	9	1,17
34. Radońskie	1064	578	247	621	2510	328,6	5	0,20
35. Rzeszowskie	500	455	213	434	1602	214,4	18	1,12
36. Siedleckie	457	307	165	487	1416	214,0	12	0,85
37. Sieradzkie	201	269	132	380	982	237,9	13	1,32
38. Skierniewickie	369	206	68	307	950	224,2	7	0,74
39. Słupskie	557	521	260	741	2079	487,1	10	0,48
40. Suwalskie	678	261	171	401	1511	310,6	17	1,13
41. Szczecińskie	1198	1195	500	1317	4210	424,7	12	0,29
42. Tarnobrzęskie	759	599	313	716	2387	391,8	6	0,25
43. Tarnowskie	496	540	209	302	1547	222,7	9	0,58
44. Toruńskie	364	378	284	1154	2180	324,5	16	0,73
45. Wałbrzyskie	566	506	322	964	2358	319,4	19	0,81
46. Włocławskie	378	310	204	623	1515	348,3	11	0,73
47. Wrocławskie	1392	1265	500	1549	4706	413,6	23	0,49
48. Zamajskie	528	327	135	273	1263	256,6	13	1,03
49. Zielonogórskie	505	497	277	766	2045	303,1	5	0,24

ODRA (055)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	246	312	98	96	752	1.95	28	3.7
POLSKA	158	246	100	135	639	1.65	49	7.7
1996 r.								
1. St.warszawskie	5	2	2	1	10	0.41	1	10.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	-	1	1	0.14	-	-
4. Bielskie	3	5	7	21	36	3.91	2	5.6
5. Bydgoskie	2	1	-	1	4	0.35	-	-
6. Chełmskie	2	-	-	-	2	0.80	-	-
7. Ciechanowskie	3	-	1	-	4	0.92	-	-
8. Częstochowskie	3	5	-	2	10	1.28	-	-
9. Elbląskie	8	4	1	-	13	2.64	-	-
10. Gdańskie	3	6	4	8	21	1.44	2	9.5
11. Gorzowskie	1	1	1	-	3	0.59	-	-
12. Jeleniogórskie	1	-	1	2	4	0.76	2	50.0
13. Kaliskie	-	-	-	1	1	0.14	-	-
14. Katowickie	35	91	30	62	218	5.56	12	5.5
15. Kieleckie	-	-	-	1	1	0.09	-	-
16. Konińskie	1	-	-	-	1	0.21	-	-
17. Koszalińskie	-	3	2	1	6	1.15	1	16.7
18. M.krakowskie	1	5	4	4	14	1.13	1	7.1
19. Krośnieńskie	4	4	-	-	8	1.58	1	12.5
20. Legnickie	3	1	1	1	6	1.14	-	-
21. Leszczyńskie	2	-	1	1	4	1.01	-	-
22. Lubelskie	3	-	-	1	4	0.39	-	-
23. Łowczyńskie	1	-	-	-	1	0.28	1	100.0
24. M.łódzkie	-	5	1	-	6	0.54	3	50.0
25. Nowosądeckie	1	4	2	-	7	0.95	-	-
26. Olsztyńskie	6	12	3	1	22	2.85	4	18.2
27. Opolskie	2	6	5	6	19	1.85	3	15.8
28. Ostrołęckie	1	3	-	-	4	0.98	-	-
29. Pilskie	1	7	2	1	11	2.22	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	3	-	-	3	0.57	-	-
32. Poznańskie	18	12	17	3	50	3.69	3	6.0
33. Przemyskie	9	2	-	3	14	3.37	1	7.1
34. Radomskie	2	2	-	-	4	0.52	-	-
35. Rzeszowskie	4	4	-	1	9	1.20	4	44.4
36. Siedleckie	1	1	2	1	5	0.76	-	-
37. Sieradzkie	1	1	-	-	2	0.48	-	-
38. Skierniewickie	-	1	1	-	2	0.47	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	3	6	-	-	9	1.85	-	-
41. Szczecińskie	13	36	-	1	50	5.04	-	-
42. Tarnobrzesckie	1	1	1	2	5	0.82	-	-
43. Tarnowskie	1	1	-	-	2	0.29	1	50.0
44. Toruńskie	1	1	2	-	4	0.60	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	1	-	-	-	1	0.23	-	-
47. Wrocławskie	2	4	6	4	16	1.41	5	31.3
48. Żamojskie	5	-	3	-	8	1.63	2	25.0
49. Zielonogórskie	4	6	-	4	14	2.07	-	-

ODRA (055)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	72	64	136	29	21	50	101	85	186
0	4	8	12	4	2	6	8	10	18
1	31	22	53	12	5	17	43	27	70
2	12	10	22	6	4	10	18	14	32
3	10	8	18	5	7	12	15	15	30
4	15	16	31	2	3	5	17	19	36
5-9	55	81	136	27	27	54	82	108	190
5	12	18	30	4	3	7	16	21	37
6	13	23	36	8	5	13	21	28	49
7	11	11	22	2	9	11	13	20	33
8	10	13	23	8	5	13	18	18	36
9	9	16	25	5	5	10	14	21	35
10-14	55	44	99	23	15	38	78	59	137
15-19	29	9	38	17	3	20	46	12	58
20-24	11	9	20	5	7	12	16	16	32
25-29	7	6	13	2	4	6	9	10	19
30-34	2	3	5	2	-	2	4	3	7
35-39	1	2	3	1	3	4	2	5	7
40-44	1	2	3	-	-	-	1	2	3
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	233	220	453	106	80	186	339	300	639

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	10.92	10.24	10.58	5.20	3.95	4.59	8.30	7.35	7.83
0	3.38	7.18	5.22	3.94	2.08	3.04	3.64	4.82	4.21
1	24.79	18.53	21.74	11.34	4.95	8.22	18.63	12.29	15.54
2	9.01	7.90	8.47	5.33	3.72	4.55	7.33	5.98	6.67
3	7.27	6.13	6.71	4.30	6.30	5.27	5.91	6.21	6.05
4	10.31	11.60	10.94	1.64	2.58	2.10	6.36	7.48	6.91
5-9	6.64	10.30	8.42	4.33	4.55	4.44	5.64	7.83	6.71
5	7.89	12.49	10.13	3.25	2.56	2.92	5.82	8.04	6.90
6	8.26	15.48	11.76	6.56	4.31	5.46	7.52	10.58	9.01
7	6.65	7.02	6.83	1.61	7.64	4.55	4.49	7.28	5.85
8	5.79	7.91	6.83	6.31	4.17	5.27	6.01	6.33	6.17
9	4.96	9.25	7.06	3.89	4.08	3.99	4.52	7.11	5.78
10-14	5.28	4.41	4.86	3.42	2.32	2.88	4.55	3.59	4.08
15-19	2.78	0.89	1.85	2.78	0.52	1.68	2.78	0.76	1.79
20-24	1.21	1.00	1.10	0.86	1.32	1.08	1.07	1.12	1.09
25-29	0.94	0.80	0.87	0.38	0.86	0.61	0.71	0.82	0.77
30-34	0.26	0.37	0.32	0.37	-	0.20	0.31	0.24	0.27
35-39	0.10	0.19	0.15	0.17	0.59	0.36	0.13	0.32	0.22
40-44	0.10	0.18	0.14	-	-	-	0.06	0.12	0.09
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	2.04	1.76	1.90	1.44	1.09	1.26	1.80	1.51	1.65

ODRA (055)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	30.9	29.1	30.0	27.4	26.3	26.9	29.8	28.3	29.1
0	1.7	3.6	2.6	3.8	2.5	3.2	2.4	3.3	2.8
1	13.3	10.0	11.7	11.3	6.3	9.1	12.7	9.0	11.0
2	5.2	4.5	4.9	5.7	5.0	5.4	5.3	4.7	5.0
3	4.3	3.6	4.0	4.7	8.8	6.5	4.4	5.0	4.7
4	6.4	7.3	6.8	1.9	3.8	2.7	5.0	6.3	5.6
5-9	23.6	36.8	30.0	25.5	33.8	29.0	24.2	36.0	29.7
5	5.2	8.2	6.6	3.8	3.8	3.8	4.7	7.0	5.8
6	5.6	10.5	7.9	7.5	6.3	7.0	6.2	9.3	7.7
7	4.7	5.0	4.9	1.9	11.3	5.9	3.8	6.7	5.2
8	4.3	5.9	5.1	7.5	6.3	7.0	5.3	6.0	5.6
9	3.9	7.3	5.5	4.7	6.3	5.4	4.1	7.0	5.5
10-14	23.6	20.0	21.9	21.7	18.8	20.4	23.0	19.7	21.4
15-19	12.4	4.1	8.4	16.0	3.8	10.8	13.6	4.0	9.1
20-24	4.7	4.1	4.4	4.7	8.8	6.5	4.7	5.3	5.0
25-29	3.0	2.7	2.9	1.9	5.0	3.2	2.7	3.3	3.0
30-34	0.9	1.4	1.1	1.9	-	1.1	1.2	1.0	1.1
35-39	0.4	0.9	0.7	0.9	3.8	2.2	0.6	1.7	1.1
40-44	0.4	0.9	0.7	-	-	-	0.3	0.7	0.5
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	32	5.1	29	4.5
II	61	9.6	42	6.6
III	84	13.3	87	13.6
IV	62	9.8	60	9.4
V	103	16.3	101	15.8
VI	87	13.7	85	13.3
VII	39	6.2	55	8.6
VIII	18	2.8	26	4.1
IX	53	8.4	19	3.0
X	33	5.2	59	9.2
XI	36	5.7	39	6.1
XII	25	3.9	37	5.8
Ogółem	633	100.0	639	100.0

ODRA (055)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	453	1.90
Miasto <20 tys.	92	1.97
Miasto 20-50 tys.	60	1.42
Miasto 50-100 tys.	40	1.17
Miasto >100 tys.	261	2.25
WIEŚ	186	1.26
OGÓŁEM	639	1.65

Liczba zachorowań dzieci szczepionych i nie szczepionych wg wieku

Grupy wieku	Szczepieni	Nie szczepieni	Brak danych o szczepieniu	Ogółem
0-4	83	100	3	186
0	3	15	-	18
1	19	50	1	70
2	18	13	1	32
3	19	11	-	30
4	24	11	1	36
5-9	147	41	2	190
5	27	10	-	37
6	38	10	1	49
7	22	10	1	33
8	32	4	-	36
9	28	7	-	35
10-14	111	23	3	137
Ogółem	341	164	8	513

ROZDZIAŁ (056, 771.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	16009	30715	6049	4578	57351	148.6	158	0.28
POLSKA	15729	40958	12796	9803	79286	205.3	226	0.29
1. St. warszawskie	102	431	239	112	884	36.6	-	-
2. Białkopodlaskie	13	13	26	189	241	77.9	-	-
3. Białostockie	26	75	73	770	944	134.8	-	-
4. Riełskie	328	1443	509	285	2565	278.9	57	2.22
5. Bydgoskie	307	1345	642	286	2580	227.8	8	0.31
6. Chełmskie	15	22	6	14	57	22.8	-	-
7. Ciechanowskie	129	498	181	21	829	190.0	-	-
8. Częstochowskie	280	489	185	127	1081	138.3	-	-
9. Elbląskie	2159	1361	204	116	3840	780.4	6	0.16
10. Gdańskie	60	422	314	618	1414	97.0	8	0.57
11. Gorzowskie	43	371	248	717	1379	269.7	5	0.36
12. Jeleniogórskie	275	412	77	73	837	159.7	5	0.60
13. Kaliskie	27	222	159	108	516	71.5	-	-
14. Katowickie	2486	6495	1580	1057	11618	296.2	5	0.04
15. Kieleckie	395	1135	434	462	2426	213.6	12	0.49
16. Konińskie	165	657	263	151	1236	257.6	3	0.24
17. Koszalińskie	159	1142	346	390	2037	389.7	1	0.05
18. M. krakowskie	227	1041	381	171	1820	146.5	3	0.16
19. Krośnięskie	74	303	65	21	463	91.3	-	-
20. Legnickie	42	138	65	111	356	67.9	1	0.28
21. Leszczyńskie	206	819	126	31	1182	297.4	-	-
22. Lubelskie	92	319	82	37	530	51.6	-	-
23. Łowżyńskie	37	238	26	84	385	108.9	-	-
24. M. łódzkie	78	223	98	87	486	43.7	18	3.70
25. Nowosądeckie	433	631	178	112	1354	184.2	-	-
26. Olsztyńskie	562	939	218	83	1802	233.1	2	0.11
27. Opolskie	155	1855	770	958	3738	364.8	5	0.13
28. Ostrołęckie	38	60	27	5	130	31.8	-	-
29. Piłskie	731	1009	287	168	2195	443.7	6	0.27
30. Piotrkowskie	793	2060	362	64	3279	509.4	15	0.46
31. Płockie	39	29	23	7	98	18.8	1	1.02
32. Poznańskie	2081	6075	1815	287	10258	757.1	21	0.20
33. Przemyskie	113	477	61	21	672	162.0	-	-
34. Radomskie	139	325	94	18	576	75.4	2	0.35
35. Rzeszowskie	31	70	55	149	305	40.8	1	0.33
36. Siedleckie	15	45	24	6	90	13.6	-	-
37. Sieradzkie	20	363	102	10	495	119.9	1	0.20
38. Skierniewickie	28	143	34	27	232	54.8	-	-
39. Słupskie	97	229	184	275	785	183.9	1	0.13
40. Suwalskie	15	146	99	172	432	88.8	2	0.46
41. Szczecińskie	1048	2792	723	125	4688	472.9	7	0.15
42. Tarnobrzęskie	797	911	118	23	1849	303.5	3	0.16
43. Tarnowskie	97	293	170	206	766	110.3	1	0.13
44. Toruńskie	44	156	56	62	318	47.3	4	1.26
45. Wałbrzyskie	76	423	315	582	1396	189.1	2	0.14
46. Włocławskie	28	28	34	6	96	22.1	-	-
47. Wrocławskie	450	1948	558	178	3134	275.4	17	0.54
48. Zamojskie	31	46	19	11	107	21.7	3	2.80
49. Zielonogórskie	143	291	141	210	785	116.3	-	-

ROZYCZKA (056, 771.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	5959	5815	11774	1433	1447	2880	7392	7262	14654
0	336	354	690	131	146	277	467	500	967
1	885	842	1727	304	266	570	1189	1108	2297
2	1118	1101	2219	292	289	581	1410	1390	2800
3	1449	1402	2851	335	290	625	1784	1692	3476
4	2171	2116	4287	371	456	827	2542	2572	5114
5-9	14612	14938	29550	3988	4514	8502	18600	19452	38052
5	2460	2475	4935	537	600	1137	2997	3075	6072
6	3306	3219	6525	755	826	1581	4061	4045	8106
7	3398	3524	6922	974	1010	1984	4372	4534	8906
8	2816	2963	5779	902	1061	1963	3718	4024	7742
9	2632	2757	5389	820	1017	1837	3452	3774	7226
10-14	8501	7135	15636	3013	2539	5552	11514	9674	21188
15-19	1731	293	2024	888	135	1023	2619	428	3047
20-24	246	280	526	82	117	199	328	397	725
25-29	128	333	461	51	120	171	179	453	632
30-34	87	279	366	28	93	121	115	372	487
35-39	49	170	219	8	48	56	57	218	275
40-44	27	82	109	8	22	30	35	104	139
45-49	11	24	35	2	9	11	13	33	46
50-54	3	10	13	-	3	3	3	13	16
55-59	2	2	4	1	1	2	3	3	6
60-64	2	3	5	-	-	-	2	3	5
65-74	3	2	5	3	2	5	6	4	10
75+	1	3	4	-	-	-	1	3	4
Ogółem	31362	29369	60731	9505	9050	18555	40867	38419	79286

Łapalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	903.4	930.0	916.3	256.8	272.1	264.3	607.1	627.6	617.1
0	283.6	317.9	300.2	128.9	152.0	140.1	212.2	241.0	226.2
1	707.8	709.3	708.5	287.4	263.4	275.7	515.1	504.3	509.8
2	839.8	869.2	854.2	259.6	268.9	264.1	574.1	593.7	583.6
3	1053.2	1073.9	1063.3	287.9	260.9	274.7	702.5	699.9	701.3
4	1492.8	1533.7	1512.7	304.9	392.8	347.8	951.7	1012.4	981.3
5-9	1762.9	1898.8	1829.1	638.9	760.9	698.3	1280.1	1409.6	1343.2
5	1617.4	1717.3	1666.0	436.5	512.6	473.6	1089.4	1177.4	1132.3
6	2099.8	2165.9	2131.9	619.2	712.2	664.5	1453.6	1528.7	1490.1
7	2055.0	2247.9	2148.9	784.8	857.4	820.1	1510.4	1651.3	1579.0
8	1631.4	1803.9	1715.5	711.9	883.9	795.6	1242.2	1415.5	1326.6
9	1451.1	1594.4	1521.0	638.6	830.7	732.4	1114.3	1277.8	1194.1
10-14	816.4	715.5	767.1	448.1	393.4	421.3	671.9	589.0	631.3
15-19	166.1	29.0	98.6	145.1	23.5	86.1	158.3	27.0	94.0
20-24	27.0	31.0	29.0	14.1	22.0	17.9	22.0	27.7	24.8
25-29	17.3	44.4	30.9	9.7	25.9	17.3	14.1	37.3	25.5
30-34	11.4	34.8	23.3	5.2	20.0	12.1	8.8	29.4	19.0
35-39	5.0	16.3	10.8	1.3	9.5	5.1	3.6	14.1	8.8
40-44	2.6	7.2	5.0	1.4	4.6	2.9	2.2	6.4	4.3
45-49	1.2	2.4	1.8	0.4	2.2	1.3	0.9	2.3	1.7
50-54	0.5	1.6	1.1	-	1.0	0.5	0.4	1.4	0.9
55-59	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
60-64	0.4	0.5	0.5	-	-	-	0.2	0.3	0.3
65-74	0.4	0.2	0.3	0.6	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3
75+	0.4	0.5	0.5	-	-	-	0.2	0.3	0.3
Ogółem	274.4	235.6	254.1	129.2	122.9	126.0	217.5	193.8	205.3

ROZYCIKA (056, 771.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	19.0	19.8	19.4	15.1	16.0	15.5	18.1	18.9	18.5
0	1.1	1.2	1.1	1.4	1.6	1.5	1.1	1.3	1.2
1	2.8	2.9	2.8	3.2	2.9	3.1	2.9	2.9	2.9
2	3.6	3.7	3.7	3.1	3.2	3.1	3.5	3.6	3.5
3	4.6	4.8	4.7	3.5	3.2	3.4	4.4	4.4	4.4
4	6.9	7.2	7.1	3.9	5.0	4.5	6.2	6.7	6.5
5-9	46.6	50.9	48.7	42.0	49.9	45.8	45.5	50.6	48.0
5	7.8	8.4	8.1	5.6	6.6	6.1	7.3	8.0	7.7
6	10.5	11.0	10.7	7.9	9.1	8.5	9.9	10.5	10.2
7	10.8	12.0	11.4	10.2	11.2	10.7	10.7	11.8	11.2
8	9.0	10.1	9.5	9.5	11.7	10.6	9.1	10.5	9.8
9	8.4	9.4	8.9	8.6	11.2	9.9	8.4	9.8	9.1
10-14	27.1	24.3	25.7	31.7	28.1	29.9	28.2	25.2	26.7
15-19	5.5	1.0	3.3	9.3	1.5	5.5	6.4	1.1	3.8
20-24	0.8	1.0	0.9	0.9	1.3	1.1	0.8	1.0	0.9
25-29	0.4	1.1	0.8	0.5	1.3	0.9	0.4	1.2	0.8
30-34	0.3	0.9	0.6	0.3	1.0	0.7	0.3	1.0	0.6
35-39	0.2	0.6	0.4	0.1	0.5	0.3	0.1	0.6	0.3
40-44	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2
45-49	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
50-54	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55-59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60-64	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0
65-74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75+	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	4870	6.1	4023	5.1
II	4785	6.0	4699	5.9
III	8167	10.3	7007	8.8
IV	12136	15.3	10796	13.6
V	15215	19.2	14769	18.6
VI	13990	17.6	15393	19.4
VII	7274	9.2	8888	11.2
VIII	1915	2.4	2838	3.6
IX	987	1.2	1070	1.3
X	2185	2.8	1936	2.4
XI	3333	4.5	3322	4.2
XII	4225	5.3	4545	5.7
Ogółem	79282	100.0	79286	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska, liczby ludności w miastach i płci

Środowisko	Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
MIASTO	31362	274.4	29369	235.6	60731	254.1
Miasto <20 tys.	6235	275.9	5681	235.7	11916	255.1
Miasto 20-50 tys.	6862	336.9	6375	291.7	13237	313.5
Miasto 50-100 tys.	5546	336.0	5067	285.7	10613	310.0
Miasto >100 tys.	12719	232.0	12246	200.8	24965	215.6
WIEŚ	9505	129.2	9050	122.9	18555	126.0
OGÓŁEM	40867	217.5	38419	193.8	79286	205.3

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	9469	6005	6209	8593	30276	78.5	29278	96.7
POLSKA	5925	4065	3707	4759	18456	47.8	17965	97.3
1. St. warszawskie	213	153	161	226	753	31.2	625	83.0
2. Białkopodlaskie	167	86	89	105	447	144.5	447	100.0
3. Białostockie	78	49	60	97	284	40.6	284	100.0
4. Rielkie	69	51	50	70	240	26.1	240	100.0
5. Bydgoskie	68	54	42	45	209	18.5	209	100.0
6. Chełmskie	77	28	21	5	131	52.4	131	100.0
7. Ciechanowskie	94	32	44	49	219	50.2	212	96.8
8. Częstochowskie	34	40	44	38	156	20.0	153	98.1
9. Elbląskie	125	124	101	74	424	86.2	424	100.0
10. Gdańskie	222	197	124	202	745	51.1	741	99.5
11. Gorzowskie	31	35	19	23	108	21.1	108	100.0
12. Jeleniogórskie	24	28	21	82	155	29.6	152	98.1
13. Kaliskie	64	41	37	29	171	23.7	171	100.0
14. Katowickie	364	429	366	351	1510	38.5	1510	100.0
15. Kieleckie	89	63	81	86	319	28.1	318	99.7
16. Konińskie	50	40	21	23	134	27.9	134	100.0
17. Koszalińskie	225	131	133	135	624	119.4	624	100.0
18. M. krakowskie	138	114	129	148	529	42.6	526	99.4
19. Krośnieńskie	28	22	14	23	87	17.2	87	100.0
20. Legnickie	35	47	37	39	158	30.1	158	100.0
21. Leszczyńskie	57	33	94	105	289	72.7	288	99.7
22. Lubelskie	200	107	68	96	471	45.9	471	100.0
23. Łowżyńskie	39	34	65	81	219	61.9	219	100.0
24. M. łódzkie	104	82	69	68	323	29.0	322	99.7
25. Nowosądeckie	118	80	99	62	359	48.8	359	100.0
26. Olsztyńskie	128	69	51	46	294	38.0	294	100.0
27. Opolskie	92	77	61	61	291	28.4	291	100.0
28. Ostrołęckie	97	58	37	27	219	53.6	217	99.1
29. Pilskie	35	34	34	46	149	30.1	149	100.0
30. Piotrkowskie	190	126	47	73	436	67.7	436	100.0
31. Płockie	74	41	32	45	192	36.8	192	100.0
32. Poznańskie	65	69	55	82	271	20.0	269	99.3
33. Przemyskie	13	12	16	19	60	14.5	60	100.0
34. Radomskie	145	68	55	60	328	42.9	288	87.8
35. Rzeszowskie	19	18	28	17	82	11.0	82	100.0
36. Siedleckie	433	146	180	335	1094	165.3	1080	98.7
37. Sieradzkie	46	38	26	25	135	32.7	135	100.0
38. Skierniewickie	39	50	31	58	178	42.0	176	98.9
39. Słupskie	1035	552	523	1023	3133	734.1	2859	91.3
40. Suwalskie	43	33	31	62	169	34.7	169	100.0
41. Szczecińskie	72	95	72	70	309	31.2	309	100.0
42. Tarnobrzesckie	80	46	64	53	243	39.9	243	100.0
43. Tarnowskie	52	42	48	30	172	24.8	172	100.0
44. Toruńskie	77	88	74	42	281	41.8	281	100.0
45. Wałbrzyskie	59	44	36	43	182	24.6	182	100.0
46. Włocławskie	94	70	37	35	236	54.3	233	98.7
47. Wrocławskie	188	106	128	182	604	53.1	604	100.0
48. Zamojskie	69	45	28	31	173	35.2	173	100.0
49. Zielonogórskie	67	38	24	32	161	23.9	158	98.1

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	185	131	316	149	138	287	334	269	603
0	15	4	19	4	6	10	19	10	29
1	42	25	67	15	12	27	57	37	94
2	37	18	55	32	29	61	69	47	116
3	43	40	83	33	36	69	76	76	152
4	48	44	92	65	55	120	113	99	212
5-9	508	427	935	683	671	1354	1191	1098	2289
5	73	75	148	86	77	163	159	152	311
6	75	63	138	105	101	206	180	164	344
7	101	82	183	142	119	261	243	201	444
8	118	106	224	155	199	354	273	305	578
9	141	101	242	195	175	370	336	276	612
10-14	738	547	1285	939	788	1727	1677	1335	3012
15-19	627	447	1074	744	511	1255	1371	958	2329
20-24	552	366	918	410	324	734	962	690	1652
25-29	403	314	717	284	276	560	687	590	1277
30-34	314	270	584	234	252	486	548	522	1070
35-39	325	257	582	222	173	395	547	430	977
40-44	306	254	560	169	105	274	475	359	834
45-49	262	241	503	122	93	215	384	334	718
50-54	217	202	419	86	72	158	303	274	577
55-59	249	190	439	112	112	224	361	302	663
60-64	251	208	459	141	113	254	392	321	713
65-74	405	413	818	224	231	455	629	644	1273
75+	128	191	319	82	68	150	210	259	469
Ogółem	5470	4458	9928	4601	3927	8528	10071	8385	18456

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	28.0	21.0	24.6	26.7	25.9	26.3	27.4	23.2	25.4
0	12.7	3.6	8.3	3.9	6.2	5.1	8.6	4.8	6.8
1	33.6	21.1	27.5	14.2	11.9	13.1	24.7	16.8	20.9
2	27.8	14.2	21.2	28.4	27.0	27.7	28.1	20.1	24.2
3	31.3	30.6	31.0	28.4	32.4	30.3	29.9	31.4	30.7
4	33.0	31.9	32.5	53.4	47.4	50.5	42.3	39.0	40.7
5-9	61.3	54.3	57.9	109.4	113.1	111.2	82.0	79.6	80.8
5	48.0	52.0	50.0	69.9	65.8	67.9	57.8	58.2	58.0
6	47.6	42.4	45.1	86.1	87.1	86.6	64.4	62.0	63.2
7	61.1	52.3	56.8	114.4	101.0	107.9	83.9	73.2	78.7
8	68.4	64.5	66.5	122.3	165.8	143.5	91.2	107.3	99.0
9	77.7	58.4	68.3	151.9	142.9	147.5	108.5	93.4	101.1
10-14	70.9	54.9	63.0	139.6	122.1	131.1	97.9	81.3	89.7
15-19	60.2	44.2	52.3	121.5	88.8	105.7	82.9	60.4	71.9
20-24	60.7	40.5	50.6	70.7	61.0	66.1	64.6	48.1	56.5
25-29	54.4	41.8	48.1	54.0	59.7	56.6	54.2	48.6	51.5
30-34	41.0	33.6	37.2	43.8	54.3	48.7	42.2	41.2	41.7
35-39	33.3	24.6	28.8	37.3	34.2	35.8	34.8	27.7	31.3
40-44	29.1	22.3	25.5	30.5	22.1	26.6	29.6	22.2	25.9
45-49	28.4	24.2	26.2	27.0	22.3	24.7	28.0	23.6	25.8
50-54	39.1	32.8	35.8	30.5	24.9	27.7	36.2	30.3	33.1
55-59	47.0	30.4	38.0	35.7	33.0	34.3	42.8	31.3	36.7
60-64	51.4	34.3	41.9	44.4	30.4	36.8	48.6	32.8	39.9
65-74	60.2	40.9	48.6	44.2	31.9	36.9	53.3	37.1	43.7
75+	52.5	34.6	40.1	35.3	15.7	22.6	44.1	26.3	32.1
Ogółem	47.9	35.8	41.5	62.5	53.3	57.9	53.6	42.3	47.8

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3.4	2.9	3.2	3.2	3.5	3.4	3.3	3.2	3.3
0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
1	0.8	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5
2	0.7	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
3	0.8	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8
4	0.9	1.0	0.9	1.4	1.4	1.4	1.1	1.2	1.1
5-9	9.3	9.6	9.4	14.8	17.1	15.9	11.8	13.1	12.4
5	1.3	1.7	1.5	1.9	2.0	1.9	1.6	1.8	1.7
6	1.4	1.4	1.4	2.3	2.6	2.4	1.8	2.0	1.9
7	1.8	1.8	1.8	3.1	3.0	3.1	2.4	2.4	2.4
8	2.2	2.4	2.3	3.4	5.1	4.2	2.7	3.6	3.1
9	2.6	2.3	2.4	4.2	4.5	4.3	3.3	3.3	3.3
10-14	13.5	12.3	12.9	20.4	20.1	20.3	16.7	15.9	16.3
15-19	11.5	10.0	10.8	16.2	13.0	14.7	13.6	11.4	12.6
20-24	10.1	8.2	9.2	8.9	8.3	8.6	9.6	8.2	9.0
25-29	7.4	7.0	7.2	6.2	7.0	6.6	6.8	7.0	6.9
30-34	5.7	6.1	5.9	5.1	6.4	5.7	5.4	6.2	5.8
35-39	5.9	5.8	5.9	4.8	4.4	4.6	5.4	5.1	5.3
40-44	5.6	5.7	5.6	3.7	2.7	3.2	4.7	4.3	4.5
45-49	4.8	5.4	5.1	2.7	2.4	2.5	3.8	4.0	3.9
50-54	4.0	4.5	4.2	1.9	1.8	1.9	3.0	3.3	3.1
55-59	4.6	4.3	4.4	2.4	2.9	2.6	3.6	3.6	3.6
60-64	4.6	4.7	4.6	3.1	2.9	3.0	3.9	3.8	3.9
65-74	7.4	9.3	8.2	4.9	5.9	5.3	6.2	7.7	6.9
75+	2.3	4.3	3.2	1.8	1.7	1.8	2.1	3.1	2.5
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	2550	14.3	2328	12.6
II	1859	10.5	1912	10.4
III	1551	8.7	1685	9.1
IV	1314	7.4	1461	7.9
V	1273	7.2	1412	7.7
VI	1182	6.6	1192	6.5
VII	1198	6.7	1260	6.8
VIII	1317	7.4	1166	6.3
IX	1433	8.1	1281	6.9
X	1592	9.0	1571	8.5
XI	1413	7.9	1630	8.8
XII	1100	6.2	1558	8.4
Ogółem	17782	100.0	18456	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	9928	41.5
Miasto <20 tys.	2147	46.0
Miasto 20-50 tys.	2131	50.5
Miasto 50-100 tys.	1241	38.2
Miasto >100 tys.	4409	38.1
WIEŚ	8528	57.9
OGÓŁEM	18456	47.8

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070.2, 070.3)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	2393	2269	2229	2143	9034	23.4	8888	98.4
POLSKA								
1996 r.	1660	1700	1584	1491	6435	16.7	6359	98.8
1. St.warszawskie	100	90	101	92	383	15.9	328	85.6
2. Białkopodlaskie	8	8	5	9	30	9.7	30	100.0
3. Białostockie	26	25	28	27	106	15.1	106	100.0
4. Bielskie	50	35	28	38	151	16.4	151	100.0
5. Bydgoskie	35	34	34	22	125	11.0	125	100.0
6. Chełmskie	13	8	7	4	32	12.8	32	100.0
7. Ciechanowskie	22	19	28	22	91	20.9	87	95.6
8. Częstochowskie	22	35	38	25	120	15.3	118	98.3
9. Elbląskie	19	40	20	27	106	21.5	106	100.0
10. Gdańskie	41	44	27	41	153	10.5	153	100.0
11. Gorzowskie	9	25	13	11	58	11.3	58	100.0
12. Jeleniogórskie	11	19	8	23	61	11.6	60	98.4
13. Kaliskie	32	22	24	18	96	13.3	96	100.0
14. Katowickie	230	282	249	226	987	25.2	987	100.0
15. Kieleckie	51	47	68	52	218	19.2	218	100.0
16. Konińskie	23	23	15	15	76	15.8	76	100.0
17. Koszalińskie	28	30	17	32	107	20.5	107	100.0
18. M.krakowskie	96	82	94	81	353	28.4	351	99.4
19. Krośnieńskie	15	22	10	13	60	11.8	60	100.0
20. Legnickie	19	25	26	16	86	16.4	86	100.0
21. Leszczyńskie	16	15	10	13	54	13.6	53	98.1
22. Lubelskie	43	31	30	32	136	13.2	136	100.0
23. Łowickie	24	22	26	23	95	26.9	95	100.0
24. M.łódzkie	64	63	49	42	218	19.6	218	100.0
25. Nowosądeckie	23	35	22	10	90	12.2	90	100.0
26. Olsztyńskie	21	31	29	25	106	13.7	106	100.0
27. Opolskie	48	55	42	49	194	18.9	194	100.0
28. Ostrołęckie	13	19	25	20	77	18.8	77	100.0
29. Piłskie	21	21	20	18	80	16.2	80	100.0
30. Piotrkowskie	32	22	10	23	87	13.5	87	100.0
31. Płockie	29	30	25	37	121	23.2	121	100.0
32. Poznańskie	38	25	28	32	123	9.1	123	100.0
33. Przemyskie	6	3	5	6	20	4.8	20	100.0
34. Radomskie	46	37	40	40	163	21.3	154	94.5
35. Rzeszowskie	8	8	5	3	24	3.2	24	100.0
36. Siedleckie	25	31	23	23	102	15.4	102	100.0
37. Sieradzkie	4	12	13	10	39	9.4	39	100.0
38. Skierniewickie	20	17	20	12	69	16.3	69	100.0
39. Słupskie	13	9	14	25	61	14.3	61	100.0
40. Suwalskie	28	28	23	16	95	19.5	95	100.0
41. Szczecińskie	45	53	54	38	190	19.2	190	100.0
42. Tarnobrzesckie	30	33	29	26	118	19.4	118	100.0
43. Tarnowskie	24	21	26	14	85	12.2	85	100.0
44. Toruńskie	35	37	36	19	127	18.9	127	100.0
45. Wałbrzyskie	47	24	27	25	123	16.7	123	100.0
46. Włocławskie	13	28	19	17	77	17.7	77	100.0
47. Wrocławskie	53	44	66	61	224	19.7	224	100.0
48. Zamojskie	15	10	11	12	48	9.8	48	100.0
49. Zielonogórskie	26	21	17	26	90	13.3	88	97.8

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070.2, 070.3)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	87	52	139	44	37	81	131	89	220
0	9	4	13	3	3	6	12	7	19
1	23	14	37	10	8	18	33	22	55
2	24	9	33	12	10	22	36	19	55
3	17	10	27	8	6	14	25	16	41
4	14	15	29	11	10	21	25	25	50
5-9	78	48	126	44	26	70	122	74	196
5	12	16	28	10	5	15	22	21	43
6	10	8	18	9	5	14	19	13	32
7	17	5	22	8	4	12	25	9	34
8	21	10	31	10	9	19	31	19	50
9	18	9	27	7	3	10	25	12	37
10-14	78	58	136	54	32	86	132	90	222
15-19	129	85	214	52	39	91	181	124	305
20-24	194	105	299	64	57	121	258	162	420
25-29	152	101	253	59	66	125	211	167	378
30-34	132	93	225	74	61	135	206	154	360
35-39	171	124	295	84	57	141	255	181	436
40-44	196	163	359	73	48	121	269	211	480
45-49	188	160	348	81	64	145	269	224	493
50-54	167	142	309	63	51	114	230	193	423
55-59	187	127	314	94	86	180	281	213	494
60-64	208	163	371	118	98	216	326	261	587
65-74	330	336	666	187	191	378	517	527	1044
75+	99	153	252	67	58	125	166	211	377
Ogółem	2396	1910	4306	1158	971	2129	3554	2881	6435

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	13.2	8.3	10.8	7.9	7.0	7.4	10.8	7.7	9.3
0	7.6	3.6	5.7	3.0	3.1	3.0	5.5	3.4	4.4
1	18.4	11.8	15.2	9.5	7.9	8.7	14.3	10.0	12.2
2	18.0	7.1	12.7	10.7	9.3	10.0	14.7	8.1	11.5
3	12.4	7.7	10.1	6.9	5.4	6.2	9.8	6.6	8.3
4	9.6	10.9	10.2	9.0	8.6	8.8	9.4	9.8	9.6
5-9	9.4	6.1	7.8	7.0	4.4	5.7	8.4	5.4	6.9
5	7.9	11.1	9.5	8.1	4.3	6.2	8.0	8.0	8.0
6	6.4	5.4	5.9	7.4	4.3	5.9	6.8	4.9	5.9
7	10.3	3.2	6.8	6.4	3.4	5.0	8.6	3.3	6.0
8	12.2	6.1	9.2	7.9	7.5	7.7	10.4	6.7	8.6
9	9.9	5.2	7.6	5.5	2.5	4.0	8.1	4.1	6.1
10-14	7.5	5.8	6.7	8.0	5.0	6.5	7.7	5.5	6.6
15-19	12.4	8.4	10.4	8.5	6.8	7.7	10.9	7.8	9.4
20-24	21.3	11.6	16.5	11.0	10.7	10.9	17.3	11.3	14.4
25-29	20.5	13.5	17.0	11.2	14.3	12.6	16.6	13.8	15.2
30-34	17.2	11.6	14.3	13.9	13.1	13.5	15.8	12.2	14.0
35-39	17.5	11.9	14.6	14.1	11.3	12.8	16.2	11.7	14.0
40-44	18.6	14.3	16.4	13.2	10.1	11.8	16.7	13.1	14.9
45-49	20.4	16.1	18.1	17.9	15.3	16.7	19.6	15.8	17.7
50-54	30.1	23.1	26.4	22.4	17.6	20.0	27.5	21.3	24.3
55-59	35.3	20.3	27.2	29.9	25.4	27.6	33.3	22.1	27.3
60-64	42.6	26.9	33.9	37.1	26.3	31.3	40.4	26.7	32.9
65-74	49.0	33.3	39.6	36.9	26.3	30.7	43.8	30.4	35.8
75+	40.6	27.7	31.7	28.9	13.4	18.8	34.9	21.4	25.8
Ogółem	21.0	15.3	18.0	15.7	13.2	14.5	18.9	14.5	16.7

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070.2, 070.3)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3.6	2.7	3.2	3.8	3.8	3.8	3.7	3.1	3.4
0	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
1	1.0	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9
2	1.0	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9
3	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
4	0.6	0.8	0.7	0.9	1.0	1.0	0.7	0.9	0.8
5-9	3.3	2.5	2.9	3.8	2.7	3.3	3.4	2.6	3.0
5	0.5	0.8	0.7	0.9	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7
6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5
7	0.7	0.3	0.5	0.7	0.4	0.6	0.7	0.3	0.5
8	0.9	0.5	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8
9	0.8	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	0.7	0.4	0.6
10-14	3.3	3.0	3.2	4.7	3.3	4.0	3.7	3.1	3.4
15-19	5.4	4.5	5.0	4.5	4.0	4.3	5.1	4.3	4.7
20-24	8.1	5.5	6.9	5.5	5.9	5.7	7.3	5.6	6.5
25-29	6.3	5.3	5.9	5.1	6.8	5.9	5.9	5.8	5.9
30-34	5.5	4.9	5.2	6.4	6.3	6.3	5.8	5.3	5.6
35-39	7.1	6.5	6.9	7.3	5.9	6.6	7.2	6.3	6.8
40-44	8.2	8.5	8.3	6.3	4.9	5.7	7.6	7.3	7.5
45-49	7.8	8.4	8.1	7.0	6.6	6.8	7.6	7.8	7.7
50-54	7.0	7.4	7.2	5.4	5.3	5.4	6.5	6.7	6.6
55-59	7.8	6.6	7.3	8.1	8.9	8.5	7.9	7.4	7.7
60-64	8.7	8.5	8.6	10.2	10.1	10.1	9.2	9.1	9.1
65-74	13.8	17.6	15.5	16.1	19.7	17.8	14.5	18.3	16.2
75+	4.1	8.0	5.9	5.8	6.0	5.9	4.7	7.3	5.9
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	662	10.7	575	8.9
II	527	8.5	546	8.5
III	388	9.5	539	8.4
IV	554	9.0	553	8.6
V	574	9.3	601	9.3
VI	550	8.9	546	8.5
VII	536	8.7	601	9.3
VIII	526	8.5	503	7.8
IX	473	7.7	480	7.5
X	502	8.1	508	7.9
XI	403	6.5	481	7.5
XII	287	4.6	502	7.8
Ogółem	6182	100.0	6435	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	4306	18.0
Miasto <20 tys.	713	15.3
Miasto 20-50 tys.	716	17.0
Miasto 50-100 tys.	640	18.7
Miasto >100 tys.	2237	19.3
WIEŚ	2129	14.5
OGÓŁEM	6435	16.7

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1995 r.	5797	24.3	3237	22.0	9034	23.4
POLSKA	4306	18.0	2129	14.5	6435	16.7
1. St.warszawskie	354	16.6	29	10.4	383	15.9
2. Białkopodlaskie	14	12.1	16	8.3	30	9.7
3. Białostockie	72	16.2	34	13.3	106	15.1
4. Bielskie	78	17.5	73	15.4	151	16.4
5. Bydgoskie	87	11.8	38	9.6	125	11.0
6. Chełmskie	17	15.5	15	10.7	32	12.8
7. Ciechanowskie	40	23.1	51	19.4	91	20.9
8. Częstochowskie	66	16.0	54	14.7	120	15.3
9. Elbląskie	70	22.7	36	19.6	106	21.5
10. Gdańskie	118	10.7	35	9.8	153	10.5
11. Gorzowskie	38	11.8	20	10.6	58	11.3
12. Jeleniogórskie	47	13.4	14	8.1	61	11.6
13. Kaliskie	43	12.7	53	13.8	96	13.3
14. Katowickie	874	25.7	113	21.6	987	25.2
15. Kieleckie	98	17.9	120	20.4	218	19.2
16. Konińskie	27	13.4	49	17.6	76	15.8
17. Koszalińskie	72	21.6	35	18.6	107	20.5
18. M.krakowskie	256	30.1	97	24.7	353	28.4
19. Krośnieńskie	19	10.7	41	12.4	60	11.8
20. Legnickie	64	17.2	22	14.4	86	16.4
21. Leszczyńskie	24	12.4	30	14.7	54	13.6
22. Lubelskie	74	12.1	62	15.0	136	13.2
23. Łowżyńskie	30	20.2	65	31.7	95	26.9
24. M.łódzkie	210	20.3	8	10.1	218	19.6
25. Nowosądeckie	40	15.3	50	10.6	90	12.2
26. Olsztyńskie	67	14.4	39	12.6	106	13.7
27. Opolskie	111	20.3	83	17.4	194	18.9
28. Ostrołęckie	35	23.8	42	16.0	77	18.8
29. Piłskie	50	17.9	30	13.9	80	16.2
30. Piotrkowskie	50	15.4	37	11.6	87	13.5
31. Płockie	73	28.1	48	18.3	121	23.2
32. Poznańskie	87	9.1	36	9.1	123	9.1
33. Przemyskie	7	4.3	13	5.2	20	4.8
34. Radowskie	92	25.2	71	17.8	163	21.3
35. Rzeszowskie	10	3.2	14	3.2	24	3.2
36. Siedleckie	27	12.6	75	16.8	102	15.4
37. Sieradzkie	17	10.4	22	8.8	39	9.4
38. Skierniewickie	34	16.7	35	15.9	69	16.3
39. Słupskie	32	13.6	29	15.2	61	14.3
40. Suwalskie	53	19.2	42	19.9	95	19.5
41. Szczecińskie	152	20.1	38	16.1	190	19.2
42. Tarnobrzęskie	58	23.5	60	16.6	118	19.4
43. Tarnowskie	39	15.7	46	10.3	85	12.2
44. Toruńskie	92	21.7	35	14.1	127	18.9
45. Wałbrzyskie	100	18.3	23	12.1	123	16.7
46. Włocławskie	38	18.4	39	17.1	77	17.7
47. Wrocławskie	173	20.6	51	17.2	224	19.7
48. Zamojskie	15	9.7	33	9.8	48	9.8
49. Zielonogórskie	62	14.8	28	10.9	90	13.3

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070.2, 070.3)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) dzieci do lat 3 wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Wiek w latach							
	0		1		2		Razem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1995 r.	64	14.2	152	31.7	123	24.8	339	23.8
POLSKA	19	4.4	55	12.2	55	11.5	129	9.5
1. St.warszawskie	-	-	4	19.0	1	4.5	5	7.9
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	1	9.0	-	-	1	3.0
5. Bydgoskie	1	7.6	10	72.4	1	6.8	12	28.8
6. Chełmskie	-	-	2	66.1	-	-	2	21.7
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	1	12.5	-	-	-	-	1	3.9
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	2	12.1	-	-	1	5.5	3	5.8
11. Gorzowskie	1	16.9	3	47.7	3	45.4	7	37.2
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	1	16.0	1	5.6
13. Kaliskie	-	-	2	21.5	1	10.2	3	10.8
14. Katowickie	2	5.4	4	10.2	12	28.9	18	15.3
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Koniańskie	2	32.4	-	-	-	-	2	10.1
17. Koszalińskie	-	-	4	60.6	2	28.8	6	30.3
18. M.krakowskie	-	-	1	7.6	2	14.4	3	7.6
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	1	14.2	1	5.0
20. Legnickie	-	-	-	-	1	15.5	1	5.4
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	2	17.0	-	-	2	5.6
23. Łowżyńskie	1	20.9	1	20.6	1	19.1	3	20.2
24. M.łódzkie	-	-	-	-	1	10.0	1	3.5
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	2	19.4	2	6.8
27. Opolskie	2	19.5	1	9.2	5	43.2	8	24.5
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	4	60.6	1	14.1	5	25.0
30. Piotrkowskie	-	-	1	13.0	-	-	1	4.3
31. Płockie	-	-	-	-	2	28.7	2	10.3
32. Poznańskie	1	7.1	1	6.7	1	6.3	3	6.7
33. Przemyskie	-	-	-	-	1	16.6	1	5.9
34. Radomskie	1	10.7	-	-	1	9.3	2	6.7
35. Rzeszowskie	-	-	1	10.2	-	-	1	3.4
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	2	31.5	2	29.8	3	41.6	7	34.5
41. Szczecińskie	-	-	-	-	2	16.8	2	6.0
42. Tarnobrzęskie	-	-	1	12.9	-	-	1	4.3
43. Tarnowskie	-	-	-	-	1	9.5	1	3.4
44. Toruńskie	2	24.8	6	71.5	2	22.4	10	39.4
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	1	12.1	1	4.3
46. Włocławskie	-	-	-	-	2	33.4	2	11.7
47. Wrocławskie	1	9.6	2	17.9	1	8.3	4	11.9
48. Zawojskie	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	2	23.8	2	22.6	4	15.9

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (070.0, 070.1, 070.4-070.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	7076	3736	3980	6450	21242	55.0	20390	96.0
POLSKA								
1996 r.	4265	2365	2123	3268	12021	31.1	11606	96.5
1. St. warszawskie	113	63	60	134	370	15.3	297	80.3
2. Białkopodlaskie	159	78	84	96	417	134.8	417	100.0
3. Białostockie	52	24	32	70	178	25.4	178	100.0
4. Bielskie	19	16	22	32	89	9.7	89	100.0
5. Rydgoskie	33	20	8	23	84	7.4	84	100.0
6. Chełmskie	64	20	14	1	99	39.6	99	100.0
7. Ciechanowskie	72	13	16	27	128	29.3	125	97.7
8. Częstochowskie	12	5	6	13	36	4.6	35	97.2
9. Elbląskie	106	84	81	47	318	64.6	318	100.0
10. Gdańskie	181	153	97	161	592	40.6	588	99.3
11. Gorzowskie	22	10	6	12	50	9.8	50	100.0
12. Jeleniogórskie	13	9	13	59	94	17.9	92	97.9
13. Kaliskie	32	19	13	11	75	10.4	75	100.0
14. Katowickie	134	147	117	125	523	13.3	523	100.0
15. Kieleckie	38	16	13	34	101	8.9	100	99.0
16. Konińskie	27	17	6	8	58	12.1	58	100.0
17. Koszalińskie	197	101	116	103	517	98.9	517	100.0
18. M. krakowskie	42	32	35	67	176	14.2	175	99.4
19. Krośnieńskie	13	-	4	10	27	5.3	27	100.0
20. Legnickie	16	22	11	23	72	13.7	72	100.0
21. Leszczyńskie	41	18	84	92	235	59.1	235	100.0
22. Lubelskie	157	76	38	64	335	32.6	335	100.0
23. Łowczyńskie	15	12	39	58	124	35.1	124	100.0
24. M. łódzkie	40	19	20	26	105	9.4	104	99.0
25. Nowosądeckie	95	45	77	52	269	36.6	269	100.0
26. Olsztyńskie	107	38	22	21	188	24.3	188	100.0
27. Opolskie	44	22	19	12	97	9.5	97	100.0
28. Ostrołęckie	84	39	12	7	142	34.7	140	98.6
29. Piłskie	14	13	14	28	69	13.9	69	100.0
30. Piotrkowskie	158	104	37	50	349	54.2	349	100.0
31. Płockie	45	11	7	8	71	13.6	71	100.0
32. Poznańskie	27	44	27	50	148	10.9	146	98.6
33. Przemyskie	7	9	11	13	40	9.6	40	100.0
34. Radońskie	99	31	15	20	165	21.6	134	81.2
35. Rzeszowskie	11	10	23	14	58	7.8	58	100.0
36. Siedleckie	408	115	157	312	992	149.9	978	98.6
37. Sieradzkie	42	26	13	15	96	23.3	96	100.0
38. Skierniewickie	19	33	11	46	109	25.7	107	98.2
39. Słupskie	1022	543	509	998	3072	719.8	2798	91.1
40. Suwalskie	15	5	8	46	74	15.2	74	100.0
41. Szczecińskie	27	42	18	32	119	12.0	119	100.0
42. Tarnobrzeskie	50	13	35	27	125	20.5	125	100.0
43. Tarnowskie	28	21	22	16	87	12.5	87	100.0
44. Toruńskie	42	51	38	23	154	22.9	154	100.0
45. Wałbrzyskie	12	20	9	18	59	8.0	59	100.0
46. Włocławskie	81	42	18	18	159	36.6	156	98.1
47. Wrocławskie	135	62	62	121	380	33.4	380	100.0
48. Zamajskie	54	35	17	19	125	25.4	125	100.0
49. Zielonogórskie	41	17	7	6	71	10.5	70	98.6

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (070.0, 070.1, 070.4-070.9)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	98	79	177	105	101	206	203	180	383
0	6	-	6	1	3	4	7	3	10
1	19	11	30	5	4	9	24	15	39
2	13	9	22	20	19	39	33	28	61
3	26	30	56	25	30	55	51	60	111
4	34	29	63	54	45	99	88	74	162
5-9	430	379	809	639	645	1284	1069	1024	2093
5	61	59	120	76	72	148	137	131	268
6	65	55	120	96	96	192	161	151	312
7	84	77	161	134	115	249	218	192	410
8	97	96	193	145	190	335	242	286	528
9	123	92	215	188	172	360	311	264	575
10-14	660	489	1149	885	756	1641	1545	1245	2790
15-19	498	362	860	692	472	1164	1190	834	2024
20-24	358	261	619	346	267	613	704	528	1232
25-29	251	213	464	225	210	435	476	423	899
30-34	182	177	359	160	191	351	342	368	710
35-39	154	133	287	138	116	254	292	249	541
40-44	110	91	201	96	57	153	206	148	354
45-49	74	81	155	41	29	70	115	110	225
50-54	50	60	110	23	21	44	73	81	154
55-59	62	63	125	18	26	44	80	89	169
60-64	43	45	88	23	15	38	66	60	126
65-74	75	77	152	37	40	77	112	117	229
75+	29	38	67	15	10	25	44	48	92
Ogółem	3074	2548	5622	3443	2956	6399	6517	5504	12021

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	14.9	12.6	13.8	18.8	19.0	18.9	16.7	15.6	16.1
0	5.1	-	2.6	1.0	3.1	2.0	3.2	1.4	2.3
1	15.2	9.3	12.3	4.7	4.0	4.4	10.4	6.8	8.7
2	9.8	7.1	8.5	17.8	17.7	17.7	13.4	12.0	12.7
3	18.9	23.0	20.9	21.5	27.0	24.2	20.1	24.8	22.4
4	23.4	21.0	22.2	44.4	38.8	41.6	32.9	29.1	31.1
5-9	51.9	48.2	50.1	102.4	108.7	105.5	73.6	74.2	73.9
5	40.1	40.9	40.5	61.8	61.5	61.7	49.8	50.2	50.0
6	41.3	37.0	39.2	78.7	82.8	80.7	57.6	57.1	57.4
7	50.8	49.1	50.0	108.0	97.6	102.9	75.3	69.9	72.7
8	56.2	58.4	57.3	114.4	158.3	135.8	80.9	100.6	90.5
9	67.8	53.2	60.7	146.4	140.5	143.5	100.4	89.4	95.0
10-14	63.4	49.0	56.4	131.6	117.1	124.5	90.2	75.8	83.1
15-19	47.8	35.8	41.9	113.0	82.0	98.0	71.9	52.6	62.5
20-24	39.3	28.9	34.1	59.7	50.2	55.2	47.3	36.8	42.1
25-29	33.9	28.4	31.1	42.8	45.4	44.0	37.6	34.9	36.2
30-34	23.8	22.1	22.9	30.0	41.1	35.2	26.3	29.0	27.7
35-39	15.8	12.7	14.2	23.2	22.9	23.0	18.6	16.1	17.3
40-44	10.5	8.0	9.2	17.3	12.0	14.9	12.8	9.2	11.0
45-49	8.0	8.1	8.1	9.1	6.9	8.1	8.4	7.8	8.1
50-54	9.0	9.7	9.4	8.2	7.3	7.7	8.7	9.0	8.8
55-59	11.7	10.1	10.8	5.7	7.7	6.7	9.5	9.2	9.3
60-64	8.8	7.4	8.0	7.2	4.0	5.5	8.2	6.1	7.1
65-74	11.1	7.6	9.0	7.3	5.5	6.3	9.5	6.7	7.9
75+	11.9	6.9	8.4	6.5	2.3	3.8	9.2	4.9	6.3
Ogółem	26.9	20.4	23.5	46.8	40.2	43.5	34.7	27.8	31.1

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (070.0, 070.1, 070.4-070.9)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3.2	3.1	3.1	3.0	3.4	3.2	3.1	3.3	3.2
0	0.2	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	0.6	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3
2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
3	0.8	1.2	1.0	0.7	1.0	0.9	0.8	1.1	0.9
4	1.1	1.1	1.1	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3
5-9	14.0	14.9	14.4	18.6	21.8	20.1	16.4	18.6	17.4
5	2.0	2.3	2.1	2.2	2.4	2.3	2.1	2.4	2.2
6	2.1	2.2	2.1	2.8	3.2	3.0	2.5	2.7	2.6
7	2.7	3.0	2.9	3.9	3.9	3.9	3.3	3.5	3.4
8	3.2	3.8	3.4	4.2	6.4	5.2	3.7	5.2	4.4
9	4.0	3.6	3.8	5.5	5.8	5.6	4.8	4.8	4.8
10-14	21.5	19.2	20.4	25.7	25.6	25.6	23.7	22.6	23.2
15-19	16.2	14.2	15.3	20.1	16.0	18.2	18.3	15.2	16.8
20-24	11.6	10.2	11.0	10.0	9.0	9.6	10.8	9.6	10.2
25-29	8.2	8.4	8.3	6.5	7.1	6.8	7.3	7.7	7.5
30-34	5.9	6.9	6.4	4.6	6.5	5.5	5.2	6.7	5.9
35-39	5.0	5.2	5.1	4.0	3.9	4.0	4.5	4.5	4.5
40-44	3.6	3.6	3.6	2.8	1.9	2.4	3.2	2.7	2.9
45-49	2.4	3.2	2.8	1.2	1.0	1.1	1.8	2.0	1.9
50-54	1.6	2.4	2.0	0.7	0.7	0.7	1.1	1.5	1.3
55-59	2.0	2.5	2.2	0.5	0.9	0.7	1.2	1.6	1.4
60-64	1.4	1.8	1.6	0.7	0.5	0.6	1.0	1.1	1.0
65-74	2.4	3.0	2.7	1.1	1.4	1.2	1.7	2.1	1.9
75+	0.9	1.5	1.2	0.4	0.3	0.4	0.7	0.9	0.8
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1888	16.3	1753	14.6
II	1332	11.5	1366	11.4
III	963	8.3	1146	9.5
IV	760	6.6	908	7.6
V	699	6.0	811	6.7
VI	632	5.4	646	5.4
VII	682	5.7	659	5.5
VIII	791	6.8	663	5.5
IX	960	8.3	801	6.7
X	1090	9.4	1063	8.8
XI	1010	8.7	1149	9.6
XII	813	7.0	1056	8.8
Ogółem	11600	100.0	12021	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	5622	23.5
Miasto <20 tys.	1434	30.7
Miasto 20-50 tys.	1415	33.5
Miasto 50-100 tys.	601	17.6
Miasto >100 tys.	2172	18.8
WIEŚ	6399	43.5
OGÓŁEM	12021	31.1

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (070.0, 070.1, 070.4-070.9)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1995 r.	9341	39,1	11901	80,9	21242	55,0
POLSKA	5622	23,5	6399	43,5	12021	31,1
1. St.warszawskie	326	15,2	44	15,9	370	15,3
2. Białkopodlaskie	75	64,6	342	177,1	417	134,8
3. Białostockie	98	22,1	80	31,2	178	25,4
4. Bielskie	39	8,8	50	10,5	89	9,7
5. Bydgoskie	39	5,3	45	11,4	84	7,4
6. Chełmskie	13	11,8	86	61,5	99	39,6
7. Ciechanowskie	59	34,1	69	26,2	128	29,3
8. Częstochowskie	19	4,6	17	4,6	36	4,6
9. Elbląskie	156	50,5	162	88,3	318	64,6
10. Gdańskie	222	20,2	370	103,8	592	40,6
11. Gorzowskie	40	12,4	10	5,3	50	9,8
12. Jeleniogórskie	59	16,8	35	20,1	94	17,9
13. Kaliskie	45	13,3	30	7,8	75	10,4
14. Katowickie	475	14,0	48	9,2	523	13,3
15. Kieleckie	44	8,0	57	9,7	101	8,9
16. Koniańskie	14	6,9	44	15,8	58	12,1
17. Koszalińskie	304	91,0	213	112,9	517	98,9
18. M.krakowskie	145	17,1	31	7,9	176	14,2
19. Krośnieńskie	12	6,7	15	4,6	27	5,3
20. Legnickie	57	15,3	15	9,8	72	13,7
21. Leszczyńskie	73	37,9	162	79,1	235	59,1
22. Lubelskie	177	28,9	158	38,2	335	32,6
23. Łowżyńskie	35	23,5	89	43,5	124	35,1
24. M.łódzkie	101	9,8	4	5,1	105	9,4
25. Nowosądeckie	38	14,5	231	48,8	269	36,6
26. Olsztyńskie	76	16,4	112	36,3	188	24,3
27. Opolskie	57	10,4	40	8,4	97	9,5
28. Ostrołęckie	34	23,1	108	41,2	142	34,7
29. Piłskie	36	12,9	33	15,3	69	13,9
30. Piotrkowskie	143	44,0	206	64,6	349	54,2
31. Płockie	27	10,4	44	16,8	71	13,6
32. Poznańskie	97	10,1	51	12,9	148	10,9
33. Przemyskie	14	8,5	26	10,4	40	9,6
34. Radomskie	66	18,1	99	24,9	165	21,6
35. Rzeszowskie	16	5,1	42	9,7	58	7,8
36. Siedleckie	335	155,7	657	147,1	992	149,9
37. Sieradzkie	27	16,5	69	27,7	96	23,3
38. Skierniewickie	63	30,9	46	20,9	109	25,7
39. Słupskie	1307	554,5	1765	923,6	3072	719,8
40. Suwalskie	42	15,2	32	15,2	74	15,2
41. Szczecińskie	98	13,0	21	8,9	119	12,0
42. Tarnobrzeskie	31	12,5	94	26,0	125	20,5
43. Tarnowskie	32	12,9	55	12,3	87	12,5
44. Toruńskie	96	22,6	58	23,4	154	22,9
45. Wałbrzyskie	41	7,5	18	9,4	59	8,0
46. Włocławskie	90	43,5	69	30,2	159	36,6
47. Wrocławskie	161	19,1	219	73,9	380	33,4
48. Zamojskie	48	31,1	77	22,8	125	25,4
49. Zielonogórskie	20	4,8	51	19,9	71	10,5

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1995 r.	31741	26646	10494	13456	82337	213.4	3374	4.10
	1996 r.	11459	10648	6448	11041	39596	102.5	1271	3.21
1. St.warszawskie	477	477	224	687	1865	77.2	72	3.86	
2. Białkopodlaskie	133	22	15	9	179	57.9	1	0.56	
3. Białostockie	390	278	180	344	1192	170.2	55	4.61	
4. Bielskie	232	394	333	635	1594	173.3	33	2.07	
5. Bydgoskie	176	83	64	286	609	53.8	12	1.97	
6. Chełmskie	42	24	6	5	77	30.8	3	3.90	
7. Ciechanowskie	24	13	9	9	55	12.6	2	3.64	
8. Częstochowskie	357	684	366	439	1846	236.1	50	2.71	
9. Elbląskie	239	209	161	146	755	153.4	16	2.12	
10. Gdańskie	166	121	91	172	550	37.7	33	6.00	
11. Gorzowskie	128	201	70	33	432	84.5	4	0.93	
12. Jeleniogórskie	379	372	157	229	1137	216.9	11	0.97	
13. Kaliskie	445	280	142	112	979	135.6	9	0.92	
14. Katowickie	2191	1925	1096	1996	7208	183.8	119	1.65	
15. Kieleckie	227	208	268	796	1499	132.0	119	7.94	
16. Koniańskie	74	38	19	39	170	35.4	13	7.65	
17. Koszalińskie	87	52	75	98	312	59.7	11	3.53	
18. M.krakowskie	296	391	161	352	1200	96.6	86	7.17	
19. Krośnieńskie	19	18	14	31	82	16.2	2	2.44	
20. Legnickie	120	110	87	196	513	97.8	17	3.31	
21. Leszczyńskie	112	94	51	13	270	67.9	16	5.93	
22. Lubelskie	182	70	46	75	373	36.3	16	4.29	
23. Łowżyńskie	96	29	9	30	164	46.4	4	2.44	
24. M.lódzkie	79	78	75	101	333	29.9	18	5.41	
25. Nowosądeckie	140	369	250	602	1361	185.1	103	7.57	
26. Olsztyńskie	87	110	34	25	256	33.1	6	2.34	
27. Opolskie	517	536	251	139	1443	140.8	49	3.40	
28. Ostrołęckie	70	36	31	31	168	41.1	2	1.19	
29. Piłskie	30	34	23	30	117	23.7	1	0.85	
30. Piotrkowskie	167	121	97	96	481	74.7	15	3.12	
31. Płockie	47	86	41	107	281	53.9	18	6.41	
32. Poznańskie	777	660	392	674	2503	184.7	41	1.64	
33. Przemyskie	43	28	10	5	86	20.7	2	2.33	
34. Radomskie	126	149	101	136	512	67.0	5	0.98	
35. Rzeszowskie	150	212	59	54	475	63.6	16	3.37	
36. Siedleckie	45	33	29	76	183	27.7	12	6.56	
37. Sieradzkie	252	115	65	70	502	121.6	29	5.78	
38. Skierniewickie	15	19	13	9	56	13.2	4	7.14	
39. Słupskie	161	132	113	66	472	110.6	27	5.72	
40. Suwalskie	285	189	105	170	749	153.9	13	1.74	
41. Szczecińskie	377	212	87	187	863	87.1	11	1.27	
42. Tarnobrzęskie	51	25	23	30	129	21.2	1	0.78	
43. Tarnowskie	202	171	141	78	592	85.2	37	6.25	
44. Toruńskie	50	91	80	90	311	46.3	14	4.50	
45. Wałbrzyskie	306	285	160	172	923	125.0	34	3.68	
46. Włocławskie	165	270	303	665	1403	322.6	47	3.35	
47. Wrocławskie	328	327	226	613	1494	131.3	40	2.68	
48. Zamojskie	23	35	20	17	95	19.3	5	5.26	
49. Zielonogórskie	374	232	75	66	747	110.7	17	2.28	

MAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	3080	2378	5458	932	753	1685	4012	3131	7143
0	72	48	120	33	16	49	105	64	169
1	171	123	294	79	43	122	250	166	416
2	484	341	825	155	118	273	639	459	1098
3	908	690	1598	288	249	537	1196	939	2135
4	1445	1176	2621	377	327	704	1822	1503	3325
5-9	8530	7560	16090	3305	2803	6108	11835	10363	22198
5	1834	1574	3408	484	422	906	2318	1996	4314
6	2042	1998	4040	785	619	1404	2827	2617	5444
7	2114	1778	3892	788	670	1458	2902	2448	5350
8	1491	1330	2821	727	624	1351	2218	1954	4172
9	1049	880	1929	521	468	989	1570	1348	2918
10-14	2690	2660	5350	1567	1347	2914	4257	4007	8264
15-19	300	299	599	239	226	465	539	525	1064
20-24	51	64	115	42	39	81	93	103	196
25-29	38	52	90	37	48	85	75	100	175
30-34	62	65	127	42	49	91	104	114	218
35-39	46	42	88	22	26	48	68	68	136
40-44	20	24	44	17	17	34	37	41	78
45-49	19	21	40	9	9	18	28	30	58
50-54	6	6	12	4	5	9	10	11	21
55-59	4	6	10	3	1	4	7	7	14
60-64	3	9	12	-	2	2	3	11	14
65-74	2	3	5	-	5	5	2	8	10
75+	2	-	2	2	3	5	4	3	7
Ogółem	14853	13189	28042	6221	5333	11554	21074	18522	39596

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	466.9	380.3	424.8	167.0	141.6	154.6	329.5	270.6	300.8
0	60.8	43.1	52.2	32.5	16.7	24.8	47.7	30.9	39.5
1	136.8	103.6	120.6	74.7	42.6	59.0	108.3	75.6	92.3
2	363.6	289.2	317.6	137.8	109.8	124.1	260.2	196.1	228.9
3	660.0	528.5	596.0	247.5	224.0	236.0	471.0	388.4	430.7
4	993.6	852.4	924.9	309.8	281.7	296.1	682.1	591.6	638.0
5-9	1029.1	961.0	995.9	529.5	472.5	501.7	814.5	751.0	783.5
5	1205.8	1092.1	1150.5	393.4	360.6	377.4	842.6	764.3	804.4
6	1297.0	1344.4	1320.0	643.8	533.7	590.1	1011.9	989.0	1000.8
7	1278.5	1134.2	1208.3	634.9	568.8	602.7	1002.6	891.6	948.5
8	863.8	809.7	837.4	573.8	519.9	547.6	741.0	687.3	714.9
9	578.4	508.9	544.5	405.8	382.3	394.3	506.8	456.4	482.2
10-14	258.3	266.8	262.5	233.0	208.7	221.1	248.4	244.0	246.2
15-19	28.8	29.6	29.2	39.0	39.3	39.1	32.6	33.1	32.8
20-24	5.6	7.1	6.3	7.2	7.3	7.3	6.2	7.2	6.7
25-29	5.1	6.9	6.0	7.0	10.4	8.6	5.9	8.2	7.1
30-34	8.1	8.1	8.1	7.9	10.6	9.1	8.0	9.0	8.5
35-39	4.7	4.0	4.4	3.7	5.1	4.4	4.3	4.4	4.4
40-44	1.9	2.1	2.0	3.1	3.6	3.3	2.3	2.5	2.4
45-49	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1
50-54	1.1	1.0	1.0	1.4	1.7	1.6	1.2	1.2	1.2
55-59	0.8	1.0	0.9	1.0	0.3	0.6	0.8	0.7	0.8
60-64	0.6	1.5	1.1	-	0.5	0.3	0.4	1.1	0.8
65-74	0.3	0.3	0.3	-	0.7	0.4	0.2	0.5	0.3
75+	0.8	-	0.3	0.9	0.7	0.8	0.8	0.3	0.5
Ogółem	129.9	105.8	117.3	84.5	72.4	78.5	112.2	93.4	102.5

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZYNICY (072)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	20.7	18.0	19.5	15.0	14.1	14.6	19.0	16.9	18.0
0	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
1	1.2	0.9	1.0	1.3	0.8	1.1	1.2	0.9	1.1
2	3.3	2.6	2.9	2.5	2.2	2.4	3.0	2.5	2.8
3	6.1	5.2	5.7	4.6	4.7	4.6	5.7	5.1	5.4
4	9.7	8.9	9.3	6.1	6.1	6.1	8.6	8.1	8.4
5-9	57.4	57.3	57.4	53.1	52.6	52.9	56.2	55.9	56.1
5	12.3	11.9	12.2	7.8	7.9	7.8	11.0	10.8	10.9
6	13.7	15.1	14.4	12.6	11.6	12.2	13.4	14.1	13.7
7	14.2	13.5	13.9	12.7	12.6	12.6	13.8	13.2	13.5
8	10.0	10.1	10.1	11.7	11.7	11.7	10.5	10.5	10.5
9	7.1	6.7	6.9	8.4	8.8	8.6	7.4	7.3	7.4
10-14	18.1	20.2	19.1	25.2	25.3	25.2	20.2	21.6	20.9
15-19	2.0	2.3	2.1	3.8	4.2	4.0	2.6	2.8	2.7
20-24	0.3	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6	0.5
25-29	0.3	0.4	0.3	0.6	0.9	0.7	0.4	0.5	0.4
30-34	0.4	0.5	0.5	0.7	0.9	0.8	0.5	0.6	0.6
35-39	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3
40-44	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
45-49	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
50-54	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
55-59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60-64	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
65-74	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
75+	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	4859	12.4	4884	12.3
II	3133	8.0	3463	8.7
III	3263	8.3	3112	7.9
IV	3070	7.8	3111	7.9
V	3728	9.5	3478	8.8
VI	4142	10.6	4059	10.3
VII	3362	8.6	3952	10.0
VIII	1227	3.1	1488	3.8
IX	1227	3.1	1008	2.5
X	3263	8.3	2836	7.2
XI	4277	10.9	4134	10.4
XII	3636	9.3	4071	10.3
Ogółem	39187	100.0	39596	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	28042	117.3
Miasto <20 tys.	6599	141.3
Miasto 20-50 tys.	4997	118.3
Miasto 50-100 tys.	4381	127.9
Miasto >100 tys.	12065	104.2
WIEŚ	11554	78.5
OGÓŁEM	39596	102.5

BORELIOZA (088.8)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw*

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.
POLSKA	20	46	310	375	751	1.94	276	36.8
1996 r.								
1. St.warszawskie	2	1	16	57	76	3.15	8	10.5
2. Białkopodlaskie	-	1	6	10	17	5.50	3	17.6
3. Białostockie	3	22	28	29	82	11.71	64	78.0
4. Bielskie	-	2	17	14	33	3.59	8	24.2
5. Bydgoskie	-	3	21	20	44	3.88	18	40.9
6. Chełmskie	-	-	1	1	2	0.80	1	50.0
7. Ciechanowskie	2	-	-	1	3	0.69	3	100.0
8. Częstochowskie	-	-	7	8	15	1.92	1	6.7
9. Elbląskie	-	-	-	7	7	1.42	-	-
10. Gdańskie	3	-	7	8	18	1.23	11	61.1
11. Gorzowskie	-	-	8	4	12	2.35	5	41.7
12. Jeleniogórskie	1	-	1	5	7	1.34	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	3	3	0.42	-	-
14. Katowickie	-	-	15	14	29	0.74	17	58.6
15. Kieleckie	-	-	14	20	34	2.99	4	11.8
16. Konińskie	-	-	-	1	1	0.21	-	-
17. Koszalińskie	1	-	-	8	9	1.72	2	22.2
18. M.krakowskie	-	-	1	1	2	0.16	1	50.0
19. Krośnińskie	-	3	14	1	18	3.55	15	83.3
20. Legnickie	-	-	1	2	3	0.57	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	2	1	3	0.75	-	-
22. Lubelskie	-	-	14	6	20	1.95	8	40.0
23. Łowżyńskie	-	-	5	3	8	2.26	2	25.0
24. M.łódzkie	-	-	2	10	12	1.08	4	33.3
25. Nowosądeckie	-	-	4	3	7	0.95	1	14.3
26. Olsztyńskie	-	-	29	15	44	5.69	6	13.6
27. Opolskie	-	-	12	34	46	4.49	9	19.6
28. Ostrołęckie	-	-	8	2	10	2.45	3	30.0
29. Pilskie	-	-	3	5	8	1.62	4	50.0
30. Piotrkowskie	-	-	3	1	4	0.62	4	100.0
31. Płockie	-	-	1	7	8	1.53	-	-
32. Poznańskie	1	-	5	6	12	0.89	11	91.7
33. Przemyskie	-	-	4	-	4	0.96	-	-
34. Radomskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	2	1	1	2	6	0.80	4	66.7
36. Siedleckie	-	-	1	3	4	0.60	-	-
37. Sieradzkie	1	1	1	-	3	0.73	3	100.0
38. Skierniewickie	-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	-	1	4	5	1.17	-	-
40. Suwalskie	2	4	17	16	39	8.02	22	56.4
41. Szczecińskie	-	4	5	16	25	2.52	20	80.0
42. Tarnobrzesckie	1	-	5	8	14	2.30	1	7.1
43. Tarnowskie	-	-	14	5	19	2.74	1	5.3
44. Toruńskie	-	1	3	7	11	1.64	2	18.2
45. Wałbrzyskie	-	-	2	1	3	0.41	1	33.3
46. Włocławskie	-	-	2	-	2	0.46	1	50.0
47. Wrocławskie	1	2	6	5	14	1.23	5	35.7
48. Zamojskie	-	-	1	-	1	0.20	-	-
49. Zielonogórskie	-	1	-	1	2	0.30	1	50.0

* Rejestracja niepełna

TASIEMCZYCA: RAZEM (122, 123)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA	282	309	262	253	1106	2.87	135	12.2
1995 r.	282	309	262	253	1106	2.87	135	12.2
1996 r.	197	254	202	185	838	2.17	88	10.5
1. St.warszawskie	21	16	10	14	61	2.52	2	3.3
2. Białkopodlaskie	-	7	3	1	11	3.56	-	-
3. Białostockie	2	2	1	4	9	1.29	3	33.3
4. Bielskie	1	2	1	2	6	0.65	-	-
5. Bydgoskie	9	2	6	7	24	2.12	1	4.2
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	1	-	-	1	2	0.46	-	-
8. Częstochowskie	2	1	2	3	8	1.02	-	-
9. Elbląskie	1	-	3	1	5	1.02	2	40.0
10. Gdańskie	19	17	4	10	50	3.43	3	6.0
11. Gorzowskie	4	3	8	1	16	3.13	-	-
12. Jeleniogórskie	2	3	4	4	13	2.48	1	7.7
13. Kaliskie	8	13	2	2	25	3.46	-	-
14. Katowickie	4	9	14	5	32	0.82	5	15.6
15. Kieleckie	4	4	4	2	14	1.23	1	7.1
16. Konińskie	5	3	1	-	9	1.88	-	-
17. Koszalińskie	2	2	5	6	15	2.87	-	-
18. M.krakowskie	4	7	4	3	18	1.45	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	5	1	3	3	12	2.29	-	-
21. Leszczyńskie	-	5	1	2	8	2.01	-	-
22. Lubelskie	3	1	1	2	7	0.68	3	42.9
23. Łomżyńskie	1	4	3	1	9	2.54	1	11.1
24. M.łódzkie	27	45	31	26	129	11.59	31	24.0
25. Nowosądeckie	-	-	2	-	2	0.27	1	50.0
26. Olsztyńskie	3	5	4	4	16	2.07	4	25.0
27. Opolskie	9	12	6	11	38	3.71	4	10.5
28. Ostrołęckie	2	6	1	7	16	3.91	-	-
29. Piłskie	1	2	-	1	4	0.81	-	-
30. Piotrkowskie	5	5	4	5	19	2.95	8	42.1
31. Płockie	2	2	1	1	6	1.15	2	33.3
32. Poznańskie	12	22	17	13	64	4.72	1	1.6
33. Przemyskie	-	-	1	-	1	0.24	-	-
34. Radomskie	2	-	1	4	7	0.92	1	14.3
35. Rzeszowskie	1	-	2	1	4	0.54	-	-
36. Siedleckie	-	-	1	-	1	0.15	-	-
37. Sieradzkie	1	2	-	-	3	0.73	1	33.3
38. Skierniewickie	2	3	8	2	15	3.54	-	-
39. Słupskie	2	1	2	10	15	3.51	1	6.7
40. Suwalskie	3	2	-	5	10	2.06	4	40.0
41. Szczecińskie	17	25	21	7	70	7.06	2	2.9
42. Tarnobrzeskie	-	-	1	-	1	0.16	-	-
43. Tarnowskie	-	1	-	1	2	0.29	-	-
44. Toruńskie	1	2	3	-	6	0.89	-	-
45. Wałbrzyskie	1	-	2	2	5	0.68	2	40.0
46. Włocławskie	1	6	4	4	15	3.45	3	20.0
47. Wrocławskie	4	7	6	5	22	1.93	-	-
48. Zawojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	3	4	4	2	13	1.93	1	7.7

TASIEŃCZYCA; ZAKAZENIE TASIEŃCEM NIĘZBROJONYM (123.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1995 r.	238	270	233	226	967	2.51	109	11.3
	1996 r.	182	225	174	151	732	1.90	67	9.2
1. St.warszawskie	19	16	10	13	58	2.40	2	3.4	
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
3. Białostockie	1	1	1	2	5	0.71	3	60.0	
4. Bielskie	1	2	1	2	6	0.65	-	-	
5. Bydgoskie	9	1	6	7	23	2.03	1	4.3	
6. Chełaskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Ciechanowskie	-	-	-	1	1	0.23	-	-	
8. Częstochowskie	1	1	2	2	6	0.77	-	-	
9. Elbląskie	-	-	1	-	1	0.20	-	-	
10. Gdańskie	19	14	4	8	45	3.09	-	-	
11. Gorzowskie	4	3	8	1	16	3.13	-	-	
12. Jeleniogórskie	2	3	3	1	9	1.72	-	-	
13. Kaliskie	7	12	2	2	23	3.19	-	-	
14. Katowickie	4	9	13	4	30	0.76	5	16.7	
15. Kieleckie	3	4	4	2	13	1.14	-	-	
16. Konieńskie	5	3	1	-	9	1.88	-	-	
17. Koszalińskie	-	2	1	1	4	0.77	-	-	
18. M.krakowskie	4	7	3	3	17	1.37	-	-	
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
20. Legnickie	5	1	3	3	12	2.29	-	-	
21. Leszczyńskie	-	3	1	1	5	1.26	-	-	
22. Lubelskie	1	1	1	1	4	0.39	-	-	
23. Łomżyńskie	1	3	3	1	8	2.26	1	12.5	
24. M.łódzkie	27	45	31	26	129	11.59	31	24.0	
25. Nowosądeckie	-	-	1	-	1	0.14	-	-	
26. Olsztyńskie	3	4	3	3	13	1.68	1	7.7	
27. Opolskie	8	12	4	11	35	3.42	4	11.4	
28. Ostrołęckie	2	5	1	3	11	2.69	-	-	
29. Piłskie	1	2	-	1	4	0.81	-	-	
30. Piotrkowskie	5	5	3	5	18	2.80	7	38.9	
31. Płockie	1	2	-	1	4	0.77	2	50.0	
32. Poznańskie	12	21	17	13	63	4.65	1	1.6	
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
34. Radomskie	2	-	1	2	5	0.65	1	20.0	
35. Rzeszowskie	1	-	2	1	4	0.54	-	-	
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
37. Sieradzkie	1	-	-	-	1	0.24	1	100.0	
38. Skierniewickie	2	3	8	2	15	3.54	-	-	
39. Słupskie	2	1	2	10	15	3.51	1	6.7	
40. Suwalskie	3	2	-	3	8	1.64	4	50.0	
41. Szczecińskie	17	24	19	7	67	6.76	-	-	
42. Tarnobrzęskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
43. Tarnowskie	-	1	-	-	1	0.14	-	-	
44. Toruńskie	1	2	3	-	6	0.89	-	-	
45. Wałbrzyskie	1	-	-	2	3	0.41	2	66.7	
46. Włocławskie	-	-	1	1	2	0.46	-	-	
47. Wrocławskie	4	6	6	5	21	1.85	-	-	
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
49. Zielonogórskie	3	4	4	-	11	1.63	-	-	

TASIEMCZYCA: Z WYJĄTKIEM ZAKAZENIA TASIEMCEM NIEUZBROJONYM (122, 123.0, 123.1, 123.3-123.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	44	39	29	27	139	0.36	26	18.7
POLSKA 1996 r.	15	29	28	34	106	0.27	21	19.8
1. St.warszawskie	2	-	-	1	3	0.12	-	-
2. Białkopodlaskie	-	7	3	1	11	3.56	-	-
3. Białostockie	1	1	-	2	4	0.57	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	-	-	x	x
5. Bydgoskie	-	1	-	-	1	0.09	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	1	-	-	-	1	0.23	-	-
8. Częstochowskie	1	-	-	1	2	0.26	-	-
9. Elbląskie	1	-	2	1	4	0.81	2	50.0
10. Gdańskie	-	3	-	2	5	0.34	3	60.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	1	3	4	0.76	1	25.0
13. Kaliskie	1	1	-	-	2	0.28	-	-
14. Katowickie	-	-	1	1	2	0.05	-	-
15. Kieleckie	1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	2	-	4	5	11	2.10	-	-
18. M.krakowskie	-	-	1	-	1	0.08	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	2	-	1	3	0.75	-	-
22. Lubelskie	2	-	-	1	3	0.29	3	100.0
23. Łomżyńskie	-	1	-	-	1	0.28	-	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
26. Olsztyńskie	-	1	1	1	3	0.39	3	100.0
27. Opolskie	1	-	2	-	3	0.29	-	-
28. Ostrołęckie	-	1	-	4	5	1.22	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	1	-	1	0.16	1	100.0
31. Płockie	1	-	1	-	2	0.38	-	-
32. Poznańskie	-	1	-	-	1	0.07	-	-
33. Przemyskie	-	-	1	-	1	0.24	-	-
34. Radomskie	-	-	-	2	2	0.26	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	-	-	1	-	1	0.15	-	-
37. Sieradzkie	-	2	-	-	2	0.48	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	2	2	0.41	-	-
41. Szczecińskie	-	1	2	-	3	0.30	2	66.7
42. Tarnobrzесьkie	-	-	1	-	1	0.16	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	1	1	0.14	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	2	-	2	0.27	-	-
46. Włocławskie	1	6	3	3	13	2.99	3	23.1
47. Wrocławskie	-	1	-	-	1	0.09	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	-	-	2	2	0.30	1	50.0

ŚWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	6234	3774	4022	8850	22880	59.3	439	1.92
POLSKA								
1996 r.	5827	3053	3792	6899	19571	50.7	351	1.79
1. St.warszawskie	48	18	31	58	155	6.4	3	1.94
2. Białkopodlaskie	118	101	167	269	655	211.8	1	0.15
3. Białostockie	166	129	159	276	730	104.2	7	0.96
4. Rielskie	95	35	34	66	230	25.0	4	1.74
5. Bydgoskie	119	54	93	144	410	36.2	1	0.24
6. Chełmskie	89	32	47	60	228	91.3	-	-
7. Ciechanowskie	33	13	20	55	121	27.7	5	4.13
8. Częstochowskie	78	24	69	103	274	35.0	22	8.03
9. Elbląskie	343	145	215	394	1097	222.9	2	0.18
10. Gdańskie	148	78	82	204	512	35.1	8	1.56
11. Gorzowskie	111	54	51	102	318	62.2	3	0.94
12. Jeleniogórskie	53	20	27	80	180	34.3	4	2.22
13. Kaliskie	76	51	24	61	212	29.4	2	0.94
14. Katowickie	688	415	518	776	2397	61.1	56	2.34
15. Kieleckie	59	49	60	126	294	25.9	12	4.08
16. Koniańskie	49	24	43	54	170	35.4	11	6.47
17. Koszalińskie	98	28	57	188	371	71.0	-	-
18. M.krakowskie	61	25	10	65	161	13.0	6	3.73
19. Krośnieńskie	42	30	34	76	182	35.9	1	0.55
20. Legnickie	76	30	38	91	235	44.8	1	0.43
21. Leszczyńskie	31	34	24	42	131	33.0	2	1.53
22. Lubelskie	163	126	122	199	610	59.4	-	-
23. Łomżyńskie	81	21	50	88	240	67.9	1	0.42
24. M.łódzkie	430	192	254	476	1352	121.4	51	3.77
25. Nowosądeckie	40	16	24	49	129	17.5	-	-
26. Olsztyńskie	200	109	128	228	665	86.0	16	2.41
27. Opolskie	82	29	52	53	216	21.1	1	0.46
28. Ostrołęckie	112	54	58	122	346	84.6	4	1.16
29. Piłskie	71	47	34	49	201	40.6	-	-
30. Piotrkowskie	115	74	78	145	412	64.0	12	2.91
31. Płockie	85	17	38	109	249	47.7	8	3.21
32. Poznańskie	219	105	92	182	598	44.1	12	2.01
33. Przemyskie	55	27	25	71	178	42.9	-	-
34. Radowskie	30	22	30	46	128	16.8	4	3.13
35. Rzeszowskie	58	32	32	95	217	29.0	-	-
36. Siedleckie	135	52	48	184	419	63.3	2	0.48
37. Sieradzkie	19	14	17	36	86	20.8	1	1.16
38. Skierniewickie	39	6	20	59	124	29.3	4	3.23
39. Słupskie	118	43	62	107	330	77.3	-	-
40. Suwalskie	157	73	85	187	502	103.2	6	1.20
41. Szczecińskie	112	96	71	127	406	41.0	54	13.30
42. Tarnobrzescie	112	71	99	151	433	71.1	9	2.08
43. Tarnowskie	25	2	9	29	65	9.4	-	-
44. Toruńskie	365	211	276	364	1216	181.0	3	0.25
45. Wałbrzyskie	111	62	55	128	356	48.2	6	1.69
46. Włocławskie	106	49	52	79	286	65.8	2	0.70
47. Wrocławskie	94	24	51	66	235	20.7	-	-
48. Zamojskie	87	63	111	131	392	79.6	1	0.26
49. Zielonogórskie	25	27	16	49	117	17.3	3	2.56

ŚWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	651	541	1192	431	430	861	1082	971	2053
0	78	73	151	74	63	137	152	136	288
1	111	90	201	100	100	200	211	190	401
2	135	125	260	86	99	185	221	224	445
3	151	126	277	88	80	168	239	206	445
4	176	127	303	83	88	171	259	215	474
5-9	1021	1000	2021	689	663	1352	1710	1663	3373
5	149	191	340	106	122	228	255	313	568
6	208	184	392	119	127	246	327	311	638
7	185	194	379	154	145	299	339	339	678
8	207	211	418	149	135	284	356	346	702
9	272	220	492	161	134	295	433	354	787
10-14	1054	1209	2263	756	816	1572	1810	2025	3835
15-19	851	1062	1913	457	734	1191	1308	1796	3104
20-24	494	494	988	229	282	511	723	776	1499
25-29	248	286	534	153	179	332	401	465	866
30-34	200	259	459	118	149	267	318	408	726
35-39	223	365	588	146	185	331	369	550	919
40-44	300	339	639	113	159	272	413	498	911
45-49	209	226	435	118	138	256	327	364	691
50-54	147	148	295	57	82	139	204	230	434
55-59	97	108	205	50	71	121	147	179	326
60-64	103	128	231	51	67	118	154	195	349
65-74	67	123	190	58	89	147	125	212	337
75+	23	58	81	21	46	67	44	104	148
Ogółem	5688	6346	12034	3447	4090	7537	9135	10436	19571

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	98.7	86.5	92.8	77.3	80.9	79.0	88.9	83.9	86.5
0	65.8	65.6	65.7	72.8	65.6	69.3	69.1	65.6	67.4
1	88.8	75.8	82.5	94.5	99.0	96.7	91.4	86.5	89.0
2	101.4	98.7	100.1	76.4	92.1	84.1	90.0	95.7	92.8
3	109.8	96.5	103.3	75.6	72.0	73.8	94.1	85.2	89.8
4	121.0	92.1	106.9	68.2	75.8	71.9	97.0	84.6	91.0
5-9	123.2	127.1	125.1	110.4	111.8	111.1	117.7	120.5	119.1
5	98.0	132.5	114.8	86.2	104.2	95.0	92.7	119.8	105.9
6	132.1	123.8	128.1	97.6	109.5	103.4	117.0	117.5	117.3
7	111.9	123.7	117.7	124.1	123.1	123.6	117.1	123.5	120.2
8	119.9	128.5	124.1	117.6	112.5	115.1	118.9	121.7	120.3
9	150.0	127.2	138.9	125.4	109.4	117.6	139.8	119.9	130.1
10-14	101.2	121.2	111.0	112.4	126.4	119.3	105.6	123.3	114.3
15-19	81.6	105.1	93.2	74.7	127.5	100.3	79.1	113.2	95.8
20-24	54.3	54.7	54.5	39.5	53.1	46.0	48.5	54.1	51.3
25-29	33.5	38.1	35.8	29.1	38.7	33.6	31.6	38.3	34.9
30-34	26.1	32.3	29.3	22.1	32.1	26.8	24.5	32.2	28.3
35-39	22.8	34.9	29.1	24.5	36.5	30.0	23.5	35.5	29.4
40-44	28.5	29.7	29.1	20.4	33.5	26.4	25.7	30.8	28.3
45-49	22.7	22.7	22.7	26.1	33.0	29.4	23.8	25.7	24.8
50-54	26.5	24.0	25.2	20.2	28.3	24.3	24.4	25.4	24.9
55-59	18.3	17.3	17.7	15.9	20.9	18.5	17.4	18.6	18.0
60-64	21.1	21.1	21.1	16.0	18.0	17.1	19.1	19.9	19.5
65-74	10.0	12.2	11.3	11.5	12.3	11.9	10.6	12.2	11.6
75+	9.4	10.5	10.2	9.0	10.6	10.1	9.2	10.6	10.1
Ogółem	49.8	50.9	50.4	46.8	55.6	51.2	48.6	52.6	50.7

SWIERZB (133.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	11.4	8.5	9.9	12.5	10.5	11.4	11.8	9.3	10.5
0	1.4	1.2	1.3	2.1	1.5	1.8	1.7	1.3	1.5
1	2.0	1.4	1.7	2.9	2.4	2.7	2.3	1.8	2.0
2	2.4	2.0	2.2	2.5	2.4	2.5	2.4	2.1	2.3
3	2.7	2.0	2.3	2.6	2.0	2.2	2.6	2.0	2.3
4	3.1	2.0	2.5	2.4	2.2	2.3	2.8	2.1	2.4
5-9	18.0	15.8	16.8	20.0	16.2	17.9	18.7	15.9	17.2
5	2.6	3.0	2.8	3.1	3.0	3.0	2.8	3.0	2.9
6	3.7	2.9	3.3	3.5	3.1	3.3	3.6	3.0	3.3
7	3.3	3.1	3.1	4.5	3.5	4.0	3.7	3.2	3.5
8	3.6	3.3	3.5	4.3	3.3	3.8	3.9	3.3	3.6
9	4.8	3.5	4.1	4.7	3.3	3.9	4.7	3.4	4.0
10-14	18.5	19.1	18.8	21.9	20.0	20.9	19.8	19.4	19.6
15-19	15.0	16.7	15.9	13.3	17.9	15.8	14.3	17.2	15.9
20-24	8.7	7.8	8.2	6.6	6.9	6.8	7.9	7.4	7.7
25-29	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4
30-34	3.5	4.1	3.8	3.4	3.6	3.5	3.5	3.9	3.7
35-39	3.9	5.8	4.9	4.2	4.5	4.4	4.0	5.3	4.7
40-44	5.3	5.3	5.3	3.3	3.9	3.6	4.5	4.8	4.7
45-49	3.7	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.6	3.5	3.5
50-54	2.6	2.3	2.5	1.7	2.0	1.8	2.2	2.2	2.2
55-59	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7
60-64	1.8	2.0	1.9	1.5	1.6	1.6	1.7	1.9	1.8
65-74	1.2	1.9	1.6	1.7	2.2	2.0	1.4	2.0	1.7
75+	0.4	0.9	0.7	0.6	1.1	0.9	0.5	1.0	0.8
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	2338	12.2	2293	11.7
II	1809	9.4	1704	8.7
III	1563	8.1	1830	9.4
IV	1304	6.8	1306	6.7
V	931	4.9	1040	5.3
VI	672	3.5	707	3.6
VII	1025	5.3	980	5.0
VIII	1135	5.9	1072	5.5
IX	2231	11.6	1740	8.9
X	2768	14.4	2705	13.8
XI	2252	11.7	2509	12.8
XII	1160	6.0	1685	8.6
Ogółem	19188	100.0	19571	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	12034	50.4
Miasto <20 tys.	2208	47.3
Miasto 20-50 tys.	1639	38.8
Miasto 50-100 tys.	2314	67.6
Miasto >100 tys.	5873	50.7
WIEŚ	7537	51.2
OGÓŁEM	19571	50.7

ŚWIERZB (133.0)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St. - stołeczne M. - miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1995 r.	14452	60.5	8428	57.3	22880	59.3
POLSKA	12034	50.4	7537	51.2	19571	50.7
1. St. warszawskie	137	6.4	18	6.5	155	6.4
2. Białkopodlaskie	304	261.7	351	181.7	655	211.8
3. Białostockie	406	91.4	324	126.5	730	104.2
4. Białskie	120	27.0	110	23.2	230	25.0
5. Bydgoskie	228	30.9	182	46.1	410	36.2
6. Chełmskie	94	85.5	134	95.8	228	91.3
7. Ciechanowskie	34	19.7	87	33.0	121	27.7
8. Częstochowskie	209	50.5	65	17.7	274	35.0
9. Elbląskie	659	213.5	438	238.9	1097	222.9
10. Gdańskie	332	30.1	180	50.5	512	35.1
11. Gorzowskie	189	58.5	129	68.5	318	62.2
12. Jeleniogórskie	67	19.1	113	65.0	180	34.3
13. Kaliskie	109	32.2	103	26.8	212	29.4
14. Katowickie	2265	66.7	132	25.2	2397	61.1
15. Kieleckie	133	24.3	161	27.4	294	25.9
16. Konińskie	56	27.7	114	41.0	170	35.4
17. Koszalińskie	211	63.2	160	84.8	371	71.0
18. M. krakowskie	76	8.9	85	21.7	161	13.0
19. Krośnieńskie	93	52.3	89	27.0	182	35.9
20. Legnickie	156	41.9	79	51.8	235	44.8
21. Leszczyńskie	73	37.9	58	28.3	131	33.0
22. Lubelskie	413	67.4	197	47.6	610	59.4
23. Łowżyńskie	112	75.2	128	62.5	240	67.9
24. M. łódzkie	1274	123.2	78	98.8	1352	121.4
25. Nowosądeckie	62	23.7	67	14.2	129	17.5
26. Olsztyńskie	279	60.0	386	125.2	665	86.0
27. Opolskie	105	19.2	111	23.2	216	21.1
28. Ostrołęckie	143	97.3	203	77.5	346	84.6
29. Piłskie	100	35.8	101	46.9	201	40.6
30. Piotrkowskie	175	53.8	237	74.4	412	64.0
31. Płockie	150	57.7	99	37.8	249	47.7
32. Poznańskie	355	37.0	243	61.5	598	44.1
33. Przemyskie	96	58.4	82	32.7	178	42.9
34. Radomskie	58	15.9	70	17.6	128	16.8
35. Rzeszowskie	108	34.4	109	25.1	217	29.0
36. Siedleckie	150	69.7	269	60.2	419	63.3
37. Sieradzkie	27	16.5	59	23.7	86	20.8
38. Skierniewickie	71	34.8	53	24.1	124	29.3
39. Słupskie	175	74.2	155	81.1	330	77.3
40. Suwalskie	207	75.1	295	140.0	502	103.2
41. Szczecińskie	231	30.6	175	74.2	406	41.0
42. Tarnobrzeskie	183	74.1	250	69.0	433	71.1
43. Tarnowskie	33	13.3	32	7.2	65	9.4
44. Toruńskie	858	202.2	358	144.6	1216	181.0
45. Wałbrzyskie	294	53.7	62	32.5	356	48.2
46. Włocławskie	101	48.8	185	81.1	286	65.8
47. Wrocławskie	119	14.1	116	39.2	235	20.7
48. Zamajskie	169	109.5	223	66.0	392	79.6
49. Zielonogórskie	35	8.4	82	32.0	117	17.3

GRYPA: OGÓŁEM (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
1995 r.	503184	188202	5076	426454	1122916	2910.0	364	0.03	
POLSKA	1996 r.	2656876	44975	778	8545	2711174	7020.5	3259	0.12
1. St.warszawskie	329839	20444	44	268	350595	14512.2	-	-	
2. Białkopodlaskie	11845	289	-	-	12134	3922.8	3	0.02	
3. Białostockie	58907	473	-	-	59380	8478.4	118	0.20	
4. Bielskie	88899	249	-	-	89148	9691.7	60	0.07	
5. Bydgoskie	66312	786	9	89	67196	5932.9	24	0.04	
6. Chełmskie	7253	-	-	44	7297	2920.5	-	-	
7. Ciechanowskie	21501	69	-	-	21570	4944.6	117	0.54	
8. Czystańskie	48391	601	18	333	49343	6311.8	29	0.06	
9. Elbląskie	25958	32	-	-	25990	5281.9	14	0.05	
10. Gdańskie	131446	12	-	-	131458	9016.9	360	0.27	
11. Gorzowskie	12714	424	-	-	13138	2569.8	2	0.02	
12. Jeleniogórskie	15874	-	-	-	15874	3028.0	8	0.05	
13. Kaliskie	67362	1658	-	-	69020	9558.0	288	0.42	
14. Katowickie	307404	1840	-	83	309327	7886.9	381	0.12	
15. Kieleckie	38538	336	-	23	38897	3425.4	86	0.22	
16. Konińskie	570	36	1	-	607	126.5	1	0.16	
17. Koszalińskie	18740	132	-	-	18872	3610.9	11	0.06	
18. M.krakowskie	116329	-	-	-	116329	9364.4	33	0.03	
19. Krośnieńskie	25722	215	10	34	25981	5122.4	67	0.26	
20. Legnickie	47779	1112	43	10	48944	9329.0	14	0.03	
21. Leszczyńskie	42512	1934	325	178	44949	11307.8	30	0.07	
22. Lubelskie	42507	47	-	-	42554	4144.1	34	0.08	
23. Łowżyńskie	21459	-	-	-	21459	6067.5	23	0.11	
24. Łódzkie	204593	2705	302	448	208048	18687.1	168	0.08	
25. Nowosądeckie	46794	173	-	-	46967	6388.0	86	0.18	
26. Olsztyńskie	81532	599	-	6	82137	10625.0	75	0.09	
27. Opolskie	73566	129	2	80	73777	7200.7	40	0.05	
28. Ostrołęckie	27813	90	-	-	27903	6825.2	13	0.05	
29. Piłskie	18113	29	4	16	18162	3671.2	12	0.07	
30. Piotrkowskie	40759	14	-	11	40784	6336.3	53	0.13	
31. Płockie	39672	439	-	-	40111	7687.0	86	0.21	
32. Poznańskie	24744	618	16	146	25524	1883.9	8	0.03	
33. Przemyskie	7269	65	-	-	7334	1767.6	16	0.22	
34. Radomskie	32501	308	-	-	32809	4295.4	5	0.02	
35. Rzeszowskie	18076	326	-	-	18402	2462.9	16	0.09	
36. Siedleckie	13153	206	-	-	13359	2019.0	5	0.04	
37. Sieradzkie	26814	25	-	-	26839	6502.2	6	0.02	
38. Skierniewickie	39951	-	-	-	39951	9428.8	47	0.12	
39. Słupskie	19436	7	-	-	19443	4555.4	16	0.08	
40. Suwalskie	33111	535	-	5	33651	6916.3	115	0.34	
41. Szczecińskie	31676	57	-	-	31733	3201.1	28	0.09	
42. Tarnobrzęskie	18886	82	-	11	18979	3115.1	60	0.32	
43. Tarnowskie	38098	365	-	3	38466	5538.4	102	0.27	
44. Toruńskie	36941	101	1	-	37043	5513.8	353	0.95	
45. Wałbrzyskie	48356	1653	-	7	50016	6774.1	51	0.10	
46. Włocławskie	24588	95	-	-	24683	5675.3	13	0.05	
47. Wrocławskie	113990	2694	-	6750	123434	10848.0	90	0.07	
48. Zawojskie	10736	3	-	-	10739	2182.0	42	0.39	
49. Zielonogórskie	37847	2968	3	-	40818	6049.4	50	0.12	

GRYPA: DZIECI DO LAT 14 (487)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	215865	78675	1673	199880	496093	6094.9	156	0.03
1996 r.	989840	16771	205	3519	1010335	12793.6	1231	0.12
1. St.warszawskie	117857	6302	-	4	124163	32320.9	-	-
2. Białkopodlaskie	4211	79	-	-	4290	6043.4	1	0.02
3. Białostockie	23570	226	-	-	23796	16595.4	29	0.12
4. Bielskie	34171	169	-	-	34340	17788.8	8	0.02
5. Rydgoskie	24819	220	6	32	25077	10520.2	14	0.06
6. Chełmskie	2159	-	-	-	2159	3997.9	-	-
7. Ciechanowskie	9559	24	-	-	9583	9701.2	31	0.32
8. Częstochowskie	15816	297	3	49	16165	10786.7	14	0.09
9. Elbląskie	13177	3	-	-	13180	11846.0	6	0.05
10. Gdańskie	42232	1	-	-	42233	14076.7	103	0.24
11. Borzowskie	3953	359	-	-	4312	3868.3	2	0.05
12. Jeleniogórskie	6018	-	-	-	6018	5853.1	7	0.12
13. Kaliskie	23541	738	-	-	24279	15482.8	80	0.33
14. Katowickie	110648	668	-	2	111318	14831.0	83	0.07
15. Kieleckie	12809	57	-	6	12872	5598.1	11	0.09
16. Konińskie	391	36	-	-	427	400.8	-	-
17. Koszalińskie	6426	17	-	-	6443	5712.3	3	0.05
18. M.krakowskie	37596	-	-	-	37596	16323.7	21	0.06
19. Krośnieńskie	7785	16	3	10	7814	6714.0	4	0.05
20. Legnickie	21611	492	-	1	22104	20319.9	10	0.05
21. Leszczyńskie	17024	1105	186	99	18414	20351.5	17	0.09
22. Lubelskie	13945	-	-	-	13945	6785.1	25	0.18
23. Łomżyńskie	8652	-	-	-	8652	10385.8	12	0.14
24. M.łódzkie	68654	852	-	-	69506	41046.2	55	0.08
25. Nowosądeckie	18260	94	-	-	18354	10032.5	77	0.42
26. Olsztyńskie	36816	277	-	-	37093	21591.4	56	0.15
27. Opolskie	26622	50	-	57	26729	12953.7	5	0.02
28. Ostrołęckie	11343	3	-	-	11346	11750.6	12	0.11
29. Piłskie	6861	11	1	3	6876	6074.2	5	0.07
30. Piotrkowskie	16136	7	-	2	16145	12168.7	5	0.03
31. Płockie	14002	98	-	-	14100	13264.3	22	0.16
32. Poznańskie	7851	228	6	33	8118	3001.4	1	0.01
33. Przemyskie	2585	45	-	-	2630	2725.6	6	0.23
34. Radomskie	13908	144	-	-	14052	8428.5	3	0.02
35. Rzeszowskie	8255	144	-	-	8399	4924.1	6	0.07
36. Siedleckie	5161	162	-	-	5323	3562.6	-	-
37. Sieradzkie	11564	-	-	-	11564	13472.2	1	0.01
38. Skierniewickie	15350	-	-	-	15350	17854.7	6	0.04
39. Słupskie	7607	7	-	-	7614	7671.5	9	0.12
40. Suwalskie	15209	134	-	-	15343	13048.7	80	0.52
41. Szczecińskie	11992	27	-	-	12019	6192.9	5	0.04
42. Tarnobrzeskie	9023	28	-	1	9052	6792.3	39	0.43
43. Tarnowskie	14023	217	-	-	14240	8675.7	14	0.10
44. Toruńskie	14456	8	-	-	14464	10036.8	263	1.82
45. Wałbrzyskie	21247	973	-	1	22221	15913.3	2	0.01
46. Włocławskie	7757	26	-	-	7783	8394.5	2	0.03
47. Wrocławskie	47459	1163	-	3219	51841	25208.6	48	0.09
48. Zamojskie	4336	1	-	-	4337	4022.8	8	0.18
49. Zielonogórskie	15393	1263	-	-	16656	11508.9	20	0.12

BRUCELOZA: OGÓŁEM (023)

Liczba wykrytych zakażeń (w kwartałach i ogółem), częstość, liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Częstość na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1995 r.	11	20	9	12	52	0.13	23	44.2
	1996 r.	10	15	10	23	58	0.15	26	44.8
5. Bydgoskie	1	-	-	1	2	0.18	-	-	
10. Gdańskie	-	1	-	-	1	0.07	1	100.0	
11. Gorzowskie	5	2	1	4	12	2.35	2	16.7	
13. Kaliskie	-	1	-	-	1	0.14	1	100.0	
15. Kieleckie	-	-	1	2	3	0.26	3	100.0	
21. Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0.25	1	100.0	
31. Płockie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0	
40. Suwalskie	-	-	1	-	1	0.21	1	100.0	
44. Toruńskie	2	2	-	-	4	0.60	4	100.0	
49. Zielonogórskie	2	9	7	14	32	4.74	12	37.5	

BRUCELOZA: NOWE ZACHOROWANIA (023)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1995 r.	-	-	1	5	6*	0.016	6	100.0
	1996 r.	-	-	2	4	6*	0.016	6	100.0
15. Kieleckie	-	-	1	2	3	0.264	3	100.0	
21. Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0.252	1	100.0	
31. Płockie	-	-	-	1	1	0.192	1	100.0	
40. Suwalskie	-	-	1	-	1	0.206	1	100.0	

* Przypadki importowane.

ROZYCA (027.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	20	29	39	29	117	0.30	2	1.7
POLSKA								
1996 r.	7	21	60	36	124	0.32	9	7.3
1. St.warszawskie	-	3	2	-	5	0.21	-	-
2. Białkopodlaskie	-	1	1	-	2	0.65	-	-
3. Białostockie	-	5	-	1	6	0.86	-	-
4. Bielskie	-	-	-	1	1	0.11	-	-
5. Bydgoskie	-	1	-	-	1	0.09	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	1	-	1	0.13	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	-	-	2	2	0.14	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	2	-	2	0.38	-	-
13. Kaliskie	1	-	-	-	1	0.14	-	-
14. Katowickie	-	1	-	2	3	0.08	-	-
15. Kieleckie	-	-	3	-	3	0.26	1	33.3
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	-	1	-	1	0.08	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	1	1	0.19	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	1	1	0.25	-	-
22. Lubelskie	-	-	1	-	1	0.10	-	-
23. Łowczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	3	2	14	4	23	2.07	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	1	1	1	3	0.39	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	1	3	6	10	2.45	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	1	1	3	2	7	1.09	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	-	-	1	1	0.07	-	-
33. Przemyskie	-	-	1	-	1	0.24	-	-
34. Radomskie	-	4	-	2	6	0.79	2	33.3
35. Rzeszowskie	-	-	-	1	1	0.13	-	-
36. Siedleckie	-	-	2	-	2	0.30	2	100.0
37. Sieradzkie	-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	1	-	1	2	0.47	-	-
40. Suwalskie	1	-	3	2	6	1.23	-	-
41. Szczecińskie	-	-	1	-	1	0.10	-	-
42. Tarnobrzęskie	1	-	1	3	5	0.82	-	-
43. Tarnowskie	-	-	10	1	11	1.58	-	-
44. Toruńskie	-	-	7	2	9	1.34	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	1	-	1	0.23	-	-
47. Wrocławskie	-	-	1	1	2	0.18	2	100.0
48. Żamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0

POKASANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WŚCIEKLIWĄ LUB ZAMIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT,
PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIWIE

Liczba (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba w kwartałach				Liczba w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	1507	1846	1961	1946	7260	18.8	184	2.53
POLSKA 1996 r.	1533	3851	2571	2189	10144	26.3	299	2.95
1. St.warszawskie	58	177	129	131	495	20.5	5	1.01
2. Białkopodlaskie	5	6	4	6	21	6.8	-	-
3. Białostockie	12	55	35	25	127	18.1	4	3.15
4. Bielskie	21	51	68	35	175	19.0	14	8.00
5. Bydgoskie	43	98	110	55	306	27.0	7	2.29
6. Chełmskie	5	7	1	2	15	6.0	-	-
7. Ciechanowskie	7	39	9	30	85	19.5	-	-
8. Częstochowskie	31	78	29	28	166	21.2	4	2.41
9. Elbląskie	51	61	58	76	246	50.0	10	4.07
10. Gdańskie	58	116	110	70	354	24.3	5	1.41
11. Gorzowskie	15	24	39	21	99	19.4	4	4.04
12. Jeleniogórskie	18	55	54	68	195	37.2	1	0.51
13. Kaliskie	65	49	28	27	169	23.4	1	0.59
14. Katowickie	73	163	148	146	530	13.5	22	4.15
15. Kieleckie	35	172	59	68	334	29.4	3	0.90
16. Koniańskie	26	23	22	17	88	18.3	1	1.14
17. Koszalińskie	24	8	15	7	54	10.3	-	-
18. M.krakowskie	47	154	127	178	506	40.7	5	0.99
19. Krośnieńskie	27	38	50	43	158	31.2	1	0.63
20. Legnickie	13	26	20	17	76	14.5	-	-
21. Leszczyńskie	7	15	6	6	34	8.6	-	-
22. Lubelskie	12	61	18	13	104	10.1	3	2.88
23. Łowżyńskie	7	16	44	38	105	29.7	2	1.90
24. M.łódzkie	43	108	72	50	273	24.5	13	4.76
25. Nowosądeckie	33	55	65	40	193	26.3	2	1.04
26. Olsztyńskie	70	191	223	190	674	87.2	15	2.23
27. Opolskie	20	34	31	19	104	10.2	2	1.92
28. Ostrołęckie	6	20	17	24	67	16.4	-	-
29. Pilskie	14	31	55	22	122	24.7	25	20.49
30. Piotrkowskie	19	51	32	21	123	19.1	-	-
31. Płockie	45	108	43	39	235	45.0	3	1.28
32. Poznańskie	19	44	51	28	142	10.5	4	2.82
33. Przemyskie	134	142	48	23	347	83.6	54	15.56
34. Radomskie	48	662	86	66	862	112.9	-	-
35. Rzeszowskie	79	164	53	32	328	43.9	4	1.22
36. Siedleckie	14	64	73	69	220	33.3	-	-
37. Sieradzkie	25	8	14	12	59	14.3	19	32.20
38. Skierniewickie	1	6	11	3	21	5.0	-	-
39. Słupskie	26	30	31	29	116	27.2	5	4.31
40. Suwalskie	34	62	78	57	231	47.5	26	11.26
41. Szczecińskie	50	84	78	70	282	28.4	3	1.06
42. Tarnobrzeskie	24	144	42	23	233	38.2	4	1.72
43. Tarnowskie	21	111	59	65	256	36.9	5	1.95
44. Toruńskie	82	128	117	137	464	69.1	2	0.43
45. Wałbrzyskie	25	21	26	11	83	11.2	14	16.87
46. Włocławskie	7	21	22	29	79	18.2	-	-
47. Wrocławskie	11	18	12	2	43	3.8	6	13.95
48. Zamojskie	18	42	34	11	105	21.3	1	0.95
49. Zielonogórskie	5	10	15	10	40	5.9	-	-

MONONUKLEOZA (075)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	219	264	229	255	967	2.51	649	67.1
POLSKA	207	279	249	292	1027	2.66	716	69.7
1. St.warszawskie	30	43	26	52	151	6.25	92	60.9
2. Białkopodlaskie	2	1	5	2	10	3.23	7	70.0
3. Białostockie	-	2	2	4	8	1.14	6	75.0
4. Bielskie	1	2	7	2	12	1.30	8	66.7
5. Bydgoskie	1	8	8	9	26	2.30	22	84.6
6. Chełmskie	1	1	1	2	5	2.00	2	40.0
7. Ciechanowskie	1	-	1	1	3	0.69	3	100.0
8. Częstochowskie	6	2	1	2	11	1.41	9	81.8
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	26	23	18	28	95	6.52	81	85.3
11. Gorzowskie	1	-	2	3	6	1.17	6	100.0
12. Jeleniogórskie	8	5	6	5	24	4.58	12	50.0
13. Kaliskie	3	1	4	-	8	1.11	3	37.5
14. Katowickie	5	14	14	13	46	1.17	26	56.5
15. Kieleckie	7	10	9	12	38	3.35	17	44.7
16. Konińskie	3	4	3	6	16	3.33	13	81.3
17. Koszalińskie	1	-	7	-	8	1.53	3	37.5
18. M.krakowskie	6	16	4	9	35	2.82	17	48.6
19. Krośnieńskie	6	2	1	2	11	2.17	9	81.8
20. Legnickie	2	1	-	2	5	0.95	4	80.0
21. Leszczyńskie	-	1	2	1	4	1.01	3	75.0
22. Lubelskie	3	7	9	6	25	2.43	20	80.0
23. Łomżyńskie	1	-	-	-	1	0.28	1	100.0
24. M.łódzkie	5	23	15	14	57	5.12	46	80.7
25. Nowosądeckie	-	10	2	1	13	1.77	4	30.8
26. Olsztyńskie	2	1	1	1	5	0.65	2	40.0
27. Opolskie	3	2	5	7	17	1.66	13	76.5
28. Ostrołęckie	5	2	2	5	14	3.42	8	57.1
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	2	3	-	7	12	1.86	9	75.0
31. Płockie	8	9	4	4	25	4.79	14	56.0
32. Poznańskie	21	27	19	21	88	6.50	64	72.7
33. Przemyskie	4	2	2	1	9	2.17	5	55.6
34. Radomskie	-	1	1	1	3	0.39	3	100.0
35. Rzeszowskie	3	3	3	6	15	2.01	9	60.0
36. Siedleckie	4	1	3	3	11	1.66	4	36.4
37. Sieradzkie	4	5	6	4	19	4.60	15	78.9
38. Skierniewickie	1	3	6	6	16	3.78	10	62.5
39. Słupskie	2	-	3	2	7	1.64	4	57.1
40. Suwalskie	1	3	-	2	6	1.23	5	83.3
41. Szczecińskie	1	9	7	8	25	2.52	24	96.0
42. Tarnobrzeskie	2	1	5	3	11	1.81	7	63.6
43. Tarnowskie	-	3	-	-	3	0.43	2	66.7
44. Toruńskie	6	5	10	6	27	4.02	26	96.3
45. Wałbrzyskie	2	-	1	1	4	0.54	4	100.0
46. Włocławskie	3	-	3	2	8	1.84	6	75.0
47. Wrocławskie	10	15	12	19	56	4.92	51	91.1
48. Zawojskie	2	7	6	4	19	3.86	11	57.9
49. Zielonogórskie	2	1	3	3	9	1.33	6	66.7

TOKSOPLAZMOZA (130, 771.2)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
POLSKA 1995 r.	75	55	60	66	256	0.66	141	55.1
POLSKA 1996 r.	77	85	64	87	313	0.81	145	46.3
1. St.warszawskie	1	1	1	2	5	0.21	4	80.0
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	1	-	-	1	2	0.29	2	100.0
4. Bielskie	6	4	4	2	16	1.74	16	100.0
5. Bydgoskie	10	5	3	11	29	2.56	2	6.9
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	1	2	-	-	3	0.69	3	100.0
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	1	-	1	2	0.14	2	100.0
11. Gorzowskie	-	2	-	-	2	0.39	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	1	1	-	-	2	0.28	2	100.0
14. Katowickie	1	-	4	-	5	0.13	3	60.0
15. Kieleckie	-	-	1	2	3	0.26	2	66.7
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
18. M.krakowskie	-	-	-	1	1	0.08	1	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	2	3	-	1	6	1.14	4	66.7
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	1	-	1	1	3	0.29	-	-
23. Łowżyńskie	-	-	-	1	1	0.28	1	100.0
24. M.lódzkie	1	4	1	6	12	1.08	12	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	2	1	1	4	8	1.03	8	100.0
27. Opolskie	1	1	2	2	6	0.59	3	50.0
28. Ostrołęckie	1	-	1	-	2	0.49	2	100.0
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	2	5	6	9	22	3.42	6	27.3
31. Płockie	-	-	1	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	-	1	-	3	4	0.30	4	100.0
33. Przemyskie	2	-	2	-	4	0.96	4	100.0
34. Radowskie	4	16	-	3	23	3.01	14	60.9
35. Rzeszowskie	-	-	1	-	1	0.13	1	100.0
36. Siedleckie	-	-	3	1	4	0.60	3	75.0
37. Sieradzkie	-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie	-	3	-	1	4	0.94	4	100.0
39. Słupskie	2	2	-	3	7	1.64	2	28.6
40. Suwalskie	4	-	3	2	9	1.85	9	100.0
41. Szczecińskie	2	3	2	2	9	0.91	8	88.9
42. Tarnobrzęskie	1	-	-	1	2	0.33	1	50.0
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie	24	27	19	19	89	13.25	10	11.2
45. Wałbrzyskie	-	2	-	-	2	0.27	2	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	5	1	6	-	12	1.05	2	16.7
48. Zawojskie	1	-	-	3	4	0.81	-	-
49. Zielonogórskie	1	-	1	4	6	0.89	5	83.3

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM
(036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1995 r.	687	638	1588	3775	6688	17.3	6667	99.7
	1996 r.	684	879	6415	3846	11824	30.6	11814	99.9
1. St. warszawskie	35	66	756	303	1160	48.0	1156	99.7	
2. Białkopodlaskie	5	10	102	65	182	58.8	182	100.0	
3. Białostockie	16	14	58	116	204	29.1	204	100.0	
4. Bielskie	16	16	27	40	99	10.8	99	100.0	
5. Bydgoskie	38	22	164	113	337	29.8	337	100.0	
6. Chełmskie	3	4	9	33	49	19.6	49	100.0	
7. Ciechanowskie	10	7	347	96	460	105.4	460	100.0	
8. Częstochowskie	13	5	44	46	108	13.8	108	100.0	
9. Elbląskie	1	10	69	87	167	33.9	167	100.0	
10. Gdańskie	26	168	1629	300	2123	145.6	2119	99.8	
11. Gorzowskie	8	8	47	21	84	16.4	84	100.0	
12. Jeleniogórskie	4	3	7	7	21	4.0	21	100.0	
13. Kaliskie	9	5	12	39	65	9.0	65	100.0	
14. Katowickie	72	33	76	154	335	8.5	335	100.0	
15. Kieleckie	14	22	118	124	278	24.5	278	100.0	
16. Konińskie	5	11	16	27	59	12.3	58	98.3	
17. Koszalińskie	9	9	36	65	119	22.8	119	100.0	
18. M. krakowskie	22	22	88	115	247	19.9	247	100.0	
19. Krośnieńskie	7	11	89	10	117	23.1	117	100.0	
20. Legnickie	9	8	33	36	86	16.4	86	100.0	
21. Leszczyńskie	3	11	19	12	45	11.3	45	100.0	
22. Lubelskie	16	65	236	164	481	46.8	481	100.0	
23. Łowżyńskie	12	8	13	21	54	15.3	54	100.0	
24. M. łódzkie	17	16	58	242	333	29.9	333	100.0	
25. Nowosądeckie	16	28	55	52	151	20.5	151	100.0	
26. Olsztyńskie	11	10	73	50	144	18.6	144	100.0	
27. Opolskie	21	20	56	56	153	14.9	153	100.0	
28. Ostrołęckie	6	9	73	37	125	30.6	125	100.0	
29. Piłskie	10	7	10	16	43	8.7	43	100.0	
30. Piotrkowskie	8	10	55	76	149	23.1	149	100.0	
31. Płockie	16	3	139	86	244	46.8	244	100.0	
32. Poznańskie	19	26	45	108	198	14.6	198	100.0	
33. Przemyskie	6	8	43	47	104	25.1	104	100.0	
34. Radomskie	7	12	33	23	75	9.8	75	100.0	
35. Rzeszowskie	12	8	97	109	226	30.2	226	100.0	
36. Siedleckie	11	8	151	53	223	33.7	223	100.0	
37. Sieradzkie	6	10	40	26	82	19.9	82	100.0	
38. Skierniewickie	5	6	63	46	120	28.3	120	100.0	
39. Słupskie	8	15	133	146	302	70.8	302	100.0	
40. Suwalskie	42	18	101	85	246	50.6	246	100.0	
41. Szczecińskie	25	53	622	210	910	91.8	910	100.0	
42. Tarnobrzесьkie	6	4	56	66	132	21.7	132	100.0	
43. Tarnowskie	13	13	111	33	170	24.5	170	100.0	
44. Toruńskie	17	18	214	87	336	50.0	336	100.0	
45. Wałbrzyskie	9	9	65	65	148	20.0	148	100.0	
46. Włocławskie	7	7	24	24	62	14.3	62	100.0	
47. Wrocławskie	15	11	55	54	135	11.9	135	100.0	
48. Zawojskie	4	10	11	28	53	10.8	53	100.0	
49. Zielonogórskie	14	2	37	27	80	11.9	79	98.8	

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; INNE BAKTERYJNE (320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1995 r.	335	348	367	482	1532	3.97	1522	99.3
	1996 r.	332	352	500	479	1663	4.31	1662	99.9
1. St. warszawskie		18	23	21	19	81	3.35	81	100.0
2. Białkopodlaskie		2	2	5	4	13	4.20	13	100.0
3. Białostockie		10	8	9	17	44	6.28	44	100.0
4. Bielskie		7	12	9	12	40	4.35	40	100.0
5. Bydgoskie		14	10	20	8	52	4.59	52	100.0
6. Chełmskie		2	-	1	3	6	2.40	6	100.0
7. Ciechanowskie		4	6	6	2	18	4.13	18	100.0
8. Częstochowskie		4	3	19	13	39	4.99	39	100.0
9. Elbląskie		1	8	7	4	20	4.06	20	100.0
10. Gdańskie		12	18	19	13	62	4.25	62	100.0
11. Gorzowskie		3	7	5	4	19	3.72	19	100.0
12. Jeleniogórskie		1	1	2	-	4	0.76	4	100.0
13. Kaliskie		3	3	2	4	12	1.66	12	100.0
14. Katowickie		32	23	25	50	130	3.31	130	100.0
15. Kieleckie		8	13	21	17	59	5.20	59	100.0
16. Konińskie		3	5	4	1	13	2.71	12	92.3
17. Koszalińskie		7	6	15	9	37	7.08	37	100.0
18. M. krakowskie		13	12	10	14	49	3.94	49	100.0
19. Krośnieńskie		6	8	16	3	33	6.51	33	100.0
20. Legnickie		4	4	14	21	43	8.20	43	100.0
21. Leszczyńskie		2	4	6	5	17	4.28	17	100.0
22. Lubelskie		7	4	11	11	33	3.21	33	100.0
23. Łomżyńskie		7	2	2	6	17	4.81	17	100.0
24. M. łódzkie		8	5	8	8	29	2.60	29	100.0
25. Nowosądeckie		11	12	14	8	45	6.12	45	100.0
26. Olsztyńskie		7	6	15	19	47	6.08	47	100.0
27. Opolskie		13	15	12	5	45	4.39	45	100.0
28. Ostrołęckie		4	6	3	-	13	3.18	13	100.0
29. Piłskie		3	5	7	5	20	4.04	20	100.0
30. Piotrkowskie		3	5	6	5	19	2.95	19	100.0
31. Płockie		10	3	5	6	24	4.60	24	100.0
32. Poznańskie		4	2	3	16	25	1.85	25	100.0
33. Przemyskie		4	6	4	28	42	10.12	42	100.0
34. Radomskie		4	10	5	5	24	3.14	24	100.0
35. Rzeszowskie		8	7	45	25	85	11.38	85	100.0
36. Siedleckie		10	8	6	2	26	3.93	26	100.0
37. Sieradzkie		1	2	7	3	13	3.15	13	100.0
38. Skierniewickie		4	6	2	2	14	3.30	14	100.0
39. Słupskie		5	8	4	3	20	4.69	20	100.0
40. Suwalskie		8	5	5	17	35	7.19	35	100.0
41. Szczecińskie		15	12	34	9	70	7.06	70	100.0
42. Tarnobrzęskie		3	1	12	14	30	4.92	30	100.0
43. Tarnowskie		9	9	6	8	32	4.61	32	100.0
44. Toruńskie		10	9	13	5	37	5.51	37	100.0
45. Wałbrzyskie		5	7	3	9	24	3.25	24	100.0
46. Włocławskie		2	6	4	2	14	3.22	14	100.0
47. Wrocławskie		3	7	11	10	31	2.72	31	100.0
48. Zamojskie		1	6	3	12	22	4.47	22	100.0
49. Zielonogórskie		7	2	14	13	36	5.34	36	100.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	380	396	393	526	1695	4.39	1685	99.4
POLSKA								
1996 r.	371	394	533	510	1808	4.68	1807	99.9
1. St.warszawskie	20	32	25	21	98	4.06	98	100.0
2. Białkopodlaskie	2	2	5	5	14	4.53	14	100.0
3. Białostockie	10	10	9	18	47	6.71	47	100.0
4. Bielskie	12	14	11	14	51	5.54	51	100.0
5. Bydgoskie	20	11	21	8	60	5.30	60	100.0
6. Chełmskie	2	-	1	3	6	2.40	6	100.0
7. Ciechanowskie	5	6	8	2	21	4.81	21	100.0
8. Częstochowskie	6	4	19	14	43	5.50	43	100.0
9. Elbląskie	1	8	8	5	22	4.47	22	100.0
10. Gdańskie	15	21	19	15	70	4.80	70	100.0
11. Gorzowskie	3	7	6	4	20	3.91	20	100.0
12. Jeleniogórskie	2	1	2	1	6	1.14	6	100.0
13. Kaliskie	3	3	2	4	12	1.66	12	100.0
14. Katowickie	33	25	27	52	137	3.49	137	100.0
15. Kieleckie	8	15	21	23	67	5.90	67	100.0
16. Koniańskie	5	7	6	1	19	3.96	18	94.7
17. Koszalińskie	9	7	15	10	41	7.84	41	100.0
18. M.krakowskie	14	12	11	15	52	4.19	52	100.0
19. Krośnieńskie	6	8	17	3	34	6.70	34	100.0
20. Legnickie	5	4	14	21	44	8.39	44	100.0
21. Leszczyńskie	3	4	6	5	18	4.53	18	100.0
22. Lubelskie	9	6	12	12	39	3.80	39	100.0
23. Łomżyńskie	8	4	3	6	21	5.94	21	100.0
24. M.łódzkie	9	7	11	9	36	3.23	36	100.0
25. Nowosądeckie	11	12	16	8	47	6.39	47	100.0
26. Olsztyńskie	7	7	15	19	48	6.21	48	100.0
27. Opolskie	13	15	12	5	45	4.39	45	100.0
28. Ostrołęckie	6	8	3	2	19	4.65	19	100.0
29. Piłskie	4	5	7	5	21	4.24	21	100.0
30. Piotrkowskie	3	5	7	5	20	3.11	20	100.0
31. Płockie	10	3	5	6	24	4.60	24	100.0
32. Poznańskie	4	4	5	16	29	2.14	29	100.0
33. Przemyskie	4	7	4	28	43	10.36	43	100.0
34. Radomskie	4	10	5	5	24	3.14	24	100.0
35. Rzeszowskie	8	7	46	25	86	11.51	86	100.0
36. Siedleckie	10	8	6	3	27	4.08	27	100.0
37. Sieradzkie	1	2	8	3	14	3.39	14	100.0
38. Skierniewickie	5	6	2	2	15	3.54	15	100.0
39. Słupskie	6	10	4	3	23	5.39	23	100.0
40. Suwalskie	8	6	5	17	36	7.40	36	100.0
41. Szczecińskie	15	12	37	9	73	7.36	73	100.0
42. Tarnobrzесьkie	3	3	12	14	32	5.25	32	100.0
43. Tarnowskie	9	9	6	8	32	4.61	32	100.0
44. Toruńskie	10	9	14	5	38	5.66	38	100.0
45. Wałbrzyskie	5	7	3	11	26	3.52	26	100.0
46. Włocławskie	2	6	4	2	14	3.22	14	100.0
47. Wrocławskie	4	7	11	13	35	3.08	35	100.0
48. Zawojskie	2	6	3	12	23	4.67	23	100.0
49. Zielonogórskie	7	2	14	13	36	5.34	36	100.0

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RZEWIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	179	152	331	180	136	316	359	288	647
0	79	61	140	90	54	144	169	115	284
1	42	36	78	38	45	83	80	81	161
2	28	21	49	17	20	37	45	41	86
3	15	15	30	21	9	30	36	24	60
4	15	19	34	14	8	22	29	27	56
5-9	94	55	149	50	46	96	144	101	245
5	21	16	37	13	11	24	34	27	61
6	25	11	36	13	11	24	38	22	60
7	20	12	32	6	8	14	26	20	46
8	14	9	23	10	11	21	24	20	44
9	14	7	21	8	5	13	22	12	34
10-14	44	33	77	34	12	46	78	45	123
15-19	40	23	63	19	13	32	59	36	95
20-24	21	26	47	14	11	25	35	37	72
25-29	25	12	37	18	8	26	43	20	63
30-34	13	3	16	20	7	27	33	10	43
35-39	28	12	40	19	7	26	47	19	66
40-44	36	17	53	24	12	36	60	29	89
45-49	31	16	47	22	7	29	53	23	76
50-54	18	6	24	15	7	22	33	13	46
55-59	19	12	31	16	7	23	35	19	54
60-64	16	19	35	12	9	21	28	28	56
65-74	23	22	45	25	16	41	48	38	86
75+	11	13	24	11	12	23	22	25	47
Ogółem	598	421	1019	479	310	789	1077	731	1808

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	27.14	24.31	25.76	32.26	25.57	29.00	29.49	24.89	27.25
0	66.68	54.78	60.91	88.58	56.20	72.84	76.79	55.44	66.43
1	33.59	30.32	32.00	35.92	44.56	40.14	34.66	36.87	35.74
2	21.03	16.58	18.86	15.11	18.61	16.82	18.32	17.51	17.93
3	10.90	11.49	11.19	18.05	8.10	13.18	14.18	9.93	12.10
4	10.31	13.77	12.00	11.51	6.89	9.25	10.86	10.63	10.75
5-9	11.34	6.99	9.22	8.01	7.75	7.89	9.91	7.32	8.65
5	13.81	11.10	12.49	10.57	9.40	10.00	12.36	10.34	11.37
6	15.88	7.40	11.76	10.66	9.48	10.09	13.60	8.31	11.03
7	12.10	7.65	9.93	4.83	6.79	5.79	8.98	7.28	8.16
8	8.11	5.48	6.83	7.89	9.16	8.51	8.02	7.04	7.54
9	7.72	4.05	5.93	6.23	4.08	5.18	7.10	4.06	5.62
10-14	4.23	3.31	3.78	5.06	1.86	3.49	4.55	2.74	3.66
15-19	3.84	2.28	3.07	3.10	2.26	2.69	3.57	2.27	2.93
20-24	2.31	2.88	2.59	2.41	2.07	2.25	2.35	2.58	2.46
25-29	3.37	1.60	2.48	3.42	1.73	2.63	3.39	1.65	2.54
30-34	1.70	0.37	1.02	3.75	1.51	2.71	2.54	0.79	1.68
35-39	2.87	1.15	1.98	3.19	1.38	2.36	2.99	1.22	2.11
40-44	3.42	1.49	2.42	4.34	2.53	3.50	3.74	1.79	2.76
45-49	3.37	1.61	2.45	4.87	1.68	3.34	3.86	1.63	2.73
50-54	3.24	0.97	2.05	5.32	2.42	3.85	3.94	1.44	2.64
55-59	3.58	1.92	2.68	5.10	2.06	3.52	4.15	1.97	2.99
60-64	3.28	3.13	3.20	3.78	2.42	3.04	3.47	2.86	3.14
65-74	3.42	2.18	2.68	4.94	2.21	3.33	4.07	2.19	2.95
75+	4.51	2.36	3.02	4.74	2.77	3.46	4.62	2.54	3.22
Ogółem	5.23	3.38	4.26	6.51	4.21	5.36	5.73	3.69	4.68

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	29.9	36.1	32.5	37.6	43.9	40.1	33.3	39.4	35.8
0	13.2	14.5	13.7	18.8	17.4	18.3	15.7	15.7	15.7
1	7.0	8.6	7.7	7.9	14.5	10.5	7.4	11.1	8.9
2	4.7	5.0	4.8	3.5	6.5	4.7	4.2	5.6	4.8
3	2.5	3.6	2.9	4.4	2.9	3.8	3.3	3.3	3.3
4	2.5	4.5	3.3	2.9	2.6	2.8	2.7	3.7	3.1
5-9	15.7	13.1	14.6	10.4	14.8	12.2	13.4	13.8	13.6
5	3.5	3.8	3.6	2.7	3.5	3.0	3.2	3.7	3.4
6	4.2	2.6	3.5	2.7	3.5	3.0	3.5	3.0	3.3
7	3.3	2.9	3.1	1.3	2.6	1.8	2.4	2.7	2.5
8	2.3	2.1	2.3	2.1	3.5	2.7	2.2	2.7	2.4
9	2.3	1.7	2.1	1.7	1.6	1.6	2.0	1.6	1.9
10-14	7.4	7.8	7.6	7.1	3.9	5.8	7.2	6.2	6.8
15-19	6.7	5.5	6.2	4.0	4.2	4.1	5.5	4.9	5.3
20-24	3.5	6.2	4.6	2.9	3.5	3.2	3.2	5.1	4.0
25-29	4.2	2.9	3.6	3.8	2.6	3.3	4.0	2.7	3.5
30-34	2.2	0.7	1.6	4.2	2.3	3.4	3.1	1.4	2.4
35-39	4.7	2.9	3.9	4.0	2.3	3.3	4.4	2.6	3.7
40-44	6.0	4.0	5.2	5.0	3.9	4.6	5.6	4.0	4.9
45-49	5.2	3.8	4.6	4.6	2.3	3.7	4.9	3.1	4.2
50-54	3.0	1.4	2.4	3.1	2.3	2.8	3.1	1.8	2.5
55-59	3.2	2.9	3.0	3.3	2.3	2.9	3.2	2.6	3.0
60-64	2.7	4.5	3.4	2.5	2.9	2.7	2.6	3.8	3.1
65-74	3.8	5.2	4.4	5.2	5.2	5.2	4.5	5.2	4.8
75+	1.8	3.1	2.4	2.3	3.9	2.9	2.0	3.4	2.6
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	151	8.6	131	7.2
II	116	6.6	104	5.8
III	134	7.7	136	7.5
IV	142	8.1	130	7.2
V	104	5.9	112	6.2
VI	184	10.5	152	8.4
VII	176	10.1	184	10.2
VIII	180	10.3	168	9.3
IX	200	11.4	181	10.0
X	170	9.7	205	11.3
XI	127	7.3	164	9.1
XII	65	3.7	141	7.8
Ogółem	1749	100.0	1808	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	1019	4.26
Miasto <20 tys.	176	3.77
Miasto 20-50 tys.	181	4.29
Miasto 50-100 tys.	192	5.61
Miasto >100 tys.	470	4.06
WIEŚ	789	5.36
OGÓŁEM	1808	4.68

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1995 r.	247	183	1060	2974	4464	11.57	4456	99.8
	1996 r.	265	446	5640	3057	9408	24.36	9399	99.9
1. St. warszawskie	15	32	731	281	1059	43.84	1055	99.6	
2. Białostockie	2	8	96	60	166	53.67	166	100.0	
3. Białostockie	5	3	48	88	144	20.56	144	100.0	
4. Bielskie	2	2	15	24	43	4.67	43	100.0	
5. Bydgoskie	12	9	133	104	258	22.78	258	100.0	
6. Chełmskie	1	4	8	30	43	17.21	43	100.0	
7. Ciechanowskie	5	1	338	92	436	99.95	436	100.0	
8. Częstochowskie	7	1	23	32	63	8.06	63	100.0	
9. Elbląskie	-	2	57	76	135	27.44	135	100.0	
10. Gdańskie	11	147	1610	285	2053	140.82	2049	99.8	
11. Gorzowskie	5	1	39	17	62	12.13	62	100.0	
12. Jeleniogórskie	1	2	2	6	11	2.10	11	100.0	
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
14. Katowickie	38	7	44	97	186	4.74	186	100.0	
15. Kieleckie	2	7	91	96	196	17.26	196	100.0	
16. Konińskie	-	4	2	22	28	5.84	28	100.0	
17. Koszalińskie	-	2	21	55	78	14.92	78	100.0	
18. M.krakowskie	8	9	47	34	98	7.89	98	100.0	
19. Krośnieńskie	1	3	68	7	79	15.58	79	100.0	
20. Legnickie	2	3	18	15	38	7.24	38	100.0	
21. Leszczyńskie	-	6	13	7	26	6.54	26	100.0	
22. Lubelskie	7	59	224	150	440	42.85	440	100.0	
23. Łowczyńskie	2	3	8	14	27	7.63	27	100.0	
24. M.łódzkie	8	8	46	231	293	26.32	293	100.0	
25. Nowosadeckie	4	12	34	39	89	12.10	89	100.0	
26. Olsztyńskie	4	2	57	30	93	12.03	93	100.0	
27. Opolskie	-	1	9	10	20	1.95	20	100.0	
28. Ostrołęckie	-	1	69	34	104	25.44	104	100.0	
29. Piłskie	4	-	3	9	16	3.23	16	100.0	
30. Piotrkowskie	3	1	26	55	85	13.21	85	100.0	
31. Płockie	5	-	133	76	214	41.01	214	100.0	
32. Poznańskie	15	22	40	91	168	12.40	168	100.0	
33. Przemyskie	2	-	4	5	11	2.65	11	100.0	
34. Radomskie	2	-	20	11	33	4.32	33	100.0	
35. Rzeszowskie	4	1	47	76	128	17.13	128	100.0	
36. Siedleckie	-	-	140	50	190	28.72	190	100.0	
37. Sieradzkie	5	7	25	21	58	14.05	58	100.0	
38. Skierniewickie	-	-	60	43	103	24.31	103	100.0	
39. Słupskie	1	3	127	143	274	64.20	274	100.0	
40. Suwalskie	33	12	86	52	183	37.61	183	100.0	
41. Szczecińskie	10	40	585	200	835	84.23	835	100.0	
42. Tarnobrzęskie	2	1	39	51	93	15.26	93	100.0	
43. Tarnowskie	3	4	100	25	132	19.01	132	100.0	
44. Toruńskie	7	9	199	82	297	44.21	297	100.0	
45. Wałbrzyskie	4	2	62	48	116	15.71	116	100.0	
46. Włocławskie	5	1	20	20	46	10.58	46	100.0	
47. Wrocławskie	10	4	44	41	99	8.70	99	100.0	
48. Zamojskie	1	-	6	9	16	3.25	16	100.0	
49. Zielonogórskie	7	-	23	13	43	6.37	42	97.7	

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	440	266	706	194	123	317	634	389	1023
0	27	16	43	21	16	37	48	32	80
1	22	13	35	19	13	32	41	26	67
2	47	28	75	24	23	47	71	51	122
3	118	72	190	37	22	59	155	94	249
4	226	137	363	93	49	142	319	186	505
5-9	1576	905	2481	790	417	1207	2366	1322	3688
5	340	194	534	145	74	219	485	268	753
6	382	201	583	185	94	279	567	295	862
7	299	196	495	177	85	262	476	281	757
8	301	156	457	152	93	245	453	249	702
9	254	158	412	131	71	202	385	229	614
10-14	1003	648	1651	475	289	764	1478	937	2415
15-19	326	221	547	237	158	395	563	379	942
20-24	145	138	283	89	79	168	234	217	451
25-29	88	114	202	46	57	103	134	171	305
30-34	58	81	139	40	26	66	98	107	205
35-39	36	60	96	25	19	44	61	79	140
40-44	25	27	52	10	15	25	35	42	77
45-49	14	20	34	13	11	24	27	31	58
50-54	4	15	19	7	4	11	11	19	30
55-59	5	9	14	4	3	7	9	12	21
60-64	2	7	9	5	8	13	7	15	22
65-74	7	6	13	3	5	8	10	11	21
75+	1	3	4	2	4	6	3	7	10
Ogółem	3730	2520	6250	1940	1218	3158	5670	3738	9408

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	66.70	42.54	54.95	34.77	23.13	29.09	52.07	33.62	43.08
0	22.79	14.37	18.71	20.67	16.65	18.72	21.81	15.43	18.71
1	17.60	10.95	14.36	17.96	12.87	15.48	17.76	11.83	14.87
2	35.30	22.11	28.87	21.33	21.40	21.37	28.91	21.78	25.43
3	85.77	55.15	70.86	31.80	19.79	25.93	61.04	38.89	50.24
4	155.40	99.30	128.09	76.43	42.21	59.72	119.43	73.21	96.90
5-9	190.14	115.04	153.57	126.57	70.29	99.14	162.83	95.80	130.18
5	223.55	134.61	180.27	117.87	63.23	91.23	176.29	102.62	140.41
6	242.63	135.24	190.48	151.71	81.05	117.27	202.95	111.49	158.46
7	180.83	125.03	153.67	142.61	72.16	108.31	164.44	102.34	134.21
8	174.38	94.97	135.66	119.96	77.48	99.30	151.34	87.59	120.29
9	140.04	91.37	116.29	102.02	57.99	80.53	124.28	77.53	101.47
10-14	96.33	64.98	80.99	70.64	44.78	57.98	86.25	57.05	71.96
15-19	31.28	21.87	26.64	38.72	27.45	33.26	34.03	23.89	29.07
20-24	15.93	15.27	15.61	15.35	14.86	15.12	15.71	15.12	15.42
25-29	11.87	15.19	13.54	8.74	12.32	10.42	10.57	14.09	12.30
30-34	7.57	10.09	8.86	7.50	5.60	6.61	7.54	8.45	7.99
35-39	3.69	5.74	4.75	4.20	3.75	3.99	3.88	5.09	4.48
40-44	2.38	2.37	2.37	1.81	3.16	2.43	2.18	2.60	2.39
45-49	1.52	2.01	1.77	2.88	2.63	2.76	1.97	2.19	2.08
50-54	0.72	2.44	1.62	2.48	1.38	1.93	1.31	2.10	1.72
55-59	0.94	1.44	1.21	1.27	0.88	1.07	1.07	1.24	1.16
60-64	0.41	1.15	0.82	1.57	2.15	1.88	0.87	1.53	1.23
65-74	1.04	0.59	0.77	0.59	0.69	0.65	0.85	0.63	0.72
75+	0.41	0.54	0.50	0.86	0.92	0.90	0.63	0.71	0.68
Ogółem	32.63	20.21	26.15	26.36	16.54	21.45	30.18	18.85	24.36

ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKRESLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Podział procentowy wg wieku, pici i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	11.8	10.6	11.3	10.0	10.1	10.0	11.2	10.4	10.9
0	0.7	0.6	0.7	1.1	1.3	1.2	0.8	0.9	0.9
1	0.6	0.5	0.6	1.0	1.1	1.0	0.7	0.7	0.7
2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.9	1.5	1.3	1.4	1.3
3	3.2	2.9	3.0	1.9	1.8	1.9	2.7	2.5	2.6
4	6.1	5.4	5.8	4.8	4.0	4.5	5.6	5.0	5.4
5-9	42.3	35.9	39.7	40.7	34.2	38.2	41.7	35.4	39.2
5	9.1	7.7	8.5	7.5	6.1	6.9	8.6	7.2	8.0
6	10.2	8.0	9.3	9.5	7.7	8.8	10.0	7.9	9.2
7	8.0	7.8	7.9	9.1	7.0	8.3	8.4	7.5	8.0
8	8.1	6.2	7.3	7.8	7.6	7.8	8.0	6.7	7.5
9	6.8	6.3	6.6	6.8	5.8	6.4	6.8	6.1	6.5
10-14	26.9	25.7	26.4	24.5	23.7	24.2	26.1	25.1	25.7
15-19	8.7	8.8	8.8	12.2	13.0	12.5	9.9	10.1	10.0
20-24	3.9	5.5	4.5	4.6	6.5	5.3	4.1	5.8	4.8
25-29	2.4	4.5	3.2	2.4	4.7	3.3	2.4	4.6	3.2
30-34	1.6	3.2	2.2	2.1	2.1	2.1	1.7	2.9	2.2
35-39	1.0	2.4	1.5	1.3	1.6	1.4	1.1	2.1	1.5
40-44	0.7	1.1	0.8	0.5	1.2	0.8	0.6	1.1	0.8
45-49	0.4	0.8	0.5	0.7	0.9	0.8	0.5	0.8	0.6
50-54	0.1	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3
55-59	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
60-64	0.1	0.3	0.1	0.3	0.7	0.4	0.1	0.4	0.2
65-74	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2
75+	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	84	0.9	137	1.5
II	53	0.6	71	0.8
III	47	0.5	57	0.6
IV	56	0.6	62	0.7
V	98	1.1	62	0.7
VI	806	8.6	322	3.4
VII	1840	19.7	1539	16.4
VIII	2145	23.0	1751	18.6
IX	2352	25.2	2350	25.0
X	1323	14.2	1809	19.2
XI	427	4.6	858	9.1
XII	93	1.0	390	4.1
Ogółem	9324	100.0	9408	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	6250	26.15
Miasto <20 tys.	867	18.56
Miasto 20-50 tys.	1085	25.69
Miasto 50-100 tys.	706	20.62
Miasto >100 tys.	3592	31.02
WIEŚ	3158	21.45
OGÓŁEM	9408	24.36

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH; NIEOKREŚLONE ETIOLOGICZNIE (322)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	60	59	135	275	529	1.37	526	99.4
POLSKA 1996 r.	48	39	242	279	608	1.57	608	100.0
1. St.warszawskie	-	2	-	1	3	0.12	3	100.0
2. Białkopodlaskie	1	-	1	-	2	0.65	2	100.0
3. Białostockie	1	1	1	10	13	1.86	13	100.0
4. Bielskie	2	-	1	2	5	0.54	5	100.0
5. Bydgoskie	6	2	10	1	19	1.68	19	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	1	2	3	0.69	3	100.0
8. Częstochowskie	-	-	2	-	2	0.26	2	100.0
9. Elbląskie	-	-	4	6	10	2.03	10	100.0
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	-	-	2	-	2	0.39	2	100.0
12. Jeleniogórskie	1	-	3	-	4	0.76	4	100.0
13. Kaliskie	6	2	10	35	53	7.34	53	100.0
14. Katowickie	1	1	5	5	12	0.31	12	100.0
15. Kieleckie	4	-	6	5	15	1.32	15	100.0
16. Koninśkie	-	-	8	4	12	2.50	12	100.0
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	1	30	66	97	7.81	97	100.0
19. Krosnieńskie	-	-	4	-	4	0.79	4	100.0
20. Legnickie	2	1	1	-	4	0.76	4	100.0
21. Leszczyńskie	-	1	-	-	1	0.25	1	100.0
22. Lubelskie	-	-	-	2	2	0.19	2	100.0
23. Łowczyńskie	2	1	2	1	6	1.70	6	100.0
24. M.łódzkie	-	1	1	2	4	0.36	4	100.0
25. Nowosądeckie	1	4	5	5	15	2.04	15	100.0
26. Olsztyńskie	-	1	1	1	3	0.39	3	100.0
27. Opolskie	8	4	35	41	88	8.59	88	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	1	1	2	0.49	2	100.0
29. Piłskie	2	2	-	2	6	1.21	6	100.0
30. Piotrkowskie	2	4	22	16	44	6.84	44	100.0
31. Płockie	1	-	1	4	6	1.15	6	100.0
32. Poznańskie	-	-	-	1	1	0.07	1	100.0
33. Przemyskie	-	1	35	14	50	12.05	50	100.0
34. Radomskie	1	2	8	7	18	2.36	18	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	4	8	12	1.61	12	100.0
36. Siedleckie	1	-	5	-	6	0.91	6	100.0
37. Sieradzkie	-	1	7	2	10	2.42	10	100.0
38. Skierniewickie	-	-	1	1	2	0.47	2	100.0
39. Słupskie	1	2	2	-	5	1.17	5	100.0
40. Suwalskie	1	-	10	16	27	5.55	27	100.0
41. Szczecińskie	-	1	-	1	2	0.20	2	100.0
42. Tarnobrzeskie	1	-	5	1	7	1.15	7	100.0
43. Tarnowskie	1	-	5	-	6	0.86	6	100.0
44. Toruńskie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	6	6	0.81	6	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	2	2	0.46	2	100.0
47. Wrocławskie	1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
48. Żamojskie	1	4	2	7	14	2.84	14	100.0
49. Zielonogórskie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0

ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	85	87	195	208	575	1.49	571	99.3
POLSKA 1996 r.	88	89	230	210	617	1.60	616	99.8
1. St.warszawskie	2	3	2	3	10	0.41	10	100.0
2. Białkopodlaskie	-	2	4	3	9	2.91	9	100.0
3. Białostockie	5	2	60	58	125	17.85	125	100.0
4. Bielskie	4	5	2	1	12	1.30	12	100.0
5. Bydgoskie	7	7	1	2	17	1.50	17	100.0
6. Chełmskie	1	-	-	-	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie	3	-	-	1	4	0.92	4	100.0
8. Częstochowskie	-	1	-	1	2	0.26	2	100.0
9. Elbląskie	2	1	2	1	6	1.22	6	100.0
10. Gdańskie	4	5	2	5	16	1.10	16	100.0
11. Gorzowskie	2	2	2	3	9	1.76	9	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	1	4	1	2	8	1.11	8	100.0
14. Katowickie	3	3	11	3	20	0.51	20	100.0
15. Kieleckie	2	1	6	3	12	1.06	12	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	1	2	2	2	7	1.34	7	100.0
18. M.krakowskie	3	2	3	5	13	1.05	13	100.0
19. Krośnieńskie	1	-	2	1	4	0.79	4	100.0
20. Legnickie	-	1	-	1	2	0.38	2	100.0
21. Leszczyńskie	1	-	1	3	5	1.26	5	100.0
22. Lubelskie	3	2	1	5	11	1.07	11	100.0
23. Łowżyńskie	1	1	1	7	10	2.83	10	100.0
24. Łódzkie	1	1	-	1	3	0.27	3	100.0
25. Nowosądeckie	1	3	2	2	8	1.09	8	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	17	13	30	3.88	30	100.0
27. Opolskie	6	1	4	5	16	1.56	16	100.0
28. Ostrołęckie	1	-	5	3	9	2.20	9	100.0
29. Piłskie	3	2	2	4	11	2.22	11	100.0
30. Piotrkowskie	-	-	1	-	1	0.16	1	100.0
31. Płockie	-	-	-	2	2	0.38	2	100.0
32. Poznańskie	4	5	5	5	19	1.40	19	100.0
33. Przemyskie	4	6	3	7	20	4.82	20	100.0
34. Radomskie	2	1	-	1	4	0.52	4	100.0
35. Rzeszowskie	3	8	20	18	49	6.56	49	100.0
36. Siedleckie	-	-	-	1	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie	-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie	2	1	1	1	5	1.18	5	100.0
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	2	34	17	53	10.89	53	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	4	4	0.40	4	100.0
42. Tarnobrzeskie	2	2	7	5	16	2.63	16	100.0
43. Tarnowskie	3	3	2	1	9	1.30	9	100.0
44. Toruńskie	2	4	3	4	13	1.94	12	92.3
45. Wałbrzyskie	2	3	2	3	10	1.35	10	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	5	1	15	2	23	2.02	23	100.0
48. Zawojskie	-	1	3	-	4	0.81	4	100.0
49. Zielonogórskie	1	1	-	1	3	0.44	3	100.0

ZAPALENIE MOZGU: WIRUSOWE NIEOKRESŁONE (049.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1995 r.	18	21	25	46	110	0.29	110	100.0
	1996 r.	38	35	28	34	135	0.35	135	100.0
1. St.warszawskie		1	3	1	2	7	0.29	7	100.0
2. Białkopodlaskie		-	1	1	1	3	0.97	3	100.0
3. Białostockie		1	1	2	3	7	1.00	7	100.0
4. Bielskie		2	2	2	1	7	0.76	7	100.0
5. Bydgoskie		6	7	1	1	15	1.32	15	100.0
6. Chełmskie		1	-	-	-	1	0.40	1	100.0
7. Ciechanowskie		2	-	-	-	2	0.46	2	100.0
8. Częstochowskie		-	1	-	-	1	0.13	1	100.0
9. Elbląskie		-	1	1	1	3	0.61	3	100.0
10. Gdańskie		4	4	2	3	13	0.89	13	100.0
11. Gorzowskie		2	2	1	2	7	1.37	7	100.0
12. Jeleniogórskie		-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie		-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie		-	3	2	-	5	0.13	5	100.0
15. Kieleckie		2	-	2	1	5	0.44	5	100.0
16. Konińskie		-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie		1	1	2	1	5	0.96	5	100.0
18. M.krakowskie		-	-	-	4	4	0.32	4	100.0
19. Krośnieńskie		1	-	2	1	4	0.79	4	100.0
20. Legnickie		-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie		1	-	-	1	2	0.50	2	100.0
22. Lubelskie		-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łowżyńskie		1	-	-	1	2	0.57	2	100.0
24. M.lódzkie		1	-	-	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosądeckie		-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie		-	-	4	2	6	0.78	6	100.0
27. Opolskie		4	-	-	1	5	0.49	5	100.0
28. Ostrołęckie		-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie		2	1	-	1	4	0.81	4	100.0
30. Piotrkowskie		-	-	1	-	1	0.16	1	100.0
31. Płockie		-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie		1	2	-	1	4	0.30	4	100.0
33. Przemyskie		1	-	-	-	1	0.24	1	100.0
34. Radońskie		1	1	-	1	3	0.39	3	100.0
35. Rzeszowskie		-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie		-	-	-	1	1	0.15	1	100.0
37. Sieradzkie		-	-	1	-	1	0.24	1	100.0
38. Skierniewickie		-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie		-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie		-	-	1	-	1	0.21	1	100.0
41. Szczecińskie		-	-	-	1	1	0.10	1	100.0
42. Tarnobrzeskie		-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie		-	-	-	-	-	-	x	x
44. Toruńskie		-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie		-	2	-	-	2	0.27	2	100.0
46. Włocławskie		-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie		2	1	2	1	6	0.53	6	100.0
48. Zamojskie		-	1	-	-	1	0.20	1	100.0
49. Zielonogórskie		1	-	-	-	1	0.15	1	100.0

ZAPALENIE MÓZGU: INNE I NIEOKREŚLONE (054.3, 323.1, 323.8, 323.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	54	40	44	60	198	0.51	194	98.0
POLSKA	44	48	63	70	225	0.58	224	99.6
1. St. warszawskie	1	-	1	1	3	0.12	3	100.0
2. Białkopodlaskie	-	1	-	-	1	0.32	1	100.0
3. Białostockie	-	1	-	6	7	1.00	7	100.0
4. Bielskie	2	3	-	-	5	0.54	5	100.0
5. Bydgoskie	1	-	-	1	2	0.18	2	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	1	-	-	1	2	0.46	2	100.0
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	2	-	-	-	2	0.41	2	100.0
10. Gdańskie	-	1	-	2	3	0.21	3	100.0
11. Borzowskie	-	-	1	1	2	0.39	2	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	1	4	1	2	8	1.11	8	100.0
14. Katowickie	3	-	9	1	13	0.33	13	100.0
15. Kieleckie	-	1	2	2	5	0.44	5	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	1	-	1	2	0.38	2	100.0
18. M. krakowskie	3	2	2	1	8	0.64	8	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
21. Leszczyńskie	-	-	1	2	3	0.75	3	100.0
22. Lubelskie	3	2	-	1	6	0.58	6	100.0
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M. łódzkie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosądeckie	1	3	2	2	8	1.09	8	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	1	1	2	0.26	2	100.0
27. Opolskie	2	-	-	1	3	0.29	3	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	1	1	2	3	7	1.41	7	100.0
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	3	3	5	4	15	1.11	15	100.0
33. Przemyskie	3	6	3	7	19	4.58	19	100.0
34. Radomskie	1	-	-	-	1	0.13	1	100.0
35. Rzeszowskie	3	8	20	18	49	6.56	49	100.0
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	2	1	1	-	4	0.94	4	100.0
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	3	3	0.30	3	100.0
42. Tarnobrzesckie	2	2	6	2	12	1.97	12	100.0
43. Tarnowskie	3	2	-	-	5	0.72	5	100.0
44. Toruńskie	2	4	3	4	13	1.94	12	92.3
45. Wałbrzyskie	2	-	-	1	3	0.41	3	100.0
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	2	-	1	-	3	0.26	3	100.0
48. Zamojskie	-	-	2	-	2	0.41	2	100.0
49. Zielonogórskie	-	1	-	1	2	0.30	2	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	5313	9753	13015	6355	34436	89.2	17078	49.6
POLSKA	3402	9293	10759	5842	29296	75.9	15151	51.7
1. St.warszawskie	236	697	542	562	2037	84.3	499	24.5
2. Białkopodlaskie	68	126	74	32	300	97.0	140	46.7
3. Białostockie	53	162	242	157	614	87.7	355	57.8
4. Bielskie	45	148	231	92	516	56.1	297	57.6
5. Bydgoskie	96	379	320	194	989	87.3	700	70.8
6. Chełmskie	46	92	63	27	228	91.3	145	63.6
7. Ciechanowskie	41	136	70	45	292	66.9	155	53.1
8. Częstochowskie	12	80	163	55	310	39.7	202	65.2
9. Elbląskie	55	94	123	71	343	69.7	200	58.3
10. Gdańskie	258	395	265	182	1100	75.5	728	66.2
11. Gorzowskie	35	151	230	51	467	91.3	270	57.8
12. Jeleniogórskie	83	91	125	88	387	73.8	201	51.9
13. Kaliskie	49	232	252	94	627	86.8	260	41.5
14. Katowickie	169	391	569	398	1527	38.9	859	56.3
15. Kieleckie	93	173	323	185	774	68.2	600	77.5
16. Konińskie	27	139	141	139	446	92.9	220	49.3
17. Koszalińskie	55	145	110	58	368	70.4	151	41.0
18. M.krakowskie	120	257	206	200	783	63.0	495	63.2
19. Krośnieńskie	44	181	141	84	450	88.7	188	41.8
20. Legnickie	87	176	151	131	545	103.9	220	40.4
21. Leszczyńskie	58	80	224	47	409	102.9	173	42.3
22. Lubelskie	77	244	360	143	824	80.2	377	45.8
23. Łomżyńskie	23	112	200	73	408	115.4	230	56.4
24. M.łódzkie	76	187	166	142	571	51.3	333	58.3
25. Nowosądeckie	40	99	150	63	352	47.9	178	50.6
26. Olsztyńskie	89	251	305	163	808	104.5	400	49.5
27. Opolskie	62	176	196	153	587	57.3	358	61.0
28. Ostrołęckie	17	66	89	18	190	46.5	106	55.8
29. Pileskie	20	79	157	49	305	61.7	209	68.5
30. Piotrkowskie	84	183	228	148	643	99.9	350	54.4
31. Płockie	44	140	204	60	448	85.9	305	68.1
32. Poznańskie	105	358	319	190	972	71.7	400	41.2
33. Przemyskie	62	217	180	95	554	133.5	363	65.5
34. Radońskie	28	53	146	105	332	43.5	260	78.3
35. Rzeszowskie	54	182	280	54	570	76.3	253	44.4
36. Siedleckie	32	278	283	82	675	102.0	352	52.1
37. Sieradzkie	39	78	195	62	374	90.6	210	56.1
38. Skierniewickie	32	99	177	53	361	85.2	181	50.1
39. Słupskie	41	81	208	68	398	93.3	186	46.7
40. Suwalskie	56	203	269	84	612	125.8	310	50.7
41. Szczecińskie	141	279	405	205	1030	103.9	294	28.5
42. Tarnobrzęskie	57	238	234	147	676	111.0	226	33.4
43. Tarnowskie	42	110	133	68	353	50.8	186	52.7
44. Toruńskie	41	252	302	200	795	118.3	615	77.4
45. Wałbrzyskie	76	81	108	110	375	50.8	194	51.7
46. Włocławskie	65	260	156	66	547	125.8	290	53.0
47. Wrocławskie	173	334	341	175	1023	89.9	420	41.1
48. Zamajskie	43	137	235	73	488	99.2	234	48.0
49. Zielonogórskie	53	191	168	101	513	76.0	273	53.2

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2984	2608	5592	1555	1332	2887	4539	3940	8479
0	688	603	1291	532	382	914	1220	985	2205
1	929	832	1761	444	391	835	1373	1223	2596
2	599	523	1122	260	245	505	859	768	1627
3	441	359	800	181	181	362	622	540	1162
4	327	291	618	138	133	271	465	424	889
5-9	1015	766	1781	600	556	1156	1615	1322	2937
5	276	199	475	150	136	286	426	335	761
6	246	172	418	116	104	220	362	276	638
7	184	158	342	135	100	235	319	258	577
8	172	125	297	92	108	200	264	233	497
9	137	112	249	107	108	215	244	220	464
10-14	776	612	1388	558	506	1064	1334	1118	2452
15-19	567	744	1311	379	440	819	946	1184	2130
20-24	486	642	1128	297	360	657	783	1002	1785
25-29	413	456	869	278	267	545	691	723	1414
30-34	379	437	816	218	273	491	597	710	1307
35-39	429	542	971	257	302	559	686	844	1530
40-44	479	556	1035	224	281	505	703	837	1540
45-49	429	523	952	225	267	492	654	790	1444
50-54	235	325	560	120	176	296	355	501	856
55-59	236	278	514	141	172	313	377	450	827
60-64	193	283	476	126	184	310	319	467	786
65-74	260	461	721	195	307	502	455	768	1223
75+	103	252	355	83	148	231	186	400	586
Ogółem	8984	9485	18469	5256	5571	10827	14240	15056	29296

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	452.4	417.1	435.2	278.7	250.5	264.9	372.8	340.5	357.1
0	580.7	541.5	561.7	523.6	397.6	462.4	554.3	474.8	515.8
1	743.0	700.8	722.5	419.7	387.1	403.8	594.8	556.6	576.2
2	449.9	412.9	431.9	231.1	228.0	229.6	349.7	328.0	339.1
3	320.5	275.0	298.4	155.6	162.8	159.1	244.9	223.4	234.4
4	224.9	210.9	218.1	113.4	114.6	114.0	174.1	166.9	170.6
5-9	122.5	97.4	110.2	96.1	93.7	95.0	111.1	95.8	103.7
5	181.5	138.1	160.4	121.9	116.2	119.1	154.8	128.3	141.9
6	156.2	115.7	136.6	95.1	89.7	92.5	129.6	104.3	117.3
7	111.3	100.8	106.2	108.8	84.9	97.1	110.2	94.0	102.3
8	99.6	76.1	88.2	72.6	90.0	81.1	88.2	82.0	85.2
9	75.5	64.8	70.3	83.3	88.2	85.7	78.8	74.5	76.7
10-14	74.5	61.4	68.1	83.0	78.4	80.7	77.8	68.1	73.1
15-19	54.4	73.6	63.9	61.9	76.4	69.0	57.2	74.6	65.7
20-24	53.4	71.1	62.2	51.2	67.7	59.1	52.6	69.8	61.0
25-29	55.7	60.8	58.3	52.8	57.7	55.1	54.5	59.6	57.0
30-34	49.5	54.4	52.0	40.8	58.8	49.2	45.9	56.0	50.9
35-39	44.0	51.9	48.0	43.1	59.6	50.7	43.6	54.4	49.0
40-44	45.5	48.7	47.2	40.5	59.1	49.1	43.8	51.8	47.8
45-49	46.6	52.5	49.6	49.8	63.9	56.6	47.6	55.9	51.8
50-54	42.4	52.8	47.9	42.6	60.8	51.8	42.4	55.4	49.2
55-59	44.5	44.5	44.5	44.9	50.7	47.9	44.7	46.7	45.7
60-64	39.5	46.6	43.5	39.6	49.5	44.9	39.6	47.7	44.0
65-74	38.6	45.7	42.9	38.5	42.3	40.8	38.6	44.3	42.0
75+	42.2	45.7	44.6	35.7	34.2	34.8	39.1	40.7	40.1
Ogółem	78.6	76.1	77.3	71.4	75.7	73.5	75.8	75.9	75.9

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	33.2	27.5	30.3	29.6	23.9	26.7	31.9	26.2	28.9
0	7.7	6.4	7.0	10.1	6.9	8.4	8.6	6.5	7.5
1	10.3	8.8	9.5	8.4	7.0	7.7	9.6	8.1	8.9
2	6.7	5.5	6.1	4.9	4.4	4.7	6.0	5.1	5.6
3	4.9	3.8	4.3	3.4	3.2	3.3	4.4	3.6	4.0
4	3.6	3.1	3.3	2.6	2.4	2.5	3.3	2.8	3.0
5-9	11.3	8.1	9.6	11.4	10.0	10.7	11.3	8.8	10.0
5	3.1	2.1	2.6	2.9	2.4	2.6	3.0	2.2	2.6
6	2.7	1.8	2.3	2.2	1.9	2.0	2.5	1.8	2.2
7	2.0	1.7	1.9	2.6	1.8	2.2	2.2	1.7	2.0
8	1.9	1.3	1.6	1.8	1.9	1.8	1.9	1.5	1.7
9	1.5	1.2	1.3	2.0	1.9	2.0	1.7	1.5	1.6
10-14	8.6	6.5	7.5	10.6	9.1	9.8	9.4	7.4	8.4
15-19	6.3	7.8	7.1	7.2	7.9	7.6	6.6	7.9	7.3
20-24	5.4	6.8	6.1	5.7	6.5	6.1	5.5	6.7	6.1
25-29	4.6	4.8	4.7	5.3	4.8	5.0	4.9	4.8	4.8
30-34	4.2	4.6	4.4	4.1	4.9	4.5	4.2	4.7	4.5
35-39	4.8	5.7	5.3	4.9	5.4	5.2	4.8	5.6	5.2
40-44	5.3	5.9	5.6	4.3	5.0	4.7	4.9	5.6	5.3
45-49	4.8	5.5	5.2	4.3	4.8	4.5	4.6	5.2	4.9
50-54	2.6	3.4	3.0	2.3	3.2	2.7	2.5	3.3	2.9
55-59	2.6	2.9	2.8	2.7	3.1	2.9	2.6	3.0	2.8
60-64	2.1	3.0	2.6	2.4	3.3	2.9	2.2	3.1	2.7
65-74	2.9	4.9	3.9	3.7	5.5	4.6	3.2	5.1	4.2
75+	1.1	2.7	1.9	1.6	2.7	2.1	1.3	2.7	2.0
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	1015	3.5	989	3.4
II	1221	4.2	1010	3.4
III	1526	5.3	1403	4.8
IV	1957	6.7	1638	5.6
V	4785	16.5	3237	11.0
VI	3874	13.3	4418	15.1
VII	3500	12.0	3711	12.7
VIII	3785	13.0	3639	12.4
IX	2806	9.7	3409	11.6
X	2258	7.8	2631	9.0
XI	1599	5.5	1896	6.5
XII	729	2.5	1315	4.5
Ogółem	29055	100.0	29296	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	18469	77.3
Miasto <20 tys.	3576	76.6
Miasto 20-50 tys.	3841	91.0
Miasto 50-100 tys.	3180	92.9
Miasto >100 tys.	7872	68.0
WIEŚ	10827	73.5
OGÓŁEM	29296	75.9

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/
(003, 005, 98B.1, 98B.2, 98B.B, 98B.9, 989)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
1995 r.	22266	93.3	12170	82.7	34436	89.2
POLSKA 1996 r.	18469	77.3	10827	73.5	29296	75.9
1. St.warszawskie	1683	78.7	354	127.5	2037	84.3
2. Białkopodlaskie	113	97.3	187	96.8	300	97.0
3. Białostockie	435	97.9	179	69.9	614	87.7
4. Bielskie	274	61.5	242	51.0	516	56.1
5. Rydzkie	620	84.0	369	93.5	989	87.3
6. Chełmskie	124	112.8	104	74.3	228	91.3
7. Ciechanowskie	155	89.6	137	52.0	292	66.9
8. Częstochowskie	155	37.5	155	42.1	310	39.7
9. Elbląskie	233	75.5	110	60.0	343	69.7
10. Gdańskie	864	78.4	236	66.2	1100	75.5
11. Gorzowskie	312	96.6	155	82.3	467	91.3
12. Jeleniogórskie	241	68.8	146	84.0	387	73.8
13. Kaliskie	285	84.2	342	89.1	627	86.8
14. Katowickie	1214	35.7	313	59.7	1527	38.9
15. Kieleckie	364	66.5	410	69.7	774	68.2
16. Konińskie	282	139.7	164	59.0	446	92.9
17. Koszalińskie	223	66.8	145	76.9	368	70.4
18. M.krakowskie	555	65.3	228	58.1	783	63.0
19. Krośnieńskie	175	98.4	275	83.5	450	88.7
20. Legnickie	404	108.6	141	92.4	545	103.9
21. Leszczyńskie	200	103.7	209	102.1	409	102.9
22. Lubelskie	485	79.2	339	81.9	824	80.2
23. Łomżyńskie	240	161.2	168	82.0	408	115.4
24. M.łódzkie	535	51.7	36	45.6	571	51.3
25. Nowosądeckie	151	57.7	201	42.5	352	47.9
26. Olsztyńskie	615	132.3	193	62.6	808	104.5
27. Opolskie	345	63.1	242	50.6	587	57.3
28. Ostrołęckie	83	56.5	107	40.9	190	46.5
29. Piłskie	186	66.5	119	55.3	305	61.7
30. Piotrkowskie	345	106.2	298	93.5	643	99.9
31. Płockie	241	92.7	207	79.1	448	85.9
32. Poznańskie	662	69.0	310	78.5	972	71.7
33. Przemyskie	294	178.9	260	103.8	554	133.5
34. Radomskie	225	61.6	107	26.9	332	43.5
35. Rzeszowskie	268	85.4	302	69.7	570	76.3
36. Siedleckie	210	97.6	465	104.1	675	102.0
37. Sieradzkie	175	107.0	199	79.8	374	90.6
38. Skierniewickie	204	100.0	157	71.4	361	85.2
39. Słupskie	272	115.4	126	65.9	398	93.3
40. Suwalskie	340	123.3	272	129.0	612	125.8
41. Szczecińskie	804	106.4	226	95.8	1030	103.9
42. Tarnobrzegskie	370	149.8	306	84.5	676	111.0
43. Tarnowskie	184	74.0	169	37.9	353	50.8
44. Toruńskie	569	134.1	226	91.3	795	118.3
45. Wałbrzyskie	299	54.6	76	39.8	375	50.8
46. Włocławskie	287	138.8	260	114.0	547	125.8
47. Wrocławskie	660	78.4	363	122.5	1023	89.9
48. Zamojskie	200	129.6	288	85.2	488	99.2
49. Zielonogórskie	309	73.8	204	79.7	513	76.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - RAZEM (003, 005)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	5266	9688	12888	6055	33897	87.8	16648	49.1
POLSKA	3341	9234	10607	5687	28869	74.8	14844	51.4
1. St.warszawskie	236	696	536	557	2025	83.8	490	24.2
2. Białkopodlaskie	66	126	69	30	291	94.1	131	45.0
3. Białostockie	53	162	240	156	611	87.2	352	57.6
4. Bielskie	45	148	221	89	503	54.7	285	56.7
5. Bydgoskie	96	378	312	186	972	85.8	686	70.6
6. Chełmskie	46	92	63	27	228	91.3	145	63.6
7. Ciechanowskie	41	135	69	45	290	66.5	153	52.8
8. Częstochowskie	12	80	163	55	310	39.7	202	65.2
9. Elbląskie	55	94	123	69	341	69.3	198	58.1
10. Gdańskie	258	395	265	178	1096	75.2	725	66.1
11. Gorzowskie	35	151	230	51	467	91.3	270	57.8
12. Jeleniogórskie	82	87	123	88	380	72.5	194	51.1
13. Kaliskie	47	232	250	94	623	86.3	256	41.1
14. Katowickie	167	391	569	398	1525	38.9	857	56.2
15. Kieleckie	91	170	300	161	722	63.6	569	78.8
16. Konińskie	27	139	141	139	446	92.9	220	49.3
17. Koszalińskie	55	145	107	49	356	68.1	143	40.2
18. M.krakowskie	120	257	205	197	779	62.7	492	63.2
19. Krośnieńskie	44	181	136	82	443	87.3	181	40.9
20. Legnickie	87	176	151	131	545	103.9	220	40.4
21. Leszczyńskie	58	80	224	47	409	102.9	173	42.3
22. Lubelskie	77	244	356	139	816	79.5	369	45.2
23. Łomżyńskie	23	112	200	73	408	115.4	230	56.4
24. M.łódzkie	76	185	163	122	546	49.0	313	57.3
25. Nowosądeckie	39	98	145	63	345	46.9	171	49.6
26. Olsztyńskie	89	251	305	160	805	104.1	397	49.3
27. Opolskie	62	176	193	153	584	57.0	356	61.0
28. Ostrołęckie	17	66	89	17	189	46.2	105	55.6
29. Piłskie	20	79	157	49	305	61.7	209	68.5
30. Piotrkowskie	84	183	225	148	640	99.4	347	54.2
31. Płockie	44	140	204	60	448	85.9	305	68.1
32. Poznańskie	103	358	319	189	969	71.5	398	41.1
33. Przemyskie	38	174	150	65	427	102.9	267	62.5
34. Radomskie	28	53	146	105	332	43.5	260	78.3
35. Rzeszowskie	54	182	278	54	568	76.0	251	44.2
36. Siedleckie	32	278	283	82	675	102.0	352	52.1
37. Sieradzkie	39	78	195	62	374	90.6	210	56.1
38. Skierniewickie	32	99	177	53	361	85.2	181	50.1
39. Słupskie	40	81	208	68	397	93.0	185	46.6
40. Suwalskie	55	203	268	84	610	125.4	308	50.5
41. Szczecińskie	124	277	388	188	977	98.6	287	29.4
42. Tarnobrzeskie	52	238	234	147	671	110.1	221	32.9
43. Tarnowskie	42	110	126	67	345	49.7	178	51.6
44. Toruńskie	41	252	301	196	790	117.6	612	77.5
45. Wałbrzyskie	76	81	108	110	375	50.8	194	51.7
46. Włocławskie	64	260	155	64	543	124.9	286	52.7
47. Wrocławskie	173	333	336	175	1017	89.4	414	40.7
48. Zamojskie	43	137	233	67	480	97.5	226	47.1
49. Zielonogórskie	53	191	168	98	510	75.6	270	52.9

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	4814	8927	10892	5396	30029	77.8	14927	49.7
POLSKA	2906	8629	9471	5046	26052	67.5	13580	52.1
1. St.warszawskie	223	691	536	475	1925	79.7	490	25.5
2. Białkopodlaskie	66	126	69	30	291	94.1	131	45.0
3. Białostockie	53	161	234	155	603	86.1	344	57.0
4. Bielskie	44	133	190	79	446	48.5	256	57.4
5. Bydgoskie	78	334	260	147	819	72.3	604	73.7
6. Chełmskie	46	91	61	27	225	90.1	142	63.1
7. Ciechanowskie	31	118	62	42	253	58.0	126	49.8
8. Częstochowskie	12	78	162	55	307	39.3	199	64.8
9. Elbląskie	50	82	109	57	298	60.6	158	53.0
10. Gdańskie	231	348	220	143	942	64.6	611	64.9
11. Gorzowskie	33	146	226	43	448	87.6	258	57.6
12. Jeleniogórskie	82	86	86	75	329	62.8	172	52.3
13. Kaliskie	47	232	250	94	623	86.3	256	41.1
14. Katowickie	147	355	394	353	1249	31.8	743	59.5
15. Kieleckie	69	136	241	118	564	49.7	428	75.9
16. Konińskie	26	138	140	134	438	91.3	213	48.6
17. Koszalińskie	49	115	80	41	285	54.5	112	39.3
18. M.krakowskie	50	195	156	117	518	41.7	315	60.8
19. Krośnieńskie	29	147	118	77	371	73.1	149	40.2
20. Legnickie	83	167	148	130	528	100.6	212	40.2
21. Leszczyńskie	58	80	223	45	406	102.1	170	41.9
22. Lubelskie	77	243	344	139	803	78.2	364	45.3
23. Łomżyńskie	23	112	189	72	396	112.0	221	55.8
24. M.łódzkie	69	176	161	116	522	46.9	297	56.9
25. Nowosądeckie	39	92	145	63	339	46.1	170	50.1
26. Olsztyńskie	81	225	279	142	727	94.0	319	43.9
27. Opolskie	56	170	187	143	556	54.3	332	59.7
28. Ostrołęckie	17	66	84	17	184	45.0	103	56.0
29. Piłskie	19	79	127	48	273	55.2	207	75.8
30. Piotrkowskie	84	183	225	148	640	99.4	347	54.2
31. Płockie	42	138	204	60	444	85.1	301	67.8
32. Poznańskie	96	350	309	185	940	69.4	381	40.5
33. Przemyskie	38	169	139	56	402	96.9	262	65.2
34. Radomskie	27	50	146	104	327	42.8	256	78.3
35. Rzeszowskie	48	181	276	54	559	74.8	243	43.5
36. Siedleckie	29	257	255	72	613	92.6	296	48.3
37. Sieradzkie	38	77	194	58	367	88.9	203	55.3
38. Skierniewickie	32	98	177	52	359	84.7	179	49.9
39. Słupskie	40	81	108	66	295	69.1	158	53.6
40. Suwalskie	54	203	246	83	586	120.4	297	50.7
41. Szczecińskie	41	164	193	66	464	46.8	223	48.1
42. Tarnobrzesckie	52	238	234	147	671	110.1	221	32.9
43. Tarnowskie	41	110	126	66	343	49.4	176	51.3
44. Toruńskie	40	243	290	196	769	114.5	591	76.9
45. Wałbrzyskie	76	81	92	88	337	45.6	193	57.3
46. Włocławskie	56	249	136	54	495	113.8	280	56.6
47. Wrocławskie	91	310	295	155	851	74.8	388	45.6
48. Zawojskie	40	134	178	61	413	83.9	214	51.8
49. Zielonogórskie	53	191	167	98	509	75.4	269	52.8

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Liczba zachorowań wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	2883	2512	5395	1502	1294	2796	4385	3806	8191
0	677	596	1273	524	377	901	1201	973	2174
1	919	811	1730	436	386	822	1355	1197	2552
2	578	504	1082	245	234	479	823	738	1561
3	413	332	745	167	173	340	580	505	1085
4	296	269	565	130	124	254	426	393	819
5-9	912	684	1596	522	479	1001	1434	1163	2597
5	247	176	423	141	126	267	388	302	690
6	228	154	382	102	94	196	330	248	578
7	164	144	308	123	90	213	287	234	521
8	152	107	259	77	82	159	229	189	418
9	121	103	224	79	87	166	200	190	390
10-14	661	530	1191	450	406	856	1111	936	2047
15-19	467	635	1102	279	392	671	746	1027	1773
20-24	403	542	945	261	320	581	664	862	1526
25-29	356	382	738	246	243	489	602	625	1227
30-34	320	381	701	188	232	420	508	613	1121
35-39	369	471	840	223	271	494	592	742	1334
40-44	420	494	914	198	253	451	618	747	1365
45-49	376	466	842	184	250	434	560	716	1276
50-54	194	286	480	106	158	264	300	444	744
55-59	205	235	440	131	156	287	336	391	727
60-64	162	230	392	107	161	268	269	391	660
65-74	214	374	588	171	275	446	385	649	1034
75+	77	157	234	70	126	196	147	283	430
Ogółem	8019	8379	16398	4638	5016	9654	12657	13395	26052

Zapadalność (na 100 tys.) wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	437.1	401.8	419.9	269.2	243.3	256.6	360.1	328.9	344.9
0	571.4	535.2	553.9	515.7	392.4	455.8	545.7	469.1	508.5
1	735.0	683.1	709.8	412.2	382.2	397.5	587.0	544.8	566.4
2	434.2	397.9	416.5	217.8	217.8	217.8	335.1	315.2	325.4
3	300.2	254.3	277.8	143.5	155.6	149.4	228.4	208.9	218.9
4	203.5	193.0	199.4	106.8	106.8	106.8	159.5	154.7	157.1
5-9	110.0	86.9	98.8	83.6	80.7	82.2	98.7	84.3	91.7
5	162.4	122.1	142.8	114.6	107.7	111.2	141.0	115.6	128.7
6	144.8	103.6	124.8	83.6	81.0	82.4	118.1	93.7	106.3
7	99.2	91.9	95.6	99.1	76.4	88.1	99.1	85.2	92.4
8	88.1	65.1	76.9	60.8	68.3	64.4	76.5	66.5	71.6
9	66.7	59.6	63.2	61.5	71.1	66.2	64.6	64.3	64.4
10-14	63.5	53.2	58.4	66.9	62.9	65.0	64.8	57.0	61.0
15-19	44.8	62.8	53.7	45.6	68.1	56.5	45.1	64.7	54.7
20-24	44.3	60.0	52.1	45.0	60.2	52.3	44.6	60.1	52.2
25-29	48.0	50.9	49.5	46.7	52.5	49.4	47.5	51.5	49.5
30-34	41.8	47.5	44.7	35.2	50.0	42.1	39.1	48.4	43.7
35-39	37.8	45.1	41.6	37.4	53.5	44.8	37.7	47.8	42.7
40-44	39.9	43.3	41.7	35.8	53.3	43.8	38.5	46.2	42.4
45-49	40.8	46.8	43.9	40.7	59.9	49.9	40.8	50.6	45.8
50-54	35.0	46.5	41.0	37.6	54.6	46.2	35.9	49.1	42.7
55-59	38.7	37.6	38.1	41.7	46.0	43.9	39.8	40.6	40.2
60-64	33.2	37.9	35.8	33.7	43.3	38.9	33.4	39.9	37.0
65-74	31.8	37.1	35.0	33.8	37.9	36.2	32.6	37.4	35.5
75+	31.6	28.5	29.4	30.2	29.1	29.5	30.9	28.8	29.5
Ogółem	70.2	67.2	68.6	63.0	68.1	65.6	67.4	67.6	67.5

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ZOLĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	36.0	30.0	32.9	32.4	25.8	29.0	34.6	28.4	31.4
0	8.4	7.1	7.8	11.3	7.5	9.3	9.5	7.3	8.3
1	11.5	9.7	10.6	9.4	7.7	8.5	10.7	8.9	9.8
2	7.2	6.0	6.6	5.3	4.7	5.0	6.5	5.5	6.0
3	5.2	4.0	4.5	3.6	3.4	3.5	4.6	3.8	4.2
4	3.7	3.2	3.4	2.8	2.5	2.6	3.4	2.9	3.1
5-9	11.4	8.2	9.7	11.3	9.5	10.4	11.3	8.7	10.0
5	3.1	2.1	2.6	3.0	2.5	2.8	3.1	2.3	2.6
6	2.8	1.8	2.3	2.2	1.9	2.0	2.6	1.9	2.2
7	2.0	1.7	1.9	2.7	1.8	2.2	2.3	1.7	2.0
8	1.9	1.3	1.6	1.7	1.6	1.6	1.8	1.4	1.6
9	1.5	1.2	1.4	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.5
10-14	8.2	6.3	7.3	9.7	8.1	8.9	8.8	7.0	7.9
15-19	5.8	7.6	6.7	6.0	7.8	6.0	5.9	7.7	6.8
20-24	5.0	6.5	5.8	5.6	6.4	6.0	5.2	6.4	5.9
25-29	4.4	4.6	4.5	5.3	4.8	5.1	4.8	4.7	4.7
30-34	4.0	4.5	4.3	4.1	4.6	4.4	4.0	4.6	4.3
35-39	4.6	5.6	5.1	4.8	5.4	5.1	4.7	5.5	5.1
40-44	5.2	5.9	5.6	4.3	5.0	4.7	4.9	5.6	5.2
45-49	4.7	5.6	5.1	4.0	5.0	4.5	4.4	5.3	4.9
50-54	2.4	3.4	2.9	2.3	3.1	2.7	2.4	3.3	2.9
55-59	2.6	2.8	2.7	2.8	3.1	3.0	2.7	2.9	2.8
60-64	2.0	2.7	2.4	2.3	3.2	2.8	2.1	2.9	2.5
65-74	2.7	4.5	3.6	3.7	5.5	4.6	3.0	4.8	4.0
75+	1.0	1.9	1.4	1.5	2.5	2.0	1.2	2.1	1.7
Ogółem	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rozkład sezonowy zachorowań

Miesiąc	Wg daty zachorowania		Wg daty rejestracji	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent
I	901	3.5	858	3.3
II	985	3.8	816	3.1
III	1334	5.2	1232	4.7
IV	1769	6.9	1418	5.4
V	4546	17.6	3035	11.6
VI	3597	13.9	4176	16.0
VII	3039	11.8	3383	13.0
VIII	3278	12.7	3165	12.1
IX	2361	9.1	2923	11.2
X	1947	7.5	2204	8.5
XI	1431	5.5	1866	6.4
XII	636	2.5	1176	4.5
Ogółem	25824	100.0	26052	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Środowisko	Liczba	Zapad.
MIASTO	16398	68.6
Miasto <20 tys.	3330	71.3
Miasto 20-50 tys.	3480	82.4
Miasto 50-100 tys.	2965	86.6
Miasto >100 tys.	6623	57.2
WIEŚ	9654	65.6
OGÓŁEM	26052	67.5

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ZŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Miasto		Wieś		Ogółem		
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	
POLSKA	19299	80.8	10730	72.9	30029	77.8	
	1996 r.	16398	68.6	9654	65.6	26052	67.5
1. St.warszawskie	1580	73.9	345	124.3	1925	79.7	
2. Białkopodlaskie	107	92.1	184	95.3	291	94.1	
3. Białostockie	429	96.6	174	67.9	603	86.1	
4. Bielskie	228	51.2	218	45.9	446	48.5	
5. Bydgoskie	494	67.0	325	82.3	819	72.3	
6. Chełmskie	123	111.9	102	72.9	225	90.1	
7. Ciechanowskie	136	78.6	117	44.4	253	58.0	
8. Częstochowskie	154	37.2	153	41.6	307	39.3	
9. Elbląskie	204	66.1	94	51.3	298	60.6	
10. Gdańskie	734	66.6	208	58.4	942	64.6	
11. Gorzowskie	298	92.3	150	79.6	448	87.6	
12. Jeleniogórskie	235	67.0	94	54.1	329	62.8	
13. Kaliskie	282	83.4	341	88.8	623	86.3	
14. Katowickie	1024	30.1	225	42.9	1249	31.8	
15. Kieleckie	256	46.7	308	52.4	564	49.7	
16. Konińskie	278	137.7	160	57.6	438	91.3	
17. Koszalińskie	176	52.7	109	57.8	285	54.5	
18. M.krakowskie	368	43.3	150	38.2	518	41.7	
19. Krośnieńskie	149	83.8	222	67.4	371	73.1	
20. Legnickie	391	105.1	137	89.8	528	100.6	
21. Leszczyńskie	199	103.2	207	101.1	406	102.1	
22. Lubelskie	473	77.2	330	79.7	803	78.2	
23. Łowżyńskie	239	160.5	157	76.7	396	112.0	
24. M.łódzkie	493	47.7	29	36.7	522	46.9	
25. Nowosądeckie	150	57.3	189	39.9	339	46.1	
26. Olsztyńskie	553	119.0	174	56.4	727	94.0	
27. Opolskie	330	60.4	226	47.3	556	54.3	
28. Ostrołęckie	82	55.8	102	39.0	184	45.0	
29. Piłskie	156	55.8	117	54.4	273	55.2	
30. Piotrkowskie	345	106.2	295	92.6	640	99.4	
31. Płockie	239	91.9	205	78.3	444	85.1	
32. Poznańskie	642	66.9	298	75.4	940	69.4	
33. Przemyskie	200	121.7	202	80.6	402	96.9	
34. Radowskie	221	60.5	106	26.6	327	42.8	
35. Rzeszowskie	265	84.5	294	67.8	559	74.8	
36. Siedleckie	187	86.9	426	95.4	613	92.6	
37. Sieradzkie	173	105.8	194	77.8	367	88.9	
38. Skierniewickie	202	99.0	157	71.4	359	84.7	
39. Słupskie	176	74.7	119	62.3	295	69.1	
40. Suwalskie	336	121.8	250	118.6	586	120.4	
41. Szczecińskie	356	47.1	108	45.8	464	46.8	
42. Tarnobrzeskie	366	148.1	305	84.2	671	110.1	
43. Tarnowskie	181	72.8	162	36.3	343	49.4	
44. Toruńskie	556	131.0	213	86.0	769	114.5	
45. Wałbrzyskie	275	50.2	62	32.5	337	45.6	
46. Włocławskie	259	125.2	236	103.4	495	113.8	
47. Wrocławskie	597	70.9	254	85.7	851	74.8	
48. Zawojskie	192	124.4	221	65.4	413	83.9	
49. Zielonogórskie	309	73.8	200	78.1	509	75.4	

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	25	21	45	27	118	0.31	117	99.2
POLSKA	10	23	45	29	107	0.28	106	99.1
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	1	6	1	8	1.14	8	100.0
4. Rielskie	-	1	-	-	1	0.11	1	100.0
5. Bydgoskie	-	-	6	2	8	0.71	8	100.0
6. Chełmskie	-	1	2	-	3	1.20	3	100.0
7. Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
8. Częstochowskie	-	2	1	-	3	0.38	3	100.0
9. Elbląskie	1	-	-	-	1	0.20	1	100.0
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	x	x
11. Gorzowskie	2	1	1	1	5	0.98	5	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	2	2	0.38	2	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	1	1	2	4	0.10	4	100.0
15. Kieleckie	-	1	7	-	8	0.70	8	100.0
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	1	1	0.19	1	100.0
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	1	2	3	0.75	3	100.0
22. Lubelskie	-	1	3	-	4	0.39	4	100.0
23. Łowżyńskie	-	-	1	1	2	0.57	2	100.0
24. M.łódzkie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	1	1	1	3	0.39	3	100.0
27. Opolskie	2	-	-	1	3	0.29	3	100.0
28. Ostrołęckie	-	-	2	-	2	0.49	2	100.0
29. Piłskie	-	-	-	1	1	0.20	1	100.0
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	1	-	-	1	0.19	1	100.0
32. Poznańskie	2	1	2	3	8	0.59	7	87.5
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	3	-	-	3	0.39	3	100.0
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
36. Siedleckie	1	2	1	-	4	0.60	4	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	3	3	0.73	3	100.0
38. Skierniewickie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
39. Słupskie	-	-	-	2	2	0.47	2	100.0
40. Suwalskie	1	-	8	1	10	2.06	10	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	2	2	0.20	2	100.0
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	x	x
43. Tarnowskie	1	-	-	-	1	0.14	1	100.0
44. Toruńskie	-	3	-	-	3	0.45	3	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	2	-	2	4	0.81	4	100.0
49. Zielonogórskie	-	-	1	-	1	0.15	1	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE; GRZYBAMI (988.1)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	8	15	82	249	354	0.92	310	87.6
POLSKA	12	6	95	99	212	0.55	177	83.5
1996 r.								
1. St.warszawskie	-	1	6	5	12	0.50	9	75.0
2. Białkopodlaskie	2	-	5	2	9	2.91	9	100.0
3. Białostockie	-	-	2	1	3	0.43	3	100.0
4. Bielskie	-	-	10	3	13	1.41	12	92.3
5. Bydgoskie	-	-	7	8	15	1.32	12	80.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	2	2	0.41	2	100.0
10. Gdańskie	-	-	-	4	4	0.27	3	75.0
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
12. Jeleniogórskie	-	-	2	-	2	0.38	2	100.0
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	2	3	23	24	52	4.58	31	59.6
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	3	9	12	2.30	8	66.7
18. M.krakowskie	-	-	-	2	2	0.16	2	100.0
19. Krośnieńskie	-	-	5	2	7	1.38	7	100.0
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	4	4	8	0.78	8	100.0
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	2	3	13	18	1.62	18	100.0
25. Nowosądeckie	1	-	5	-	6	0.82	6	100.0
26. Olsztyńskie	-	-	-	3	3	0.39	3	100.0
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	1	1	0.24	1	100.0
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	2	-	-	1	3	0.22	2	66.7
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	-	-	2	-	2	0.27	2	100.0
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	-	1	-	1	0.10	1	100.0
42. Tarnobrzeskie	5	-	-	-	5	0.82	5	100.0
43. Tarnowskie	-	-	7	1	8	1.15	8	100.0
44. Toruńskie	-	-	1	3	4	0.60	3	75.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	1	2	3	0.69	3	100.0
47. Wrocławskie	-	-	5	-	5	0.44	5	100.0
48. Zamojskie	-	-	2	6	8	1.63	8	100.0
49. Zielonogórskie	-	-	-	3	3	0.44	3	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - OGÓLEM (1988.2, 1988.8, 1988.9, 1989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	39	50	45	51	185	0.48	120	64.9
POLSKA	49	53	57	56	215	0.56	130	60.5
5. Bydgoskie	-	1	1	-	2	0.18	2	100.0
7. Ciechanowskie	-	1	-	-	1	0.23	1	100.0
12. Jeleniogórskie	1	4	-	-	5	0.95	5	100.0
13. Kaliskie	2	-	2	-	4	0.55	4	100.0
14. Katowickie	2	-	-	-	2	0.05	2	100.0
18. M.krakowskie	-	-	1	1	2	0.16	1	50.0
24. M.lódzkie	-	-	-	7	7	0.63	2	28.6
25. Nowosądeckie	-	1	-	-	1	0.14	1	100.0
27. Opolskie	-	-	3	-	3	0.29	2	66.7
30. Piotrkowskie	-	-	3	-	3	0.47	3	100.0
33. Przemyskie	24	43	30	30	127	30.61	96	75.6
39. Słupskie	1	-	-	-	1	0.23	1	100.0
40. Suwalskie	1	-	1	-	2	0.41	2	100.0
41. Szczecińskie	17	2	16	17	52	5.25	6	11.5
44. Toruńskie	-	-	-	1	1	0.15	-	-
46. Włocławskie	1	-	-	-	1	0.23	1	100.0
47. Wrocławskie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: CHEMICZNE - CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN (1989.2-1989.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	-	3	7	1	11	0.03	11	100.0
POLSKA	2	6	3	4	15	0.04	13	86.7
7. Ciechanowskie	-	1	-	-	1	0.23	1	100.0
18. M.krakowskie	-	-	1	1	2	0.16	1	50.0
27. Opolskie	-	-	1	-	1	0.10	-	-
33. Przemyskie	1	4	-	-	5	1.21	5	100.0
40. Suwalskie	1	-	1	-	2	0.41	2	100.0
41. Szczecińskie	-	-	-	3	3	0.30	3	100.0
47. Wrocławskie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/: OGÓŁEM (1960-1987, 1989)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	2196	2272	2269	2402	9139	23.7	6793	74.3
POLSKA								
1996 r.	2768	2803	1989	2389	9949	25.8	7416	74.5
1. St. warszawskie	81	77	40	72	270	11.2	194	71.9
2. Białkopodlaskie	20	26	23	29	98	31.7	68	69.4
3. Białostockie	89	52	37	80	258	36.8	192	74.4
4. Bielskie	50	36	38	34	158	17.2	106	67.1
5. Bydgoskie	180	190	175	168	713	63.0	431	60.4
6. Chełmskie	-	1	2	-	3	1.2	2	66.7
7. Ciechanowskie	3	15	14	12	44	10.1	29	65.9
8. Częstochowskie	60	74	39	55	228	29.2	176	77.2
9. Elbląskie	42	29	17	28	116	23.6	88	75.9
10. Gdańskie	56	64	35	37	192	13.2	189	98.4
11. Gorzowskie	66	74	59	91	290	56.7	193	66.6
12. Jeleniogórskie	1	3	2	-	6	1.1	6	100.0
13. Kaliskie	29	25	18	37	109	15.1	94	86.2
14. Katowickie	15	7	20	53	95	2.4	83	87.4
15. Kieleckie	206	164	150	205	725	63.8	344	47.4
16. Konińskie	7	6	8	12	33	6.9	7	21.2
17. Koszalińskie	12	6	3	11	32	6.1	27	84.4
18. M. krakowskie	264	329	55	212	860	69.2	820	95.3
19. Krośnieńskie	77	72	51	39	239	47.1	194	81.2
20. Legnickie	21	24	8	13	66	12.6	13	19.7
21. Leszczyńskie	5	10	15	12	42	10.6	41	97.6
22. Lubelskie	71	98	76	79	324	31.6	292	90.1
23. Łomżyńskie	4	-	-	-	4	1.1	4	100.0
24. M. łódzkie	466	511	405	392	1774	159.3	1500	84.6
25. Nowosądeckie	20	18	22	12	72	9.8	65	90.3
26. Olsztyńskie	14	21	27	13	75	9.7	63	84.0
27. Opolskie	38	38	16	25	117	11.4	63	53.8
28. Ostrołęckie	26	22	14	33	95	23.2	70	73.7
29. Piłskie	12	16	12	12	52	10.5	14	26.9
30. Piotrkowskie	32	30	18	32	112	17.4	78	69.6
31. Płockie	21	14	13	6	54	10.3	41	75.9
32. Poznańskie	151	140	117	115	523	38.6	280	53.5
33. Przemyskie	6	4	9	2	21	5.1	20	95.2
34. Radomskie	69	57	29	46	201	26.3	156	77.6
35. Rzeszowskie	27	20	28	9	84	11.2	63	75.0
36. Siedleckie	41	36	33	23	133	20.1	87	65.4
37. Sieradzkie	2	9	2	1	14	3.4	14	100.0
38. Skierniewickie	10	7	7	6	30	7.1	30	100.0
39. Słupskie	27	31	24	22	104	24.4	99	95.2
40. Suwalskie	24	32	16	27	99	20.3	82	82.8
41. Szczecińskie	25	25	43	32	125	12.6	21	16.8
42. Tarnobrzesckie	36	43	17	30	126	20.7	89	70.6
43. Tarnowskie	79	90	66	69	304	43.8	279	91.8
44. Toruńskie	10	4	5	5	24	3.6	15	62.5
45. Wałbrzyskie	133	91	74	111	409	55.4	338	82.6
46. Włocławskie	46	33	25	20	124	28.5	99	79.8
47. Wrocławskie	14	29	19	9	71	6.2	70	98.6
48. Żamojskie	28	39	32	29	128	26.0	94	73.4
49. Zielonogórskie	52	61	31	29	173	25.6	93	53.8

ZATRUCIA ZWIĄZKAMI CHEMICZNYMI /Z WYJĄTKIEM ZATRUC POKARMOWYCH/; CHEMICZNYMI ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
(1989.2-1989.4)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	18	60	71	20	169	0.44	154	91.1
POLSKA	10	62	48	21	141	0.37	137	97.2
1. St. warszawskie	-	3	-	-	3	0.12	3	100.0
2. Białkopodlaskie	1	3	1	1	6	1.94	5	83.3
3. Białostockie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
4. Bielskie	-	1	-	1	2	0.22	2	100.0
5. Bydgoskie	-	3	2	-	5	0.44	5	100.0
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	-	1	-	-	1	0.07	1	100.0
11. Gorzowskie	-	1	1	1	3	0.59	3	100.0
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	x	x
13. Kaliskie	1	-	-	1	2	0.28	2	100.0
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	2	2	6	1	11	0.97	10	90.9
16. Koniańskie	-	-	1	-	1	0.21	1	100.0
17. Koszalińskie	-	4	-	-	4	0.77	4	100.0
18. M. krakowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
19. Krośnieńskie	-	1	2	3	6	1.18	6	100.0
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	1	2	-	3	0.75	3	100.0
22. Lubelskie	-	-	4	-	4	0.39	3	75.0
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M. łódzkie	-	1	-	-	1	0.09	1	100.0
25. Nowosądeckie	-	-	1	-	1	0.14	1	100.0
26. Olsztyńskie	-	1	1	-	2	0.26	2	100.0
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	1	1	1	1	4	0.98	4	100.0
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	2	2	1	5	0.78	5	100.0
31. Płockie	-	1	3	1	5	0.96	5	100.0
32. Poznańskie	-	1	-	1	2	0.15	2	100.0
33. Przemyskie	-	1	-	-	1	0.24	1	100.0
34. Radomskie	2	7	-	1	10	1.31	9	90.0
35. Rzeszowskie	1	3	2	-	6	0.80	6	100.0
36. Siedleckie	-	1	2	1	4	0.60	4	100.0
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	1	1	-	2	0.20	2	100.0
42. Tarnobrzezkie	1	3	1	-	5	0.82	5	100.0
43. Tarnowskie	1	3	2	1	7	1.01	7	100.0
44. Toruńskie	-	-	-	2	2	0.30	2	100.0
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	1	-	1	0.23	1	100.0
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
48. Zamojskie	-	14	7	2	23	4.67	23	100.0
49. Zielonogórskie	-	2	2	2	6	0.89	6	100.0

ZAKAZENIA SZPITALNE: OGÓŁEM (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1995 r.	548	669	520	511	2248	.	x	x
	1996 r.	769	520	425	474	2188	.	x	x
1. St.warszawskie	17	25	22	18	82	.	x	x	
2. Białkopodlaskie	-	-	1	4	5	.	x	x	
3. Białostockie	28	10	21	9	68	.	x	x	
4. Bielskie	109	89	22	44	264	.	x	x	
5. Bydgoskie	11	12	13	16	52	.	x	x	
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	.	x	x	
7. Ciechanowskie	2	-	10	5	17	.	x	x	
8. Częstochowskie	9	14	12	5	40	.	x	x	
9. Elbląskie	-	-	1	-	1	.	x	x	
10. Gdańskie	137	3	3	1	144	.	x	x	
11. Gorzowskie	1	8	-	9	18	.	x	x	
12. Jeleniogórskie	13	9	5	6	33	.	x	x	
13. Kaliskie	16	7	9	5	37	.	x	x	
14. Katowickie	7	1	1	18	27	.	x	x	
15. Kieleckie	95	36	51	65	247	.	x	x	
16. Konińskie	7	5	2	6	20	.	x	x	
17. Koszalińskie	28	31	23	35	117	.	x	x	
18. M.krakowskie	10	14	26	18	68	.	x	x	
19. Krośnińskie	-	-	5	-	5	.	x	x	
20. Legnickie	-	-	-	8	8	.	x	x	
21. Leszczyńskie	5	23	-	3	31	.	x	x	
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	.	x	x	
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	.	x	x	
24. M.łódzkie	30	27	22	14	93	.	x	x	
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	.	x	x	
26. Olsztyńskie	1	7	1	1	10	.	x	x	
27. Opolskie	26	9	9	12	56	.	x	x	
28. Ostrołęckie	3	1	-	-	4	.	x	x	
29. Piłskie	6	3	3	4	16	.	x	x	
30. Piotrkowskie	3	3	3	6	15	.	x	x	
31. Płockie	1	-	1	-	2	.	x	x	
32. Poznańskie	11	13	10	18	52	.	x	x	
33. Przemyskie	7	1	3	6	17	.	x	x	
34. Radomskie	-	5	-	-	5	.	x	x	
35. Rzeszowskie	22	2	1	1	26	.	x	x	
36. Siedleckie	-	-	2	1	3	.	x	x	
37. Sieradzkie	-	20	1	-	21	.	x	x	
38. Skierniewickie	-	2	-	-	2	.	x	x	
39. Słupskie	5	4	6	14	29	.	x	x	
40. Suwalskie	51	37	31	64	183	.	x	x	
41. Szczecińskie	9	9	12	3	33	.	x	x	
42. Tarnobrzesckie	27	4	21	25	77	.	x	x	
43. Tarnowskie	-	-	-	1	1	.	x	x	
44. Toruńskie	1	2	13	-	16	.	x	x	
45. Wałbrzyskie	19	-	-	-	19	.	x	x	
46. Włocławskie	18	-	-	1	19	.	x	x	
47. Wrocławskie	18	13	42	8	81	.	x	x	
48. Zamojskie	2	5	1	2	10	.	x	x	
49. Zielonogórskie	14	66	16	18	114	.	x	x	

ZAKAZENIA SZPITALNE: NA ODDZIAŁACH NOWORODKOWYCH I DZIECIĘCYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	186	163	127	135	611	.	x	x
POLSKA 1996 r.	127	187	137	141	592	.	x	x
1. St.warszawskie	9	22	12	10	53	.	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	2	2	.	x	x
3. Białostockie	4	2	15	-	21	.	x	x
4. Bielskie	3	12	7	11	33	.	x	x
5. Bydgoskie	2	7	12	9	30	.	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	1	-	1	.	x	x
8. Częstochowskie	-	4	4	-	8	.	x	x
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x
10. Gdańskie	4	3	3	-	10	.	x	x
11. Gorzowskie	-	6	-	3	9	.	x	x
12. Jeleniogórskie	10	5	1	3	19	.	x	x
13. Kaliskie	1	1	-	-	2	.	x	x
14. Katowickie	7	-	1	15	23	.	x	x
15. Kieleckie	9	9	7	8	33	.	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	15	16	12	24	67	.	x	x
18. M.krakowskie	3	13	25	3	44	.	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	3	20	-	-	23	.	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.lódzkie	5	5	3	3	16	.	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	1	7	1	1	10	.	x	x
27. Opolskie	5	4	7	8	24	.	x	x
28. Ostrołęckie	1	-	-	-	1	.	x	x
29. Pilskie	2	1	-	2	5	.	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x
32. Poznańskie	-	5	1	2	8	.	x	x
33. Przemyskie	-	-	3	-	3	.	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	21	1	-	1	23	.	x	x
36. Siedleckie	-	-	2	-	2	.	x	x
37. Sieradzkie	-	20	1	-	21	.	x	x
38. Skierniewickie	-	2	-	-	2	.	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	11	7	4	23	45	.	x	x
41. Szczecińskie	2	-	-	2	4	.	x	x
42. Tarnobrzeskie	9	-	7	7	23	.	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	1	1	.	x	x
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	1	1	.	x	x
47. Wrocławskie	-	10	4	1	15	.	x	x
48. Zawojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	5	4	1	10	.	x	x

ZAKAZENIA SZPITALNE; NASTĘPSTWA ZABIEGÓW MEDYCZYNYCH (003, 041, 079, 136.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja		
	I	II	III	IV			Liczba	%	
POLSKA	1995 r.	225	236	228	252	941	.	x	x
	1996 r.	234	166	190	182	772	.	x	x
1. St.warszawskie	2	1	8	-	11	.	x	x	
2. Białkopodlaskie	-	-	1	-	1	.	x	x	
3. Białostockie	19	4	4	5	32	.	x	x	
4. Bielskie	8	8	15	4	35	.	x	x	
5. Bydgoskie	-	2	1	2	5	.	x	x	
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
7. Ciechanowskie	2	-	9	5	16	.	x	x	
8. Częstochowskie	6	10	8	5	29	.	x	x	
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
10. Gdańskie	2	-	-	-	2	.	x	x	
11. Gorzowskie	-	1	-	-	1	.	x	x	
12. Jeleniogórskie	2	1	2	1	6	.	x	x	
13. Kaliskie	12	5	5	5	27	.	x	x	
14. Katowickie	-	1	-	-	1	.	x	x	
15. Kieleckie	46	16	32	39	133	.	x	x	
16. Konińskie	7	5	2	6	20	.	x	x	
17. Koszalińskie	10	13	11	11	45	.	x	x	
18. M.krakowskie	2	1	1	1	5	.	x	x	
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x	
21. Leszczyńskie	2	3	-	3	8	.	x	x	
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
24. M.łódzkie	29	26	20	12	87	.	x	x	
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x	
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
27. Opolskie	1	3	2	3	9	.	x	x	
28. Ostrołęckie	1	1	-	-	2	.	x	x	
29. Piłskie	3	2	1	2	8	.	x	x	
30. Piotrkowskie	2	-	3	5	10	.	x	x	
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	x	x	
32. Poznańskie	11	8	9	16	44	.	x	x	
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
34. Radomskie	-	5	-	-	5	.	x	x	
35. Rzeszowskie	-	1	-	-	1	.	x	x	
36. Siedleckie	-	-	-	1	1	.	x	x	
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x	
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x	
39. Słupskie	5	4	6	14	29	.	x	x	
40. Suwalskie	27	20	16	27	90	.	x	x	
41. Szczecińskie	7	9	12	1	29	.	x	x	
42. Tarnobrzesckie	1	3	9	7	20	.	x	x	
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
44. Toruńskie	1	1	3	-	5	.	x	x	
45. Wałbrzyskie	19	-	-	-	19	.	x	x	
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x	
47. Wrocławskie	2	3	1	2	8	.	x	x	
48. Zawojskie	2	5	1	2	10	.	x	x	
49. Zielonogórskie	3	4	8	3	18	.	x	x	

ZAKAZENIA SZPITALNE: WYWOŁANE PAŁECZKAMI SALMONELLA (003)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%
1995 r.	16	202	132	22	372	.	x	x
POLSKA	135	70	63	32	300	.	x	x
1996 r.	135	70	63	32	300	.	x	x
1. St.warszawskie	-	1	1	4	6	.	x	x
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	x	x
3. Białostockie	-	-	1	-	1	.	x	x
4. Bielskie	1	-	1	-	2	.	x	x
5. Bydgoskie	1	1	-	-	2	.	x	x
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	x	x
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
9. Elbląskie	-	-	1	-	1	.	x	x
10. Gdańskie	131	3	2	-	136	.	x	x
11. Gorzowskie	-	1	-	-	1	.	x	x
12. Jeleniogórskie	-	1	1	2	4	.	x	x
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	x	x
14. Katowickie	-	-	-	-	-	-	x	x
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
18. M.krakowskie	-	12	1	16	29	.	x	x
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	x	x
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	x	x
23. Łowżyńskie	-	-	-	-	-	-	x	x
24. M.łódzkie	-	-	2	1	3	.	x	x
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	x	x
26. Olsztyńskie	-	1	1	1	3	.	x	x
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	x	x
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	x	x
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	x	x
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	x	x
31. Płockie	-	-	1	-	1	.	x	x
32. Poznańskie	-	1	1	-	2	.	x	x
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	x	x
35. Rzeszowskie	2	1	1	1	5	.	x	x
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	x	x
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	x	x
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	x	x
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	x	x
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	x	x
41. Szczecińskie	-	-	-	-	-	-	x	x
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	1	1	.	x	x
43. Tarnowskie	-	-	-	1	1	.	x	x
44. Toruńskie	-	-	10	-	10	.	x	x
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	x	x
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	x	x
47. Wrocławskie	-	-	38	5	43	.	x	x
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	x	x
49. Zielonogórskie	-	48	1	-	49	.	x	x

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56
ZAREJESTROWANE W POLSCE W LATACH 1995-1996 (cd)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zachorowań w kwartałach				Liczba zachorowań w roku	Zapadal- ność na 100 tys.	Hospitalizacja	
	I	II	III	IV			Liczba	%

CHOROBA PAPUZIA I INNE ORNITOZY (073)

POLSKA	1995 r.	1	-	-	-	1	0.003	1	100.0
	1996 r.	-	2	-	-	2	0.005	2	100.0
1. St. warszawskie		-	2	-	-	2	0.083	2	100.0

DUR PLANISTY I INNE RIKETSJOZY (080-083)

POLSKA	1995 r.	-	1	-	-	1	0.003	1	100.0
	1996 r.	-	1	-	-	1	0.003	-	-
5. Bydgoskie		-	1	-	-	1	0.088	-	-

ZŁOTACZKA ZAKAZNA KRĘTKOWA I INNE ZAKAZENIA KRĘTKOWE (100)

POLSKA	1995 r.	1	1	6	2	10	0.026	10	100.0
	1996 r.	-	3	1	3	7	0.018	6	85.7
14. Katowickie		-	-	-	1	1	0.025	1	100.0
32. Poznańskie		-	-	-	1	1	0.074	-	-
41. Szczecińskie		-	2	1	1	4	0.403	4	100.0
47. Wrocławskie		-	1	-	-	1	0.088	1	100.0

INNE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56
KTÓRYCH NIE ZAREJESTROWANO W POLSCE W LATACH 1995-1996

Zatrucia i zakażenia pokarmowe: bakteryjne - *Cl. perfringens* (005.2)

Cholera (001)

Dżuma (020)

Nosacizna (024)

Trąd (030)

Twardziel (040.1)

Złota gorączka (060)

Wścieklizna (071)

Jaglica (076)

Pryszczycza (078.4)

Zapalenie ńdźgu: poszczepienne (323.5)

Gorączka powrotna (087)

GRUŹLICA (010-018)

Chorzy nowo zarejestrowani w poradniach wg województw
(Liczba chorych wg danych z Biuletynu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczby bezwzględne				Wskaźniki na 100 tys. ludności			
	Wszystkie postacie gruźlicy (010-018)		W tym gruźlica płuc (011)		Wszystkie postacie gruźlicy (010-018)		W tym gruźlica płuc (011)	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996
POLSKA	15771	15192	15130	14599	40.9	39.3	39.2	37.8
1. St. warszawskie	1225	1148	1187	1098	50.7	47.5	49.1	45.4
2. Białkopodlaskie	150	129	145	126	48.5	41.7	46.9	40.7
3. Białostockie	245	241	229	237	35.0	34.4	32.7	33.8
4. Bielskie	382	385	369	377	41.7	41.9	40.3	41.0
5. Bydgoskie	275	299	264	291	24.3	26.4	23.3	25.7
6. Chełmskie	119	99	116	97	47.6	39.6	46.4	38.8
7. Ciechanowskie	245	250	233	241	56.1	57.3	53.4	55.2
8. Częstochowskie	333	276	325	264	42.6	35.3	41.6	33.8
9. Elbląskie	312	240	302	237	63.5	48.8	61.5	48.2
10. Gdańskie	533	514	496	479	36.7	35.3	34.2	32.9
11. Gorzowskie	167	162	158	152	32.8	31.7	31.0	29.7
12. Jeleniogórskie	282	251	274	239	53.8	47.9	52.3	45.6
13. Kaliskie	290	270	281	263	40.2	37.4	38.9	36.4
14. Katowickie	1740	1841	1683	1774	44.2	46.9	42.8	45.2
15. Kieleckie	650	570	621	548	57.2	50.2	54.7	48.3
16. Konińskie	162	188	159	179	33.8	39.2	33.2	37.3
17. Koszalińskie	163	166	158	161	31.3	31.8	30.3	30.8
18. M. krakowskie	398	343	381	331	32.1	27.6	30.7	26.6
19. Krośnieńskie	204	210	195	202	40.3	41.4	38.5	39.8
20. Legnickie	160	169	150	162	30.6	32.2	28.7	30.9
21. Leszczyńskie	68	84	66	81	17.1	21.1	16.6	20.4
22. Lubelskie	453	476	434	452	44.2	46.4	42.3	44.0
23. Łowżyńskie	174	139	174	134	49.2	39.3	49.2	37.9
24. M. łódzkie	475	459	446	443	42.5	41.2	39.9	39.8
25. Nowosądeckie	333	295	313	282	45.6	40.1	42.9	38.4
26. Olsztyńskie	259	230	249	217	33.6	29.8	32.3	28.1
27. Opolskie	394	374	381	356	38.4	36.5	37.1	34.7
28. Ostrołęckie	219	172	217	169	53.7	42.1	53.2	41.3
29. Piłskie	122	106	120	102	24.8	21.4	24.3	20.6
30. Piotrkowskie	351	301	339	293	54.5	46.8	52.6	45.5
31. Płockie	212	218	209	215	40.6	41.8	40.1	41.2
32. Poznańskie	366	354	339	334	27.1	26.1	25.1	24.7
33. Przemyskie	196	146	188	140	47.3	35.2	45.4	33.7
34. Radońskie	394	319	385	310	51.6	41.8	50.5	40.6
35. Rzeszowskie	246	313	236	305	33.0	41.9	31.7	40.8
36. Siedleckie	430	418	425	410	65.0	63.2	64.2	62.0
37. Sieradzkie	209	179	200	172	50.7	43.4	48.5	41.7
38. Skierniewickie	176	192	170	185	41.5	45.3	40.1	43.7
39. Słupskie	120	128	114	125	28.2	30.0	26.8	29.3
40. Suwalskie	137	151	132	138	28.2	31.0	27.2	28.4
41. Szczecińskie	256	292	229	268	25.9	29.5	23.1	27.0
42. Tarnobrzesckie	269	243	260	236	44.2	39.9	42.7	38.7
43. Tarnowskie	270	254	258	245	39.0	36.6	37.3	35.3
44. Toruńskie	245	246	234	236	36.6	36.6	34.9	35.1
45. Wałbrzyskie	383	357	362	345	51.8	48.4	48.9	46.7
46. Włocławskie	143	165	138	159	32.9	37.9	31.7	36.6
47. Wrocławskie	443	399	417	379	39.0	35.1	36.7	33.3
48. Zamojskie	230	227	216	220	46.6	46.1	43.8	44.7
49. Zielonogórskie	163	204	153	190	24.2	30.2	22.7	28.2
Razem z MNM i MSW	15959	15358	15311	14761	41.4	39.8	39.7	38.2


NIEKTÓRE CHOROBY WENERYCZNE
(Dane Instytutu Wenerologii)

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg województw


Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Nieswoiste zapal.cewki moczowej(NGU)		Kiła wrodzona (090)		Kiła objawowa wczesna (091.0-091.3)		Kiła utajona wczesna (092)		Kiła późna (093-097)		Rzeżączka (098)	
	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.	Liczba	Zapad.
	1995 r.		1996 r.		1995 r.		1996 r.		1995 r.		1996 r.	
POLSKA	2741	7.10	10	0.03	558	1.45	773	2.00	234	0.61	1559	4.04
	2554	6.61	14	0.04	527	1.36	727	1.88	242	0.63	1239	3.21
1. St.warszawskie	420	17.39	1	0.04	102	4.22	110	4.55	36	1.49	266	11.01
2. Białostockie	26	8.41	-	-	14	4.53	10	3.23	-	-	12	3.88
3. Białostockie	133	18.99	-	-	12	1.71	9	1.29	2	0.29	45	6.43
4. Bielskie	2	0.22	-	-	2	0.22	1	0.11	1	0.11	13	1.41
5. Bydgoskie	22	1.94	-	-	1	0.09	4	0.35	1	0.09	29	2.56
6. Chełmskie	8	3.20	-	-	3	1.20	8	3.20	4	1.60	7	2.80
7. Ciechanowskie	12	2.75	-	-	11	2.52	8	1.83	4	0.92	18	4.13
8. Częstochowskie	6	0.77	-	-	6	0.77	9	1.15	1	0.13	5	0.64
9. Elbląskie	72	14.63	-	-	13	2.64	7	1.42	12	2.44	27	5.49
10. Gdańskie	134	9.19	-	-	29	1.99	41	2.81	34	2.33	39	2.68
11. Gorzowskie	1	0.20	-	-	3	0.59	14	2.74	1	0.20	61	11.93
12. Jeleniogórskie	50	9.54	-	-	2	0.38	7	1.34	1	0.19	25	4.77
13. Kaliskie	4	0.55	-	-	-	-	2	0.28	-	-	15	2.08
14. Katowickie	118	3.01	-	-	25	0.64	47	1.20	11	0.28	111	2.83
15. Kieleckie	74	6.52	-	-	13	1.14	12	1.06	3	0.26	21	1.85
16. Konińskie	13	2.71	-	-	3	0.63	1	0.21	-	-	17	3.54
17. Koszalińskie	13	2.49	-	-	13	2.49	16	3.06	5	0.96	39	7.46
18. M.krakowskie	56	4.51	1	0.08	24	1.93	49	3.94	16	1.29	22	1.77
19. Krośnieńskie	15	2.96	-	-	-	-	2	0.39	-	-	5	0.99
20. Legnickie	26	4.96	-	-	4	0.76	2	0.38	-	-	15	2.86
21. Leszczyńskie	11	2.77	-	-	-	-	4	1.01	1	0.25	13	3.27
22. Lubelskie	1	0.10	3	0.29	16	1.56	19	1.85	1	0.10	15	1.46
23. Łowickie	3	0.85	1	0.28	4	1.13	3	0.85	2	0.57	5	1.41
24. M.łódzkie	90	8.08	4	0.36	53	4.76	40	3.59	7	0.63	71	6.38
25. Nowosądeckie	9	1.22	-	-	4	0.54	3	0.41	-	-	5	0.68
26. Olsztyńskie	183	23.67	-	-	12	1.55	13	1.68	16	2.07	18	2.33
27. Opolskie	9	0.88	-	-	3	0.29	7	0.68	8	0.78	5	0.49
28. Ostrołęckie	44	10.76	-	-	10	2.45	6	1.47	1	0.24	20	4.89
29. Piłskie	3	0.61	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	9	1.82
30. Piotrkowskie	22	3.42	-	-	1	0.16	5	0.78	-	-	6	0.93
31. Płockie	-	-	-	-	1	0.19	8	1.53	2	0.38	9	1.72
32. Poznańskie	51	3.76	-	-	18	1.33	91	6.72	21	1.55	40	2.95
33. Przemyskie	31	7.47	1	0.24	12	2.89	3	0.72	1	0.24	12	2.89
34. Radowskie	47	6.15	-	-	4	0.52	10	1.31	1	0.13	22	2.88
35. Rzeszowskie	10	1.34	-	-	9	1.20	6	0.80	2	0.27	5	0.67
36. Siedleckie	9	1.36	-	-	11	1.66	11	1.66	2	0.30	17	2.57
37. Sieradzkie	11	2.66	1	0.24	4	0.97	10	2.42	-	-	6	1.45
38. Skierniewickie	17	4.01	-	-	6	1.42	5	1.18	1	0.24	5	1.18
39. Słupskie	65	15.23	-	-	-	-	4	0.94	-	-	25	5.86
40. Suwalskie	21	4.32	-	-	1	0.21	4	0.82	-	-	2	0.41
41. Szczecińskie	264	26.63	1	0.10	31	3.13	53	5.35	9	0.91	39	3.93
42. Tarnobrzęskie	11	1.81	-	-	9	1.48	8	1.31	-	-	1	0.16
43. Tarnowskie	12	1.73	-	-	2	0.29	4	0.58	12	1.73	13	1.87
44. Toruńskie	55	8.19	1	0.15	2	0.30	4	0.60	4	0.60	22	3.27
45. Wałbrzyskie	152	20.59	-	-	8	1.08	14	1.90	2	0.27	10	1.35
46. Włocławskie	10	2.30	-	-	-	-	1	0.23	2	0.46	4	0.92
47. Wrocławskie	88	7.73	-	-	4	0.35	11	0.97	7	0.62	16	1.41
48. Zawojskie	9	1.83	-	-	6	1.22	5	1.02	2	0.41	12	2.44
49. Zielonogórskie	111	16.45	-	-	15	2.22	15	2.22	6	0.89	20	2.96

ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1987-1996


AIDS - ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (079)



DUR BRZUSZNY (002.0)




INNE SALMONELOZY; RAZEM (003)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1987-1996 (cd)


CZERWONKA (004, 006.0)



BŁONICA (032)




KRZYSIEC (033)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1987-1996 (cd)


PEŁONICA (034.1)



TEŻEC (037, 670, 771.3)




ODRA (055)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1987-1996 (cd)


ROZYCIKA (056, 771.0)



WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: RAZEM (070)




WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: typu B (070.2, 070.3)




/Zmiana w rejestracji: do 1994 r. HBsAg+, od 1995 r. typu B./

ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE DROWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1987-1996 (cd)


WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY: INNE I NIEOKREŚLONE (070.0, 070.1, 070.4-070.9)



NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNICY (072)




TASIEMCZYCA (122, 123)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWDZANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1987-1996 (cd)


SWIERZB (133.0)



GRYPA: OGÓLEM (487)




POKĄSANIE OSÓB PRZEZ ZWIERZĘTA PODEJRZANE O WSCIEKLIŻNĘ LUB ZANIECZYSZCZENIE ŚLINĄ TYCH ZWIERZĄT, PO KTÓRYCH PODJĘTO SZCZEPNIENIA PRZECIW WSCIEKLIŻNIE




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1987-1996 (cd)


WŁOSNICA (124)



ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: RAZEM (036.0, 047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7, 320.0-320.3, 320.8, 320.9, 322)




ZAPALENIE OPON MOZGOWO-RDZENIOWYCH: MENINGOKOKOWE I INNE BAKTERYJNE (036.0, 320.0-320.3, 320.8, 320.9)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE DROWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1987-1996 (cd)


ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)



ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)




ZAPALENIE MÓZGU: ARBOWIRUSOWE (062-064)




ZAPADALNOŚĆ (NA 100 TYS.) NA WYBRANE CHOROBY ZAKAZNE I ZATRUCIA PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEMU ZGŁOSZENIU
I OBJĘTE SPRAWOZDANIEM MZ-56 W POLSCE W LATACH 1987-1996 (cd)

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: RAZEM /BAKTERYJNE, GRZYBAMI, CHEMICZNE/ (003, 005, 988.1, 988.2, 988.8, 988.9, 989)




/Zmiana w rejestracji salmoneloz: do 1993 r. zatrucia pokarmowe (003), od 1994 r. niezyt żołądkowo-jelitowy (003.0)./

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - SALMONELOZY /NIEZYT ŻOŁĄDKOWO-JELITOWY/ (003.0)



/Zmiana w rejestracji: do 1993 r. zatrucia pokarmowe (003), od 1994 r. niezyt żołądkowo-jelitowy (003.0)./

ZATRUCIA I ZAKAZENIA POKARMOWE: BAKTERYJNE - BOTULIZM (005.1)



ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ MIEJSCA WYSTĄPIENIA ZGONU (MIASTO-WIEŚ)
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Przyczyny zgonów	Miasto		Wieś		Ogółem	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozы (003)	6	0.025	2	0.014	8	0.021
Czerwonka bakteryjna (004); peizakowica (006)	1	0.004	-	-	1	0.003
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	7	0.029	2	0.014	9	0.023
Zakażenia jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	9	0.038	6	0.041	15	0.039
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	497	2.080	477	3.240	974	2.522
Gruźlica innych narządów (013-018)	28	0.117	22	0.149	50	0.129
Tularemia (021)	-	-	-	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-
Bruceleza (023)	-	-	1	0.007	1	0.003
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	1	0.004	-	-	1	0.003
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	1	0.007	1	0.003
Paciorkowcowe zapalenie gardła i płonica (034)	-	-	-	-	-	-
Rdza (035)	7	0.029	1	0.007	8	0.021
Zakażenie meningokokowe (036)	6	0.025	4	0.027	10	0.026
Łęzic (037)	6	0.025	9	0.061	15	0.039
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (047)	1	0.004	-	-	1	0.003
Inne wirusowe choroby o.u.n. nie przenoszone przez stawonogi (049)	19	0.080	8	0.054	27	0.070
Osipa wietrzna (052)	2	0.008	1	0.007	3	0.008
Półpasiec (053)	1	0.004	4	0.027	5	0.013
Opryszczka pospolita (054)	1	0.004	-	-	1	0.003
Odra (055)	-	-	-	-	-	-
Różyczka (056)	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	1	0.004	3	0.020	4	0.010
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	126	0.527	65	0.442	191	0.495
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-
Mononukleozа zakaźna (075)	-	-	-	-	-	-
AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności (079)*	65	0.272	6	0.041	71	0.184
Dur wysypkowy przenoszony przez wszy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-
Zimnica (084)	1	0.004	1	0.007	2	0.005
Inne choroby przenoszone przez stawonogi (088)	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	2	0.008	2	0.014	4	0.010
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	3	0.013	2	0.014	5	0.013
Grzybica skóry (110)	2	0.008	1	0.007	3	0.008
Bąblowica (122)	-	-	1	0.007	1	0.003
Zakażenie innym tasiecem (123)	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	3	0.013	6	0.041	9	0.023
Akarioza - choroby wywołane przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne (320)	104	0.435	76	0.516	180	0.466
Zapalenie opon m-rdz. o nieokreślonej etiologii (322)	20	0.084	17	0.115	37	0.096
Zapalenie mózgu, zapal. rdzenia oraz zapal. mózgu i rdzenia (323)	46	0.192	36	0.245	82	0.212
Grypa (487)	101	0.423	111	0.754	212	0.549
Zakażenie połogowe (670)	1	0.004	1	0.007	2	0.005
Zakażenie charakterystyczne dla okresu okołoporodowego (771)	114	0.477	72	0.489	186	0.482

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁĘCI
(Dane GUS)

Mężczyźni

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Dur brzuszny i dury rzekowe (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Czerwonka bakteryjna (004); peizakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	6	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19
Gruźlica innych narządów (013-018)	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tularemia (021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelozą (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowa zapal. gardła i błonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdza (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie meningokokowe (036)	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tężec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdż.(047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.negimowego (049)	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	-	-
Ospa wietrzna (052)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdzyca (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	15
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziwnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Inne choroby przen. przez stawonogi (088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bąblowica (122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie innym tasiewiczem (123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	5	3	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdż, bakteryjne (320)	17	12	4	-	1	-	2	3	2	-	4	6
Zapal.opon m-rdż. o nieokreśl. etiologii(322)	2	2	-	-	-	-	2	3	1	-	-	2
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	5	4	-	1	-	-	4	2	2	5	-	2
Grypa (487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Mężczyźni

Wiek zmarłych											Ogółem	Przyczyny zgonów
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
41	60	82	75	99	90	98	79	49	50	22	766	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
2	-	2	2	3	7	2	8	2	3	1	33	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularemia (021)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Brucelozą (023)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	Rdza (035)
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	Tępic (037)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	14	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ospa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Półpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Różyczka (056)
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
2	3	7	2	8	20	21	11	18	12	1	111	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mononukleozą zakaźną (075)
9	12	6	3	3	1	-	-	-	-	-	58	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Zimnica (084)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne choroby przen. przez stawonogi (088)
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Grzybica skóry (110)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bąblowica (122)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zakażenie innym tasieniec (123)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Włośnica (124)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)
7	12	7	10	9	9	6	5	11	3	1	114	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
1	2	1	3	1	1	2	1	1	-	-	23	Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)
4	1	4	4	2	-	2	4	1	1	-	43	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
1	2	-	1	3	6	9	18	8	17	23	88	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY wg WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Kobiety

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozy (003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Czerwonka bakteryjna (004); peizakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
Gruźlica innych narządów (013-018)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Tularemia (021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelozą (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdza (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie meningokokowe (036)	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tępic (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	2	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-
Osipa wietrzna (052)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdzyczka (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozą zakaźną (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziwnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne choroby przen. przez stawonogi (088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rąbłowica (122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie innym tasiewiczem (123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	12	10	2	-	-	-	2	-	1	2	-	-
Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	10	4	3	1	1	1	-	-	-	1	1	2
Grypa (487)	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY W6 WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGON6W, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane BUS)

Kobiety

Wiek zmarłych											Ogółem	Przyczyny zgon6w	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzek6we (002)
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	4	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)
-	-	1	-	1	-	-	2	1	1	1	7	7	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5	5	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
7	10	12	9	11	20	14	25	40	35	19	208	208	Bruźlica układu oddechowego (010-012)
1	1	-	-	1	1	2	6	1	2	-	17	17	Bruźlica innych narząd6w (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularemia (021)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bruceleza (023)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)
-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	5	5	Rdza (035)
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	5	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	-	-	-	1	6	1	-	2	1	11	11	Tępic (037)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
-	2	-	1	-	1	2	1	-	-	-	13	13	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Osipa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	5	5	Pdłpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rdżyczka (056)
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	Zapalenie m6dzu arbowirusowe (062-064)
4	5	5	4	2	12	13	10	9	7	7	80	80	Wirusowe zapalenie w6troby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mononukleoza zakaźna (075)
1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	13	13	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	Zimnica (084)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne choroby przen. przez stawonogi (088)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	Grzybica skóry (110)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	Bąblowica (122)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zakażenie innym tasieńcem (123)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Włośnica (124)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)
5	6	5	1	2	5	7	3	5	6	4	66	66	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
-	-	-	1	1	2	1	4	2	-	-	14	14	Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)
1	1	6	3	5	1	3	2	1	1	1	39	39	Zapal. m6dzu, rdzenia, m6dzu i rdzenia (323)
-	3	-	2	-	3	4	9	15	29	55	124	124	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU ORAZ PŁCI /cd/
(Dane GUS)

Ogółem

Przyczyny zgonów	Wiek zmarłych											
	0-4	0	1	2	3	4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Dur brzuszny i dury rzekome (002)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne salmonelozы (003)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Czerwonka bakteryjna (004); pełzakowica (006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)	8	7	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Gruźlica układu oddechowego (010-012)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	21
Gruźlica innych narządów (013-018)	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
Tularemia (021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wąglik (022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelozа (023)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Błonica (032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krzusiec (033)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paciorkowcowe zapal. gardła i błonica (034)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Róża (035)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie meningokokowe (036)	7	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tężec (037)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)	2	-	1	1	-	-	2	1	7	3	-	-
Ospa wietrzna (052)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Półpasiec (053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opryszczka pospolita (054)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Odra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rdzyczka (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wirusowe zapalenie wątroby (070)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4
Nagminne zapalenie przyusznicy (072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroba ptasia (ornitoza) (073)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mononukleozа zakaźna (075)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AIDS (079)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	16
Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziarnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Inne choroby przen. przez stawonogi (088)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiła (090-097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rzeżączka (098)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospiroza (100)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Grzybica skóry (110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bąblowica (122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakażenie innym tasienicem (123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Włośnica (124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toksoplazmoza (130)	6	4	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)	29	22	6	-	1	-	4	3	3	2	4	6
Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)	3	2	-	1	-	-	2	3	3	-	-	2
Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)	15	8	3	2	1	1	4	2	2	6	1	4
Grypa (487)	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW, WIEKU DRAŻ PŁCI /cd/
(Dane BUS)

Ogółem

Wiek zmarłych											Ogółem	Przyczyny zgonów
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur brzuszny i dury rzekome (002)
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	8	Inne salmonelozy (003)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Czerwonka bakteryjna (004); pelzrakowica (006)
-	-	1	1	2	-	-	2	1	1	1	9	Zatrucia pokarmowe - bakteryjne (005)
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	15	Zakaż. jelitowe inne i nieokreślone (008-009)
48	70	94	84	110	110	112	104	89	85	41	974	Gruźlica układu oddechowego (010-012)
3	1	2	2	4	8	4	14	3	5	1	50	Gruźlica innych narządów (013-018)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularemia (021)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wąglik (022)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Bruceloza (023)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Inne bakteryjne choroby odzwierzęce (027)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Błonica (032)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Krzusiec (033)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paciorkowcowe zapal. gardła i płonica (034)
-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	2	8	Rdza (035)
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	10	Zakażenie meningokokowe (036)
-	-	-	-	-	1	6	4	1	2	1	15	Tępic (037)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ostre nagminne porażenie dziecięce (045)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Enterowirusowe zapalenie opon m-rdz.(047)
1	3	-	3	-	1	2	1	1	-	-	27	Inne wirusowe choroby o.u.nerwowego (049)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Ospa wietrzna (052)
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	5	Półpasiec (053)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Opryszczka pospolita (054)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Odra (055)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rdzyca (056)
-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	4	Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)
6	8	12	6	10	32	34	21	27	19	8	191	Wirusowe zapalenie wątroby (070)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nagminne zapalenie przyusznicy (072)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Choroba ptasia (ornitoza) (073)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mononukleozą zakaźną (075)
10	13	8	3	4	1	-	-	-	-	-	71	AIDS (079)*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dur wysypkowy i inne riketsjozy (080-083)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Zimnica (084)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inne choroby przen. przez stawonogi (088)
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4	Kiła (090-097)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rzeżączka (098)
-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	Leptospiroza (100)
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	Grzybica skóry (110)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Rąbłowica (122)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zakażenie innymi tasienicami (123)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Włośnica (124)
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9	Toksoplazmoza (130)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akarioza - choroby wywoł.przez roztocze (133)
12	18	12	11	11	14	13	8	16	9	5	180	Zapalenie opon m-rdz. bakteryjne (320)
1	2	1	4	2	3	3	5	3	-	-	37	Zapal.opon m-rdz. o nieokreśl. etiologii(322)
5	2	10	7	7	1	5	6	2	2	1	82	Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu i rdzenia (323)
1	5	-	3	3	9	13	27	23	46	78	212	Grypa (487)

* Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTŃ
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Daru brzusznego i dury rzekome (002)		Inne salmonelozy (003)		Czerwonka bak-ter. (004); Pei-rakowica (006)		Zatrucia po- karmowe - bak-teryjne (005)		Zakaż. jelitowe i nieokreś- lone (008-009)		Grudlica ukła- du oddechowego (010-012)	
	Zgony	Ua.	Zgony	Ua.	Zgony	Ua.	Zgony	Ua.	Zgony	Ua.	Zgony	Ua.
POLSKA	-	-	8	0.021	1	0.003	9	0.023	15	0.039	974	2.522
1. St. warszawskie	-	-	-	-	-	-	1	0.041	1	0.041	62	2.566
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.323	7	2.263
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2.427
4. Bielskie	-	-	1	0.109	-	-	-	-	-	-	17	1.848
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	1	0.088	-	-	19	1.678
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.401
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	1	0.229	1	0.229	22	5.043
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	3.837
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.219
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1.235
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.978
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3.624
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.138	12	1.662
14. Katowickie	-	-	1	0.025	-	-	1	0.025	-	-	172	4.385
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	1	0.088	-	-	25	2.202
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.250
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.191	4	0.765
18. M. krakowskie	-	-	-	-	1	0.080	-	-	-	-	15	1.207
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.197	16	3.155
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3.622
21. Leszczyńskie	-	-	1	0.252	-	-	-	-	-	-	6	1.509
22. Lubelskie	-	-	1	0.097	-	-	-	-	-	-	50	4.869
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	5.372
24. M. łódzkie	-	-	1	0.090	-	-	-	-	-	-	5	0.449
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2.856
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.129	17	2.199
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1.757
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.935
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.819
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3.263
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.192	24	4.599
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1.771
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4.338
34. Radońskie	-	-	-	-	-	-	1	0.131	1	0.131	27	3.535
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.606
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.151	38	5.743
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.211
38. Skierniewickie	-	-	1	0.236	-	-	-	-	-	-	19	4.484
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.234
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.206
41. Świeciańskie	-	-	1	0.101	-	-	2	0.202	-	-	7	0.706
42. Tarnobrzesckie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.164	30	4.924
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.144	6	0.864
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.233
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1.896
46. Włocławskie	-	-	1	0.230	-	-	-	-	1	0.230	6	1.380
47. Wrocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.088	14	1.230
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	1	0.203	-	-	17	3.454
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.148	21	3.112

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW DRAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St. - stołeczne M. - miejskie)	Krzusiec (033)		Pacjorkowce zapal.gardła i płonica (034)		Róla (035)		Zakażenie meningokokowe (036)		Tępic (037)		Ostre nagminne porażenie dziecięce(045)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	1	0.003	-	-	8	0.021	10	0.026	15	0.039	-	-
1. St.warszawskie	-	-	-	-	-	-	2	0.083	3	0.124	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	1	0.143	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	1	0.109	-	-	3	0.326	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	1	0.203	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	1	0.138	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	1	0.025	1	0.025	-	-	-	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	1	0.080	-	-	3	0.241	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.394	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Łowickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	1	0.090	-	-	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	-	-	-	-	1	0.129	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	1	0.155	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	-	-	2	0.148	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	1	0.131	-	-	-	-	1	0.131	1	0.131	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	1	0.101	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.288	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyjskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	1	0.230	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	1	0.088	-	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.148	-	-

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTŃW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Różyczka (056)		Zapalenie mózgu arbowirusowe (062-064)		Wirusowe zapalenie wątroby (070)		Nagminne zapalenie przysuszczy (072)		Choroba ptasia (ornitoza) (073)		Mononukleozą zakajbą (075)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	4	0.010	191	0.495	-	-	-	-	-	-
1. St.warszawskie	-	-	-	-	22	0.911	-	-	-	-	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	1	0.323	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	3	0.428	3	0.428	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	-	-	-	-	2	0.217	-	-	-	-	-	-
5. Bydgoskie	-	-	-	-	2	0.177	-	-	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	2	0.800	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	3	0.688	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	-	-	-	-	5	0.640	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	4	0.813	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	-	-	-	-	2	0.137	-	-	-	-	-	-
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Kaliskie	-	-	-	-	1	0.138	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	-	-	-	-	31	0.790	-	-	-	-	-	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	1	0.088	-	-	-	-	-	-
16. Konieckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	2	0.383	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	18	1.449	-	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	1	0.197	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	-	-	1	0.252	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	-	-	-	-	4	0.390	-	-	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	-	-	-	-	2	0.565	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	-	-	-	-	9	0.808	-	-	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	-	-	1	0.129	2	0.259	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	-	-	-	-	1	0.098	-	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	3	0.734	-	-	-	-	-	-
29. Piłskie	-	-	-	-	1	0.202	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	2	0.311	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	4	0.767	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	-	-	-	-	2	0.148	-	-	-	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	1	0.241	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	2	0.268	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	-	-	-	-	5	0.756	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	2	0.485	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	-	-	-	-	2	0.472	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	4	0.937	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	2	0.411	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	-	-	-	-	3	0.303	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzelskie	-	-	-	-	4	0.657	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	3	0.432	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	-	-	-	-	9	1.340	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	-	-	-	-	4	0.542	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	4	0.920	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	-	-	-	-	11	0.967	-	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	2	0.406	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	-	-	-	-	2	0.296	-	-	-	-	-	-

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW DRAZ WOJEWÓDZTW /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	AIDS (079)*		Dzr wysypkowy i in. riketsjo- zy (080-083)		Zianita (084)		Inne choroby przen. przez stawonogi(088)		Kila (090-097)		Rzeźączka (098)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	71	0.184	-	-	2	0.005	-	-	4	0.010	-	-
1. St.warszawskie	22	0.911	-	-	-	-	-	-	1	0.041	-	-
2. Białkopodlaskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Bielskie	2	0.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Bydgoskie	9	0.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Częstochowskie	1	0.128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Gdańskie	4	0.274	-	-	-	-	-	1	0.069	-	-	
11. Gorzowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	3	0.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Kaliskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	4	0.102	-	-	1	0.025	-	-	1	0.025	-	-
15. Kieleckie	1	0.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Konińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Koszalińskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. M.krakowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Legnickie	1	0.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	2	0.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Lubelskie	1	0.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Łonżyńskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. M.łódzkie	2	0.180	-	-	1	0.090	-	-	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Olsztyńskie	1	0.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Opolskie	1	0.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Pilskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Płockie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Poznańskie	2	0.148	-	-	-	-	-	1	0.074	-	-	-
33. Przemyskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	1	0.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Siedleckie	1	0.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Sieradzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Skierniewickie	1	0.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Słupskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	7	0.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Tarnobrzeczkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Tarnowskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44. Toruńskie	2	0.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	1	0.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46. Włocławskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Wrocławskie	1	0.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Zielonogórskie	1	0.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Baza Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny.

ZGONY I UMIERALNOŚĆ (NA 100 TYS.) WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW ORAZ WOJEWÓDZTŃ /cd/
(Liczba zgonów wg danych GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Akarioza, cho- roby wym.przez		Zapalenie opon m-rdz. bakte- ryjne (320)		Zapalenie opon m-rdz.nieokre- ślone (322)		Zapal. mózgu, rdzenia, mózgu (323)		Grypa (487)	
	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.	Zgony	Um.
POLSKA	-	-	180	0.466	37	0.096	82	0.212	212	0.549
1. St.warszawskie	-	-	19	0.786	2	0.083	1	0.041	23	0.952
2. Białostockie	-	-	1	0.323	-	-	-	-	-	-
3. Białostockie	-	-	8	1.142	1	0.143	3	0.428	3	0.428
4. Bielskie	-	-	7	0.761	-	-	2	0.217	10	1.087
5. Bydgoskie	-	-	1	0.088	3	0.265	4	0.353	5	0.441
6. Chełmskie	-	-	-	-	-	-	1	0.400	-	-
7. Ciechanowskie	-	-	4	0.917	-	-	-	-	2	0.458
8. Częstochowskie	-	-	3	0.384	1	0.128	-	-	4	0.512
9. Elbląskie	-	-	1	0.203	1	0.203	2	0.406	2	0.406
10. Gdańskie	-	-	3	0.206	-	-	2	0.137	4	0.274
11. Gorzowskie	-	-	1	0.196	-	-	1	0.196	1	0.196
12. Jeleniogórskie	-	-	1	0.191	-	-	-	-	3	0.572
13. Kaliskie	-	-	-	-	2	0.277	1	0.138	2	0.277
14. Katowickie	-	-	19	0.484	2	0.051	6	0.153	37	0.943
15. Kieleckie	-	-	7	0.616	2	0.176	-	-	8	0.705
16. Konińskie	-	-	3	0.625	-	-	1	0.208	-	-
17. Koszalińskie	-	-	3	0.574	-	-	1	0.191	1	0.191
18. M.krakowskie	-	-	5	0.402	1	0.080	7	0.563	4	0.322
19. Krośnieńskie	-	-	2	0.394	-	-	-	-	4	0.789
20. Legnickie	-	-	-	-	1	0.191	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	-	-	3	0.755	1	0.252	-	-	2	0.503
22. Lubelskie	-	-	3	0.292	-	-	6	0.584	5	0.487
23. Łomżyńskie	-	-	1	0.283	-	-	1	0.283	4	1.131
24. M.lódzkie	-	-	4	0.359	-	-	1	0.090	5	0.449
25. Nowosądeckie	-	-	5	0.680	-	-	2	0.272	8	1.088
26. Olsztyńskie	-	-	6	0.776	2	0.259	-	-	2	0.259
27. Opolskie	-	-	3	0.293	4	0.390	3	0.293	11	1.074
28. Ostrołęckie	-	-	-	-	1	0.245	-	-	3	0.734
29. Piłskie	-	-	2	0.404	-	-	2	0.404	6	1.213
30. Piotrkowskie	-	-	2	0.311	-	-	-	-	7	1.088
31. Płockie	-	-	1	0.192	-	-	1	0.192	-	-
32. Poznańskie	-	-	5	0.369	3	0.221	4	0.295	2	0.148
33. Przemyskie	-	-	3	0.723	-	-	-	-	-	-
34. Radomskie	-	-	3	0.393	1	0.131	2	0.262	3	0.393
35. Rzeszowskie	-	-	5	0.669	2	0.268	7	0.937	-	-
36. Siedleckie	-	-	1	0.151	2	0.302	3	0.453	-	-
37. Sieradzkie	-	-	3	0.727	-	-	2	0.485	7	1.696
38. Skierniewickie	-	-	1	0.236	1	0.236	-	-	4	0.944
39. Słupskie	-	-	4	0.937	-	-	-	-	-	-
40. Suwalskie	-	-	2	0.411	-	-	2	0.411	1	0.206
41. Szczęcińskie	-	-	6	0.605	1	0.101	2	0.202	3	0.303
42. Tarnobrzeskie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.164
43. Tarnowskie	-	-	7	1.008	1	0.144	-	-	8	1.152
44. Toruńskie	-	-	7	1.042	-	-	5	0.744	3	0.447
45. Wałbrzyskie	-	-	3	0.406	1	0.135	2	0.271	1	0.135
46. Włocławskie	-	-	4	0.920	-	-	-	-	4	0.920
47. Wrocławskie	-	-	-	-	1	0.088	3	0.264	4	0.352
48. Zamojskie	-	-	-	-	-	-	1	0.203	1	0.203
49. Zielonogórskie	-	-	8	1.186	-	-	1	0.148	4	0.593

ZGONY WG WYBRANYCH PRZYCZYŃ ZGONÓW I MIESIĄCY
(Dane GUS)

Przyczyny zgonów	Miesiące												Ogółem
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Grudzień (010-018)	106	102	90	94	75	76	83	74	79	76	84	85	1024
Krwotok (033)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Zakażenia meningokokowe (036)	2	1	-	2	-	-	-	2	1	1	1	-	10
Tępic (037)	-	-	1	1	2	1	2	1	2	3	-	2	15
Ódra (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziarnica (084)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
Zapalenie opon mózgowych (320-322)	23	17	19	18	20	26	18	19	16	10	10	21	217
Grypa (487)	136	42	16	3	-	1	-	-	-	2	3	9	212
Choroby zakaźne przewodu pokarm.	-	1	-	6	2	2	4	5	6	2	4	1	33
Choroby zakaźne i pasożytnicze	221	205	206	201	178	163	186	181	170	184	202	197	2294
Wszystkie przyczyny zgonów	40895	34269	32997	31600	30546	29297	29506	28583	29286	31279	30471	36767	385496

WYNIKI BADAŃ W KIERUNKU PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA, PROWADZONYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH,
W ZALEŻNOŚCI OD POCHODZENIA I RODZAJU PRÓBEK ORAZ TECHNIKI BADAŃ
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Wskazania do badań	Pochodzenie próbek (Liczba zbadanych osób ogółem)	Liczba próbek	Badania bakteriologiczne						Badania serologiczne		
			Rodzaj materiału						Odczyn hemaglutynacji biernej		
			Kał	Wymaz z odbytu	Treść dwunastnicza	Mocz	Krew	Inny materiał	Odczyn Widal	Z antygenem "O"	Z antygenem "Vi"
Diagnostyczne	Chorzy (176629)	Ogółem	242816	162820	-	67	1946	61	1913	1014	x
		w tym z wynikiem dodatnim	30288	14659	x	5	19	23	166	41	x
		%	12.5	9.0	x	7.5	1.0	37.7	8.7	4.0	x
Epidemiologiczne	Ozdrowieńcy (27164)	Ogółem	55441	20374	x	12	x	x	x	x	166
		w tym z wynikiem dodatnim	12167	3439	x	1	x	x	x	x	2
		%	21.9	16.9	x	8.3	x	x	x	x	1.2
Epidemiologiczne	Nosiciele (11952)	Ogółem	31318	5509	-	101	x	x	x	x	20
		w tym z wynikiem dodatnim	5699	839	x	10	x	x	x	x	5
		%	18.2	15.2	x	9.9	x	x	x	x	25.0
Epidemiologiczne	Osoby ze styczności (72045)	Ogółem	72198	30779	x	380	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	4248	1256	x	-	x	x	x	x	x
		%	5.9	4.1	x	-	x	x	x	x	x
Epidemiologiczne	Braniołcy (568877)	Ogółem	1207185	369162	x	x	x	x	x	x	x
		w tym z wynikiem dodatnim	5269	1576	x	x	x	x	x	x	x
		%	0.4	0.4	x	x	x	x	x	x	x

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘSCIEJ WYKRYWANE U OSÓB CHORYCH I ZDROWYCH W POLSCE
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Liczba osób, u których wykryto zakażenia

Serotyp i grupa antygenu "O"		Ogółem	Chorych	Zdrowych	Stosunek chorych/ zdrowych
1. S.enteritidis	D	34969	20535	14434	1.4
2. S.typhimurium	B	1196	614	582	1.1
3. S.agona	B	172	64	108	0.6
4. S.anatum	E ₁	45	11	34	0.3
5. S.bovisorbificans	C ₂	32	13	19	0.7
6. S.brandenburg	B	14	5	9	0.6
7. S.breanderup	C ₁	16	6	10	0.6
8. S.chester	B	30	13	17	0.8
9. S.choleraesuis	C ₁	36	10	26	0.4
10. S.derby	B	68	14	54	0.3
11. S.hadar	C ₂	475	182	293	0.6
12. S.heidelberg	B	32	16	16	1.0
13. S.infantis	C ₁	645	261	384	0.7
14. S.isangi	C ₁	14	9	5	1.8
15. S.kottbus	C ₂	84	27	57	0.5
16. S.manhattan	C ₂	18	6	12	0.5
17. S.mbandaka	C ₁	79	26	53	0.5
18. S.newport	C ₂	154	41	113	0.4
19. S.oranienburg	C ₁	158	39	119	0.3
20. S.paratyphi B	B	14	4	10	0.4
21. S.saintpaul	B	61	30	31	1.0
22. S.tennessee	C ₁	15	5	10	0.5
23. S.thompson	C ₁	65	21	44	0.5
24. S.typhi	D	31	4	27	0.1
25. S.virchow	C ₁	860	359	501	0.7
Rzadko występujące serotypy z grup A, B, C, D, E i innych		399	157	242	0.6
Ogółem		39682	22472	17210	1.3

SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA NAJCZĘSCIEJ WYKRYWANE W POLSCE
(Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

W latach 1967-78*		W 1994 roku		W 1995 roku		W 1996 roku		
Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	Serotyp i grupa	% udział	
S.typhimurium	B	29.9	S.enteritidis	D	87.1	S.enteritidis	D	88.1
S.enteritidis	D	24.1	S.typhimurium	B	3.44	S.typhimurium	B	3.01
S.anatum	E ₁	12.0	S.infantis	C ₁	2.32	S.infantis	C ₁	2.06
S.agona	B	8.9	S.virchow	C ₁	2.11	S.virchow	C ₁	1.99
S.bovisorbif.	C ₂	4.4	S.hadar	C ₂	1.51	S.hadar	C ₂	1.81
S.derby	B	3.9	S.newport	C ₂	0.59	S.newport	C ₂	0.46
S.brandenburg	B	3.0	S.thompson	C ₁	0.29	S.agona	B	0.39
S.heidelberg	B	1.8	S.agona	B	0.29	S.derby	B	0.18
S.newport	C ₂	1.3	S.kottbus	C ₂	0.20	S.oranienburg	C ₁	0.18
S.kottbus	C ₂	1.3	S.oranienburg	C ₁	0.18	S.kottbus	C ₂	0.15
S.panama	D ₁	1.0	S.saintpaul	B	0.15	S.mbandaka	C ₁	0.15
S.stanleyville	B	0.9	S.bovisorbif.	C ₂	0.14	S.typhi	D	0.14
S.newington	E ₂	0.9	S.anatum	E ₁	0.14	S.thompson	C ₁	0.14
S.give	E ₁	0.8	S.heidelberg	B	0.10	S.livingstone	C ₁	0.14
S.oranienburg	C ₁	0.6	S.typhi	D	0.09	S.anatum	E ₁	0.13
						S.choleraesuis	C ₁	0.09

* Wg danych Krajowego Ośrodka Salmonella w Gdańsku.

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U OSÓB CHORYCH BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Ogółem	S. typhi	S. para- typhi A, B, C	S. ente- ritidis	S. typhi aurium	Inne	Ogółem	S. son- nei	S. flex- neri	Inne
POLSKA	176629	22472	4	4	20535	614	1315	360	336	22	2
1. St. warszawskie	7630	1019	-	-	937	33	49	2	2	-	-
2. Białkopodlaskie	1096	271	-	-	265	2	4	-	-	-	-
3. Białostockie	4008	522	3	-	479	5	35	7	7	-	-
4. Bielskie	3598	462	-	-	422	21	19	51	47	4	-
5. Bydgoskie	5636	1037	-	-	945	45	47	3	2	1	-
6. Chełmskie	1110	210	-	-	203	1	6	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	4470	157	-	-	145	7	5	2	2	-	-
8. Częstochowskie	1470	270	-	-	256	4	10	2	2	-	-
9. Elbląskie	4417	208	-	-	185	6	17	27	27	-	-
10. Gdańskie	1800	219	-	-	180	10	29	-	-	-	-
11. Gorzowskie	2561	482	-	-	452	13	17	6	1	5	-
12. Jeleniogórskie	6928	351	-	-	329	11	11	-	-	-	-
13. Kaliskie	7214	672	-	-	629	12	31	1	1	-	-
14. Katowickie	13073	1361	-	-	1200	74	87	6	6	-	-
15. Kieleckie	3794	658	-	-	592	27	39	15	15	-	-
16. Konińskie	2403	375	-	-	323	28	24	10	10	-	-
17. Koszalińskie	948	203	-	-	189	2	12	1	1	-	-
18. M. krakowskie	2227	244	-	-	235	5	4	1	1	-	-
19. Krośnieńskie	2112	313	-	-	248	2	63	5	5	-	-
20. Legnickie	3637	450	-	2	373	27	48	5	5	-	-
21. Leszczyńskie	1114	227	-	-	206	4	17	-	-	-	-
22. Lubelskie	4220	758	-	-	718	10	30	14	14	-	-
23. Łowżyńskie	3186	396	-	-	378	8	10	-	-	-	-
24. M. łódzkie	7103	624	-	-	559	16	49	3	3	-	-
25. Nowosądeckie	3522	359	-	-	336	5	18	14	14	-	-
26. Olsztyńskie	7721	780	-	-	704	15	61	47	45	1	1
27. Opolskie	3108	561	1	-	517	28	15	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	1496	162	-	-	148	10	4	2	2	-	-
29. Piłskie	316	72	-	-	72	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	2552	473	-	-	436	5	32	12	11	1	-
31. Płockie	2133	423	-	-	377	14	32	2	1	1	-
32. Poznańskie	4135	843	-	-	770	23	50	-	-	-	-
33. Przemyskie	645	89	-	-	78	2	9	6	-	5	1
34. Radomskie	3625	349	-	-	330	6	13	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	1737	333	-	1	304	1	27	1	1	-	-
36. Siedleckie	3417	448	-	-	433	3	12	-	-	-	-
37. Sieradzkie	2871	409	-	-	371	25	13	-	-	-	-
38. Skierniewickie	2963	322	-	-	301	6	15	2	2	-	-
39. Słupskie	2319	262	-	-	230	8	24	34	34	-	-
40. Suwalskie	3837	513	-	-	485	9	19	-	-	-	-
41. Świeckińskie	2210	129	-	-	120	1	8	14	14	-	-
42. Tarnobrzskie	5370	643	-	-	607	4	32	10	8	2	-
43. Tarnowskie	4070	349	-	1	326	4	18	3	3	-	-
44. Toruńskie	4095	1023	-	-	956	5	62	5	5	-	-
45. Wałbrzyskie	3498	332	-	-	311	4	17	18	18	-	-
46. Włocławskie	2480	504	-	-	447	9	48	-	-	-	-
47. Wrocławskie	7091	750	-	-	651	32	67	16	16	-	-
48. Zamojskie	2136	365	-	-	346	8	11	10	10	-	-
49. Zielonogórskie	3327	490	-	-	431	14	45	3	1	2	-

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U OZDROWIENCÓW BĄDANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZT W
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Ogółem	S.typhi	S.para- typhi A,B,C	S.ente- ritidis	S.typhi murium	Inne	Ogółem	S.son- nei	S.flex- neri	Inne
POLSKA	27164	7053	-	1	6279	203	570	74	74	-	-
1. St.warszawskie	2097	494	-	-	438	17	39	6	6	-	-
2. Białkopodlaskie	283	81	-	-	77	1	3	-	-	-	-
3. Białostockie	590	133	-	-	129	-	4	5	5	-	-
4. Bielskie	505	156	-	-	145	5	6	-	-	-	-
5. Bydgoskie	889	212	-	-	194	6	12	2	2	-	-
6. Chełmskie	201	79	-	-	74	-	5	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	291	72	-	-	60	4	8	-	-	-	-
8. Częstochowskie	271	98	-	-	92	-	6	-	-	-	-
9. Elbląskie	253	38	-	-	30	1	7	7	7	-	-
10. Gdańskie	500	101	-	-	90	1	10	-	-	-	-
11. Gorzowskie	457	162	-	-	153	4	5	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	361	92	-	-	86	3	3	-	-	-	-
13. Kaliskie	968	107	-	-	92	4	11	-	-	-	-
14. Katowickie	1301	392	-	-	343	21	28	1	1	-	-
15. Kieleckie	412	133	-	-	117	5	11	2	2	-	-
16. Konińskie	387	95	-	-	84	4	7	1	1	-	-
17. Koszalińskie	524	106	-	-	89	5	12	2	2	-	-
18. M.krakowskie	459	166	-	-	149	4	13	1	1	-	-
19. Krośnieńskie	507	64	-	-	42	-	22	-	-	-	-
20. Legnickie	770	234	-	1	181	14	38	1	1	-	-
21. Leszczyńskie	334	150	-	-	133	2	15	-	-	-	-
22. Lubelskie	731	163	-	-	154	1	8	-	-	-	-
23. Łomżyńskie	532	127	-	-	118	4	5	1	1	-	-
24. M.łódzkie	703	166	-	-	145	5	16	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	384	133	-	-	125	2	6	3	3	-	-
26. Olsztyńskie	740	215	-	-	191	5	19	8	8	-	-
27. Opolskie	530	88	-	-	81	5	2	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	207	48	-	-	46	2	-	1	1	-	-
29. Piłskie	287	60	-	-	58	1	1	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	676	179	-	-	161	4	14	1	1	-	-
31. Płockie	384	75	-	-	59	3	13	-	-	-	-
32. Poznańskie	872	393	-	-	353	14	26	-	-	-	-
33. Przemyskie	438	95	-	-	73	4	18	-	-	-	-
34. Radomskie	487	80	-	-	74	2	4	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	322	79	-	-	69	-	10	-	-	-	-
36. Siedleckie	626	121	-	-	113	1	7	-	-	-	-
37. Sieradzkie	376	134	-	-	123	5	6	-	-	-	-
38. Skierniewickie	373	90	-	-	82	3	5	-	-	-	-
39. Słupskie	268	83	-	-	75	1	7	7	7	-	-
40. Suwalskie	550	169	-	-	160	4	5	-	-	-	-
41. Szczecińskie	312	71	-	-	56	2	13	11	11	-	-
42. Tarnobrzęskie	722	147	-	-	130	2	15	-	-	-	-
43. Tarnowskie	276	94	-	-	86	1	7	-	-	-	-
44. Toruńskie	1037	230	-	-	217	1	12	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	424	95	-	-	89	-	6	2	2	-	-
46. Włocławskie	486	119	-	-	97	5	17	-	-	-	-
47. Wrocławskie	1148	321	-	-	267	15	39	6	6	-	-
48. Zawojskie	395	96	-	-	90	2	4	5	5	-	-
49. Zielonogórskie	518	217	-	-	189	8	20	1	1	-	-

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U NOSICIELI BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTW
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella					Shigella				
		Ogółem	S. typhi	S. para- typhi A, B, C	S. ente- ritidis	S. typhi murium	Inne	Ogółem	S. son- nei	S. flex- neri	Inne
POLSKA	11852	2382	25	8	1902	112	335	27	24	3	-
1. St. warszawskie	72	14	-	-	8	4	2	-	-	-	-
2. Białkopodlaskie	151	17	-	-	16	-	1	-	-	-	-
3. Białostockie	139	23	-	-	21	-	2	-	-	-	-
4. Bielskie	297	63	-	2	50	5	6	-	-	-	-
5. Bydgoskie	659	103	-	-	89	3	11	-	-	-	-
6. Chełmskie	81	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-
7. Ciechanowskie	77	16	-	-	14	1	1	-	-	-	-
8. Częstochowskie	281	19	-	1	14	-	4	-	-	-	-
9. Elbląskie	64	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
10. Gdańskie	590	81	-	-	54	7	20	-	-	-	-
11. Gorzowskie	319	105	1	-	86	4	14	2	-	2	-
12. Jeleniogórskie	164	55	-	-	52	-	3	-	-	-	-
13. Kaliskie	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Katowickie	927	164	1	1	131	10	21	-	-	-	-
15. Kieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Konińskie	227	40	-	-	30	9	1	-	-	-	-
17. Koszalińskie	154	27	-	-	21	-	6	2	2	-	-
18. M. krakowskie	264	61	-	-	49	1	11	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	156	15	-	-	11	-	4	-	-	-	-
20. Legnickie	115	30	-	-	20	3	7	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	362	79	-	-	61	3	15	-	-	-	-
22. Lubelskie	313	34	1	-	30	1	2	-	-	-	-
23. Łowżyńskie	198	27	-	-	20	2	5	1	1	-	-
24. M. łódzkie	186	40	1	-	30	5	4	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	245	34	-	-	30	1	3	3	3	-	-
26. Olsztyńskie	258	43	-	-	34	4	5	2	2	-	-
27. Opolskie	264	82	3	-	69	5	5	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	71	12	-	-	12	-	-	1	1	-	-
29. Piłskie	135	14	-	-	13	1	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	441	85	4	-	64	1	16	-	-	-	-
31. Płockie	213	27	2	-	17	-	8	-	-	-	-
32. Poznańskie	788	201	1	-	161	9	30	-	-	-	-
33. Przewyżskie	165	26	1	-	15	1	9	1	1	-	-
34. Radomskie	23	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	77	11	-	-	6	-	5	-	-	-	-
36. Siedleckie	199	32	-	-	30	-	2	-	-	-	-
37. Sieradzkie	300	79	-	-	68	10	1	1	-	1	-
38. Skierniewickie	181	30	-	-	27	-	3	-	-	-	-
39. Słupskie	162	52	1	1	40	4	6	-	-	-	-
40. Suwalskie	112	15	-	1	14	-	-	-	-	-	-
41. Szczecińskie	227	45	-	-	26	-	19	4	4	-	-
42. Tarnobrzęskie	108	10	-	-	8	-	2	-	-	-	-
43. Tarnowskie	95	18	-	-	15	-	3	-	-	-	-
44. Toruńskie	396	148	-	1	128	-	19	1	1	-	-
45. Wałbrzyskie	175	30	-	-	27	1	2	-	-	-	-
46. Włocławskie	277	74	-	-	57	5	12	-	-	-	-
47. Wrocławskie	483	110	-	-	86	7	17	2	2	-	-
48. Zawojskie	170	28	-	-	26	1	1	7	7	-	-
49. Zielonogórskie	488	146	6	1	111	4	24	-	-	-	-

BATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U OSÓB ZE STYCZNOŚCI BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH W6 WOJEWÓDZTW
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Ogółem	S. typhi	S. para- typhi A, B, C	S. ente- ritidis	S. typhi murium	Inne	Ogółem	S. son- nei	S. flex- neri	Inne
POLSKA	72045	3928	-	1	3493	103	331	201	192	9	-
1. St. warszawskie	2297	114	-	-	95	5	14	-	-	-	-
2. Białskopodlaskie	592	29	-	-	25	1	3	-	-	-	-
3. Białostockie	4087	178	-	-	160	-	18	22	22	-	-
4. Bielskie	1358	57	-	-	53	-	4	14	14	-	-
5. Bydgoskie	914	66	-	-	66	-	-	-	-	-	-
6. Chełmskie	488	32	-	-	29	-	3	1	1	-	-
7. Ciechanowskie	589	51	-	-	46	2	3	1	1	-	-
8. Częstochowskie	624	49	-	-	47	2	-	-	-	-	-
9. Elbląskie	677	10	-	-	9	-	1	18	18	-	-
10. Gdańskie	700	10	-	-	4	-	6	-	-	-	-
11. Gorzowskie	1953	84	-	-	80	-	4	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	960	32	-	-	29	1	2	-	-	-	-
13. Kaliskie	3969	298	-	-	291	2	5	-	-	-	-
14. Katowickie	3754	134	-	-	115	8	11	-	-	-	-
15. Kieleckie	1325	59	-	-	56	1	2	-	-	-	-
16. Konińskie	1284	74	-	-	49	21	4	-	-	-	-
17. Koszalińskie	1762	68	-	-	49	1	18	7	7	-	-
18. M. krakowskie	1636	41	-	-	36	1	4	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	2870	92	-	-	66	1	25	1	1	-	-
20. Legnickie	2522	115	-	1	91	11	12	2	2	-	-
21. Leszczyńskie	1006	96	-	-	86	2	8	-	-	-	-
22. Lubelskie	3068	188	-	-	182	-	6	11	11	-	-
23. Łowżyńskie	1231	94	-	-	86	1	7	4	4	-	-
24. M. łódzkie	1201	71	-	-	62	1	8	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	1605	102	-	-	97	2	3	11	11	-	-
26. Olsztyńskie	1466	98	-	-	84	-	14	33	33	-	-
27. Opolskie	1222	71	-	-	64	5	2	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	651	36	-	-	29	5	2	-	-	-	-
29. Piłskie	938	57	-	-	57	-	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	1570	155	-	-	132	1	22	1	-	1	-
31. Płockie	516	25	-	-	23	-	2	-	-	-	-
32. Poznańskie	2425	161	-	-	146	7	8	-	-	-	-
33. Przemyskie	391	18	-	-	16	-	2	1	-	1	-
34. Radońskie	244	12	-	-	11	-	1	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	716	17	-	-	14	-	3	2	2	-	-
36. Siedleckie	1577	106	-	-	102	-	4	-	-	-	-
37. Sieradzkie	1028	63	-	-	58	-	5	2	-	2	-
38. Skierniewickie	939	42	-	-	38	1	3	2	2	-	-
39. Słupskie	860	52	-	-	42	2	8	5	5	-	-
40. Suwalskie	1021	50	-	-	46	1	3	-	-	-	-
41. Szczecińskie	828	32	-	-	25	-	7	20	20	-	-
42. Tarnobrzeskie	1003	26	-	-	24	-	2	1	1	-	-
43. Tarnowskie	1681	38	-	-	32	-	6	-	-	-	-
44. Toruńskie	2618	250	-	-	233	1	16	5	5	-	-
45. Wałbrzyskie	1286	23	-	-	21	-	2	15	15	-	-
46. Włocławskie	1565	74	-	-	64	3	7	-	-	-	-
47. Wrocławskie	1966	141	-	-	126	5	10	6	6	-	-
48. Zamójskie	1040	89	-	-	76	6	7	10	10	-	-
49. Zielonogórskie	2022	148	-	-	121	3	24	6	1	5	-

GATUNKI I SEROTYPY PAŁECZEK SALMONELLA I SHIGELLA
 WYKRYTE U BRANZOWCÓW BADANYCH W LABORATORIACH STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH WG WOJEWÓDZTWA*
 (Dane Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Liczba zbadanych osób	Liczba osób, u których wykryto pałeczki									
		Salmonella						Shigella			
		Ogółem	S.typhi	S.para- typhi A,B,C	S.ente- ritidis	S.typhi murium	Inne	Ogółem	S.son- nei	S.flex- neri	Inne
POLSKA	568877	3847	2	-	2760	164	921	31	27	4	-
1. St.warszawskie	20611	176	-	-	109	5	62	1	1	-	-
2. Białkopodlaskie	4114	51	-	-	46	-	5	-	-	-	-
3. Białostockie	8175	43	-	-	26	-	17	-	-	-	-
4. Bielskie	14712	61	-	-	52	5	4	-	-	-	-
5. Bydgoskie	18463	272	-	-	184	9	79	-	-	-	-
6. Chełmskie	4669	13	-	-	8	-	5	1	1	-	-
7. Ciechanowskie	5556	24	-	-	15	2	7	1	1	-	-
8. Częstochowskie	9031	81	-	-	59	3	19	1	1	-	-
9. Elbląskie	8350	60	-	-	43	1	16	-	-	-	-
10. Gdańskie	20000	279	-	-	200	20	59	1	1	-	-
11. Gorzowskie	17652	55	-	-	43	-	12	-	-	-	-
12. Jeleniogórskie	5824	19	-	-	15	1	3	-	-	-	-
13. Kaliskie	10108	103	-	-	93	1	9	-	-	-	-
14. Katowickie	40940	181	-	-	114	4	63	-	-	-	-
15. Kieleckie	15865	165	-	-	114	20	31	2	2	-	-
16. Koniańskie	4940	34	-	-	17	8	9	-	-	-	-
17. Koszalińskie	12390	57	-	-	36	4	17	1	1	-	-
18. M.krakowskie	13019	56	-	-	46	1	9	-	-	-	-
19. Krośnieńskie	8809	32	-	-	22	-	10	-	-	-	-
20. Legnickie	10573	151	-	-	117	9	25	-	-	-	-
21. Leszczyńskie	5810	41	-	-	21	-	20	-	-	-	-
22. Lubelskie	18636	52	-	-	46	-	6	-	-	-	-
23. Łowickie	5193	19	-	-	14	-	5	-	-	-	-
24. M.łódzkie	15456	108	-	-	68	4	36	-	-	-	-
25. Nowosądeckie	13791	62	-	-	45	6	11	4	4	-	-
26. Olsztyńskie	12729	91	-	-	66	5	20	4	4	-	-
27. Opolskie	13998	61	-	-	49	4	8	-	-	-	-
28. Ostrołęckie	8291	36	-	-	34	-	2	-	-	-	-
29. Piłskie	6829	24	1	-	21	2	-	-	-	-	-
30. Piotrkowskie	10619	300	-	-	243	9	48	5	5	-	-
31. Płockie	7530	95	-	-	71	1	23	3	1	2	-
32. Poznańskie	18813	149	-	-	102	8	39	-	-	-	-
33. Przemyskie	7244	14	-	-	5	-	9	2	-	2	-
34. Radomskie	8581	36	-	-	28	-	8	-	-	-	-
35. Rzeszowskie	7211	22	-	-	20	-	2	-	-	-	-
36. Siedleckie	10966	23	-	-	16	1	6	-	-	-	-
37. Sieradzkie	6057	36	-	-	22	5	9	-	-	-	-
38. Skierniewickie	10946	78	-	-	65	4	9	-	-	-	-
39. Słupskie	8903	41	-	-	27	4	10	-	-	-	-
40. Suwalskie	7604	49	-	-	39	-	10	-	-	-	-
41. Szczecińskie	17386	137	-	-	91	6	40	-	-	-	-
42. Tarnobrzесьkie	7451	16	-	-	10	-	6	2	2	-	-
43. Tarnowskie	8000	16	-	-	12	1	3	-	-	-	-
44. Toruńskie	20289	99	-	-	66	1	32	-	-	-	-
45. Wałbrzyskie	15244	62	1	-	48	-	13	1	1	-	-
46. Włocławskie	9678	87	-	-	57	1	29	-	-	-	-
47. Wrocławskie	14128	99	-	-	63	6	30	1	1	-	-
48. Żamojskie	7942	24	-	-	23	-	1	1	1	-	-
49. Zielonogórskie	9751	57	-	-	29	3	25	-	-	-	-

* w tym u 44.619 osób, głównie dzieci do lat 2, badanych profilaktycznie

SZCZEPIONIA OCHRONNE

Odsetki zaszczepionych przeciw niektórym chorobom zakaźnym - stan w dniu 31 grudnia 1996 roku
(Dane Zakładu Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Szczepienia RCG noworodków* w 1996 roku	Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia (urodzonych w 1995 r.)					Stan zaszczepienia dzieci cząt w 14 r.ż. (ur. 1983 r.) p/rdzyccze (1 dawka)
		Błonica i tężec (3 dawki)	Krztu- siec (3 dawki)	Polio- myelitis (3 dawki)	Odra (1 dawka)	WZW typu B (3 dawki)	
POLSKA	96.9	96.9	96.6	96.8	77.2	56.3	95.7
1. St. warszawskie	104.0	97.5	96.8	97.5	73.1	98.9	94.6
2. Białkopodlaskie	95.6	97.9	97.6	97.9	82.6	99.3	99.3
3. Białostockie	97.5	97.0	97.0	97.0	77.7	98.9	98.7
4. Rielskie	97.5	98.2	98.1	97.2	86.8	99.2	98.7
5. Bydgoskie	98.3	98.6	98.1	98.6	77.7	55.4	97.5
6. Chełmskie	93.5	98.4	98.2	98.4	81.4	95.9	99.3
7. Ciechanowskie	95.2	98.3	98.2	98.3	79.7	91.9	98.6
8. Częstochowskie	97.4	96.1	95.7	96.0	72.8	12.8	97.0
9. Elbląskie	93.8	97.8	97.6	97.8	71.1	10.7	84.8
10. Gdańskie	99.5	97.2	97.1	97.2	81.4	18.0	93.2
11. Gorzowskie	95.6	96.3	95.8	96.3	75.2	15.0	98.4
12. Jeleniogórskie	95.0	97.4	97.0	97.5	81.2	10.8	97.1
13. Kaliskie	96.5	99.4	99.2	99.4	84.4	59.2	99.8
14. Katowickie	96.6	94.9	94.7	94.9	67.7	15.2	85.9
15. Kieleckie	93.8	97.4	97.2	97.3	75.4	98.5	98.7
16. Konińskie	96.2	99.2	99.1	99.2	80.6	98.8	98.3
17. Koszalińskie	96.3	98.8	98.7	98.8	81.2	97.6	98.1
18. M. krakowskie	96.1	85.6	85.4	84.9	53.9	98.5	89.2
19. Krośnieńskie	95.2	95.2	94.7	95.1	79.3	3.9	97.8
20. Legnickie	94.9	98.9	98.3	98.8	84.2	98.0	99.7
21. Leszczyńskie	96.5	98.8	98.7	98.8	79.6	68.6	98.8
22. Lubelskie	97.0	98.7	98.7	98.7	83.7	99.3	99.3
23. Łomżyńskie	92.8	96.4	96.4	96.4	85.1	13.1	98.1
24. M. łódzkie	97.4	98.4	98.4	98.4	78.2	99.2	98.9
25. Nowosądeckie	94.6	92.6	92.6	92.6	73.4	5.1	96.1
26. Olsztyńskie	95.7	99.8	99.8	99.8	97.2	31.8	99.8
27. Opolskie	97.0	98.1	97.5	98.1	78.0	8.1	90.8
28. Ostrołęckie	94.9	97.2	97.0	97.2	78.4	99.1	99.4
29. Pilskie	94.9	99.1	98.6	99.1	80.2	99.6	99.3
30. Piotrkowskie	96.4	99.1	98.9	99.0	88.1	99.7	99.2
31. Płockie	95.9	97.9	97.6	97.9	78.7	99.0	95.6
32. Poznańskie	100.1	97.5	97.0	97.3	72.4	59.5	99.2
33. Przemyskie	94.7	94.5	94.4	94.5	78.2	3.4	89.3
34. Radomskie	99.8	96.0	96.0	96.0	72.3	31.8	97.3
35. Rzeszowskie	96.4	97.6	96.9	97.5	80.7	6.8	96.5
36. Siedleckie	95.3	93.7	93.4	93.8	70.9	97.3	98.4
37. Sieradzkie	96.3	99.6	99.6	99.6	82.3	99.0	99.4
38. Skierniewickie	97.2	97.3	97.3	97.3	77.0	98.7	96.6
39. Słupskie	93.3	98.3	98.2	98.3	83.2	8.1	98.6
40. Suwalskie	95.2	97.2	97.2	97.2	85.0	6.6	98.4
41. Szczecińskie	101.6	97.1	97.1	97.1	72.9	93.1	92.0
42. Tarnobrzelskie	95.2	95.6	95.3	95.6	74.6	16.3	97.4
43. Tarnowskie	96.9	95.1	95.0	95.0	80.0	7.9	93.6
44. Toruńskie	96.1	98.8	98.8	98.8	79.1	90.4	95.4
45. Wałbrzyskie	97.5	95.8	94.4	95.8	71.7	97.0	98.7
46. Włocławskie	94.6	97.1	96.4	97.1	76.4	93.5	99.2
47. Wrocławskie	98.0	96.9	95.7	96.9	76.7	16.6	96.1
48. Zamojskie	94.8	98.2	98.2	98.2	87.2	12.6	97.2
49. Zielonogórskie	95.9	99.6	99.5	99.6	87.6	60.5	99.0

* W stosunku do urodzeń żywych zarejestrowanych w 1996 r. wg województw zamieszkania matki noworodka.

LUDNOŚĆ WG WOJEWÓDZTW*
Stan w dniu 30.VI.1996 r.
(Dane GUS)

Województwo (St.- stołeczne M.- miejskie)	Ludność ogółem	Dzieci do 14 r.ż.	Dzieci do 2 r.ż.
1995 r.	38587596	8139450	929345
POLSKA			
1996 r.	38618019	7897193	878040
1. St.warszawskie	2415872	384157	40715
2. Białkopodlaskie	309318	70986	8093
3. Białostockie	700367	143389	15357
4. Bielskie	919837	193043	21760
5. Bydgoskie	1132594	238370	27006
6. Chełmskie	249855	54003	5944
7. Ciechanowskie	436235	98782	11769
8. Częstochowskie	781759	149860	16456
9. Elbląskie	492062	111261	12529
10. Gdańskie	1457913	300020	33781
11. Gorzowskie	511241	111469	12221
12. Jeleniogórskie	524248	102817	11482
13. Kaliskie	722115	156813	18044
14. Katowickie	3922048	750578	76200
15. Kieleckie	1135554	229936	25847
16. Konińskie	479855	106536	12712
17. Koszalińskie	522646	112791	12849
18. M.krakowskie	1242248	230316	25523
19. Krośnieńskie	507208	116383	13008
20. Legnickie	524642	108780	12066
21. Leszczyńskie	397503	90480	10254
22. Lubelskie	1026847	205525	22938
23. Łowżyńskie	353674	83306	9639
24. M.łódzkie	1113323	169336	18440
25. Nowosądeckie	735236	182945	22432
26. Olsztyńskie	773051	171795	19039
27. Opolskie	1024575	206342	21106
28. Ostrołęckie	408824	96557	11576
29. Piłskie	494711	113201	12950
30. Piotrkowskie	643654	132677	15182
31. Płockie	521806	106300	12517
32. Poznańskie	1354846	270475	29146
33. Przemyskie	414902	96492	11062
34. Radomskie	763821	166721	19209
35. Rzeszowskie	747174	170569	18898
36. Siedleckie	661649	149415	17623
37. Sieradzkie	412767	85836	10017
38. Skierniewickie	423712	85972	9840
39. Słupskie	426809	99251	11168
40. Suwalskie	486545	117583	13061
41. Szczęcińskie	991329	194076	21630
42. Tarnobrzeskie	609267	133268	15189
43. Tarnowskie	694529	164136	19046
44. Toruńskie	671826	144110	16467
45. Wałbrzyskie	738347	139638	14954
46. Włocławskie	434921	92716	11128
47. Wrocławskie	1137854	205648	21630
48. Zamojskie	492158	107810	12261
49. Zielonogórskie	674742	144723	16276

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOŚĆ WG WIEKU, PŁCI I ŚRODOWISKA*

Stan w dniu 30.VI.1996 r.

(Dane GUS)

Grupy wieku	Miasto			Wieś			Ogółem		
	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
0-4	659641	625255	1284896	557920	531803	1089723	1217561	1157058	2374619
0	118477	111355	229832	101602	96079	197681	220079	207434	427513
1	125031	118715	243746	105786	100995	206781	230817	219710	450527
2	133127	126662	259789	112496	107459	219955	245623	234121	479744
3	137577	130557	268134	116361	111175	227536	253938	241732	495670
4	145429	137966	283395	121675	116095	237770	267104	254061	521165
5-9	828875	786692	1615567	624176	593279	1217455	1453051	1379971	2833022
5	152093	144125	296218	123017	117042	240059	275110	261167	536277
6	157442	148620	306062	121941	115979	237920	279383	264599	543982
7	165350	156768	322118	124111	117796	241907	289461	274564	564025
8	172614	164258	336872	126704	120030	246734	299318	284288	583606
9	181376	172921	354297	128403	122432	250835	309779	295353	605132
10-14	1041239	997173	2038412	672410	645340	1317750	1713649	1642513	3356162
15-19	1042333	1010738	2053071	612145	575611	1187756	1654478	1586349	3240827
20-24	910014	903466	1813480	579735	531498	1111233	1489749	1434964	2924713
25-29	741192	750546	1491738	526252	462664	988916	1267444	1213210	2480654
30-34	766234	802683	1568917	533664	464189	997853	1299898	1266872	2566770
35-39	976067	1044779	2020846	595623	506438	1102061	1571690	1551217	3122907
40-44	1052537	1141332	2193869	553554	475072	1028626	1606091	1616404	3222495
45-49	921175	996723	1917898	451756	417662	869418	1372931	1414385	2787316
50-54	554860	615424	1170284	281800	289394	571194	836660	904818	1741478
55-59	530314	624884	1155198	313935	339132	653067	844249	964016	1808265
60-64	488454	606932	1095386	317811	371975	689786	806265	978907	1785172
65-74	673065	1008892	1681957	506437	725244	1231681	1179502	1734136	2913638
75+	243857	551447	795304	232168	432509	664677	476025	983956	1459981
Ogółem	11429857	12466966	23896823	7359386	7361810	14721196	18789243	19828776	38618019

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

LUDNOŚĆ WG ŚRODOWISKA, LICZBY LUDNOŚCI W MIASTACH I PŁCI*

Stan w dniu 30.VI.1996 r.

(Dane GUS)

Środowisko	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
MIASTO	11429857	12466966	23896823
Miasto <20 tys.	2260179	2410601	4670780
Miasto 20-50 tys.	2037002	2185616	4222618
Miasto 50-100 tys.	1650570	1773470	3424040
Miasto >100 tys.	5482106	6097279	11579385
WIEŚ	7359386	7361810	14721196
OGÓŁEM	18789243	19828776	38618019

* Dane wg faktycznego miejsca zamieszkania.

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH: WIRUSOWE, SUROWICZE NIEOKREŚLONE (047, 049.0, 049.1, 053.0, 054.7)

Podział procentowy wg wieku, płci i środowiska

Zmianie uległy liczby w wierszu:

25-29	2.4	4.5	3.2	2.4	4.8	3.3	2.4	4.6	3.3
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Rozkład sezonowy zachorowań

Zmianie uległy liczby w wierszach:

VIII	2146	23.0	1751	18.6
IX	2352	25.2	2351	25.0
Ogółem	9325	100.0	9409	100.0

Liczba zachorowań i zapadalność (na 100 tys.) wg środowiska i liczby ludności w miastach

Zmianie uległy liczby w wierszach:

WIEŚ	3159	21.46
OGÓŁEM	9409	24.36

ZAPALENIE MÓZGU: RAZEM (049.9, 054.3, 062-064, 323.1, 323.5, 323.8, 323.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Zmianie uległy liczby w wierszach:

POLSKA 1996 r.	85	87	195	208	575	1.49	571	99.3
40. Suwalskie	-	4	50	39	93	19.11	93	100.0

ZAPALENIE MÓZGU: WIRUSOWE NIEOKREŚLONE (049.9)

Liczba zachorowań (w kwartałach i ogółem), zapadalność oraz liczba i procent hospitalizowanych wg województw

Zmianie uległy liczby w wierszach:

POLSKA 1996 r.	18	21	25	46	110	0.28	110	100.0
40. Suwalskie	-	-	3	-	3	0.62	3	100.0