

Rzeczpospolita Polska

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii

National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene – Department of Epidemiology

Główny Inspektorat Sanitarny – Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi

Chief Sanitary Inspectorate – Department for Communicable Disease and Infection Prevention and Control

SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE W 2012 ROKU

Vaccinations in Poland in 2012



Warszawa 2013



ISSN 1643-8663

Przy publikowaniu danych z Biuletynu - prosimy o podanie źródła

In the case of using our data - please, report the source

Opracował zespół w składzie:

Prepared by

Mirosław P.Czarkowski, Barbara Kondej, Ewa Cielebąk, Ewa Staszewska

SPIS TREŚCI

INFORMACJE WSTĘPNE

Objęci sprawozdaniami ze szczepień ochronnych w latach 2003-2012 w stosunku do liczby ludności według wieku	1
Objęci sprawozdaniami ze szczepień ochronnych w 2012 roku w stosunku do liczby ludności według roczników	1
Objęci sprawozdaniami ze szczepień ochronnych w 2012 roku w stosunku do liczby ludności według województw	2
Objęci sprawozdaniami ze szczepień ochronnych w 2012 roku w stosunku do objętych sprawozdaniami w 2011 roku według roczników	3
Objęci sprawozdaniami ze szczepień ochronnych w 2012 a liczba ludności według roczników i województw	3
Dziewczęta objęte sprawozdaniami ze szczepień ochronnych w latach 2003-2012 w stosunku do liczby dziewcząt według wieku	6
Dziewczęta objęte sprawozdaniami ze szczepień ochronnych w 2012 roku w stosunku do liczby dziewcząt według roczników	6
Dziewczęta objęte sprawozdaniami ze szczepień ochronnych w 2012 roku w stosunku do liczby dziewcząt według województw	7
Dziewczęta objęte sprawozdaniami ze szczepień ochronnych w 2012 roku w stosunku do objętych sprawozdaniami w 2011 roku według roczników	8
Dziewczęta objęte sprawozdaniami ze szczepień ochronnych w 2012 roku a liczba dziewcząt według roczników i województw	8

BŁONICA / TĘŻEC

Stan zaszczepienia dzieci w 1-3 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	9
Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby dzieci w roczniku oraz w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	10
Stan zaszczepienia roczników 2012-1993 w 2012 roku	10
Porównanie stanu zaszczepienia wybranych roczników w 2012 i 2011 roku	11
Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w 2012 roku według województw	13
Stan zaszczepienia roczników 2012-1993 w 2012 roku według województw	14
Stan zaszczepienia III dawką przypominającą roczników 1995-1993 w 2012 roku w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych oraz w stosunku do liczby ludności według województw	23

KRZTUSIEC

Stan zaszczepienia dzieci w 1-3 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	24
Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby dzieci w roczniku oraz w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	24
Stan zaszczepienia roczników 2012-2003 w 2012 roku	25
Porównanie stanu zaszczepienia wybranych roczników w 2012 i 2011 roku	25
Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w 2012 roku według województw	27
Stan zaszczepienia roczników 2012-2003 w 2012 roku według województw	28

ODRA

Stan zaszczepienia dzieci w 2-4 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	32
Stan zaszczepienia dzieci w 3 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby dzieci w roczniku oraz w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	33
Stan zaszczepienia roczników 2011-2001 w 2012 roku	33
Porównanie stanu zaszczepienia wybranych roczników w 2012 i 2011 roku	34
Stan zaszczepienia roczników 2002-2001 w 2012 roku według województw	34

ODRA / ŚWINKA / RÓŻYCZKA

Stan zaszczepienia dzieci w 2-4 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	35
Stan zaszczepienia dzieci w 3 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby dzieci w roczniku oraz w stosunku do objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	36
Stan zaszczepienia roczników 2011-1997 w 2012 roku	36
Porównanie stanu zaszczepienia wybranych roczników w 2012 i 2011 roku	37
Stan zaszczepienia dzieci w 3 roku życia w 2012 roku według województw	39
Stan zaszczepienia roczników 2011-1997 w 2012 roku według województw	40

POLIOMYELITIS

Stan zaszczepienia dzieci w 1-3 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	45
Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby dzieci w roczniku oraz w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	45
Stan zaszczepienia roczników 2012-2003 w 2012 roku	46
Porównanie stanu zaszczepienia wybranych roczników w 2012 i 2011 roku	46
Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w 2012 roku według województw	48
Stan zaszczepienia roczników 2012-2003 w 2012 roku według województw	49

RÓŻYCZKA

Stan zaszczepienia dziewcząt w 13-15 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby dziewcząt objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	53
Stan zaszczepienia dziewcząt w 15 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby dziewcząt w roczniku oraz w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	54
Stan zaszczepienia dziewcząt z roczników 2003-1997 w 2012 roku	54
Porównanie stanu zaszczepienia wybranych roczników dziewcząt w 2012 i 2011 roku	55
Stan zaszczepienia dziewcząt w 15 roku życia w 2012 roku według województw	56
Stan zaszczepienia dziewcząt z roczników 2003-1997 w 2012 roku według województw	57

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B

Stan zaszczepienia dzieci w 1-3 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	58
--	----

Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w latach 2003-2012 w stosunku do liczby dzieci w roczniku oraz w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	59
Stan zaszczepienia roczników 2012-1998 w 2012 roku	59
Porównanie stanu zaszczepienia wybranych roczników w 2012 i 2011 roku	60
Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w 2012 roku według województw	61
Stan zaszczepienia roczników 2012-1998 w 2012 roku według województw	62
Stan zaszczepienia wybranych grup ryzyka w 2012 roku	64
Liczba zaszczepionych w wybranych grupach ryzyka w 2012 roku	65
Szczepienia uczniów średnich i policealnych szkół medycznych w 2012 roku według województw	65
Szczepienia studentów uczelni kształcących na kierunkach medycznych, w 2012 roku według województw	66
Szczepienia osób wykonujących zawody medyczne, narażonych na zakażenie, w 2012 roku według województw	67
Szczepienia osób z bliskiego otoczenia nosicieli (osób zakażonych) HBV w 2012 roku według województw	68
Szczepienia osób z bliskiego otoczenia chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B w 2012 roku według województw	69
Szczepienia osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), w 2012 roku według województw	70
Szczepienia innych osób przewlekle chorych o wysokim ryzyku zakażenia, w 2012 roku według województw	70
Szczepienia osób przygotowywanych do zabiegów operacyjnych, w 2012 roku według województw	71
Szczepienia innych osób, w tym nie objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, w 2012 roku według województw	71
GRUŹLICA	
Stan zaszczepienia noworodków w latach 2003-2012 w stosunku do liczby żywourodzonych	72
Szczepienia noworodków wykonane w 2012 roku według województw	72
Stan zaszczepienia noworodków w 2012 roku według województw	73
Stan zaszczepienia dzieci w 1 roku życia w 2012 roku według województw	74
Szczepienia dzieci w wieku powyżej 12 miesiąca życia (do 15 lat) wykonane w 2012 roku według województw	75
Stan zaszczepienia roczników 2012-2011 w 2012 roku według województw	75
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B	
Stan zaszczepienia dzieci w 1-3 roku życia w latach 2005-2012 w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	76
Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w latach 2004-2012 w stosunku do liczby dzieci w roczniku oraz w stosunku do liczby objętych sprawozdaniami ze szczepień ochronnych	76
Stan zaszczepienia roczników 2012-2008 w 2012 roku	77
Porównanie stanu zaszczepienia wybranych roczników w 2012 i 2011 roku	77
Stan zaszczepienia dzieci w 2 roku życia w 2012 roku według województw	78
Stan zaszczepienia roczników 2012-2008 w 2012 roku według województw	79
INNE SZCZEPIENIA	
Szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i odrze / śwince / różyczce w 2012 roku według województw	81
Szczepienia przeciw Haemophilus influenzae typu B, Streptococcus pneumoniae i ospie wietrznej w 2012 roku według województw	81
Szczepienia przeciw Neisseria meningitidis, kleszczowemu zapaleniu mózgu, brodawczakowi ludzkiemu i biegunce rotawirusowej w 2012 roku według województw	82
Szczepienia przeciw durowi brzuszemu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i żółtej gorączce w 2012 roku według województw	82
Szczepienia przeciw grypie w latach 2003-2012	83
Szczepienia przeciw grypie w 2012 roku według wieku	83
Szczepienia przeciw grypie w 2012 roku według województw	84
Szczepienia przeciw wścieklźnie w 2012 roku według województw	85
NIEPOŻĄDANE ODCZYNY POSZCZEPIENNE (NOP)	
Liczba przypadków zgłoszonych po wszystkich szczepionkach w 2012 roku według zaklasyfikowania i województw	86
Charakter NOP zgłoszonych w 2012 roku po szczepionce BCG	86
Charakter NOP zgłoszonych w 2012 roku po innych szczepionkach niż BCG według szczepionki, po której wystąpił odczyn	87
Liczba przypadków NOP zgłoszonych po wszystkich szczepionkach w 2012 roku według szczepionki, po której wystąpił odczyn i województw	91
UCHYLAJĄCY SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ	
Osoby uchylające się od obowiązkowych szczepień w latach 2003-2012	93
Osoby uchylające się od obowiązkowych szczepień w roku 2012 wg województw	93
DODATEK	
"Program szczepień ochronnych"	94

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW I ZNAKÓW UMOWNYCH

NS	nie szczepieni i niepełne szczepienie pierwotne	Kreska (-)	zjawisko nie wystąpiło
SP	szczepienie podstawowe	Zero (0,0)	zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi
SPP	szczepienie podstawowe, pierwotne	Kropka (.)	zupelny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
SPU	szczepienie podstawowe, uzupełniające	Znak (x)	wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe ("nie dotyczy")
DP	dawka przypominająca		
DP1	dawka przypominająca, pierwsza (itd)		
DP1+	dawka przypominająca, pierwsza lub kolejna		

ŹRÓDŁA

W opracowaniu wykorzystano dane z rocznych sprawozdań ze szczepień ochronnych za rok 2012 wg stanu w dniu 31 grudnia (druk MZ-54) przesłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej oraz dane ze zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych nadesłanych przez lekarzy do właściwych inspektorów sanitarnych i przekazanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH. Ludność wg danych GUS - stan w dniu 31 grudnia 2012 r.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTORY INFORMATION

Percentage of persons included in 2003-2012 vaccination reports per population, by age	1
Percentage of persons included in 2012 vaccination reports per population, by year of birth	1
Percentage of persons included in 2012 vaccination reports per population, by voivodeship	2
Percentage of persons included in 2012 vaccination reports per relation to 2011 reports, by year of birth	3
Persons included in 2012 vaccination reports per population, by year of birth and voivodeship	3
Percentage of females included in 2003-2012 vaccination reports per female population, by age	6
Percentage of females included in 2012 vaccination reports per female population, by year of birth	6
Percentage of females included in 2012 vaccination reports per female population, by voivodeship	7
Percentage of females included in 2012 vaccination reports per relation to 2011 reports, by year of birth	8
Females included in 2012 vaccination reports per female population, by year of birth and voivodeship	8

DIPHTHERIA / TETANUS

Vaccine coverage of children aged 0, 1, 2 in relation to children included in vaccination reports, 2003-2012	9
Vaccine coverage of children aged 1 in relation to vital statistics and vaccination reports data, 2003-2012	10
Vaccine coverage by year of birth (2012-1993) in 2012	10
Comparison of vaccine coverage in 2012 and 2011 by selected year of birth and age	11
Vaccine coverage of children aged 1 in 2012, by voivodeship	13
Vaccine coverage by year of birth (2012-1993) and voivodeship in 2012	14
Third booster dose coverage in relation to 2012 vital statistics and vaccination reports data, by voivodeship and year of birth (1995-1993)	23

PERTUSSIS

Vaccine coverage of children aged 0, 1, 2 in relation to children included in vaccination reports, 2003-2012	24
Vaccine coverage of children aged 1 in relation to vital statistics and vaccination reports data, 2003-2012	24
Vaccine coverage by year of birth (2012-2003) in 2012	25
Comparison of vaccine coverage in 2012 and 2011 by selected year of birth and age	25
Vaccine coverage of children aged 1 in 2012, by voivodeship	27
Vaccine coverage by year of birth (2012-2003) and voivodeship in 2012	28

MEASLES

Vaccine coverage of children aged 1, 2, 3 in relation to children included in vaccination reports, 2003-2012	32
Vaccine coverage of children aged 2 in relation to vital statistics and vaccination reports data, 2003-2012	33
Vaccine coverage by year of birth (2011-2001), in 2012	33
Comparison of vaccine coverage in 2012 and 2011 by selected year of birth and age	34
Vaccine coverage by year of birth (2002-2001) and voivodeship in 2012	34

MEASLES / MUMPS / RUBELLA

Vaccine coverage of children aged 1, 2, 3 in relation to children included in vaccination reports, 2003-2012	35
Vaccine coverage of children aged 2 in relation to vital statistics and vaccination reports data, 2003-2012	36
Vaccine coverage by year of birth (2011-1997) in 2012	36
Comparison of vaccine coverage in 2012 and 2011 by selected year of birth and age	37
Vaccine coverage of children aged 2 in 2012, by voivodeship	39
Vaccine coverage by year of birth (2011-1997) and voivodeship in 2012	40

POLIOMYELITIS

Vaccine coverage of children aged 0, 1, 2 in relation to children included in vaccination reports, 2003-2012	45
Vaccine coverage of children aged 1 in relation to vital statistics and vaccination reports data, 2003-2012	45
Vaccine coverage by year of birth (2012-2003), in 2012	46
Comparison of vaccine coverage in 2012 and 2011 by selected year of birth and age	46
Vaccine coverage of children aged 1 in 2012, by voivodeship	48
Vaccine coverage by year of birth (2012-2003) and voivodeship in 2012	49

RUBELLA

Vaccine coverage of females aged 12, 13, 14 in relation to females included in vaccination reports, 2003-2012	53
Vaccine coverage of females aged 14 in relation to vital statistics and vaccination reports data, 2003-2012	54
Vaccine coverage of females by year of birth (2003-1997), in 2012	54
Comparison of vaccine coverage of females in 2012 and 2011 by selected year of birth and age	55
Vaccine coverage of females aged 14 in 2012, by voivodeship	56
Vaccine coverage of females by year of birth (2003-1997) and voivodeship in 2012	57

HEPATITIS B

Vaccine coverage of children aged 0, 1, 2 in relation to children included in vaccination reports, 2003-2012	58
Vaccine coverage of children aged 1 in relation to vital statistics and vaccination reports data, 2003-2012	59
Vaccine coverage by year of birth (2012-1998), in 2012	59
Comparison of vaccine coverage in 2012 and 2011 by selected year of birth and age	60
Vaccine coverage of children aged 1 in 2012, by voivodeship	61
Vaccine coverage by year of birth (2012-1998) and voivodeship in 2012	62

Vaccine coverage by selected high risk group, 2012	64
Number of vaccinated by selected high risk group, 2012	65
Vaccination of medical secondary school students, by voivodeship, in 2012	65
Vaccination of university-level students of medicine and related fields, by voivodeship, in 2012	66
Vaccination of high risk group health care workers, by voivodeship, in 2012	67
Vaccination of contacts with HBV carriers (infected persons) in 2012, by voivodeship	68
Vaccination of contacts with hepatitis B cases, by voivodeship, in 2012	69
Vaccination of HCV-infected persons in 2012, by voivodeship	70
Vaccination of chronically ill persons at high risk of infection in 2012, by voivodeship	70
Vaccination of persons prepared for surgery in 2012, by voivodeship	71
Vaccination of other persons, including not vaccinated using obligatory immunisation schedule, by voivodeship, in 2012	71
TUBERCULOSIS	
Vaccine coverage of newborns in relation to the number of life births, 2003-2012	72
Vaccination of newborns in 2012, by voivodeship	72
Vaccine coverage of newborns in 2012, by voivodeship	73
Vaccine coverage of children aged 0 in 2012, by voivodeship	74
Vaccination of children aged over 12 months of age (to 15 years) in 2012, by voivodeship	75
Vaccine coverage by year of birth (2012-2011) and voivodeship, in 2012	75
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B	
Vaccine coverage of children aged 0, 1, 2 in relation to children included in vaccination reports, 2005-2012	76
Vaccine coverage of children aged 1 in relation to vital statistics and vaccination reports data, 2004-2012	76
Vaccine coverage by year of birth (2012-2008), in 2012	77
Comparison of vaccine coverage in 2012 and 2011 by selected year of birth and age	77
Vaccine coverage of children aged 1 in 2012, by voivodeship	78
Vaccine coverage by year of birth (2012-2008) and voivodeship, in 2012	79
OTHER VACCINATIONS	
Vaccination against diphtheria, tetanus and measles / mumps / rubella, by voivodeship, in 2012	81
Vaccination against Haemophilus influenza B, Streptococcus pneumoniae and varicella, by voivodeship, in 2012	81
Vaccination against Neisseria meningitidis, Central European tick borne encephalitis, HPV and rotavirus diarrhoea, by voivodeship, in 2012	82
Vaccination against typhoid fever, hepatitis A and yellow fever, by voivodeship, in 2012	82
Vaccination against influenza in 2003-2012, by voivodeship	83
Vaccination against influenza in 2012, by age	83
Vaccination against influenza, by voivodeship, in 2012	84
Vaccination against rabies, by voivodeship, in 2012	85
ADVERSE EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATIONS (AEFI)	
Total number of reported AEFI cases after all vaccines in 2012, by type and voivodeship	86
Number of validated in 2012 AEFI cases after tuberculosis vaccine, by type	86
Number of validated in 2012 AEFI cases after vaccines other than tuberculosis, by vaccine and type	87
Number of validated in 2012 AEFI cases after all vaccines, by vaccine and voivodeship	91
AVOIDANCE OF MANDATORY VACCINATIONS	
Persons avoiding mandatory vaccinations in 2003-2012	93
Persons avoiding mandatory vaccinations in 2012, by voivodeship	93
APPENDIX	
Vaccination schedule	94

EXPLANATORY NOTE

In tables and figures age 0, 1 (etc.) is presented as 1, 2 (etc.) year of life (1 rok życia), respectively.

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS



NS	not vaccinated or the primary series not finished	DP1+	booster dose, first or following
SP	basic immunization	-	magnitude zero
SPP	basic immunization-primary series	0,0	magnitude not zero but in the amount impossible to express in numbers
SPU	basic immunization-reinforcing dose	.	data not available
DP	booster dose	x	not applicable
DP1	booster dose, first (etc)		

SOURCE


1. Annual aggregated reports on vaccinations as of December 31, 2012 prepared by Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations (Form Mz-54).
2. AEFI reports prepared by physicians and mailed to the Voivodship Sanitary-Epidemiological Stations in 2012.
3. Demography data as of December 31, 2012 according to the Central Statistical Office (GUS).

translated by J.Mazurek


INFORMACJE WSTĘPNE

OBJĘCI SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY LUDNOŚCI WEDŁUG WIEKUOBJĘCI SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W 2012 ROKU
W STOSUNKU DO LICZBY LUDNOŚCI WEDŁUG ROCZNIKÓW

OBJĘCI SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH (1-20 ROK ŻYCIA) W 2012 ROKU
W STOSUNKU DO LICZBY LUDNOŚCI WEDŁUG WOJEWÓDZTW



OBJĘCI SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W 2012 ROKU
W STOSUNKU DO OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI W 2011 ROKU WEDŁUG ROCZNIKÓW



OBJĘCI SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W 2012 ROKU A LICZBA LUDNOŚCI WEDŁUG ROCZNIKÓW I WOJEWÓDZTW

Województwo	Rocznik 2012			Rocznik 2011			Rocznik 2010			Rocznik 2009		
	Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54	
		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%
POLSKA	378882	363349	95,9	396482	380438	96,0	414678	403641	97,3	434012	409227	94,3
1. Dolnośląskie	26634	25844	97,0	28431	27140	95,5	29713	28927	97,4	31431	29231	93,0
2. Kujawsko-Pomorskie	20310	19586	96,4	21213	20354	96,0	22385	22060	98,5	24137	22878	94,8
3. Lubelskie	20649	19426	94,1	21533	20153	93,6	22142	21360	96,5	23260	21571	92,7
4. Lubuskie	10202	9739	95,5	10633	10224	96,2	10967	10673	97,3	11901	11270	94,7
5. Łódzkie	23350	22195	95,1	24298	23381	96,2	25186	24890	98,8	26484	25370	95,8
6. Małopolskie	34697	33116	95,4	36412	35219	96,7	38278	37030	96,7	39496	37242	94,3
7. Mazowieckie	55969	54508	97,4	58775	57063	97,1	61820	59905	96,9	63030	59232	94,0
8. Opolskie	8746	8367	95,7	8836	8411	95,2	9203	8937	97,1	9733	9130	93,8
9. Podkarpackie	20711	19370	93,5	21595	20467	94,8	22325	21357	95,7	23759	21876	92,1
10. Podlaskie	10956	10534	96,1	11333	10792	95,2	12087	11587	95,9	12741	11904	93,4
11. Pomorskie	24672	24020	97,4	25814	24921	96,5	27000	26668	98,8	28613	27219	95,1
12. Śląskie	43858	42008	95,8	45497	43961	96,6	47214	46594	98,7	48789	46693	95,7
13. Świętokrzyskie	11239	10377	92,3	11817	10961	92,8	12237	11765	96,1	13023	12155	93,3
14. Warmińsko-Mazurskie	14077	13218	93,9	15137	13958	92,2	15600	14763	94,6	16932	15611	92,2
15. Wielkopolskie	37173	36018	96,9	38758	37721	97,3	41072	40428	98,4	42009	40507	96,4
16. Zachodniopomorskie	15639	15023	96,1	16400	15712	95,8	17449	16697	95,7	18674	17338	92,8

OBJĘCI SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPHEN OCHRONNYCH W 2012 ROKU A LICZBA LUDNOŚCI WEDŁUG ROCZNIKÓW I WOJEWÓDZTZW (cd)

Województwo	Rocznik 2008			Rocznik 2007			Rocznik 2006			Rocznik 2005		
	Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54	
		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%
POLSKA	432201	406536	94,1	404372	379771	93,9	383956	363279	94,6	369722	351344	95,0
1. Dolnośląskie	31418	29181	92,9	29253	26965	92,2	27383	25501	93,1	26067	24317	93,3
2. Kujawsko-Pomorskie	24136	22831	94,6	22515	21081	93,6	21363	20328	95,2	20321	19409	95,5
3. Lubelskie	23322	21739	93,2	22104	20589	93,1	21308	20036	94,0	20947	19880	94,9
4. Lubuskie	11962	11233	93,9	11328	10527	92,9	10576	10022	94,8	10053	9513	94,6
5. Łódzkie	26001	24986	96,1	24346	23389	96,1	23485	22735	96,8	22357	21637	96,8
6. Małopolskie	39126	36873	94,2	36291	34095	93,9	34315	32444	94,5	33660	32002	95,1
7. Mazowieckie	62131	58141	93,6	58479	54825	93,8	55903	52886	94,6	52785	50093	94,9
8. Opolskie	9685	9031	93,2	8951	8431	94,2	8764	8270	94,4	8636	8235	95,4
9. Podkarpackie	23759	21807	91,8	22369	20628	92,2	21369	19782	92,6	21370	19860	92,9
10. Podlaskie	12586	11735	93,2	11824	10956	92,7	11534	10629	92,2	11235	10440	92,9
11. Pomorskie	28737	27225	94,7	26756	25372	94,8	25107	23856	95,0	23893	22893	95,8
12. Śląskie	48213	45939	95,3	44810	42611	95,1	42691	40761	95,5	40603	39014	96,1
13. Świętokrzyskie	13062	12075	92,4	12258	11475	93,6	11330	10662	94,1	11360	10771	94,8
14. Warmińsko-Mazurskie	16771	15559	92,8	15824	14524	91,8	15070	13900	92,2	14510	13470	92,8
15. Wielkopolskie	42156	40583	96,3	39283	37782	96,2	37022	35870	96,9	35722	34718	97,2
16. Zachodniopomorskie	19136	17598	92,0	17981	16521	91,9	16736	15597	93,2	16203	15092	93,1


Województwo	Rocznik 2004			Rocznik 2003			Rocznik 2002			Rocznik 2001		
	Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54	
		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%
POLSKA	357916	340582	95,2	351625	333280	94,8	355058	337737	95,1	367542	350385	95,3
1. Dolnośląskie	24879	23371	93,9	23761	22254	93,7	24301	22759	93,7	25447	23925	94,0
2. Kujawsko-Pomorskie	19774	18961	95,9	19767	18785	95,0	19752	18786	95,1	20671	19851	96,0
3. Lubelskie	20134	19130	95,0	20515	19507	95,1	20187	19286	95,5	21651	20603	95,2
4. Lubuskie	9726	9285	95,5	9128	8666	94,9	9356	8837	94,5	9814	9332	95,1
5. Łódzkie	22061	21367	96,9	21388	20683	96,7	21763	21076	96,8	22132	21618	97,7
6. Małopolskie	32812	31350	95,5	32514	30964	95,2	33205	31815	95,8	34387	32952	95,8
7. Mazowieckie	50923	48116	94,5	49047	46143	94,1	48898	46260	94,6	49555	46899	94,6
8. Opolskie	8276	7845	94,8	8200	7729	94,3	8512	8079	94,9	8841	8333	94,3
9. Podkarpackie	21126	19657	93,0	20934	19516	93,2	21735	20290	93,4	22223	20820	93,7
10. Podlaskie	10843	10153	93,6	10902	10136	93,0	11373	10583	93,1	11604	10881	93,8
11. Pomorskie	23039	22053	95,7	22609	21604	95,6	22443	21444	95,5	23574	22545	95,6
12. Śląskie	39545	37856	95,7	38580	36830	95,5	38652	36918	95,5	40100	38430	95,8
13. Świętokrzyskie	11093	10499	94,6	11279	10586	93,9	11519	10896	94,6	12075	11483	95,1
14. Warmińsko-Mazurskie	14121	13262	93,9	13977	12887	92,2	14383	13508	93,9	14853	13884	93,5
15. Wielkopolskie	33762	32896	97,4	33590	32654	97,2	33521	32694	97,5	34535	33776	97,8
16. Zachodniopomorskie	15802	14781	93,5	15434	14336	92,9	15458	14506	93,8	16080	15053	93,6

OBJĘCI SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W 2012 ROKU A LICZBA LUDNOŚCI WEDŁUG ROCZNIKÓW I WOJEWÓDZTW (cd)


Województwo	Rocznik 2000			Rocznik 1999			Rocznik 1998			Rocznik 1997		
	Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54	
		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%
POLSKA	377624	360381	95,4	380694	362142	95,1	391850	373027	95,2	408347	388878	95,2
1. Dolnośląskie	25619	24284	94,8	25969	24472	94,2	27013	25428	94,1	28240	26647	94,4
2. Kujawsko-Pomorskie	21073	20265	96,2	21446	20460	95,4	22066	21102	95,6	23140	22159	95,8
3. Lubelskie	22329	21314	95,5	22630	21603	95,5	23433	22408	95,6	24671	23583	95,6
4. Lubuskie	9913	9467	95,5	10189	9690	95,1	10570	10005	94,7	11045	10525	95,3
5. Łódzkie	22989	22217	96,6	23239	22528	96,9	23759	23041	97,0	25223	24594	97,5
6. Małopolskie	35860	34339	95,8	35713	34182	95,7	36641	35038	95,6	37504	35822	95,5
7. Mazowieckie	50694	47982	94,7	50356	47222	93,8	51227	48081	93,9	52799	49358	93,5
8. Opolskie	9318	8836	94,8	9512	8990	94,5	9906	9372	94,6	10344	9827	95,0
9. Podkarpackie	23584	22179	94,0	23956	22403	93,5	24539	23109	94,2	25606	24105	94,1
10. Podlaskie	12008	11326	94,3	12182	11414	93,7	12748	12043	94,5	13587	12780	94,1
11. Pomorskie	23541	22521	95,7	23862	22822	95,6	24295	23231	95,6	25292	24153	95,5
12. Śląskie	41398	39776	96,1	41321	39678	96,0	42677	40864	95,8	44487	42552	95,7
13. Świętokrzyskie	12283	11737	95,6	12543	11928	95,1	13390	12790	95,5	13827	13232	95,7
14. Warmińsko-Mazurskie	15105	14121	93,5	15497	14466	93,3	15801	14781	93,5	16683	15675	94,0
15. Wielkopolskie	35305	34502	97,7	35599	34783	97,7	36660	35768	97,6	37940	37185	98,0
16. Zachodniopomorskie	16605	15515	93,4	16680	15501	92,9	17125	15966	93,2	17959	16681	92,9

Województwo	Rocznik 1996			Rocznik 1995			Rocznik 1994			Rocznik 1993		
	Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54		Liczba wg GUS	Objęci MZ-54	
		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%
POLSKA	424961	404614	95,2	436846	415273	95,1	464814	436829	94,0	483694	445552	92,1
1. Dolnośląskie	29527	27780	94,1	30628	28939	94,5	32910	30678	93,2	33964	30964	91,2
2. Kujawsko-Pomorskie	24371	23431	96,1	24906	23992	96,3	26659	25482	95,6	27656	26488	95,8
3. Lubelskie	25530	24674	96,6	26148	25144	96,2	28104	26967	96,0	29165	27534	94,4
4. Lubuskie	11370	10848	95,4	11895	11389	95,7	12685	11955	94,2	12915	12388	95,9
5. Łódzkie	26391	25736	97,5	27420	26460	96,5	29008	27908	96,2	30105	29118	96,7
6. Małopolskie	38887	37039	95,2	39985	38221	95,6	42309	40018	94,6	44324	40989	92,5
7. Mazowieckie	54938	50698	92,3	56393	51193	90,8	59784	52669	88,1	61620	51456	83,5
8. Opolskie	10762	10311	95,8	11016	10475	95,1	11748	11171	95,1	12395	11725	94,6
9. Podkarpackie	26621	25192	94,6	26743	25293	94,6	28763	26957	93,7	29411	27107	92,2
10. Podlaskie	14280	13487	94,4	14629	13907	95,1	15737	14953	95,0	16519	15303	92,6
11. Pomorskie	25704	24333	94,7	26255	24904	94,9	27618	25710	93,1	28931	26139	90,3
12. Śląskie	46621	44721	95,9	47725	45877	96,1	51479	48848	94,9	53244	49218	92,4
13. Świętokrzyskie	14580	13935	95,6	15068	14416	95,7	16025	15063	94,0	16552	14958	90,4
14. Warmińsko-Mazurskie	17458	16571	94,9	17884	17058	95,4	18711	17689	94,5	20137	18768	93,2
15. Wielkopolskie	38964	38083	97,7	40236	39373	97,9	42274	41229	97,5	45001	43424	96,5
16. Zachodniopomorskie	18957	17775	93,8	19915	18632	93,6	21000	19532	93,0	21755	19973	91,8


DZIEWCZĘTA OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY DZIEWCZĄT WEDŁUG WIEKU




DZIEWCZĘTA OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W 2012 ROKU
W STOSUNKU DO LICZBY DZIEWCZĄT WEDŁUG ROCZNIKÓW



DZIEWCZĘTA OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH (10-16 ROK ŻYCIA) W 2012 ROKU
W STOSUNKU DO LICZBY DZIEWCZĄT WEDŁUG WOJEWÓDZTW



DZIEWCZĘTA OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W 2012 ROKU
W STOSUNKU DO OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI W 2011 ROKU WEDŁUG ROCZNIKÓW




DZIEWCZĘTA OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W 2012 ROKU A LICZBA DZIEWCZĄT WEDŁUG ROCZNIKÓW I WOJEWÓDZTW

Województwo	Rocznik 2003			Rocznik 2002			Rocznik 2001			Rocznik 2000		
	Liczba wg GUS	Objęte MZ-54		Liczba wg GUS	Objęte MZ-54		Liczba wg GUS	Objęte MZ-54		Liczba wg GUS	Objęte MZ-54	
		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%
POLSKA	171368	160985	93,9	172851	164534	95,2	179074	170665	95,3	183959	175497	95,4
1. Dolnośląskie	11515	10889	94,6	11716	11299	96,4	12450	11715	94,1	12600	11949	94,8
2. Kujawsko-Pomorskie	9568	9076	94,9	9631	9167	95,2	9940	9624	96,8	10369	9982	96,3
3. Lubelskie	9941	9404	94,6	9830	9370	95,3	10577	10098	95,5	10741	10221	95,2
4. Lubuskie	4490	4242	94,5	4573	4296	93,9	4833	4626	95,7	4805	4557	94,8
5. Łódzkie	10347	9915	95,8	10618	10269	96,7	10771	10418	96,7	11081	10741	96,9
6. Małopolskie	15942	14954	93,8	16244	15698	96,6	16786	16140	96,2	17438	16674	95,6
7. Mazowieckie	23993	22060	91,9	23824	22551	94,7	24160	22904	94,8	24788	23354	94,2
8. Opolskie	4001	3779	94,5	4167	3933	94,4	4261	3976	93,3	4537	4296	94,7
9. Podkarpackie	10172	9398	92,4	10556	9836	93,2	10868	10208	93,9	11498	10821	94,1
10. Podlaskie	5351	4899	91,6	5535	5114	92,4	5714	5326	93,2	5872	5504	93,7
11. Pomorskie	11037	10526	95,4	10989	10444	95,0	11539	10953	94,9	11433	11047	96,6
12. Śląskie	18866	17884	94,8	18767	17926	95,5	19799	18917	95,5	20177	19343	95,9
13. Świętokrzyskie	5580	5178	92,8	5643	5317	94,2	5792	5419	93,6	6032	5722	94,9
14. Warmińsko-Mazurskie	6834	6346	92,9	6832	6472	94,7	7160	6677	93,3	7472	7006	93,8
15. Wielkopolskie	16311	15629	95,8	16399	15902	97,0	16638	16334	98,2	17078	16798	98,4
16. Zachodniopomorskie	7420	6806	91,7	7527	6940	92,2	7786	7330	94,1	8038	7482	93,1


DZIEWCZĘTA OBJĘTE SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W 2012 ROKU A LICZBA DZIEWCZĄT WEDŁUG ROCZNIKÓW I WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 1999			Rocznik 1998			Rocznik 1997		
	Liczba wg GUS	Objęte MZ-54		Liczba wg GUS	Objęte MZ-54		Liczba wg GUS	Objęte MZ-54	
		Liczba	%		Liczba	%		Liczba	%
POLSKA	185596	176210	94,9	190586	181242	95,1	199209	188498	94,6
1. Dolnośląskie	12645	11955	94,5	13130	12470	95,0	13780	12827	93,1
2. Kujawsko-Pomorskie	10468	9958	95,1	10621	10128	95,4	11307	10617	93,9
3. Lubelskie	11062	10533	95,2	11390	10876	95,5	12086	11518	95,3
4. Lubuskie	4940	4707	95,3	5133	4839	94,3	5321	5034	94,6
5. Łódzkie	11300	10976	97,1	11671	11455	98,1	12296	11879	96,6
6. Małopolskie	17478	16767	95,9	17916	17167	95,8	18369	17443	95,0
7. Mazowieckie	24523	22880	93,3	24862	23154	93,1	25633	23738	92,6
8. Opolskie	4582	4312	94,1	4852	4573	94,2	5155	4872	94,5
9. Podkarpackie	11653	10894	93,5	11981	11260	94,0	12426	11728	94,4
10. Podlaskie	5969	5564	93,2	6207	5772	93,0	6511	6084	93,4
11. Pomorskie	11625	11081	95,3	11924	11366	95,3	12283	11713	95,4
12. Śląskie	20111	19276	95,8	20705	19849	95,9	21697	20744	95,6
13. Świętokrzyskie	6063	5700	94,0	6456	6169	95,6	6836	6445	94,3
14. Warmińsko-Mazurskie	7556	7069	93,6	7729	7259	93,9	8116	7594	93,6
15. Wielkopolskie	17444	16949	97,2	17698	17208	97,2	18544	18058	97,4
16. Zachodniopomorskie	8177	7589	92,8	8311	7697	92,6	8849	8204	92,7

BŁONICA / TĘŻEC

STAN ZASZCZEPIONIA DZIECI W 1-3 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

STAN ZASZCZEPIONIA (SPP) DZIECI W 2 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY DZIECI W ROCZNIKU ORAZ W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH




STAN ZASZCZEPIONIA ROCZNIKÓW 2012-1993 W 2012 ROKU


Rocznik	Odsetki							Liczby						
	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	DP3	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	DP3	Razem
2012	39,9	60,1	x	x	x	x	60,1	145127	218222	x	x	x	x	218222
2011	1,3	51,5	47,2	x	x	x	98,7	4815	195890	179733	x	x	x	375623
2010	0,5	4,2	95,3	x	x	x	99,5	1979	16932	384730	x	x	x	401662
2009	0,3	1,7	98,1	x	x	x	99,7	1149	6788	401290	x	x	x	408078
2008	0,2	1,0	98,8	x	x	x	99,8	734	4077	401725	x	x	x	405802
2007	0,1	0,5	18,6	80,8	x	x	99,9	522	1896	70607	306746	306746	x	379249
2006	0,1	0,3	3,8	95,7	x	x	99,9	390	1219	13941	347729	347729	x	362889
2005	0,1	0,2	1,8	97,9	x	x	99,9	327	698	6254	344065	344065	x	351017
2004	0,1	0,2	1,4	98,4	x	x	99,9	210	533	4641	335198	335198	x	340372
2003	0,1	0,1	0,9	98,9	x	x	99,9	188	453	3065	329574	329574	x	333092
2002	0,1	0,1	0,7	99,2	x	x	99,9	169	337	2288	334943	334943	x	337568
2001	0,0	0,1	0,5	99,4	x	x	100,0	160	264	1724	348237	348237	x	350225
2000	0,0	0,1	0,4	99,5	x	x	100,0	177	227	1417	358560	358560	x	360204
1999	0,0	0,0	0,2	14,1	85,6	x	100,0	156	137	793	50980	50980	x	361986
1998	0,0	0,0	0,1	3,4	96,4	x	100,0	137	110	521	12634	12634	x	372890
1997	0,0	0,0	0,1	2,0	97,8	x	100,0	137	114	374	7791	7791	x	388741
1996	0,0	0,0	0,1	1,4	98,4	x	100,0	132	90	341	5785	5785	x	404482
1995	0,0	0,0	0,1	1,0	95,9	3,0	100,0	137	76	288	4063	4063	12461	415136
1994	0,0	0,0	0,0	0,5	24,2	75,2	100,0	147	61	206	2303	2303	328298	436682
1993	0,0	0,0	0,0	0,3	10,2	89,4	100,0	138	45	158	1237	1237	398405	445414

PORÓWNANIE STANU ZASZCZEPIENIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW W 2012 I 2011 ROKU


Dzieci w 1 roku życia




Dzieci w 2 roku życia



Dzieci w 3 roku życia




Dzieci w 6 roku życia




PORÓWNANIE STANU ZASZCZEPIENIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW W 2012 I 2011 ROKU (cd)


Dzieci w 7 roku życia




Młodzież w 14 roku życia




Młodzież w 15 roku życia



Młodzież w 20 roku życia



STAN ZASZCZEPIONIA (SPP) DZIECI W 2 ROKU ŻYCIA W 2012 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW



STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2012-1993 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Rocznik 2012				Rocznik 2011							
	Odsetki		Liczby		Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	NS	SPP	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	39,9	60,1	145127	218222	1,3	51,5	47,2	98,7	4815	195890	179733	375623
1. Dolnośląskie	36,8	63,2	9515	16329	1,1	46,5	52,4	98,9	285	12630	14225	26855
2. Kujawsko-Pomorskie	37,7	62,3	7382	12204	0,6	50,0	49,5	99,4	117	10170	10067	20237
3. Lubelskie	39,7	60,3	7714	11712	1,3	52,4	46,3	98,7	265	10564	9324	19888
4. Lubuskie	38,1	61,9	3706	6033	0,4	47,7	52,0	99,6	38	4873	5313	10186
5. Łódzkie	39,9	60,1	8853	13342	1,2	51,0	47,8	98,8	287	11927	11167	23094
6. Małopolskie	42,0	58,0	13900	19216	1,9	53,6	44,5	98,1	660	18891	15668	34559
7. Mazowieckie	40,7	59,3	22211	32297	1,5	57,4	41,0	98,5	881	32776	23406	56182
8. Opolskie	39,5	60,5	3309	5058	0,7	53,2	46,1	99,3	60	4476	3875	8351
9. Podkarpackie	38,8	61,2	7523	11847	0,9	54,4	44,6	99,1	193	11137	9137	20274
10. Podlaskie	43,4	56,6	4567	5967	1,1	53,8	45,0	98,9	123	5810	4859	10669
11. Pomorskie	40,6	59,4	9755	14265	2,1	49,9	48,0	97,9	525	12436	11960	24396
12. Śląskie	43,0	57,0	18065	23943	2,0	53,2	44,8	98,0	871	23389	19701	43090
13. Świętokrzyskie	38,7	61,3	4011	6366	0,6	51,2	48,2	99,4	64	5610	5287	10897
14. Warmińsko-Mazurskie	34,4	65,6	4544	8674	0,2	32,2	67,6	99,8	29	4491	9438	13929
15. Wielkopolskie	39,5	60,5	14211	21807	0,9	50,3	48,8	99,1	331	18966	18424	37390
16. Zachodniopomorskie	39,0	61,0	5861	9162	0,5	49,3	50,2	99,5	86	7744	7882	15626

Województwo	Rocznik 2010							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,5	4,2	95,3	99,5	1979	16932	384730	401662
1. Dolnośląskie	0,5	2,9	96,7	99,5	140	826	27961	28787
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	1,5	98,3	99,8	44	329	21687	22016
3. Lubelskie	0,4	4,0	95,7	99,6	78	845	20437	21282
4. Lubuskie	0,3	2,3	97,4	99,7	29	245	10399	10644
5. Łódzkie	0,4	4,1	95,5	99,6	112	1019	23759	24778
6. Małopolskie	0,8	5,7	93,5	99,2	293	2129	34608	36737
7. Mazowieckie	0,7	7,1	92,2	99,3	424	4236	55245	59481
8. Opolskie	0,5	3,1	96,4	99,5	49	273	8615	8888
9. Podkarpackie	0,4	4,1	95,5	99,6	85	880	20392	21272
10. Podlaskie	0,5	3,2	96,3	99,5	59	366	11162	11528
11. Pomorskie	0,6	5,0	94,4	99,4	171	1330	25167	26497
12. Śląskie	0,7	4,8	94,6	99,3	312	2224	44058	46282
13. Świętokrzyskie	0,2	2,6	97,2	99,8	23	301	11441	11742
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	0,3	99,6	99,9	19	46	14698	14744
15. Wielkopolskie	0,3	3,1	96,6	99,7	120	1258	39050	40308
16. Zachodniopomorskie	0,1	3,7	96,1	99,9	21	625	16051	16676

STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2012-1993 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2009							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,3	1,7	98,1	99,7	1149	6788	401290	408078
1. Dolnośląskie	0,2	1,0	98,8	99,8	53	285	28893	29178
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	0,5	99,3	99,8	35	115	22728	22843
3. Lubelskie	0,3	1,3	98,4	99,7	57	279	21235	21514
4. Lubuskie	0,1	1,0	98,9	99,9	14	113	11143	11256
5. Łódzkie	0,3	1,6	98,1	99,7	67	416	24887	25303
6. Małopolskie	0,4	2,3	97,2	99,6	161	868	36213	37081
7. Mazowieckie	0,4	2,9	96,7	99,6	233	1730	57269	58999
8. Opolskie	0,2	1,1	98,7	99,8	22	99	9009	9108
9. Podkarpackie	0,2	2,0	97,8	99,8	52	435	21389	21824
10. Podlaskie	0,3	1,4	98,3	99,7	40	166	11698	11864
11. Pomorskie	0,4	2,5	97,0	99,6	118	691	26410	27101
12. Śląskie	0,4	1,7	97,9	99,6	174	791	45728	46519
13. Świętokrzyskie	0,1	0,8	99,1	99,9	13	100	12042	12142
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	0,2	99,8	99,9	9	26	15576	15602
15. Wielkopolskie	0,2	1,1	98,7	99,8	78	451	39978	40429
16. Zachodniopomorskie	0,1	1,3	98,6	99,9	23	223	17092	17315

Województwo	Rocznik 2008							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,2	1,0	98,8	99,8	734	4077	401725	405802
1. Dolnośląskie	0,2	0,5	99,4	99,8	44	139	28998	29137
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,3	99,6	99,9	12	71	22748	22819
3. Lubelskie	0,1	0,7	99,2	99,9	24	148	21567	21715
4. Lubuskie	0,0	0,5	99,5	100,0	5	52	11176	11228
5. Łódzkie	0,2	0,9	98,9	99,8	48	221	24717	24938
6. Małopolskie	0,2	1,3	98,4	99,8	92	496	36285	36781
7. Mazowieckie	0,2	2,1	97,6	99,8	133	1248	56760	58008
8. Opolskie	0,2	0,7	99,1	99,8	21	60	8950	9010
9. Podkarpackie	0,2	1,1	98,7	99,8	47	243	21517	21760
10. Podlaskie	0,2	0,7	99,2	99,8	19	78	11638	11716
11. Pomorskie	0,3	1,6	98,0	99,7	91	440	26694	27134
12. Śląskie	0,2	0,9	98,9	99,8	114	407	45418	45825
13. Świętokrzyskie	0,0	0,4	99,6	100,0	3	51	12021	12072
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,1	99,8	100,0	6	19	15534	15553
15. Wielkopolskie	0,1	0,7	99,2	99,9	57	274	40252	40526
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,7	99,2	99,9	18	130	17450	17580

STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-1993 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2007									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP1	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	Razem
POLSKA	0,1	0,5	18,6	80,8	99,9	522	1896	70607	306746	379249
1. Dolnośląskie	0,2	0,3	7,4	92,1	99,8	44	88	1989	24844	26921
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,1	5,2	94,6	99,9	11	21	1101	19948	21070
3. Lubelskie	0,1	0,2	13,3	86,4	99,9	23	47	2731	17788	20566
4. Lubuskie	0,1	0,2	9,3	90,5	99,9	8	16	978	9525	10519
5. Łódzkie	0,1	0,5	22,4	77,0	99,9	23	106	5246	18014	23366
6. Małopolskie	0,2	0,6	18,6	80,5	99,8	81	218	6336	27460	34014
7. Mazowieckie	0,2	1,1	38,0	60,8	99,8	99	608	20809	33309	54726
8. Opolskie	0,2	0,4	16,9	82,6	99,8	13	35	1421	6962	8418
9. Podkarpackie	0,2	0,7	34,6	64,5	99,8	31	146	7142	13309	20597
10. Podlaskie	0,1	0,3	14,9	84,8	99,9	11	31	1627	9287	10945
11. Pomorskie	0,3	1,0	21,8	76,9	99,7	67	261	5535	19509	25305
12. Śląskie	0,1	0,4	18,7	80,8	99,9	61	159	7961	34430	42550
13. Świętokrzyskie	0,1	0,2	9,4	90,3	99,9	8	22	1083	10362	11467
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,1	1,9	98,0	100,0	3	10	275	14236	14521
15. Wielkopolskie	0,1	0,2	12,0	87,7	99,9	30	91	4530	33131	37752
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,2	11,2	88,6	99,9	9	37	1843	14632	16512

Województwo	Rocznik 2006									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP1	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	Razem
POLSKA	0,1	0,3	3,8	95,7	99,9	390	1219	13941	347729	362889
1. Dolnośląskie	0,2	0,3	1,7	97,8	99,8	44	77	429	24951	25457
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,1	0,7	99,2	100,0	3	14	137	20174	20325
3. Lubelskie	0,0	0,1	2,2	97,6	100,0	8	27	441	19560	20028
4. Lubuskie	0,0	0,1	1,5	98,4	100,0	5	12	147	9858	10017
5. Łódzkie	0,1	0,2	3,5	96,1	99,9	26	54	802	21853	22709
6. Małopolskie	0,2	0,4	4,0	95,4	99,8	55	140	1310	30939	32389
7. Mazowieckie	0,2	0,8	9,7	89,4	99,8	80	405	5107	47294	52806
8. Opolskie	0,1	0,4	2,3	97,2	99,9	9	32	193	8036	8261
9. Podkarpackie	0,1	0,5	5,9	93,5	99,9	20	92	1172	18498	19762
10. Podlaskie	0,1	0,2	2,2	97,5	99,9	14	21	230	10364	10615
11. Pomorskie	0,2	0,6	5,8	93,5	99,8	41	137	1375	22303	23815
12. Śląskie	0,1	0,3	3,3	96,3	99,9	38	111	1363	39249	40723
13. Świętokrzyskie	0,1	0,1	2,1	97,8	99,9	6	8	219	10429	10656
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,4	99,6	100,0	2	3	54	13841	13898
15. Wielkopolskie	0,1	0,1	1,8	98,0	99,9	25	52	642	35151	35845
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,2	2,1	97,6	99,9	14	34	320	15229	15583

STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-1993 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2005									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP1	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	Razem
POLSKA	0,1	0,2	1,8	97,9	99,9	327	698	6254	344065	351017
1. Dolnośląskie	0,1	0,2	0,6	99,0	99,9	27	52	154	24084	24290
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,4	99,6	100,0	5	6	72	19326	19404
3. Lubelskie	0,1	0,1	0,9	98,9	99,9	13	24	186	19657	19867
4. Lubuskie	0,0	-	0,7	99,2	100,0	4	-	71	9438	9509
5. Łódzkie	0,1	0,2	1,3	98,4	99,9	15	35	286	21301	21622
6. Małopolskie	0,1	0,2	2,0	97,6	99,9	48	72	639	31243	31954
7. Mazowieckie	0,1	0,4	4,6	94,9	99,9	52	222	2299	47520	50041
8. Opolskie	0,1	0,3	1,6	98,1	99,9	5	24	128	8078	8230
9. Podkarpackie	0,2	0,4	2,4	97,1	99,8	32	72	471	19285	19828
10. Podlaskie	0,1	0,2	1,1	98,6	99,9	15	23	112	10290	10425
11. Pomorskie	0,2	0,3	2,8	96,8	99,8	38	58	644	22153	22855
12. Śląskie	0,1	0,2	1,6	98,1	99,9	46	68	621	38279	38968
13. Świętokrzyskie	0,0	0,0	0,9	99,0	100,0	4	5	95	10667	10767
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,2	99,8	100,0	3	3	22	13442	13467
15. Wielkopolskie	0,1	0,1	0,8	99,1	99,9	20	22	283	34393	34698
16. Zachodniopomorskie	-	0,1	1,1	98,8	100,0	-	12	171	14909	15092

Województwo	Rocznik 2004									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP1	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	Razem
POLSKA	0,1	0,2	1,4	98,4	99,9	210	533	4641	335198	340372
1. Dolnośląskie	0,1	0,2	0,7	99,0	99,9	14	53	165	23139	23357
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,2	99,7	100,0	7	4	41	18909	18954
3. Lubelskie	0,0	0,1	0,7	99,2	100,0	6	17	131	18976	19124
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,4	99,6	100,0	1	4	34	9246	9284
5. Łódzkie	0,1	0,1	0,9	98,9	99,9	13	28	200	21126	21354
6. Małopolskie	0,1	0,2	1,4	98,3	99,9	35	63	430	30822	31315
7. Mazowieckie	0,1	0,3	3,9	95,7	99,9	37	163	1875	46041	48079
8. Opolskie	0,1	0,3	1,4	98,2	99,9	4	27	111	7703	7841
9. Podkarpackie	0,1	0,2	1,6	98,1	99,9	15	36	318	19288	19642
10. Podlaskie	0,1	0,1	0,7	99,2	99,9	8	8	68	10069	10145
11. Pomorskie	0,1	0,2	2,3	97,4	99,9	24	42	511	21476	22029
12. Śląskie	0,1	0,1	1,0	98,8	99,9	26	51	395	37384	37830
13. Świętokrzyskie	0,0	0,0	0,7	99,3	100,0	2	3	69	10425	10497
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,2	99,8	100,0	1	4	20	13237	13261
15. Wielkopolskie	0,0	0,1	0,5	99,4	100,0	9	19	156	32712	32887
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,1	0,8	99,1	99,9	8	11	117	14645	14773

STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-1993 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2003									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP1	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	Razem
POLSKA	0,1	0,1	0,9	98,9	99,9	188	453	3065	329574	333092
1. Dolnośląskie	0,0	0,1	0,6	99,2	100,0	8	29	142	22075	22246
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,1	99,8	100,0	4	7	28	18746	18781
3. Lubelskie	0,0	0,1	0,4	99,5	100,0	6	15	72	19414	19501
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,4	99,5	100,0	3	3	38	8622	8663
5. Łódzkie	0,1	0,1	0,7	99,2	99,9	11	28	136	20508	20672
6. Małopolskie	0,1	0,2	0,9	98,8	99,9	33	67	287	30577	30931
7. Mazowieckie	0,1	0,3	2,6	97,0	99,9	33	123	1211	44776	46110
8. Opolskie	0,1	0,2	1,0	98,8	99,9	4	12	78	7635	7725
9. Podkarpackie	0,1	0,2	1,1	98,5	99,9	21	44	224	19227	19495
10. Podlaskie	0,1	0,1	0,5	99,3	99,9	7	12	50	10067	10129
11. Pomorskie	0,1	0,2	1,7	98,0	99,9	21	40	367	21176	21583
12. Śląskie	0,1	0,1	0,6	99,3	99,9	23	36	215	36556	36807
13. Świętokrzyskie	-	0,1	0,3	99,7	100,0	-	7	27	10552	10586
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,1	99,9	100,0	1	2	13	12871	12886
15. Wielkopolskie	0,0	0,1	0,4	99,5	100,0	9	22	119	32504	32645
16. Zachodniopomorskie	0,0	0,0	0,4	99,5	100,0	4	6	58	14268	14332

Województwo	Rocznik 2002									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP1	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	Razem
POLSKA	0,1	0,1	0,7	99,2	99,9	169	337	2288	334943	337568
1. Dolnośląskie	0,0	0,1	0,5	99,3	100,0	11	27	125	22596	22748
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,1	99,8	100,0	7	2	20	18757	18779
3. Lubelskie	0,0	0,1	0,3	99,7	100,0	4	13	50	19219	19282
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,2	99,7	100,0	2	1	22	8812	8835
5. Łódzkie	0,1	0,1	0,5	99,4	99,9	13	17	100	20946	21063
6. Małopolskie	0,1	0,1	0,7	99,0	99,9	40	40	232	31503	31775
7. Mazowieckie	0,1	0,2	2,0	97,8	99,9	26	82	919	45233	46234
8. Opolskie	0,1	0,2	0,8	98,9	99,9	5	19	65	7990	8074
9. Podkarpackie	0,1	0,2	0,7	98,9	99,9	16	48	150	20076	20274
10. Podlaskie	0,0	0,1	0,3	99,5	100,0	4	12	34	10533	10579
11. Pomorskie	0,0	0,1	1,0	98,8	100,0	8	28	218	21190	21436
12. Śląskie	0,1	0,1	0,5	99,4	99,9	28	23	188	36679	36890
13. Świętokrzyskie	-	0,1	0,2	99,8	100,0	-	6	18	10872	10896
14. Warmińsko-Mazurskie	-	0,0	0,1	99,9	100,0	-	1	14	13493	13508
15. Wielkopolskie	0,0	0,0	0,2	99,7	100,0	4	14	80	32596	32690
16. Zachodniopomorskie	0,0	0,0	0,4	99,6	100,0	1	4	53	14448	14505

STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-1993 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2001									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP1	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	Razem
POLSKA	0,0	0,1	0,5	99,4	100,0	160	264	1724	348237	350225
1. Dolnośląskie	0,0	0,1	0,5	99,4	100,0	7	21	117	23780	23918
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,0	99,9	100,0	4	2	9	19836	19847
3. Lubelskie	0,1	0,0	0,2	99,7	99,9	16	8	48	20531	20587
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,1	99,8	100,0	4	3	11	9314	9328
5. Łódzkie	0,1	0,1	0,3	99,6	99,9	11	13	69	21525	21607
6. Małopolskie	0,1	0,1	0,6	99,2	99,9	32	46	190	32684	32920
7. Mazowieckie	0,0	0,1	1,3	98,5	100,0	18	60	610	46211	46881
8. Opolskie	0,0	0,2	0,8	99,0	100,0	3	13	67	8250	8330
9. Podkarpackie	0,1	0,1	0,7	99,1	99,9	12	27	142	20639	20808
10. Podlaskie	0,1	0,0	0,4	99,5	99,9	8	3	44	10826	10873
11. Pomorskie	0,1	0,1	0,8	99,0	99,9	14	27	183	22321	22531
12. Śląskie	0,1	0,1	0,3	99,5	99,9	22	21	133	38254	38408
13. Świętokrzyskie	0,0	0,0	0,1	99,9	100,0	1	3	7	11472	11482
14. Warmińsko-Mazurskie	-	0,0	0,1	99,9	100,0	-	1	8	13875	13884
15. Wielkopolskie	0,0	0,0	0,2	99,8	100,0	7	14	52	33703	33769
16. Zachodniopomorskie	0,0	0,0	0,2	99,8	100,0	1	2	34	15016	15052

Województwo	Rocznik 2000									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP1	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	Razem
POLSKA	0,0	0,1	0,4	99,5	100,0	177	227	1417	358560	360204
1. Dolnośląskie	0,0	0,0	0,5	99,5	100,0	2	8	112	24162	24282
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,0	99,9	100,0	10	2	4	20249	20255
3. Lubelskie	0,0	0,1	0,2	99,7	100,0	10	11	40	21253	21304
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,1	99,9	100,0	1	3	8	9455	9466
5. Łódzkie	0,0	0,0	0,2	99,7	100,0	6	5	49	22157	22211
6. Małopolskie	0,1	0,1	0,4	99,4	99,9	25	36	149	34129	34314
7. Mazowieckie	0,1	0,1	1,1	98,8	99,9	45	46	505	47386	47937
8. Opolskie	0,0	0,2	0,6	99,3	100,0	2	14	50	8770	8834
9. Podkarpackie	0,1	0,2	0,6	99,1	99,9	15	35	140	21989	22164
10. Podlaskie	-	0,1	0,3	99,7	100,0	-	6	29	11291	11326
11. Pomorskie	0,1	0,1	0,7	99,2	99,9	21	23	147	22330	22500
12. Śląskie	0,1	0,0	0,3	99,6	99,9	25	19	105	39627	39751
13. Świętokrzyskie	0,0	0,0	0,1	99,8	100,0	1	4	13	11719	11736
14. Warmińsko-Mazurskie	-	0,0	0,0	99,9	100,0	-	4	6	14111	14121
15. Wielkopolskie	0,0	0,0	0,1	99,8	100,0	12	7	39	34444	34490
16. Zachodniopomorskie	0,0	0,0	0,1	99,8	100,0	2	4	21	15488	15513

STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-1993 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 1999											
	Odsetki						Liczby					
	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	Razem
POLSKA	0,0	0,0	0,2	14,1	85,6	100,0	156	137	793	50980	310076	361986
1. Dolnośląskie	0,0	0,0	0,3	7,7	92,0	100,0	5	7	62	1883	22515	24467
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	-	0,0	2,9	97,0	100,0	6	-	8	593	19853	20454
3. Lubelskie	0,0	0,0	0,1	7,2	92,7	100,0	5	9	15	1556	20018	21598
4. Lubuskie	-	0,0	0,0	4,1	95,9	100,0	-	1	3	396	9290	9690
5. Łódzkie	0,0	0,0	0,1	18,9	80,9	100,0	5	10	30	4262	18221	22523
6. Małopolskie	0,1	0,1	0,3	9,3	90,3	99,9	23	23	94	3191	30851	34159
7. Mazowieckie	0,1	0,1	0,5	31,9	67,4	99,9	33	30	259	15082	31818	47189
8. Opolskie	0,0	0,1	0,6	10,2	89,1	100,0	2	9	56	916	8007	8988
9. Podkarpackie	0,1	0,1	0,4	33,4	66,1	99,9	17	14	92	7476	14804	22386
10. Podlaskie	0,0	0,0	0,2	10,1	89,6	100,0	4	5	22	1153	10230	11410
11. Pomorskie	0,1	0,0	0,3	20,1	79,5	99,9	20	9	58	4591	18144	22802
12. Śląskie	0,1	0,0	0,2	15,2	84,6	99,9	22	16	65	6012	33563	39656
13. Świętokrzyskie	0,0	0,0	0,0	4,5	95,4	100,0	2	1	2	539	11384	11926
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	0,0	0,5	99,5	100,0	-	-	6	71	14389	14466
15. Wielkopolskie	0,0	-	0,0	6,4	93,6	100,0	9	-	14	2217	32543	34774
16. Zachodniopomorskie	0,0	0,0	0,0	6,7	93,2	100,0	3	3	7	1042	14446	15498

Województwo	Rocznik 1998											
	Odsetki						Liczby					
	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	Razem
POLSKA	0,0	0,0	0,1	3,4	96,4	100,0	137	110	521	12634	359625	372890
1. Dolnośląskie	0,0	0,0	0,2	1,3	98,5	100,0	6	3	39	325	25055	25422
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,0	0,6	99,3	100,0	7	2	7	135	20951	21095
3. Lubelskie	0,0	0,0	0,0	1,7	98,2	100,0	6	6	10	374	22012	22402
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,1	1,1	98,8	100,0	2	1	7	113	9882	10003
5. Łódzkie	0,0	0,0	0,1	3,7	96,1	100,0	10	8	17	858	22148	23031
6. Małopolskie	0,1	0,1	0,2	2,8	96,9	99,9	24	20	75	970	33949	35014
7. Mazowieckie	0,1	0,1	0,3	9,0	90,5	99,9	40	27	137	4351	43526	48041
8. Opolskie	-	0,1	0,4	2,4	97,2	100,0	-	7	38	222	9105	9372
9. Podkarpackie	0,0	0,0	0,2	6,5	93,2	100,0	5	9	56	1508	21531	23104
10. Podlaskie	0,0	0,0	0,1	2,1	97,8	100,0	1	2	17	247	11776	12042
11. Pomorskie	0,0	0,0	0,1	5,0	94,8	100,0	11	7	32	1161	22020	23220
12. Śląskie	0,0	0,0	0,2	3,5	96,3	100,0	17	13	63	1423	39348	40847
13. Świętokrzyskie	0,0	0,0	0,0	1,5	98,5	100,0	2	1	1	186	12600	12788
14. Warmińsko-Mazurskie	-	0,0	0,0	0,2	99,8	100,0	-	2	2	29	14748	14781
15. Wielkopolskie	0,0	0,0	0,0	1,2	98,7	100,0	6	2	13	442	35305	35762
16. Zachodniopomorskie	-	-	0,0	1,8	98,1	100,0	-	-	7	290	15669	15966

STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2012-1993 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 1997											
	Odsetki						Liczby					
	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	Razem
POLSKA	0,0	0,0	0,1	2,0	97,8	100,0	137	114	374	7791	380462	388741
1. Dolnośląskie	-	0,0	0,1	0,8	99,1	100,0	-	5	29	208	26405	26647
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,0	0,3	99,6	100,0	10	4	6	77	22062	22149
3. Lubelskie	0,0	0,0	0,0	1,0	98,9	100,0	7	4	9	230	23333	23576
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,0	0,7	99,2	100,0	4	1	1	77	10442	10521
5. Łódzkie	0,0	0,0	0,1	1,7	98,2	100,0	7	7	20	417	24143	24587
6. Małopolskie	0,1	0,0	0,2	2,0	97,8	99,9	22	12	58	706	35024	35800
7. Mazowieckie	0,1	0,0	0,2	5,4	94,3	99,9	32	23	97	2668	46538	49326
8. Opolskie	0,0	0,1	0,3	1,5	98,2	100,0	1	5	25	143	9653	9826
9. Podkarpackie	0,1	0,1	0,2	3,7	96,0	99,9	15	19	38	882	23151	24090
10. Podlaskie	0,0	0,1	0,1	1,1	98,7	100,0	2	7	13	138	12620	12778
11. Pomorskie	0,0	0,0	0,1	3,2	96,7	100,0	10	8	27	764	23344	24143
12. Śląskie	0,0	0,0	0,1	1,9	97,9	100,0	21	15	32	822	41662	42531
13. Świętokrzyskie	-	0,0	0,0	0,6	99,4	100,0	-	1	2	82	13147	13232
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	-	0,0	0,2	99,8	100,0	1	-	1	27	15646	15674
15. Wielkopolskie	0,0	0,0	0,0	0,6	99,3	100,0	4	3	9	236	36933	37181
16. Zachodniopomorskie	0,0	-	0,0	1,9	98,1	100,0	1	-	7	314	16359	16680

Województwo	Rocznik 1996											
	Odsetki						Liczby					
	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	Razem
POLSKA	0,0	0,0	0,1	1,4	98,4	100,0	132	90	341	5785	398266	404482
1. Dolnośląskie	0,0	0,0	0,1	0,7	99,2	100,0	3	4	26	186	27561	27777
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,0	0,2	99,8	100,0	3	1	4	48	23375	23428
3. Lubelskie	0,0	0,0	0,1	0,6	99,3	100,0	3	5	16	151	24499	24671
4. Lubuskie	0,0	-	0,1	0,5	99,4	100,0	5	-	7	55	10781	10843
5. Łódzkie	0,0	0,0	0,1	1,1	98,8	100,0	9	5	13	283	25426	25727
6. Małopolskie	0,1	0,0	0,2	1,3	98,4	99,9	23	15	61	488	36452	37016
7. Mazowieckie	0,0	0,0	0,2	4,2	95,6	100,0	20	22	88	2114	48454	50678
8. Opolskie	-	0,0	0,2	1,7	98,1	100,0	-	4	16	173	10118	10311
9. Podkarpackie	0,1	0,0	0,1	2,7	97,0	99,9	17	7	31	689	24448	25175
10. Podlaskie	0,0	0,0	0,1	0,7	99,2	100,0	4	6	11	88	13378	13483
11. Pomorskie	0,0	0,0	0,1	2,2	97,7	100,0	10	6	19	534	23764	24323
12. Śląskie	0,0	0,0	0,1	1,3	98,6	100,0	20	8	30	589	44074	44701
13. Świętokrzyskie	0,0	0,0	0,0	0,5	99,5	100,0	4	1	1	68	13861	13931
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	-	0,0	0,1	99,9	100,0	2	-	7	10	16552	16569
15. Wielkopolskie	0,0	0,0	0,0	0,4	99,5	100,0	7	5	7	164	37900	38076
16. Zachodniopomorskie	0,0	0,0	0,0	0,8	99,1	100,0	2	1	4	145	17623	17773

STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-1993 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 1995													
	Odsetki							Liczby						
	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	DP3	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	DP3	Razem
POLSKA	0,0	0,0	0,1	1,0	95,9	3,0	100,0	137	76	288	4063	398248	12461	415136
1. Dolnośląskie	-	0,0	0,1	0,5	97,7	1,8	100,0	-	3	20	134	28262	520	28939
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,0	0,2	97,1	2,6	100,0	3	3	1	43	23308	634	23989
3. Lubelskie	0,0	0,0	0,0	0,4	96,9	2,6	100,0	11	2	11	98	24367	655	25133
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,0	0,3	99,5	0,1	100,0	1	4	3	37	11335	9	11388
5. Łódzkie	0,0	0,0	0,0	0,8	98,0	1,1	100,0	5	4	7	206	25937	301	26455
6. Małopolskie	0,1	0,0	0,1	1,0	93,3	5,4	99,9	37	11	55	398	35656	2064	38184
7. Mazowieckie	0,0	0,0	0,1	2,9	91,3	5,7	100,0	15	16	70	1463	46718	2911	51178
8. Opolskie	0,0	0,0	0,2	1,3	97,1	1,3	100,0	2	1	16	141	10176	139	10473
9. Podkarpackie	0,1	0,0	0,1	1,8	93,0	5,0	99,9	14	10	27	452	23535	1255	25279
10. Podlaskie	0,0	0,0	0,0	0,9	97,9	1,1	100,0	4	3	6	127	13618	149	13903
11. Pomorskie	0,1	0,0	0,1	1,3	93,1	5,4	99,9	19	9	28	322	23185	1341	24885
12. Śląskie	0,0	0,0	0,1	0,9	96,5	2,5	100,0	16	7	28	406	44280	1140	45861
13. Świętokrzyskie	0,0	-	0,0	0,4	97,5	2,1	100,0	1	-	1	56	14061	297	14415
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	0,0	0,1	99,9	-	100,0	-	-	1	9	17048	-	17058
15. Wielkopolskie	0,0	0,0	0,0	0,2	97,3	2,4	100,0	6	2	10	95	38300	960	39367
16. Zachodniopomorskie	0,0	0,0	0,0	0,4	99,1	0,5	100,0	3	1	4	76	18462	86	18629

Województwo	Rocznik 1994													
	Odsetki							Liczby						
	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	DP3	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	DP3	Razem
POLSKA	0,0	0,0	0,0	0,5	24,2	75,2	100,0	147	61	206	2303	105814	328298	436682
1. Dolnośląskie	0,0	0,0	0,0	0,4	12,2	87,3	100,0	3	3	7	117	3754	26794	30675
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	94,9	100,0	1	2	5	6	1275	24193	25481
3. Lubelskie	0,1	0,0	0,0	0,2	14,4	85,2	99,9	25	1	10	60	3893	22978	26942
4. Lubuskie	0,0	-	0,0	0,1	9,1	90,8	100,0	5	-	1	7	1088	10854	11950
5. Łódzkie	0,0	0,0	0,0	0,4	35,4	64,1	100,0	9	1	12	109	9892	17885	27899
6. Małopolskie	0,0	0,0	0,1	0,5	17,8	81,6	100,0	17	9	35	191	7110	32656	40001
7. Mazowieckie	0,0	0,0	0,1	1,8	42,5	55,5	100,0	16	16	60	948	22395	29234	52653
8. Opolskie	-	0,0	0,1	0,8	15,7	83,5	100,0	-	1	8	86	1752	9324	11171
9. Podkarpackie	0,1	0,0	0,1	0,9	62,9	36,0	99,9	16	6	31	234	16963	9707	26941
10. Podlaskie	0,0	0,0	0,0	0,6	17,4	82,0	100,0	2	4	2	84	2598	12263	14951
11. Pomorskie	0,1	0,0	0,0	0,5	33,3	66,0	99,9	25	7	12	138	8550	16978	25685
12. Śląskie	0,0	0,0	0,0	0,5	31,9	67,5	100,0	18	5	10	226	15604	32985	48830
13. Świętokrzyskie	-	0,0	0,0	0,1	15,1	84,8	100,0	-	1	1	14	2281	12766	15063
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	-	0,0	0,0	1,1	98,9	100,0	1	-	1	3	194	17490	17688
15. Wielkopolskie	0,0	0,0	0,0	0,1	14,1	85,8	100,0	9	4	7	36	5800	35373	41220
16. Zachodniopomorskie	-	0,0	0,0	0,2	13,6	86,1	100,0	-	1	4	44	2665	16818	19532

STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-1993 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)


Województwo	Rocznik 1993													
	Odsetki							Liczby						
	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	DP3	Razem	NS	SPP	SPU	DP1	DP2	DP3	Razem
POLSKA	0,0	0,0	0,0	0,3	10,2	89,4	100,0	138	45	158	1237	45569	398405	445414
1. Dolnośląskie	0,0	0,0	0,0	0,2	3,8	96,0	100,0	5	2	9	58	1168	29722	30959
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	98,3	100,0	6	3	2	6	423	26048	26482
3. Lubelskie	0,0	0,0	0,0	0,1	5,5	94,3	100,0	6	1	5	34	1522	25966	27528
4. Lubuskie	0,0	-	0,0	0,0	3,4	96,5	100,0	5	-	1	4	423	11955	12383
5. Łódzkie	0,0	0,0	0,0	0,2	12,9	86,9	100,0	9	5	5	56	3745	25298	29109
6. Małopolskie	0,0	0,0	0,1	0,2	7,2	92,5	100,0	17	14	30	92	2933	37903	40972
7. Mazowieckie	0,0	0,0	0,1	1,0	20,8	78,1	100,0	19	7	44	501	10693	40192	51437
8. Opolskie	-	0,0	0,1	0,4	6,0	93,5	100,0	-	3	9	52	699	10962	11725
9. Podkarpackie	0,1	0,0	0,1	0,5	27,6	71,8	99,9	18	1	18	126	7494	19450	27089
10. Podlaskie	0,1	-	0,0	0,4	5,5	94,0	99,9	8	-	1	67	837	14390	15295
11. Pomorskie	0,1	0,0	0,0	0,3	18,3	81,3	99,9	15	1	6	90	4782	21245	26124
12. Śląskie	0,0	0,0	0,0	0,2	13,4	86,3	100,0	18	2	16	103	6595	42484	49200
13. Świętokrzyskie	-	-	-	0,0	9,3	90,7	100,0	-	-	-	4	1391	13563	14958
14. Warmińsko-Mazurskie	-	0,0	-	0,0	0,4	99,6	100,0	-	1	-	2	79	18686	18768
15. Wielkopolskie	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	95,6	100,0	9	5	9	20	1881	41500	43415
16. Zachodniopomorskie	0,0	-	0,0	0,1	4,5	95,3	100,0	3	-	3	22	904	19041	19970

STAN ZASZCZEPNIENIA III Dawką PRZYPOMINAJĄCĄ (DP3) ROCZNIKÓW 1995-1993 W 2012 ROKU
W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEN OCHRONNYCH ORAZ W STOSUNKU DO LICZBY LUDNOŚCI
WEDŁUG WOJEWÓDZTW


Województwo	Odsetki zaszczepionych					
	Rocznik 1995		Rocznik 1994		Rocznik 1993	
	MZ-54	GUS	MZ-54	GUS	MZ-54	GUS
POLSKA	3,0	2,9	75,2	70,6	89,4	82,4
1. Dolnośląskie	1,8	1,7	87,3	81,4	96,0	87,5
2. Kujawsko-Pomorskie	2,6	2,5	94,9	90,7	98,3	94,2
3. Lubelskie	2,6	2,5	85,2	81,8	94,3	89,0
4. Lubuskie	0,1	0,1	90,8	85,6	96,5	92,6
5. Łódzkie	1,1	1,1	64,1	61,7	86,9	84,0
6. Małopolskie	5,4	5,2	81,6	77,2	92,5	85,5
7. Mazowieckie	5,7	5,2	55,5	48,9	78,1	65,2
8. Opolskie	1,3	1,3	83,5	79,4	93,5	88,4
9. Podkarpackie	5,0	4,7	36,0	33,7	71,8	66,1
10. Podlaskie	1,1	1,0	82,0	77,9	94,0	87,1
11. Pomorskie	5,4	5,1	66,0	61,5	81,3	73,4
12. Śląskie	2,5	2,4	67,5	64,1	86,3	79,8
13. Świętokrzyskie	2,1	2,0	84,8	79,7	90,7	81,9
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	98,9	93,5	99,6	92,8
15. Wielkopolskie	2,4	2,4	85,8	83,7	95,6	92,2
16. Zachodniopomorskie	0,5	0,4	86,1	80,1	95,3	87,5

KRZUSIEC

STAN ZASZCZEPIONA DZIECI W 1-3 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH



STAN ZASZCZEPIONA (SPP) DZIECI W 2 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY DZIECI W ROCZNIKU ORAZ W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH




STAN ZASZCZEPIENIA ROCZNIKÓW 2012-2003 W 2012 ROKU


Rocznik	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
2012	40,0	60,0	x	x	60,0	145161	218188	x	x	218188
2011	1,3	51,5	47,2	x	98,7	4844	195864	179730	x	375594
2010	0,5	4,3	95,2	x	99,5	2053	17286	384302	x	401588
2009	0,3	1,7	98,1	x	99,7	1177	6785	401265	x	408050
2008	0,2	1,0	98,8	x	99,8	794	4086	401656	x	405742
2007	0,1	0,5	18,6	80,8	99,9	548	1928	70570	306725	379223
2006	0,1	0,3	3,8	95,7	99,9	458	1214	13899	347708	362821
2005	0,1	0,2	1,8	97,9	99,9	378	701	6353	343912	350966
2004	0,1	0,2	1,4	98,3	99,9	289	579	4813	334901	340293
2003	0,1	0,1	1,0	98,8	99,9	292	482	3291	329215	332988

PORÓWNANIE STANU ZASZCZEPIENIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW W 2012 I 2011 ROKU

Dzieci w 1 roku życia




Dzieci w 2 roku życia




PORÓWNANIE STANU ZASZCZEPIENIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW W 2012 I 2011 ROKU (cd)


Dzieci w 3 roku życia




Dzieci w 6 roku życia




Dzieci w 7 roku życia



Dzieci w 8 roku życia



STAN ZASZCZEPIONIA (SPP) DZIECI W 2 ROKU ŻYCIA W 2012 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW



STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2012-2003 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Rocznik 2012				Rocznik 2011							
	Odsetki		Liczby		Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	NS	SPP	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	40,0	60,0	145161	218188	1,3	51,5	47,2	98,7	4844	195864	179730	375594
1. Dolnośląskie	36,8	63,2	9515	16329	1,1	46,5	52,4	98,9	286	12629	14225	26854
2. Kujawsko-Pomorskie	37,7	62,3	7383	12203	0,6	50,0	49,5	99,4	117	10170	10067	20237
3. Lubelskie	39,7	60,3	7716	11710	1,3	52,4	46,3	98,7	269	10562	9322	19884
4. Lubuskie	38,1	61,9	3706	6033	0,4	47,7	51,9	99,6	39	4874	5311	10185
5. Łódzkie	39,9	60,1	8853	13342	1,2	51,0	47,8	98,8	287	11921	11173	23094
6. Małopolskie	42,0	58,0	13912	19204	1,9	53,6	44,5	98,1	660	18892	15667	34559
7. Mazowieckie	40,8	59,2	22226	32282	1,6	57,4	41,0	98,4	892	32766	23405	56171
8. Opolskie	39,5	60,5	3309	5058	0,7	53,2	46,1	99,3	60	4476	3875	8351
9. Podkarpackie	38,9	61,1	7527	11843	1,0	54,4	44,6	99,0	196	11135	9136	20271
10. Podlaskie	43,4	56,6	4567	5967	1,1	53,8	45,0	98,9	123	5810	4859	10669
11. Pomorskie	40,6	59,4	9755	14265	2,1	49,9	48,0	97,9	527	12436	11958	24394
12. Śląskie	43,0	57,0	18065	23943	2,0	53,2	44,8	98,0	874	23386	19701	43087
13. Świętokrzyskie	38,7	61,3	4011	6366	0,6	51,2	48,2	99,4	64	5610	5287	10897
14. Warmińsko-Mazurskie	34,4	65,6	4544	8674	0,2	32,2	67,6	99,8	29	4491	9438	13929
15. Wielkopolskie	39,5	60,5	14211	21807	0,9	50,3	48,8	99,1	334	18963	18424	37387
16. Zachodniopomorskie	39,0	61,0	5861	9162	0,6	49,3	50,2	99,4	87	7743	7882	15625

Województwo	Rocznik 2010							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,5	4,3	95,2	99,5	2053	17286	384302	401588
1. Dolnośląskie	0,5	2,9	96,7	99,5	142	826	27959	28785
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	1,5	98,3	99,8	45	330	21685	22015
3. Lubelskie	0,4	4,0	95,7	99,6	81	845	20434	21279
4. Lubuskie	0,3	2,3	97,4	99,7	30	245	10398	10643
5. Łódzkie	0,5	4,1	95,5	99,5	113	1018	23759	24777
6. Małopolskie	0,8	5,7	93,5	99,2	299	2125	34606	36731
7. Mazowieckie	0,8	7,1	92,2	99,2	454	4236	55215	59451
8. Opolskie	0,6	3,0	96,4	99,4	50	272	8615	8887
9. Podkarpackie	0,4	4,1	95,5	99,6	85	880	20392	21272
10. Podlaskie	0,5	3,2	96,3	99,5	59	366	11162	11528
11. Pomorskie	0,7	6,3	93,0	99,3	190	1690	24788	26478
12. Śląskie	0,7	4,8	94,6	99,3	317	2220	44057	46277
13. Świętokrzyskie	0,2	2,6	97,2	99,8	23	301	11441	11742
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	0,3	99,6	99,9	19	46	14698	14744
15. Wielkopolskie	0,3	3,1	96,6	99,7	125	1261	39042	40303
16. Zachodniopomorskie	0,1	3,7	96,1	99,9	21	625	16051	16676

STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2012-2003 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2009							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,3	1,7	98,1	99,7	1177	6785	401265	408050
1. Dolnośląskie	0,2	1,0	98,8	99,8	55	285	28891	29176
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	0,5	99,3	99,8	35	115	22728	22843
3. Lubelskie	0,3	1,3	98,4	99,7	66	277	21228	21505
4. Lubuskie	0,1	1,0	98,9	99,9	14	113	11143	11256
5. Łódzkie	0,3	1,6	98,1	99,7	68	417	24885	25302
6. Małopolskie	0,4	2,3	97,2	99,6	164	869	36209	37078
7. Mazowieckie	0,4	2,9	96,7	99,6	234	1729	57269	58998
8. Opolskie	0,2	1,1	98,7	99,8	22	99	9009	9108
9. Podkarpackie	0,2	2,0	97,8	99,8	52	435	21389	21824
10. Podlaskie	0,4	1,4	98,3	99,6	42	165	11697	11862
11. Pomorskie	0,4	2,5	97,0	99,6	118	691	26410	27101
12. Śląskie	0,4	1,7	97,9	99,6	178	792	45723	46515
13. Świętokrzyskie	0,1	0,8	99,1	99,9	13	100	12042	12142
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	0,2	99,8	99,9	9	26	15576	15602
15. Wielkopolskie	0,2	1,1	98,7	99,8	82	450	39975	40425
16. Zachodniopomorskie	0,1	1,3	98,6	99,9	25	222	17091	17313

Województwo	Rocznik 2008							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,2	1,0	98,8	99,8	794	4086	401656	405742
1. Dolnośląskie	0,2	0,5	99,4	99,8	44	139	28998	29137
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,3	99,6	99,9	13	73	22745	22818
3. Lubelskie	0,2	0,7	99,2	99,8	33	146	21560	21706
4. Lubuskie	0,0	0,5	99,5	100,0	5	53	11175	11228
5. Łódzkie	0,2	0,9	98,9	99,8	49	221	24716	24937
6. Małopolskie	0,3	1,3	98,4	99,7	95	496	36282	36778
7. Mazowieckie	0,3	2,2	97,6	99,7	159	1253	56729	57982
8. Opolskie	0,2	0,7	99,1	99,8	21	60	8950	9010
9. Podkarpackie	0,2	1,1	98,7	99,8	50	242	21515	21757
10. Podlaskie	0,2	0,7	99,2	99,8	20	77	11638	11715
11. Pomorskie	0,3	1,6	98,0	99,7	93	440	26692	27132
12. Śląskie	0,3	0,9	98,8	99,7	119	410	45410	45820
13. Świętokrzyskie	0,0	0,4	99,5	100,0	3	52	12020	12072
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,1	99,8	100,0	6	19	15534	15553
15. Wielkopolskie	0,2	0,7	99,2	99,8	65	273	40245	40518
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,8	99,1	99,9	19	132	17447	17579

STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2012-2003 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2007									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
POLSKA	0,1	0,5	18,6	80,8	99,9	548	1928	70570	306725	379223
1. Dolnośląskie	0,2	0,3	7,4	92,1	99,8	46	88	1989	24842	26919
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,1	5,2	94,6	99,9	11	22	1098	19950	21070
3. Lubelskie	0,1	0,2	13,3	86,4	99,9	26	47	2732	17784	20563
4. Lubuskie	0,1	0,2	9,3	90,5	99,9	8	16	978	9525	10519
5. Łódzkie	0,1	0,5	22,4	77,0	99,9	24	107	5245	18013	23365
6. Małopolskie	0,2	0,6	18,6	80,5	99,8	84	219	6338	27454	34011
7. Mazowieckie	0,2	1,1	37,9	60,8	99,8	109	610	20799	33307	54716
8. Opolskie	0,2	0,4	16,9	82,6	99,8	13	37	1421	6960	8418
9. Podkarpackie	0,2	0,8	34,6	64,4	99,8	33	172	7135	13288	20595
10. Podlaskie	0,1	0,3	14,9	84,8	99,9	12	31	1627	9286	10944
11. Pomorskie	0,3	1,0	21,7	77,0	99,7	67	253	5514	19538	25305
12. Śląskie	0,1	0,4	18,7	80,8	99,9	63	165	7958	34425	42548
13. Świętokrzyskie	0,1	0,2	9,4	90,3	99,9	8	22	1083	10362	11467
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,1	1,9	98,0	100,0	3	10	275	14236	14521
15. Wielkopolskie	0,1	0,2	12,0	87,7	99,9	31	91	4536	33124	37751
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,2	11,1	88,6	99,9	10	38	1842	14631	16511

Województwo	Rocznik 2006									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
POLSKA	0,1	0,3	3,8	95,7	99,9	458	1214	13899	347708	362821
1. Dolnośląskie	0,2	0,3	1,7	97,8	99,8	44	77	429	24951	25457
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,1	0,7	99,2	100,0	5	14	136	20173	20323
3. Lubelskie	0,2	0,1	2,2	97,5	99,8	38	28	440	19530	19998
4. Lubuskie	0,0	0,1	1,5	98,3	100,0	5	13	148	9856	10017
5. Łódzkie	0,1	0,2	3,5	96,1	99,9	26	54	805	21850	22709
6. Małopolskie	0,2	0,4	4,1	95,3	99,8	59	138	1314	30933	32385
7. Mazowieckie	0,2	0,8	9,7	89,4	99,8	88	405	5106	47287	52798
8. Opolskie	0,1	0,4	2,3	97,2	99,9	9	32	193	8036	8261
9. Podkarpackie	0,1	0,5	5,9	93,5	99,9	20	92	1174	18496	19762
10. Podlaskie	0,2	0,2	2,2	97,5	99,8	16	19	231	10363	10613
11. Pomorskie	0,2	0,6	5,6	93,7	99,8	42	137	1335	22342	23814
12. Śląskie	0,1	0,3	3,3	96,3	99,9	43	109	1360	39249	40718
13. Świętokrzyskie	0,1	0,1	2,1	97,8	99,9	7	8	219	10428	10655
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,4	99,6	100,0	3	3	54	13840	13897
15. Wielkopolskie	0,1	0,1	1,8	98,0	99,9	38	52	635	35145	35832
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,2	2,1	97,6	99,9	15	33	320	15229	15582

STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-2003 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)


Województwo	Rocznik 2005									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
POLSKA	0,1	0,2	1,8	97,9	99,9	378	701	6353	343912	350966
1. Dolnośląskie	0,1	0,2	0,6	99,0	99,9	27	52	154	24084	24290
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,4	99,6	100,0	6	6	73	19324	19403
3. Lubelskie	0,1	0,1	0,9	98,9	99,9	13	24	187	19656	19867
4. Lubuskie	0,0	-	0,7	99,2	100,0	4	-	71	9438	9509
5. Łódzkie	0,1	0,1	1,4	98,4	99,9	21	30	303	21283	21616
6. Małopolskie	0,2	0,2	2,2	97,5	99,8	57	69	690	31186	31945
7. Mazowieckie	0,1	0,4	4,6	94,8	99,9	62	223	2323	47485	50031
8. Opolskie	0,1	0,3	1,6	98,1	99,9	5	24	129	8077	8230
9. Podkarpackie	0,2	0,4	2,4	97,1	99,8	33	75	476	19276	19827
10. Podlaskie	0,1	0,2	1,1	98,5	99,9	15	23	114	10288	10425
11. Pomorskie	0,2	0,3	2,7	96,8	99,8	45	62	621	22165	22848
12. Śląskie	0,1	0,2	1,6	98,1	99,9	54	67	636	38257	38960
13. Świętokrzyskie	0,1	0,0	0,9	99,0	99,9	8	5	95	10663	10763
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,2	99,8	100,0	3	4	23	13440	13467
15. Wielkopolskie	0,1	0,1	0,8	99,0	99,9	24	25	288	34381	34694
16. Zachodniopomorskie	0,0	0,1	1,1	98,8	100,0	1	12	170	14909	15091

Województwo	Rocznik 2004									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
POLSKA	0,1	0,2	1,4	98,3	99,9	289	579	4813	334901	340293
1. Dolnośląskie	0,1	0,2	0,7	99,0	99,9	14	53	167	23137	23357
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,2	99,7	100,0	8	5	43	18905	18953
3. Lubelskie	0,0	0,1	0,7	99,2	100,0	6	18	132	18974	19124
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,4	99,5	100,0	3	4	35	9243	9282
5. Łódzkie	0,1	0,1	1,0	98,8	99,9	14	31	215	21107	21353
6. Małopolskie	0,1	0,2	1,5	98,2	99,9	44	66	469	30771	31306
7. Mazowieckie	0,1	0,4	4,0	95,5	99,9	65	181	1930	45940	48051
8. Opolskie	0,1	0,4	1,4	98,2	99,9	5	28	111	7701	7840
9. Podkarpackie	0,1	0,2	1,7	98,0	99,9	19	39	334	19265	19638
10. Podlaskie	0,1	0,1	0,7	99,2	99,9	10	7	68	10068	10143
11. Pomorskie	0,2	0,2	2,1	97,5	99,8	38	49	471	21495	22015
12. Śląskie	0,1	0,1	1,2	98,6	99,9	35	55	442	37324	37821
13. Świętokrzyskie	0,0	0,0	0,7	99,3	100,0	3	3	70	10423	10496
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,1	99,8	100,0	2	4	19	13237	13260
15. Wielkopolskie	0,0	0,1	0,6	99,3	100,0	15	25	186	32670	32881
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,1	0,8	99,1	99,9	8	11	121	14641	14773


STAN ZASZCZEPIONA ROCZNIKÓW 2012-2003 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2003									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
POLSKA	0,1	0,1	1,0	98,8	99,9	292	482	3291	329215	332988
1. Dolnośląskie	0,0	0,1	0,7	99,2	100,0	10	29	146	22069	22244
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,2	99,8	100,0	4	7	30	18744	18781
3. Lubelskie	0,0	0,1	0,4	99,5	100,0	7	14	73	19413	19500
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,5	99,5	100,0	3	3	40	8620	8663
5. Łódzkie	0,1	0,1	0,8	99,0	99,9	11	30	157	20485	20672
6. Małopolskie	0,2	0,2	1,2	98,4	99,8	53	71	363	30477	30911
7. Mazowieckie	0,1	0,3	2,8	96,8	99,9	64	139	1274	44666	46079
8. Opolskie	0,1	0,2	1,0	98,8	99,9	5	12	77	7635	7724
9. Podkarpackie	0,1	0,2	1,2	98,4	99,9	25	42	242	19207	19491
10. Podlaskie	0,1	0,1	0,6	99,3	99,9	8	11	57	10060	10128
11. Pomorskie	0,2	0,2	1,6	98,1	99,8	35	43	335	21191	21569
12. Śląskie	0,1	0,1	0,7	99,1	99,9	32	43	241	36514	36798
13. Świętokrzyskie	0,0	0,1	0,3	99,7	100,0	2	7	28	10549	10584
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,1	99,9	100,0	1	3	13	12870	12886
15. Wielkopolskie	0,1	0,1	0,5	99,4	99,9	26	22	155	32451	32628
16. Zachodniopomorskie	0,0	0,0	0,4	99,5	100,0	6	6	60	14264	14330

ODRA

STAN ZASZCZEPIONA DZIECI W 2-4 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

STAN ZASZCZEPIONIA (SP) DZIECI W 3 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY DZIECI W ROCZNIKU ORAZ W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH




STAN ZASZCZEPIONIA ROCZNIKÓW 2011-2001 W 2012 ROKU

Rocznik	Odsetki				Liczby			
	NS	SP	DP	Razem	NS	SP	DP	Razem
2011*	16,4	83,6	x	83,6	62312	318126	x	318126
2010*	2,1	97,9	x	97,9	8305	395336	x	395336
2009*	1,1	98,9	x	98,9	4407	404820	x	404820
2008*	0,7	99,3	x	99,3	2921	403615	x	403615
2007*	0,5	99,5	x	99,5	1953	377818	x	377818
2006*	0,4	99,6	x	99,6	1405	361874	x	361874
2005*	0,3	99,7	x	99,7	1037	350307	x	350307
2004*	0,2	99,8	x	99,8	736	339846	x	339846
2003*	0,5	22,9	76,6	99,5	1700	76171	255409	331580
2002	0,2	5,1	94,7	99,8	528	17238	319971	337209
2001	0,2	3,2	96,7	99,8	551	11116	338718	349834


* Stan zaszczepienia przeciwko odrze / śwince / różyczce.

PORÓWNANIE STANU ZASZCZEPIENIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW W 2012 I 2011 ROKU

Dzieci w 10 roku życia



Dzieci w 11 roku życia




STAN ZASZCZEPIENIA ROCZNIKÓW 2002-2001 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Rocznik 2002							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SP	DP	Razem	NS	SP	DP	Razem
POLSKA	0,2	5,1	94,7	99,8	528	17238	319971	337209
1. Dolnośląskie	0,0	10,5	89,5	100,0	4	2396	20359	22755
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,9	99,0	99,9	20	175	18591	18766
3. Lubelskie	0,1	1,0	98,9	99,9	22	193	19071	19264
4. Lubuskie	0,1	1,0	98,9	99,9	9	86	8742	8828
5. Łódzkie	0,1	3,7	96,2	99,9	22	772	20282	21054
6. Małopolskie	0,2	4,0	95,8	99,8	67	1271	30477	31748
7. Mazowieckie	0,3	11,1	88,5	99,7	160	5155	40945	46100
8. Opolskie	0,3	2,9	96,8	99,7	22	237	7820	8057
9. Podkarpackie	0,1	12,4	87,4	99,9	26	2526	17738	20264
10. Podlaskie	0,2	2,6	97,2	99,8	18	277	10288	10565
11. Pomorskie	0,2	7,0	92,9	99,8	34	1496	19914	21410
12. Śląskie	0,2	3,9	95,9	99,8	77	1433	35408	36841
13. Świętokrzyskie	0,0	3,3	96,7	100,0	3	355	10538	10893
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,2	99,8	100,0	1	26	13481	13507
15. Wielkopolskie	0,1	1,5	98,4	99,9	33	483	32178	32661
16. Zachodniopomorskie	0,1	2,5	97,5	99,9	10	357	14139	14496

STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2002-2001 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)


Województwo	Rocznik 2001							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SP	DP	Razem	NS	SP	DP	Razem
POLSKA	0,2	3,2	96,7	99,8	551	11116	338718	349834
1. Dolnośląskie	0,0	1,8	98,2	100,0	1	420	23504	23924
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,5	99,4	99,9	16	109	19726	19835
3. Lubelskie	0,1	0,7	99,1	99,9	26	151	20426	20577
4. Lubuskie	-	0,7	99,3	100,0	-	61	9271	9332
5. Łódzkie	0,1	2,0	97,9	99,9	27	426	21165	21591
6. Małopolskie	0,2	2,8	97,0	99,8	76	918	31958	32876
7. Mazowieckie	0,3	7,6	92,1	99,7	152	3555	43192	46747
8. Opolskie	0,2	1,8	98,0	99,8	16	151	8166	8317
9. Podkarpackie	0,1	10,1	89,7	99,9	29	2109	18682	20791
10. Podlaskie	0,2	1,7	98,2	99,8	17	180	10684	10864
11. Pomorskie	0,2	6,0	93,8	99,8	51	1350	21144	22494
12. Śląskie	0,2	2,6	97,2	99,8	77	1003	37350	38353
13. Świętokrzyskie	0,0	1,1	98,9	100,0	4	126	11353	11479
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,2	99,8	100,0	2	23	13859	13882
15. Wielkopolskie	0,1	0,9	99,0	99,9	50	289	33437	33726
16. Zachodniopomorskie	0,0	1,6	98,3	100,0	7	245	14801	15046

ODRA / ŚWINKA / RÓŻYCZKA

STAN ZASZCZEPHENIA DZIECI W 2-4 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPHEN OCHRONNYCH

STAN ZASZCZEPHENIA (SP) DZIECI W 3 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012

W STOSUNKU DO LICZBY DZIECI W ROCZNIKU ORAZ W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPHENI OCHRONNYCH




STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2011-1997 W 2012 ROKU


Rocznik	Odsetki				Liczby			
	NS	SP	DP	Razem	NS	SP	DP	Razem
2011	16,4	83,6	x	83,6	62312	318126	x	318126
2010	2,1	97,9	x	97,9	8305	395336	x	395336
2009	1,1	98,9	x	98,9	4407	404820	x	404820
2008	0,7	99,3	x	99,3	2921	403615	x	403615
2007	0,5	99,5	x	99,5	1953	377818	x	377818
2006	0,4	99,6	x	99,6	1405	361874	x	361874
2005	0,3	99,7	x	99,7	1037	350307	x	350307
2004	0,2	99,8	x	99,8	736	339846	x	339846
2003	0,5	22,9	76,6	99,5	1700	76171	255409	331580
2002	1,1	28,1	70,8	98,9	3626	95008	239103	334111
2001	0,8	32,1	67,1	99,2	2759	112540	235086	347626
2000	0,6	31,0	68,4	99,4	2023	111706	246652	358358
1999	0,5	20,0	79,6	99,5	1790	72252	288100	360352
1998	0,7	20,1	79,2	99,3	2776	74884	295367	370251
1997	0,6	22,4	77,0	99,4	2290	87213	299375	386588

PORÓWNANIE STANU ZASZCZEPIENIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW W 2012 I 2011 ROKU


Dzieci w 2 roku życia



Dzieci w 3 roku życia




Dzieci w 4 roku życia




PORÓWNANIE STANU ZASZCZEPIONIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW W 2012 I 2011 ROKU (cd)


Dzieci w 10 roku życia




Dzieci w 11 roku życia



Dzieci w 12 roku życia



STAN ZASZCZEPHENIA (SP) DZIECI W 3 ROKU ŻYCIA W 2012 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW



STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2011-1997 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Rocznik 2011				Rocznik 2010				Rocznik 2009			
	Odsetki		Liczby		Odsetki		Liczby		Odsetki		Liczby	
	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP
POLSKA	16,4	83,6	62312	318126	2,1	97,9	8305	395336	1,1	98,9	4407	404820
1. Dolnośląskie	13,8	86,2	3741	23399	1,9	98,1	537	28390	1,0	99,0	295	28936
2. Kujawsko-Pomorskie	12,9	87,1	2629	17725	0,7	99,3	164	21896	0,4	99,6	101	22777
3. Lubelskie	15,3	84,7	3077	17076	1,6	98,4	343	21017	0,9	99,1	184	21387
4. Lubuskie	11,0	89,0	1125	9099	1,0	99,0	112	10561	0,6	99,4	73	11197
5. Łódzkie	17,6	82,4	4107	19274	2,4	97,6	586	24304	1,0	99,0	251	25119
6. Małopolskie	16,6	83,4	5835	29384	2,7	97,3	995	36035	1,5	98,5	551	36691
7. Mazowieckie	22,4	77,6	12797	44266	3,6	96,4	2137	57768	1,9	98,1	1141	58091
8. Opolskie	14,0	86,0	1176	7235	1,8	98,2	159	8778	0,9	99,1	78	9052
9. Podkarpackie	16,9	83,1	3465	17002	1,6	98,4	339	21018	1,0	99,0	227	21649
10. Podlaskie	15,2	84,8	1636	9156	1,7	98,3	192	11395	0,9	99,1	105	11799
11. Pomorskie	17,9	82,1	4466	20455	2,6	97,4	684	25984	1,4	98,6	378	26841
12. Śląskie	18,7	81,3	8211	35750	2,4	97,6	1133	45461	1,2	98,8	567	46126
13. Świętokrzyskie	12,9	87,1	1417	9544	1,0	99,0	112	11653	0,3	99,7	40	12115
14. Warmińsko-Mazurskie	2,7	97,3	373	13585	0,3	99,7	50	14713	0,2	99,8	26	15585
15. Wielkopolskie	16,3	83,7	6141	31580	1,6	98,4	641	39787	0,8	99,2	324	40183
16. Zachodniopomorskie	13,5	86,5	2116	13596	0,7	99,3	121	16576	0,4	99,6	66	17272

Województwo	Rocznik 2008				Rocznik 2007				Rocznik 2006			
	Odsetki		Liczby		Odsetki		Liczby		Odsetki		Liczby	
	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP
POLSKA	0,7	99,3	2921	403615	0,5	99,5	1953	377818	0,4	99,6	1405	361874
1. Dolnośląskie	0,9	99,1	265	28916	0,9	99,1	247	26718	0,4	99,6	101	25400
2. Kujawsko-Pomorskie	0,3	99,7	63	22768	0,1	99,9	30	21051	0,1	99,9	25	20303
3. Lubelskie	0,5	99,5	99	21640	0,3	99,7	65	20524	0,2	99,8	41	19995
4. Lubuskie	0,1	99,9	8	11225	0,2	99,8	20	10507	0,1	99,9	15	10007
5. Łódzkie	0,7	99,3	171	24815	0,4	99,6	82	23307	0,3	99,7	77	22658
6. Małopolskie	0,9	99,1	330	36543	0,6	99,4	198	33897	0,5	99,5	174	32270
7. Mazowieckie	1,2	98,8	723	57418	0,9	99,1	514	54311	0,8	99,2	403	52483
8. Opolskie	0,6	99,4	50	8981	0,4	99,6	37	8394	0,4	99,6	29	8241
9. Podkarpackie	0,5	99,5	117	21690	0,5	99,5	95	20533	0,2	99,8	48	19734
10. Podlaskie	0,5	99,5	61	11674	0,3	99,7	36	10920	0,3	99,7	34	10595
11. Pomorskie	1,2	98,8	333	26892	0,8	99,2	199	25173	0,6	99,4	142	23714
12. Śląskie	0,8	99,2	364	45575	0,5	99,5	214	42397	0,4	99,6	173	40588
13. Świętokrzyskie	0,2	99,8	27	12048	0,2	99,8	22	11453	0,1	99,9	11	10651
14. Warmińsko-Mazurskie	0,2	99,8	24	15535	0,1	99,9	8	14516	0,0	100,0	6	13894
15. Wielkopolskie	0,6	99,4	231	40352	0,4	99,6	151	37631	0,2	99,8	87	35783
16. Zachodniopomorskie	0,3	99,7	55	17543	0,2	99,8	35	16486	0,3	99,7	39	15558

STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2011-1997 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2005				Rocznik 2004			
	Odsetki		Liczby		Odsetki		Liczby	
	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP
POLSKA	0,3	99,7	1037	350307	0,2	99,8	736	339846
1. Dolnośląskie	0,3	99,7	63	24254	0,1	99,9	28	23343
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	99,9	19	19390	0,1	99,9	14	18947
3. Lubelskie	0,2	99,8	37	19843	0,2	99,8	30	19100
4. Lubuskie	0,0	100,0	4	9509	0,1	99,9	10	9275
5. Łódzkie	0,2	99,8	50	21587	0,2	99,8	34	21333
6. Małopolskie	0,4	99,6	137	31865	0,3	99,7	99	31251
7. Mazowieckie	0,5	99,5	249	49844	0,4	99,6	185	47931
8. Opolskie	0,3	99,7	22	8213	0,3	99,7	24	7821
9. Podkarpackie	0,3	99,7	55	19805	0,2	99,8	39	19618
10. Podlaskie	0,3	99,7	35	10405	0,2	99,8	18	10135
11. Pomorskie	0,5	99,5	117	22776	0,3	99,7	68	21985
12. Śląskie	0,3	99,7	127	38887	0,2	99,8	86	37770
13. Świętokrzyskie	0,1	99,9	11	10760	0,1	99,9	11	10488
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	99,9	7	13463	0,0	100,0	4	13258
15. Wielkopolskie	0,2	99,8	63	34655	0,2	99,8	52	32844
16. Zachodniopomorskie	0,3	99,7	41	15051	0,2	99,8	34	14747

Województwo	Rocznik 2003							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SP	DP	Razem	NS	SP	DP	Razem
POLSKA	0,5	22,9	76,6	99,5	1700	76171	255409	331580
1. Dolnośląskie	0,3	24,7	75,0	99,7	75	5491	16688	22179
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	4,9	95,0	99,9	26	922	17837	18759
3. Lubelskie	0,3	14,2	85,5	99,7	64	2774	16669	19443
4. Lubuskie	0,2	13,7	86,2	99,8	13	1183	7470	8653
5. Łódzkie	0,5	24,1	75,3	99,5	111	4988	15584	20572
6. Małopolskie	0,3	15,9	83,8	99,7	103	4925	25936	30861
7. Mazowieckie	0,7	45,3	54,1	99,3	314	20884	24945	45829
8. Opolskie	0,6	15,9	83,5	99,4	44	1229	6456	7685
9. Podkarpackie	1,1	53,2	45,8	98,9	208	10378	8930	19308
10. Podlaskie	0,4	17,9	81,7	99,6	36	1816	8284	10100
11. Pomorskie	1,1	24,1	74,8	98,9	234	5213	16157	21370
12. Śląskie	0,9	25,3	73,8	99,1	336	9328	27166	36494
13. Świętokrzyskie	0,2	11,0	88,8	99,8	19	1167	9400	10567
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	7,1	92,8	99,9	10	913	11964	12877
15. Wielkopolskie	0,2	9,2	90,6	99,8	80	3001	29573	32574
16. Zachodniopomorskie	0,2	13,7	86,1	99,8	27	1959	12350	14309

STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2011-1997 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2002							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SP	DP	Razem	NS	SP	DP	Razem
POLSKA	1,1	28,1	70,8	98,9	3626	95008	239103	334111
1. Dolnośląskie	0,2	10,4	89,4	99,8	45	2358	20356	22714
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	0,9	98,9	99,8	37	173	18576	18749
3. Lubelskie	0,6	48,9	50,5	99,4	119	9425	9742	19167
4. Lubuskie	1,1	41,7	57,2	98,9	97	3687	5053	8740
5. Łódzkie	1,5	35,9	62,6	98,5	307	7569	13200	20769
6. Małopolskie	1,2	24,5	74,4	98,8	375	7784	23656	31440
7. Mazowieckie	1,8	27,5	70,6	98,2	853	12726	32681	45407
8. Opolskie	1,5	38,4	60,1	98,5	120	3105	4854	7959
9. Podkarpackie	1,8	36,1	62,1	98,2	358	7334	12598	19932
10. Podlaskie	1,0	27,3	71,7	99,0	105	2891	7587	10478
11. Pomorskie	1,5	43,4	55,1	98,5	326	9307	11811	21118
12. Śląskie	1,6	34,4	63,9	98,4	602	12717	23599	36316
13. Świętokrzyskie	0,2	3,0	96,7	99,8	27	330	10539	10869
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	10,9	89,0	99,9	11	1474	12023	13497
15. Wielkopolskie	0,5	24,5	75,0	99,5	164	8017	24513	32530
16. Zachodniopomorskie	0,6	42,1	57,3	99,4	80	6111	8315	14426

Województwo	Rocznik 2001							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SP	DP	Razem	NS	SP	DP	Razem
POLSKA	0,8	32,1	67,1	99,2	2759	112540	235086	347626
1. Dolnośląskie	0,4	20,9	78,8	99,6	86	4994	18845	23839
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	0,4	99,4	99,8	38	89	19724	19813
3. Lubelskie	0,6	55,9	43,6	99,4	117	11507	8979	20486
4. Lubuskie	0,3	50,1	49,6	99,7	26	4679	4627	9306
5. Łódzkie	0,8	40,6	58,7	99,2	167	8771	12680	21451
6. Małopolskie	1,0	30,2	68,7	99,0	339	9966	22647	32613
7. Mazowieckie	1,4	27,7	71,0	98,6	646	12974	33279	46253
8. Opolskie	1,3	50,1	48,6	98,7	107	4173	4053	8226
9. Podkarpackie	1,2	39,8	59,0	98,8	247	8293	12280	20573
10. Podlaskie	0,7	29,1	70,2	99,3	71	3168	7642	10810
11. Pomorskie	1,4	48,2	50,3	98,6	322	10872	11351	22223
12. Śląskie	1,0	38,1	60,9	99,0	386	14641	23403	38044
13. Świętokrzyskie	0,3	0,9	98,8	99,7	31	102	11350	11452
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	7,0	93,0	99,9	11	966	12907	13873
15. Wielkopolskie	0,4	30,2	69,3	99,6	145	10217	23414	33631
16. Zachodniopomorskie	0,1	47,4	52,5	99,9	20	7128	7905	15033

STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2011-1997 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2000							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SP	DP	Razem	NS	SP	DP	Razem
POLSKA	0,6	31,0	68,4	99,4	2023	111706	246652	358358
1. Dolnośląskie	0,1	19,0	80,8	99,9	32	4625	19627	24252
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,3	99,5	99,9	28	65	20172	20237
3. Lubelskie	0,6	57,0	42,4	99,4	128	12156	9030	21186
4. Lubuskie	0,2	38,8	61,0	99,8	19	3675	5773	9448
5. Łódzkie	0,8	37,4	61,8	99,2	186	8304	13727	22031
6. Małopolskie	0,7	30,8	68,5	99,3	231	10574	23534	34108
7. Mazowieckie	1,0	25,1	73,9	99,0	475	12043	35464	47507
8. Opolskie	0,8	54,4	44,8	99,2	74	4803	3959	8762
9. Podkarpackie	0,5	40,8	58,7	99,5	118	9049	13012	22061
10. Podlaskie	0,3	23,8	75,9	99,7	31	2699	8596	11295
11. Pomorskie	0,8	49,1	50,0	99,2	188	11067	11266	22333
12. Śląskie	0,8	41,4	57,8	99,2	333	16460	22983	39443
13. Świętokrzyskie	0,1	0,6	99,3	99,9	11	67	11659	11726
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	7,2	92,7	99,9	10	1021	13090	14111
15. Wielkopolskie	0,4	29,5	70,1	99,6	134	10179	24189	34368
16. Zachodniopomorskie	0,2	31,7	68,1	99,8	25	4919	10571	15490

Województwo	Rocznik 1999							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SP	DP	Razem	NS	SP	DP	Razem
POLSKA	0,5	20,0	79,6	99,5	1790	72252	288100	360352
1. Dolnośląskie	0,6	10,3	89,1	99,4	154	2518	21800	24318
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,2	99,7	99,9	22	35	20403	20438
3. Lubelskie	0,4	37,1	62,6	99,6	77	8013	13513	21526
4. Lubuskie	0,2	9,5	90,3	99,8	18	925	8747	9672
5. Łódzkie	0,5	23,9	75,6	99,5	118	5388	17022	22410
6. Małopolskie	0,6	19,6	79,8	99,4	196	6700	27286	33986
7. Mazowieckie	1,0	17,8	81,2	99,0	461	8424	38337	46761
8. Opolskie	0,8	17,8	81,4	99,2	72	1600	7318	8918
9. Podkarpackie	0,5	35,7	63,9	99,5	101	7994	14308	22302
10. Podlaskie	0,4	7,4	92,2	99,6	49	844	10521	11365
11. Pomorskie	0,7	39,8	59,5	99,3	155	9083	13584	22667
12. Śląskie	0,6	27,1	72,3	99,4	240	10752	28686	39438
13. Świętokrzyskie	0,0	0,3	99,7	100,0	5	32	11891	11923
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	1,3	98,7	100,0	5	190	14271	14461
15. Wielkopolskie	0,2	19,7	80,1	99,8	85	6841	27857	34698
16. Zachodniopomorskie	0,2	18,8	81,0	99,8	32	2913	12556	15469


STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2011-1997 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 1998							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SP	DP	Razem	NS	SP	DP	Razem
POLSKA	0,7	20,1	79,2	99,3	2776	74884	295367	370251
1. Dolnośląskie	4,4	10,8	84,8	95,6	1121	2749	21558	24307
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,1	99,7	99,9	29	25	21048	21073
3. Lubelskie	0,4	37,6	62,0	99,6	97	8420	13891	22311
4. Lubuskie	0,1	10,0	89,9	99,9	11	1000	8994	9994
5. Łódzkie	0,4	6,7	92,8	99,6	101	1547	21393	22940
6. Małopolskie	0,7	26,3	72,9	99,3	261	9231	25546	34777
7. Mazowieckie	0,8	18,7	80,5	99,2	402	8988	38691	47679
8. Opolskie	0,7	15,8	83,6	99,3	61	1478	7833	9311
9. Podkarpackie	0,6	35,5	63,9	99,4	136	8212	14761	22973
10. Podlaskie	0,2	4,6	95,2	99,8	26	548	11469	12017
11. Pomorskie	0,5	41,0	58,5	99,5	122	9521	13588	23109
12. Śląskie	0,7	23,5	75,8	99,3	271	9621	30972	40593
13. Świętokrzyskie	0,1	0,2	99,8	99,9	9	21	12760	12781
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	2,3	97,7	100,0	7	333	14441	14774
15. Wielkopolskie	0,2	25,6	74,1	99,8	84	9173	26511	35684
16. Zachodniopomorskie	0,2	25,2	74,6	99,8	38	4017	11911	15928


Województwo	Rocznik 1997							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SP	DP	Razem	NS	SP	DP	Razem
POLSKA	0,6	22,4	77,0	99,4	2290	87213	299375	386588
1. Dolnośląskie	1,0	12,6	86,4	99,0	269	3367	23011	26378
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,1	99,8	99,9	31	21	22107	22128
3. Lubelskie	0,6	36,7	62,7	99,4	138	8653	14792	23445
4. Lubuskie	0,2	5,7	94,1	99,8	22	604	9899	10503
5. Łódzkie	0,5	6,8	92,7	99,5	113	1683	22798	24481
6. Małopolskie	0,8	28,0	71,3	99,2	282	10013	25527	35540
7. Mazowieckie	1,1	23,5	75,3	98,9	559	11614	37185	48799
8. Opolskie	0,6	27,4	72,0	99,4	59	2694	7074	9768
9. Podkarpackie	1,0	36,7	62,3	99,0	236	8851	15018	23869
10. Podlaskie	0,3	8,6	91,2	99,7	33	1097	11650	12747
11. Pomorskie	0,5	47,1	52,4	99,5	117	11372	12664	24036
12. Śląskie	0,6	26,7	72,8	99,4	245	11345	30962	42307
13. Świętokrzyskie	0,0	0,1	99,8	100,0	6	14	13212	13226
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	3,2	96,7	99,9	11	505	15159	15664
15. Wielkopolskie	0,3	27,5	72,3	99,7	99	10219	26867	37086
16. Zachodniopomorskie	0,4	30,9	68,6	99,6	70	5161	11450	16611

POLIOMYELITIS

STAN ZASZCZEPHENIA DZIECI W 1-3 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH



STAN ZASZCZEPHENIA (SPP) DZIECI W 2 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY DZIECI W ROCZNIKU ORAZ W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH




STAN ZASZCZEPIENIA ROCZNIKÓW 2012-2003 W 2012 ROKU


Rocznik	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
2012	39,9	60,1	x	x	60,1	144874	218475	x	x	218475
2011	1,3	51,5	47,3	x	98,7	4840	195736	179862	x	375598
2010	0,5	4,2	95,3	x	99,5	2008	16920	384713	x	401633
2009	0,3	1,7	98,1	x	99,7	1158	6821	401248	x	408069
2008	0,2	1,0	98,8	x	99,8	784	4061	401691	x	405752
2007	0,1	0,5	18,6	80,8	99,9	517	1866	70628	306760	379254
2006	0,1	0,3	3,8	95,7	99,9	439	1215	13904	347721	362840
2005	0,1	0,2	1,8	97,9	99,9	330	718	6429	343867	351014
2004	0,1	0,2	1,4	98,4	99,9	232	540	4684	335126	340350
2003	0,1	0,1	0,9	98,9	99,9	193	456	3086	329545	333087

PORÓWNIANIE STANU ZASZCZEPIENIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW W 2012 I 2011 ROKU

Dzieci w 1 roku życia




Dzieci w 2 roku życia




PORÓWNIANIE STANU ZASZCZEPIENIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW W 2012 I 2011 ROKU (cd)


Dzieci w 3 roku życia




Dzieci w 6 roku życia




Dzieci w 7 roku życia



Dzieci w 8 roku życia



STAN ZASZCZEPIONIA (SPP) DZIECI W 2 ROKU ŻYCIA W 2012 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTWA



STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-2003 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Rocznik 2012				Rocznik 2011							
	Odsetki		Liczby		Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	NS	SPP	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	39,9	60,1	144874	218475	1,3	51,5	47,3	98,7	4840	195736	179862	375598
1. Dolnośląskie	36,8	63,2	9510	16334	1,1	46,5	52,4	98,9	285	12630	14225	26855
2. Kujawsko-Pomorskie	37,7	62,3	7383	12203	0,6	50,0	49,5	99,4	116	10171	10067	20238
3. Lubelskie	39,7	60,3	7715	11711	1,3	52,4	46,3	98,7	264	10560	9329	19889
4. Lubuskie	38,1	61,9	3706	6033	0,4	47,7	52,0	99,6	38	4873	5313	10186
5. Łódzkie	39,9	60,1	8862	13333	1,2	51,0	47,8	98,8	288	11914	11179	23093
6. Małopolskie	41,8	58,2	13852	19264	2,0	53,4	44,6	98,0	691	18811	15717	34528
7. Mazowieckie	40,8	59,2	22236	32272	1,5	57,4	41,0	98,5	884	32774	23405	56179
8. Opolskie	39,6	60,4	3313	5054	0,7	53,2	46,1	99,3	60	4477	3874	8351
9. Podkarpackie	38,9	61,1	7543	11827	0,9	54,4	44,7	99,1	185	11140	9142	20282
10. Podlaskie	43,4	56,6	4567	5967	1,1	53,8	45,0	98,9	123	5810	4859	10669
11. Pomorskie	40,6	59,4	9764	14256	2,1	49,9	48,0	97,9	522	12443	11956	24399
12. Śląskie	42,3	57,7	17778	24230	2,0	53,1	44,9	98,0	873	23334	19754	43088
13. Świętokrzyskie	38,7	61,3	4012	6365	0,6	51,2	48,2	99,4	64	5610	5287	10897
14. Warmińsko-Mazurskie	34,4	65,6	4544	8674	0,2	32,2	67,6	99,8	29	4491	9438	13929
15. Wielkopolskie	39,5	60,5	14228	21790	0,9	50,2	48,9	99,1	332	18954	18435	37389
16. Zachodniopomorskie	39,0	61,0	5861	9162	0,5	49,3	50,2	99,5	86	7744	7882	15626

Województwo	Rocznik 2010							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,5	4,2	95,3	99,5	2008	16920	384713	401633
1. Dolnośląskie	0,5	2,8	96,7	99,5	141	824	27962	28786
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	1,5	98,3	99,8	44	330	21686	22016
3. Lubelskie	0,4	4,0	95,7	99,6	81	844	20435	21279
4. Lubuskie	0,3	2,3	97,4	99,7	30	244	10399	10643
5. Łódzkie	0,4	4,1	95,5	99,6	111	1019	23760	24779
6. Małopolskie	0,8	5,7	93,5	99,2	309	2100	34621	36721
7. Mazowieckie	0,7	7,1	92,2	99,3	427	4254	55224	59478
8. Opolskie	0,6	3,0	96,4	99,4	51	272	8614	8886
9. Podkarpackie	0,4	4,1	95,5	99,6	86	882	20389	21271
10. Podlaskie	0,5	3,2	96,3	99,5	59	365	11163	11528
11. Pomorskie	0,6	5,0	94,4	99,4	173	1332	25163	26495
12. Śląskie	0,7	4,8	94,6	99,3	312	2220	44062	46282
13. Świętokrzyskie	0,2	2,6	97,2	99,8	23	301	11441	11742
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	0,3	99,6	99,9	19	46	14698	14744
15. Wielkopolskie	0,3	3,1	96,6	99,7	121	1262	39045	40307
16. Zachodniopomorskie	0,1	3,7	96,1	99,9	21	625	16051	16676

STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2012-2013 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2009							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,3	1,7	98,1	99,7	1158	6821	401248	408069
1. Dolnośląskie	0,2	1,0	98,8	99,8	53	285	28893	29178
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	0,5	99,3	99,8	35	115	22728	22843
3. Lubelskie	0,3	1,3	98,4	99,7	61	278	21232	21510
4. Lubuskie	0,1	1,0	98,9	99,9	14	113	11143	11256
5. Łódzkie	0,3	1,6	98,1	99,7	69	412	24889	25301
6. Małopolskie	0,4	2,4	97,2	99,6	154	879	36209	37088
7. Mazowieckie	0,4	3,0	96,6	99,6	235	1759	57238	58997
8. Opolskie	0,3	1,1	98,7	99,7	23	98	9009	9107
9. Podkarpackie	0,3	2,0	97,7	99,7	56	437	21383	21820
10. Podlaskie	0,3	1,4	98,3	99,7	40	165	11699	11864
11. Pomorskie	0,4	2,5	97,0	99,6	122	691	26406	27097
12. Śląskie	0,4	1,7	97,9	99,6	175	788	45730	46518
13. Świętokrzyskie	0,1	0,8	99,1	99,9	13	101	12041	12142
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	0,2	99,8	99,9	9	26	15576	15602
15. Wielkopolskie	0,2	1,1	98,7	99,8	76	451	39980	40431
16. Zachodniopomorskie	0,1	1,3	98,6	99,9	23	223	17092	17315

Województwo	Rocznik 2008							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,2	1,0	98,8	99,8	784	4061	401691	405752
1. Dolnośląskie	0,2	0,5	99,4	99,8	45	138	28998	29136
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,3	99,6	99,9	12	72	22747	22819
3. Lubelskie	0,2	0,7	99,2	99,8	34	146	21559	21705
4. Lubuskie	0,0	0,5	99,5	100,0	5	52	11176	11228
5. Łódzkie	0,2	0,9	98,9	99,8	46	218	24722	24940
6. Małopolskie	0,3	1,3	98,4	99,7	94	491	36288	36779
7. Mazowieckie	0,2	2,1	97,6	99,8	143	1245	56753	57998
8. Opolskie	0,2	0,7	99,1	99,8	21	60	8950	9010
9. Podkarpackie	0,3	1,1	98,6	99,7	70	244	21493	21737
10. Podlaskie	0,2	0,7	99,2	99,8	19	79	11637	11716
11. Pomorskie	0,3	1,6	98,1	99,7	92	434	26699	27133
12. Śląskie	0,3	0,9	98,9	99,7	118	409	45412	45821
13. Świętokrzyskie	0,0	0,4	99,6	100,0	4	50	12021	12071
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,1	99,8	100,0	6	19	15534	15553
15. Wielkopolskie	0,1	0,7	99,2	99,9	57	274	40252	40526
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,7	99,2	99,9	18	130	17450	17580

STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2012-2003 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2007									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
POLSKA	0,1	0,5	18,6	80,8	99,9	517	1866	70628	306760	379254
1. Dolnośląskie	0,2	0,3	7,4	92,1	99,8	44	88	2003	24830	26921
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,1	5,2	94,6	99,9	11	21	1099	19950	21070
3. Lubelskie	0,1	0,2	13,3	86,4	99,9	22	46	2734	17787	20567
4. Lubuskie	0,1	0,2	9,3	90,5	99,9	8	16	978	9525	10519
5. Łódzkie	0,1	0,5	22,5	77,0	99,9	23	106	5252	18008	23366
6. Małopolskie	0,2	0,7	18,6	80,5	99,8	82	237	6333	27443	34013
7. Mazowieckie	0,2	1,1	38,2	60,5	99,8	100	612	20920	33193	54725
8. Opolskie	0,2	0,4	16,9	82,6	99,8	13	35	1421	6962	8418
9. Podkarpackie	0,2	0,8	34,6	64,4	99,8	32	173	7134	13289	20596
10. Podlaskie	0,1	0,3	14,8	84,8	99,9	12	30	1626	9288	10944
11. Pomorskie	0,2	0,7	21,4	77,7	99,8	57	182	5420	19713	25315
12. Śląskie	0,1	0,4	18,7	80,8	99,9	60	154	7978	34419	42551
13. Świętokrzyskie	0,1	0,2	9,4	90,3	99,9	9	22	1083	10361	11466
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,1	1,9	98,0	100,0	3	10	275	14236	14521
15. Wielkopolskie	0,1	0,3	12,0	87,7	99,9	32	96	4530	33124	37750
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,2	11,1	88,6	99,9	9	38	1842	14632	16512

Województwo	Rocznik 2006									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
POLSKA	0,1	0,3	3,8	95,7	99,9	439	1215	13904	347721	362840
1. Dolnośląskie	0,2	0,3	1,7	97,8	99,8	44	79	429	24949	25457
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,1	0,7	99,2	100,0	3	14	137	20174	20325
3. Lubelskie	0,2	0,1	2,2	97,4	99,8	48	27	442	19519	19988
4. Lubuskie	0,0	0,1	1,5	98,4	100,0	5	12	147	9858	10017
5. Łódzkie	0,1	0,2	3,5	96,1	99,9	27	54	802	21852	22708
6. Małopolskie	0,2	0,5	4,1	95,3	99,8	55	153	1320	30916	32389
7. Mazowieckie	0,1	0,8	9,9	89,2	99,9	79	407	5251	47149	52807
8. Opolskie	0,1	0,4	2,3	97,2	99,9	9	32	191	8038	8261
9. Podkarpackie	0,1	0,5	6,0	93,4	99,9	22	93	1190	18477	19760
10. Podlaskie	0,1	0,2	2,2	97,5	99,9	15	20	229	10365	10614
11. Pomorskie	0,2	0,5	4,8	94,5	99,8	41	117	1155	22543	23815
12. Śląskie	0,1	0,3	3,4	96,3	99,9	42	108	1370	39241	40719
13. Świętokrzyskie	0,1	0,1	2,1	97,8	99,9	7	7	219	10429	10655
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,4	99,6	100,0	2	3	54	13841	13898
15. Wielkopolskie	0,1	0,2	1,8	98,0	99,9	26	55	648	35141	35844
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,2	2,1	97,6	99,9	14	34	320	15229	15583

STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-2003 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)


Województwo	Rocznik 2005									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
POLSKA	0,1	0,2	1,8	97,9	99,9	330	718	6429	343867	351014
1. Dolnośląskie	0,1	0,2	0,6	99,0	99,9	27	54	154	24082	24290
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,4	99,6	100,0	4	6	74	19325	19405
3. Lubelskie	0,1	0,1	0,9	98,9	99,9	13	25	186	19656	19867
4. Lubuskie	0,0	-	0,7	99,2	100,0	4	-	71	9438	9509
5. Łódzkie	0,1	0,1	1,4	98,4	99,9	15	30	300	21292	21622
6. Małopolskie	0,1	0,3	2,0	97,6	99,9	45	85	652	31220	31957
7. Mazowieckie	0,1	0,4	4,9	94,5	99,9	57	220	2456	47360	50036
8. Opolskie	0,1	0,3	1,6	98,1	99,9	5	24	128	8078	8230
9. Podkarpackie	0,2	0,4	2,4	97,1	99,8	34	74	474	19278	19826
10. Podlaskie	0,2	0,2	1,0	98,6	99,8	16	25	109	10290	10424
11. Pomorskie	0,2	0,3	2,7	96,9	99,8	36	63	613	22181	22857
12. Śląskie	0,1	0,2	1,6	98,1	99,9	45	68	629	38272	38969
13. Świętokrzyskie	0,0	0,0	0,9	99,0	100,0	4	5	95	10667	10767
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,2	99,8	100,0	3	3	22	13442	13467
15. Wielkopolskie	0,1	0,1	0,8	99,0	99,9	22	24	294	34378	34696
16. Zachodniopomorskie	-	0,1	1,1	98,8	100,0	-	12	172	14908	15092

Województwo	Rocznik 2004									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
POLSKA	0,1	0,2	1,4	98,4	99,9	232	540	4684	335126	340350
1. Dolnośląskie	0,1	0,2	0,7	99,0	99,9	14	53	167	23137	23357
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,2	99,7	100,0	7	4	41	18909	18954
3. Lubelskie	0,0	0,1	0,7	99,2	100,0	5	17	132	18976	19125
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,4	99,6	100,0	2	4	34	9245	9283
5. Łódzkie	0,1	0,1	1,0	98,8	99,9	13	32	207	21115	21354
6. Małopolskie	0,1	0,2	1,4	98,2	99,9	41	63	446	30800	31309
7. Mazowieckie	0,1	0,3	4,0	95,6	99,9	40	161	1911	46004	48076
8. Opolskie	0,1	0,4	1,4	98,2	99,9	5	28	111	7701	7840
9. Podkarpackie	0,1	0,2	1,7	98,1	99,9	19	37	325	19276	19638
10. Podlaskie	0,1	0,1	0,7	99,2	99,9	10	7	69	10067	10143
11. Pomorskie	0,1	0,2	2,1	97,6	99,9	26	43	471	21513	22027
12. Śląskie	0,1	0,1	1,1	98,7	99,9	27	51	398	37380	37829
13. Świętokrzyskie	0,0	0,0	0,7	99,3	100,0	3	3	70	10423	10496
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,2	99,8	100,0	1	4	20	13237	13261
15. Wielkopolskie	0,0	0,1	0,5	99,4	100,0	9	22	164	32701	32887
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,1	0,8	99,1	99,9	10	11	118	14642	14771


STAN ZASZCZEPIONA ROCZNIKÓW 2012-2003 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2003									
	Odsetki					Liczby				
	NS	SPP	SPU	DP	Razem	NS	SPP	SPU	DP	Razem
POLSKA	0,1	0,1	0,9	98,9	99,9	193	456	3086	329545	333087
1. Dolnośląskie	0,0	0,1	0,6	99,2	100,0	8	29	143	22074	22246
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,0	0,1	99,8	100,0	4	7	28	18746	18781
3. Lubelskie	0,0	0,1	0,4	99,5	100,0	7	14	73	19413	19500
4. Lubuskie	0,0	0,0	0,4	99,5	100,0	3	3	38	8622	8663
5. Łódzkie	0,1	0,1	0,7	99,1	99,9	11	28	144	20500	20672
6. Małopolskie	0,1	0,2	0,9	98,7	99,9	33	71	284	30576	30931
7. Mazowieckie	0,1	0,3	2,7	97,0	99,9	35	117	1248	44743	46108
8. Opolskie	0,1	0,2	1,0	98,8	99,9	4	12	78	7635	7725
9. Podkarpackie	0,1	0,2	1,2	98,5	99,9	22	43	230	19221	19494
10. Podlaskie	0,1	0,1	0,5	99,3	99,9	7	11	50	10068	10129
11. Pomorskie	0,1	0,2	1,5	98,2	99,9	19	43	330	21212	21585
12. Śląskie	0,1	0,1	0,6	99,2	99,9	25	40	216	36549	36805
13. Świętokrzyskie	-	0,1	0,3	99,7	100,0	-	7	27	10552	10586
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	0,1	99,9	100,0	1	2	13	12871	12886
15. Wielkopolskie	0,0	0,1	0,4	99,5	100,0	10	23	126	32495	32644
16. Zachodniopomorskie	0,0	0,0	0,4	99,5	100,0	4	6	58	14268	14332

RÓŻYCZKA

STAN ZASZCZEPIONA DZIEWCZĄT W 13-15 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY DZIEWCZĄT OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPION OCHRONNYCH

STAN ZASZCZEPIONA (SP) DZIEWCZĄT W 15 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY DZIEWCZĄT W ROCZNIKU ORAZ W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH




STAN ZASZCZEPIONA DZIEWCZĄT Z ROCZNIKÓW 2003-1997 W 2012 ROKU


Rocznik	Odsetki		Liczby	
	NS	SP	NS	SP
2003	4,6	95,4	7425	153560
2002	1,3	98,7	2104	162430
2001	0,9	99,1	1478	169187
2000	0,6	99,4	1071	174426
1999	0,6	99,4	1039	175171
1998	0,5	99,5	917	180325
1997	0,3	99,7	606	187892

PORÓWNANIE STANU ZASZCZEPHENIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW DZIEWCZĄT W 2012 I 2011 ROKU


Dziewczęta w 13 roku życia




Dziewczęta w 14 roku życia



Dziewczęta w 15 roku życia



STAN ZASZCZEPIONA (SP) DZIEWCZĄT W 15 ROKU ŻYCIA W 2012 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW



STAN ZASZCZEPHENIA DZIEWCZĄT Z ROCZNIKÓW 2003-1997 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW


Województwo	Rocznik 2003				Rocznik 2002				Rocznik 2001			
	Odsetki		Liczby		Odsetki		Liczby		Odsetki		Liczby	
	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP
POLSKA	4,6	95,4	7425	153560	1,3	98,7	2104	162430	0,9	99,1	1478	169187
1. Dolnośląskie	0,6	99,4	60	10829	0,4	99,6	40	11259	0,7	99,3	84	11631
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	99,8	20	9056	0,2	99,8	16	9151	0,2	99,8	19	9605
3. Lubelskie	0,4	99,6	40	9364	0,6	99,4	52	9318	0,3	99,7	28	10070
4. Lubuskie	0,3	99,7	14	4228	0,4	99,6	18	4278	0,4	99,6	18	4608
5. Łódzkie	6,3	93,7	623	9292	1,0	99,0	99	10170	0,8	99,2	80	10338
6. Małopolskie	2,9	97,1	433	14521	1,3	98,7	197	15501	0,9	99,1	151	15989
7. Mazowieckie	18,4	81,6	4052	18008	3,9	96,1	880	21671	2,3	97,7	531	22373
8. Opolskie	8,8	91,2	334	3445	1,5	98,5	60	3873	0,9	99,1	35	3941
9. Podkarpackie	1,5	98,5	140	9258	1,2	98,8	121	9715	0,7	99,3	73	10135
10. Podlaskie	5,2	94,8	253	4646	1,0	99,0	52	5062	0,7	99,3	35	5291
11. Pomorskie	5,4	94,6	573	9953	1,6	98,4	163	10281	1,3	98,7	140	10813
12. Śląskie	3,4	96,6	608	17276	1,4	98,6	251	17675	1,0	99,0	183	18734
13. Świętokrzyskie	0,2	99,8	12	5166	0,4	99,6	23	5294	0,2	99,8	13	5406
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	100,0	2	6344	0,1	99,9	4	6468	0,0	100,0	3	6674
15. Wielkopolskie	1,5	98,5	230	15399	0,6	99,4	100	15802	0,5	99,5	76	16258
16. Zachodniopomorskie	0,5	99,5	31	6775	0,4	99,6	28	6912	0,1	99,9	9	7321

Województwo	Rocznik 2000				Rocznik 1999				Rocznik 1998			
	Odsetki		Liczby		Odsetki		Liczby		Odsetki		Liczby	
	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP
POLSKA	0,6	99,4	1071	174426	0,6	99,4	1039	175171	0,5	99,5	917	180325
1. Dolnośląskie	0,3	99,7	30	11919	0,9	99,1	105	11850	1,3	98,7	156	12314
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	99,9	13	9969	0,1	99,9	12	9946	0,2	99,8	16	10112
3. Lubelskie	0,3	99,7	27	10194	0,3	99,7	27	10506	0,2	99,8	18	10858
4. Lubuskie	0,2	99,8	9	4548	0,5	99,5	25	4682	0,1	99,9	6	4833
5. Łódzkie	0,4	99,6	47	10694	0,4	99,6	49	10927	0,3	99,7	39	11416
6. Małopolskie	0,6	99,4	99	16575	0,5	99,5	88	16679	0,4	99,6	64	17103
7. Mazowieckie	1,3	98,7	308	23046	1,4	98,6	312	22568	1,0	99,0	242	22912
8. Opolskie	1,1	98,9	46	4250	1,1	98,9	47	4265	0,8	99,2	37	4536
9. Podkarpackie	0,6	99,4	69	10752	0,4	99,6	40	10854	0,4	99,6	44	11216
10. Podlaskie	0,6	99,4	33	5471	0,3	99,7	16	5548	0,4	99,6	24	5748
11. Pomorskie	1,2	98,8	133	10914	0,7	99,3	77	11004	0,6	99,4	64	11302
12. Śląskie	0,9	99,1	167	19176	0,8	99,2	163	19113	0,5	99,5	96	19753
13. Świętokrzyskie	0,1	99,9	5	5717	0,1	99,9	4	5696	0,1	99,9	7	6162
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	99,9	6	7000	0,0	100,0	1	7068	0,0	100,0	1	7258
15. Wielkopolskie	0,4	99,6	63	16735	0,3	99,7	59	16890	0,5	99,5	91	17117
16. Zachodniopomorskie	0,2	99,8	16	7466	0,2	99,8	14	7575	0,2	99,8	12	7685


STAN ZASZCZEPIONIA DZIEWCZĄT Z ROCZNIKÓW 2003-1997 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 1997			
	Odsetki		Liczby	
	NS	SP	NS	SP
POLSKA	0,3	99,7	606	187892
1. Dolnośląskie	0,4	99,6	51	12776
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	99,8	19	10598
3. Lubelskie	0,2	99,8	19	11499
4. Lubuskie	0,2	99,8	8	5026
5. Łódzkie	0,3	99,7	41	11838
6. Małopolskie	0,2	99,8	36	17407
7. Mazowieckie	0,6	99,4	141	23597
8. Opolskie	0,6	99,4	30	4842
9. Podkarpackie	0,3	99,7	35	11693
10. Podlaskie	0,3	99,7	18	6066
11. Pomorskie	0,5	99,5	60	11653
12. Śląskie	0,4	99,6	90	20654
13. Świętokrzyskie	0,0	100,0	2	6443
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	100,0	1	7593
15. Wielkopolskie	0,3	99,7	46	18012
16. Zachodniopomorskie	0,1	99,9	9	8195

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B

STAN ZASZCZEPIONIA DZIECI W 1-3 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

STAN ZASZCZEPIENIA (SPP) DZIECI W 2 ROKU ŻYCIA W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY DZIECI W ROCZNIKU ORAZ W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH




STAN ZASZCZEPIENIA ROCZNIKÓW 2012-1998 W 2012 ROKU


Rocznik	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
2012	10,0	44,4	45,6	90,0	36427	161169	165753	326922
2011	0,3	2,3	97,3	99,7	1186	8925	370327	379252
2010	0,2	0,5	99,3	99,8	696	2131	400814	402945
2009	0,1	0,3	99,6	99,9	402	1206	407619	408825
2008	0,1	0,2	99,7	99,9	246	807	405483	406290

PORÓWNANIE STANU ZASZCZEPIONIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW W 2012 I 2011 ROKU


Dzieci w 1 roku życia




Dzieci w 2 roku życia



Dzieci w 3 roku życia



STAN ZASZCZEPIONIA (SPP) DZIECI W 2 ROKU ŻYCIA W 2012 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW



STAN ZASZCZEPIONA ROCZNIKÓW 2012-1998 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Rocznik 2012							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	10,0	44,4	45,6	90,0	36427	161169	165753	326922
1. Dolnośląskie	11,1	39,6	49,3	88,9	2869	10234	12741	22975
2. Kujawsko-Pomorskie	9,6	42,2	48,3	90,4	1871	8258	9457	17715
3. Lubelskie	10,6	46,4	43,0	89,4	2053	9018	8355	17373
4. Lubuskie	9,4	42,3	48,3	90,6	916	4115	4708	8823
5. Łódzkie	11,4	43,0	45,6	88,6	2535	9545	10115	19660
6. Małopolskie	9,3	44,8	45,9	90,7	3066	14834	15216	30050
7. Mazowieckie	10,1	45,6	44,3	89,9	5481	24882	24145	49027
8. Opolskie	10,6	43,1	46,3	89,4	887	3610	3870	7480
9. Podkarpackie	8,5	48,5	43,1	91,5	1641	9390	8339	17729
10. Podlaskie	12,3	45,5	42,2	87,7	1296	4791	4447	9238
11. Pomorskie	10,6	46,9	42,5	89,4	2554	11255	10211	21466
12. Śląskie	11,6	44,8	43,7	88,4	4865	18800	18343	37143
13. Świętokrzyskie	7,2	44,8	48,0	92,8	752	4647	4978	9625
14. Warmińsko-Mazurskie	7,7	41,7	50,5	92,3	1020	5518	6680	12198
15. Wielkopolskie	9,5	43,0	47,5	90,5	3424	15486	17108	32594
16. Zachodniopomorskie	8,0	45,2	46,9	92,0	1197	6786	7040	13826

Województwo	Rocznik 2011							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,3	2,3	97,3	99,7	1186	8925	370327	379252
1. Dolnośląskie	0,2	1,8	98,0	99,8	44	497	26599	27096
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	0,9	99,0	99,8	32	178	20144	20322
3. Lubelskie	0,3	3,1	96,6	99,7	63	627	19463	20090
4. Lubuskie	0,1	1,3	98,6	99,9	11	131	10082	10213
5. Łódzkie	0,3	2,7	96,9	99,7	79	638	22664	23302
6. Małopolskie	0,3	2,2	97,5	99,7	112	786	34321	35107
7. Mazowieckie	0,4	3,3	96,3	99,6	251	1855	54957	56812
8. Opolskie	0,2	0,8	99,0	99,8	19	66	8326	8392
9. Podkarpackie	0,2	2,8	97,0	99,8	51	570	19846	20416
10. Podlaskie	0,4	2,2	97,5	99,6	38	237	10517	10754
11. Pomorskie	0,4	4,2	95,3	99,6	104	1057	23760	24817
12. Śląskie	0,4	2,9	96,6	99,6	193	1284	42484	43768
13. Świętokrzyskie	0,1	0,8	99,1	99,9	9	93	10859	10952
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	1,0	98,9	99,9	16	136	13806	13942
15. Wielkopolskie	0,3	1,5	98,3	99,7	97	554	37070	37624
16. Zachodniopomorskie	0,4	1,4	98,2	99,6	67	216	15429	15645

STAN ZASZCZEPIENIA ROCZNIKÓW 2012-1998 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)


Województwo	Rocznik 2010							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,2	0,5	99,3	99,8	696	2131	400814	402945
1. Dolnośląskie	0,1	0,4	99,5	99,9	28	116	28783	28899
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,1	99,7	99,9	30	32	21998	22030
3. Lubelskie	0,1	0,4	99,4	99,9	25	93	21242	21335
4. Lubuskie	0,1	0,3	99,5	99,9	13	37	10623	10660
5. Łódzkie	0,2	0,5	99,3	99,8	38	129	24723	24852
6. Małopolskie	0,2	0,7	99,1	99,8	73	250	36707	36957
7. Mazowieckie	0,2	0,8	99,0	99,8	147	462	59296	59758
8. Opolskie	0,2	0,4	99,4	99,8	22	36	8879	8915
9. Podkarpackie	0,2	0,7	99,1	99,8	36	153	21168	21321
10. Podlaskie	0,2	0,4	99,3	99,8	26	52	11509	11561
11. Pomorskie	0,3	0,8	98,9	99,7	78	216	26374	26590
12. Śląskie	0,2	0,6	99,2	99,8	89	282	46223	46505
13. Świętokrzyskie	0,0	0,2	99,7	100,0	5	29	11731	11760
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	0,1	99,8	99,9	15	17	14731	14748
15. Wielkopolskie	0,1	0,3	99,6	99,9	56	121	40251	40372
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,6	99,3	99,9	15	106	16576	16682

Województwo	Rocznik 2009							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,1	0,3	99,6	99,9	402	1206	407619	408825
1. Dolnośląskie	0,1	0,2	99,8	99,9	17	50	29164	29214
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,1	99,8	99,9	17	27	22834	22861
3. Lubelskie	0,1	0,2	99,6	99,9	30	51	21490	21541
4. Lubuskie	0,0	0,2	99,8	100,0	4	22	11244	11266
5. Łódzkie	0,1	0,3	99,6	99,9	26	76	25268	25344
6. Małopolskie	0,1	0,3	99,5	99,9	44	130	37068	37198
7. Mazowieckie	0,1	0,5	99,4	99,9	69	267	58896	59163
8. Opolskie	0,1	0,3	99,6	99,9	10	25	9095	9120
9. Podkarpackie	0,1	0,3	99,6	99,9	22	64	21790	21854
10. Podlaskie	0,1	0,4	99,5	99,9	17	44	11843	11887
11. Pomorskie	0,2	0,5	99,4	99,8	44	127	27048	27175
12. Śląskie	0,1	0,4	99,6	99,9	41	165	46487	46652
13. Świętokrzyskie	0,0	0,1	99,9	100,0	1	13	12141	12154
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,1	99,9	100,0	7	11	15593	15604
15. Wielkopolskie	0,1	0,2	99,7	99,9	34	76	40397	40473
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,3	99,6	99,9	19	58	17261	17319


STAN ZASZCZEPIENIA ROCZNIKÓW 2012-1998 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2008							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	0,1	0,2	99,7	99,9	246	807	405483	406290
1. Dolnośląskie	0,0	0,1	99,9	100,0	5	36	29140	29176
2. Kujawsko-Pomorskie	0,0	0,1	99,9	100,0	7	21	22803	22824
3. Lubelskie	0,0	0,2	99,8	100,0	8	33	21698	21731
4. Lubuskie	0,0	0,0	99,9	100,0	4	5	11224	11229
5. Łódzkie	0,1	0,2	99,7	99,9	23	41	24922	24963
6. Małopolskie	0,0	0,3	99,7	100,0	18	93	36762	36855
7. Mazowieckie	0,1	0,3	99,6	99,9	47	196	57898	58094
8. Opolskie	0,1	0,2	99,7	99,9	8	15	9008	9023
9. Podkarpackie	0,1	0,3	99,6	99,9	16	66	21725	21791
10. Podlaskie	0,1	0,2	99,7	99,9	11	28	11696	11724
11. Pomorskie	0,1	0,4	99,5	99,9	36	99	27090	27189
12. Śląskie	0,1	0,2	99,7	99,9	29	96	45814	45910
13. Świętokrzyskie	0,0	0,1	99,9	100,0	3	8	12064	12072
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,0	100,0	100,0	3	4	15552	15556
15. Wielkopolskie	0,1	0,1	99,8	99,9	26	46	40511	40557
16. Zachodniopomorskie	0,0	0,1	99,9	100,0	2	20	17576	17596

STAN ZASZCZEPIENIA WYBRANYCH GRUP RYZYKA W 2012 ROKU



LICZBA ZASZCZEPIONYCH W WYBRANYCH GRUPACH RYZYKA W 2012 ROKU



SZCZEPIENIA UCZNIÓW ŚREDNICH I POLICEALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNYCH W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTWO

Województwo	Stan zaszczepienia										
	Liczba uczniów	Odsetki					Liczby				
		NS	SPP	SPU	DP1+	Razem	NS	SPP	SPU	DP1+	Razem
POLSKA	13514	5,9	6,5	84,9	2,7	94,1	801	875	11473	365	12713
1. Dolnośląskie	906	0,1	1,3	97,9	0,7	99,9	1	12	887	6	905
2. Kujawsko-Pomorskie	393	4,8	6,6	87,5	1,0	95,2	19	26	344	4	374
3. Lubelskie	1612	8,5	4,8	84,2	2,5	91,5	137	78	1357	40	1475
4. Lubuskie	479	2,1	10,4	86,8	0,6	97,9	10	50	416	3	469
5. Łódzkie	766	0,1	0,7	92,4	6,8	99,9	1	5	708	52	765
6. Małopolskie	620	5,2	3,5	91,0	0,3	94,8	32	22	564	2	588
7. Mazowieckie	1212	0,4	9,2	87,1	3,3	99,6	5	111	1056	40	1207
8. Opolskie	192	28,6	3,6	67,7	-	71,4	55	7	130	-	137
9. Podkarpackie	812	1,5	5,8	91,6	1,1	98,5	12	47	744	9	800
10. Podlaskie	275	48,7	3,3	47,6	0,4	51,3	134	9	131	1	141
11. Pomorskie	776	9,4	13,4	75,3	1,9	90,6	73	104	584	15	703
12. Śląskie	1955	6,1	3,4	87,1	3,4	93,9	119	66	1703	67	1836
13. Świętokrzyskie	221	-	6,8	91,4	1,8	100,0	-	15	202	4	221
14. Warmińsko-Mazurskie	674	-	19,6	79,8	0,6	100,0	-	132	538	4	674
15. Wielkopolskie	1745	11,5	9,6	77,6	1,3	88,5	201	167	1354	23	1544
16. Zachodniopomorskie	876	0,2	2,7	86,2	10,8	99,8	2	24	755	95	874

SZCZEPIONA UCZNIÓW ŚREDNICH I POLICEALNYCH SZKÓŁ MEDYCZNYCH W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym					
	Odsetki			Liczby		
	SPP	SPU	Razem	SPP	SPU	Razem
POLSKA	40,6	59,4	100,0	532	779	1311
1. Dolnośląskie	20,3	79,7	100,0	12	47	59
2. Kujawsko-Pomorskie	34,1	65,9	100,0	14	27	41
3. Lubelskie	33,3	66,7	100,0	29	58	87
4. Lubuskie	40,2	59,8	100,0	39	58	97
5. Łódzkie	27,3	72,7	100,0	3	8	11
6. Małopolskie	63,6	36,4	100,0	14	8	22
7. Mazowieckie	41,7	58,3	100,0	53	74	127
8. Opolskie	26,3	73,7	100,0	5	14	19
9. Podkarpackie	40,3	59,7	100,0	54	80	134
10. Podlaskie	38,5	61,5	100,0	5	8	13
11. Pomorskie	34,1	65,9	100,0	86	166	252
12. Śląskie	34,2	65,8	100,0	41	79	120
13. Świętokrzyskie	40,0	60,0	100,0	2	3	5
14. Warmińsko-Mazurskie	62,1	37,9	100,0	121	74	195
15. Wielkopolskie	33,7	66,3	100,0	30	59	89
16. Zachodniopomorskie	60,0	40,0	100,0	24	16	40

SZCZEPIONA STUDENTÓW UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH, W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Stan zaszczepienia										
	Liczba studentów	Odsetki					Liczby				
		NS	SPP	SPU	DP1+	Razem	NS	SPP	SPU	DP1+	Razem
POLSKA	75840	4,4	0,9	86,8	7,8	95,6	3363	696	65839	5942	72477
1. Dolnośląskie	5686	-	0,2	99,4	0,4	100,0	-	14	5650	22	5686
2. Kujawsko-Pomorskie	5225	-	0,2	99,3	0,5	100,0	-	13	5186	26	5225
3. Lubelskie	8519	10,2	0,3	88,9	0,6	89,8	867	28	7573	51	7652
4. Lubuskie	261	-	20,3	72,0	7,7	100,0	-	53	188	20	261
5. Łódzkie	8456	4,6	0,1	94,0	1,3	95,4	389	9	7951	107	8067
6. Małopolskie	7206	0,6	0,4	98,9	0,0	99,4	46	27	7130	3	7160
7. Mazowieckie	9215	1,4	0,6	64,5	33,6	98,6	129	51	5943	3092	9086
8. Opolskie	1977	1,1	-	98,9	-	98,9	21	-	1956	-	1956
9. Podkarpackie	376	1,6	5,1	89,9	3,5	98,4	6	19	338	13	370
10. Podlaskie	893	27,7	2,1	61,9	8,3	72,3	247	19	553	74	646
11. Pomorskie	1202	8,9	7,7	83,4	-	91,1	107	92	1003	-	1095
12. Śląskie	12096	1,3	0,7	88,4	9,6	98,7	155	89	10696	1156	11941
13. Świętokrzyskie	1900	-	2,3	92,4	5,4	100,0	-	43	1755	102	1900
14. Warmińsko-Mazurskie	1139	0,9	0,7	98,4	-	99,1	10	8	1121	-	1129
15. Wielkopolskie	8964	15,5	2,4	71,3	10,8	84,5	1386	212	6395	971	7578
16. Zachodniopomorskie	2725	-	0,7	88,1	11,2	100,0	-	19	2401	305	2725

SZCZEPHENIA STUDENTÓW UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH, W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym					
	Odsetki			Liczby		
	SPP	SPU	Razem	SPP	SPU	Razem
POLSKA	40,7	59,3	100,0	304	443	747
1. Dolnośląskie	19,7	80,3	100,0	14	57	71
2. Kujawsko-Pomorskie	35,0	65,0	100,0	7	13	20
3. Lubelskie	26,8	73,2	100,0	11	30	41
4. Lubuskie	67,6	32,4	100,0	25	12	37
5. Łódzkie	69,2	30,8	100,0	9	4	13
6. Małopolskie	37,5	62,5	100,0	9	15	24
7. Mazowieckie	32,3	67,7	100,0	20	42	62
8. Opolskie	-	100,0	100,0	-	3	3
9. Podkarpackie	32,3	67,7	100,0	10	21	31
10. Podlaskie	35,7	64,3	100,0	10	18	28
11. Pomorskie	57,4	42,6	100,0	66	49	115
12. Śląskie	33,0	67,0	100,0	34	69	103
13. Świętokrzyskie	31,5	68,5	100,0	17	37	54
14. Warmińsko-Mazurskie	47,1	52,9	100,0	8	9	17
15. Wielkopolskie	52,6	47,4	100,0	50	45	95
16. Zachodniopomorskie	42,4	57,6	100,0	14	19	33

SZCZEPHENIA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE, NARAŻONYCH NA ZAKAŻENIE, W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Liczba pracowników	Stan zaszczepienia									
		Odsetki					Liczby				
		NS	SPP	SPU	DP1+	Razem	NS	SPP	SPU	DP1+	Razem
POLSKA	420124	1,6	1,8	42,1	54,5	98,4	6832	7612	176791	228889	413292
1. Dolnośląskie	35091	0,1	0,6	44,6	54,8	99,9	19	195	15641	19236	35072
2. Kujawsko-Pomorskie	19478	1,2	3,1	36,7	59,1	98,8	235	600	7139	11504	19243
3. Lubelskie	24733	1,3	1,3	34,7	62,7	98,7	320	324	8577	15512	24413
4. Lubuskie	9053	0,8	3,9	29,4	66,0	99,2	70	353	2658	5972	8983
5. Łódzkie	22318	3,4	1,0	33,2	62,4	96,6	766	216	7408	13928	21552
6. Małopolskie	37073	2,5	1,7	55,3	40,5	97,5	921	618	20515	15019	36152
7. Mazowieckie	60598	1,4	1,5	41,9	55,2	98,6	855	883	25403	33457	59743
8. Opolskie	10917	0,4	1,7	58,6	39,4	99,6	39	185	6392	4301	10878
9. Podkarpackie	25061	0,7	1,7	49,0	48,7	99,3	169	415	12272	12205	24892
10. Podlaskie	15404	0,5	1,6	36,7	61,2	99,5	76	244	5656	9428	15328
11. Pomorskie	20450	4,6	2,7	37,1	55,6	95,4	941	549	7586	11374	19509
12. Śląskie	54944	2,9	2,4	41,0	53,7	97,1	1593	1296	22544	29511	53351
13. Świętokrzyskie	16550	1,8	2,9	46,1	49,2	98,2	297	483	7622	8148	16253
14. Warmińsko-Mazurskie	12176	0,3	1,3	28,8	69,6	99,7	34	164	3509	8469	12142
15. Wielkopolskie	36993	1,1	1,4	44,0	53,6	98,9	409	503	16270	19811	36584
16. Zachodniopomorskie	19285	0,5	3,0	39,4	57,1	99,5	88	584	7599	11014	19197

SZCZEPHENIA OSOB WYKONUJACYCH ZAWODY MEDYCZNE, NARAONYCH NA ZAKAENIE, W 2012 ROKU WEDUG WOJEWODZTW (cd)

Wojewodztwo	Szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym					
	Odsetki			Liczby		
	SPP	SPU	Razem	SPP	SPU	Razem
POLSKA	38,7	61,3	100,0	2363	3745	6108
1. Dolnolskie	33,8	66,2	100,0	195	382	577
2. Kujawsko-Pomorskie	42,7	57,3	100,0	167	224	391
3. Lubelskie	34,7	65,3	100,0	127	239	366
4. Lubuskie	42,4	57,6	100,0	120	163	283
5. odzkie	32,8	67,2	100,0	63	129	192
6. Maopolskie	31,7	68,3	100,0	120	258	378
7. Mazowieckie	39,5	60,5	100,0	210	321	531
8. Opolskie	39,4	60,6	100,0	71	109	180
9. Podkarpackie	42,6	57,4	100,0	182	245	427
10. Podlaskie	36,0	64,0	100,0	109	194	303
11. Pomorskie	32,4	67,6	100,0	121	253	374
12. lskie	44,8	55,2	100,0	367	453	820
13. witokrzyskie	36,4	63,6	100,0	92	161	253
14. Warmisko-Mazurskie	37,4	62,6	100,0	107	179	286
15. Wielkopolskie	35,4	64,6	100,0	153	279	432
16. Zachodniopomorskie	50,5	49,5	100,0	159	156	315

SZCZEPHENIA OSOB Z BLISKIEGO OTOCZENIA NOSICIELI (OSOB ZAKAONYCH) HBV W 2012 ROKU WEDUG WOJEWODZTW

Wojewodztwo	Stan zaszczepienia										
	Liczba osob z otocz.	Odsetki					Liczby				
		NS	SPP	SPU	DP1+	Razem	NS	SPP	SPU	DP1+	Razem
POLSKA	441746	31,7	2,2	61,7	4,4	68,3	139822	9760	272757	19407	301924
1. Dolnolskie	40522	37,7	0,2	59,7	2,4	62,3	15272	88	24191	971	25250
2. Kujawsko-Pomorskie	23391	4,6	1,2	90,6	3,6	95,4	1079	274	21191	847	22312
3. Lubelskie	19649	20,0	1,9	72,4	5,7	80,0	3924	374	14227	1124	15725
4. Lubuskie	14219	37,4	5,6	49,7	7,4	62,6	5312	790	7068	1049	8907
5. odzkie	29688	34,7	2,4	59,3	3,5	65,3	10305	719	17612	1052	19383
6. Maopolskie	57358	41,9	3,1	54,1	0,9	58,1	24037	1754	31027	540	33321
7. Mazowieckie	32024	19,8	3,1	71,5	5,6	80,2	6344	995	22904	1781	25680
8. Opolskie	19850	29,5	2,0	66,1	2,4	70,5	5849	397	13121	483	14001
9. Podkarpackie	11661	14,9	6,4	74,9	3,8	85,1	1734	749	8732	446	9927
10. Podlaskie	8524	9,4	2,2	72,5	16,0	90,6	800	185	6178	1361	7724
11. Pomorskie	44519	63,1	1,1	28,8	7,0	36,9	28094	490	12837	3098	16425
12. lskie	58500	45,3	2,4	49,2	3,1	54,7	26508	1418	28764	1810	31992
13. witokrzyskie	7891	3,9	5,2	83,4	7,5	96,1	311	407	6585	588	7580
14. Warmisko-Mazurskie	12306	5,9	1,6	89,2	3,2	94,1	729	198	10983	396	11577
15. Wielkopolskie	40957	10,7	1,9	82,3	5,1	89,3	4364	789	33722	2082	36593
16. Zachodniopomorskie	20687	24,9	0,6	65,8	8,6	75,1	5160	133	13615	1779	15527

SZCZEPHENIA OSÓB Z BLISKIEGO OTOCZENIA NOSICIELI (OSÓB ZAKAŻONYCH) HBV, W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym (wyłącznie osoby zidentyfikowane w roku sprawozdawczym)								
	Liczba osób z otocz.	Odsetki				Liczby			
		NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	6095	12,4	29,1	58,5	87,6	756	1775	3564	5339
1. Dolnośląskie	321	7,8	27,4	64,8	92,2	25	88	208	296
2. Kujawsko-Pomorskie	364	13,2	26,1	60,7	86,8	48	95	221	316
3. Lubelskie	178	11,8	24,2	64,0	88,2	21	43	114	157
4. Lubuskie	157	-	33,8	66,2	100,0	-	53	104	157
5. Łódzkie	408	18,4	32,6	49,0	81,6	75	133	200	333
6. Małopolskie	587	10,9	36,1	53,0	89,1	64	212	311	523
7. Mazowieckie	573	4,4	31,9	63,7	95,6	25	183	365	548
8. Opolskie	219	16,0	23,7	60,3	84,0	35	52	132	184
9. Podkarpackie	242	0,8	29,3	69,8	99,2	2	71	169	240
10. Podlaskie	278	5,4	24,1	70,5	94,6	15	67	196	263
11. Pomorskie	305	-	19,0	81,0	100,0	-	58	247	305
12. Śląskie	668	10,8	31,3	57,9	89,2	72	209	387	596
13. Świętokrzyskie	391	1,0	34,8	64,2	99,0	4	136	251	387
14. Warmińsko-Mazurskie	298	15,1	29,5	55,4	84,9	45	88	165	253
15. Wielkopolskie	787	23,6	29,0	47,4	76,4	186	228	373	601
16. Zachodniopomorskie	319	43,6	18,5	37,9	56,4	139	59	121	180

SZCZEPHENIA OSÓB Z BLISKIEGO OTOCZENIA CHORYCH NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW
(wyłącznie osoby zidentyfikowane w roku sprawozdawczym)

Województwo	Liczba osób z otocz.	Odsetki				Liczby			
		NS	SPP	SPU	Razem	NS	SPP	SPU	Razem
POLSKA	2838	14,3	16,1	69,6	85,7	406	457	1975	2432
1. Dolnośląskie	185	20,5	11,9	67,6	79,5	38	22	125	147
2. Kujawsko-Pomorskie	108	6,5	23,1	70,4	93,5	7	25	76	101
3. Lubelskie	185	10,3	20,5	69,2	89,7	19	38	128	166
4. Lubuskie	119	-	20,2	79,8	100,0	-	24	95	119
5. Łódzkie	146	19,9	17,1	63,0	80,1	29	25	92	117
6. Małopolskie	88	13,6	13,6	72,7	86,4	12	12	64	76
7. Mazowieckie	471	13,2	13,8	73,0	86,8	62	65	344	409
8. Opolskie	105	14,3	17,1	68,6	85,7	15	18	72	90
9. Podkarpackie	229	11,4	14,0	74,7	88,6	26	32	171	203
10. Podlaskie	93	2,2	19,4	78,5	97,8	2	18	73	91
11. Pomorskie	104	8,7	17,3	74,0	91,3	9	18	77	95
12. Śląskie	408	35,5	16,4	48,0	64,5	145	67	196	263
13. Świętokrzyskie	183	-	14,8	85,2	100,0	-	27	156	183
14. Warmińsko-Mazurskie	36	2,8	25,0	72,2	97,2	1	9	26	35
15. Wielkopolskie	198	16,7	25,8	57,6	83,3	33	51	114	165
16. Zachodniopomorskie	180	4,4	3,3	92,2	95,6	8	6	166	172

SZCZEPHENIA OSOB ZAKAONYCH WIRUSEM ZAPALENIA WTROBY TYPU C (HCV), W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWDZTW

Wojewdztwo	Odsetki				Liczby			
	SPP	SPU	DP1+	Razem	SPP	SPU	DP1+	Razem
POLSKA	30,2	58,3	11,6	100,0	1198	2314	460	3972
1. Dolnoślskie	22,1	53,4	24,5	100,0	65	157	72	294
2. Kujawsko-Pomorskie	25,6	69,5	4,9	100,0	104	282	20	406
3. Lubelskie	29,8	64,2	6,0	100,0	65	140	13	218
4. Lubuskie	30,0	70,0	-	100,0	21	49	-	70
5. Łdzkie	40,4	52,7	6,8	100,0	59	77	10	146
6. Małopolskie	27,4	68,4	4,2	100,0	26	65	4	95
7. Mazowieckie	36,3	46,2	17,5	100,0	318	404	153	875
8. Opolskie	23,9	59,7	16,4	100,0	16	40	11	67
9. Podkarpackie	25,9	70,4	3,7	100,0	14	38	2	54
10. Podlaskie	22,7	70,5	6,8	100,0	10	31	3	44
11. Pomorskie	42,6	53,5	4,0	100,0	43	54	4	101
12. Ślskie	34,1	52,7	13,2	100,0	150	232	58	440
13. Świętokrzyskie	15,1	71,6	13,4	100,0	53	252	47	352
14. Warmisko-Mazurskie	42,4	55,4	2,2	100,0	78	102	4	184
15. Wielkopolskie	29,5	66,0	4,6	100,0	129	289	20	438
16. Zachodniopomorskie	25,0	54,3	20,7	100,0	47	102	39	188

SZCZEPHENIA INNYCH OSOB PRZEWLEKLE CHORYCH O WYSOKIM RYZYKU ZAKAENIA, W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWDZTW

Wojewdztwo	Odsetki				Liczby			
	SPP	SPU	DP1+	Razem	SPP	SPU	DP1+	Razem
POLSKA	28,4	40,2	31,5	100,0	4039	5716	4481	14236
1. Dolnoślskie	15,9	29,8	54,3	100,0	130	243	443	816
2. Kujawsko-Pomorskie	35,2	39,3	25,5	100,0	343	383	248	974
3. Lubelskie	33,7	28,5	37,8	100,0	202	171	227	600
4. Lubuskie	23,2	60,4	16,4	100,0	239	623	169	1031
5. Łdzkie	29,2	37,9	32,8	100,0	161	209	181	551
6. Małopolskie	40,5	47,4	12,1	100,0	866	1012	259	2137
7. Mazowieckie	26,4	30,5	43,1	100,0	430	498	703	1631
8. Opolskie	13,0	42,0	45,1	100,0	21	68	73	162
9. Podkarpackie	16,2	35,2	48,5	100,0	94	204	281	579
10. Podlaskie	33,5	46,6	20,0	100,0	238	331	142	711
11. Pomorskie	29,7	36,3	34,0	100,0	314	384	359	1057
12. Ślskie	25,2	37,5	37,3	100,0	235	349	347	931
13. Świętokrzyskie	18,3	31,2	50,5	100,0	20	34	55	109
14. Warmisko-Mazurskie	25,8	38,7	35,5	100,0	154	231	212	597
15. Wielkopolskie	23,9	31,5	44,6	100,0	359	473	669	1501
16. Zachodniopomorskie	27,4	59,2	13,3	100,0	233	503	113	849

SZCZEPHENIA OSÓB PRZYGOTOWYWANYCH DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH, W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW


Województwo	Odsetki				Liczby			
	SPP	SPU	DP1+	Razem	SPP	SPU	DP1+	Razem
POLSKA	44,7	48,1	7,2	100,0	96095	103372	15424	214891
1. Dolnośląskie	43,2	52,2	4,6	100,0	5224	6314	560	12098
2. Kujawsko-Pomorskie	45,1	48,0	6,9	100,0	3894	4147	594	8635
3. Lubelskie	47,5	47,4	5,1	100,0	6632	6626	707	13965
4. Lubuskie	48,8	44,4	6,8	100,0	3179	2889	446	6514
5. Łódzkie	46,6	46,1	7,3	100,0	4725	4678	738	10141
6. Małopolskie	40,8	51,5	7,7	100,0	10450	13193	1968	25611
7. Mazowieckie	46,7	43,7	9,6	100,0	18517	17356	3814	39687
8. Opolskie	49,0	43,2	7,7	100,0	2705	2383	427	5515
9. Podkarpackie	45,5	51,0	3,5	100,0	4484	5025	346	9855
10. Podlaskie	44,2	51,1	4,7	100,0	4011	4637	426	9074
11. Pomorskie	43,5	47,9	8,6	100,0	1847	2031	364	4242
12. Śląskie	41,3	47,2	11,6	100,0	9621	10997	2702	23320
13. Świętokrzyskie	48,4	45,8	5,7	100,0	4130	3905	490	8525
14. Warmińsko-Mazurskie	44,7	50,8	4,4	100,0	1040	1182	103	2325
15. Wielkopolskie	44,6	50,3	5,1	100,0	10667	12008	1217	23892
16. Zachodniopomorskie	43,2	52,2	4,5	100,0	4969	6001	522	11492

SZCZEPHENIA INNYCH OSÓB, W TYM NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM SZCZEPHEN OCHRONNYCH, W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Odsetki				Liczby			
	SPP	SPU	DP1+	Razem	SPP	SPU	DP1+	Razem
POLSKA	44,1	46,9	9,1	100,0	127876	136134	26287	290297
1. Dolnośląskie	41,5	53,2	5,2	100,0	7274	9315	919	17508
2. Kujawsko-Pomorskie	44,4	49,3	6,2	100,0	3886	4314	543	8743
3. Lubelskie	39,9	49,3	10,8	100,0	3588	4439	970	8997
4. Lubuskie	45,8	44,7	9,5	100,0	1559	1523	325	3407
5. Łódzkie	48,3	45,6	6,0	100,0	13081	12347	1628	27056
6. Małopolskie	44,7	44,0	11,3	100,0	15429	15175	3917	34521
7. Mazowieckie	46,2	43,8	10,0	100,0	24043	22796	5188	52027
8. Opolskie	39,0	52,2	8,7	100,0	1236	1654	277	3167
9. Podkarpackie	42,7	49,9	7,5	100,0	5037	5886	883	11806
10. Podlaskie	46,4	45,2	8,4	100,0	3800	3702	686	8188
11. Pomorskie	43,4	45,6	11,0	100,0	9576	10072	2439	22087
12. Śląskie	39,3	47,7	13,0	100,0	19536	23729	6486	49751
13. Świętokrzyskie	47,0	53,0	-	100,0	4390	4948	-	9338
14. Warmińsko-Mazurskie	41,9	48,7	9,4	100,0	3059	3555	690	7304
15. Wielkopolskie	42,7	49,8	7,5	100,0	5926	6912	1038	13876
16. Zachodniopomorskie	51,6	46,1	2,4	100,0	6456	5767	298	12521

GRUŻLICA

STAN ZASZCZEPIONA NOWORODKÓW W LATACH 2003-2012
W STOSUNKU DO LICZBY ŻYWOURODZONYCH




SZCZEPIONA NOWORODKÓW WYKONANE W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW


Województwo	Liczba urodzeń żywych*	Zaszczepieni w ciągu 24 godz. po urodzeniu		Zaszczepieni z opóźnieniem						Ogółem	
				po 24 godz. od urodz. do 14 dnia		po 14 dniu życia do 11 miesiąca		w 12 miesiącu życia			
		Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%	Liczba	%
POLSKA	386257	334849	86,7	22906	5,9	4242	1,1	193	0,0	362190	93,8
1. Dolnośląskie	27239	24181	88,8	1291	4,7	279	1,0	8	0,0	25759	94,6
2. Kujawsko-Pomorskie	20764	19025	91,6	284	1,4	219	1,1	5	0,0	19533	94,1
3. Lubelskie	21214	15636	73,7	3388	16,0	267	1,3	9	0,0	19300	91,0
4. Lubuskie	10367	9404	90,7	178	1,7	119	1,1	1	0,0	9702	93,6
5. Łódzkie	23851	19937	83,6	1833	7,7	345	1,4	6	0,0	22121	92,7
6. Małopolskie	35117	28988	82,5	3651	10,4	309	0,9	6	0,0	32954	93,8
7. Mazowieckie	57281	51935	90,7	1958	3,4	472	0,8	14	0,0	54379	94,9
8. Opolskie	8939	7120	79,7	1099	12,3	109	1,2	-	-	8328	93,2
9. Podkarpackie	21064	19109	90,7	113	0,5	98	0,5	24	0,1	19344	91,8
10. Podlaskie	11161	9264	83,0	1030	9,2	174	1,6	16	0,1	10484	93,9
11. Pomorskie	25052	19946	79,6	3718	14,8	276	1,1	6	0,0	23946	95,6
12. Śląskie	44565	38556	86,5	2579	5,8	724	1,6	35	0,1	41894	94,0
13. Świętokrzyskie	11510	10121	87,9	176	1,5	64	0,6	1	0,0	10362	90,0
14. Warmińsko-Mazurskie	14330	12874	89,8	134	0,9	182	1,3	14	0,1	13204	92,1
15. Wielkopolskie	37833	35010	92,5	616	1,6	302	0,8	4	0,0	35932	95,0
16. Zachodniopomorskie	15970	13743	86,1	858	5,4	303	1,9	44	0,3	14948	93,6

* Według stałego miejsca zamieszkania matki - dane GUS.

STAN ZASZCZEPHENIA NOWORODKÓW W 2012 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW



STAN ZASZCZEPIENIA DZIECI W 1 ROKU ŻYCIA W 2012 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW



SZCZEPHENIA DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 12 MIESIĄCA ŻYCIA (DO UKOŃCZENIA 15 LAT) WYKONANE W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW


Województwo	Liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym
POLSKA	3352
1. Dolnośląskie	213
2. Kujawsko-Pomorskie	148
3. Lubelskie	140
4. Lubuskie	93
5. Łódzkie	57
6. Małopolskie	199
7. Mazowieckie	128
8. Opolskie	50
9. Podkarpackie	286
10. Podlaskie	159
11. Pomorskie	190
12. Śląskie	334
13. Świętokrzyskie	71
14. Warmińsko-Mazurskie	151
15. Wielkopolskie	1014
16. Zachodniopomorskie	119

STAN ZASZCZEPHENIA ROCZNIKÓW 2012-2011 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW


Województwo	Rocznik 2012				Rocznik 2011			
	Odsetki		Liczby		Odsetki		Liczby	
	NS	SP	NS	SP	NS	SP	NS	SP
POLSKA	0,4	99,6	1533	361816	0,2	99,8	940	379498
1. Dolnośląskie	0,3	99,7	85	25759	0,1	99,9	31	27109
2. Kujawsko-Pomorskie	0,3	99,7	64	19522	0,1	99,9	23	20331
3. Lubelskie	0,7	99,3	145	19281	0,3	99,7	54	20099
4. Lubuskie	0,4	99,6	37	9702	0,2	99,8	25	10199
5. Łódzkie	0,4	99,6	89	22106	0,4	99,6	89	23292
6. Małopolskie	0,5	99,5	172	32944	0,3	99,7	116	35103
7. Mazowieckie	0,2	99,8	134	54374	0,2	99,8	112	56951
8. Opolskie	0,5	99,5	39	8328	0,2	99,8	13	8398
9. Podkarpackie	0,2	99,8	30	19340	0,2	99,8	33	20434
10. Podlaskie	0,9	99,1	93	10441	0,5	99,5	55	10737
11. Pomorskie	0,3	99,7	74	23946	0,2	99,8	61	24860
12. Śląskie	0,5	99,5	213	41795	0,2	99,8	102	43859
13. Świętokrzyskie	0,1	99,9	15	10362	0,0	100,0	4	10957
14. Warmińsko-Mazurskie	0,2	99,8	33	13185	0,1	99,9	11	13947
15. Wielkopolskie	0,3	99,7	99	35919	0,2	99,8	78	37643
16. Zachodniopomorskie	1,4	98,6	211	14812	0,8	99,2	133	15579

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B

STAN ZASZCZEPIONIA DZIECI W 1-3 ROKU ŻYCIA W LATACH 2005-2012
W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH



STAN ZASZCZEPIONIA (SPP) DZIECI W 2 ROKU ŻYCIA W LATACH 2004-2012
W STOSUNKU DO LICZBY DZIECI W ROCZNIKU ORAZ W STOSUNKU DO LICZBY OBJĘTYCH SPRAWOZDANIAMI ZE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH




STAN ZASZCZEPIENIA ROCZNIKÓW 2012-2008 W 2012 ROKU


Rocznik	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU/SP	Razem	NS	SPP	SPU/SP	Razem
2012	40,0	60,0	x	60,0	145192	218157	x	218157
2011	1,3	51,4	47,3	98,7	4839	195612	179987	375599
2010	0,5	4,1	95,4	99,5	2097	16553	384991	401544
2009	0,3	1,6	98,1	99,7	1216	6544	401467	408011
2008	0,2	1,0	98,8	99,8	817	3920	401799	405719

PORÓWNANIE STANU ZASZCZEPIENIA WYBRANYCH ROCZNIKÓW W 2012 I 2011 ROKU


Dzieci w 1 roku życia




Dzieci w 2 roku życia



Dzieci w 3 roku życia



STAN ZASZCZEPIENIA (SPP) DZIECI W 2 ROKU ŻYCIA W 2012 ROKU
WEDŁUG WOJEWÓDZTW



STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-2008 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Rocznik 2012				Rocznik 2011							
	Odsetki		Liczby		Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	NS	SPP	NS	SPP	SPU/SP	Razem	NS	SPP	SPU/SP	Razem
POLSKA	40,0	60,0	145192	218157	1,3	51,4	47,3	98,7	4839	195612	179987	375599
1. Dolnośląskie	36,8	63,2	9515	16329	1,1	46,5	52,4	98,9	285	12630	14225	26855
2. Kujawsko-Pomorskie	37,7	62,3	7383	12203	0,6	50,0	49,5	99,4	114	10172	10068	20240
3. Lubelskie	39,7	60,3	7720	11706	1,3	52,5	46,2	98,7	266	10571	9316	19887
4. Lubuskie	38,1	61,9	3706	6033	0,4	47,7	51,9	99,6	38	4877	5309	10186
5. Łódzkie	39,8	60,2	8838	13357	1,2	51,0	47,8	98,8	291	11924	11166	23090
6. Małopolskie	42,0	58,0	13919	19197	1,9	53,2	44,9	98,1	675	18731	15813	34544
7. Mazowieckie	40,8	59,2	22219	32289	1,6	57,5	41,0	98,4	885	32791	23387	56178
8. Opolskie	39,6	60,4	3310	5057	0,8	53,2	46,0	99,2	64	4476	3871	8347
9. Podkarpackie	38,8	61,2	7523	11847	0,9	54,3	44,7	99,1	189	11123	9155	20278
10. Podlaskie	43,4	56,6	4567	5967	1,1	53,8	45,0	98,9	123	5810	4859	10669
11. Pomorskie	40,8	59,2	9792	14228	2,1	50,0	47,8	97,9	533	12469	11919	24388
12. Śląskie	43,1	56,9	18088	23920	2,0	52,8	45,2	98,0	865	23204	19892	43096
13. Świętokrzyskie	38,7	61,3	4011	6366	0,6	51,2	48,2	99,4	64	5617	5280	10897
14. Warmińsko-Mazurskie	34,4	65,6	4544	8674	0,2	32,2	67,6	99,8	29	4491	9438	13929
15. Wielkopolskie	39,4	60,6	14196	21822	0,9	50,3	48,8	99,1	333	18981	18407	37388
16. Zachodniopomorskie	39,0	61,0	5861	9162	0,5	49,3	50,2	99,5	85	7745	7882	15627

Województwo	Rocznik 2010							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU/SP	Razem	NS	SPP	SPU/SP	Razem
POLSKA	0,5	4,1	95,4	99,5	2097	16553	384991	401544
1. Dolnośląskie	0,5	2,8	96,7	99,5	140	822	27965	28787
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	1,5	98,3	99,8	45	326	21689	22015
3. Lubelskie	0,4	3,9	95,7	99,6	82	839	20439	21278
4. Lubuskie	0,3	2,3	97,4	99,7	31	248	10394	10642
5. Łódzkie	0,5	4,0	95,5	99,5	115	1002	23773	24775
6. Małopolskie	1,1	5,5	93,5	98,9	394	2030	34606	36636
7. Mazowieckie	0,7	7,1	92,2	99,3	419	4241	55245	59486
8. Opolskie	0,6	3,0	96,4	99,4	53	270	8614	8884
9. Podkarpackie	0,4	4,1	95,5	99,6	84	885	20388	21273
10. Podlaskie	0,5	3,2	96,3	99,5	59	365	11163	11528
11. Pomorskie	0,7	4,9	94,4	99,3	182	1304	25182	26486
12. Śląskie	0,7	4,4	94,9	99,3	313	2047	44234	46281
13. Świętokrzyskie	0,2	2,5	97,3	99,8	23	300	11442	11742
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	0,3	99,6	99,9	19	46	14698	14744
15. Wielkopolskie	0,3	3,1	96,6	99,7	118	1243	39067	40310
16. Zachodniopomorskie	0,1	3,5	96,4	99,9	20	585	16092	16677

STAN ZASZCZEPNIENIA ROCZNIKÓW 2012-2008 W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Rocznik 2009							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU/SP	Razem	NS	SPP	SPU/SP	Razem
POLSKA	0,3	1,6	98,1	99,7	1216	6544	401467	408011
1. Dolnośląskie	0,2	1,0	98,8	99,8	53	285	28893	29178
2. Kujawsko-Pomorskie	0,2	0,5	99,4	99,8	36	112	22730	22842
3. Lubelskie	0,2	1,3	98,5	99,8	47	274	21250	21524
4. Lubuskie	0,1	1,1	98,8	99,9	13	122	11135	11257
5. Łódzkie	0,3	1,5	98,2	99,7	75	392	24903	25295
6. Małopolskie	0,4	2,2	97,4	99,6	161	811	36270	37081
7. Mazowieckie	0,5	2,9	96,7	99,5	272	1709	57251	58960
8. Opolskie	0,3	1,1	98,7	99,7	24	99	9007	9106
9. Podkarpackie	0,2	2,0	97,8	99,8	53	433	21390	21823
10. Podlaskie	0,3	1,4	98,3	99,7	40	162	11702	11864
11. Pomorskie	0,5	2,5	97,0	99,5	137	669	26413	27082
12. Śląskie	0,4	1,5	98,2	99,6	178	681	45834	46515
13. Świętokrzyskie	0,1	0,8	99,1	99,9	13	100	12042	12142
14. Warmińsko-Mazurskie	0,1	0,2	99,8	99,9	9	26	15576	15602
15. Wielkopolskie	0,2	1,1	98,7	99,8	82	456	39969	40425
16. Zachodniopomorskie	0,1	1,2	98,6	99,9	23	213	17102	17315

Województwo	Rocznik 2008							
	Odsetki				Liczby			
	NS	SPP	SPU/SP	Razem	NS	SPP	SPU/SP	Razem
POLSKA	0,2	1,0	98,8	99,8	817	3920	401799	405719
1. Dolnośląskie	0,1	0,5	99,4	99,9	43	136	29002	29138
2. Kujawsko-Pomorskie	0,1	0,3	99,6	99,9	16	67	22748	22815
3. Lubelskie	0,1	0,6	99,3	99,9	27	135	21577	21712
4. Lubuskie	0,1	0,4	99,5	99,9	7	49	11177	11226
5. Łódzkie	0,2	0,9	98,9	99,8	54	217	24715	24932
6. Małopolskie	0,3	1,3	98,4	99,7	101	489	36283	36772
7. Mazowieckie	0,3	2,1	97,6	99,7	161	1236	56744	57980
8. Opolskie	0,2	0,6	99,1	99,8	21	58	8952	9010
9. Podkarpackie	0,2	1,1	98,7	99,8	50	242	21515	21757
10. Podlaskie	0,2	0,6	99,2	99,8	20	76	11639	11715
11. Pomorskie	0,4	1,6	98,0	99,6	113	432	26680	27112
12. Śląskie	0,3	0,7	99,0	99,7	117	331	45491	45822
13. Świętokrzyskie	0,0	0,5	99,5	100,0	3	55	12017	12072
14. Warmińsko-Mazurskie	0,0	0,1	99,8	100,0	6	19	15534	15553
15. Wielkopolskie	0,1	0,6	99,2	99,9	60	257	40266	40523
16. Zachodniopomorskie	0,1	0,7	99,2	99,9	18	121	17459	17580

INNE SZCZEPHENIA

SZCZEPHENIA PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI I ODRZE / ŚWINCIE / RÓŻYCZCE W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym*										
	Błonica				Tężec				Odra /Świnka /Różyczka		
	Wiek w latach			Razem	Wiek w latach			Razem	Wiek w latach		Razem
	0-19	20-29	30+		0-19	20-29	30+		0-19	20+	
POLSKA	1244	6605	24268	32117	14028	94132	335153	443313	22975	1323	24298
1. Dolnośląskie	74	301	1371	1746	590	5501	20801	26892	500	154	654
2. Kujawsko-Pomorskie	67	717	5089	5873	584	3688	18180	22452	16130	27	16157
3. Lubelskie	1	64	665	730	293	4139	14846	19278	1	31	32
4. Lubuskie	26	11	147	184	460	3118	12403	15981	257	11	268
5. Łódzkie	27	147	476	650	1086	7956	29078	38120	23	56	79
6. Małopolskie	30	101	2499	2630	2025	8818	30570	41413	204	239	443
7. Mazowieckie	70	2177	4882	7129	1585	12863	40592	55040	2888	416	3304
8. Opolskie	2	63	118	183	227	1226	6635	8088	2	9	11
9. Podkarpackie	487	1668	3399	5554	1679	6974	19917	28570	220	42	262
10. Podlaskie	29	36	116	181	222	2544	10935	13701	90	15	105
11. Pomorskie	265	427	1474	2166	956	6366	18421	25743	606	91	697
12. Śląskie	91	554	1235	1880	3058	16696	45945	65699	39	87	126
13. Świętokrzyskie	15	72	346	433	142	2946	8775	11863	1166	17	1183
14. Warmińsko-Mazurskie	-	45	861	906	72	1161	10183	11416	-	15	15
15. Wielkopolskie	58	124	1004	1186	854	8387	36783	46024	845	83	928
16. Zachodniopomorskie	2	98	586	686	195	1749	11089	13033	4	30	34

* Osoby, które w roku sprawozdawczym otrzymały dawkę szczepionki zamykającą cykl szczepienia pierwotnego, podstawowego lub stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających, poza kalendarzowymi szczepieniami dzieci i młodzieży.

SZCZEPHENIA PRZECIW HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE I OSPIE WIETRZNEJ W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym*											
	Haemophilus influenzae typu B**				Streptococcus pneumoniae				Ospa wietrzna			
	Wiek w latach			Razem	Wiek w latach				Razem	Wiek w latach		Razem
	0-4	5-14	15+		0-14	15-19	20-64	65+		0-19	20+	
POLSKA	5792	910	876	7578	173248	5812	1431	9636	190127	54337	1876	56213
1. Dolnośląskie	851	2	371	1224	15061	607	599	677	16944	5230	69	5299
2. Kujawsko-Pomorskie	8	17	9	34	9182	280	38	424	9924	3055	62	3117
3. Lubelskie	-	11	8	19	7317	589	49	464	8419	2607	47	2654
4. Lubuskie	29	18	3	50	3390	175	7	128	3700	1212	12	1224
5. Łódzkie	4	5	3	12	8327	473	56	428	9284	2614	64	2678
6. Małopolskie	3581	8	13	3602	15483	399	188	533	16603	3989	343	4332
7. Mazowieckie	-	798	311	1109	38696	1470	214	1856	42236	13649	661	14310
8. Opolskie	-	3	3	6	3147	112	10	82	3351	1260	16	1276
9. Podkarpackie	219	18	13	250	6594	287	21	248	7150	1245	24	1269
10. Podlaskie	-	2	33	35	2926	64	13	1795	4798	1088	33	1121
11. Pomorskie	875	5	10	890	11122	271	30	209	11632	4065	143	4208
12. Śląskie	-	4	11	15	18821	373	50	1066	20310	5235	124	5359
13. Świętokrzyskie	-	3	2	5	5538	109	19	280	5946	788	20	808
14. Warmińsko-Mazurskie	-	-	4	4	5433	168	29	571	6201	1918	36	1954
15. Wielkopolskie	225	11	7	243	14990	271	63	431	15755	4374	112	4486
16. Zachodniopomorskie	-	5	75	80	7221	164	45	444	7874	2008	110	2118

* Osoby, które w roku sprawozdawczym otrzymały dawkę szczepionki zamykającą cykl szczepienia pierwotnego, podstawowego lub stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających. ** Poza kalendarzowymi szczepieniami dzieci.

**SZCZEPIONA PRZECIW NEISSERIA MENINGITIDIS, KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU, BRODAWCZAKOWI LUDZKIEMU
I BIEGUNCE ROTAWIRUSOWEJ W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW**

Województwo	Liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym *										
	Neisseria meningitidis			Kleszczowe zapalenie mózgu			Brodawczak ludzki			Biegunka rotawirusowa	
	Wiek w latach		Razem	Wiek w latach		Razem	Wiek w latach		Razem	Wiek w latach	Razem
	0-19	20+		0-19	20+		0-19	20+		0	
POLSKA	43608	3202	46810	13200	12188	25388	21229	2579	23808	74493	74493
1. Dolnośląskie	3443	124	3567	1233	1285	2518	4151	416	4567	7345	7345
2. Kujawsko-Pomorskie	1568	172	1740	452	478	930	929	109	1038	4205	4205
3. Lubelskie	1030	121	1151	331	541	872	1165	60	1225	2570	2570
4. Lubuskie	508	31	539	215	456	671	2252	45	2297	1437	1437
5. Łódzkie	1630	243	1873	659	759	1418	791	137	928	4545	4545
6. Małopolskie	7119	443	7562	939	665	1604	748	89	837	5891	5891
7. Mazowieckie	9204	1118	10322	4371	1891	6262	1744	628	2372	16893	16893
8. Opolskie	916	19	935	158	264	422	1001	70	1071	1592	1592
9. Podkarpackie	738	29	767	182	449	631	125	68	193	2352	2352
10. Podlaskie	445	59	504	781	1621	2402	365	63	428	1580	1580
11. Pomorskie	2456	271	2727	619	376	995	1710	127	1837	3685	3685
12. Śląskie	5625	289	5914	1337	892	2229	2084	216	2300	8744	8744
13. Świętokrzyskie	5432	51	5483	216	334	550	524	143	667	2335	2335
14. Warmińsko-Mazurskie	873	35	908	663	910	1573	283	100	383	2593	2593
15. Wielkopolskie	1831	69	1900	791	678	1469	2558	172	2730	6300	6300
16. Zachodniopomorskie	790	128	918	253	589	842	799	136	935	2426	2426


* Osoby, które w roku sprawozdawczym otrzymały dawkę szczepionki zamykającą cykl szczepienia pierwotnego, podstawowego lub stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających.

SZCZEPIONA PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU, WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU A I ŻÓLTEJ GORĄCZCE W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW


Województwo	Liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym *										
	Dur brzuszny			Wirusowe zapalenie wątroby typu A					Żółta gorączka		
	Wiek w latach		Razem	Wiek w latach				Razem	Wiek w latach		Razem
	0-19	20+		0-9	10-14	15-19	20+		0-19	20+	
POLSKA	1138	19199	20337	6033	1449	1041	30839	39362	618	11634	12252
1. Dolnośląskie	14	566	580	458	77	108	2138	2781	67	740	807
2. Kujawsko-Pomorskie	41	972	1013	165	59	37	1454	1715	19	435	454
3. Lubelskie	15	351	366	122	25	34	408	589	3	135	138
4. Lubuskie	12	153	165	89	21	27	248	385	5	138	143
5. Łódzkie	55	867	922	223	62	44	1399	1728	3	325	328
6. Małopolskie	41	1842	1883	255	81	49	3776	4161	21	857	878
7. Mazowieckie	500	6391	6891	3228	721	294	9748	13991	252	2917	3169
8. Opolskie	38	156	194	39	14	11	397	461	-	49	49
9. Podkarpackie	27	545	572	39	19	33	760	851	15	214	229
10. Podlaskie	20	388	408	55	15	6	402	478	49	148	197
11. Pomorskie	93	1816	1909	208	56	38	3145	3447	53	2213	2266
12. Śląskie	76	2057	2133	531	136	155	2884	3706	50	1008	1058
13. Świętokrzyskie	5	223	228	45	18	15	344	422	4	104	108
14. Warmińsko-Mazurskie	8	303	311	110	25	73	623	831	2	167	169
15. Wielkopolskie	158	1814	1972	269	73	83	1996	2421	50	986	1036
16. Zachodniopomorskie	35	755	790	197	47	34	1117	1395	25	1198	1223

* Osoby, które w roku sprawozdawczym otrzymały dawkę szczepionki zamykającą cykl szczepienia pierwotnego, podstawowego lub stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających.

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W LATACH 2003-2012



SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE W 2012 ROKU WEDŁUG GRUP WIEKU



SZCZEPHENIA PRZECIW GRYPIE W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Liczba zaszczepionych w I półroczu				
	Wiek w latach				Razem
	0-4	5-14	15-64	65+	
POLSKA	1342	2736	19143	18883	42104
1. Dolnośląskie	84	180	1501	1118	2883
2. Kujawsko-Pomorskie	74	91	665	886	1716
3. Lubelskie	129	77	704	693	1603
4. Lubuskie	46	154	684	550	1434
5. Łódzkie	52	144	1399	1207	2802
6. Małopolskie	93	147	1442	1843	3525
7. Mazowieckie	291	544	3533	3639	8007
8. Opolskie	36	47	377	181	641
9. Podkarpackie	42	89	755	456	1342
10. Podlaskie	47	114	851	700	1712
11. Pomorskie	105	240	1724	1721	3790
12. Śląskie	102	260	1806	1226	3394
13. Świętokrzyskie	32	87	904	696	1719
14. Warmińsko-Mazurskie	30	105	492	382	1009
15. Wielkopolskie	103	251	968	773	2095
16. Zachodniopomorskie	76	206	1338	2812	4432

Województwo	Liczba zaszczepionych w II półroczu				
	Wiek w latach				Razem
	0-4	5-14	15-64	65+	
POLSKA	11798	40682	408702	400022	861204
1. Dolnośląskie	1486	3934	41000	32006	78426
2. Kujawsko-Pomorskie	968	2914	24036	17143	45061
3. Lubelskie	676	1739	17672	21022	41109
4. Lubuskie	223	1054	9816	7879	18972
5. Łódzkie	547	1862	24646	27442	54497
6. Małopolskie	837	3047	31280	31124	66288
7. Mazowieckie	2154	6660	60564	81250	150628
8. Opolskie	308	1358	10817	9947	22430
9. Podkarpackie	426	1818	21182	15773	39199
10. Podlaskie	275	1040	10212	10549	22076
11. Pomorskie	504	1678	15522	16178	33882
12. Śląskie	1108	4576	54422	42328	102434
13. Świętokrzyskie	224	983	14016	15136	30359
14. Warmińsko-Mazurskie	586	1907	18330	15321	36144
15. Wielkopolskie	1004	4085	36366	33153	74608
16. Zachodniopomorskie	472	2027	18821	23771	45091

SZCZEPHENIA PRZECIW GRYPIE W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo	Liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym				
	Wiek w latach				Razem
	0-4	5-14	15-64	65+	
POLSKA	13140	43418	427845	418905	903308
1. Dolnośląskie	1570	4114	42501	33124	81309
2. Kujawsko-Pomorskie	1042	3005	24701	18029	46777
3. Lubelskie	805	1816	18376	21715	42712
4. Lubuskie	269	1208	10500	8429	20406
5. Łódzkie	599	2006	26045	28649	57299
6. Małopolskie	930	3194	32722	32967	69813
7. Mazowieckie	2445	7204	64097	84889	158635
8. Opolskie	344	1405	11194	10128	23071
9. Podkarpackie	468	1907	21937	16229	40541
10. Podlaskie	322	1154	11063	11249	23788
11. Pomorskie	609	1918	17246	17899	37672
12. Śląskie	1210	4836	56228	43554	105828
13. Świętokrzyskie	256	1070	14920	15832	32078
14. Warmińsko-Mazurskie	616	2012	18822	15703	37153
15. Wielkopolskie	1107	4336	37334	33926	76703
16. Zachodniopomorskie	548	2233	20159	26583	49523

SZCZEPHENIA PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwo	Liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym*						
	Po narażeniu				Profilaktycznie		
	Wiek w latach		Razem	Częstość**	Wiek w latach		Razem
	0-19	20+			0-19	20+	
POLSKA	2406	5848	8254	21,4	157	2579	2736
1. Dolnośląskie	39	193	232	8,0	9	242	251
2. Kujawsko-Pomorskie	134	344	478	22,8	-	188	188
3. Lubelskie	98	219	317	14,6	118	23	141
4. Lubuskie	45	88	133	13,0	3	19	22
5. Łódzkie	192	473	665	26,3	-	120	120
6. Małopolskie	306	775	1081	32,3	-	397	397
7. Mazowieckie	280	721	1001	18,9	11	748	759
8. Opolskie	28	89	117	11,6	2	10	12
9. Podkarpackie	295	810	1105	51,9	-	81	81
10. Podlaskie	66	167	233	19,4	1	16	17
11. Pomorskie	220	442	662	28,9	-	255	255
12. Śląskie	175	507	682	14,8	1	172	173
13. Świętokrzyskie	39	112	151	11,8	-	14	14
14. Warmińsko-Mazurskie	175	319	494	34,0	3	15	18
15. Wielkopolskie	204	279	483	14,0	5	216	221
16. Zachodniopomorskie	110	310	420	24,4	4	63	67

* Szczepienia rozpoczęte w roku sprawozdawczym. ** na 100.000 ludności wg stanu w dniu 30.VI.2012 r.

CHARAKTER NOP ZGŁOSZONYCH W 2012 ROKU PO INNYCH SZCZEPIONKACH NIŻ BCG WEDŁUG SZCZEPIONKI, PO KTÓREJ WYSTĄPIŁ ODCZYN

Charakter niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)	Szczepionka, po której wystąpił odczyn								
	ACT-HIB	ADACEL	CERVARIX	DTP	ENGERIX-B	EUVAX-B	FSME-IMMUN	HEPAVAX-GENE	HIBERIX
Odczyny miejscowe: ogółem *	61	-	1	125	2	8	-	1	1
Obrzęk, zaczerwienienie, bolesność	3	-	-	4	1	-	-	-	-
Odczyny o średnicy: 3-5 cm	31	-	1	68	-	7	-	-	-
6-9 cm	17	-	-	27	1	1	-	-	-
> 10 cm	9	-	-	15	-	-	-	1	1
Odczyny wykraczające poza staw	1	-	-	5	-	-	-	1	-
Odczyny utrzymujące się ponad 3 dni	6	-	-	26	-	-	-	1	-
Ropnie: ogółem	-	-	-	15	-	-	-	-	-
w tym: bakteryjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyny węzłowe	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Odczyny ogólne: ogółem *	39	1	1	232	4	7	4	-	-
Odczyny gorączkowe: ogółem	9	-	1	106	1	2	1	-	-
w tym: gorączka > 39°C	-	-	-	33	-	1	1	-	-
Drgawki: ogółem	1	-	-	12	1	-	-	-	-
w tym: drgawki gorączkowe	1	-	-	9	-	-	-	-	-
drgawki niegorączkowe	-	-	-	3	1	-	-	-	-
kolejny w życiu epizod drgawek gorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kolejny w życiu epizod drgawek niegorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyny alergiczne: ogółem	3	-	-	24	-	1	2	-	-
w tym: pokrzywka	1	-	-	3	-	-	-	-	-
rumień wielopostaciowy	1	-	-	3	-	-	-	-	-
wysypka uogólniona	1	-	-	6	-	-	-	-	-
reakcja astmatyczna	-	-	-	-	-	-	1	-	-
obrzęk Quinckego	-	-	-	1	-	-	1	-	-
laryngospazm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
objawy choroby posurowiczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wybroczyny	1	-	-	2	-	1	-	-	-
łzawienie/ katar	-	-	-	1	-	-	-	-	-
wysypka ograniczona do określonych obszarów skóry	-	-	-	10	-	1	-	-	-
Ciągły płacz	22	-	-	103	-	2	-	-	-
Wstrząs anafilaktyczny	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Ostra encefalopatia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Guillaina-Barrégo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trombocytopenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epizod hypotensyjno-hyporeaktywny: ogółem	-	-	-	25	-	-	-	-	-
w tym: z utratą przytomności	-	-	-	5	-	-	-	-	-
z bezdechem	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Omdlenie	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Porażenie splotu barkowego	-	-	-	13	1	-	-	-	-
Arthralgia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasinienie, obrzęk kończyn dolnych	7	-	-	5	-	1	-	-	-
Wymioty	3	-	1	14	1	1	-	-	-
Posocznica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biegunka	1	-	-	7	-	-	-	-	-
Polio poszczepienne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Swoisty odczyn różyczkowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Swoisty odczyn odrowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zapalenie ślinianek	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zapalenie jąder	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wysypka ospopodobna	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inny odczyn	15	1	1	56	3	2	1	-	-

* Liczby nie sumują się do ogólnej liczby przypadków NOP, ponieważ poszczególne NOP ze względu na ich charakter mogły zostać wykazane w więcej niż jednej kategorii.

CHARAKTER NOP ZGŁOSZONYCH W 2012 ROKU PO INNYCH SZCZEPIONKACH NIŻ BCG WEDŁUG SZCZEPIONKI, PO KTÓREJ WYSTĄPIŁ ODCZYN (cd)

Charakter niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)	Szczepionka, po której wystąpił odczyn (cd)								
	IMOVAX-POLIO	INFANRIX	INFANRIX-HEXA	INFANRIX-IPV-HIB	MENINGITEC	MMR-II	MMR-VAX-PRO	NEISVAC-C	PENTAXIM
Odczyny miejscowe: ogółem *	14	207	74	59	-	-	8	1	45
Obrzęk, zaczerwienienie, bolesność	1	2	1	1	-	-	-	-	-
Odczyny o średnicy: 3-5 cm	5	24	31	10	-	-	-	-	15
6-9 cm	5	56	28	24	-	-	1	-	17
> 10 cm	3	110	12	24	-	-	-	1	11
Odczyny wykraczające poza staw	-	45	2	7	-	-	-	-	1
Odczyny utrzymujące się ponad 3 dni	-	61	12	15	-	-	1	-	4
Ropnie: ogółem	-	1	1	-	-	-	-	-	2
w tym: bakteryjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyny węzłowe	-	18	3	7	-	-	7	-	2
Odczyny ogólne: ogółem *	10	78	76	75	1	1	35	2	27
Odczyny gorączkowe: ogółem	7	49	38	52	-	1	26	1	14
w tym: gorączka > 39°C	2	19	15	15	-	1	9	1	5
Drgawki: ogółem	1	5	3	13	-	-	3	-	6
w tym: drgawki gorączkowe	1	3	2	8	-	-	2	-	4
drgawki niegorączkowe	-	2	1	5	-	-	1	-	2
kolejny w życiu epizod drgawek gorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kolejny w życiu epizod drgawek niegorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyny alergiczne: ogółem	1	23	15	11	1	-	4	-	4
w tym: pokrzywka	1	8	5	4	1	-	2	-	1
rumień wielopostaciowy	-	2	-	-	-	-	-	-	-
wysypka uogólniona	-	2	5	-	-	-	-	-	2
reakcja astmatyczna	-	-	-	-	-	-	1	-	-
obrzęk Quinckego	-	2	2	1	-	-	-	-	-
laryngospazm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
objawy choroby posurowiczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wybroczyny	-	2	5	4	-	-	1	-	1
łzawienie/ katar	-	1	-	1	-	-	1	-	-
wysypka ograniczona do określonych obszarów skóry	-	9	4	5	-	-	1	-	1
Ciągły płacz	2	7	11	7	-	-	-	-	4
Wstrząs anafilaktyczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostra encefalopatia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Guillaina-Barrégo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trombocytopenia	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Epizod hypotensyjno-hyporeaktywny: ogółem	-	3	19	5	-	-	-	-	7
w tym: z utratą przytomności	-	1	4	2	-	-	-	-	2
z bezdechem	-	1	4	-	-	-	-	-	1
Omdlenie	-	3	1	1	-	-	-	-	-
Porażenie spłotu barkowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthralgia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasinienie, obrzęk kończyn dolnych	-	-	1	1	-	-	-	-	1
Wymioty	1	7	5	10	-	-	3	2	-
Posocznica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biegunka	1	2	3	3	-	-	2	1	1
Polio poszczepienne	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Swoisty odczyn różyczkowy	x	x	x	x	x	-	5	x	x
Swoisty odczyn odrowy	x	x	x	x	x	1	16	x	x
Zapalenie ślinianek	x	x	x	x	x	-	3	x	x
Zapalenie jąder	x	x	x	x	x	-	-	x	x
Wysypka ospopodobna	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inny odczyn	4	20	20	18	-	1	16	1	6

* Liczby nie sumują się do ogólnej liczby przypadków NOP, ponieważ poszczególne NOP ze względu na ich charakter mogły zostać wykazane w więcej niż jednej kategorii.

CHARAKTER NOP ZGŁOSZONYCH W 2012 ROKU PO INNYCH SZCZEPIONKACH NIŻ BCG WEDŁUG SZCZEPIONKI, PO KTÓREJ WYSTĄPIŁ ODCZYN (cd)

Charakter niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)	Szczepionka, po której wystąpił odczyn (cd)								
	PNEUMO-23	POLIO-SABIN	PREVENAR	PRIORIX	PRIORIX-TETRA	ROTARIX	SILGARD	SYNFLORIX	TD
Odczyny miejscowe: ogółem *	4	-	25	7	1	-	1	5	3
Obrzęk, zaczerwienienie, bolesność	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Odczyny o średnicy: 3-5 cm	-	-	14	1	-	-	-	4	2
6-9 cm	-	-	7	-	-	-	-	1	1
> 10 cm	4	-	2	-	-	-	-	-	-
Odczyny wykraczające poza staw	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyny utrzymujące się ponad 3 dni	2	-	5	-	-	-	-	2	-
Ropnie: ogółem	-	-	2	-	-	-	-	-	-
w tym: bakteryjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyny węzłowe	-	-	1	6	1	-	1	-	1
Odczyny ogólne: ogółem *	4	1	33	70	4	4	7	5	1
Odczyny gorączkowe: ogółem	4	1	21	54	4	-	-	1	1
w tym: gorączka > 39°C	3	-	11	27	1	-	-	-	-
Drgawki: ogółem	-	-	4	7	1	-	1	-	-
w tym: drgawki gorączkowe	-	-	3	5	1	-	-	-	-
drgawki niegorączkowe	-	-	1	1	-	-	1	-	-
kolejny w życiu epizod drgawek gorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kolejny w życiu epizod drgawek niegorączkowych	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Odczyny alergiczne: ogółem	-	-	7	6	-	-	1	2	-
w tym: pokrzywka	-	-	3	1	-	-	-	-	-
rumień wielopostaciowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wysypka uogólniona	-	-	2	3	-	-	-	-	-
reakcja astmatyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obrzęk Quinckiego	-	-	-	-	-	-	-	1	-
laryngospazm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
objawy choroby posurowiczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wybroczyny	-	-	2	-	-	-	-	2	-
łzawienie/ katar	-	-	1	-	-	-	-	-	-
wysypka ograniczona do określonych obszarów skóry	-	-	1	2	-	-	1	1	-
Ciągły płacz	-	-	3	1	-	-	-	2	-
Wstrząs anafilaktyczny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostra encefalopatia	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Zapalenie mózgu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Guillaina-Barrégo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trombocytopenia	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Epizod hypotensyjno-hyporeaktywny: ogółem	-	-	1	4	-	-	-	-	-
w tym: z utratą przytomności	-	-	1	2	-	-	-	-	-
z bezdechem	-	-	1	4	-	-	-	-	-
Omdlenie	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Porażenie splotu barkowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arthralgia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasinienie, obrzęk kończyn dolnych	-	-	-	1	-	-	-	2	-
Wymioty	2	1	1	4	-	1	-	-	-
Posocznica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biegunka	-	1	3	3	-	3	-	-	-
Polio poszczepienne	x	-	x	x	x	x	x	x	x
Swoisty odczyn różyczkowy	x	x	x	18	-	x	x	x	x
Swoisty odczyn odrowy	x	x	x	17	2	x	x	x	x
Zapalenie ślinianek	x	x	x	5	-	x	x	x	x
Zapalenie jąder	x	x	x	1	-	x	x	x	x
Wysypka ospopodobna	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Inny odczyn	1	-	12	15	1	-	5	2	1

* Liczby nie sumują się do ogólnej liczby przypadków NOP, ponieważ poszczególne NOP ze względu na ich charakter mogły zostać wykazane w więcej niż jednej kategorii.

CHARAKTER NOP ZGŁOSZONYCH W 2012 ROKU PO INNYCH SZCZEPIONKACH NIŻ BCG WEDŁUG SZCZEPIONKI, PO KTÓREJ WYSTĄPIŁ ODCZYN (cd)

Charakter niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP)	Szczepionka, po której wystąpił odczyn (cd)								Razem
	TD-PUR	TETANA	TRIPACEL	TT	TWINRIX	TY-T	VARILRIX	VAXIGRIP	
Odczyny miejscowe: ogółem *	24	13	103	5	1	9	1	5	814
Obrzęk, zaczerwienienie, bolesność	1	-	-	-	-	-	-	-	15
Odczyny o średnicy: 3-5 cm	7	6	15	3	1	1	1	3	250
6-9 cm	6	5	35	-	-	2	-	1	235
> 10 cm	7	2	45	1	-	6	-	-	254
Odczyny wykraczające poza staw	2	-	20	1	-	4	-	-	89
Odczyny utrzymujące się ponad 3 dni	9	3	26	2	1	4	1	-	181
Ropnie: ogółem	2	-	-	-	-	-	-	-	23
w tym: bakteryjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odczyny węzłowe	3	-	6	-	-	1	-	1	61
Odczyny ogólne: ogółem *	18	4	41	4	3	2	4	5	803
Odczyny gorączkowe: ogółem	8	3	25	1	-	-	2	2	435
w tym: gorączka > 39°C	3	-	8	-	-	-	2	2	159
Drgawki: ogółem	-	-	-	-	2	-	-	-	60
w tym: drgawki gorączkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	39
drgawki niegorączkowe	-	-	-	-	2	-	-	-	20
kolejny w życiu epizod drgawek gorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kolejny w życiu epizod drgawek niegorączkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Odczyny alergiczne: ogółem	2	1	20	2	-	-	-	2	132
w tym: pokrzywka	1	1	7	-	-	-	-	-	39
rumień wielopostaciowy	-	-	2	-	-	-	-	-	8
wysypka uogólniona	-	-	1	1	-	-	-	1	24
reakcja astmatyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	2
obrzęk Quinckiego	-	-	-	-	-	-	-	-	8
laryngospazm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
objawy choroby posurowiczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wybroczyny	-	-	-	-	-	-	-	-	21
łzawienie/ katar	-	-	-	1	-	-	-	-	6
wysypka ograniczona do określonych obszarów skóry	1	-	10	1	-	-	-	1	49
Ciągły płacz	-	-	1	-	-	-	-	-	165
Wstrząs anafilaktyczny	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Ostra encefalopatia	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Zapalenie mózgu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapalenie opon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Guillaina-Barrégo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trombocytopenia	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Epizod hypotensyjno-hyporeaktywny: ogółem	-	-	-	-	-	-	1	-	65
w tym: z utratą przytomności	-	-	-	-	-	-	1	-	18
z bezdechem	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Omdlenie	3	1	-	-	1	-	1	-	18
Porażenie splotu barkowego	2	-	-	-	-	-	-	1	17
Arthralgia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Zasinienie, obrzęk kończyn dolnych	-	-	-	-	-	-	-	-	19
Wymioty	1	-	1	-	-	-	1	1	61
Posocznica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biegunka	-	-	-	-	-	-	1	1	33
Polio poszczepienne	x	x	x	x	x	x	x	x	-
Swoisty odczyn różyczkowy	x	x	x	x	x	x	x	x	23
Swoisty odczyn odrowy	x	x	x	x	x	x	x	x	36
Zapalenie ślinianek	x	x	x	x	x	x	x	x	8
Zapalenie jąder	x	x	x	x	x	x	x	x	1
Wysypka ospopodobna	x	x	x	x	x	x	1	x	1
Inny odczyn	9	2	8	2	1	2	-	1	227

* Liczby nie sumują się do ogólnej liczby przypadków NOP, ponieważ poszczególne NOP ze względu na ich charakter mogły zostać wykazane w więcej niż jednej kategorii.

LICZBA PRZYPADKÓW NOP ZGŁOSZONYCH PO WSZYSTKICH SZCZEPIONKACH W 2012 ROKU
 WEDŁUG SZCZEPIONKI, PO KTÓREJ WYSTĄPIŁ ODCZYN I WOJEWÓDZTW

Województwo		Szczepionka, po której wystąpił odczyn									
		ACT-HIB	ADACEL	BCG	CERVARIX	DTP	ENGERIX-B	EUVAX-B	FSME-IMMUN	HEPAVAX-GENE	HIBERIX
POLSKA	Liczby	63	1	205	1	296	5	11	4	1	1
	Odsetki	4,2	0,1	13,7	0,1	19,7	0,3	0,7	0,3	0,1	0,1
1. Dolnośląskie		4	-	10	-	25	-	-	-	-	-
2. Kujawsko-Pomorskie		2	-	9	-	23	-	-	-	-	-
3. Lubelskie		4	-	11	-	19	-	1	-	-	-
4. Lubuskie		2	-	5	-	14	-	-	-	-	-
5. Łódzkie		2	-	11	-	29	1	1	-	-	-
6. Małopolskie		6	-	21	-	26	1	4	-	1	-
7. Mazowieckie		5	-	38	-	15	1	-	2	-	-
8. Opolskie		2	-	4	-	5	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		3	-	2	-	12	-	-	-	-	-
10. Podlaskie		3	-	5	-	6	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		3	-	36	-	31	-	-	-	-	-
12. Śląskie		11	-	25	-	51	1	2	1	-	-
13. Świętokrzyskie		2	-	6	-	4	-	2	-	-	-
14. Warmińsko-Mazurskie		1	1	1	-	2	-	-	-	-	-
15. Wielkopolskie		12	-	18	-	27	1	1	1	-	1
16. Zachodniopomorskie		1	-	3	1	7	-	-	-	-	-

Województwo		Szczepionka, po której wystąpił odczyn (cd)									
		IMOVAX-POLIO	INFANRIX	INFANRIX-HEXA	INFANRIX-IPV-HIB	MENINGITEC	MMR-II	MMR-VAX-PRO	NEISVAC-C	PENTAXIM	PNEUMO-23
POLSKA	Liczby	17	224	122	106	1	1	36	3	61	4
	Odsetki	1,1	14,9	8,1	7,1	0,1	0,1	2,4	0,2	4,1	0,3
1. Dolnośląskie		2	16	7	11	-	-	4	2	4	-
2. Kujawsko-Pomorskie		-	13	5	5	-	-	3	-	1	1
3. Lubelskie		4	7	5	3	-	-	1	-	3	-
4. Lubuskie		-	8	2	1	-	-	1	-	-	-
5. Łódzkie		-	9	10	6	-	-	2	-	2	-
6. Małopolskie		2	29	10	22	-	-	3	-	10	2
7. Mazowieckie		1	35	22	13	-	-	8	-	7	-
8. Opolskie		-	5	2	1	-	-	-	-	-	-
9. Podkarpackie		2	6	1	3	-	-	5	-	4	-
10. Podlaskie		-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
11. Pomorskie		1	28	13	5	1	1	4	-	4	-
12. Śląskie		2	53	30	18	-	-	3	1	10	1
13. Świętokrzyskie		-	2	1	3	-	-	-	-	1	-
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15. Wielkopolskie		2	7	11	14	-	-	2	-	14	-
16. Zachodniopomorskie		1	3	3	-	-	-	-	-	-	-


LICZBA PRZYPADKÓW NOP ZGŁOSZONYCH PO WSZYSTKICH SZCZEPIONKACH W 2012 ROKU
WEDŁUG SZCZEPIONKI, PO KTÓREJ WYSTĄPIŁ ODCZYN I WOJEWÓDZTW (cd)

Województwo		Szczepionka, po której wystąpił odczyn (cd)								
		POLIO-SABIN	PREVENAR	PRIORIX	PRIORIX-TETRA	ROTARIX	SILGARD	SYNFLORIX	TD	TD-PUR
POLSKA	Liczby	1	45	72	4	4	8	8	3	32
	Odsetki	0,1	3,0	4,8	0,3	0,3	0,5	0,5	0,2	2,1
1. Dolnośląskie		-	7	2	-	-	1	2	-	2
2. Kujawsko-Pomorskie		-	2	4	-	-	-	-	-	2
3. Lubelskie		-	-	3	-	-	-	-	-	2
4. Lubuskie		-	2	1	-	-	-	-	-	2
5. Łódzkie		-	3	8	-	-	-	1	-	3
6. Małopolskie		-	8	11	-	1	1	1	-	2
7. Mazowieckie		-	7	4	3	1	1	-	2	1
8. Opolskie		-	-	1	-	-	-	-	1	-
9. Podkarpackie		-	1	2	-	-	-	-	-	2
10. Podlaskie		-	-	1	-	-	-	-	-	1
11. Pomorskie		-	5	2	-	-	4	1	-	2
12. Śląskie		-	3	18	1	2	-	3	-	8
13. Świętokrzyskie		-	1	5	-	-	-	-	-	1
14. Warmińsko-Mazurskie		-	-	-	-	-	-	-	-	1
15. Wielkopolskie		1	5	9	-	-	1	-	-	3
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	-	-	-	-	-	-

Województwo		Szczepionka, po której wystąpił odczyn (cd)							Razem
		TETANA	TRIPACEL	TT	TWINRIX	TY-T	VARILRIX	VAXIGRIP	
POLSKA	Liczby	16	110	7	4	9	5	9	1500
	Odsetki	1,1	7,3	0,5	0,3	0,6	0,3	0,6	100,0
1. Dolnośląskie		1	9	1	-	-	1	-	111
2. Kujawsko-Pomorskie		-	7	-	-	-	-	-	77
3. Lubelskie		-	6	-	-	-	-	-	69
4. Lubuskie		1	-	-	-	-	-	-	39
5. Łódzkie		1	9	1	-	-	-	1	100
6. Małopolskie		1	14	-	1	-	1	2	180
7. Mazowieckie		3	13	-	-	-	-	-	182
8. Opolskie		-	3	-	-	-	1	-	25
9. Podkarpackie		1	2	1	-	-	-	-	47
10. Podlaskie		-	1	-	-	-	-	4	25
11. Pomorskie		1	3	1	-	-	-	1	147
12. Śląskie		4	17	1	3	9	-	-	278
13. Świętokrzyskie		-	-	-	-	-	-	-	28
14. Warmińsko-Mazurskie		-	4	-	-	-	1	-	12
15. Wielkopolskie		3	21	1	-	-	-	1	156
16. Zachodniopomorskie		-	1	1	-	-	1	-	24

UCHYLAJĄCY SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ

OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ
W LATACH 2003-2012



OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ W 2012 ROKU WEDŁUG WOJEWÓDZTW*

Województwo	Liczba osób	Wskaźnik**
POLSKA	5340	0,70
1. Dolnośląskie	320	0,61
2. Kujawsko-Pomorskie	125	0,29
3. Lubelskie	117	0,27
4. Lubuskie	162	0,79
5. Łódzkie	277	0,58
6. Małopolskie	456	0,65
7. Mazowieckie	1025	0,99
8. Opolskie	167	0,92
9. Podkarpackie	225	0,51
10. Podlaskie	16	0,07
11. Pomorskie	635	1,31
12. Śląskie	1159	1,36
13. Świętokrzyskie	23	0,10
14. Warmińsko-Mazurskie	36	0,12
15. Wielkopolskie	497	0,67
16. Zachodniopomorskie	100	0,31

* Źródło: Kwartalne sprawozdania z nadzoru nad kartami uodpornienia i osobami uchylającymi się od obowiązkowych szczepień ochronnych

** Na 1000 osób w wieku 0-19 lat, uwzględnionych w sprawozdaniach

DODATEK

PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA ROK 2012

Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2012 (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 11.8, poz. 71)

Program Szczepień Ochronnych na rok 2012, zwany dalej "PSO", składa się z następujących części: I.* Szczepienia obowiązkowe - kalendarz szczepień, A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku, B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie, II.* Szczepienia zalecane - niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia, III. Informacje uzupełniające.

* Finansowanie szczepień określonych w części I i II załącznika odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.¹⁾).

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 44, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696.

I. SZCZEPHENIA OBOWIĄZKOWE - KALENDARZ SZCZEPIEŃ

A. SZCZEPHENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU

Wiek	Gruźlica	WZW typu B*	Błonica	Tężec	Krztuścic	Hib**	Poliomyelitis***	Odra	Świnka	Różyczka
1 rok życia	1 doba życia									
	1 miesiąc życia									
	3-4 miesiąc życia									
	5-6 miesiąc życia									
	7 miesiąc życia									
2 rok życia	13-14 miesiąc życia									
	16-18 miesiąc życia									
6 rok życia										
10 rok życia										
14 rok życia										
19 rok życia										

* WZW typu B oznacza wirusowe zapalenie wątroby typu B

** Hib oznacza inwazyjne zakażenie *Haemophilus influenzae* typu b

*** Poliomyelitis oznacza ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego (choroba Heinego-Medina)

Wiek	Szczepienie przeciw	Uwagi
1 rok życia	w ciągu 24 godzin po urodzeniu	WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka) GRUŻLICY - śródskórnie szczepionką BCG Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy oraz przeciw WZW typu B powinno być wykonane jednocześnie lub w innym możliwym terminie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego. Patrz "Informacje uzupełniające" - część III PSO. Szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie - patrz "Informacje uzupełniające" - część III PSO.
	2 miesiąc życia (7-8 tydzień)	WZW typu B - domięśniowo (druga dawka) BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP Inwazyjnym zakażeniem HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (pierwsza dawka) Trzy dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach 6-8 tygodniowych. Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnomórkową (DTPw) należy zastosować domięśniowo szczepionkę bezkomórkową (DTaP) w cyklu obowiązkowego szczepienia DTP.
	3-4 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)	BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (druga dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP OSTREMU ZAPALENIU ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO (chorobie Heinego-Medina), zwanemu dalej "POLIOMYELITIS" - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1, 2, 3 typ wirusa) (pierwsza dawka) Inwazyjnym zakażeniem HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b W przypadku orzeczenia przeciwwskazania do szczepienia przeciw krztuścowi należy zastosować szczepionkę DT według wskazań producenta. Patrz "Informacje uzupełniające" - część III PSO.
	5-6 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)	BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (trzecia dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1, 2, 3 typ wirusa) (druga dawka) Inwazyjnym zakażeniem HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (trzecia dawka) Trzy dawki szczepienia podstawowego przeciw inwazyjnemu zakażeniu HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b podawane są w odstępach 6-8 tygodniowych. Szczepionkę przeciw inwazyjnemu zakażeniu HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych, np. DTaP-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV - preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia. Patrz "Informacje uzupełniające" - część III PSO.
	7 miesiąc życia	WZW typu B - domięśniowo (trzecia dawka) Szczepienie przeciw POLIOMYELITIS - dzieci w pierwszym roku życia - pierwsze dwie dawki - szczepionką inaktywowaną IPV. Pierwsza dawka na przełomie 3 i 4 miesiąca życia podawana jest jednocześnie z drugą dawką szczepionki DTP. Druga dawka w 5 miesiącu życia podawana jest jednocześnie z trzecią dawką szczepionki DTP. Patrz "Informacje uzupełniające" - część III PSO.

Wiek		Szczepienie przeciw	Uwagi
2 rok życia	13 - 14 miesiąc życia	ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (pierwsza dawka)	Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie co najmniej 4 tygodni od wyzdrowienia. Patrz "Informacje uzupełniające" - część III PSO.
	16 - 18 miesiąc życia	BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (czwarta dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1, 2, 3 typ wirusa)(trzecia dawka) Inwazyjnym zakażeniem HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (czwarta dawka) - domięśniowo lub podskórnie	Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego DTP i trzecia dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw poliomyelitisi. Dzieci z przeciwwskazaniami do podania preparatu zawierającego komórkowy komponent krztuśca, które w pierwszym roku życia otrzymały trzy dawki DTaP, należy zaszczyć domięśniowo czwartą dawkę DTaP. Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw inwazyjnym zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b.
Okres przedszkolny	6 rok życia	BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - domięśniowo szczepionką DTaP zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca POLIOMYELITIS - doustnie szczepionką OPV poliwalentną (1, 2, 3 typ wirusa)	Pierwsza dawka przypominająca szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (komponent bezkomórkowy). Nie zaleca się stosowania szczepionek ze zmniejszoną zawartością antygenów pałeczki krztuśca (dTap) u dzieci do ukończenia 7 roku życia. Pierwsza dawka przypominająca - szczepionka atenuowana OPV. Patrz "Informacje uzupełniające" - część III PSO.
Szkoła podstawowa i gimnazjum	10 rok życia	ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (dawka przypominająca)	Patrz "Informacje uzupełniające" - część III PSO.
	14 rok życia	BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo	Druga dawka przypominająca.
Szkoła ponadpodstawowa	19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole	BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo	Trzecia dawka przypominająca. Nie powinna być podana wcześniej, niż po upływie 5 lat od ostatniej dawki szczepionki.

B. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE OSÓB NARAŻONYCH W SPOSÓB SZCZEGÓLNY NA ZAKAŻENIE

Szczepienie przeciw	Osoby podlegające szczepieniu	Uwagi
WZW typu B - domięśniowo	<ol style="list-style-type: none"> Uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Studenci uczelni medycznych lub innych uczelni, w których prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Osoby szczególnie narażone na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu B, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C. Osoby wykonujące zawód medyczny narażone na zakażenie, które nie były szczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. 	<p>Szczepienia podstawowe według cyklu: 0; 1; 6 miesięcy życia. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo przeciw WZW typu B.</p> <p>U osób zdrowych szczepień przypominających nie przewiduje się.</p> <p>Cykl szczepienia według wskazań lekarza oraz producenta. Przewiduje się dawki przypominające szczepionki dla osób z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza osób dializowanych oraz z niedoborami odporności. U tych osób należy stosować dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l).</p> <p>Osobom z grup ryzyka zakażenia zaleca się określenie stężenia przeciwciał poszczepiennych nie wcześniej niż 4 tygodnie po trzeciej dawce szczepionki w celu określenia odpowiedzi szczepiennej.</p>
INWAZYJNYM ZAKAŻENIOM HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie	Dzieci do ukończenia 6 roku życia niezaszczepione w cyklu podstawowym od 7 tygodnia życia - dawkowanie według wskazań producenta szczepionki	<p>Cykl szczepień należy dla wieku dziecka, dawkowanie według wskazań producenta. Można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV - preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia.</p> <p>Patrz "Informacje uzupełniające" - część III PSO.</p>
INWAZYJNYM ZAKAŻENIOM STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - domięśniowo lub podskórnie	<p>Szczepienie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae obejmuje:</p> <p>a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:</p> <ul style="list-style-type: none"> po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającymi z wyciekami płynu mózgowo-rdzeniowego, zakażone HIV, po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego, <p>b) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujące na:</p> <ul style="list-style-type: none"> przewlekłe choroby serca, schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytosę wrodzoną, asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziny, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym, przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy, pierwotne zaburzenia odporności, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, przewlekłe choroby płuc, w tym astmę, <p>c) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500 g.</p>	<p>Szczepienia dzieci z grup ryzyka należy realizować przy użyciu dopuszczonych do obrotu preparatów, dawkowanie według zaleceń producenta. Szczepienie rozpoczęte jednym preparatem należy kontynuować do zakończenia uodpornienia.</p> <p>Szczepienia przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae stosuje się zgodnie z §17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086).</p>
BŁONICY - podskórnie szczepionką monowalentną (d, D) lub skojarzoną ze szczepionką przeciw tężcowi (Td, DT)	<ol style="list-style-type: none"> Ze wskazań indywidualnych. Osoby ze styczności z chorymi na błonice. W zależności od sytuacji epidemiologicznej. 	Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.

Szczepienie przeciw	Osoby podlegające szczepieniu	Uwagi
OSPIE WIETRZNEJ - domięśniowo lub podskórnie	Szczepienie przeciwko ospie wietrznej obejmuje: a) dzieci do ukończenia 12 roku życia: - z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby, - z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, - zakażone HIV, - przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią, b) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a, które nie chorowały na ospę wietrzną, c) dzieci do ukończenia 12 roku życia, inne niż wymienione w lit. a i b, narażone na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności narażone na zakażenie ze względu na czasowe lub stałe przebywanie we wspólnych pomieszczeniach, co umożliwi przeniesienie wirusa i wybuch ogniska epidemicznego, w tym zwłaszcza w domach opieki długoterminowej, domach dziecka, żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych.	Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
WŚCIEKLIŹNIE - domięśniowo lub podskórnie	1. Ze wskazań indywidualnych. 2. Osoby mające styczność ze zwierzęciem chorym na wściekłość lub podejrzanym o zakażenie wirusem wściekliczny	Patrz "Informacje uzupełniające" - część III PSO.
TEŻCOWI - podskórnie	1. Ze wskazań indywidualnych. 2. Osoby zranione, narażone na zakażenie tęzczem. 3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej.	Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.

II. SZCZEPIENIA ZALECANE

NIEFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDŻECIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

Patrz "Informacje uzupełniające" (cz. III PSO)

Szczepienie przeciw	Szczególnie zalecane osobom	Uwagi
WZW typu A - domięśniowo; dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki	1. Osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A. 2. Osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi. 3. Dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A.	
WZW typu B - domięśniowo; dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki	1. Osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny. 2. Przewlekłe chorym o wysokim ryzyku zakażenia nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych. 3. Chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych. 4. Dzieciom i młodzieży, nie objętym dotąd szczepieniami obowiązkowymi. 5. Osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym.	Zaleca się szczepienia podstawowe, w cyklu 0; 1; 6 miesięcy. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo. Osobom przewlekłe chorym podawać dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l). Dawki przypominające podawać według wskazań lekarza oraz producenta.
ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie według wskazań producenta	1. Osobom nie szczepionym przeciw odrze, śwince i różyczce w ramach szczepień obowiązkowych należy podać dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 4 tygodni. U osób wcześniej szczepionych przeciw odrze lub różyczce szczepionkami monowalentnymi należy traktować jako szczepienie przypominające. 2. Młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie) dla zapobiegania różyczce wrodzonej szczególnie nieszczepionym w 13 roku życia lub jeżeli od szczepienia podstawowego w 13 roku życia minęło więcej niż 10 lat	Podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać nie wcześniej niż po upływie 4 tygodni od wyzdrowienia. Nie szczepić w okresie ciąży. Przez 3 miesiące po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę.
OSPIE WIETRZNEJ - domięśniowo lub podskórnie	1. Osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych albo zalecanych. 2. Kobiętom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną.	Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
GRYPIE - dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki	1. Ze wskazań klinicznych i indywidualnych: 1) przewlekłe chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek); 2) w stanach obniżonej odporności; 3) osobom w wieku powyżej 55 lat. 2. Ze wskazań epidemiologicznych: 1) pracownikom ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu oraz innym osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi; 2) dla dzieci zdrowych od 6 miesiąca życia do 18 roku życia.	Według wskazań producenta. Szczepionki ważne są tylko jeden rok ze względu na coroczne zmiany składu według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.
BIEGUNCE (ROTAWIRUSOM) - doustnie	Dzieciom od 6 tygodnia życia do 24 tygodnia życia - dawkowanie według wskazań producenta.	Szczepionkę przeciw rotawirusom można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami.
BŁONICY, TEŻCOWI, KRZTUŚCOWI - domięśniowo lub podskórnie; dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki	1. Osobom dorosłym powyżej 19 roku życia (szczepionym podstawowo) pojedyncze dawki przypominające, co 10 lat, a nieszczepionym w przeszłości - szczepienie podstawowe. 2. Osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie.	
INWAZYJNYM ZAKAŻENIOM STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - domięśniowo lub podskórnie; dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki	1. Szczepionka nieskoniugowana /polisacharydowa/: 1) osobom w wieku powyżej 65 roku życia, 2) dzieciom powyżej 2 roku życia oraz dorosłym z grup ryzyka (w tym chorującym na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, nabyte zaburzenia odporności, osobom po splenektomii) - dawkowanie według wskazań producenta. 2. Szczepionka skoniugowana: 1) dzieciom od 2 miesiąca życia do 5 roku życia, 2) dzieciom w wieku od 2 miesiąca życia do 5 roku życia z grup ryzyka np. uczęszczające do żłobka, przedszkola lub z chorobami przewlekłymi, w tym zaburzenia odporności - dawkowanie według wskazań producenta.	

Szczepienie przeciw	Szczególnie zalecane osobom	Uwagi
INWAZYJNYM ZAKAŻENIOM NEISSERIA MENINGITIDIS - domięśniowo lub podskórnie	1. Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa) dzieciom powyżej 2 lat i dorosłym - dawkowanie według wskazań producenta. 2. Szczepionka skoniugowana od 2 miesiąca życia - dawkowanie według wskazań producenta.	
INWAZYJNYM ZAKAŻENIOM HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie; dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki	Dzieciom do ukończenia 6 roku życia niezaszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapaleniom nędogłównym. Osobom z zaburzeniami odporności według indywidualnych wskazań.	Szczepienia według wskazań producenta.
KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU - dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki	Przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby w szczególności: osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującym wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.	Szczepienie według wskazań producenta.
CHOLERZE	Dawkowanie według wskazań producenta.	Szczepienie według wskazań producenta.
DUROWI BRZUSZNEMU	Dawkowanie według wskazań producenta.	Szczepienie według wskazań producenta.
WŚCIEKLIŹNIE - domięśniowo lub podskórnie	Osobom wyjeżdżającym do rejonów endemicznego występowania zachorowań na wścieklicznę.	Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
OSTREMU ZAPALENIU ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO (chorobie Heinego-Medina), zwanemu dalej "POLIOMYELITIS" - podskórnie, domięśniowo lub doustnie	W zależności od sytuacji epidemiologicznej szczepionką doustną monowalentną lub poliwalentną (zawierającą 1 lub 2 lub 3 typ wirusa) lub inaktywowaną IPV poliwalentną (zawierającą 1, 2, 3 typ wirusa).	Dawkowanie według wskazań producenta szczepionki.
ŻÓLTEJ GORĄCZCE	Wyjeżdżającym za granicę, według wymogów kraju docelowego, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Dotyczy w szczególności krajów Afryki oraz Ameryki Południowej.	Nie szczepić osób uczulonych na białko kurze.
LUDZKIEMU WIRUSOWI BRODAWCZAKA - domięśniowo	Dawkowanie według wskazań producenta.	Szczepienie według wskazań producenta.
GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG	Noworodki i dzieci do 15 roku życia	Patrz "Informacje uzupełniające" - część III PSO.

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

SZCZEPIENIA PRZECIW WZW typu B

- Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym do: 0; 1; 6 miesięcy. Pierwsza dawka podawana jest w ciągu 24 godzin po urodzeniu (najlepiej w ciągu 12 godzin), jeśli to możliwe jednocześnie ze szczepieniem przeciw gruźlicy. Druga dawka szczepienia pierwotnego po 4-6 tygodniach* od poprzedniej, jeśli to możliwe, jednocześnie ze szczepieniem przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Trzecia dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego, po 6 miesiącach* od pierwszej dawki.
- U dzieci z masą urodzeniową mniejszą niż 2000 g szczepienie przeciwko WZW typu B stosuje się 4-dawkowy cykl szczepienia 0; 1; 2; 6 miesięcy. Dzieci te powinny otrzymać w sumie 4 dawki szczepionki.
- Szczepienia wychwytyjące (uzupełniające) u osób niezaszczepionych w pierwszym roku życia należy realizować w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później niż do ukończenia 19 lat. Szczepienie należy wykonać dawką dla dzieci lub dla dorosłych w zależności od wieku dziecka i zaleceń producenta w cyklu 0; 1; 6 miesięcy.
- Szczepienia osób z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicieli HBV narażonych w sposób szczególny na zakażenie (domownicy oraz osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych) wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu: 0; 1; 6 miesięcy. Nie przewiduje się podawania dawek przypominających.
- Szczepienia osób poddawanych zabiegom dializ wykonywane są z zastosowaniem dawek szczepionki wskazanej przez producenta dla osób dializowanych.
- Oznaczanie poziomu przeciwciał anty HBs u osób przewlekle chorych nie jest finansowane z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia.
- Niedopuszczalne jest odmawianie wykonania zabiegu medycznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek w przypadku braku szczepienia przeciw WZW typu B.

* w zależności od zaleceń producenta

SZCZEPIENIA PRZECIW ODRZE, ŚWINCE I RÓŻYCZCE

- Szczepienie podstawowe skojarzoną szczepionką potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać w 13-14 miesiącu życia.
- Dawkę przypominającą szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać w 10 roku życia. Szczepieniem tym objęta jest cała populacja dzieci w ww. roczniku.
- W stosunku do dzieci powyżej 10 roku życia, które nie otrzymały dwóch dawek szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce, należy systematycznie uzupełnić brakującą dawkę szczepionki, nie później niż do ukończenia 19 roku życia. Dotyczy to dzieci urodzonych po 31 grudnia 1996 r.
- Wykonane w 7 roku życia szczepienie preparatem monowalentnym przeciw odrze nie jest przeciwwskazaniem do zaszczepienia preparatem skojarzonym przeciw odrze, śwince i różyczce w 10 roku życia.
- Dzieci, które otrzymały dwie dawki skojarzonej szczepionki potrójnej przeciw odrze, śwince i różyczce w poprzednich latach życia, nie wymagają podawania trzeciej dawki tej szczepionki.
- Podawane w wywiadzie przebiecy zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie co najmniej 4 tygodni od wyzdrowienia.
- Nie zaleca się zachodzenia w ciążę w ciągu 4 tygodni od podania szczepionki potrójnej przeciw odrze, śwince i różyczce, pomimo że zajście w ciążę w okresie 3 miesięcy od jej podania nie zwiększa ryzyka wad wrodzonych u płodu.

SZCZEPIENIA PRZECIW GRUŹLICY

- W przypadku odroczenia wykonania szczepienia przeciw gruźlicy w pierwszej dobie życia, szczepionkę należy podać w innym możliwym terminie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego.
- Szczepienie przeciw gruźlicy w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie wykonuje się po osiągnięciu masy ciała powyżej 2000 g.
- Szczepienie przeciw gruźlicy w przypadku noworodków urodzonych przez matki HIV+ musi być poprzedzone konsultacją specjalistyczną. Decyzję o szczepieniu podejmuje specjalista chorób zakaźnych lub lekarz poradni specjalistycznej świadczącej usługi w zakresie szczepień ochronnych.
- Zgodnie z aktualną wiedzą, odstąpiono od oceny wielkości blizny poszczepiennej oraz obowiązkowej rewakynacji dzieci i młodzieży. Z tego powodu u każdego dziecka należy na podstawie dokumentacji medycznej sprawdzić wykonanie szczepienia BCG, a jeśli szczepienie to nie było wykonane, należy w możliwie najkrótszym terminie podać jedną dawkę szczepionki BCG śródskórnie. Szczepienie wychwytyjące (uzupełniające) u osób niezaszczepionych przy urodzeniu należy wykonać w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później niż do ukończenia 15 roku życia. W przypadku wystąpienia wątpliwości szczepienie może być zrealizowane w poradni specjalistycznej świadczącej usługi w zakresie szczepień ochronnych.

SZCZEPIONKI PRZECIW POLIOMYELITIS

1. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Certyfikacji Eradykacji Poliomyelitisa, w celu wyeliminowania zachorowań towarzyszących szczepieniom, wprowadzono dla wszystkich niemowląt szczepionkę zabitą (IPV) jako pierwsze dwie dawki szczepienia. Pierwszą dawkę podaje się podskórnie lub domięśniowo na przełomie 3 i 4 miesiąca życia (po 6-8 tygodniach* od szczepienia poprzedniego) jednocześnie z drugą dawką szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, a drugą dawkę po 6-8 tygodniach* jednocześnie z trzecią dawką szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. Trzecią dawkę szczepionki IPV w ramach szczepienia podstawowego (uzupełniającego) należy podać w 16-18 miesiącu życia jednocześnie ze szczepionką DTP.
2. W 6 roku życia należy podać szczepionkę OPV.

* w zależności od zaleceń producenta

SZCZEPIONKI PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI I KRZTUŚCOWI

1. Szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi wykonywane są szczepionką DTP trzykrotnie, w odstępach 6-8 tygodni*, w pierwszym roku życia (szczepienie pierwotne) oraz jeden raz w 2 roku życia (szczepienie uzupełniające). Pierwsza dawka szczepionki podawana jest w 2 miesiącu życia, po 6-8 tygodniach* od szczepienia przeciw gruźlicy i WZW typu B, jednocześnie z drugą dawką szczepionki przeciw WZW typu B. Druga dawka - na przełomie 3 i 4 miesiąca życia (po 6-8 tygodniach* od szczepienia poprzedniego), jednocześnie ze szczepionką przeciw poliomyelitisa (IPV). Trzecia dawka - w 5 miesiącu życia (po 6-8 tygodniach* od szczepienia poprzedniego), jednocześnie z drugą dawką szczepionki przeciw poliomyelitisa (IPV). Dawka czwarta - w 16-18 miesiącu życia, jednocześnie ze szczepionką inaktywowaną przeciw poliomyelitisa (IPV).
2. Dzieciom mającym trwałe przeciwwskazania do szczepienia szczepionką komórkową przeciw krztuścowi należy zastosować szczepionkę DTaP z bezkomórkowym komponentem krztuścowym - trzykrotnie w pierwszym roku życia i jeden raz w 2 roku życia. Wówczas w 2 miesiącu życia trzeba podać domięśniowo szczepionkę przeciw WZW typu B, a po 6-8 tygodniach* jednocześnie zaszczepić pierwszą dawką DT (podskórnie) i pierwszą dawką szczepionki POLIO (IPV - podskórnie). Po następnych 6-8 tygodniach* podać: drugą dawkę szczepionki DT (podskórnie) i jednocześnie drugą dawkę szczepionki POLIO (IPV - podskórnie).

Szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną zawartością komponentów błoniczego i krztuścowego (dTap lub dTap/IPV) można stosować w następujących sytuacjach:

- 1) u dzieci po ukończeniu 7 roku życia, które nie otrzymały dawki przypominającej szczepionki błonica, tężec, krztusiec (DTaP) w 6 roku życia;
- 2) dla młodzieży w wieku 14 i 19 lat zamiast dawki przypominającej szczepionki Td;
- 3) wszystkim osobom dorosłym zamiast dawki przypominającej szczepionki Td zalecanej co 10 lat.

* w zależności od zaleceń producenta

SZCZEPIONKI PRZECIW INWAZYJNEMU ZAKAŻENIU HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU b

1. Szczepienia przeciw inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu b jednocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki DTP. Pełen cykl szczepień powinien składać się z trzech dawek szczepienia pierwotnego, podawanych trzykrotnie w pierwszym roku życia oraz jednej dawki uzupełniającej podanej w 2 roku życia dziecka, o ile producent nie wskazuje innego schematu uodpornienia.
2. Dzieciom szczepionym od 6 do 12 miesiąca życia powinny być podane dwie dawki szczepionki w cyklu szczepień pierwotnych oraz jedna dawka uzupełniająca, po roku od podania drugiej dawki.
3. Dzieciom powyżej pierwszego roku życia powinna być podana jedna dawka szczepionki.

SZCZEPIONKI PRZECIW OSPIE WIETRZNEJ

1. Szczepienia przeciwko ospie wietrznej w ramach szczepień obowiązkowych powinny być wykonane zgodnie z zarejestrowanym schematem szczepienia. Obecnie obowiązują dwudawkowy cykl szczepienia dla wszystkich dzieci bez względu na wiek.
2. Minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami tej szczepionki wynosi 4 tygodnie.
3. W przypadku dzieci chorych przewlekłe szczepienie może być wykonane, gdy pozwala na to stan kliniczny i immunologiczny pacjenta oceniony przez specjalistę.

ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ

1. Obowiązkowe szczepienia ochronne preparatami zakupionymi ze środków budżetu państwa wykonują wyłącznie ŚWIADCZENIODAWCY w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej lub innego zakresu świadczeń (np. z zakresu medycyny szkolnej), o ile tak przewiduje zawarta umowa.
2. Dzieci rozpoczynające naukę w szkole powinny być szczepione na jesieni. Jest to uzasadnione następującymi względami:
 - 1) szczepienia takie chronią dzieci przed zakażeniami w nowym środowisku;
 - 2) dopiero na jesień większość dzieci urodzonych w danym roku osiąga wiek wskazany w programie szczepień ochronnych;
 - 3) szczepienia zwykle wyprzedzają sezonową wyżkę zachorowań (styczeń-maj następnego roku kalendarzowego).
3. Jeżeli duża koncentracja szczepień utrudnia ich wykonanie albo przemawiają za tym ważne względy organizacyjne, część szczepień (zwłaszcza dzieci kończących szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe) można przeprowadzić w I połowie roku kalendarzowego. Wówczas należy szczepić wcześniej (przed wakacjami) dzieci kończące określony wiek w danym roku kalendarzowym - tzn. dopuszczają się wcześniejsze o około pół roku szczepienie dzieci w wieku szkolnym, a nie przekładanie ich na kolejny rok kalendarzowy.
4. Określony w części I.A. PSO wiek dziecka należy rozumieć jak w przykładzie: dziecko, które ukończyło 3 lata jest w czwartym roku życia.
5. Odstęp między szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie, o ile producent szczepionki nie zaleca inaczej.
6. Odstęp między kolejnymi dawkami tej samej szczepionki powinien być zgodny ze wskazaniami producenta.
7. Odstęp między różnymi szczepionkami nie zawierającymi żywych drobnoustrojów jest dowolny, z zachowaniem niezbędnego odstępu dla uniknięcia nałożenia się ewentualnego niepożądanego odczynu poszczepiennego na kolejne szczepienie.
8. Odstęp między szczepionką zawierającą żywe drobnoustroje, a szczepionką nie zawierającą żywych drobnoustrojów jest dowolny, z zachowaniem niezbędnego odstępu dla uniknięcia nałożenia się ewentualnego niepożądanego odczynu poszczepiennego na kolejne szczepienie.

Finansowanie zakupu i wykonania szczepień wymienionych w części I i II załącznika odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

SZCZEPIONKI PRACOWNICZE

Z wyjątkiem szczepień przeciw WZW typu B pracowników wykonujących zawód medyczny, które to szczepienia jako obowiązkowe są finansowane z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia, szczepienia ochronne wykonywane pracownikom zatrudnionym lub podejmującym pracę na stanowiskach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są szczepieniami finansowanymi w całości przez pracodawców.

SZCZEPIONKI PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE (POEKSPOZYCYJNE)

Wytyczne dotyczą swoistego zapobiegania wścieklicznie u osób mających kontakt ze zwierzęciem chorym lub podejrzanym o zachorowanie na wścieklicznę. Przedstawiono również zasady immunoprofilaktyki czynno-biernej.

Swoiste zapobieganie czynne:

- rozpoczęcie szczepienia według skróconego (tj. poekspozycyjnego) schematu szczepień zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki - cykl podawania kolejnych dawek - w 0; 3; 7; 14; 30 dobie.

Swoiste zapobieganie czynno-bierne:

- jak wyżej, plus jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki podaje się swoistą immunoglobulinę ludzką - 20 j.m./kg mc. Immunoglobulinę można podać do 7 dnia od podania pierwszej dawki szczepionki. Kwalifikację do szczepienia przeciwko wścieklicznie przeprowadza specjalistyczna Poradnia Chorób Zakaźnych.

Uwaga:

Rozpoczęcie postępowania poekspozycyjnego można odłożyć do czasu potwierdzenia wściekliczny u zwierzęcia, o ile zwierzę, które narażło człowieka nie wykazywało objawów choroby podczas ekspozycji i jest możliwa jego 15-dniowa obserwacja weterynaryjna - dotyczy wyłącznie psa i kota. Jeżeli została narażona osoba uprzednio szczepiona przeciwko wścieklicznie podaje się tylko dwie dawki przypominające szczepionki według schematu szczepienia w 0; 3 dobie. Nie należy wówczas podawać swoistej immunoglobuliny (lub surowicy).

SZCZEPIONIA PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE (POEKSPOZYCYJNE)

Rodzaj kontaktu ze zwierzęciem	Stan zdrowia zwierzęcia		Zapobieganie
	w chwili narażenia	podczas obserwacji weterynaryjnej (15-dniowa obserwacja weterynaryjna może być stosowana wyłącznie w odniesieniu do psa i kota)	
Brak ran lub kontakt pośredni	-	-	nie wymaga
Oślinienie zdrowej skóry	-	-	nie wymaga
Oślinienie uszkodzonej skóry, lekkie pogryzienia i zadrapania	zwierzę zdrowe	objawy wścieklizny	rozpoczęcie podawania szczepionki z chwilą zaobserwowania objawów wścieklizny u zwierzęcia
	zwierzę podejrzan o wściekliznę	zwierzę zdrowe (niepotwierdzone objawy)	natychmiastowe rozpoczęcie podawania szczepionki - przerwać gdy zwierzę zdrowe
	zwierzę wściekle, dzikie, nieznanne, niebadane	-	natychmiastowe rozpoczęcie podawania szczepionki
Głębokie pogryzienia, zadrapania, oślinienie błon śluzowych	zwierzę zdrowe	objawy wścieklizny	natychmiastowe rozpoczęcie podawania szczepionki + swoistej immunoglobuliny (lub surowicy)
	zwierzę podejrzan o wściekliznę	zwierzę zdrowe (niepotwierdzone objawy)	natychmiastowe rozpoczęcie podawania szczepionki + swoistej immunoglobuliny (lub surowicy) - można przerwać gdy zwierzę zdrowe
	zwierzę wściekle, dzikie, nieznanne, niebadane	-	natychmiastowe rozpoczęcie podawania szczepionki + swoistej immunoglobuliny (lub surowicy)

SZCZEPIONIA PRZECIW TĘŻCOWI U OSÓB ZRANIONYCH

Wytyczne dotyczące swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób.

Historia szczepień pacjenta	Ryzyko wystąpienia tężca	
	Niskie	Wysokie
Nieszczepieni lub niekompletnie szczepieni lub historia szczepień niepewna	szczepionka tężcowo-błonicza lub tężcowa następnie kontynuować kolejne dawki szczepienia podstawowego według schematu 0; 1; 6 miesiąc	szczepionka tężcowo-błonicza lub tężcowa + antytoksyna (LIT - swoista immunoglobulina 250/500 j.m.) następnie kontynuować kolejne dawki szczepienia podstawowego według schematu 0; 1; 6 miesiąc
szczepienie podstawowe lub przypominające - ostatnia dawka więcej niż 10 lat temu	szczepionka tężcowo-błonicza lub tężcowa - jedna przypominająca dawka	szczepionka tężcowo-błonicza lub tężcowa - jedna przypominająca dawka + antytoksyna (LIT - swoista immunoglobulina 250/500 j.m.)
szczepienie podstawowe lub przypominające - ostatnia dawka 5-10 lat temu	szczepionka tężcowo-błonicza lub tężcowa - jedna przypominająca dawka	szczepionka tężcowo-błonicza lub tężcowa - jedna przypominająca dawka
szczepienie podstawowe lub przypominające - ostatnia dawka mniej niż 5 lat temu	nie wymaga	nie wymaga ewentualnie gdy szczególnie wysokie ryzyko należy rozważyć szczepionka tężcowo-błonicza lub tężcowa - jedna przypominająca dawka