

1982
[Signature]

PANSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
00 - 791 WARSZAWA ul. CHOCIMSKA 24

PANSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
Instytut Naukowo-Badawczy
Zakład Epidemiologii
0-791 Warszawa ul. Chocimska 24

WYBRANE CHOROBY ZAKAŻNE W POLSCE W 1982 ROKU

LICZBA ZACHOROWAŃ I ZAPADALNOŚĆ NA 100 000 MIESZKAŃCÓW
WEDŁUG WIEKU, PŁCI, ŚRODOWISKA, MIESIĄCA ZACHOROWANIA
I REJESTRACJI

W A R S Z A W A 1 9 8 3

SPIS WYBRANYCH CHOROŃ ZAKAŹNYCH

- czerwonka
- różyczka
- nagminne zapalenie przyusznicy
- płonica
- świerzb 18
- odra
- zatrucie pokarmowe - ogółem 27
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych enterowirusowe i surowicze
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych meningokokowe i inne bakteryjne
- wirusowe zapalenie wątroby
- wirusowe zapalenie wątroby HBsAg+
- inne salmonellozy / z wyjątkiem zatruc pokarmowych ✓ 4-
- zatr. pok. salmonelozą - p. b. i. c. w. h. a. r. e.

Tabela 1: Liczba zachorowań na czernakę w/E wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem	M. K.
	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem.	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem		
0-4	254	313	567	105	112	217	784	425, 359
0	37	42	79	23	32	55	134	74 60
1	68	85	153	29	34	63	216	119 97
2	61	84	145	22	22	44	189	106 83
3	44	55	99	14	14	28	127	69 58
4	44	47	91	17	10	27	118	57 61
5-9	79	82	161	29	29	58	219	111, 108
5	28	19	47	7	8	15	62	27 35
6	22	32	54	8	6	14	68	38 30
7	6	11	17	1	6	7	24	17 7
8	14	12	26	10	6	16	42	18 24
9	9	8	17	3	3	6	23	11 12
10-14	20	24	44	3	2	5	49	26 23
15-19	18	9	27	4	-	4	31	9 22
20-24	14	5	19	14	5	19	38	10 28
25-29	28	19	47	8	8	16	63	27 36
30-34	8	16	24	7	2	9	33	18 15
35-39	13	10	23	2	2	4	27	12 15
40-44	9	6	15	3	1	4	19	7 12
45-49	5	6	11	2	4	6	17	10 7
50-54	3	6	9	5	1	6	15	4 8
55-59	4	3	7	4	1	5	12	4 8
60-64	7	1	8	2	-	2	10	1 9
65-74	4	-	4	6	1	7	11	1 10
75 +	4	1	5	1	3	4	9	4 5
Ogółem	470	501	971	195	171	366	1337	672, 665

Tabela 2. Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

...Czerwanka.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	27,5	54,0	32,2	62,5	29,9	58,4	15,1	53,9	15,4	65,5	15,3	59,3	23,7	58,6
0	20,1	7,8	21,6	8,4	20,9	8,1	15,5	11,8	20,5	18,7	18,1	15,0	19,6	10,0
1	36,7	14,4	43,7	17,0	40,3	15,8	20,4	14,9	22,8	19,9	21,7	17,2	32,2	16,2
2	32,4	13,0	42,4	16,8	37,5	14,9	15,7	11,3	14,9	12,9	15,3	12,0	28,0	14,1
3	23,7	9,4	28,2	11,0	26,0	10,2	10,4	7,2	9,9	8,2	10,2	7,7	19,4	9,5
4	24,4	9,4	24,9	9,3	24,6	9,4	13,2	8,7	7,5	5,8	10,3	7,4	18,7	8,8
5-9	9,2	16,8	9,2	16,4	9,2	16,6	4,6	14,9	4,4	17,0	4,5	15,8	7,2	16,4
5	15,5	5,9	10,0	3,8	12,7	4,8	5,4	3,6	6,0	4,7	5,7	4,1	9,8	4,7
6	12,2	4,7	16,9	6,4	14,6	5,6	6,1	4,1	4,4	3,5	5,2	3,8	10,7	5,1
7	3,5	1,3	6,1	2,2	4,8	1,8	0,8	0,5	4,5	3,5	2,7	1,9	3,9	1,8
8	8,6	3,0	7,0	2,4	7,7	2,6	8,0	5,1	4,6	3,5	6,2	4,4	7,1	3,1
9	5,7	1,9	4,9	1,6	5,3	1,8	2,4	1,6	2,3	1,8	2,4	1,6	4,0	1,7
10-14	3,2	4,3	3,4	4,8	3,2	4,5	0,5	1,6	0,3	1,2	0,4	1,4	1,9	3,7
15-19	2,5	3,8	1,2	1,8	1,8	2,8	3,3	2,0	-	-	1,6	1,1	1,2	2,3
20-24	1,5	3,0	0,5	1,0	1,0	1,9	2,5	7,2	0,8	2,9	1,6	5,2	1,2	2,8
25-29	2,5	6,0	1,8	3,8	2,2	4,8	1,4	4,1	1,2	4,6	1,3	4,4	1,9	4,7
30-34	0,8	1,7	1,6	3,1	1,2	2,5	1,4	3,6	0,4	1,2	0,9	2,5	1,1	2,5
35-39	1,9	2,8	1,5	2,0	1,7	2,4	0,6	1,0	0,6	1,2	0,6	1,1	1,3	2,0
40-44	1,4	1,9	1,0	1,2	1,2	1,5	0,8	1,6	0,3	0,6	0,6	1,1	1,0	1,4
45-49	0,8	1,0	1,0	1,2	0,8	1,3	0,4	1,0	0,9	2,3	0,7	1,6	0,8	1,3
50-54	0,5	0,6	1,0	1,2	0,7	0,9	1,1	2,6	0,2	0,6	0,7	1,6	0,7	1,1
55-59	0,7	0,9	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	2,0	0,3	0,6	0,6	1,4	0,6	0,9
60-64	1,8	1,4	0,3	0,2	1,2	0,8	0,6	1,0	-	-	0,3	0,5	0,8	0,8
65-74	0,6	0,9	-	-	0,3	0,4	1,0	3,0	0,2	0,6	0,7	1,9	0,5	0,8
75 +	0,8	0,9	0,5	0,2	0,7	0,5	0,3	0,5	1,3	1,7	0,6	1,1	0,7	0,7
Ogółem	4,2	100,0	4,9	100,0	4,5	100,0	2,6	100,0	2,3	100,0	2,5	100,0	3,7	100,0

* / zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność* na ..czerwonkę.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		971	4,5 v
		90	2,0
		168	4,8
		137	4,8
		576	5,4
WIEŚ		366	2,5 v
OGÓLEM		1337	3,7

*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na
...czarwonkę.....

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	37	53	2,8	4,0
II	37	35	2,8	2,6
III	19	29	1,5	2,1
IV	21	16	1,6	1,2
V	78	40	6,0	3,0
VI	59	92	4,5	6,9
VII	70	52	5,4	3,9
VIII	188	122	14,4	9,1
IX	329	282	25,2	21,1
X	254	285	19,4	21,3
XI	168	187	12,9	14,0
XII	46	144	3,5	10,8
Razem	1306	1337	100,0	100,0

* wg daty zachorowania

** wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na różyczkę..... w/c wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	
0-4	2828	3196 ✓	6024	629	679 ✓	1308	7332
0	488	561	1049	128	127	255	1304
1	860	1005	1865	206	225	431	2296
2	599	630	1229	129	144	273	1502
3	455	524	979	78	96	174	1153
4	426	476	902	88	87	175	1077
5-9	1536	1673 ✓	3209	414	373 ✓	787	3996
5	379	417 ✓	796	86	80	166	962
6	326	400	726	78	86	164	890
7	330	323	653	79	79	158	811
8	262	297	559	83	69	152	711
9	239	236	475	88	59	147	622
10-14	639	667 ✓	1306	264	260 ✓	524	1830
15-19	112	166	278	71	84	155	433
20-24	81	50	131	37	11	48	179
25-29	49	33 ✓	82	15	12 ✓	27	109
30-34	44	14	58	16	9	25	83
35-39	12	12 ✓	24	4	1 ✓	5	29
40-44	6	5	11	3	2	5	16
45-49	4	2	6	2	1	3	9
50-54	4	4	8	2	-	2	10
55-59	1	1	2	2	1	3	5
60-64	1	1	2	1	-	1	3
65-74	1	-	1	-	-	-	1
75 +	1	-	1	-	-	-	1
Ogółem	5319	5824	11143	1460	1433	2893	14036

W. (Kob.)

3825
(3457)

2016
(1970)

927 132
250 183
64 118
45 64
73 60
13 16
7 3
3 6
4 6
2 3
1 2
- 1
- 1

6-0110... 3 1 9 1 - 1 15 1 4

Tabela 2. Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

.....09. Różyczka.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		zapad.	%
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%		
0-4	306,1	53,2	329,2	54,9	317,9	54,1	90,7	43,1	93,4	47,4	92,1	45,2	221,2	52,2
0	265,2	9,2	288,7	9,6	277,3	9,4	86,4	8,8	81,5	8,9	83,9	8,8	191,1	9,3
1	463,7	16,2	517,1	17,3	491,0	16,8	145,2	14,1	151,0	15,7	148,1	14,9	342,3	16,3
2	317,8	11,3	317,8	10,8	317,8	11,0	92,0	8,8	97,7	10,0	94,9	9,5	222,8	10,7
3	245,1	8,5	268,6	9,0	257,2	8,8	58,0	5,4	68,1	6,7	63,2	6,0	175,7	8,2
4	236,4	8,0	251,8	8,2	244,3	8,1	68,4	6,0	64,9	6,1	66,6	6,0	170,5	7,7
5-9	179,6	28,9	187,1	28,8	183,5	28,8	65,1	28,4	56,1	26,0	60,5	27,2	131,0	28,5
5	203,4	7,2	219,9	7,2	214,8	7,1	66,8	5,9	59,6	5,6	63,1	5,7	151,9	6,9
6	180,0	6,1	211,8	6,9	196,3	6,5	59,7	5,4	63,1	6,0	61,4	5,7	139,7	6,3
7	191,0	6,2	178,7	5,5	184,7	5,9	61,5	5,4	58,8	5,5	60,1	5,4	131,5	5,8
8	160,2	4,9	173,8	5,1	167,1	5,0	65,4	5,7	52,6	4,8	59,4	5,3	120,4	5,1
9	152,5	4,5	144,0	4,1	148,1	4,3	71,5	6,0	45,8	4,1	58,4	5,1	108,6	4,4
10-14	93,6	12,0	93,4	11,5	93,5	11,7	45,2	18,1	42,5	18,2	43,8	18,1	70,6	13,0
15-19	15,4	2,1	22,0	2,9	18,8	2,5	13,0	4,9	14,4	5,9	13,7	5,4	16,6	3,1
20-24	8,5	1,6	5,3	0,8	6,9	1,2	6,7	2,5	1,7	0,8	4,0	1,7	5,8	1,3
25-29	4,4	0,9	3,1	0,6	3,8	0,7	2,7	1,0	1,8	0,8	2,2	0,9	3,2	0,8
30-34	4,2	0,8	1,4	0,2	2,8	0,5	3,3	1,1	1,6	0,6	2,4	0,8	2,7	0,6
35-39	1,7	0,2	1,8	0,2	1,7	0,2	1,2	0,3	0,3	0,1	0,7	0,2	1,4	0,2
40-44	0,9	0,1	0,8	0,1	1,7	0,1	0,8	0,2	0,6	0,1	0,7	0,2	0,8	0,1
45-49	0,6	0,1	0,3	0,0	0,9	0,1	0,5	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,4	0,1
50-54	0,6	0,1	0,7	0,0	1,2	0,1	0,4	0,1	-	-	0,2	0,1	0,5	0,1
55-59	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,4	0,1	0,3	0,0	0,4	0,1	0,3	0,0
60-64	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	-	0,2	0,0	0,2	0,0
65-74	0,1	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
75 +	0,2	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
Ogółem	47,6	100,0	56,4	100,0	51,8	100,0	19,7	100,0	19,6	100,0	19,6	100,0	38,7	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 b. Liczba zachorowań i zapadalność na różyczkę wg płci, środowiska i liczby ludności w miastach.

		Mężczyźni		Kobiety		Ogółem	
		liczba	zapadal.	liczba	zapadal.	liczba	zapadal.
MIASTO	Ogółem w tym:	5834	56,4	5309	47,6	11143	51,8
	<20 tys.	989		895		1884	42,6
	20-50 tys.	954		904		1858	53,4
	50-100 tys.	839		758		1597	56,2
	>100 tys.	3052		2752		5804	54,0
WIEŚ		1436	19,6	1457	19,7	2893	19,6
OGÓLEM		7270	41,1	6766	36,5	14036	38,7

*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na
...różyczkę.....

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	1124	1105	8,1	7,9
II	1144	1112	8,2	7,9
III	1397	1429	10,0	10,2
IV	1250	1197	9,0	8,5
V	1357	1372	9,8	9,8
VI	994	1092	7,2	7,8
VII	990	1008	7,1	7,2
VIII	994	954	7,2	6,8
IX	1382	1343	9,9	9,6
X	1060	1051	7,6	7,5
XI	1236	1257	8,9	8,9
XII	976	1116	7,0	7,9
Suma	13904	14036	100,0	100,0

* wg daty zachorowania

** wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na nagminne zap. przyusz. w/c wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	
0-4	5496	6415	11911	1257	1599	2856	14767
0	68	87	155	32	26	58	213
1	225	310	535	78	116	194	729
2	813	1020	1833	209	271	480	2313
3	1884	2143	4027	389	513	902	4929
4	2506	2855	5361	549	673	1222	6583
5-9	9531	10859	20390	4091	4731	8822	29212
5	2483	2834	5317	658	838	1496	6813
6	2497	3015	5512	933	1090	2023	7535
7	2152	2414	4566	1008	1086	2094	6660
8	1354	1489	2843	791	938	1729	4572
9	1045	1107	2152	701	779	1480	3632
10-14	2490	2476	4966	2003	2284	4287	9253
15-19	302	273	575	378	361	739	1314
20-24	166	119	285	134	70	204	489
25-29	164	126	290	96	70	166	450
30-34	121	112	233	58	44	102	335
35-39	41	38	79	37	23	60	139
40-44	36	23	59	9	11	20	79
45-49	32	20	52	10	13	23	75
50-54	16	23	39	9	1	10	49
55-59	11	5	16	6	2	8	24
60-64	3	1	4	3	1	4	8
65-74	8	4	12	4	4	8	20
75 +	2	-	2	2	2	4	6
Ogółem	18419	20494	38913	8091	9216	17307	56220

Tabela 2. Zapadalność* i podział procentowy w/g poci, wieku i środowiska.

.....Nagminne zapalenie przyusznicy.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	594,9	29,8	660,7	31,3	628,6	30,6	181,3	15,5	219,9	17,4	201,1	16,5	445,4	26,3
0	37,0	0,4	44,8	0,4	41,0	0,4	21,6	0,4	16,7	0,3	19,1	0,3	31,2	0,4
1	121,3	1,2	159,5	1,5	140,9	1,4	55,0	0,9	77,8	1,3	66,7	1,1	108,7	1,3
2	431,3	4,4	514,6	5,0	474,0	4,7	149,1	2,6	183,8	2,9	161,9	2,8	343,0	4,1
3	1015,0	10,2	1098,5	10,5	1057,8	10,3	289,4	4,8	363,7	5,6	327,4	5,2	751,2	8,8
4	1390,5	13,6	1510,5	13,9	1451,9	13,8	426,9	6,8	502,2	7,3	465,4	7,1	941,9	11,7
5-9	1114,5	51,8	1214,6	53,0	1165,7	52,4	643,2	50,6	711,7	51,3	678,2	51,0	957,8	52,0
5	1372,1	13,5	1494,6	13,8	1434,8	13,7	511,0	8,1	624,8	9,1	569,0	8,6	1075,5	12,1
6	1379,1	13,6	1596,5	14,7	1490,1	14,2	713,8	11,5	800,0	11,8	757,8	11,7	1183,1	13,4
7	1245,2	11,7	1335,2	11,8	1291,3	11,7	784,7	12,5	807,7	11,8	796,4	12,1	1080,2	11,8
8	827,8	7,3	871,4	7,3	850,1	7,3	632,8	9,8	715,7	10,2	675,2	10,0	774,2	8,1
9	666,6	5,7	675,4	5,4	671,1	5,5	569,5	8,7	604,8	8,4	587,5	8,6	634,3	6,5
10-14	364,7	13,5	346,8	12,1	355,5	12,8	342,8	24,8	373,3	24,8	358,4	24,8	356,9	16,5
15-19	41,6	1,6	36,1	1,3	38,8	1,5	69,1	4,7	62,0	3,9	65,4	4,3	50,3	2,3
20-24	17,3	0,9	12,6	0,6	15,0	0,7	24,1	1,7	10,7	0,8	16,8	1,2	15,7	0,9
25-29	14,7	0,9	11,8	0,6	13,3	0,8	16,2	1,1	10,7	0,8	13,2	0,9	13,2	0,8
30-34	11,5	0,7	11,0	0,6	11,3	0,6	12,0	0,7	8,0	0,5	9,9	0,6	10,8	0,6
35-39	5,9	0,2	5,6	0,2	5,8	0,2	11,1	0,5	6,6	0,3	8,8	0,4	6,8	0,3
40-44	5,6	0,2	3,7	0,1	4,7	0,2	2,5	0,1	3,0	0,1	2,8	0,1	4,0	0,1
45-49	4,8	0,2	3,2	0,1	4,0	0,1	2,4	0,1	3,2	0,1	2,8	0,1	3,5	0,1
50-54	2,5	0,1	3,8	0,1	3,1	0,1	1,9	0,1	0,2	0,0	1,1	0,1	2,3	0,1
55-59	1,8	0,1	1,0	0,0	1,5	0,0	1,3	0,1	0,5	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0
60-64	0,8	0,0	0,3	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,4	0,0	0,7	0,0	0,6	0,0
65-74	1,1		0,9		1,0		0,7		0,9		1,0		0,9	
75 +	0,4		-		0,3		0,5		0,9		0,6		0,5	
Ogółem	165,0	100,0	198,4	100,0	181,0	100,0	109,2	100,0	125,8	100,0	117,5	100,0	155,2	100,0

* / zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność* na nagmin. zap. przyusz.
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.
WIEŚ		17307	117,5
OGÓLEM		56220	155,2

* / zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na
..nagminne zap.przyusznicy

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	4819	5007	8,6	8,9
II	4849	4772	8,7	8,5
III	5844	5825	10,5	10,4
IV	4682	4928	8,4	8,8
V	4518	4219	8,1	7,5
VI	4558	4894	8,2	8,7
VII	3675	3941	6,6	7,0
VIII	1768	2130	3,2	3,8
IX	1918	1857	3,4	3,3
X	4076	3576	7,3	6,3
XI	7260	6547	13,0	11,6
XII	7844	8524	14,0	15,2
Razem	55811	56220	100,0	100,0

* wg daty zachorowania
** wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań napiłonicz..... w/g wieku,
 płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem.	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem.	
0-4	2034	1722	3756	384	376	760	4516
0	30	36	66	11	15	26	92
1	168	109	277	39	40	79	356
2	325	269	594	77	77	154	748
3	677	547	1224	122	103	225	1449
4	834	761	1595	135	141	276	1871
5-9	2290	2137	4427	508	556	1064	5491
5	767	624	1391	110	125	235	1626
6	630	577	1207	161	142	303	1510
7	444	425	869	110	134	244	1113
8	262	281	543	68	96	164	707
9	187	230	417	59	59	118	535
10-14	427	444	871	152	167	319	1190
15-19	52	43	95	33	28	61	156
20-24	12	18	30	5	12	17	47
25-29	9	4	13	3	10	13	26
30-34	2	5	7	6	3	9	16
35-39	1	6	7	1	2	3	10
40-44	1	-	1	-	-	-	1
45-49	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-
55-59	-	1	1	-	-	-	1
60-64	-	-	-	2	1	3	3
65-74	1	2	3	-	-	-	3
75 +	-	2	2	-	-	-	2
Ogółem	4829	4384	9213	1094	1155	2249	11462

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

.....na płonice.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%
0-4	186,4	39,3	209,5	42,1	198,7	40,8	54,2	52,6	52,8	35,1	53,5	33,8	136,2	39,4
0	19,6	0,8	15,4	0,6	17,4	0,7	10,1	1,3	7,1	1,0	8,6	1,2	13,5	0,8
1	58,8	2,5	86,4	3,5	72,9	3,0	28,2	3,5	26,2	3,6	27,2	3,5	53,1	3,1
2	142,7	6,1	164,0	6,7	153,6	6,5	55,0	6,7	52,2	7,0	53,6	6,8	111,0	6,5
3	294,7	12,5	347,0	14,0	321,5	13,3	76,6	8,9	86,5	11,2	81,7	10,0	220,8	12,7
4	422,3	17,4	441,2	17,3	432,0	17,3	109,6	12,2	100,7	12,3	105,1	12,3	296,1	16,3
5-9	249,9	48,8	256,1	47,4	253,1	48,0	87,4	18,1	76,4	46,4	81,8	47,3	180,0	47,9
5	344,8	14,2	404,5	15,9	375,4	15,1	97,1	10,8	82,0	10,1	89,4	10,5	256,7	14,2
6	318,7	13,2	333,6	13,0	326,3	13,1	108,6	12,3	118,1	14,7	113,5	13,5	237,1	13,2
7	245,9	9,7	245,6	9,2	245,8	9,4	101,3	11,6	81,8	10,0	92,8	10,8	180,5	9,7
8	171,8	6,4	153,3	5,4	162,4	5,9	76,8	8,3	51,9	6,2	64,0	7,3	119,7	6,1
9	146,7	5,3	114,1	3,9	130,0	4,5	47,9	5,1	45,8	5,4	46,8	5,2	93,4	4,7
10-14	65,0	10,1	59,8	8,8	62,4	9,6	28,6	14,5	24,8	13,9	26,7	14,2	45,9	10,4
15-19	5,9	1,0	6,9	1,1	6,4	1,0	5,1	2,4	5,7	3,0	5,4	2,7	6,0	1,4
20-24	1,9	0,4	1,3	0,3	1,6	0,3	2,2	1,0	0,8	0,5	1,4	0,8	1,5	0,4
25-29	0,4	0,1	0,8	0,2	0,6	0,1	1,8	0,9	0,5	0,3	1,1	0,6	0,8	0,2
30-34	0,5	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,6	0,3	1,1	0,5	0,9	0,4	0,5	0,2
35-39	0,9	0,1	0,1	0,0	0,5	0,1	0,6	0,2	0,3	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
40-44	-	-	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59	0,2	0,0	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
60-64	-	-	-	-	-	-	0,3	0,0	-	-	-	-	0,2	0,0
65-74	0,3	0,1	0,2	0,0	0,3	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0
75 +	0,4	0,0	-	-	0,3	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2	0,0
Ogółem	39,3	100,0	46,8	100,0	42,9	100,0	15,6	100,0	14,9	100,0	15,3	100,0	31,6	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

15

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność* na ...płonicę.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	9213	42,9
	<20 tys.	1627	36,8
	20-50 tys.	1446	41,6
	50-100 tys.	1409	49,6
	>100 tys.	4731	44,0
WIEŚ		2249	15,3
OGÓLEM		11462	31,6

*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na
..... płonice.....

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	909	902	8,0	7,9
II	888	870	7,8	7,6
III	1040	1001	9,1	8,7
IV	768	814	6,7	7,1
V	824	817	7,2	7,1
VI	650	688	5,7	6,0
VII	554	610	4,8	5,3
VIII	422	434	3,7	3,8
IX	818	720	7,1	6,3
X	1309	1161	11,4	10,1
XI	1719	1640	15,0	14,3
XII	1541	1805	13,5	15,8
Razem	11442	11462	100,0	100,0

* wg daty zachorowania

** wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na : Świerzb..... w/c wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem.	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	
0-4	1437	1487	2924	1081	1138	2219	5143
0	114	116	230	96	102	198	428
1	234	274	508	221	235	456	964
2	311	328	639	257	267	524	1163
3	392	372	764	224	254	478	1242
4	386	397	783	283	280	563	1346
5-9	2158	2040	4198	1824	1753	3577	7775
5	415	353	768	287	280	567	1335
6	413	450	863	386	343	729	1592
7	435	418	853	339	363	702	1555
8	434	401	835	392	379	771	1606
9	461	418	879	420	388	808	1687
10-14	2035	1750	3785	2056	2021	4077	7862
15-19	1923	1588	3511	1520	1168	2688	6199
20-24	1189	1294	2483	909	822	1731	4214
25-29	905	1089	1994	526	681	1207	3201
30-34	772	766	1538	430	491	921	2459
35-39	516	498	1014	317	294	611	1625
40-44	405	336	741	364	262	626	1367
45-49	323	316	639	354	286	640	1279
50-54	280	289	569	267	272	539	1108
55-59	164	163	327	195	156	351	678
60-64	114	98	212	145	109	254	466
65-74	127	141	268	196	163	359	627
75 +	70	56	126	95	84	179	305
Ogółem	12418	11911	24329	10279	9700	19979	44308

Tablica 2. Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

..... Świerzb.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapađ.	%	zapađ.	%	zapađ.	%	zapađ.	%	zapađ.	%	zapađ.	%	zapađ.	%
0-4	155,6	11,6	153,1	12,5	154,3	12,0	155,9	10,5	156,5	11,7	156,2	11,1	155,1	11,6
0	62,0	0,9	59,7	1,0	60,8	1,0	64,8	0,9	65,5	1,0	65,2	1,0	62,7	1,0
1	126,1	1,9	141,0	2,3	133,6	2,3	155,8	2,1	157,7	2,4	156,7	2,3	143,7	2,2
2	169,0	2,5	165,5	2,6	165,2	2,6	193,4	2,5	181,1	2,8	182,2	2,6	172,5	2,6
3	211,2	3,2	190,7	3,1	200,7	3,1	166,7	2,2	180,1	2,6	173,5	2,4	189,3	2,8
4	214,2	3,1	210,0	3,3	212,1	3,2	220,1	2,8	209,0	2,9	214,4	2,8	213,0	3,0
5-9	252,4	17,4	229,2	17,1	240,0	17,3	286,3	17,7	263,7	18,0	275,0	17,9	254,9	17,5
5	229,3	3,4	186,2	2,9	207,2	3,2	222,9	2,8	208,8	2,9	215,7	2,8	210,7	3,0
6	226,1	3,3	238,3	3,8	233,3	3,6	295,3	3,7	251,7	3,5	273,1	3,7	250,0	3,6
7	251,7	3,5	231,2	3,5	241,2	3,5	263,9	3,3	270,0	3,7	267,0	3,5	252,2	3,5
8	265,3	3,5	234,7	3,4	249,7	3,4	313,6	3,8	289,2	3,9	301,1	3,9	272,0	3,6
9	294,1	3,7	255,0	3,5	274,1	3,6	341,2	4,1	301,2	4,0	320,8	4,0	294,6	3,8
10-14	298,1	16,4	245,1	16,7	271,0	15,6	351,9	20,0	330,3	20,8	340,8	20,4	303,2	17,7
15-19	264,7	15,5	210,2	13,3	237,0	14,4	277,7	14,8	200,5	12,1	237,9	13,5	237,4	14,0
20-24	124,2	9,6	137,3	10,9	130,7	10,2	163,7	8,9	125,4	8,5	142,9	8,7	135,4	9,5
25-29	81,0	7,3	102,0	9,1	91,2	8,2	94,9	5,1	103,7	7,0	99,6	6,0	94,2	7,2
30-34	73,6	6,2	75,3	6,4	74,4	6,3	88,9	4,2	89,6	5,1	89,3	4,6	79,4	5,6
35-39	74,3	4,1	73,5	4,2	73,9	4,2	95,0	3,1	84,8	3,0	89,8	3,0	79,2	3,7
40-44	62,5	3,3	54,2	2,8	59,5	3,1	102,0	3,5	72,5	2,7	87,1	3,1	60,6	3,1
45-49	48,6	2,6	50,0	2,7	49,3	2,6	85,4	3,5	70,7	3,0	78,4	3,2	60,5	2,9
50-54	42,9	2,2	47,4	2,4	45,1	2,3	57,4	2,6	63,2	2,8	60,2	2,7	51,3	2,5
55-59	27,4	1,3	34,1	1,4	30,4	1,3	42,9	1,9	42,0	1,6	42,5	1,8	35,7	1,5
60-64	28,7	0,9	33,1	0,3	30,6	0,2	43,6	1,4	39,9	1,1	41,9	1,3	35,9	1,1
65-74	17,7	1,0	31,7	1,2	23,1	1,1	32,6	1,9	35,4	1,7	33,8	1,8	28,2	1,4
75 +	14,6	0,6	25,7	0,5	19,3	0,9	24,0	0,9	36,1	0,9	28,5	0,9	23,2	0,7
Ogółem	111,2	100,0	115,3	100,0	113,2	100,0	138,3	100,0	132,4	100,0	135,6	100,0	122,3	100,0

/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 1 a. Liczba zachorowań i zapadalność* na ..świerzh.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.	Liczba zachorowań	Zapadalność
		24329	113,2
	<20 tys.	5684	126,5
	20-50 tys.	3826	110,0
	50-100 tys.	4023	141,6
	>100 tys.	10796	100,4
WIEŚ		19979	136,0
OGÓLEM		44308	122,3

* / zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na
..świerzb.....

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	5643	5208	13,0	11,8
II	4403	4654	10,1	10,5
III	4254	4549	9,8	10,3
IV	3025	3247	7,0	7,3
V	2522	2855	5,8	6,5
VI	1587	1610	3,6	3,6
VII	1415	1572	3,2	3,5
VIII	1853	1501	4,3	3,4
IX	4087	3439	9,4	7,8
X	5414	5204	12,5	11,7
XI	5877	5940	13,5	13,4
XII	3378	4529	7,8	10,2
Razem	43458	44308	100,0	100,0

* wg daty zachorowania
** wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na ...odre..... w/g wieku,
miel i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	
0-4	734	837	1571	460	507	967	2538
0	125	149	274	90	100	190	464
1	235	250	485	170	177	347	832
2	165	165	330	102	100	202	532
3	103	139	242	46	82	128	370
4	106	134	240	52	48	100	340
5-9	697	728	1425	545	530	1075	2500
5	114	133	247	50	51	101	348
6	133	134	267	97	93	190	457
7	146	134	280	117	123	240	520
8	147	168	315	108	102	210	525
9	157	159	316	173	161	334	650
10-14	447	462	909	713	731	1444	2353
15-19	32	25	57	51	74	125	182
20-24	7	6	13	8	3	11	24
25-29	3	2	5	2	5	7	12
30-34	3	-	3	2	-	2	5
35-39	2	-	2	-	1	1	3
40-44	-	-	-	1	-	1	1
45-49	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	1	-	1	1
55-59	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	1	1	-	-	-	1
Ogółem	1925	2061	3986	1783	1851	3634	7620

Tablica 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

....Odra.....

Grupy wisku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	79,5	38,1	86,2	40,6	82,9	39,4	66,4	25,8	69,7	27,4	68,1	26,6	76,6	33,3
0	67,9	6,5	76,7	7,2	72,4	5,9	60,7	5,1	64,2	5,4	62,5	5,2	68,0	6,1
1	126,7	12,2	128,6	12,1	127,7	12,1	119,8	9,5	118,8	9,5	119,3	9,5	124,0	10,9
2	87,5	8,6	83,2	8,0	85,3	8,3	72,8	5,7	67,8	5,4	70,2	5,6	78,7	7,0
3	55,5	5,3	71,2	6,8	63,6	6,1	34,2	2,6	58,1	4,4	46,5	3,5	56,4	4,8
4	58,8	5,5	70,9	6,5	65,0	6,0	40,4	2,9	35,8	2,6	38,1	2,8	53,8	4,5
5-9	81,5	36,2	81,4	35,3	81,5	35,8	85,7	30,6	79,7	28,6	82,6	29,6	82,0	32,8
5	63,0	5,9	70,1	6,4	66,7	6,2	38,8	2,8	38,0	2,8	38,4	2,8	54,9	4,6
6	73,5	6,9	71,0	6,5	72,2	6,7	74,2	5,4	68,2	5,0	71,2	5,2	71,8	6,0
7	84,5	7,6	74,1	6,5	79,2	7,0	91,1	6,6	91,5	6,6	91,3	6,6	84,3	6,8
8	89,9	7,6	98,3	8,2	94,2	7,9	86,4	6,1	77,8	5,5	82,0	5,8	88,9	6,9
9	100,2	8,2	97,0	7,7	98,5	8,0	140,5	9,7	125,0	8,7	132,6	9,2	113,5	8,5
10-14	65,5	23,2	64,7	22,4	65,1	22,8	122,0	40,0	119,5	39,4	120,7	39,7	90,7	30,9
15-19	4,4	1,7	3,3	1,2	3,8	1,4	9,3	2,8	12,7	4,0	11,1	3,5	7,0	2,4
20-24	0,7	0,4	0,6	0,3	0,7	0,3	1,4	0,4	0,5	0,2	0,9	0,3	0,8	0,3
25-29	0,3	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	0,8	0,3	0,6	0,2	0,4	0,2
30-34	0,3	0,1	-	-	0,1	0,1	0,4	0,1	-	-	0,2	0,1	0,2	0,1
35-39	0,3	0,1	-	-	0,1	0,1	-	-	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
40-44	-	-	-	-	-	-	0,3	0,1	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0
45-49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0
55-59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	0,5	-	0,1	-	-	7	-	-	-	-	0,1	-
Ogółem	17,2	100,0	20,0	100,0	18,5	100,0	24,1	100,0	25,3	100,0	24,7	100,0	21,0	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność* na .PŁE.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.
WIEŚ		3634	24,7
OGÓLEM		7620	21,0

*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na
odre.....

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	605	683	8,1	9,0
II	742	697	10,0	9,2
III	873	872	11,8	11,4
IV	919	887	12,4	11,6
V	1119	1046	15,1	13,7
VI	920	1029	12,4	13,5
VII	616	720	8,3	9,5
VIII	248	293	3,3	3,8
IX	267	251	3,6	3,3
X	288	279	3,9	3,7
XI	418	397	5,6	5,2
XII	410	466	5,5	6,1
Razem	7425	7620	100,0	100,0

* wg daty zachorowania
** wg daty rejestracji

Tabela 5.

Liczba zachorowań na odrę dzieci szczepionych i nieszczepionych przeciw odrze wg wieku.

Grupy wieku	Liczba zachorowań na odrę dzieci			ogółem
	szczepionych	nieszczepionych	brak danych o szczepieniu	
0	9	421	33	463
1	119	616	97	832
2	176	285	71	552
3	147	164	60	371
4	106	163	71	340
0-4	557	1649	332	2538
5	119	170	59	348
6	108	259	90	457
7	122	319	79	520
8	85	346	94	525
9	50	491	109	650
5-9	484	1585	431	2500
10-14	48	1988	317	2353
Razem	1089	5222	1080	7391

Tabela 1. Liczba zachorowań na żarłokowatość ogólną w/r wieku, powiat średzki.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	Męż- czyźni	Kobiety	Ogółem	
0-4	250	248	498	170	124	294	792
0	28	15	43	35	20	55	98
1	22	29	51	27	19	46	97
2	51	63	114	27	21	48	162
3	73	62	135	44	28	72	207
4	76	79	155	37	36	73	228
5-9	428	425	853	183	178	361	1214
5	91	81	172	40	26	66	238
6	84	103	187	32	31	63	250
7	76	77	153	31	20	51	204
8	85	90	175	42	58	100	275
9	92	74	166	38	43	81	247
10-14	378	405	783	296	325	621	1404
15-19	382	639	1021	224	304	528	1549
20-24	298	320	618	158	221	379	997
25-29	308	315	623	177	209	386	1009
30-34	275	299	574	172	179	351	925
35-39	206	209	415	120	104	224	639
40-44	203	205	408	119	79	198	606
45-49	133	167	300	124	88	212	512
50-54	116	139	255	100	99	199	454
55-59	77	102	179	69	75	144	323
60-64	37	56	93	44	45	89	182
65-74	70	99	169	45	67	112	281
75 +	38	57	95	25	36	61	156
Ogółem	3199	3685	6884	2026	2133	4159	11043

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska,
...zatrucia pokarmowe ogółem w Polsce.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	26,8	6,7	25,7	7,8	26,3	7,2	17,9	5,8	23,4	8,3	20,7	7,1	23,9	7,2
0	8,2	0,4	14,4	0,8	11,4	0,6	13,5	0,9	22,5	1,7	18,1	1,3	14,4	0,9
1	15,6	0,8	11,3	0,7	13,4	0,7	13,4	0,9	18,1	1,3	15,8	1,1	14,5	0,8
2	33,4	1,7	25,7	1,6	29,5	1,6	14,4	1,0	18,3	1,3	16,7	1,2	24,0	1,5
3	33,4	1,7	37,4	2,3	35,5	2,0	20,8	1,3	31,2	2,2	26,1	1,7	31,5	1,9
4	43,8	2,1	40,2	2,4	42,0	2,3	28,0	1,7	27,6	1,8	27,8	1,8	35,0	2,1
5-9	49,7	11,5	47,9	13,4	48,8	12,3	28,0	8,3	27,5	9,0	27,8	8,7	39,8	11,0
5	44,8	2,2	48,0	2,8	46,4	2,5	20,2	1,2	29,8	2,0	25,1	1,6	37,6	2,2
6	56,9	2,8	44,5	2,6	50,6	2,7	23,7	1,5	23,5	1,6	23,6	1,5	39,3	2,3
7	44,6	2,1	42,0	2,4	43,3	2,2	15,6	0,9	23,1	1,5	19,4	1,2	33,1	1,8
8	55,0	2,4	49,7	2,7	52,3	2,5	46,4	2,7	32,0	2,0	39,1	2,4	46,6	2,5
9	47,2	2,0	56,1	2,9	51,8	2,4	34,9	2,0	29,5	1,9	32,2	2,0	43,1	2,2
10-14	59,3	11,0	52,9	11,8	56,1	11,4	55,6	5,2	48,4	14,6	51,9	14,9	54,1	12,7
15-19	88,0	17,3	50,6	12,0	68,9	14,8	55,5	14,3	38,5	11,1	46,7	12,7	59,3	14,0
20-24	33,4	8,7	31,6	9,3	32,5	9,0	39,8	10,4	24,1	7,8	31,3	9,1	32,0	9,0
25-29	28,2	8,6	28,8	9,6	28,5	9,1	37,6	9,8	26,1	8,8	31,8	9,3	29,7	9,1
30-34	28,5	8,1	27,0	8,6	27,8	8,3	37,0	8,4	31,4	8,5	34,0	8,4	29,9	8,4
35-39	30,1	5,7	30,4	6,4	30,3	6,0	31,2	5,0	34,6	5,9	32,9	5,4	31,1	5,8
40-44	31,7	5,6	32,7	6,3	32,2	5,9	22,1	3,7	32,9	5,9	27,6	4,7	30,5	5,5
45-49	25,1	4,5	21,1	4,2	23,1	4,4	24,3	4,1	30,7	6,1	26,0	5,1	24,2	4,6
50-54	21,3	3,8	19,0	3,6	20,2	3,7	21,3	4,6	23,2	4,9	22,2	4,8	21,0	4,1
55-59	17,1	2,8	16,1	2,4	16,6	2,6	16,5	3,5	18,6	3,4	17,4	3,5	17,0	2,9
60-64	14,1	1,5	12,5	1,2	13,4	1,4	13,5	2,1	16,1	2,2	14,7	2,1	14,0	1,7
65-74	13,8	2,7	15,8	2,2	14,6	2,5	11,1	3,1	9,8	2,3	10,6	2,7	12,6	2,6
75 +	11,9	1,5	18,1	1,2	13,8	1,4	9,1	1,7	10,8	1,2	9,7	1,5	11,8	1,4
Ogółem	33,0	100,0	31,0	100,0	32,0	100,0	28,8	100,0	27,7	100,0	28,2	100,0	30,5	100,0

* / zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność* na zetr. 09kar. ogółem według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.
WIEŚ		4159	28,2
OGÓLEM		11043	30,5

* / zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na
zatrucia pokarmowe ogółem

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	315	326	2,8	3,0
II	622	591	5,5	5,4
III	342	377	3,0	3,4
IV	344	330	3,1	3,0
V	1888	1491	16,8	13,5
VI	1333	1240	11,9	11,2
VII	2140	2376	19,0	21,5
VIII	1550	1748	13,8	15,8
IX	1029	1072	9,2	9,7
X	702	427	6,2	3,9
XI	640	705	5,7	6,4
XII	337	360	3,0	3,2
Razem	11242	11043	100,0	100,0

* - wg daty zachorowania

** - wg daty rejestracji

enterowir. i surow.
zapal. opon M-r. w/G wieku,
Tabela 1. Liczba zachorowań na
pici i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem.	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	
0-4	848	1239	2087	443	648	1091	3178
0	132	150	282	115	152	267	549
1	61	95	156	48	68	116	272
2	115	151	266	61	91	152	418
3	226	339	565	97	147	244	809
4	314	504	818	122	190	312	1130
5-9	1458	2265	3723	804	1205	2009	5732
5	330	535	865	141	226	367	1232
6	353	517	870	184	228	412	1282
7	263	467	730	167	292	459	1189
8	264	400	664	159	228	387	1051
9	248	346	594	153	231	384	978
10-14	949	1255	2204	747	1099	1846	4050
15-19	774	772	1546	738	865	1603	3149
20-24	748	599	1347	617	611	1228	2575
25-29	846	731	1577	507	596	1103	2680
30-34	464	396	860	251	307	558	1418
35-39	180	180	360	140	134	274	634
40-44	87	76	163	60	53	113	276
45-49	60	47	107	51	40	91	198
50-54	55	34	89	38	37	75	164
55-59	16	19	35	21	19	40	75
60-64	6	7	13	19	14	33	46
65-74	13	7	20	15	11	26	46
75 +	1	3	4	6	9	15	19
Ogółem	6505	7630	14135	4457	5648	10105	24240

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

Entero-wir. i surow. ropal. opom. m-r.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%	zapat.	%
0-4	91,8	13,0	127,6	16,2	110,1	14,8	63,9	9,9	89,1	11,5	76,8	10,8	95,9	13,1
0	71,7	2,0	77,2	2,0	74,5	2,0	77,6	2,6	97,6	2,7	87,6	2,6	80,5	2,3
1	32,9	0,9	49,9	1,2	41,1	1,1	33,8	1,1	45,6	1,2	39,9	1,2	40,6	1,1
2	61,0	1,8	76,2	2,0	68,8	1,9	43,5	1,3	61,7	1,6	52,9	1,5	62,0	1,7
3	121,8	3,5	173,7	4,4	148,4	4,0	72,2	2,2	104,2	2,6	88,6	2,4	123,3	3,3
4	174,2	4,8	266,6	6,6	221,5	5,8	94,9	2,7	141,8	3,4	118,8	3,1	178,8	4,7
5-9	170,5	22,4	253,3	29,7	212,8	26,5	126,4	18,0	181,3	21,3	154,4	19,9	187,9	23,6
5	182,4	5,1	282,2	7,0	233,4	6,1	109,5	3,2	168,5	4,0	139,6	3,6	194,5	5,1
6	195,0	5,4	273,8	6,8	233,2	6,1	140,8	4,1	167,3	4,0	154,3	4,1	201,3	5,3
7	152,2	4,0	258,3	6,1	206,4	5,2	130,0	3,7	217,2	5,2	174,6	4,6	192,9	4,9
8	161,4	4,1	234,1	5,3	198,5	4,7	127,2	3,6	174,0	4,0	151,1	3,8	178,0	4,3
9	158,2	3,8	211,1	4,5	185,2	4,2	124,3	3,4	179,3	4,1	152,4	3,8	170,8	4,0
10-14	139,0	14,6	175,8	16,4	157,8	15,6	127,8	16,8	179,6	19,5	154,3	18,3	156,2	16,7
15-19	106,6	11,9	102,2	10,4	104,3	10,9	134,8	16,6	140,5	15,3	141,9	15,9	120,6	13,0
20-24	78,1	11,5	63,5	7,9	70,9	9,5	111,1	13,8	93,2	10,8	101,4	12,2	82,8	10,6
25-29	75,7	13,0	68,5	9,6	72,2	11,2	91,3	11,4	90,7	10,6	91,0	10,9	78,9	11,1
30-34	44,2	7,1	38,9	5,2	41,6	6,1	51,9	5,6	56,0	5,4	54,1	5,5	45,8	5,9
35-39	25,9	2,8	26,6	2,4	26,2	2,6	42,0	3,1	38,6	2,4	40,3	2,7	30,9	2,6
40-44	13,4	1,3	12,3	1,0	12,9	1,2	16,8	1,4	14,7	0,9	15,7	1,1	13,9	1,1
45-49	9,0	0,9	7,4	0,6	8,3	0,8	12,4	1,2	9,9	0,7	11,1	0,9	9,4	0,8
50-54	8,4	0,9	5,6	0,5	7,0	0,6	8,2	0,9	8,6	0,7	8,4	0,7	7,6	0,7
55-59	2,7	0,3	4,0	0,2	3,3	0,2	4,6	0,5	5,1	0,3	4,8	0,4	3,9	0,3
60-64	1,5	0,1	2,4	0,1	1,9	0,1	5,7	0,4	5,1	0,2	5,4	0,3	3,5	0,2
65-74	1,8	0,2	1,6	0,1	1,7	0,1	2,5	0,3	2,4	0,2	2,4	0,3	2,1	0,2
75 +	0,2	0,0	1,4	0,0	0,6	0,0	1,5	0,1	3,9	0,2	2,4	0,1	1,4	0,1
Ogółem	58,3	100,0	73,9	100,0	65,8	100,0	60,2	100,0	77,1	100,0	68,6	100,0	66,9	100,0

*/ zapadalność na 100 tys.

enterowir. i surow.
zapal. opon m-r
Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność* na
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	14135	65,8
	<20 tys.	2464	55,7
	20-50 tys.	2403	69,1
	50-100 tys.	2353	82,8
	>100 tys.	6915	64,3
WIEŚ		10105	68,6
OGÓLEM		24240	66,9

*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na
enterowir. i sur. zap. opoz m-r

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	81	83	0,3	0,3
II	75	79	0,3	0,3
III	83	74	0,3	0,3
IV	67	79	0,4	0,3
V	87	83	0,3	0,3
VI	261	133	1,1	0,6
VII	819	312	3,3	1,3
VIII	4624	2139	18,9	8,8
IX	11005	7089	45,0	29,3
X	5675	8212	23,2	33,9
XI	1367	3958	5,6	16,3
XII	315	1999	1,3	8,3
Razem	24459	24240	100,0	100,0

* wg daty zachorowania

** wg daty rejestracji

meningok. i in. bakter.

Tabela 1. Liczba zachorowań na zapalenie opon m-ż. w/w wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	
0-4	326	502	828	295	400	695	1523
0	152	219	371	142	204	346	717
1	66	105	171	67	103	170	341
2	38	68	106	39	44	83	189
3	34	57	91	29	24	53	144
4	36	53	89	18	25	43	132
5-9	87	147	234	67	80	147	381
5	21	34	55	25	12	37	92
6	20	36	56	14	13	27	83
7	18	36	54	14	25	39	93
8	11	23	34	4	15	19	53
9	17	18	35	10	15	25	60
10-14	37	67	104	39	53	92	196
15-19	19	49	68	28	62	90	158
20-24	34	52	86	27	65	92	178
25-29	22	61	83	30	58	88	171
30-34	15	41	56	28	42	70	126
35-39	11	40	51	9	17	26	77
40-44	11	26	37	8	23	31	68
45-49	11	25	36	11	15	26	62
50-54	13	22	35	12	18	30	65
55-59	15	21	36	15	15	30	66
60-64	6	16	22	6	19	25	47
65-74	13	13	26	13	23	36	62
75 +	11	9	20	6	12	18	38
Ogółem	631	1091	1722	594	902	1496	3218

Tabela 2. Zapadalność i podzasi procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

... Meningokok i inne bakter. zap. GR00. Pr.

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	35,3	51,7	51,7	46,0	43,7	48,1	42,6	49,7	55,0	44,3	48,9	46,4	45,9	47,3
0	82,6	24,1	112,7	20,1	98,1	21,5	95,8	23,9	131,0	22,6	113,8	23,1	105,1	22,3
1	35,6	10,5	54,0	9,6	45,0	9,9	47,2	11,3	69,1	11,4	58,4	11,4	50,8	10,6
2	20,2	6,0	34,3	6,2	27,4	6,2	27,8	6,6	29,8	4,9	28,9	5,5	28,0	5,9
3	18,3	5,4	29,2	5,2	23,9	5,3	21,6	4,9	17,0	2,6	19,2	3,5	21,9	4,4
4	20,0	5,7	28,0	4,9	24,1	5,2	14,0	3,0	18,7	2,8	16,4	2,9	20,9	4,1
5-9	10,2	13,8	16,4	13,5	13,4	13,6	10,5	11,3	12,0	8,9	11,3	9,8	12,5	11,8
5	11,6	3,3	17,9	3,1	14,8	3,2	19,4	4,2	8,9	1,3	14,1	2,5	14,5	2,8
6	11,0	3,2	19,1	3,3	15,1	3,3	10,7	2,4	9,5	1,4	10,1	1,8	13,0	2,6
7	10,4	2,9	19,9	3,3	15,3	3,1	10,9	2,3	18,6	2,8	14,8	2,6	15,1	2,9
8	6,7	1,7	13,5	2,1	10,2	2,0	3,2	0,7	11,4	1,7	7,4	1,3	9,0	1,6
9	10,8	2,7	11,0	1,7	10,9	2,0	8,1	1,7	11,6	1,7	9,9	1,6	10,5	1,9
10-14	5,4	5,9	9,4	6,1	7,4	6,0	6,7	6,6	8,7	5,9	7,7	6,1	7,6	6,1
15-19	2,6	3,0	6,5	4,5	4,6	3,9	5,1	4,7	10,6	6,9	8,0	6,0	6,1	5,0
20-24	3,6	5,4	5,5	4,8	4,5	5,0	4,9	4,5	9,9	7,2	7,6	6,2	5,7	5,5
25-29	2,0	3,5	5,7	5,6	3,8	4,8	5,4	5,1	8,8	6,4	7,3	5,9	5,0	5,3
30-34	1,4	2,4	4,0	3,7	2,7	3,3	5,8	4,7	7,7	4,7	6,8	4,8	4,1	3,9
35-39	1,6	1,7	5,9	3,7	3,7	3,0	2,7	1,5	4,9	1,9	3,8	1,7	3,8	2,4
40-44	1,7	1,7	4,2	2,4	2,9	2,1	2,2	1,3	6,4	2,5	4,3	2,1	3,4	2,1
45-49	1,7	1,7	3,5	2,3	2,8	2,1	2,7	1,9	3,7	1,7	3,2	1,7	2,9	1,9
50-54	2,0	2,1	3,6	2,0	2,0	2,0	2,6	2,0	4,2	2,0	3,3	2,0	3,0	2,0
55-59	2,5	2,4	4,4	1,9	3,3	2,1	3,3	2,5	4,0	1,7	3,6	2,0	3,5	2,1
60-64	1,5	0,9	5,4	1,5	3,2	1,3	1,8	1,0	7,0	2,1	4,1	1,7	3,6	1,5
65-74	1,9	2,4	2,9	1,2	2,2	1,5	2,2	2,2	5,0	2,5	3,4	2,4	2,8	1,9
75 +	2,3	1,7	4,3	0,8	2,9	1,2	1,5	1,0	5,2	1,3	2,9	1,2	2,9	1,2
Ogółem	5,7	100,0	10,6	100,0	8,0	100,0	8,0	100,0	12,3	100,0	10,2	100,0	8,9	100,0

* / zapadalność na 100 tys.

meningok. i in. bakt.
b. a. Liczba zachorowań i zapadalność* na zapal. opon. m-r....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
		MIASTO	Ogółem w tym: <20 tys. 20-50 tys. 50-100 tys. >100 tys.
WIEŚ		1496	10,2
OGÓŁEM		3218	8,9

*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na meningokokowe i inne bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	253	235	8,2	7,3
II	214	193	7,0	6,0
III	225	237	7,3	7,4
IV	205	223	6,7	6,9
V	229	203	7,5	6,3
VI	247	218	8,1	6,8
VII	303	271	9,9	8,4
VIII	334	323	10,9	10,0
IX	368	366	12,0	11,4
X	335	378	10,9	11,8
XI	200	255	6,5	7,9
XII	155	316	5,0	9,8
Razem	3068	3218	100,0	100,0

* wg daty zachorowania
** wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na WZW..... w/g wieku,
płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem.	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	
0-4	441	540	981	370	423	798	1774
0	33	58	91	15	41	56	147
1	36	34	70	20	36	56	126
2	56	67	123	55	55	110	233
3	135	145	280	114	107	221	501
4	181	236	417	166	184	350	767
5-9	1680	1794	3474	2015	1821	3837	7311
5	263	286	549	283	263	546	1095
6	337	392	729	369	336	705	1434
7	371	346	717	433	362	795	1512
8	364	382	746	454	406	860	1606
9	345	388	733	477	454	931	1664
10-14	1431	1667	3098	2057	2201	4258	7356
15-19	1087	1465	2552	1513	1762	3275	5827
20-24	1819	1328	3147	1174	1228	2402	5549
25-29	1522	1313	2835	904	989	1893	4728
30-34	1174	1044	2218	571	641	1212	3430
35-39	617	631	1248	301	357	658	1906
40-44	598	573	1171	274	336	610	1781
45-49	621	597	1218	314	352	666	1884
50-54	740	728	1468	364	427	791	2259
55-59	642	540	1182	341	334	675	1857
60-64	448	370	818	290	259	549	1367
65-74	702	506	1208	425	430	855	2063
75 +	360	210	570	201	165	366	936
Ogółem	13882	13306	27188	11115	11725	22840	50028

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

..... Wirusowe zapalenie wątroby.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%
0-4	47,7	3,2	55,6	4,1	51,8	3,6	53,4	3,3	58,2	3,6	55,8	3,5	53,5	3,6
0	17,9	0,2	29,8	0,4	24,1	0,3	10,1	0,1	26,3	0,3	18,4	0,2	21,5	0,3
1	19,4	0,3	17,5	0,3	18,4	0,2	14,1	0,2	24,2	0,3	19,2	0,2	18,8	0,3
2	29,7	0,4	33,8	0,5	31,8	0,5	39,2	0,5	37,3	0,5	38,3	0,5	34,6	0,5
3	72,7	1,0	74,3	1,1	73,5	0,1	84,8	1,0	75,9	0,9	80,2	1,0	76,4	1,0
4	100,4	1,3	124,9	1,8	112,9	1,5	129,1	1,5	137,3	1,6	133,3	1,6	121,4	1,5
5-9	196,5	12,1	200,7	13,4	198,6	12,8	317,0	18,1	273,9	15,5	295,0	16,8	239,7	14,6
5	145,3	1,9	150,8	2,1	148,1	2,0	219,8	2,5	196,1	2,2	207,7	2,4	172,9	2,2
6	186,1	2,4	207,6	2,9	197,1	2,7	282,3	3,3	246,6	2,8	264,1	3,1	225,2	2,9
7	214,7	2,7	191,4	2,6	202,8	2,6	337,1	3,9	269,2	3,1	302,4	3,5	245,2	3,0
8	222,5	2,6	223,6	2,9	223,1	2,8	363,2	4,1	309,8	3,5	335,9	3,8	272,0	3,2
9	220,1	2,5	236,7	2,9	228,6	2,7	387,5	4,3	352,5	3,9	369,6	4,0	290,6	3,3
10-14	209,6	10,3	233,5	12,5	221,8	11,4	352,0	18,5	359,8	18,8	356,0	18,6	283,7	14,7
15-19	149,6	7,8	193,9	11,0	172,2	9,4	276,4	13,6	302,5	15,0	289,9	14,3	223,1	11,6
20-24	189,9	13,1	140,9	10,0	165,6	11,6	211,5	10,6	187,3	10,5	198,4	10,5	178,3	11,1
25-29	136,1	11,0	123,0	9,9	129,7	10,4	162,8	8,1	150,5	9,4	156,2	8,3	139,2	9,5
30-34	111,9	8,4	102,6	7,8	107,3	8,2	118,1	5,1	117,0	5,5	117,5	5,3	110,7	6,8
35-39	88,9	4,4	93,2	4,7	91,0	4,6	90,2	2,7	102,9	3,1	96,7	2,9	89,9	3,8
40-44	92,3	4,3	92,4	4,3	92,4	4,3	76,8	2,4	93,0	2,9	84,6	2,7	89,9	3,6
45-49	93,4	4,6	94,5	4,5	93,9	4,5	76,2	2,8	87,0	3,0	81,5	2,9	89,1	3,8
50-54	113,4	5,3	119,3	5,5	116,2	5,4	78,2	3,3	99,2	3,6	88,3	3,5	104,6	4,5
55-59	107,4	4,6	113,0	4,1	109,9	4,3	75,0	3,1	89,9	2,8	81,7	3,0	97,6	3,7
60-64	112,6	3,2	125,1	2,8	118,0	3,0	87,2	2,6	94,8	2,2	90,6	2,4	105,2	2,7
65-74	98,1	5,1	113,9	3,8	104,1	4,4	70,6	3,8	93,5	3,7	80,5	3,7	92,9	4,1
75 +	75,0	2,6	100,1	1,6	82,6	2,1	50,9	1,8	71,0	1,4	58,3	1,6	71,0	1,9
Ogółem	124,3	100,0	128,8	100,0	126,5	100,0	150,1	100,0	160,0	100,0	155,0	100,0	138,1	100,0

* / zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność* na .WZIW.....
według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	27188	126,5
	<20 tys.	6359	143,8
	20-50 tys.	4998	143,6
	50-100 tys.	5213	163,4
	>100 tys.	10618	98,8
WIEŚ		22840	155,0
OGÓLEM		50028	138,1

*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na
.....WZW.....

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	5120	4910	10,6	9,8
II	3777	4311	7,9	8,6
III	3379	3888	7,0	7,8
IV	2793	3081	5,8	6,1
V	2955	2954	6,1	5,9
VI	2879	2854	6,0	5,7
VII	2867	2856	6,0	5,7
VIII	3426	2963	7,1	5,9
IX	5260	4135	10,9	8,3
X	5994	5254	12,5	10,5
XI	5795	6240	12,0	12,5
XII	3886	6582	8,1	13,2
Razem	48131	50028	100,0	100,0

* wg daty zachorowania
** wg daty rejestracji

Tabela 1. Liczba zachorowań na .WZYM.....HB9A9.1/1 w/c wieku,
płci i Arodawiska.

32
M 10/1000
P. 5. 15276

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem K	
0-4	78	120	198	50	81	131 122	329 201
0	17	19	36	7	17	24	60
1	16	23	39	12	19	31	70
2	12	20	32	9	15	24	56
3	15	25	40	11	14	25	65
4	18	33	51	11	16	27	78
5-9	125	162	287	97	98	195 222	482 260
5	20	23	43	15	8	23	66
6	29	31	60	21	13	34	94
7	26	36	62	15	25	40	102
8	24	38	62	22	26	48	110
9	26	34	60	24	26	50	110
10-14	✓ 135	150	285	✓ 96	121	217 231	502 227
15-19	✓ 162	✓ 305	467	✓ 107	138	245 269	712 418
20-24	✓ 804	446	1250	✓ 291	241	532 1025	1782 667
25-29	✓ 657	580	1237	✓ 280	293	573 937	1810 823
30-34	✓ 583	520	1103	✓ 191	253	444 724	1547 773
35-39	✓ 338	351	689	✓ 130	163	293 468	982 514
40-44	✓ 347	347	694	✓ 123	166	289 470	983 513
45-49	✓ 365	378	743	✓ 171	208	379 536	1122 566
50-54	✓ 478	429	907	✓ 210	246	456 628	1363 625
55-59	✓ 389	347	736	✓ 201	187	388 590	1124 531
60-64	✓ 261	225	486	✓ 166	150	316 477	802 325
65-74	✓ 437	307	744	✓ 230	248 4	474 0	1218 557
75 +	✓ 212	131	343	✓ 98	87	185 310	528 218
Ogółem	5371	4798	10169	2441 ✓	2676	5117	15285 ✓

Pd 15 286 v
M 7 474
K 7 812

609/2540
M 1144
K 1404 v
Pp 65-74 - ... (w. l. ...)

Tabela 2. Zapadalność i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

...WZW...HBcAG../t/.....

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%	zapad.	%
0-4	8,4	1,4	12,4	2,5	10,4	1,9	7,2	2,0	11,1	3,0	9,2	2,6	9,9	2,2
0	9,2	0,3	9,8	0,4	9,5	0,3	4,7	0,3	10,9	0,6	7,9	0,5	8,8	0,4
1	8,6	0,3	11,8	0,5	10,3	0,4	8,5	0,5	12,7	0,7	10,7	0,6	10,4	0,5
2	6,4	0,2	10,1	0,4	8,3	0,3	6,4	0,4	10,2	0,6	8,3	0,5	8,3	0,4
3	8,1	0,3	12,8	0,5	10,5	0,4	8,2	0,4	9,9	0,5	9,1	0,5	9,9	0,4
4	10,0	0,3	17,5	0,7	13,8	0,5	8,6	0,4	11,9	0,6	10,3	0,5	12,3	0,5
5-9	14,6	2,3	18,1	3,4	16,4	2,8	15,3	4,0	14,7	3,7	15,0	3,8	15,8	3,1
5	11,1	0,4	12,1	0,5	11,6	0,4	11,6	0,6	6,0	0,3	8,7	0,4	10,4	0,4
6	16,0	0,5	16,4	0,6	16,2	0,6	16,1	0,9	9,5	0,5	12,7	0,7	14,8	0,6
7	15,0	0,5	19,9	0,8	17,5	0,6	11,7	0,6	18,6	0,9	15,2	0,8	16,5	0,7
8	0,9	0,4	22,2	0,8	18,5	0,6	17,6	0,9	19,8	1,0	18,7	0,9	18,6	0,7
9	0,9	0,5	20,7	0,7	18,7	0,6	19,5	1,0	20,2	1,0	19,8	1,0	19,2	0,7
10-14	19,8	2,5	21,0	3,1	20,4	2,8	16,4	3,9	19,8	4,5	18,1	4,2	19,4	3,5
15-19	22,3	3,0	40,4	6,4	31,5	4,6	19,5	4,4	23,7	5,1	21,7	4,8	27,3	4,7
20-24	83,9	15,0	47,3	9,3	65,8	12,3	52,4	11,9	36,8	9,0	43,9	10,4	57,3	11,7
25-29	58,8	12,2	54,3	12,1	56,6	12,2	50,4	11,5	44,6	10,9	47,3	11,2	53,3	11,8
30-34	55,6	10,9	51,1	10,9	53,4	10,9	39,5	7,8	46,2	9,5	43,1	8,7	49,9	10,1
35-39	48,7	6,3	51,8	7,3	50,2	6,8	39,0	5,3	47,0	6,1	43,1	5,7	47,9	6,4
40-44	53,6	6,5	56,0	7,2	54,7	6,8	34,5	5,1	46,0	6,2	40,2	5,6	49,5	6,4
45-49	54,9	6,8	59,8	7,9	57,3	7,3	41,5	7,0	51,4	7,8	46,4	7,4	53,1	7,3
50-54	73,2	8,9	70,3	8,9	71,8	8,9	45,1	8,6	57,2	9,2	50,9	8,9	63,1	8,9
55-59	65,1	7,2	72,6	7,2	68,4	7,2	44,2	8,3	50,3	7,0	47,0	7,6	59,1	7,4
60-64	65,6	4,9	76,1	4,7	70,1	4,8	49,9	6,8	54,9	5,6	52,2	6,2	61,7	5,2
65-74	61,1	8,1	69,1	6,4	64,1	7,3	38,2	9,4	52,2	9,1	44,6	9,3	54,8	8,0
75 +	44,2	4,0	62,4	2,7	49,7	3,4	24,8	4,0	37,4	3,3	29,5	3,6	40,1	3,5
Ogółem	48,1	100,0	46,5	100,0	47,3	100,0	33,0	100,0	36,5	100,0	34,7	100,0	42,2	100,0

* / zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność* na .WZW... i HBsAg/t/ według środowiska i liczby ludności w miastach.

		Liczba zachorowań	Zapadalność
MIASTO	Ogółem w tym:	10169	47,3
	<20 tys.	1940	43,9
	20-50 tys.	1625	52,5
	50-100 tys.	2197	77,3
	>100 tys.	4207	39,1
WIEŚ		5117	34,7
OGÓLEM		15286	42,2

*/ zapadalność na 100 tys.

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na
.wzW.....HBsAg. /+/. . .

Miesiąc	Liczba		%	
	*	**	*	**
I	1369	1210	9,3	8,0
II	1193	1231	8,1	8,1
III	1263	1317	8,6	8,6
IV	1041	1178	7,1	7,7
V	1200	1121	8,2	7,3
VI	1322	1183	9,0	7,7
VII	1287	1310	8,8	8,6
VIII	1363	1298	9,3	8,5
IX	1258	1320	8,6	8,6
X	1286	1308	8,8	8,5
XI	1275	1301	8,7	8,5
XII	810	1509	5,5	9,9
Razem	14667	15286	100,0	100,0

* wg daty zachorowania

** wg daty rejestracji

inne salmonelozy

Tabela 1. Liczba zachorowań na / z. w. j. zatr. pokarm. / w / c wieku, płci i środowiska.

Grupy wieku	M I A S T O			W I E Ś			Ogółem
	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	Kobiety	Męż- czyźni	Ogółem	
0-4	2176	2811	4987	1438	1894	3332	8319
0	1399	1869	3268	1042	1373	2415	5683
1	524	602	1126	286	381	667	1793
2	131	177	308	64	77	141	449
3	74	95	169	30	38	68	237
4	48	68	116	16	25	41	157
5-9	217	215	432	43	71	114	546
5	67	74	141	12	12	24	165
6	52	45	97	9	15	23	120
7	45	44	89	8	11	19	108
8	29	21	50	9	14	23	73
9	24	31	55	6	19	25	80
10-14	71	83	154	31	36	67	221
15-19	60	41	101	45	17	62	163
20-24	92	62	154	47	24	71	225
25-29	114	99	213	37	37	74	287
30-34	80	57	137	29	28	57	194
35-39	55	45	100	16	18	34	134
40-44	40	37	77	16	19	35	112
45-49	46	29	75	20	21	41	116
50-54	47	37	84	17	14	31	115
55-59	41	22	63	16	17	33	96
60-64	21	13	34	9	8	17	51
65-74	27	15	42	15	12	27	69
75 +	19	8	27	8	3	11	38
Ogółem	3106	3574	6680	1787	2219	4006	10686

Tabela 2. Zapadalność* i podział procentowy w/g płci, wieku i środowiska.

..Jone. salmonalony. / / w / j. / z / a / t / n. / s / k / a / t / a. /

Grupy wieku	M I A S T O						W I E Ś						Ogółem	
	Kobiety		Mężczyźni		Ogółem		Kobiety		Mężczyźni		Ogółem			
	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%	zapid.	%
	0-4	235,5	70,1	265,5	78,6	265,2	74,7	207,4	80,4	260,4	85,4	234,6	83,2	250,9
0	760,3	45,0	961,8	52,3	863,8	40,9	703,2	58,3	681,6	61,9	794,6	60,3	833,0	53,1
1	282,5	16,9	309,3	16,8	296,5	16,9	201,6	16,0	255,6	17,2	229,3	16,7	267,3	16,8
2	69,5	4,2	89,3	4,9	79,6	4,6	45,7	3,6	52,2	3,5	49,0	3,5	66,6	4,2
3	30,9	2,4	48,7	2,6	44,4	2,6	22,3	1,7	26,9	1,7	24,7	1,7	36,1	2,2
4	26,6	1,6	36,0	2,0	31,4	1,7	12,4	0,8	18,6	1,1	15,6	1,0	24,8	1,5
5-9	25,4	7,0	24,0	6,0	24,7	6,5	6,8	2,4	10,7	3,2	6,8	2,8	17,9	5,1
5	37,0	2,2	39,0	2,0	38,0	2,2	9,3	0,8	8,9	0,5	9,1	0,6	26,0	1,6
6	28,7	1,7	25,8	1,3	26,2	1,5	6,1	0,4	11,0	0,7	8,6	0,6	18,8	1,1
7	26,0	1,4	24,3	1,2	25,2	1,3	6,2	0,4	8,2	0,5	7,2	0,4	17,5	1,0
8	17,7	0,9	12,3	0,6	15,0	0,7	7,2	0,5	10,7	0,6	9,0	0,6	12,4	0,7
9	15,3	0,8	18,9	0,9	17,2	0,8	4,9	0,3	14,8	1,6	9,9	0,6	14,0	0,7
10-14	10,4	2,3	11,6	2,3	11,0	2,3	5,3	1,7	5,9	1,6	5,6	1,7	8,5	2,1
15-19	8,3	1,8	5,4	1,1	6,8	1,5	8,2	2,5	2,9	0,8	5,5	1,5	6,2	1,5
20-24	9,6	3,0	6,6	1,7	8,1	2,3	8,5	2,7	3,7	1,1	5,9	1,8	7,2	2,1
25-29	10,2	3,7	9,3	2,8	9,7	3,2	6,7	2,2	5,6	1,7	6,1	1,8	8,4	2,7
30-34	7,6	2,6	5,6	1,6	6,6	2,0	6,0	1,6	5,1	1,3	5,5	1,4	6,3	1,8
35-39	7,9	1,8	6,6	1,3	7,3	1,5	4,8	0,9	5,2	0,8	5,0	0,8	6,5	1,8
40-44	6,2	1,3	6,0	1,1	6,1	1,2	4,5	0,9	3,5	0,8	4,9	0,9	5,6	1,8
45-49	6,9	1,5	4,6	0,8	5,8	1,1	4,9	1,1	5,2	0,9	5,0	1,1	5,5	1,1
50-54	7,2	1,5	6,1	1,1	6,7	1,3	3,7	1,0	3,3	0,6	3,5	0,8	5,3	1,1
55-59	6,9	1,3	4,6	0,6	5,9	0,9	3,5	0,9	4,6	0,8	4,0	0,8	5,0	0,8
60-64	5,3	0,7	4,4	0,4	4,9	0,5	2,7	0,5	2,9	0,4	2,8	0,4	3,9	0,5
65-74	3,8	0,8	3,4	0,4	3,6	0,6	2,5	0,8	2,6	0,5	2,5	0,7	3,1	0,6
75 +	4,0	0,8	3,8	0,2	3,9	0,4	2,0	0,4	1,3	0,1	1,8	0,3	2,9	0,5
Ogółem	27,8	100,0	34,6	100,0	31,1	100,0	24,1	100,0	30,3	100,0	27,2	100,0	29,5	100,0

* / zapadalność na 100 tys.

Tabela 3 a. Liczba zachorowań i zapadalność* na inne salmonelozy /z wyj.zatr.pokarm./
według środowiska i liczby ludności w miastach.

MIASTO		Liczba zachorowań	Zapadalność
		Ogółem w tym:	6680
	<20 tys.	1202	27,2
	20-50 tys.	933	26,48
	50-100 tys.	1228	43,2
	>100 tys.	3317	30,9
WIEŚ		4006	27,2
OGÓLEM		10686	29,5

* / zapadalność na 100 tys.

(X 36) Liczba zachorowań i zapadalność na salmonelozę w miastach i wsiach w 1970 r.

MIASTO		Liczba zachorowań	Zapadalność
		Ogółem	4 259
	<20 tys.	1 663	37,4
	20-50 tys.	1 339	37,9
	50-100 tys.	140	49,9
	>100 tys.	1 117	10,3
WIEŚ	Ogółem	2 244	15,2
OGÓLEM		6 503	17,9

Tabela 4. Rozkład sezonowy zachorowań na
inne salmonelozy /z wyj.zatr.pokarm./

SAL - ZATR. POK.

Miesiąc	Liczba		%		(*)	**
	(*)	**	(*)	**		
I	721	521	6,9	4,9		
II	1021	718	9,7	6,7		
III	1412	1265	13,5	11,6		
IV	1101	1205	10,5	11,3		
V	1153	1152	11,0	10,6		
VI	1037	1171	9,9	11,0		
VII	907	1006	8,7	9,4		
VIII	764	797	7,3	7,4		
IX	728	780	6,9	7,3		
X	718	703	6,8	6,6		
XI	555	662	5,3	6,2		
XII	369	706	3,5	6,6		
Razem	10486	10686	100,0	100,0		

* wg daty zachorowania

** wg daty rejestracji

SALMONELLOZY - ZAFRECUA POKARMOWE - 1982

Grupa wieku	B GÓLEŃ						MIASTO						WIEŚ					
	RAZEM		KOBIECY		MĘZCZYZNI		RAZEM		KOBIECY		MĘZCZYZNI		RAZEM		KOBIECY		MĘZCZYZNI	
	l. wch.	wyż.	l. wch.	wyż.	l. wch.	wyż.	l. wch.	wyż.	l. wch.	wyż.	l. wch.	wyż.	l. wch.	wyż.	l. wch.	wyż.	l. wch.	wyż.
0-4	555	16,7	266	16,5	289	17,0	387	20,3	191	20,7	193	19,9	171	12,0	75	10,8	96	13,2
0	72	10,6	25	7,5	47	13,4	33	8,7	12	6,5	21	10,8	39	12,8	13	8,8	26	16,7
1	68	10,1	34	10,4	34	9,9	40	10,5	22	11,9	18	9,3	28	9,6	12	8,5	16	10,7
2	118	17,5	64	19,5	54	15,6	42	23,8	49	26,0	43	21,7	26	9,0	15	10,7	11	7,5
3	140	21,3	65	20,3	75	22,3	102	26,8	53	28,6	49	25,1	38	13,8	12	8,9	26	18,4
4	157	24,8	78	25,3	79	24,5	117	31,7	55	30,5	62	32,8	40	15,2	23	17,9	17	12,7
5-9	868	28,5	439	29,4	429	27,5	660	37,7	326	38,1	334	37,4	208	16,0	113	17,8	95	14,3
5	158	24,9	68	22,0	90	27,8	121	32,7	55	30,4	66	34,8	37	14,1	13	10,1	24	17,9
6	168	26,4	95	30,5	73	22,5	136	36,8	78	43,1	58	30,7	32	12,0	17	13,0	15	11,0
7	161	26,1	77	25,6	84	26,6	128	36,2	63	36,5	65	36,0	33	12,6	14	10,9	19	14,1
8	204	34,5	113	39,2	91	30,1	140	41,9	70	42,8	70	41,0	64	25,0	43	34,4	21	16,0
9	177	30,9	86	30,7	91	31,1	135	42,1	60	38,3	75	45,8	42	16,7	26	21,1	16	12,4
10-14	446	36,5	513	40,5	433	32,7	565	40,5	310	45,4	255	35,7	381	31,9	203	37,7	178	29,1
15-19	728	27,9	450	35,3	278	20,8	478	32,3	299	41,2	179	23,7	250	22,1	151	27,6	99	17,0
20-24	578	18,6	336	22,2	242	15,1	373	19,6	211	22,0	162	17,2	205	16,9	125	22,5	80	12,2
25-29	624	18,4	339	20,3	285	16,5	393	18,0	204	18,2	189	17,7	231	19,1	135	24,3	96	14,6
30-34	573	18,5	308	20,1	265	16,9	378	18,3	203	19,3	175	17,2	195	18,9	105	21,7	90	16,4
35-39	374	18,2	184	17,9	190	18,6	250	18,2	149	17,1	131	19,3	124	18,2	65	19,5	59	17,0
40-44	353	16,8	166	16,5	167	17,0	240	18,9	123	19,0	117	18,9	93	12,9	43	12,0	50	13,8
45-49	271	12,8	143	13,3	128	12,4	166	12,8	93	14,0	73	11,6	105	12,9	50	12,1	55	13,6
50-54	241	11,2	131	11,7	110	10,6	135	10,7	72	11,0	63	10,3	106	11,8	59	12,7	47	10,9
55-59	163	8,6	99	9,4	64	7,5	100	9,3	61	10,2	39	8,2	63	7,6	38	8,4	25	6,7
60-64	86	6,6	42	6,4	39	6,9	47	6,8	25	6,3	22	7,4	39	6,4	22	6,6	17	6,2
65-74	113	5,1	71	5,4	42	4,6	64	5,5	36	5,0	28	6,3	49	4,6	35	5,8	14	3,0
75+	50	3,8	31	3,5	19	4,3	26	3,8	17	3,5	9	4,3	24	3,8	14	3,5	10	4,3
Obserw.	6503	18,0	3523	19,0	2980	16,9	4253	19,7	2290	20,4	1464	18,9	2244	15,2	1233	16,6	1011	13,8

4 w tabeli 94) 2 304 (wiele cyfr)